

第
三
版

第三版 圖解

第一圖 新羅漢寺

新羅漢寺ハ舊羅漢寺ノ東ニ相對シテ位置シ成層集塊岩類ヨリ成ル山ノ中腹ニ在リ、附近ニ石門、懸垂崖其他怪巖多シ、此處ニテモ集塊岩、凝灰岩等ノ成層狀態良ク現ハル。

第二圖 耶馬溪競秀峰

樋田及ビ青ノ部落ノ中間ニ在リ、成層集塊岩類ヨリ成リ、集塊岩、凝灰岩等ノ重疊成層スル有様良ク見ユ、此危峰群ハ耶馬溪中有數ノ勝景ナリ。

圖中最モ近キ峯ノ中腹ニ凝灰質粘土層ノ薄層アリ、此峯ヲ名ヅケテ帶岩ト云フ。

Explanation of Pl. III.

- Fig. 1.** View of 'Shin-Rakanji,' a Buddhist-temple near Ao, Yabakei. Note the overhanging cliff of agglomerates, which show stratification.
- Fig. 2.** View of the peaks of Kyōshūhō. Located between Hida and Ao, and form one of the most famous sceneries in the Yabakei. They are composed of stratified agglomerates and tuffs.

Fig. 1.

圖 一 第




Fig. 2.

圖 二 第

