

2ろ₂

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	シオジ		39.20	23	45.5	-	46.5	-	-7.62	43.97
2	チドリノキ		7.10	7	8.0	7.1	8.2	5.7	-12.20	41.33
3	オニイタヤ		6.35	3	6.7	4.7	7.3	6.4	-11.78	39.48
4	シオジ		47.15	24	52.4	32.6	54.4	30.4	-11.29	36.19
5	メグスリノキ		34.15	14	35.8	-	35.8	-	-18.05	29.87
6	イワガラミ		6.10	14	D		D			
7	チドリノキ	7	6.80	5	7.4	-	8.4	-	-20.76	28.03
8	チドリノキ	7	7.00	6	6.8	-	7.9	-	-20.76	28.03
9	シオジ		21.95	16	25.9	-	28.5	-	-25.46	19.94
10	シオジ		6.85	4	6.9	-	7.2	-	-24.89	19.57
11	ケアオダモ		9.85	14	D		D			
12	ヒトツバカエデ		17.85	8	19.0	-	D			
13	サワシバ		19.25	11	19.6	-	20.5	-	-21.27	15.96
14	カツラ	14	70.00	26	71.1	28.6	71.0	29.6	-18.55	14.69
15	カツラ	14	35.00	20	36.5	-	39.7	-	-18.33	15.50
16	ヒナウチワカエデ		6.40	5	7.8	-	10.4	-	-16.49	16.75
17	ケアオダモ		10.80	12	11.2	-	11.2	-	-16.79	17.61
18	チドリノキ				6.2	-	D			
19	チドリノキ		19.75	13	D		D			
20	チドリノキ		15.20	12	D		D			
21	シオジ		59.30	26	64.1	29.4	66.4	28.6	-7.59	32.54
22	シオジ		55.25	23	59.0	30.6	59.9	23.3	-5.99	35.68
23	チドリノキ	129	8.05	7	8.5	8.8	9.1	9.3	-4.94	36.86
24	サワシバ		24.40	12	24.4	-	24.5	-	-3.36	43.96
25	シオジ		33.70	23	39.2	-	41.6	-	1.00	45.62
26	シオジ		33.25	22	38.6	-	42.5	-	-0.33	47.03
28	アワブキ	27	10.40	9	D		D			
29	アワブキ	27					5.1	-	2.38	44.25
30	サワシバ		23.80	14	D		D			
31	ヒナウチワカエデ		32.80	12	D		D			
32	ヒナウチワカエデ				5.5	-	D			
33	ヒナウチワカエデ				5.1	4.9	5.9	5.0	-1.29	31.81
34	ミツデカエデ		14.35	14	17.5	19.0	19.8	20.8	-1.68	30.88
35	アワブキ	35	11.05	7	11.8	9.0	11.7	6.3	-0.20	30.62
36	サワシバ		9.00	6	9.9	7.2	10.5	7.9	-0.36	29.36
37	チドリノキ		9.15	10	9.2	11.9	9.9	6.6	-4.78	29.22
38	ケアオダモ		12.90	11	13.6	-	14.3	-	-2.37	25.76
39	ヒナウチワカエデ		14.15	9	15.2	-	16.2	-	-3.64	24.81
40	チドリノキ	40	15.20	13	D		D			
41	チドリノキ	40	20.45	13	22.5	-	22.7	-	-5.56	21.52
42	チドリノキ	40	10.75	7		-	17.1	-	-5.56	21.52
43	ヒナウチワカエデ		8.95	7	11.0	-	12.0	-	-8.24	20.92
44	ケアオダモ		23.75	10	25.7	-	D			
45	チドリノキ	45	5.70	6	6.6	-	7.1	-	-6.06	17.89
46	チドリノキ	46	8.35	6	12.4	-	14.8	-	-6.00	17.29
47	ヒトツバカエデ		19.60	15	20.5	-	D			
48	イヌブナ	49	10.40	7	D		D			
49	イヌブナ	49	6.00	5	7.0	-	7.5	-	-3.59	10.34
50	イヌブナ	49	37.20	18	37.8	-	37.9	-	-3.59	10.34
51	イヌブナ	49	32.15	16	32.8	16.5	33.1	16.2	-2.52	10.27
52	イヌブナ	49	5.00	3	6.0	-	7.1	-	-1.72	10.23
54	アワブキ	54	12.10	10	12.4	-	12.4	-	1.01	17.26
55	アワブキ	54	5.35	5	6.1	-	6.1	-	1.01	17.26
56	アワブキ	54	6.50	6	7.0	-	7.0	-	1.01	17.26
57	ヒナウチワカエデ				5.0	-	5.5	-	3.24	18.80
58	ヒナウチワカエデ		19.50	10	20.8	-	21.0	-	1.34	19.88
59	サワシバ		5.20	5	5.6	6.0	5.9	5.5	2.54	23.64
60	チドリノキ	60	14.35	10	17.9	-	21.1	-	-1.59	24.02
61	ヒナウチワカエデ		23.65	12	24.2	-	24.4	-	2.80	28.64
62	ナツツバキ		41.20	15	D		D			
63	ヒナウチワカエデ		6.25	5	7.0	-	7.8	-	6.47	35.99
64	ホオノキ		44.75	22	51.8	-	54.9	-	6.32	36.23
65	アワブキ	65	11.95	8	13.3	-	14.8	-	8.34	37.68
66	アワブキ	66	5.25	5	5.6	-	5.6	-	9.84	39.09
67	アワブキ	66	10.15	8	D		D			
68	イヌブナ		10.15	13	D		D			
70	アワブキ	69			6.8	-	8.1	-	5.67	40.00
71	アワブキ	69	13.60	12	14.4	-	D			
72	アワブキ	69			5.3	-	6.6	-	5.67	40.00
74	ヒナウチワカエデ						5.0	-	4.72	39.82

2ろ₂

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
75	ヒナウチワカエデ				6.7	-	8.2	-	5.96	43.19
76	ヒトツバカエデ		10.45	11	D		D			
77	イヌブナ	77	9.90	7	11.2	-	12.7	-	12.83	37.26
78	イヌブナ	77	47.35	21	51.5	-	52.4	-	12.93	37.88
79	イヌブナ	77	12.45	9	14.0	-	15.5	-	12.93	37.88
80	イヌブナ	77	18.85	8	D		D			
81	イヌブナ	81	16.90	14	17.6	-	18.1	-	14.92	31.22
82	イヌブナ	81			6.4	-	7.3	-	14.92	31.22
83	イヌブナ						5.1	3.4	11.84	26.70
84	イヌシデ		60.55	20	66.8	21.2	66.5	18.3	10.56	25.58
85	ヒナウチワカエデ		11.20	7	11.7	8.9	11.9	9.5	9.40	26.83
86	ヒナウチワカエデ				5.5	6.0	6.0	5.9	5.54	23.69
87	ウワミズザクラ		20.20	14	D		D			
88	ミズメ		53.50	25	54.8	-	57.5	-	4.85	14.06
89	サワシバ		27.55	15	29.0	-	D			
90	ヒナウチワカエデ		15.40	9	16.2	-	16.4	-	0.25	5.42
91	アワブキ	91	9.20	8	10.8	-	D			
92	ヒナウチワカエデ		14.60	9	16.3	-	17.5	-	-3.86	2.71
93	ヒナウチワカエデ		5.35	5	7.2	-	7.4	-	-1.37	2.29
94	ツガ		57.35	22	61.4	28.5	62.8	29.8	-2.06	1.75
95	リョウブ				5.5	-	5.6	-	0.00	0.00
96	サラサドウダン		5.25	4	6.3	-	D			
97	ミズメ		23.00	13	27.3	-	30.5	-	3.11	3.87
98	コハウチワカエデ				5.2	-	5.8	-	8.95	10.22
99	ナツツバキ				6.2	-	6.8	-	8.65	11.05
100	オオモミジ		10.15	9	11.0	-	12.2	-	8.79	15.91
101	イヌブナ	101	18.95	16	20.1	-	21.2	-	13.08	14.50
102	イヌブナ	101			5.3	-	6.0	-	13.08	14.50
103	アワブキ	103	7.70	6	8.1	-	D			
104	アワブキ	103	12.55	10	D		D			
105	アワブキ	103	6.15	6	7.4	-	D			
106	ケアオダモ		22.20	15	24.2	-	24.2	-	10.90	18.51
107	イヌブナ				5.2	5.2	D			
108	リョウブ		15.30	10	17.6	10.0	17.6	8.8	10.20	19.69
109	コハウチワカエデ		32.05	17	36.0	22.4	38.5	23.3	14.25	23.64
110	イヌブナ	110	7.80	5	D		D			
111	オオヤマザクラ				5.9	7.6	6.4	6.7	16.90	25.05
112	ブナ		12.50	12	13.8	-	13.8	-	17.64	29.34
113	ツガ		14.45	7	16.7	-	16.8	-	20.53	33.66
114	イヌブナ	114	13.65	11	15.1	-	16.2	-	20.15	34.51
115	イヌブナ	114	5.10	6	6.1	-	6.7	-	20.15	34.51
118	アワブキ	35			6.4	7.4	8.3	7.4	-0.20	30.62
119	アワブキ	54			5.5	-	6.7	-	1.01	17.26
121	チドリノキ	60					5.3	-	-1.59	24.02
124	イヌブナ	77			5.3	-	6.2	-	12.56	36.83
126	アワブキ	91					6.1	-	1.01	6.22
127	イヌブナ	101					5.5	7.8	13.08	14.50
128	イヌブナ	110					5.0	5.7	15.86	25.06
129	チドリノキ	129					6.3	-	-4.94	36.86
131	チドリノキ	45					5.2	7.0	-6.00	17.29
133	チドリノキ	60					5.3	-	-1.59	24.02
135	ヒナウチワカエデ						9.0	-	6.71	32.53
136	ヒナウチワカエデ						5.6	-	9.25	40.02
137	アワブキ	65					5.4	-	8.34	37.68

D:枯死, -:測定対象外

19ろ₁

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	サワシバ	1	6.30	7	7.6	-	8.0	-	0.00	0.00
2	サワシバ	1			5.0	-	5.3	-	0.00	0.00
3	イタヤカエデ		53.10	24	60.5	-	66.0	-	-15.34	3.16
4	イヌシデ		5.05	5	5.6	-	5.6	-	-2.20	4.32
5	ミズキ		25.60	22	D		D			
6	イヌシデ		14.15	11	14.8	-	D			
7	クマシデ				5.4	-	5.5	-	-0.98	9.31
8	ヒナウチワカエデ		11.90	8	13.2	-	14.0	-	-1.72	10.19
10	イヌシデ				5.2	-	D			
12	アワブキ		13.65	10	14.0	14.0	14.1	15.0	3.45	19.25
13	ミズキ		23.15	20	25.9	-	29.2	-	2.51	19.93
14	アワブキ		8.20	7	8.7	9.7	9.2	9.8	1.64	20.62
15	アワブキ		15.35	10	16.0	13.5	17.0	13.5	1.54	25.12
16	メグスリノキ		28.45	18	28.8	17.0	29.0	16.7	0.32	27.67
17	モミ		12.15	6	12.7	7.0	14.1	7.5	2.84	27.41
18	アサダ		14.30	17	D		D			
20	イヌブナ	19	52.25	22	52.5	-	54.0	-	6.00	38.09
21	イヌブナ	19					6.1	-	6.00	38.09
22	サワシバ		14.90	13	15.4	-	15.8	-	7.30	39.62
23	モミ		18.65	14	21.0	-	23.8	-	5.55	43.89
24	アワブキ	24	6.75	7	D		D			
25	ケヤキ		56.15	26	60.8	-	63.1	-	7.98	33.36
29	イヌブナ	26					6.4	-	2.36	47.56
30	イヌブナ	26	6.15	5	6.4	-	6.6	-	2.36	47.56
31	イヌブナ	26	33.80	14	34.0	-	34.4	-	2.36	47.56
32	イヌブナ	26	44.10	19	D		D			
33	イヌブナ	26	12.05	12	13.6	-	14.8	-	2.82	47.09
34	イヌブナ	26	5.60	5	7.8	-	8.2	-	2.36	47.56
35	イヌブナ	26	19.40	13	20.5	-	21.1	-	2.36	47.56
36	イヌブナ	26	9.90	10	11.0	-	11.6	-	2.82	47.09
37	ケヤキ		51.75	27	56.0	-	60.8	-	-2.12	49.68
38	サワシバ		20.70	16	21.5	-	21.6	-	-3.96	46.80
39	メグスリノキ		5.70	6	6.1	-	D			
40	モミ		7.55	5	9.5	-	11.9	-	1.62	38.43
41	モミ		30.85	13	33.7	13.3	37.0	15.0	-2.38	25.74
43	ウワミズザクラ		7.50	8	D		D			
44	オオモミジ		10.35	12	12.6	-	13.4	-	-0.33	15.60
45	アワブキ		5.20	5	5.6	-	5.6	-	-0.24	15.09
46	アワブキ	46	10.90	10	11.9	-	11.9	-	-2.24	12.85
47	アワブキ	46	11.70	10	12.0	-	D			
48	イヌブナ	48	11.40	12		-	13.1	-	-4.63	6.30
49	イヌブナ	48	43.75	23	46.2	-	47.7	-	-4.63	6.30
50	イヌブナ	48	5.20	6	6.6	-	7.3	-	-4.98	5.75
51	アサダ		23.20	23	24.0	-	24.2	-	-6.76	4.03
52	イロハモミジ				5.1	-	5.7	-	-6.73	3.24
53	イロハモミジ				5.9	-	6.7	-	-9.31	2.48
54	オオモミジ				5.3	-	5.4	-	-11.21	2.92
55	アワブキ		6.45	5	7.0	-	7.0	-	-11.52	6.58
56	コハウチワカエデ		7.00	4	7.4	-	7.9	-	-9.05	8.72
57	ミズキ		12.50	18	13.7	-	D			
58	オオモミジ				5.0	-	5.3	-	-6.11	10.76
59	アワブキ		5.55	6	6.7	-	7.0	-	-7.34	10.75
60	コハウチワカエデ		5.20	5	6.3	-	7.0	-	-8.45	11.90
61	ミズメ		7.85	9	D		D			
62	イタヤカエデ		47.10	22	D		D			
63	イヌシデ		14.85	18	17.1	-	18.0	18.3	-7.53	17.35
64	イヌシデ		9.05	9	D		D			
65	イヌシデ		18.00	16	19.3	-	19.8	14.2	-4.94	17.15
66	アオハダ		5.90	7	D		D			
67	イヌシデ		38.25	23	42.5	-	44.5	-	-2.12	16.37
69	イヌシデ		9.40	10	10.2	-	10.3	-	-1.84	18.60
70	ヒナウチワカエデ				5.3	-	5.8	-	-5.25	18.04
71	アサダ		58.75	24	62.4	-	63.5	-	-4.54	21.17
72	イヌブナ		14.00	13	14.8	16.0	15.1	15.7	-5.39	26.16
73	イヌブナ	73	12.80	12	13.4	-	15.1	-	-6.77	35.14
74	イヌブナ	73	15.25	14	16.4	-	16.6	-	-6.54	34.50
75	イヌブナ	73	46.90	23	50.6	-	52.5	-	-5.58	34.80
76	イヌブナ	73	6.20	5	6.5	-	D			
78	イヌブナ	73	5.40	5	D		D			
79	イヌブナ	73	67.50	23	67.4	-	D			

19ろ₁

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
80	イヌブナ	73	34.85	22	39.6	-	41.1	-	-5.26	36.08
81	イヌブナ	73	36.65	22	40.6	-	41.0	-	-5.26	36.08
82	サワシバ		6.10	5	7.6	-	9.0	-	-6.02	39.97
83	アワブキ		6.20	6	7.0	-	D	-		
84	モミ		36.05	16	40.6	-	44.2	-	-8.73	47.99
85	イヌブナ	85	6.50	4	6.6	-	D	-		
86	イヌブナ	85	44.05	22	46.6	-	47.5	-	-13.72	45.61
87	イヌブナ	85	7.00	6	7.5	-	8.0	-	-13.72	45.61
88	サワシバ				5.1	-	6.0	-	-13.23	48.24
89	アワブキ				5.3	-	5.6	-	-16.81	52.17
90	サワシバ		6.55	6	7.4	-	7.5	-	-17.99	53.01
92	イタヤカエデ		65.50	20	67.0	-	67.9	-	-19.09	48.32
93	サワシバ		13.15	9	14.5	-	16.4	-	-14.54	41.89
94	イヌブナ	94				-	5.0	-	-10.05	36.80
95	イヌブナ	94	5.25	5	6.0	-	7.0	-	-9.64	36.67
96	イヌブナ	94	50.90	22	56.4	-	D	-		
97	イヌブナ	94	10.65	12	11.5	-	D	-		
99	イヌブナ	94				-	5.0	-	-8.84	37.29
100	イヌブナ	94	46.60	22	50.1	-	51.9	-	-9.17	34.70
101	イヌブナ	94	6.15	5	7.0	-	9.0	-	-9.17	34.70
102	アワブキ		14.00	12	14.5	13.6	14.7	13.8	-10.49	27.45
103	ヒナウチワカエデ		6.25	6	7.0	8.2	7.7	8.8	-9.86	21.49
104	ケアオダモ				5.3	-	5.6	8.1	-9.01	19.59
105	イヌシデ		25.05	19	26.6	-	27.8	-	-10.25	16.02
107	ヒナウチワカエデ				5.7	-	6.2	-	-10.80	12.37
108	ヒナウチワカエデ				5.7	-	6.2	-	-12.31	13.41
109	イヌシデ		38.10	22	41.5	-	44.4	-	-12.84	13.13
110	ツガ		40.25	17	41.7	-	42.0	-	-13.40	10.21
111	コハウチワカエデ				5.4	-	5.5	-	-13.16	8.11
112	オオモミジ				5.0	-	5.5	-	-12.29	7.19
114	ブナ		5.25	5	6.5	-	7.0	-	-14.15	4.34
116	モミ		12.20	6	13.5	-	14.6	-	-16.85	5.58
117	イヌシデ		27.15	19	29.7	-	31.3	-	-16.89	8.81
118	ミズキ		31.75	23	31.8	-	33.5	-	-16.47	13.52
120	イヌシデ		41.05	22	43.9	-	45.9	-	-15.42	15.49
121	ウワミズザクラ		18.40	18	D	-	D	-		
123	イヌシデ		7.10	8	7.2	-	7.2	-	-15.17	17.40
124	ブナ				5.2	-	5.5	6.0	-13.09	21.40
125	アワブキ		7.70	6	D	-	D	-		
126	サワシバ		12.15	8	12.7	-	13.3	-	-14.19	34.16
127	サワシバ		11.85	10	12.0	7.7	12.1	8.9	-16.15	33.35
128	イヌブナ		23.25	18	23.5	-	23.9	-	-16.59	37.66
129	イヌブナ	129	8.10	8	8.4	-	D	-		
130	イヌブナ	129	44.40	21	46.5	-	47.8	-	-17.42	39.80
131	ハクウンボク		7.70	8	8.5	-	9.5	-	-7.81	23.57
132	イヌブナ	132	39.80	21	41.6	-	42.8	-	-21.48	48.16
133	イヌブナ	132			5.5	-	6.0	-	-21.48	48.16
134	イヌブナ	132	13.40	10	15.3	-	16.6	-	-21.48	48.16
136	チドリノキ					-	5.0	-	-23.98	54.21
137	アワブキ	137	7.85	6	D	-	D	-		
138	アワブキ	137			5.9	-	D	-		
139	アワブキ	137	7.40	6	7.4	-	8.1	-	-25.01	52.96
140	サワシバ		38.10	11	39.3	-	D	-		
141	ヒナウチワカエデ				5.5	-	7.6	-	-29.03	51.02
142	サワシバ		30.95	18	D	-	D	-		
143	サワシバ		16.65	11	18.3	-	20.1	-	-23.97	47.06
144	ヒナウチワカエデ		8.75	7	9.0	-	9.5	-	-21.34	37.76
145	サワシバ		16.85	11	17.5	-	17.7	-	-17.74	34.40
146	サワシバ		15.00	10	15.4	11.4	15.8	13.5	-19.26	29.19
147	オオモミジ		55.10	21	58.5	-	60.0	-	-19.44	26.26
148	アワブキ				5.0	-	5.6	7.1	-16.94	16.81
149	アワブキ				5.1	-	6.3	7.0	-17.24	16.54
150	ツルウメモドキ		9.85	12	10.5	-	D	-		
151	ツルウメモドキ		7.85	12	9.0	-	D	-		
152	モミ					-	5.0	-	-18.18	13.88
153	サワシバ		30.70	13	31.5	-	31.6	-	-19.26	12.91
154	サワシバ		14.35	10	15.3	-	15.3	-	-19.72	5.82
155	モミ					-	7.8	-	-19.87	5.14
156	アカシデ				5.2	-	5.2	-	-20.36	3.93
157	コハウチワカエデ		29.35	15	30.2	-	30.2	-	-24.09	7.16

19ろ₁

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
158	イヌシデ		26.00	18	28.6	-	29.2	-	-23.85	13.34
159	アサダ		28.80	19	31.5	-	33.0	-	-23.50	14.81
160	モミ		7.25	4	8.0	-	8.5	5.2	-23.22	16.34
161	コハウチワカエデ		5.25	4	6.3	-	8.0	-	-24.13	18.31
162	ツルウメモドキ				6.3	-	D			
163	サワシバ		29.75	13	D		D			
164	オオモミジ		49.00	20	49.7	-	49.7	-	-21.94	33.82
165	アサダ		77.50	27	78.5	-	79.4	-	-26.96	42.08
166	アサダ		15.75	17	15.5	-	D			
168	オオモミジ				6.0	-	7.5	-	-31.45	51.68
169	アワブキ		7.25	5	9.9	-	11.7	-	-33.07	50.04
170	ケアオダモ		8.75	9	9.5	-	10.1	-	-35.60	54.21
171	ハクウンボク		8.15	8	9.1	-	D			
172	サワシバ		30.00	15	30.8	-	32.1	-	-36.47	47.04
173	アワブキ	173			6.3	-	7.7	-	-33.38	45.99
174	アワブキ	173	7.65	6	D		D			
175	ブナ		49.80	24	56.0	-	56.5	-	-31.69	43.34
176	コハウチワカエデ		6.65	4	7.5	-	8.1	-	-31.12	40.75
178	クマシデ		8.25	8	8.9	-	9.1	-	-30.08	39.27
179	サワシバ		11.85	9	12.2	-	12.2	-	-27.68	36.07
180	ミズメ		64.50	26	66.2	-	67.4	-	-26.57	35.14
181	ケヤキ		13.80	13	15.0	-	15.0	-	-26.01	35.27
182	サワシバ		5.85	4	6.6	4.1	6.8	4.4	-25.64	35.38
183	モミ				5.0	3.6	5.5	3.9	-26.61	33.26
184	モミ		6.80	5	7.5	4.7	8.2	5.0	-25.61	30.72
185	モミ		69.00	26	74.1	26.0	78.4	33.0	-26.32	24.34
186	オオモミジ		32.40	18	33.3	-	33.3	-	-27.17	11.89
187	オオモミジ		27.00	19	28.1	-	28.2	-	-28.31	5.97
188	イヌシデ		41.10	20	46.3	-	48.3	-	-32.53	14.83
189	イヌシデ		30.20	19	30.8	-	31.0	-	-34.65	15.89
190	イヌシデ		31.20	19	33.8	-	34.2	-	-34.91	17.50
195	サワシバ		5.40	5	6.1	-	6.6	-	-32.75	24.85
196	イヌシデ		15.40	14	D		D			
198	ヒナウチワカエデ		6.05	6	6.9	7.8	7.9	7.7	-29.94	26.70
199	ウミズザクラ		32.25	19	34.1	-	34.5	-	-31.29	28.15
200	オオモミジ		7.60	6	7.8	8.0	7.9	8.6	-32.90	29.16
202	アワブキ	201	11.70	12	12.3	13.1	12.3	14.0	-28.94	30.53
203	アワブキ	201	7.70	7	8.3	10.4	D			
204	モミ		59.35	27	67.1	26.0	71.8	33.6	-29.47	32.03
205	イロハモミジ		5.25	5	6.2	5.6	6.3	6.7	-32.24	32.52
206	ミズキ		37.80	24	41.5	-	43.1	-	-33.94	37.32
207	オオモミジ		6.85	7	7.8	-	8.5	-	-33.70	38.11
208	アワブキ	208	7.00	6	7.5	-	D			
212	アワブキ	208	8.40	7	9.4	-	10.2	-	-38.35	44.82
213	アワブキ	208			5.1	-	5.2	8.6	-38.81	44.57
214	アワブキ	208	5.45	6	5.6	-	5.6	-	-38.81	44.57
215	アワブキ	208			5.7	-	5.2	-	-38.81	44.57
216	アワブキ	208	22.55	14	D		D			
217	ヒナウチワカエデ		24.70	10	26.2	-	26.9	-	-38.98	40.36
218	イヌシデ		10.90	9	10.8	9.3	11.0	10.0	-36.18	36.22
219	モミ		14.20	7	15.3	7.7	D			
220	アワブキ	220			5.0	5.9	5.5	6.0	-38.95	31.25
221	アワブキ	220	5.20	4	6.0	6.7	6.4	6.0	-38.95	31.25
222	ツリバナ				5.0	5.8	D			
223	モミ		60.00	25	65.8	28.5	71.6	33.8	-34.06	27.41
225	ウラガエンコウカエデ				5.4	4.5	5.5	7.5	-37.99	24.83
226	オオモミジ				5.4	4.4	6.2	6.0	-36.46	20.35
227	イヌシデ		31.90	19	33.3	-	33.5	-	-36.60	17.39
228	サワシバ		32.10	12	32.8	-	D			
229	ブナ		73.00	25	74.6	-	76.0	-	-38.75	8.74
230	サルナシ		8.75	17	10.5	-	11.4	-	-43.10	10.93
231	サワシバ		37.00	12	D		D			
232	サルナシ		6.55	14	6.6	-	6.6	-	-45.50	15.83
233	サルナシ		5.45	14	5.9	-	6.2	-	-45.57	17.93
234	アワブキ				5.4	4.1	D			
235	イタヤカエデ		62.00	21	63.9	-	63.9	-	-42.14	20.91
236	アワブキ		18.00	9	D		D			
237	ヒナウチワカエデ		43.85	17	43.7	-	44.0	-	-43.05	27.61
238	ウラガエンコウカエデ		5.55	6	6.1	7.5	6.3	7.4	-41.43	32.26
239	ハクウンボク		13.10	10	13.8	12.0	14.2	12.5	-42.47	36.78

19ろ₁

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
241	サワシバ		36.75	10	36.5	-	37.9	-	-44.63	19.32
242	イヌシデ		17.00	16	19.6	-	22.2	-	-44.91	14.16
243	ヒナウチワカエデ						5.6	4.8	-44.52	11.22
244	サワシバ		9.20	7	9.6	-	9.8	-	-44.89	9.23
245	アワブキ	245	16.25	9	16.5	-	D			
246	アワブキ	245	8.20	7	9.8	-	10.4	-	-45.91	10.21
249	ヒナウチワカエデ						6.6	5.1	7.75	31.18
250	アワブキ	24			6.1	7.8	D			
251	クマヤナギ				5.8	-	6.5	-	0.08	14.69
252	ヒナウチワカエデ						6.0	4.2	-4.27	31.63
253	イヌブナ	73					5.0	5.8	-6.09	35.87
256	アワブキ	137					6.3	7.0	-25.01	52.96
257	アワブキ				5.4	6.0	7.2	6.5	-19.63	23.60
259	アワブキ				5.4		6.7	-	-21.59	17.25
260	ヒナウチワカエデ				5.2	-	6.2	5.6	-28.25	17.31
261	アワブキ				5.4	5.2	6.8	5.5	-31.94	12.77
262	アワブキ				5.1	4.4	D			
264	アワブキ	201					5.5	5.7	-28.61	30.60
266	オオモミジ				5.0	4.2	7.2	6.2	-41.17	14.06
267	サルナシ						5.5	-	-46.23	17.90
278	ヒナウチワカエデ						5.2	5.8	-28.16	20.75
280	ヒナウチワカエデ						6.8	-	-27.54	47.32
281	ヒナウチワカエデ						5.6	-	-30.83	53.91
285	オオモミジ						5.5	-	-3.29	39.26
286	ヒナウチワカエデ						6.8	-	-1.34	41.88
288	アワブキ						5.7	-	3.22	31.49
291	オオモミジ						5.3	-	-38.30	17.37

D:枯死, -:測定対象外

21ろ₄

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	チドリノキ	1	12.20	5	15.0	-	D	-	-	-
2	チドリノキ	1			5.0	-	5.3	-	19.29	45.16
3	チドリノキ	1			5.0	-	5.9	-	19.29	45.16
4	オオバアサガラ	4			7.5	-	8.8	-	13.57	44.43
5	チドリノキ		14.80	8	17.5	-	19.5	-	9.45	44.32
6	サワグルミ		43.90	31	49.5	37.1	52.8	38.6	2.43	44.28
7	サワグルミ		45.95	28	47.8	34.5	49.1	36.1	2.12	48.27
8	サワグルミ		61.15	30	65.5	33.3	68.1	34.2	-0.92	48.18
9	カツラ	9	45.55	23	50.5	29.4	53.5	32.6	-2.46	47.81
10	カツラ	9	10.75	7	12.5	10.3	13.7	11.8	-2.46	47.81
11	カツラ		14.80	14	17.0	-	18.1	-	-6.96	45.27
12	チドリノキ		9.35	6	11.4	-	11.8	-	-8.84	43.78
13	シオジ		8.40	6	9.4	-	10.0	-	-11.08	43.92
14	サワグルミ		41.65	29	44.5	-	47.8	-	-11.40	41.50
15	サワグルミ		52.45	33	56.5	-	58.7	-	-11.28	47.30
16	シオジ		5.50	4	6.1	-	6.2	-	-13.05	47.75
17	サワグルミ		46.70	32	D	-	D	-	-	-
18	カツラ		17.15	9	21.1	-	23.4	-	-15.38	44.92
19	シオジ		10.30	7	12.7	-	15.0	-	-21.82	44.09
20	チドリノキ	20	5.70	3	8.2	-	8.6	-	-24.16	40.75
21	シオジ		5.00	4	7.2	-	8.6	-	-22.62	38.15
22	サワグルミ		39.35	33	42.0	-	43.2	-	-23.48	36.51
23	シオジ		7.25	7	9.5	-	10.9	-	-22.49	36.79
24	シオジ		7.55	8	10.2	-	11.4	-	-22.07	34.86
25	シオジ		6.45	6	8.0	-	9.4	-	-20.69	38.36
26	サワグルミ		65.50	34	67.0	-	69.1	-	-17.34	38.25
27	シオジ		7.40	7	9.8	-	10.2	-	-11.25	37.82
28	オオイタヤメイゲツ		11.80	7	15.8	-	16.6	-	-8.17	38.45
29	チドリノキ				6.9	5.1	7.8	6.3	-0.54	37.68
30	チドリノキ	30	5.30	6	6.0	-	6.3	-	3.40	39.55
31	チドリノキ	30	9.20	7	10.4	-	10.6	-	3.40	39.55
32	チドリノキ	30	11.10	3	12.0	-	11.9	-	3.40	39.55
33	シオジ		8.05	5	10.3	-	11.5	-	12.04	41.16
34	オオイタヤメイゲツ		39.50	10	47.0	-	47.0	-	18.40	37.85
35	シオジ		75.00	29	77.2	-	79.7	-	20.71	36.54
36	オオイタヤメイゲツ				7.5	-	9.2	7.0	14.11	35.92
37	チドリノキ	37	6.80	5	7.3	-	7.4	-	8.55	37.26
38	チドリノキ	37	5.25	4	6.4	-	6.5	-	8.07	37.20
39	シオジ		64.00	29	67.0	41.2	69.4	39.5	1.16	36.28
40	シオジ		25.70	16	30.0	24.5	32.3	27.9	-3.96	36.13
41	オオバアサガラ		8.60	9			D			
42	オオバアサガラ		6.20	3	D		D			
43	シオジ		7.05	5	9.5	-	D			
44	シオジ		15.40	9	19.4	-	21.1	-	-27.66	31.87
45	サワグルミ		81.00	30	85.2	-	88.2	-	-27.44	29.31
46	サワシバ		7.90	7	10.6	-	11.8	-	-23.78	28.26
47	チドリノキ		6.55	6	D		D			
48	シオジ	48	9.50	7	D		D			
49	シオジ	48	12.65	4	D		D			
50	シオジ	48	97.00	26	96.5	-	97.5	-	-15.47	27.16
51	オオバアサガラ		8.95	4	11.8	-	D			
52	シオジ				7.8	-	9.0	12.5	-11.90	31.80
53	チドリノキ		6.00	5	9.3	8.0	10.3	8.5	-6.78	32.41
54	シオジ		70.00	27	D		D			
55	シオジ		20.50	11	23.2	-	23.8	-	6.32	34.63
56	オオイタヤメイゲツ		5.60	4	7.3	-	7.9	-	8.65	33.85
57	オオバアサガラ				7.7	-	8.1	-	20.18	33.20
58	シオジ		54.20	28	55.0	-	55.2	-	22.70	35.00
59	シオジ		31.45	22	34.0	-	35.1	-	15.12	31.53
60	オオバアサガラ		8.40	8	11.5	11.0	12.0	11.9	0.93	29.99
61	チドリノキ				8.6	7.7	9.6	8.5	-1.97	29.90
62	サワグルミ		14.40	10	17.0	18.0	17.4	20.8	-4.38	27.80
63	チドリノキ	63	6.25	5	8.5	7.2	8.8	7.5	-5.81	25.69
64	チドリノキ	63			6.8	7.1	8.1	7.5	-5.81	25.69
65	シオジ		9.85	9	13.8	16.3	16.0	19.1	1.93	26.57
66	チドリノキ	66			5.2	-	5.4	-	4.91	27.43
67	チドリノキ	66			5.4	-	5.6	-	5.12	27.81
68	チドリノキ	66	8.90	6	9.5	-	9.9	-	5.42	27.83
69	シオジ		5.25	7	7.2	-	7.9	-	8.70	26.25
70	シオジ		6.05	6	8.0	-	9.1	-	8.57	25.07

21ろ₄

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
71	チドリノキ	71	8.55	6	10.0	-	11.0	-	12.50	27.11
72	チドリノキ	71	5.25	5	6.0	-	6.0	-	12.50	27.11
73	チドリノキ	71	5.20	4	7.2	-	7.7	-	12.50	27.11
74	チドリノキ	71	10.50	4	11.0	-	D	-		
75	サルナシ		9.20	20	D		D			
76	サルナシ		6.55	20	8.5	-	7.4	-	13.08	26.78
77	シオジ		65.50	21	67.2	-	66.6	-	15.71	27.36
78	チドリノキ	78	5.00	5	6.5	-	7.4	-	21.51	27.21
79	チドリノキ	78	6.30	4	D		D			
80	テツカエデ		6.45	5	7.8	-	8.2	-	22.68	22.64
81	アサノハカエデ	81	5.20	4	7.5	-	9.6	-	21.18	18.64
82	アサノハカエデ	81			6.2	-	6.8	-	21.18	18.64
83	シオジ		16.75	12	20.5	-	22.3	-	17.35	18.59
84	シオジ		41.60	17	45.2	-	46.0	-	13.61	20.76
85	オオバアサガラ		7.45	7	11.0	-	11.1	-	12.57	19.17
86	チドリノキ		8.40	7	9.8	-	10.1	-	10.04	19.30
87	チドリノキ	87	10.90	3	11.0	-	11.1	-	5.35	18.22
88	チドリノキ	87	5.00	2	7.8	-	9.4	-	5.35	18.22
89	シオジ		33.75	22	38.2	-	40.9	-	-0.55	18.46
90	チドリノキ	90	8.25	5	10.0	-	10.7	-	0.17	20.17
91	オオバアサガラ		6.70	6	8.0	-	8.2	-	-	-
92	オオバアサガラ		6.80	7	5.8	-	7.8	-	-9.25	21.03
93	シオジ		10.05	9	D		D			
94	シオジ		8.70	8	12.6	-	14.3	-	-18.90	21.14
95	シオジ		8.85	7	11.0	-	11.8	-	-23.02	21.76
96	チドリノキ	96	6.60	5	D		D			
97	チドリノキ	96			5.2	-	5.9	-	-24.69	22.18
98	シオジ		6.00	6	D		D			
99	シオジ		6.20	6	D		D			
100	チドリノキ				6.1	-	6.9	-	-28.13	17.55
101	オオバアサガラ		14.50	10	17.0	-	17.5	-	-23.35	17.83
102	チドリノキ		6.70	5	7.1	-	7.3	-	-20.77	17.20
103	シオジ		97.50	30	101.2	-	104.7	-	-13.00	19.09
104	シオジ		67.00	30	71.4	-	73.5	-	-11.41	14.99
105	シオジ		36.60	20	39.1	19.9	40.7	16.8	-5.22	14.35
106	チドリノキ		10.70	4	11.8	5.5	11.9	7.2	-3.62	14.89
107	チドリノキ	107			5.5	6.7	5.8	5.4	-2.78	11.93
108	チドリノキ	107	6.45	4	6.8	6.1	8.0	6.6	-2.78	11.93
109	チドリノキ	109	9.80	7	10.9	5.7	11.4	6.8	2.12	13.97
110	チドリノキ	109	6.65	5	8.5	6.8	8.5	4.3	2.12	13.97
111	サワグルミ		76.50	26	77.6	32.0	81.1	31.6	2.68	14.69
112	チドリノキ	112			6.8	-	6.9	-	12.66	12.12
113	チドリノキ	112	9.00	5	11.1	-	13.0	-	12.66	12.12
114	チドリノキ	112	8.20	5	10.4	-	11.2	-	12.66	12.12
115	チドリノキ	112	16.60	5	16.7	-	D	-		
116	チドリノキ	112	6.20	7	7.9	-	8.8	-	12.66	12.12
117	テツカエデ		5.90	2	D		D			
118	オオバアサガラ				8.9	-	10.9	-	17.73	12.70
119	オオバアサガラ		5.25	4	8.5	-	9.2	10.8	17.45	15.64
120	オオバアサガラ		12.60	2	18.5	-	21.4	-	20.55	8.54
121	キハダ		54.05	24	60.4	-	61.5	-	17.33	9.59
122	アサノハカエデ				6.1	-	6.5	-	16.07	9.73
123	アサノハカエデ		6.85	6	9.5	-	10.1	-	14.39	8.04
124	オオイタヤマメイツ				7.1	-	7.8	-	11.15	7.38
125	シオジ		53.35	21	57.4	-	59.4	-	9.79	8.77
126	サルナシ		7.10	20	9.1	-	8.3	-	8.30	9.39
127	サルナシ		8.40	20	9.3	-	8.8	-	9.37	10.64
128	アサノハカエデ		7.85	4	8.4	-	D			
129	サルナシ		16.45	23	18.7	-	13.2	-	2.45	6.31
130	シオジ		64.50	29	66.1	33.9	66.5	32.2	1.73	5.45
131	シオジ		82.50	29	84.1	38.2	86.9	42.3	-0.57	7.58
132	シオジ		32.85	20	38.9	29.1	40.4	28.2	-2.92	6.13
133	オオバアサガラ		5.55	5	6.5	8.0	D			
134	オオバアサガラ		9.85	8	11.3	-	D			
135	シオジ				5.4	-	5.7	-	-14.20	5.66
136	シオジ		6.55	6	8.6	-	9.8	-	-13.39	8.65
137	シオジ				6.3	-	7.3	-	-16.27	7.16
138	サワグルミ		61.00	32	64.0	24.6	66.9	33.2	-19.08	8.72
139	シオジ		5.45	5	6.4	-	7.1	-	-16.59	8.87
140	チドリノキ	140	8.85	7	9.1	-	9.4	-	-12.82	12.32

21ろ₄

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
141	シオジ		5.85	5	7.5	-	8.2	-	-19.40	9.14
142	オヒョウ		16.30	9	20.7	-	22.8	-	-20.82	12.21
144	シオジ		80.00	29	83.0	-	D			
145	イワガラミ		11.35	22	D		D			
146	シオジ		9.60	8	12.0	-	13.0	-	-21.62	5.36
147	チドリノキ	147	9.15	2	D		D			
148	チドリノキ	147			6.0	-	D			
149	チドリノキ	147	6.40	4	8.3	-	8.5	-	-27.51	3.37
150	サワグルミ		44.65	22	D		D			
151	シオジ		7.10	7	8.3	-	8.6	8.7	-21.63	2.28
152	チドリノキ	152	10.70	7	11.5	-	11.6	-	-17.49	0.05
153	チドリノキ	152	11.70	7	12.3	-	12.6	-	-17.49	0.05
154	オオバアサガラ		5.60	6	5.9	-	D			
155	チドリノキ	155	10.60	5	11.5	8.5	11.9	8.9	-2.53	1.42
156	チドリノキ	155	6.25	3	7.0	4.9	6.8	6.3	-2.53	1.42
157	オオヤマザクラ		12.65	8	15.2	17.5	15.7	18.1	0.00	0.00
158	チドリノキ	158	6.40	5	7.4	-	7.8	-	3.68	0.74
159	チドリノキ	158	8.10	6	8.5	-	8.8	-	3.68	0.74
160	チドリノキ	160	6.70	7	8.5	-	9.5	8.6	5.05	3.68
161	チドリノキ	160	13.30	8	14.3	-	14.4	-	5.05	3.68
162	チドリノキ	160	5.65	7	6.3	-	D			
163	チドリノキ	160	6.05	6	7.7	-	8.1	-	5.05	3.68
164	チドリノキ	164	8.80	6	10.4	-	10.8	-	5.11	4.63
165	チドリノキ	164	9.20	6	9.6	-	9.6	-	5.11	4.63
166	シオジ		55.35	22	59.8	-	60.4	-	6.04	0.84
167	シオジ		60.50	23	64.5	-	67.4	-	8.92	2.44
168	サワシバ		6.10	5	8.7	-	10.5	-	14.61	1.52
169	アサノハカエデ	169	6.00	4	7.5	-	7.5	-	14.96	4.43
170	アサノハカエデ	169	5.65	3	6.0	-	6.3	-	15.00	4.45
171	アサノハカエデ	171	6.25	3	7.6	-	7.7	-	19.53	3.77
172	オオバアサガラ		10.75	8	D		9.8	10.3	18.21	6.08
173	オオイタヤメイゲツ		36.25	12	38.7	-	38.7	-	16.56	1.51
174	アサノハカエデ	174	8.30	4	9.3	-	10.3	-	19.65	1.23
175	アサノハカエデ	174	5.15	4	7.9	-	6.3	-	19.65	1.23
176	チドリノキ	1					5.0	-	-	-
177	オオバアサガラ	4			5.0	-	D			
178	カツラ	9			5.8	4.6	5.9	4.4	-2.46	47.81
179	カツラ	9					5.5	6.0	-2.46	47.81
182	チドリノキ	20			7.0	-	8.6	-	-24.16	40.75
183	シオジ				5.0	-	5.5	-	-21.36	39.77
184	ヒナウチワカエデ				5.2	-	5.5	-	-17.34	38.25
186	アサノハカエデ				5.4	-	6.1	-	12.21	37.59
187	シオジ						5.0	5.5	-2.24	33.91
188	オオバアサガラ				5.8	-	6.0	-	-15.31	32.40
189	シオジ				5.4	-	6.2	-	-16.14	22.61
190	チドリノキ				5.5	-	5.9	-	-16.88	27.89
191	テツカエデ				5.0	-	D			
192	チドリノキ	78			5.7	-	6.4	-	21.51	27.21
193	チドリノキ	78			5.0	-	5.8	-	21.51	27.21
194	オオバアサガラ				5.0	6.0	6.0	7.3	-4.80	24.03
195	チドリノキ	90					5.6	6.5	0.17	20.17
198	チドリノキ	147			5.8	-	6.3	-	-27.51	3.37
199	チドリノキ	152			8.2	-	9.4	-	-17.49	0.05
200	チドリノキ	152			5.3	-	6.1	-	-17.49	0.05
202	チドリノキ	158					5.4	-	3.68	0.74
204	アサノハカエデ				6.4	-	D			
205	アサノハカエデ	174			5.7	-	D			
208	アサノハカエデ	171			7.6	-	7.2	-	19.53	3.77
209	アサノハカエデ	171			8.5	-	D			
210	オオイタヤメイゲツ				6.1	-	7.2	-	10.67	4.76
213	チドリノキ	164			6.2	-	6.4	-	5.11	4.63
214	オオイタヤメイゲツ				7.0	5.1	7.7	6.6	-5.51	8.19
216	シオジ				5.8	-	6.4	-	-14.69	9.35
217	シオジ				5.5	-	6.5	-	-16.55	11.95
218	チドリノキ	140					5.7	-	-12.82	12.32
219	テツカエデ				5.5	5.0	D			
220	チドリノキ	109			5.7	5.7	7.3	7.5	2.12	13.97
221	チドリノキ	109			5.2	5.2	5.6	3.6	2.12	13.97
231	シオジ						5.2	-	-13.91	24.43
233	アサノハカエデ	81					5.8	-	21.75	18.46

21ろ₄

No.	和名	株	1989年		1999年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
234	ハクウンボク						5.0	-	-9.40	21.63
235	シオジ						5.5	-	-13.71	19.86
236	テツカエデ						5.4	5.8	9.56	15.38
238	シオジ						10.4	-	-19.75	32.59

D:枯死, -:測定対象外

22へ₁上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	コメツガ		13.50	5	D		D			
2	アセビ						5.5	-	-28.89	46.00
3	アズマシヤクナゲ		8.20	5	7.9	-	8.0	-	-28.19	44.56
4	リョウブ	4	7.30	7	8.4	-	9.0	-	-27.59	45.69
5	リョウブ	4	9.85	7	D		D			
6	リウツギ		6.85	6	8.1	-	8.2	-	-23.90	47.32
7	リョウブ		4.95	6	D		D			
8	コメツガ				5.0	-	5.3	-	-22.13	48.98
9	アセビ				6.3	-	6.3	-	-19.51	47.55
10	コメツガ		10.60	7	12.7	-	13.3	-	-17.73	46.75
12	コシアブラ		18.75	14	23.8	-	27.6	-	-17.35	48.57
13	ヤマグルマ		20.30	12	23.5	-	25.8	-	-11.72	47.59
14	コメツガ		61.50	19	63.7	-	64.4	-	-10.22	47.18
15	リョウブ		8.00	6	8.3	-	D			
16	ネコシデ		24.75	11	28.4	-	29.7	-	-5.54	46.62
17	コメツガ		26.40	15	30.9	-	32.3	-	-2.78	45.19
18	ネコシデ		21.30	11	22.9	-	23.6	-	-3.48	48.78
19	コメツガ		5.15	4	6.5	-	7.3	-	0.46	49.66
20	コメツガ		63.00	23	64.6	-	64.8	-	3.37	47.73
21	ヤマグルマ		24.05	16	26.1	-	28.0	-	3.42	45.16
22	リョウブ	22	10.90	8	11.4	-	11.7	-	4.92	43.94
23	コメツガ		43.90	22	46.0	-	46.5	-	7.27	46.97
24	オオカメノキ		7.75	7	8.3	-	8.4	-	8.04	42.07
25	コシアブラ		11.35	9	15.3	-	18.8	-	9.70	42.78
26	アセビ		5.40	3	5.5	-	6.0	-	11.30	43.37
27	コメツガ		17.65	10	18.6	-	18.9	-	10.27	48.79
28	コメツガ		10.75	7	11.5	-	12.0	-	13.12	48.05
29	コメツガ		7.20	6	D		D			
30	アセビ		5.85	3	6.2	-	7.8	-	12.95	46.50
31	コメツガ		14.95	9	16.7	-	17.7	-	13.39	46.27
32	ケアオダモ	32					5.4	-	14.80	50.31
33	テツカエデ		35.35	22	40.7	-	42.4	-	16.85	49.47
34	オオバアサガラ		6.65	7	7.5	-	7.9	-	17.20	47.96
35	コメツガ		21.65	15	23.6	-	24.0	-	17.82	43.05
36	アセビ		7.45	3	8.1	-	8.5	-	17.42	43.01
37	イラモミ		14.85	14	15.2	-	D			
38	コメツガ		12.20	8	13.1	-	13.3	-	17.70	39.36
39	イラモミ		24.10	16	27.5	-	29.6	-	15.51	44.13
40	コメツガ		5.65	5	6.8	-	7.4	-	13.29	42.23
41	オガラバナ		12.70	7	13.3	-	D			
42	コメツガ		12.85	7	15.6	-	14.7	-	13.40	40.34
43	コメツガ		5.30	4	5.9	-	6.1	-	13.57	37.46
44	イラモミ		24.30	13	26.2	-	27.6	-	14.36	36.43
45	サラサドウダン		7.15	5	6.7	-	D			
46	ミヤマアオダモ		5.45	6	5.9	-	D			
47	ケアオダモ		6.55	8	7.3	-	7.5	-	18.01	33.61
48	サラサドウダン		7.90	6	9.5	-	9.7	-	-	-
49	オオバアサガラ		16.60	11	18.2	-	19.3	-	15.94	29.15
50	ミヤマアオダモ				6.7	-	8.0	-	15.89	27.28
51	ハウチワカエデ		16.30	12	18.1	-	17.8	-	17.07	25.90
53	コメツガ		62.00	21	65.7	-	65.7	-	13.89	29.92
54	オオバアサガラ	54	5.55	4	6.6	-	7.7	-	11.68	30.76
55	オガラバナ	54	12.20	8	D		D			
56	ミヤマアオダモ		12.65	8	13.4	-	13.7	-	11.35	33.06
57	オガラバナ		17.45	12	19.8	-	20.8	-	8.75	37.45
58	リウツギ		6.85	4	8.2	-	8.8	-	-	-
59	オオバアサガラ	59	6.80	7	D		D			
60	オオバアサガラ	59	24.25	8	25.4	-	26.0	-	5.48	34.21
61	ハウチワカエデ	61	10.50	8	11.1	-	11.5	-	5.61	28.03
62	ハウチワカエデ	61	8.75	7	7.7	-	7.0	-	5.61	28.03
63	ハウチワカエデ	61	8.45	6	11.1	-	12.9	-	5.61	28.03
64	コメツガ		71.00	24	D		D			
65	ヒノキ		34.65	9	37.5	-	39.0	-	12.25	21.22
66	ネコシデ		20.60	13	22.5	-	26.0	-	13.13	22.52
67	ヤマグルマ	67	14.40	10	16.7	-	18.2	-	13.32	22.28
68	ヤマグルマ	67	6.05	7	D		D			
69	ヤマグルマ		8.70	7	11.5	-	12.6	-	13.23	22.02
70	リョウブ		7.45	7	7.8	-	8.0	-	14.55	20.17
71	リョウブ		9.00	8	10.1	-	11.1	-	15.35	19.26
72	コメツガ				5.2	-	5.6	-	-	-

22へ₁上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
73	オガラバナ		19.05	14	D		D			
74	アセビ		8.45	4	8.5	-	D			
75	オオイタヤメイゲツ		13.30	9	14.7	-	14.8	17.69	12.17	
76	リョウブ		5.80	5	6.1	-	D			
77	コメツガ		49.00	22	52.4	-	54.9	11.13	18.52	
78	コメツガ		5.95	4	6.9	-	D			
79	コメツガ		56.00	23	58.9	-	59.9	4.57	24.33	
80	コメツガ		6.00	3	6.3	-	6.5	1.21	24.67	
81	リョウブ		5.00	6	5.7	-	6.6	1.25	23.07	
82	コメツガ		19.55	14	21.6	-	22.5	-1.15	29.11	
83	アズマシヤクナゲ				5.0	-	5.3	0.61	30.35	
84	リョウブ		8.05	6	8.6	-	10.0	0.02	30.28	
85	コシアブラ		5.20	6	5.8	-	6.3	-	-	
86	リョウブ		7.75	7	8.3	-	8.8	0.58	35.79	
87	コメツガ		33.40	13	37.2	-	39.6	0.72	39.13	
88	アセビ	88			5.3	-	5.3	1.54	38.95	
89	アセビ	88	6.50	4	7.2	-	8.1	1.54	38.95	
90	オオカメノキ		5.20	5	5.7	-	5.9	-	-	
91	ミズメ		27.80	17	31.3	-	33.7	0.69	40.94	
92	オオカメノキ		5.30	5	5.8	-	6.2	-6.00	41.89	
93	アセビ		7.05	4	7.4	-	8.0	-5.98	40.89	
94	コメツガ		37.00	21	41.6	-	43.1	-6.88	41.73	
95	アセビ	95	8.90	4	D		D			
96	アセビ	95	8.35	4	D		D			
97	ナナカマド		5.35	7	6.0	-	6.2	-14.98	43.53	
98	コメツガ		5.05	4	D		D			
99	コメツガ		11.85	7	13.3	-	14.5	-16.89	45.61	
100	コメツガ				5.0	-	D			
102	コメツガ		7.20	4	8.4	-	8.7	-21.90	46.68	
103	ミネカエデ				6.7	-	9.0	-22.76	45.81	
104	アセビ				6.2	-	6.5	-22.27	44.68	
105	コメツガ		6.50	5	6.8	-	D			
106	コメツガ		20.45	9	24.5	-	26.2	-18.81	41.55	
107	ネコシデ		15.75	9	16.9	-	16.9	-18.22	42.58	
109	ネコシデ		26.70	14	28.3	-	28.7	-16.30	42.81	
110	コメツガ		32.15	22	37.5	-	40.0	-16.30	41.27	
111	ヤマグルマ		19.70	8	20.2	-	22.4	-14.36	39.11	
112	アセビ		7.05	5	7.6	-	8.1	-13.98	37.30	
113	コメツガ		28.65	19	31.3	-	33.0	-6.38	29.84	
114	コメツガ				5.2	-	5.5	-5.05	34.41	
115	コメツガ		26.60	7	29.8	-	30.0	-4.92	34.13	
116	ジゾウカンバ		33.30	12	37.6	-	38.5	-5.43	32.84	
117	ヤマグルマ		5.25	5	7.8	-	9.0	-3.18	29.63	
118	コメツガ		66.60	24	66.0	-	66.1	-3.34	28.12	
119	ミヤマアオダモ		5.70	8	6.3	-	6.3	2.78	20.44	
120	ヒノキ		13.25	11	16.8	-	17.1	2.74	20.53	
122	ジゾウカンバ		18.20	14	20.2	-	21.9	5.58	17.31	
123	タカネザクラ	123	16.25	14	18.3	-	19.3	7.39	16.22	
125	タカネザクラ	123	19.15	12	D		D			
126	リョウブ		7.40	7	8.4	-	8.8	10.71	13.27	
127	リョウブ	127	6.55	4	6.1	-	6.5	13.09	11.14	
128	リョウブ	127	13.15	8	14.4	-	14.5	13.09	11.14	
129	リョウブ	127	10.40	7	12.3	-	13.4	13.09	11.14	
130	オオイタヤメイゲツ				7.3	-	8.5	-	-	
131	コメツガ		55.00	21	56.4	-	57.9	9.39	12.41	
132	ジゾウカンバ		5.55	7	D		D			
133	コメツガ		9.40	6	10.9	-	11.5	4.24	16.54	
134	コメツガ		5.10	3	D		D			
135	コメツガ				5.0	-	5.3	4.29	15.03	
136	ミヤマアオダモ	136	5.45	7	7.1	-	7.8	1.94	16.41	
137	ミヤマアオダモ	136	19.30	12	20.4	-	21.3	1.94	16.41	
138	コメツガ		52.50	23	54.3	24.6	55.9	-1.70	20.41	
139	リョウブ	139	5.75	5	6.2	-	6.5	-1.96	21.91	
140	コメツガ		43.40	21	46.5	-	48.3	-2.44	21.74	
141	ウダイカンバ		45.80	18	49.3	-	52.0	-10.03	27.18	
142	アセビ		6.05	4	6.7	-	7.0	-13.16	27.91	
143	アセビ	143	6.65	4	8.0	-	10.0	-17.35	34.48	
144	アセビ	143	7.30	4	7.4	-	7.5	-17.35	34.48	
145	ミネカエデ		8.50	6	10.5	-	19.5	-19.24	37.36	
146	アズマシヤクナゲ				6.2	-	6.8	-21.25	37.85	

22へ₁上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
147	アズマシャクナゲ		7.15	4	9.7	-	10.2	-	-22.31	38.45
148	コメツガ		9.50	6	10.3	-	10.5	-	-21.10	42.92
149	リョウブ	149	9.10	6	9.6	-	9.9	-	-22.57	41.91
150	コメツガ		12.60	7	14.0	-	14.1	-	-22.86	43.57
151	コメツガ		13.60	8	14.9	-	15.6	-	-24.01	43.13
152	コメツガ		8.75	6	9.2	-	9.5	-	-24.25	42.80
153	コメツガ		11.00	8	13.1	-	14.2	-	-24.45	42.76
154	コメツガ		12.05	7	12.5	-	12.6	-	-25.62	43.83
155	リョウブ		6.55	5	6.3	-	D	-	-	-
156	コメツガ		34.20	16	36.1	-	37.0	-	-29.78	44.89
157	コメツガ		44.35	22	48.8	-	D	-	-	-
158	コメツガ		29.95	12	33.5	-	35.0	-	-28.74	38.78
159	アセビ		7.25	2	8.0	-	9.0	-	-27.19	40.40
160	コメツガ		8.55	6	9.4	-	10.0	-	-25.39	41.56
161	アセビ		10.65	5	12.0	-	12.4	-	-23.06	38.18
162	アズマシャクナゲ	162	6.45	5	7.2	-	7.5	-	-25.48	37.98
163	アズマシャクナゲ	162	5.20	3	5.8	-	6.1	-	-25.48	37.98
164	コメツガ		8.20	4	12.0	-	14.8	-	-24.43	37.73
165	アズマシャクナゲ		9.05	4	11.5	-	12.4	-	-23.15	37.44
166	アズマシャクナゲ		7.75	3	D	-	D	-	-	-
167	ヤマグルマ		28.55	11	35.5	-	38.7	-	-14.55	27.83
168	ヒノキ		54.50	22	57.0	-	59.1	-	-12.69	26.50
169	ヤマグルマ		26.45	11	28.5	-	29.3	-	-11.39	24.33
170	ヒノキ		5.55	4	7.4	-	7.9	-	-9.61	22.69
171	アセビ		7.05	5	8.0	2.8	8.0	4.5	-10.37	19.86
172	コメツガ		21.30	16	23.8	17.8	24.3	14.2	-3.88	17.75
173	コメツガ		28.35	20	30.8	21.3	32.1	20.3	-3.73	19.00
174	ケアオダモ		5.35	5	6.5	-	7.2	-	0.21	15.02
176	リウツギ		8.60	4	D	-	D	-	-	-
177	オオイトヤメイゲツ		11.10	7	13.5	-	15.0	-	-	-
178	ミヤマアオダモ	178	8.45	8	D	-	D	-	-	-
179	ミヤマアオダモ	178	13.70	11	D	-	D	-	-	-
180	オオカメノキ	180	5.05	5	D	-	D	-	-	-
181	オオカメノキ	180	5.20	4	D	-	D	-	-	-
183	ミヤマアオダモ		7.45	7	D	-	D	-	-	-
184	コメツガ		29.10	21	35.5	-	38.7	-	8.15	5.78
185	オオイトヤメイゲツ				6.5	-	6.7	-	11.12	5.30
186	ハウチワカエデ	186			5.5	-	6.2	-	12.12	1.82
187	ハウチワカエデ	186			5.5	-	6.0	-	12.11	1.82
188	ハウチワカエデ	186	9.45	7	10.8	-	12.3	-	11.68	2.09
189	ハウチワカエデ	186	8.05	7	9.3	-	10.2	-	10.95	1.45
190	ミヤマアオダモ				5.1	-	5.8	-	5.40	0.86
191	ネコシデ		4.95	8	6.2	-	7.0	-	3.28	2.21
192	ナナカマド	192	5.50	5	D	-	D	-	-	-
193	ナナカマド	192	24.40	13	D	-	D	-	-	-
194	リョウブ	194	8.65	7	D	-	D	-	-	-
195	リョウブ	194	8.40	7	D	-	D	-	-	-
196	ネコシデ		7.15	7	D	-	D	-	-	-
197	イラモミ				5.0	-	5.2	-	0.55	6.69
198	リョウブ		6.95	8	8.0	-	8.5	-	-1.90	5.85
199	オオカメノキ	199	8.25	7	D	-	D	-	-	-
200	オオカメノキ	199	5.75	7	D	-	D	-	-	-
201	オガラバナ		6.45	7	D	-	D	-	-	-
202	オオカメノキ				7.0	-	8.4	-	-3.40	12.03
203	ヒノキ		12.70	8	16.1	9.9	17.6	10.2	-4.83	14.63
204	アセビ	204			5.5	5.0	6.1	5.0	-5.11	12.27
205	ネコシデ		16.90	9	17.5	12.0	17.9	8.4	-6.02	12.18
206	ヒノキ		9.55	6	11.2	7.9	12.0	6.5	-6.78	12.86
207	アセビ				6.0	3.7	6.4	4.0	-8.52	16.13
208	アセビ		10.70	7	11.2	5.0	11.5	6.3	-9.40	16.71
209	ヒノキ				6.3	-	7.4	-	-14.31	21.42
210	アセビ		7.00	4	8.0	-	8.5	-	-17.10	21.48
211	ヒノキ		8.05	5	10.5	-	11.4	-	-18.26	26.64
212	ヤマグルマ		17.95	7	22.3	-	25.1	-	-22.12	29.97
213	アズマシャクナゲ		5.15	3	6.1	-	6.6	-	-24.90	30.08
214	アズマシャクナゲ		5.40	3	6.4	-	7.0	-	-27.31	29.41
215	コメツガ		5.75	4	7.5	-	8.1	-	-29.92	32.52
216	コメツガ		9.05	5	12.5	-	14.1	-	-29.37	32.91
217	コメツガ		5.50	2	7.7	-	8.8	-	-30.24	33.33
218	コメツガ		9.70	6	12.7	-	14.3	-	-31.05	32.55

22へ₁上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
219	アズマシヤクナゲ		5.20	2	6.4	-	6.7	-	-29.86	29.95
220	ヒノキ		40.55	15	45.7	-	49.2	-	-30.03	28.38
221	コメツガ		24.05	13	25.7	-	26.4	-	-26.76	25.78
222	アセビ		10.35	3	12.0	-	12.3	-	-26.94	27.10
223	コメツガ		31.15	15	35.0	-	36.0	-	-26.00	27.71
224	アセビ	224	4.95	2	6.8	-	8.0	-	-24.19	27.53
225	コメツガ		17.85	12	20.0	-	21.0	-	-23.81	26.90
226	アセビ		6.85	4	8.5	-	9.3	-	-22.52	25.78
227	コメツガ		73.40	21	73.2	-	73.3	-	-19.81	25.48
228	アセビ				6.1	4.3	6.8	4.7	-16.96	20.36
229	コメツガ		81.00	25	81.0	27.0	82.7	24.4	-16.50	18.93
230	コメツガ		6.30	5	7.6	6.0	8.9	6.3	-16.30	14.60
231	アセビ				6.5	3.9	7.0	4.0	-12.36	15.11
232	ヒノキ		55.50	23	60.0	24.2	62.8	24.8	-11.80	14.65
233	ヒノキ		39.15	17	43.8	21.6	46.0	22.2	-11.67	11.16
234	ヒノキ		18.65	7	20.5	8.7	21.2	8.9	-10.90	10.22
235	ネコシデ		13.25	12	15.2	17.0	16.3	14.5	-8.61	11.09
236	ネコシデ		13.05	13	15.6	17.0	17.5	14.7	-7.04	10.10
237	コメツガ		13.30	6	16.0	-	17.6	-	-2.05	3.50
238	コメツガ		46.25	22	49.5	-	51.5	-	0.00	0.00
239	ナナカマド	239	17.40	17	D	-	D	-	-	-
240	コメツガ		70.50	24	71.0	-	72.0	-	-6.03	4.79
241	リョウブ		6.05	4	7.5	-	8.1	-	-7.84	3.79
242	アセビ	242	5.40	4	7.2	-	7.6	-	-10.72	5.49
243	アセビ	242			6.3	-	7.0	-	-10.72	5.49
244	コメツガ		45.20	22	46.0	-	47.3	-	-17.03	7.80
245	コメツガ		6.20	4	7.0	-	7.5	-	-18.81	8.67
246	アズマシヤクナゲ	246	6.25	3	6.7	4.2	6.7	4.3	-19.11	12.00
247	アズマシヤクナゲ				5.7	3.2	6.0	3.7	-20.63	14.11
248	ヤマグルマ	248	21.30	7	23.5	7.7	24.9	8.1	-21.35	16.67
249	ヤマグルマ	248	10.40	4	14.0	3.6	14.9	4.1	-21.35	16.67
250	ネコシデ		19.95	15	22.0	-	22.3	-	-23.04	19.68
251	アズマシヤクナゲ				5.0	-	5.2	-	-23.97	20.44
252	ダケカンバ		39.05	19	42.5	-	45.0	-	-24.37	20.30
253	コメツガ		10.45	7	11.0	-	11.2	-	-26.62	22.13
254	アセビ				5.0	-	5.0	-	-28.69	21.89
255	アセビ		5.85	3	6.6	-	6.9	-	-30.90	20.91
256	コメツガ		25.25	14	28.3	13.7	29.9	13.9	-28.93	20.14
257	アセビ	257	5.25	3	D	-	D	-	-	-
258	アセビ	257	7.20	4	7.8	4.8	8.3	4.8	-28.18	20.25
259	アセビ	257	8.50	5	D	-	D	-	-	-
260	ネコシデ		12.85	13	D	-	D	-	-	-
261	アズマシヤクナゲ		5.75	4	6.6	3.6	7.0	3.8	-27.53	17.66
262	アズマシヤクナゲ		5.30	4	5.6	3.6	5.7	3.8	-27.48	17.79
263	アセビ		5.35	4	5.5	3.6	6.1	4.1	-26.32	16.18
264	アセビ	264	10.35	4	11.2	4.0	12.0	4.7	-26.23	16.14
265	コメツガ		8.20	3	9.0	4.5	9.1	5.2	-25.45	14.03
266	コメツガ		16.85	7	19.0	9.1	20.0	8.8	-24.06	13.39
267	コメツガ		8.45	5	10.0	6.1	10.3	6.9	-22.85	13.23
268	ネコシデ		31.85	15	34.0	-	D	-	-	-
269	ヤマグルマ		14.10	8	16.7	-	19.1	-	-18.69	7.55
270	コメツガ		18.00	9	20.5	-	20.7	-	-14.45	2.89
271	コメツガ		58.50	23	59.6	-	60.0	-	-13.19	3.11
272	ヤマグルマ		22.65	11	24.0	-	24.1	-	-18.57	0.74
273	ヒロハノツリバナ		6.35	6	D	-	D	-	-	-
274	ヤマグルマ	274	6.70	5	9.0	-	30.2	-	-22.54	2.44
275	ヤマグルマ	274	22.15	10	28.5	-	30.2	-	-22.54	2.44
276	ヤマグルマ		16.85	9	19.0	-	20.5	-	-24.05	1.88
277	ヤマグルマ		30.10	10	33.8	-	34.8	-	-26.62	7.60
278	コメツガ		29.75	17	32.3	-	33.8	-	-27.69	9.63
280	アセビ		6.95	6	7.5	-	7.7	-	-26.82	9.14
281	サラサドウダン		11.75	9	12.0	-	12.2	-	-26.59	9.68
282	アズマシヤクナゲ		9.65	7	10.0	5.5	D	-	-	-
283	ヒノキ		40.05	19	45.4	17.5	48.5	-	-27.16	13.43
284	ヒノキ		37.65	18	42.0	15.6	44.5	16.2	-27.69	16.47
285	コメツガ		5.15	5	8.8	4.4	5.8	4.4	-29.80	11.72
287	リョウブ		7.35	5	D	-	D	-	-	-
288	コメツガ		8.90	7	10.0	-	10.4	-	-30.29	10.33
289	コメツガ		21.90	17	24.5	-	26.0	-	-30.18	8.53
290	コメツガ		17.45	17	19.7	-	20.7	-	-29.87	8.39

22へ₁上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
291	コメツガ		14.25	13	D		D			
292	コメツガ		20.55	17	22.2	-	23.0	-	-28.03	7.04
293	コシアブラ		16.90	15	18.8	-	20.3	-	-30.55	5.60
294	コメツガ		13.65	14	14.5	-	14.8	-	-26.70	4.09
295	ヒノキ		40.35	21	44.5	-	46.7	-	-26.70	4.09
296	ヤマグルマ		19.70	10	21.7	-	22.6	-	-26.91	1.89
297	ネコシデ		12.25	14	13.0	-	D			
298	ダケカンバ		16.50	17	19.0	-	20.0	-	-29.22	0.27
299	コメツガ		7.35	6	7.5	-	D			
300	コメツガ		10.60	7	11.0	-	11.3	-	-30.37	2.19
301	アセビ				5.4	-	5.8	-	-9.34	42.87
302	リョウブ	22					5.6	-	4.92	43.94
303	ケアオダモ	32			5.0	-	6.5	-	14.80	50.31
304	リョウブ						5.9	-	6.92	26.06
305	リョウブ						5.0	-	8.69	23.04
307	ミヤマアオダモ				5.1	-	6.0	-	2.67	24.81
309	リョウブ				5.1	-	6.2	-	1.17	28.21
310	オオカメノキ						5.2	-	-1.49	34.09
311	リョウブ	149					6.0	-	-22.57	41.91
312	テツカエデ				7.4	-	11.5	-	-11.17	33.31
313	オオバアサガラ				7.0	-	10.0	-	-5.70	36.17
314	オオバアサガラ						6.0	-	-3.49	37.20
316	リョウブ	127			5.3	-	6.3	-	13.09	11.14
318	アサノハカエデ						5.0	-	10.33	5.73
319	アサノハカエデ				5.0	-	5.3	-	-	-
320	コメツガ				5.5	4.3	7.8	5.6	-1.70	11.04
321	アセビ				5.5	3.4	5.3	4.1	-16.38	20.44
322	アセビ				5.1	3.9	5.9	4.2	-15.17	18.67
323	アセビ	224					5.0	-	-24.19	27.53
324	オガラバナ				7.3	5.6	8.2	6.0	-16.57	19.29
325	コメツガ						5.6	3.4	-9.74	14.79
326	アセビ				5.0	3.4	5.0	3.7	-9.43	14.81
327	ネコシデ						5.5	4.3	-6.70	10.30
328	ナナカマド	239			8.0	-	D			
329	アズマシヤクナゲ						5.2	-	-12.89	6.47
330	コメツガ						5.0	5.0	-18.55	14.51
332	アセビ	257			5.1	3.5	6.0	-	-28.18	20.25
333	サラサドウダン				5.0	-	5.5	-	-30.71	21.88
334	オオカメノキ						8.9	-	-18.22	36.37
342	アズマシヤクナゲ						5.9	-	-11.40	32.98
344	イワガラミ						7.2	-	-	-
347	アズマシヤクナゲ						6.3	-	-11.58	30.42
352	ミヤマカタビ						5.9	-	7.50	6.96
355	アズマシヤクナゲ						5.0	-	-10.46	15.80
360	アセビ	204					5.6	-	-5.11	12.27
364	アズマシヤクナゲ						5.3	-	-27.45	35.57
367	アズマシヤクナゲ						5.0	-	-24.95	27.12
368	アズマシヤクナゲ						5.0	-	-21.20	25.19
369	アセビ						6.0	-	-	-
372	リョウブ						5.0	-	-18.35	23.17
374	アセビ						6.3	-	-7.31	7.94
378	アセビ	378					5.3	-	-7.41	5.40
379	アセビ	378					6.0	-	-7.41	5.40
381	アズマシヤクナゲ	246					5.8	-	-19.11	12.00
382	アズマシヤクナゲ						6.8	-	-23.80	16.50
383	アズマシヤクナゲ						6.4	-	-24.68	21.86
386	アズマシヤクナゲ	386					9.5	-	-26.13	19.00
387	アズマシヤクナゲ	386					5.5	-	-27.00	8.84
388	アセビ	257					7.7	-	-28.18	20.25
389	アセビ	264					6.7	-	-26.23	16.14
390	コメツガ						5.3	-	-29.23	14.91
391	アズマシヤクナゲ						5.6	3.1	-28.94	11.39

D:枯死, -:測定対象外

22へ₂中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
601	ヒロハノツリバナ		14.85	7	D		D			
602	ツガ		45.75	22	46.9	-	47.6	24.4	-16.01	57.72
603	イラモミ		33.20	21	34.3	-	34.0	23.9	-18.70	56.19
604	ツガ		43.85	22	44.3	-	45.7	22.7	-20.86	55.89
605	ベニドウダン		5.50	5	6.8	-	7.2	-	-21.13	55.67
606	ツガ		27.00	18	27.2	-	D			
607	ツガ		36.70	20	37.2	-	38.6	21.5	-14.02	56.70
608	ヒノキ		20.15	11	21.3	-	21.6	-	-12.24	54.65
609	ツガ		61.40	22	62.5	-	62.6	23.2	-11.13	54.10
610	ツガ		50.50	19	50.8	-	50.8	18.0	-8.24	56.33
611	ヒノキ		25.15	14	25.7	-	26.1	14.2	-7.72	54.32
612	テツカエデ	612	27.60	20	31.0	-	32.3	18.3	-4.75	53.46
613	ヒノキ		9.35	5	10.3	-	11.3	-	-13.89	46.82
614	ミズメ		26.70	22	29.8	-	30.5	-	-15.40	48.02
615	ヒノキ				5.7	-	6.4	-	-16.08	47.46
616	ヒノキ				6.6	-	D			
617	サラサドウダン				6.5	-	6.9	-	-21.44	47.10
618	ツガ		32.30	22	34.5	-	35.0	-	-21.31	48.81
619	ツガ		37.95	23	39.8	-	40.0	-	-23.31	48.81
620	ツガ		26.60	22	26.7	-	27.2	-	-25.26	46.91
621	ヒノキ		5.05	3	6.3	-	6.9	-	-17.61	45.87
622	ヒノキ		5.05	2	5.8	-	6.0	-	-17.17	44.19
623	ヒノキ		20.90	11	23.6	-	24.3	12.9	-5.01	47.08
624	ヒノキ		10.75	7	14.3	-	15.0	7.9	-1.82	48.61
625	ツガ		42.55	19	46.1	-	46.2	17.8	-1.65	47.40
626	ツガ		32.05	15	32.2	-	31.7	-	-0.97	46.72
627	ツガ		65.50	24	66.5	-	67.3	21.1	0.95	46.58
628	ミズメ	628	26.45	14	27.8	-	D			
629	ミズメ	628	29.65	15	35.1	-	35.9	-	-5.40	42.27
630	ヒノキ		10.50	4	12.0	-	12.9	-	-4.80	40.96
631	ミズメ		29.35	16	32.3	-	34.0	-	-5.92	40.33
632	ツガ		23.75	16	24.1	-	25.0	-	-10.35	38.32
633	ミズメ		19.70	17	20.9	-	20.5	-	-10.61	38.91
634	ツガ		15.40	9	16.5	-	D			
635	リョウブ		5.05	4	NA	-	6.0	-	-12.68	42.65
636	ツガ		46.50	22	46.5	-	47.4	-	-13.34	43.30
637	ツガ		63.50	22	62.8	-	63.3	-	-13.43	43.34
638	ヤマグルマ		25.20	9	26.7	-	27.1	-	-13.93	40.10
639	ベニドウダン				5.0	-	D			
640	ツガ		53.00	22	53.8	-	54.9	-	-25.34	42.57
641	ヤマグルマ					-	5.4	-	-26.21	40.93
642	ヒノキ		51.50	20	55.5	-	58.0	-	-28.34	36.24
643	ヒノキ		10.35	7	11.1	-	11.0	-	-24.57	39.22
644	ツガ		30.90	19	32.5	-	33.3	-	-18.93	36.56
645	リョウブ		9.20	8	9.5	-	D			
646	ヤマグルマ		5.45	3	6.8	-	7.3	-	-6.59	35.47
647	ヒノキ		6.35	4	7.3	-	D			
648	ヒノキ				5.9	-	7.2	4.7	4.61	46.13
649	ヒノキ		7.15	3	8.1	-	8.7	3.8	6.89	48.44
650	ヒノキ		12.40	8	14.3	-	15.1	7.6	7.88	47.18
651	アオハダ	651	25.25	15	26.0	-	26.8	-	9.39	47.22
652	アオハダ	651	9.30	6	13.3	-	15.6	-	9.39	47.22
653	リョウブ		5.35	5	6.8	-	6.9	-	7.15	45.19
654	ヒノキ		15.20	10	16.7	-	17.2	8.6	9.81	43.18
655	ヒノキ		49.30	22	52.4	-	55.4	22.9	9.16	41.57
656	リョウブ		9.90	9	10.2	-	10.5	-	8.65	40.95
658	リョウブ	657	22.00	10	21.8	-	23.0	-	6.44	38.56
659	リョウブ	657	12.20	10	13.7	-	14.0	-	6.25	38.42
660	リョウブ		6.30	8	D		D			
661	リョウブ		12.40	9	D		D			
662	ヒノキ		8.75	5	10.0	-	11.0	6.5	4.00	37.13
663	ヒノキ		7.50	4	7.8	-	8.1	-	2.50	36.70
664	リョウブ		13.15	10	13.5	-	13.7	6.9	3.03	36.09
665	リョウブ		6.40	8	D		D			
666	リョウブ		14.35	9	14.6	-	15.0	-	0.70	37.96
667	コミネカエデ		21.90	14	22.2	-	22.5	-	-3.53	35.11
668	リョウブ		8.80	9	D		D			
669	リョウブ		6.65	7	6.8	-	6.9	-	-4.22	33.41
670	リョウブ	670	8.20	8	9.1	-	9.4	6.8	-5.09	33.35
671	リョウブ		9.10	7	D		D			

22へ₂中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
672	リョウブ		11.30	9	D		D			
674	ヒノキ		12.40	5	D		D			
675	ミズメ	675	28.25	12	30.8	-	31.2	-	-13.44	33.71
676	ミズメ	675	22.60	11	23.4	-	23.5	-	-13.44	33.71
677	ミズメ		22.00	14	25.5	-	25.6	-	-21.36	33.14
678	ツガ		22.70	17	23.2	-	23.7	-	-21.87	32.51
679	ヒノキ		29.05	16	31.0	-	31.9	-	-23.49	33.33
680	ヒノキ		41.95	22	43.4	-	45.5	-	-23.73	31.74
681	アオハダ		7.85	7	8.8	-	9.5	-	-27.60	32.89
684	ヒノキ		42.55	21	46.6	-	48.8	-	-33.86	28.83
685	ミズメ		31.10	15	33.0	-	33.1	-	-35.91	22.58
686	ヒノキ		30.65	17	34.9	-	37.5	-	-37.66	22.80
687	ツガ		18.60	19	D		D			
688	アセビ	688	12.90	6	13.5	-	13.5	-	-33.44	18.64
689	ヒノキ		16.35	8	18.2	-	18.3	-	-30.87	14.86
690	ツガ		6.00	3	6.7	-	6.8	-	-30.20	18.93
691	ツガ		22.70	10	26.0	-	24.2	-	-29.60	14.94
692	ネズコ		#####	21	112.8	-	118.0	23.8	-30.71	17.16
693	ヒノキ		18.90	7	20.4	-	20.6	10.8	-28.10	19.71
695	ヒノキ		34.55	17	37.6	-	39.3	19.3	-27.38	22.62
696	ヤマグルマ		15.85	6	18.0	-	19.7	8.0	-30.08	20.73
697	リョウブ		5.45	3	D		D			
699	ヒノキ		46.00	23	49.8	-	51.6	20.8	-31.07	24.40
700	ツガ				5.1	-	5.1	-	-29.29	25.67
701	ツガ				5.3	-	5.4	-	-30.98	25.08
702	リョウブ				5.3	-	D			
703	サラサドウダン	703	7.10	5	8.2	-	8.5	-	-26.47	27.35
704	サラサドウダン	703			5.5	-	D			
705	ヒノキ		41.30	21	46.0	-	47.5	19.3	-27.27	29.26
706	ヒノキ		23.75	16	25.9	-	26.1	12.1	-25.92	30.22
707	ナツツバキ		17.60	17	18.7	-	19.3	-	-20.34	30.88
708	ヒノキ		33.55	15	36.8	-	39.0	15.4	-19.62	28.62
709	ヒノキ		10.60	5	11.3	-	11.3	7.5	-17.12	28.81
710	ヒノキ		9.75	9	10.5	-	10.5	8.0	-16.21	28.84
711	ヒノキ		5.85	4	6.3	-	6.2	-	-12.66	28.31
712	ヒノキ		5.45	4	6.1	-	6.1	-	-10.84	28.65
713	ヒノキ		43.65	21	49.8	-	51.9	17.0	-13.07	30.58
714	ヒノキ		20.80	12	23.5	-	24.0	11.5	-9.40	30.78
715	リョウブ		12.65	10	15.0	-	D			
716	ミズメ	716	39.10	16	42.9	-	41.5	14.5	-2.78	32.73
717	ミズメ	716	17.75	13	19.3	-	20.0	-	-2.78	32.73
718	ナツツバキ		12.90	9	15.4	-	15.4	10.0	0.25	33.08
719	ミツバツツジ				5.3	-	5.3	-	3.45	34.61
721	ヒノキ		11.55	7	12.7	-	13.5	7.4	6.87	35.71
722	リョウブ		9.45	8	10.4	-	10.7	-	6.49	37.42
723	ツガ		28.45	12	D		D			
724	ヒノキ		43.50	25	47.1	-	49.0	-	13.98	38.40
725	ヒノキ		42.85	23	45.3	-	46.8	-	13.98	42.29
726	ツガ		33.80	22	D		D			
727	ヒノキ		11.65	6	12.2	-	12.2	6.9	13.38	47.51
728	ヒノキ		41.00	24	43.5	-	44.9	-	14.82	44.88
729	ヒノキ		31.10	24	33.5	-	34.9	-	16.50	44.15
730	ヒノキ		41.05	24	45.3	-	46.4	-	16.97	42.76
731	ミズメ		34.65	18	36.8	-	36.8	-	18.84	40.35
732	ヒノキ		21.00	14	21.9	-	21.9	-	22.15	39.05
733	ヒノキ		31.15	18	33.3	-	32.8	-	18.23	34.89
734	ヒノキ		54.50	25	60.6	-	63.5	-	18.23	34.89
735	ヒノキ		21.70	14	22.3	-	22.4	-	17.54	38.00
736	ツガ		27.40	17	D		D			
737	ツガ		28.10	17	D		D			
738	ツガ		27.10	17	27.9	-	28.5	-	15.29	28.37
739	ヒノキ		13.70	14	14.1	-	14.2	12.9	13.39	28.32
740	ヒノキ		17.45	11	17.8	-	17.5	-	12.81	24.56
741	ヒノキ		9.95	10	10.1	-	D			
742	ヒノキ		45.50	24	51.7	-	53.1	23.6	10.14	22.98
743	ヒノキ		15.80	16	16.1	-	16.1	-	9.88	23.69
744	ツガ		25.85	15	NA	-	25.6	13.9	10.43	26.38
745	アオハダ				5.4	-	D			
746	ミズナラ		63.50	18	67.1	-	67.5	16.9	10.57	31.29
747	ヒノキ		31.60	21	36.6	-	39.2	20.0	8.89	31.44

22へ₂中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
748	ツガ		21.60	12	21.9	-	D			
749	ヒノキ		10.05	8	10.5	-	10.5	-	10.17	34.29
750	ツガ		46.50	21	50.6	-	51.9	-	7.73	34.01
751	ヒノキ		18.15	12	19.8	-	20.4	11.9	6.24	30.76
752	ナツツバキ		5.65	2	D		D			
753	ナツツバキ		20.00	12	D		D			
754	ヒノキ		9.90	6	11.5	-	12.4	-	2.28	30.43
755	ヒノキ		7.55	5	8.0	-	7.9	-	-0.27	30.10
756	ヒノキ		42.25	23	46.9	-	49.5	22.6	-2.60	28.96
758	リョウブ		12.30	9	D		D			
759	ヒノキ		44.95	23	48.8	-	51.5	23.0	-3.66	30.18
760	リョウブ		10.50	9	11.0	-	11.3	-	4.23	32.29
761	アセビ		7.75	5	8.7	-	8.9	-	-4.50	28.80
762	ネズコ		26.65	14	27.7	-	28.9	12.8	-5.91	28.11
763	コシアブラ		17.60	13	19.8	-	20.5	-	-9.79	27.83
764	アオハダ	764	13.90	6	13.6	-	D			
765	アオハダ	764	19.75	14	20.6	-	21.2	11.5	-13.64	25.36
766	ベニドウダン		5.40	4	5.2	-	5.4	-	-17.88	22.87
767	ツガ		54.50	22	54.8	-	54.5	19.5	-19.49	23.84
768	ヒノキ		8.95	7	9.5	-	9.6	-	-22.76	25.67
769	ツガ		40.95	22	41.9	-	42.0	17.5	-20.50	21.43
770	アセビ	770	16.05	6	17.7	-	17.0	-	-21.43	20.80
771	ツガ		43.55	14	45.7	-	45.2	14.9	-22.63	20.91
772	ヒノキ		37.65	22	41.7	-	43.5	21.0	-23.77	19.33
773	ヒノキ		13.25	7	14.2	-	15.5	-	-21.61	18.38
774	ヒノキ		17.45	11	18.6	-	19.3	11.7	-22.89	13.68
775	ヒノキ		24.65	13	25.5	-	25.4	13.1	-24.69	11.71
776	ヒノキ		12.15	11	12.7	-	12.8	-	-20.83	10.35
777	アオハダ		29.10	14	31.2	-	32.0	-	-19.68	9.58
778	ネズコ		27.35	19	29.7	-	30.8	-	-18.17	10.25
779	ツガ		50.50	21	D		D			
780	ツガ		46.75	21	48.0	-	48.0	-	-18.88	18.23
781	ヒノキ		29.10	18	34.1	-	37.5	17.2	-14.40	21.63
782	アセビ	782	11.05	3	11.8	-	10.3	-	-13.83	22.61
783	ヒノキ		16.80	10	18.5	-	19.7	10.8	-11.47	25.47
784	ツガ		54.50	18	54.8	-	55.0	11.5	-9.82	25.31
785	ヒノキ		14.40	7	15.4	-	16.3	-	-7.60	25.68
786	ヒノキ		29.15	23	32.8	-	35.5	22.0	-7.41	25.31
787	ヒノキ		31.30	24	34.2	-	36.6	22.5	-6.60	25.42
788	ヒノキ		10.75	7	11.8	-	12.2	8.0	3.83	27.97
789	リョウブ		12.30	8	D		D			
790	ツガ		25.80	11	26.8	-	26.8	11.4	5.45	28.51
791	ミズメ		18.10	14	19.0	-	19.0	13.0	7.81	23.47
792	ツガ		25.10	18	25.6	-	25.6	-	5.89	21.98
793	ヒノキ		39.45	24	42.8	-	44.1	-	6.66	17.56
794	ヒノキ		43.50	24	46.3	-	48.1	23.2	7.36	10.91
795	ヒノキ		31.80	24	35.3	-	37.1	22.7	6.99	10.23
796	ツガ		21.95	17	22.1	-	22.5	11.6	4.89	10.52
797	ヒノキ		27.50	20	28.9	-	28.5	16.4	5.24	15.22
798	ヒノキ		30.30	24	32.4	-	33.0	-	5.70	17.78
799	ヒノキ		24.25	23	26.8	-	27.8	19.8	4.19	17.83
800	ツガ		26.15	16	D		D			
801	ヒノキ		37.90	24	41.4	-	44.3	21.8	4.60	20.18
802	ツガ		27.75	20	28.4	-	28.1	10.6	4.19	22.16
803	ツガ		32.70	22	35.6	-	36.0	16.2	4.19	22.16
804	ウダイカンバ		25.05	17	28.0	-	28.8	14.9	3.26	23.25
805	アオハダ	805	20.10	9	21.3	-	22.2	-	1.91	22.91
806	アオハダ	805			6.0	-	6.8	-	1.91	22.91
807	アオハダ	805			6.6	-	7.7	-	1.91	22.91
808	ツガ		31.10	21	33.1	-	33.9	-	1.38	23.27
809	ヒノキ		11.05	4	D		D			
810	ウダイカンバ		17.45	20	18.4	-	18.9	-	-2.34	20.98
811	ヒノキ		7.20	5	7.9	-	8.0	-	-5.97	21.17
812	ヒノキ		29.80	18	31.3	-	32.5	-	-6.45	20.87
813	ヒノキ	813	13.10	12	13.8	-	14.0	-	-5.97	19.65
814	ヒノキ	813	37.75	24	43.8	-	45.9	-	-5.97	19.65
815	アオハダ		18.15	15	20.6	-	21.8	-	-7.43	19.92
816	ヒノキ		12.30	7	12.6	-	12.7	-	-8.20	20.22
817	ヒノキ		11.85	7	12.0	-	12.2	-	-8.40	18.74
820	ヒノキ		28.20	18	30.5	-	33.2	-	-11.24	14.88

22へ₂中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
821	ヒノキ		54.50	25	59.1	-	61.6	-	-8.21	17.69
822	ヒノキ		21.30	24	22.0	-	22.2	-	-6.04	15.01
823	ヒノキ		16.25	13	16.5	-	16.5	-	-5.89	16.09
824	ヒノキ		30.50	25	33.3	-	34.7	-	-5.03	16.48
825	ネズコ		49.20	24	52.4	-	54.0	-	-0.47	18.20
826	ネズコ		26.85	14	28.4	-	29.1	-	0.02	18.95
827	ヒノキ		11.65	7	12.4	-	D			
828	ヒノキ		10.10	5	D		D			
829	ヒノキ		27.30	23	29.2	-	30.0	-	0.74	12.60
830	ヒノキ		15.65	22	16.3	-	16.2	-	1.06	11.98
831	ヒノキ		24.40	20	26.2	-	27.0	-	1.22	11.38
832	ウダイカンバ		32.10	19	34.4	-	34.2	-	1.69	9.60
833	ヒノキ		7.20	6	7.6	-	7.4	6.3	4.71	6.24
834	アオハダ	834	5.20	3	6.2	-	6.8	-	2.18	6.05
835	アオハダ	834	7.95	7	8.4	-	8.4	5.2	2.18	6.05
836	アオハダ		5.20	4	5.9	-	6.0	5.0	4.02	5.74
837	アオハダ		6.10	5	6.3	-	D			
838	ヒノキ		24.00	12	26.5	-	26.8	11.3	2.28	3.27
839	ヒノキ		37.50	24	41.0	-	42.1	24.0	1.03	2.52
840	ヒノキ		43.55	24	48.2	-	49.5	20.6	1.05	3.43
841	ネズコ		35.10	22	37.5	-	38.9	-	-0.08	4.72
842	ヒノキ		15.65	13	15.7	-	15.9	-	-0.93	11.72
843	ヒノキ		44.50	23	47.7	-	48.9	-	-1.64	14.14
844	ヒノキ		42.20	24	48.8	-	50.1	-	-6.58	13.42
845	ヒノキ		11.85	6	12.0	-	12.2	-	-11.19	11.69
846	ネズコ		17.50	10	19.2	-	19.3	-	-9.78	10.78
847	リョウブ	847	16.10	7	D		D			
848	ヒノキ		8.70	5	9.8	-	10.2	-	-9.97	9.54
849	ツガ		40.45	19	41.6	-	42.4	-	-12.78	7.03
850	アセビ		7.30	3	7.5	-	7.6	-	-12.85	6.12
851	ヒノキ		60.50	22	64.3	-	65.2	-	-14.94	7.08
852	ヒノキ		8.45	3	8.7	-	8.6	-	-10.84	5.49
853	リョウブ		7.70	6	8.3	-	D			
854	ツガ		63.50	22	65.4	-	64.2	-	-7.95	5.96
855	ヒノキ		16.45	13	18.8	-	19.7	-	-6.78	8.63
856	ヒノキ		14.20	12	15.0	-	15.1	-	-4.31	9.13
857	アオハダ		16.00	13	16.4	-	16.8	-	-3.21	8.42
858	ヒノキ		26.15	16	27.6	-	28.2	-	-2.47	5.51
859	ツガ		28.20	22	28.4	-	28.5	-	-3.41	4.51
860	ヒノキ		15.05	12	15.5	-	15.5	-	-1.50	2.21
861	ツガ		23.35	19	23.8	-	24.0	-	-0.26	0.15
862	ヒノキ		13.00	9	13.4	-	13.6	-	0.00	0.00
863	ヒノキ		47.00	26	50.2	-	52.1	22.4	-3.61	2.15
864	アセビ	770			9.2	5.0	9.5	-	-21.43	20.80
865	アオハダ				6.6	5.0	7.5	-	-3.79	13.53
866	ネズコ						5.1	-	-20.01	54.64
868	ヒノキ						6.4	-	-17.33	50.52
869	テツカエデ	612					5.6	-	-4.75	53.46
876	リョウブ	670					5.7	5.2	-5.20	33.50
877	アセビ	688					5.8	-	-33.44	18.64
879	ミツバツツジ						5.1	-	-31.53	25.90
881	ミツバツツジ						5.2	-	-5.48	29.75
883	アオハダ	764					6.5	-	-13.64	25.36
885	アセビ	782					5.0	-	-13.83	22.61
886	ヒノキ						7.2	-	4.44	22.71
889	リョウブ	847					5.0	-	-9.72	10.48

D:枯死,NA:欠測,-:測定対象外

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	アセビ	1	15.05	4	15.5	-	17.5	-	38.31	53.25
2	アセビ	1	11.15	5	11.4	-	11.7	-	38.31	53.25
3	リョウブ		13.65	7	15.5	-	16.5	-	38.31	53.25
6	ミツバツツジ		5.00	3	5.2	-	5.8	-	34.57	52.55
10	ツガ		67.50	25	66.2	-	67.1	-	32.27	51.41
11	リョウブ	11	10.60	9	12.2	-	13.8	-	31.89	50.30
12	リョウブ	11	13.45	10	16.0	-	17.3	-	31.89	50.30
13	リョウブ	11	5.65	6	6.9	-	8.0	-	31.89	50.30
13.1	リョウブ	13.1	5.70	6	6.1	-	D			
13.2	リョウブ	13.1	9.55	8	10.0	-	D			
13.3	リョウブ	13.1	11.20	8	10.1	-	D			
14	リョウブ	11					5.0	-	31.89	50.30
15	リョウブ	11					5.3	-	31.89	50.30
16	ヒノキ		6.20	4	7.3	-	8.0	-	23.92	48.12
16.1	リョウブ		10.05	9	D		D			
17.1	ミツバツツジ		5.00	6	5.7	-	D			
18	リョウブ	18					5.8	-	20.20	50.04
19	リョウブ	19	7.95	9	8.4	-	9.0	-	18.16	48.51
20	リョウブ	19	7.30	8	8.5	-	10.2	-	18.16	48.51
21	リョウブ		6.25	8	6.9	-	8.1	-	16.48	47.80
22	コミネカエデ		7.80	7	9.0	-	9.6	-	17.33	49.42
23	リョウブ	23	5.15	6	5.2	-	6.2	-	16.34	48.94
24	リョウブ	23	10.05	9	11.1	-	12.3	-	16.34	48.94
25	オオバアサガラ		14.00	11	17.0	-	17.8	-	15.62	49.54
25.1	コミネカエデ	26	18.90	11	D		D			
26	コミネカエデ	26	11.85	10	14.1	-	16.4	-	12.47	48.67
27	コミネカエデ	26	7.55	8	9.3	-	12.0	-	12.47	48.67
28	リョウブ		10.05	8	10.6	-	11.8	-	12.47	48.67
28.1	リョウブ	29	8.95	7	D		D			
29	リョウブ	29	5.95	8	6.5	-	7.2	-	12.65	48.08
31	ヒノキ		22.10	12	26.0	-	29.1	-	12.09	48.02
31.1	コミネカエデ		14.45	11	15.4	-	D			
32	ヒノキ		10.00	7	11.0	-	12.0	-	10.21	47.92
32.1	リョウブ		9.50	8	10.0	-	D			
32.2	リョウブ	34	9.10	7	D		D			
32.3	リョウブ	34	7.85	7	7.9	-	D			
33	ヒノキ		24.45	12	27.6	-	30.5	-	6.92	47.69
33.1	ミズメ		8.25	7	D		D			
34	リョウブ	34	11.60	8	12.1	-	12.6	-	6.34	46.24
37	コミネカエデ		13.60	10	15.3	-	16.7	-	-1.54	47.09
38	ヒノキ		40.30	17		-	49.6	-	0.13	46.52
39	リョウブ	39	7.45	9	7.9	-	8.5	-	-4.54	45.41
40	リョウブ	39	7.20	6	8.0	-	8.8	-	-4.54	45.41
40.1	アセビ		11.60	4	D		D			
40.2	リョウブ	40.2	8.05	6	D		D			
40.3	リョウブ	40.2	6.75	5	D		D			
44	ヒノキ		48.00	21	51.5	-	54.5	-	-0.83	41.30
45	ツガ		12.60	6	13.4	-	13.8	-	-0.52	43.29
46	アセビ						5.3	-	-0.75	43.77
47	リョウブ		7.05	7	7.5	-	6.8	-	0.71	43.73
48	ヤマグルマ	48	29.30	8	30.8	-	31.6	-	0.75	44.92
49	ヤマグルマ	48	14.45	7	13.9	-	15.6	-	0.75	44.92
50	ヤマグルマ	48	18.25	7	17.3	-	17.5	-	0.75	44.92
52	ヤマグルマ		6.10	5	6.5	-	7.0	-	4.03	44.49
53	コミネカエデ		16.10	9	16.6	-	D			
54	ツガ		23.05	13	24.9	-	26.6	-	7.39	43.72
55	アオハダ		17.65	10	18.7	-	20.8	-	8.17	44.37
57	ヒノキ	57	7.65	7	8.5	-	9.3	-	10.62	45.94
58	ヒノキ	57	39.65	19	43.5	-	46.9	-	10.73	45.58
59	リョウブ	59	13.05	7	13.4	-	14.3	-	11.54	44.03
60	リョウブ	59	5.95	8	6.1	-	7.0	-	11.54	44.03
61	ヤマグルマ		9.90	7	10.8	-	11.6	-	10.25	43.40
61.1	オオカメノキ		13.65	7	14.5	-	D			
63	ツガ		20.95	10	23.6	-	26.0	-	17.12	43.88
64	ヒノキ		24.25	13	29.5	-	33.0	-	18.94	44.04
65	ヒノキ		5.60	3	6.0	-	7.1	-	18.78	44.69
66	リョウブ	66	5.75	7	6.7	-	7.3	-	19.99	44.68
67	リョウブ	66	13.95	8	15.0	-	16.2	-	19.99	44.68
67.1	リョウブ		5.20	3	D		D			
69	ヤマグルマ		17.40	7	19.6	-	21.0	-	20.53	46.00

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
72	アセビ		11.45	4	12.8	-	13.3	-	21.72	42.19
73	コミネカエデ		26.45	12	27.0	-	D	-		
74	リョウブ		8.00	7	8.2	-	9.1	-	29.30	43.35
74.1	コミネカエデ		22.35	5	22.5	-	D	-		
74.2	ネズコ		11.50	8	12.8	-	D	-		
77	コミネカエデ		14.20	11	16.1	-	17.8	-	31.73	46.52
78	リョウブ	78	9.45	6	10.7	-	11.7	-	35.03	46.58
79	リョウブ	78	6.10	5	7.5	-	9.2	-	35.03	46.58
80	リョウブ	78				-	5.4	-	35.03	46.58
81	リョウブ	78	10.25	8	10.7	-	11.3	-	35.03	46.58
82	アズマシヤクナゲ				5.3	-	6.3	-	34.51	47.42
84	ツガ		16.90	11	19.2	-	20.4	-	35.47	48.23
85	リョウブ	85	5.65	5	6.6	-	7.3	-	38.52	50.59
86	リョウブ	85	14.65	8	15.3	-	16.7	-	38.52	50.59
87	ツガ		19.75	8	21.0	-	22.3	-	38.36	48.45
88	リョウブ		8.55	5	9.1	-	9.5	-	37.03	46.58
89	アセビ		5.80	3	6.4	-	7.4	-	38.63	45.90
92	アオハダ	92	18.10	9	19.3	-	20.5	-	40.52	45.55
93	アオハダ	92	15.15	8	18.0	-	19.8	-	40.52	45.55
94	ツガ		61.00	19	61.7	-	61.5	-	41.75	42.54
95	アセビ	95	6.75	2	7.9	-	9.0	-	40.65	39.46
96	アセビ	95				-	6.1	-	40.65	39.46
97	アセビ	95	6.75	3	6.9	-	8.0	-	40.65	39.46
98	アズマシヤクナゲ				5.9	-	6.5	-	40.86	40.84
99	ミズメ		52.50	20	54.1	-	54.6	-	38.68	40.16
100	コミネカエデ	100	12.50	5	15.7	-	18.8	-	35.68	41.61
101	コミネカエデ	100	5.05	3	8.1	-	5.8	-	35.68	41.61
102	リョウブ		7.20	5	8.9	-	10.5	-	35.68	41.61
103	ヒノキ		39.05	19	43.7	-	46.1	-	34.58	39.09
104	ネズコ		11.90	4	12.3	-	12.3	-	33.39	41.46
105	ツガ		66.50	25	68.8	-	69.1	-	31.54	43.48
106	ミツバツツジ		5.05	3	4.8	-	D	-		
107	コミネカエデ		7.50	8	8.6	-	8.8	-	28.04	41.31
108	リョウブ	108	9.30	8	11.0	-	12.2	-	27.86	40.68
109	リョウブ	108	6.50	7	6.9	-	7.4	-	27.86	40.68
110	リョウブ	108	8.45	7	9.4	-	10.2	-	27.86	40.68
111	リョウブ		9.50	7	10.5	-	11.3	-	26.71	40.70
112	コミネカエデ		6.25	7	6.9	-	7.4	-	25.49	41.85
112.1	リョウブ	112.1			5.0	-	D	-		
112.2	リョウブ	112.1	17.30	7	18.4	-	D	-		
115	ヒノキ		41.05	18	47.1	-	50.9	-	22.31	41.76
115.1	ミツバツツジ		6.40	6	D	-	D	-		
115.2	コミネカエデ		19.10	9	19.9	-	D	-		
117	トウゴクミツバツツジ				5.1	-	6.1	-	34.00	43.03
119	ヒノキ		6.35	4	7.0	-	7.2	-	16.64	41.53
120	コミネカエデ		5.90	8	6.7	-	6.9	-	15.83	41.02
121	ヒノキ		11.50	8	13.6	-	14.6	-	15.53	40.99
122	ツガ					-	5.2	-	11.72	40.11
122.1	リョウブ		8.45	9	9.0	-	D	-		
124	ヒノキ				5.3	-	5.4	-	9.89	40.12
125	ヒノキ		21.20	11	23.4	-	25.4	-	7.02	39.67
127	アセビ		8.15	4	9.7	-	10.6	-	6.34	38.90
128	リョウブ	128	9.90	7	10.2	-	10.5	-	4.77	40.67
129	リョウブ	128	12.30	8	13.0	-	13.4	-	4.77	40.67
129.1	リョウブ		8.10	7	8.3	-	D	-		
129.2	ヒノキ		5.70	4	5.9	-	D	-		
132	アオハダ	132	16.35	10	17.3	-	16.9	-	-0.19	39.41
133	アオハダ	132	24.00	12	24.5	-	24.7	-	-0.19	39.41
134	ヤマグルマ		9.25	6	10.2	-	11.4	-	-2.58	38.30
135	ミズメ		19.55	13	22.2	-	23.5	-	-4.43	38.77
135.1	ツガ		5.45	3	D	-	D	-		
137	ヒノキ		33.05	19	37.5	-	40.1	-	-6.79	39.68
138	ヒノキ		16.45	14	17.2	-	18.2	-	-2.32	36.76
139	ヒノキ		14.70	15	15.0	-	15.5	-	-1.43	37.41
140	ヒノキ		16.60	10	17.0	-	17.4	-	0.27	34.19
141	アオハダ	141	10.60	8	11.0	-	11.0	-	3.28	35.62
142	アオハダ	141			5.0	-	5.2	-	3.28	35.62
143	ヤマグルマ	143	18.85	10	21.0	-	21.9	-	6.63	35.72
144	ヤマグルマ	143	7.30	7	8.1	-	8.5	-	6.63	35.72
145	ホオノキ	145	34.95	14	38.8	-	41.5	-	7.54	37.02

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
146	ホオノキ	145			5.8	-	6.7	-	7.54	37.02
147	ケアオダモ		16.55	13	18.0	-	19.9	-	8.83	37.04
148	リョウブ		5.55	8	6.9	-	6.9	-	8.20	37.78
149	ミズメ		18.70	13	19.5	-	19.6	-	8.79	38.40
150	リョウブ		5.85	4	6.2	-	6.3	-	11.60	38.25
152	ヒノキ		12.50	5	13.8	-	14.9	-	16.20	37.15
153	リョウブ	153	10.90	7	12.1	-	13.1	-	16.62	38.66
154	リョウブ	153	18.05	9	19.7	-	21.6	-	16.62	38.66
155	アセビ		5.45	3	6.0	-	6.7	-	15.87	38.50
155.2	ミツバツツジ	158	7.80	5	7.8	-	D	-		
158	ミツバツツジ	158	5.30	3	5.8	-	5.8	-	20.08	35.63
159	ミツバツツジ					-	5.0	-	20.08	35.63
160	ヒノキ		32.60	12	35.6	-	38.0	-	19.90	35.20
161	ヒノキ					-	5.0	-	21.73	34.02
162	リョウブ		7.10	6	7.6	-	7.8	-	22.29	35.93
162.1	ミツバツツジ		5.85	4	D	-	D	-		
164	アセビ		11.45	5	12.5	-	12.6	-	26.99	37.30
165	アセビ		7.15	4	9.0	-	9.3	-	26.77	37.69
165.2	コミネカエデ		14.75	9	D	-	D	-		
169	ヒノキ		29.80	22	35.2	-	39.0	-	32.20	36.70
170	ヒノキ		42.20	24	48.6	-	53.7	-	25.52	34.43
171	ツガ		39.40	22	41.0	-	43.6	-	24.57	33.33
172	ヒノキ		9.10	5	10.2	-	10.6	-	15.83	34.75
173	リョウブ		9.55	8	10.3	-	10.7	-	14.98	33.83
175	ミズメ		17.50	12	19.4	-	19.9	-	13.45	34.90
176	ミズメ		16.65	10	19.5	-	20.4	-	13.47	33.90
177	トウゴクミツバツツジ	177				-	5.4	-	12.09	34.27
177.1	トウゴクミツバツツジ	177			5.0	-	D	-		
178	ヒノキ		11.10	6	12.0	-	12.3	-	12.20	34.05
179	タカノツメ		22.95	11	25.0	-	26.0	-	12.61	32.69
180	ヤマグルマ		5.50	5	6.7	-	7.2	-	11.20	34.71
181	ミズメ		28.80	13	32.0	-	33.5	-	9.92	34.81
182	ヤマグルマ		8.35	6	10.2	-	11.1	-	9.92	34.81
183	リョウブ		6.75	6	7.8	-	8.4	-	14.44	32.09
184	ヒノキ		28.35	15	31.5	-	33.0	-	14.53	32.79
186	コミネカエデ		8.80	6	10.1	-	10.3	-	16.06	32.03
187	ヒノキ		14.75	10	17.2	-	18.5	-	11.10	31.35
188	アオハダ		21.90	18	21.6	-	22.0	-	9.18	29.75
189	ヒノキ		5.60	4	7.0	-	7.6	-	9.06	31.57
189.1	リョウブ		10.35	9	11.2	-	D	-		
191	ヒノキ		38.00	13	41.8	-	44.4	-	4.37	33.59
192	アオハダ		24.80	14	26.9	-	28.3	-	0.59	33.55
193	ヒノキ		13.80	9	14.6	-	14.7	-	-1.34	34.09
194	アオハダ				5.5	-	5.6	-	-1.98	33.03
195	ヒノキ		11.95	8	12.4	-	12.6	-	-2.55	33.99
196	ヒノキ		39.85	20	34.2	-	45.0	-	-3.11	33.46
196.1	コミネカエデ		11.85	9	D	-	D	-		
198	ヒノキ		30.40	19	34.0	-	35.8	-	-0.06	30.43
199	ナナカマド		17.85	14	18.2	-	18.5	-	1.25	28.92
200	ヤマグルマ		28.95	9	30.5	-	31.1	-	3.27	29.34
201	ヒノキ		21.35	12	22.0	-	22.5	-	2.76	28.83
202	ネズコ		31.50	14	33.5	-	36.3	-	4.71	29.06
203	ネズコ		44.60	18	46.1	-	48.0	-	5.44	27.39
204	ヤマグルマ		10.45	4	10.6	-	11.6	-	6.92	28.44
206	ヒノキ		43.25	20	45.3	-	47.2	-	9.75	26.35
207	ヤマグルマ		24.25	10	26.2	-	27.0	-	11.80	24.17
209	ヤマグルマ		13.85	8	15.3	-	17.3	-	11.38	26.89
210	ヤマグルマ		31.10	8	32.8	-	33.5	-	14.48	27.01
211	ミズメ		14.30	14	16.2	-	20.0	-	16.30	26.09
212	ツガ		46.60	20	48.2	-	50.3	-	14.50	27.66
214	アオハダ		7.35	8	9.2	-	9.7	-	15.05	29.01
215	リョウブ		7.40	8	8.0	-	8.3	-	15.68	29.59
216	ツガ		34.40	17	35.4	-	36.2	-	17.60	29.60
217	ヒノキ		11.75	9	13.6	-	14.5	-	21.34	27.00
217.1	ベニドウダン				8.0	-	D	-		
219	ミツバツツジ	219			5.4	-	5.5	-	19.67	28.11
220	ミツバツツジ	219			5.6	-	5.7	-	19.67	28.11
221	コシアブラ		5.50	6	6.4	-	6.4	-	20.06	28.54
222	ヒノキ		10.70	7	11.5	-	11.7	-	23.02	27.53
223	ミズメ		5.15	7	5.5	-	5.8	-	22.78	27.84

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
224	リョウブ	224	11.90	8	12.8	-	12.8	-	23.22	28.65
224.1	ヒノキ		5.45	3	6.0	-	D	-		
225	リョウブ	224			5.0	-	5.3	-	23.22	28.65
227	リョウブ		8.50	8	9.7	-	10.1	-	26.58	26.04
228	リョウブ		8.80	10	10.2	-	10.9	-	30.02	25.39
230	リョウブ		13.05	10	14.0	-	14.5	-	31.31	25.56
230.1	リョウブ	232	8.20	7	8.9	-	D	-		
232	リョウブ	232			6.7	-	8.0	-	32.59	26.79
232.1	ツガ		69.50	24	69.0	-	D	-		
234	ツガ		44.05	18	44.3	-	45.3	-	36.47	25.95
234.1	リョウブ	237	11.30	3	D	-	D	-		
236	リョウブ		8.50	6	9.6	-	10.5	-	38.22	25.47
237	リョウブ	237	8.25	4	9.8	-	10.3	-	35.21	27.37
238	リョウブ		13.30	10	14.0	-	14.3	-	34.32	31.14
238.1	リョウブ		12.40	9	D	-	D	-		
240	ツガ		56.00	23	56.8	-	58.0	-	38.77	32.06
241	アオハダ	241	11.65	12	13.5	-	14.0	-	39.19	32.55
242	アオハダ	241	6.45	7	7.5	-	7.4	-	39.19	32.55
243	アオハダ	241	27.75	15	29.8	-	30.5	-	39.19	32.55
244	アオハダ	241			6.8	-	7.8	-	39.19	32.55
245	アオハダ	241	12.20	10	13.3	-	13.5	-	39.53	32.83
246	アオハダ	241			5.0	-	5.8	-	39.19	32.55
247	アオハダ	241	13.65	10	13.9	-	14.0	-	40.26	32.96
248	アズマシヤクナゲ					-	5.0	-	40.18	31.66
249	アセビ	249	6.80	5	7.4	-	7.9	-	38.74	34.16
250	アセビ	249	12.30	7	11.8	-	14.0	-	38.74	34.16
252	ヒノキ				5.7	-	6.5	-	41.62	36.88
253	ヒノキ				5.5	-	5.7	-	41.90	36.72
254	リョウブ		15.35	8	15.3	-	16.3	-	43.20	33.37
257	コミネカエデ		10.90	8	12.4	-	13.5	-	41.20	30.49
258	ヒノキ		7.50	5	8.6	-	9.2	-	42.55	29.79
258.1	リョウブ				5.1	-	D	-		
260	ヒノキ		10.20	8	12.0	-	13.0	-	42.10	28.67
261	コミネカエデ		11.10	12	12.0	-	12.3	-	39.27	28.74
262	リョウブ	262	13.45	9	13.7	-	14.4	-	40.27	25.44
263	リョウブ	262	9.65	9	10.2	-	10.3	-	40.27	25.44
263.1	リョウブ		9.90	8	D	-	D	-		
263.2	コミネカエデ		7.85	7	D	-	D	-		
266	ミズメ		24.45	15	27.1	-	26.8	-	43.65	25.02
267	ヒノキ		7.30	5	9.7	-	10.9	-	42.32	23.83
268	コミネカエデ		11.10	10	12.2	-	12.2	-	41.71	22.71
269	アセビ		15.75	5	14.7	-	14.8	-	41.71	22.71
271	コシアブラ		13.05	11	13.5	-	13.9	-	42.17	22.10
272	コシアブラ		38.70	13	40.7	-	41.7	-	43.19	22.01
272.1	リョウブ	274	8.00	6	9.6	-	D	-		
274	リョウブ	274				-	6.3	-	43.40	19.33
275	リョウブ	275	6.95	7	7.0	-	7.3	-	43.04	19.38
276	リョウブ	275				-	5.0	-	43.04	19.38
277	ヒノキ		42.80	20	49.3	-	52.6	-	37.13	21.19
278	アセビ		5.65	3	6.3	-	7.4	-	36.48	20.43
279	アセビ		6.60	3	7.3	-	8.2	-	36.36	20.96
280	アセビ		8.45	5	9.7	-	10.2	-	36.78	21.88
282	ツガ		7.90	4	8.4	4.8	8.6	5.3	33.54	20.49
283	リョウブ	283	8.65	7	9.5	8.0	9.7	10.1	31.17	21.46
284	リョウブ	283	9.05	6	10.8	7.7	11.4	9.4	31.17	21.46
285	ヒノキ		5.75	4	6.9	-	7.2	-	29.47	23.53
286	ツガ		8.70	4	9.0	5.5	9.0	5.6	26.19	22.41
287	ヒノキ		38.00	18	43.3	-	46.3	-	24.59	24.07
287.1	オオカメノキ		6.95	4	D	-	D	-		
289	リョウブ		17.60	8	18.6	11.9	19.2	13.1	26.44	20.17
291	ヒノキ		16.40	9	17.3	10.9	17.6	11.1	24.26	20.84
292	ヒノキ		16.85	11	17.8	-	18.0	14.2	18.66	23.63
293	ネズコ	293	32.55	15	36.5	-	37.0	-	18.12	25.62
294	ネズコ	293	35.25	15	39.9	-	41.4	-	17.63	25.75
295	ヤマグルマ		8.85	14	10.1	-	10.1	-	18.59	25.22
296	ヤマグルマ					-	6.5	-	19.65	25.09
297	ヒノキ		25.10	18	28.8	-	31.5	-	18.32	22.64
297.1	リョウブ		8.05	8	8.5	8.5	D	-		
299	ミズメ		21.60	15	22.8	16.0	22.8	18.1	20.06	20.23
300	リョウブ		8.90	7	9.0	9.2	9.2	-	20.75	18.61

22へ下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
301	ブナ		17.05	18	18.0	18.5	19.2	18.6	23.05	18.57
302	ミズメ		14.25	14	15.0	12.6	15.2	13.1	24.81	17.32
303	ケアオダモ		17.85	14	20.2	14.5	20.5	15.8	25.31	17.67
304	ツガ		9.25	4	10.0	6.5	10.2	6.7	26.55	17.38
305	ミズメ		38.75	16	41.0	15.5	41.7	20.6	28.55	17.89
305.1	ネジキ		6.20	3	D		D			
307	トウゴクミツバツツジ						5.2	5.2	30.07	16.92
308	リョウブ	308	6.65	7	7.6	7.6	7.6	7.6	33.31	19.33
309	リョウブ	308	12.90	10	14.0	10.5	14.7	11.2	33.30	19.53
310	リョウブ	308	7.20	8	8.9	8.3	9.0	8.7	33.31	19.33
311	リョウブ	308	8.80	8	9.5	9.5	9.5	9.6	33.31	19.33
311.1	ベニドウダン		6.95	4	D		D			
311.2	リョウブ		9.60	9	10.0	-	D			
312	リョウブ	308					5.2	6.0	33.31	19.33
314	リョウブ		9.45	8	9.7	-	10.2	-	39.49	16.19
316	テツカエデ		15.15	16	17.3	-	18.8	-	41.54	17.44
317	テツカエデ		10.55	13	12.5	-	14.0	-	41.84	17.82
318	ベニドウダン				5.0	-	5.1	-	41.75	16.34
318.2	コミネカエデ		7.75	9	8.3	-	D			
321	ヒノキ						5.3	-	42.38	16.63
324	ヒノキ		34.65	16	38.5	-	41.0	-	37.27	15.13
325	リョウブ	325	6.15	6	7.0	7.2	7.1	7.9	34.65	17.35
326	リョウブ	325	7.40	7	8.5	8.4	8.6	8.4	34.65	17.35
327	リョウブ	325			6.2	5.8	6.7	5.9	34.65	17.35
329	リョウブ	329	5.80	5	7.0	7.8	7.0	8.2	33.51	16.08
330	リョウブ	329			5.0	6.9	5.8	7.1	33.51	16.08
331	リョウブ	331	7.95	8	8.6	9.5	8.6	10.1	29.79	15.68
332	リョウブ		10.85	8	11.8	10.5	12.3	10.6	30.15	15.37
333	リョウブ	331			5.5	6.2	6.1	7.1	29.79	15.68
334	リョウブ	331					5.0	5.2	29.79	15.68
335	ヒノキ		39.25	19	42.5	16.5	44.7	18.4	29.47	15.07
336	ヒノキ		42.15	22	45.2	19.2	47.0	21.7	21.48	17.84
336.1	ヤマグルマ		14.90	5	D		D			
338	アオハダ		9.50	9	10.1	10.2	10.5	10.5	16.93	18.83
339	ヤマグルマ				5.0	-	5.3	-	13.03	21.38
340	ヒノキ		35.55	21	38.0	-	39.5	-	10.96	21.61
340.1	リョウブ		7.10	5	D		D			
340.2	アセビ		8.45	3	9.2	-	D			
345	リョウブ		6.80	5	7.5	-	8.1	-	6.32	23.58
346	ヒノキ		45.10	19	49.4	-	50.8	-	3.96	23.27
347	ツガ		49.00	14	51.0	-	50.5	-	3.47	23.62
347.1	ベニドウダン		10.75	4	6.4	-	D			
349	アオハダ		15.55	12	16.7	-	17.1	-	-1.14	23.17
350	ヒノキ		35.65	19	38.5	-	40.2	-	-0.61	24.99
351	ミツバツツジ				5.2	-	5.4	-	-2.89	23.03
352	ヒノキ		24.75	17	26.5	-	28.0	-	-5.12	21.37
352.1	アセビ		9.55	4	9.6	-	D			
354	アセビ		8.65	4	8.7	-	8.8	-	-2.91	17.53
356	ヒノキ		39.80	24	44.0	-	46.2	-	0.03	19.17
357	ヒノキ		8.60	6	9.3	-	9.4	-	1.63	19.75
358	ヒノキ		36.90	22	40.0	-	40.5	-	1.40	20.74
359	ヒノキ		23.85	12	25.0	-	25.2	-	0.15	21.54
360	ツガ		24.15	18	25.0	-	25.0	-	3.00	19.05
361	ヒノキ		17.10	13	18.0	-	18.0	-	1.35	15.88
361.1	ヤマグルマ		11.50	8	12.5	-	D			
361.2	アセビ		9.50	4	10.0	-	D			
364	アセビ	364					5.1	-	-0.03	16.10
365	アセビ	364					6.0	-	-0.03	16.10
366	アオハダ		12.80	14	13.0	-	13.0	-	-2.31	12.31
367	ヒノキ		15.25	5	16.5	-	16.9	-	-3.53	11.66
368	ヒノキ		26.50	16	28.5	-	29.0	-	-2.77	11.01
369	ヒノキ		38.90	23	44.5	-	47.5	-	-2.52	9.27
370	ヒノキ		21.20	17	23.8	-	25.0	-	0.77	9.77
370.1	リョウブ		11.45	10	12.0	-	D			
370.2	リョウブ		6.35	7	D		D			
374	アセビ		7.60	3	8.0	-	8.3	-	4.91	12.49
375	ヒノキ		21.20	15	25.0	-	27.0	-	2.20	14.07
375.1	リョウブ		8.10	9	D		D			
377	ヒノキ		24.45	17	28.0	-	30.0	-	4.37	16.26
378	アオハダ		17.60	9	18.5	-	19.0	-	6.94	13.43

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
378.1	タカノツメ		11.70	8	11.8	-	D			
380	ヒノキ		8.85	6	9.4	-	9.8	9.49	17.95	
381	ヒノキ		37.55	22	40.9	-	43.0	11.01	16.63	
382	ヒノキ		33.95	23	36.5	-	39.2	13.46	15.86	
383	タカノツメ		30.55	10	32.4	-	32.6	14.30	16.19	
384	ヒノキ		17.95	17	19.3	-	20.6	14.26	14.65	
385	ヒノキ		26.15	12	27.0	-	27.7	14.62	17.73	
386	ナナカマド		17.05	13	18.2	-	18.2	15.35	16.44	
387	ヒノキ		27.05	24	30.4	-	33.2	16.11	14.23	
388	アセビ		9.95	3	10.7	7.6	10.8	11.1	18.28	12.53
389	ヒノキ		15.45	13	15.9	14.1	16.0	-	19.13	13.13
390	ヒノキ		29.00	20	31.5	19.7	34.5	20.1	20.52	12.90
391	ヤマグルマ		32.00	14	35.5	15.0	36.7	15.9	23.83	11.65
392	ミズメ		28.10	15	30.5	18.0	30.6	20.4	28.04	10.18
393	ヒノキ		7.75	5	9.0	5.8	9.6	6.1	29.71	8.96
394	ネズコ		6.00	4	8.0	4.9	9.0	5.1	33.18	9.11
395	リョウブ	395	6.65	5	7.2	8.3	7.2	9.7	32.60	9.66
396	アセビ		6.45	4	8.0	4.1	8.3	4.9	32.25	9.28
397	リョウブ	395			5.5	6.8	6.7	7.6	32.25	9.28
398	アセビ		8.55	5	9.5	4.8	10.0	6.4	34.24	8.66
399	アセビ		5.30	3	6.7	3.6	7.2	4.5	30.15	12.03
400	ツガ		57.00	28	59.0	23.4	59.1	23.5	34.25	13.59
401	ツガ	401	45.90	20	48.0	20.9	48.5	15.4	35.51	13.25
401.1	ツガ	401	39.25	20	D		D			
403	リョウブ				6.0	-	6.8	-	39.37	9.13
404	リョウブ				6.5	-	7.5	-	41.37	6.92
405	リョウブ		5.30	5	7.0	-	7.0	-	42.33	7.01
406	ヒノキ				5.3	-	6.3	-	43.40	7.35
407	ツガ		35.40	23	36.5	17.2	37.8	17.5	37.76	6.02
408	ヒノキ				6.6	4.3	8.0	4.9	36.73	6.34
409	ヒノキ				6.7	4.6	8.2	5.3	35.65	8.03
410	ツガ		45.35	25	48.0	21.7	49.5	17.4	33.72	7.07
411	ヒノキ				5.1	4.0	5.5	4.0	33.86	6.79
412	ヒノキ		34.45	24	37.5	20.6	39.6	20.6	28.36	7.42
413	タカノツメ		25.35	14	27.2	17.0	27.8	17.2	25.50	8.62
414	ヒノキ		12.80	10	13.5	8.0	14.4	8.3	22.87	8.27
415	ヤマグルマ		7.80	7	9.4	5.7	10.0	5.8	19.28	10.40
416	ヒノキ		26.95	12	27.8	-	28.0	-	17.95	9.30
417	ヒノキ		26.10	13	26.5	-	26.9	-	17.10	10.14
418	ヒノキ		69.00	23	70.7	-	73.5	21.9	11.07	12.30
419	ヒノキ		23.35	17	NA		25.3	-	8.61	13.16
420	ヒノキ		12.00	9	13.0	-	13.3	-	10.31	15.63
421	ヒノキ		37.45	19	40.5	-	42.0	-	9.28	15.06
421.1	ヒノキ		5.80	4	D		D			
421.2	ヒノキ		15.70	10	D		D			
424	ヒノキ		33.55	22	37.0	-	39.0	-	7.82	11.41
425	ヒノキ		27.90	20	30.2	-	32.2	-	6.11	9.73
425.1	ヤマグルマ		25.55	14	28.0	-	D			
425.2	ヒノキ				5.5	-	D			
428	ヒノキ		5.70	4	6.2	-	6.2	-	2.53	6.23
429	ツガ		14.05	8	15.0	-	15.0	-	-1.68	2.10
430	ヒノキ		18.85	12	20.5	-	21.5	-	0.00	0.00
431	アオハダ	431	27.85	13	29.0	-	29.5	-	1.91	0.66
431.1	アオハダ	431	10.30	8	D		D			
432	アオハダ	431			6.0	-	7.0	-	1.91	0.66
434	アオハダ	431			5.7	-	6.5	-	1.91	0.66
435	ヒノキ		14.40	11	16.1	-	17.1	-	3.61	0.99
436	ツガ		25.85	16	27.3	-	28.1	-	5.57	3.31
437	サラサドウダン		16.20	6	17.5	-	18.3	-	4.99	3.66
438	ツガ		19.40	17	20.7	-	21.3	-	6.14	5.67
438.1	ツガ		19.15	16	D		D			
440	ヒノキ		31.85	22	36.0	-	38.3	-	9.21	7.80
441	ツガ		49.50	13	48.6	-	49.3	-	16.58	8.80
442	ヤマグルマ		8.80	6	9.6	6.9	10.1	7.4	18.16	6.90
443	ツガ		24.10	14	25.6	12.3	25.9	12.5	22.56	7.15
444	ヒノキ		39.80	24	43.5	19.5	46.0	20.1	24.33	6.50
445	ツガ		19.95	12	21.2	11.1	21.5	11.1	25.65	7.06
446	ヒノキ		22.60	22	26.0	18.7	28.8	19.5	22.84	3.82
447	ヤマグルマ		8.30	7	9.5	8.0	9.6	8.1	20.76	4.76
448	ヒノキ		31.40	22	34.5	16.9	36.6	18.6	19.85	3.56

22へ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
449	アオハダ		20.20	14	21.0	12.4	21.5	15.1	18.25	2.44
450	ヒノキ		32.55	24	35.0	25.0	36.3	20.7	17.18	3.63
451	ヒノキ		43.15	24	47.0	-	49.8	20.6	16.29	4.09
452	ヒノキ		20.05	13	20.6	-	21.8	-	14.52	5.02
453	ヒノキ		20.80	13	21.3	-	21.5	-	13.21	3.58
454	ヒノキ		40.85	22	44.3	-	46.0	-	12.27	3.31
455	ヒノキ		25.25	11	26.5	-	26.6	-	11.83	4.71
456	ヒノキ		16.10	12	18.0	-	18.8	-	8.57	1.71
457	ヒノキ		16.20	14	18.0	-	19.5	-	8.79	1.51
461	リョウブ	18	5.35	8	5.9	-	D			

D:枯死, NA:欠測, -:測定対象外
 小数点以下のNo.は欠番

24ろ₂₃上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	ツガ		55.25	19	58.5	24.9	60.2	25.5	0.00	0.00
2	ブナ		38.30	19	40.5	20.9	42.6	22.8	-0.38	1.03
3	ブナ		61.00	21	69.7	26.7	72.9	27.5	3.22	2.98
4	ツガ		35.05	17	37.8	20.7	38.8	22.5	2.83	6.17
5	ツガ		23.15	11	24.0	-	24.0	-	6.30	6.54
6	ツガ		7.75	5	8.1	-	8.2	6.2	8.24	6.29
7	シナノキ		17.15	10	18.0	13.2	18.1	13.5	5.94	1.68
8	ハウチワカエデ		13.10	7	13.9	-	D	-	-	-
9	ハウチワカエデ	9	12.90	7	13.5	-	13.5	-	13.50	8.99
10	ハウチワカエデ	9	8.85	7	10.0	-	11.4	7.2	13.50	8.99
11	ハウチワカエデ	9	8.10	5	8.7	-	8.8	-	13.50	8.99
12	コハウチワカエデ		8.25	6	10.3	-	10.6	-	13.25	14.32
14	ケアオダモ		6.80	6	8.5	-	9.1	-	13.68	16.73
15	ナツツバキ		8.80	7	10.1	-	10.5	-	16.32	18.53
16	クマシデ		37.20	10	39.9	-	41.0	-	18.62	23.02
17	リョウブ		9.00	7	10.1	-	10.6	-	19.86	24.88
18	ケアオダモ		6.00	6	6.6	-	7.0	-	21.90	25.47
19	オオモミジ		39.10	17	42.9	-	43.7	21.0	20.83	21.69
20	ブナ		19.20	11	24.0	-	28.1	-	25.53	19.77
21	ブナ		23.30	14	21.2	-	25.7	-	20.83	21.69
22	ケアオダモ		6.65	7	12.3	-	D	-	-	-
23	サワシバ		24.05	8	26.7	-	27.3	-	27.82	24.45
24	シオジ		10.50	8	11.9	-	12.0	-	35.59	28.09
25	ケアオダモ		8.85	8	9.5	-	D	-	-	-
26	クマシデ		44.15	13	37.0	-	34.2	-	25.80	19.13
27	クマシデ		31.75	12	D	-	D	-	-	-
28	ケアオダモ		9.45	7	D	-	D	-	-	-
29	クマシデ		23.45	10	25.2	-	25.3	-	26.87	35.89
30	シナノキ		9.80	5	10.1	-	10.1	-	-	-
31	オオモミジ		32.25	14	33.4	-	35.1	-	24.98	28.63
32	ブナ		9.80	6	10.5	-	10.3	-	23.20	32.33
33	ブナ		5.75	5	5.9	-	D	-	-	-
35	ブナ		10.10	7	10.3	-	10.9	-	20.75	28.59
36	ブナ		12.80	9	13.3	-	13.5	-	21.09	31.22
37	ブナ		13.75	11	15.5	-	16.6	-	19.59	32.21
38	ブナ		6.00	5	6.2	-	6.1	-	18.63	30.57
39	オオモミジ		25.75	15	27.3	-	28.6	-	18.01	29.42
40	コハウチワカエデ		5.90	6	6.8	-	6.8	-	15.87	28.90
41	ブナ		72.00	24	78.2	-	79.8	-	15.33	24.85
42	ケアオダモ	42	7.85	5	8.2	-	D	-	-	-
43	ケアオダモ	42	5.35	6	-	-	D	-	-	-
44	ケアオダモ	42	7.90	7	8.8	-	9.3	-	15.83	24.55
45	オオヤマザクラ		6.70	8	6.9	-	7.0	-	15.38	24.60
46	コハウチワカエデ		20.30	13	22.1	-	22.3	-	13.38	20.15
47	シナノキ		6.50	4	6.8	-	6.7	6.5	11.66	19.05
48	シナノキ		21.90	14	22.2	-	22.9	-	11.66	19.05
49	ブナ		36.40	17	40.5	-	42.4	-	9.82	15.34
50	ブナ		43.40	17	48.4	-	51.6	-	9.92	14.59
51	ハウチワカエデ		7.50	7	8.4	-	8.7	-	7.59	13.11
52	ブナ		6.70	5	6.8	-	D	-	-	-
53	シナノキ		5.35	5	5.5	-	D	-	-	-
54	ブナ		37.70	18	41.3	20.7	43.6	23.5	2.25	9.21
55	ウリハダカエデ		13.35	7	15.7	-	16.6	-	2.39	11.48
56	コミネカエデ		7.60	6	8.0	7.3	8.5	8.0	1.31	10.14
57	ケアオダモ		5.45	6	6.3	7.9	6.5	8.0	-1.15	9.29
58	ツガ		-	-	5.2	5.1	D	-	-	-
59	ツガ		5.90	5	5.7	5.2	5.8	5.8	-3.10	9.68
61	リョウブ		-	-	5.7	5.6	D	-	-	-
63	ミズメ		6.75	7	8.3	12.0	8.6	12.1	-3.03	4.33
64	ケアオダモ		5.20	5	5.5	7.1	D	-	-	-
65	ケアオダモ		-	-	5.1	5.7	5.3	8.0	-2.76	2.38
66	ウワミズザクラ		5.55	6	6.4	8.3	6.5	12.7	-7.84	7.85
67	ウリハダカエデ		7.45	7	10.5	11.8	11.3	18.6	-5.88	9.80
68	ブナ		58.70	19	61.1	23.5	63.4	27.0	-8.03	11.46
69	ケアオダモ		-	-	5.0	6.7	D	-	-	-
70	ツガ		-	-	5.5	5.1	5.8	5.7	-10.90	10.99
71	コハウチワカエデ		7.40	7	9.8	10.2	10.5	10.5	-10.60	11.07
72	ナツツバキ		5.45	4	D	-	-	-	-	-
73	ウラジロモミ		5.35	4	6.4	4.7	6.7	5.1	-10.28	12.44
74	コハウチワカエデ		6.30	7	9.4	-	10.9	-	-11.99	13.03

24ろ₂₃上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
75	コハウチワカエデ		7.05	5	9.0	-	9.3	-	-11.40	13.99
78	アセビ		7.30	3	8.2	5.0	8.4	5.1	-7.75	14.65
79	アセビ				5.0	4.4	5.3	4.5	-7.75	14.65
80	アセビ		5.55	3	5.9	-	6.5	-	-7.56	15.00
81	アセビ		10.25	4	10.0	5.1	D			
82	ツガ		21.35	13	26.0	18.0	28.6	118.2	-4.65	12.42
83	ハリモミ		16.25	9	17.9	11.2	17.9	11.5	-1.44	16.01
84	ブナ		42.80	20	46.2	-	48.2	-	-1.17	16.76
85	ウラジロモミ		13.30	7	15.5	-	16.7	11.8	1.04	16.14
86	ウリハダカエデ		11.30	7	12.7	-	D			
87	ツガ		33.05	17	36.0	-	38.4	-	4.67	19.87
88	オオヤマザクラ		6.10	4	6.8	-	6.8	-	5.38	20.49
89	コハウチワカエデ		5.20	6	5.9	-	5.8	-	9.24	18.91
90	ヤマボウシ		14.45	7	14.8	-	14.9	-	10.39	21.33
91	オオモミジ		23.65	14	24.7	-	25.0	-	9.27	24.78
92	ツガ		34.20	12	36.2	-	35.7	-	12.95	25.01
93	ハリモミ		56.25	27	58.8	-	59.0	-	13.36	25.32
94	ケアオダモ		5.65	5	6.0	-	D			
95	ケアオダモ		5.80	5	6.0	-	D			
96	ブナ		28.50	16	31.7	-	33.4	-	7.68	25.75
97	ツガ		19.15	14	20.7	-	21.0	-	8.92	26.88
98	ブナ		12.50	12	D		D			
99	ブナ		38.35	17	40.0	-	41.8	-	11.72	29.62
100	ブナ		6.55	6	6.9	-	6.9	-	16.80	32.18
101	コシアブラ				5.4	-	5.5	-	17.60	33.71
102	シナノキ		9.95	11	10.8	-	11.0	-	17.47	35.03
103	ブナ		14.00	12	D		D			
104	ナツツバキ		11.20	7	11.4	-	11.5	-	20.56	35.98
105	リョウブ		11.15	8	11.8	-	11.9	-	20.54	38.00
106	イトマキイタヤ		22.10	14	24.3	-	25.3	-	19.94	38.92
107	イトマキイタヤ		27.15	17	29.8	-	31.3	-	21.60	40.81
108	シナノキ		21.55	14	22.9	-	23.4	-	25.00	39.70
109	イヌシデ		22.80	12	23.2	-	23.7	-	27.30	40.57
110	ブナ		17.50	10	18.4	-	18.4	-	20.33	45.20
112	オオモミジ		16.75	12	17.1	-	17.0	-	17.79	39.14
113	ブナ		52.35	21	56.2	-	57.2	-	16.50	38.57
114	ブナ		34.90	19	35.8	-	36.3	-	11.35	37.04
115	ケアオダモ		7.50	9	7.8	-	8.1	-	13.05	35.03
116	ケアオダモ		7.00	8	7.4	-	7.5	-	13.05	35.03
117	ヤマボウシ		14.10	8	14.7	-	14.4	-	10.58	32.33
118	ツガ		27.50	12	30.2	-	31.6	-	3.34	27.15
119	ブナ		10.40	7	10.3	-	D			
120	コハウチワカエデ		6.40	6	7.2	-	7.2	-	3.10	22.99
121	ケアオダモ	121	5.10	6	5.5	-	D			
122	ケアオダモ	121	5.30	6	5.5	-	D			
123	ケアオダモ				5.5	-	5.5	-	-	-
124	ツガ		59.15	18	62.0	-	63.1	19.4	-3.15	20.01
125	ツガ		15.00	7	16.6	-	17.1	-	-4.83	22.95
127	ウラジロモミ		8.55	5	10.0	-	11.8	-	-10.53	19.66
128	サラサドウダン		13.35	5	15.7	-	16.5	-	-10.68	19.76
129	ツガ		6.85	3	7.3	-	7.4	-	-10.51	18.58
130	ケアオダモ		5.95	6	8.0	-	8.9	-	-6.30	17.12
131	コハウチワカエデ				6.0	-	5.9	-	-4.70	18.05
132	ウラジロモミ		5.40	4	6.3	-	6.9	-	-4.32	16.04
133	ツガ		15.70	8	19.2	-	21.5	-	-13.20	15.67
134	アセビ		11.45	4	12.2	-	12.4	-	-13.99	17.46
135	アセビ		14.75	6	17.8	-	18.8	-	-15.05	17.12
136	アセビ		9.10	4	10.4	-	10.2	-	-15.05	17.12
137	ツガ		11.45	5	14.0	-	15.5	-	-14.85	18.57
138	アセビ		10.20	4	12.5	-	14.1	-	-15.46	14.90
139	サラサドウダン		9.55	6	11.5	-	12.1	-	-18.74	19.59
140	ブナ		38.70	18	39.8	-	41.6	-	-19.93	19.89
141	ケアオダモ		12.55	10	13.2	-	14.4	-	-19.93	19.89
142	サラサドウダン		12.35	6	13.5	-	13.7	-	-20.13	20.77
143	コシアブラ		25.15	14	29.1	-	31.1	-	-20.43	21.82
144	リョウブ		5.60	5	6.0	-	D			
145	サラサドウダン		7.15	5	7.7	-	D			
146	サラサドウダン		6.10	6	7.8	-	8.3	-	-16.56	20.92
147	ブナ		60.05	22	64.2	-	65.4	23.0	-15.99	21.73
148	アオハダ	148	10.90	5	11.3	-	11.9	-	-14.99	20.58

24ろ₂₃上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
149	アオハダ	148	19.50	7	19.8	-	19.8	-	-14.99	20.58
150	ツガ		7.80	6	10.3	-	11.3	-	-14.84	20.20
151	サラサドウダン		9.90	4	11.2	-	D	-		
152	ブナ		40.35	23	45.5	-	48.9	24.6	-10.12	24.68
153	ブナ		10.20	9	10.5	-	10.5	-	-9.84	26.58
154	ツガ		34.10	12	35.5	-	37.0	-	-8.43	25.40
155	コハウチワカエデ		30.85	15	33.6	-	33.3	-	-7.77	25.49
156	ツガ		14.60	10	14.5	-	14.8	-	-7.85	26.99
157	カラマツ		78.00	34	81.3	-	84.2	37.4	-9.40	27.78
158	ツガ		10.15	4	11.2	-	12.0	-	-7.74	29.45
159	ツガ		22.80	12	25.5	-	26.5	-	-6.46	28.29
160	アセビ		6.65	3	6.5	-	D	-		
161	ツガ		14.80	7	16.3	-	16.9	-	-4.35	27.27
162	ブナ		8.55	8	9.7	-	9.9	-	-4.53	28.88
163	ツガ		21.10	13	23.6	-	24.6	-	-4.26	29.80
164	オノオレカンバ		45.70	20	48.0	-	50.3	-	-1.95	30.76
165	コハウチワカエデ		14.10	11	15.2	-	15.2	-	0.61	32.25
166	コハウチワカエデ		29.95	19	33.2	-	34.9	-	0.61	32.25
167	ブナ		54.80	24	54.9	-	55.5	-	1.89	30.12
168	オオヤマザクラ	168	10.30	9	11.0	-	11.0	-	3.23	32.70
169	オオヤマザクラ	168			5.1	-	5.6	-	3.23	32.70
170	ツガ		40.95	14	D	-	D	-		
171	ミズナラ		56.65	19	62.1	-	62.5	-	5.58	37.16
172	ブナ		49.05	24	51.8	-	54.4	-	7.85	39.02
173	ハウチワカエデ		6.05	4	7.0	-	7.2	-	9.47	39.62
174	ブナ		37.05	19	38.0	-	38.4	-	13.56	42.53
175	ブナ		37.45	21	38.9	-	40.8	-	13.51	44.04
176	コハウチワカエデ		5.20	4	5.7	-	5.9	-	16.09	46.28
177	コハウチワカエデ		6.10	6	6.4	-	6.4	-	19.06	48.32
178	ウラジロモミ		9.40	6	11.3	-	12.1	-	18.98	49.58
179	イヌシデ		24.05	18	25.1	-	24.5	-	18.73	50.20
180	コハウチワカエデ				5.3	-	5.4	-	17.29	52.76
181	コハウチワカエデ				5.3	-	5.3	-	16.81	50.69
182	ミズナラ		58.60	22	62.8	-	64.5	-	15.24	50.43
183	コハウチワカエデ				5.5	-	5.5	-	15.47	52.27
184	ナツツバキ		5.10	4	6.0	-	6.6	-	14.97	52.83
185	ツガ		48.50	20	52.2	-	52.7	-	9.61	44.33
186	コミネカエデ				6.5	-	7.2	-	9.28	48.01
187	ナツツバキ		25.45	18	26.9	-	27.0	-	7.41	48.29
188	シナノキ	188	41.35	20	39.8	-	40.6	-	8.11	45.13
189	シナノキ	188	45.75	21	47.6	-	48.0	-	8.11	45.13
190	ツガ		25.20	20	27.6	-	28.6	-	8.41	45.02
191	ツガ		23.20	10	24.6	-	24.8	-	1.82	41.16
192	アセビ		22.55	7	22.7	-	24.0	-	1.40	41.32
193	ツガ		23.20	9	24.9	-	25.4	-	0.05	39.94
194	ツガ		24.05	13	24.5	-	24.7	-	-2.63	39.49
195	ブナ		60.05	22	62.2	-	63.4	-	-2.58	36.93
196	ツガ		23.50	13	25.4	-	26.3	-	-3.21	35.84
197	アセビ		16.30	7	15.8	-	D	-		
198	ブナ		33.00	20	34.2	-	34.2	-	-4.73	33.49
199	ツガ		21.40	14	22.9	-	23.5	-	-5.68	35.75
200	ハリモミ		6.80	3	7.5	-	7.5	-	-8.82	34.61
201	ブナ		30.10	19	32.2	-	33.9	-	-9.28	34.20
202	アセビ		7.25	4	8.0	-	8.6	-	-8.91	31.97
203	アセビ		10.65	5	12.8	-	12.9	-	-11.38	34.27
204	ブナ		44.10	22	47.5	-	49.4	-	-11.72	33.87
206	アセビ	206	7.55	5	8.3	-	8.7	-	-13.03	33.25
207	アセビ	206	8.85	5	10.0	-	10.4	-	-13.03	33.25
208	アセビ	206	8.85	5	10.5	-	11.1	-	-13.03	33.25
209	アセビ	209	11.15	5	10.8	-	11.8	-	-12.66	32.05
210	アセビ		5.25	3	5.9	-	5.8	-	-13.52	32.89
211	コシアブラ		22.80	18	27.8	-	30.0	-	-13.83	31.12
212	アセビ		9.10	4	10.1	-	10.4	-	-13.40	30.92
213	アセビ		15.45	4	16.6	-	16.5	-	-12.30	29.77
214	ブナ		31.80	18	34.1	-	35.5	-	-11.46	29.38
215	ブナ		5.40	4	D	-	D	-		
216	ナツツバキ		14.50	12	D	-	D	-		
217	アセビ		18.10	5	17.9	-	18.5	-	-15.64	28.35
218	アセビ		9.35	5	10.1	-	10.5	-	-17.73	28.98
219	リョウブ		9.00	8	9.0	-	9.0	-	-17.73	28.98

24ろ₂₃上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
220	アセビ		9.35	5	10.3	-	11.0	-	-18.59	28.15
221	アセビ		6.30	5	D	-	D	-		
222	リョウブ	222	12.15	8	12.6	-	12.8	-	-19.98	29.43
223	リョウブ	222	10.40	8	11.0	-	11.0	-	-19.98	29.43
224	リョウブ		6.50	7	7.3	-	7.4	-	-22.86	28.28
225	クマシデ	225	18.50	12	20.2	-	21.1	-	-24.43	26.87
226	コハウチワカエデ		8.15	8	D	-	D	-		
227	リョウブ		5.00	3	D	-	D	-		
229	アセビ		12.60	5	11.7	-	13.0	-	-27.65	35.73
230	クマシデ		13.95	11	14.7	-	14.8	-	-27.65	35.73
231	サラサドウダン		6.05	6	7.3	-	D	-		
233	リョウブ		9.20	8	9.5	-	9.5	-	-22.80	30.81
234	ミズナラ		65.00	16	67.6	-	69.0	-	-23.10	30.32
235	ブナ		33.65	16	36.1	-	37.7	-	-22.80	33.17
236	ナツツバキ		27.45	18	26.7	-	27.2	-	-17.54	32.54
237	リョウブ	237	11.95	9	12.0	-	12.1	-	-17.04	32.88
238	リョウブ	237	11.50	9	11.9	-	12.0	-	-17.04	32.88
239	アセビ		7.15	4	7.8	-	7.8	-	-15.55	35.54
240	ミズメ		11.20	13	11.6	-	11.5	-	-15.69	36.42
241	アオハダ		7.80	7	9.3	-	10.0	-	-18.60	37.39
242	トウゴクミツバツツジ		5.00	3	5.0	-	5.0	-	-18.60	37.39
243	リョウブ		5.60	6	D	-	D	-		
244	ヤマボウシ		6.55	5	7.2	-	7.5	-	-21.20	37.98
245	イヌシデ		17.55	16	18.7	-	19.3	-	-19.64	39.97
246	クマシデ		7.55	7	7.8	-	8.0	-	-19.94	41.60
247	イヌシデ		24.50	16	26.3	-	27.2	-	-19.11	41.10
248	アカシデ		13.55	12	13.8	-	14.5	-	-17.46	44.32
249	アカシデ		8.50	4	8.5	-	D	-		
250	クマシデ		13.80	13	14.4	-	14.7	-	-16.42	42.71
251	アセビ		7.65	3	8.7	-	9.2	-	-16.48	42.56
252	クマシデ		7.20	7	7.0	-	D	-		
253	コハウチワカエデ		6.30	6	6.5	-	6.8	-	-15.87	42.19
254	アセビ				5.6	-	6.0	-	-15.58	41.42
255	アセビ		6.60	5	6.6	-	7.0	-	-14.87	40.95
256	トウゴクミツバツツジ		5.50	4	5.8	-	6.0	-	-14.17	38.17
257	コハウチワカエデ		6.45	6	7.2	-	7.7	-	-13.53	38.67
258	コハウチワカエデ		9.25	7	9.9	-	10.5	-	-12.35	39.44
259	ダケカンバ		23.85	21	27.0	-	28.5	-	-12.75	39.49
260	アセビ		11.45	5	13.3	-	13.0	-	-13.20	40.64
261	アオハダ		5.45	6	5.6	-	5.8	-	-12.42	41.40
262	ミズメ		13.85	16	13.5	-	D	-		
263	クマシデ		7.25	7	7.0	-	D	-		
264	イヌシデ		12.60	11	13.1	-	13.0	-	-11.84	43.24
265	ミズメ		24.55	20	27.8	-	29.5	-	-12.19	43.75
266	アセビ				5.2	-	6.3	-	-12.16	45.65
267	アオハダ		5.75	3	6.0	-	6.7	-	-11.34	45.50
268	アカシデ		16.80	12	16.2	-	16.5	-	-11.44	46.37
269	アカシデ		7.40	4	7.8	-	7.5	-	-11.71	47.47
270	ウラジロモミ		6.00	4	7.5	-	8.7	-	-11.47	48.26
271	コシアブラ		21.80	14	22.0	-	D	-		
273	ミズメ		30.60	22	35.0	-	37.5	-	-9.27	44.09
274	アセビ		5.15	3	6.1	-	6.6	-	-8.26	44.28
275	ツガ		7.00	6	7.2	-	7.6	-	-7.84	43.93
276	リョウブ				5.3	-	D	-		
279	ツガ		32.30	11	33.0	-	33.5	-	-4.21	43.53
280	ウラジロモミ				6.3	-	D	-		
281	ツガ	281	22.45	8	24.9	-	25.8	-	0.73	43.85
282	コハウチワカエデ		16.50	12	18.7	-	19.5	-	2.42	48.86
283	アセビ		7.70	3	10.1	-	11.2	-	8.91	54.22
284	イヌシデ		16.85	10	16.9	-	17.1	-	13.55	55.54
285	クマシデ		7.70	5	7.5	-	8.4	-	10.37	60.68
287	ウラジロモミ		6.10	3	6.9	-	D	-		
288	ブナ		39.00	22	44.9	-	47.7	-	8.66	56.05
289	オオヤマザクラ		8.25	7	10.6	-	12.7	-	6.60	54.54
290	コハウチワカエデ		8.25	6	10.5	-	11.5	-	5.46	56.65
291	オノオレカンバ		36.90	20	38.6	-	39.0	-	2.18	52.84
292	コハウチワカエデ		10.70	9	12.2	-	12.8	-	-0.85	51.88
293	ウラジロモミ		15.45	8	18.1	-	21.5	-	-0.32	50.19
294	オノオレカンバ		27.00	21	27.5	-	27.8	-	-1.28	50.75
295	ブナ		31.00	20	32.8	-	33.3	-	-0.73	47.27

24ろ₂₃上

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
296	ブナ		51.65	21	53.8	-	57.0	-	-2.44	46.92
297	ブナ		39.05	21	42.8	-	45.1	-	-3.35	49.93
298	ミズメ		26.85	20	29.2	-	30.2	-	-6.58	47.62
299	コハウチワカエデ		21.65	16	21.8	-	21.9	-	-6.43	49.82
300	ツガ		23.75	15	24.7	-	26.5	-	-9.15	51.73
301	ツガ		24.65	9	26.8	-	27.8	-	-3.66	52.34
302	ウラジロモミ		9.90	7	12.7	-	14.0	-	1.17	55.00
303	ハリモミ		6.65	3	8.1	-	8.4	-	2.17	55.81
304	ミズナラ		44.60	20	49.8	-	50.8	-	4.63	59.36
305	コハウチワカエデ		5.05	4	6.3	-	7.0	-	6.46	60.81
306	ツガ				6.5	-	7.1	-	8.90	62.79
307	クマシデ		14.05	7	14.8	-	15.2	-	6.73	64.72
308	ツガ		27.70	14	30.1	-	31.3	-	4.22	62.65
309	ブナ		26.05	13	26.7	-	27.0	-	2.78	61.45
310	アセビ		24.00	4	23.0	-	21.5	-	0.39	61.44
311	ケアオダモ				9.0	-	10.5	6.9	27.46	20.49
314	ケアオダモ				5.4	-		D		
320	アセビ						5.0	3.8	-7.75	14.65
323	アセビ				9.0	-	9.4	-	-19.56	19.41
325	サラサドウダン				6.3	-	6.6	-	-8.15	17.90
326	コミネカエデ				5.4	-	5.8	-	-7.15	17.29
328	ミネカエデ						6.1	-	6.05	37.74
329	コハウチワカエデ				5.8	-	5.9	-	14.90	40.60
331	リョウブ				5.1	-	5.5	-	-11.34	36.24
332	アセビ	209			6.0	-	6.0	-	-12.66	32.05
333	クマシデ	225					5.0	-	-24.43	26.87
335	クマシデ				9.2	-	9.8	-	-14.90	41.91
337	ツガ	281			14.5	-	15.5	-	0.73	43.85
339	ハウチワカエデ	9					5.9	-	13.50	8.99
346	アセビ						6.7	-	0.01	26.96
349	リョウブ	237					5.5	-	-11.12	26.93

D:枯死, -:測定対象外

24ろ₃中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	チドリノキ		10.90	7	11.1	-	11.3	-	0.00	0.00
2	サワシバ		11.75	6	15.2	-	16.7	-	-0.54	1.47
4	チドリノキ		5.15	4	6.1	-	6.5	-	-5.33	6.83
5	チドリノキ		5.60	5	5.8	-	D	-		
5	オオモミジ		47.25	15	50.5	21.0	49.5	20.1	-17.43	13.88
6	ナツツバキ	6	17.25	13	17.0	12.3	D	-		
7	サワシバ	7	17.70	10	20.0	-	20.0	-	-28.55	21.16
8	サワシバ	7	10.10	7	11.0	-	11.5	-	-28.55	21.16
9	サワシバ		7.65	6	10.2	-	11.1	-	-33.44	24.15
10	サワシバ		9.40	9	11.8	-	12.3	-	-34.97	26.01
11	ブナ		71.50	22	72.6	-	73.1	-	-35.88	26.66
12	サワシバ				5.6	-	5.7	-	-37.57	26.18
13	ブナ		33.30	14	35.0	-	37.1	-	-42.62	29.04
14	ハクウンボク				6.5	-	7.1	-	-40.60	30.42
15	サワシバ		7.10	5	8.0	-	8.6	-	-33.61	28.91
16	ミズキ		53.50	16	58.0	-	60.8	-	-30.48	26.74
17	チドリノキ		6.35	3	7.9	-	8.8	-	-28.57	27.79
18	オオモミジ		10.60	7	10.8	-	11.2	-	-29.03	29.43
19	ミズメ		12.00	11	14.0	-	14.8	-	-25.17	27.65
20	イタヤカエデ		40.50	17	44.6	19.0	D	-		
21	チドリノキ	21	10.70	10	11.2	12.0	12.0	10.4	-13.65	20.46
22	チドリノキ	21	6.55	5	7.3	6.7	8.3	6.2	-13.65	20.46
23	チドリノキ		5.75	4	D	-	D	-		
24	チドリノキ	24	13.90	9	D	-	D	-		
25	チドリノキ	24	7.25	6	9.0	-	11.3	-	-8.64	14.68
26	ケヤキ		33.90	17	35.5	-	38.9	-	-3.04	10.08
27	チドリノキ		13.70	7	14.5	-	15.0	-	-1.13	10.99
29	サワシバ		5.65	5	6.2	-	6.3	-	4.29	6.00
30	チドリノキ	30	16.00	8	16.0	-	16.3	-	4.16	3.66
31	チドリノキ	30	6.10	5	7.2	-	7.4	-	4.16	3.66
32	チドリノキ	30	15.30	7	D	-	D	-		
33	サワシバ		25.40	11	25.8	-	28.7	-	11.97	7.46
34	シオジ		46.30	24	52.9	-	55.0	-	10.87	6.43
35	サワシバ		20.80	10	21.2	-	21.7	-	9.91	7.30
36	ブナ		27.30	13	29.5	-	31.1	-	8.14	10.23
37	ケヤキ		19.30	12	22.1	-	22.9	-	7.93	10.44
38	ケヤキ		47.95	17	51.4	-	55.1	-	7.07	8.73
39	チドリノキ	39	5.50	5	6.3	-	6.9	-	6.38	8.91
40	チドリノキ	39	5.45	3	D	-	D	-		
41	オオモミジ		22.75	9	24.7	-	25.7	-	4.65	8.37
42	チドリノキ	42	6.60	5	D	-	D	-		
42	チドリノキ	42	11.65	7	12.7	-	13.0	-	3.45	14.00
44	チドリノキ	42	5.75	5	6.7	-	7.0	-	3.45	14.00
45	チドリノキ	45	10.60	5	D	-	D	-		
46	チドリノキ	45	8.75	4	D	-	D	-		
47	ハリギリ		43.95	16	48.4	-	50.0	-	-4.81	16.96
48	チドリノキ	48	15.20	8	D	-	D	-		
49	チドリノキ	48	12.10	9	D	-	D	-		
50	ブナ		29.25	10	32.2	-	33.8	-	-9.11	19.86
51	アワブキ		8.10	8	D	-	D	-		
52	キハダ		32.30	16	38.8	18.0	41.5	22.7	-13.09	23.75
53	チドリノキ		6.15	5	6.5	6.8	7.0	5.0	-13.04	25.52
54	サワシバ		15.10	8	16.2	10.4	16.0	9.9	-11.64	26.07
55	イヌブナ		6.60	8	D	-	D	-		
56	ケヤキ		38.50	17	41.8	20.0	45.5	24.2	-15.87	26.63
57	ケヤキ		45.25	17	46.5	23.7	49.8	25.0	-20.28	27.44
58	チドリノキ				6.0	5.8	7.0	4.4	-20.30	28.33
59	アワブキ		5.35	4	6.3	-	7.0	-	-23.49	32.80
60	ケヤキ		28.70	16	33.0	-	36.0	-	-27.01	34.50
61	サワシバ		5.40	4	6.8	-	8.5	-	-27.70	35.39
62	イヌシデ		41.65	16	43.2	-	43.5	-	-32.09	31.73
63	ハクウンボク		6.50	5	7.0	-	7.5	-	-34.79	32.48
64	シオジ		47.40	18	54.3	-	57.8	-	-33.81	36.38
65	チドリノキ		5.15	3	6.1	-	7.0	-	-32.34	38.43
66	サワシバ		9.95	7	10.9	-	11.2	-	-29.05	38.77
67	サワシバ		14.85	8	15.9	-	16.1	-	-24.89	37.79
68	チドリノキ	68			5.4	-	6.0	-	-21.58	37.29
69	チドリノキ	68			5.8	-	6.3	-	-21.58	37.29
70	オオモミジ		20.55	13	22.5	-	23.0	-	-20.60	34.68
71	アワブキ						5.5	4.3	-13.92	30.85

24ろ₃中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
72	サワシバ		14.55	9	15.4	10.5	15.5	9.9	-12.36	32.30
73	ツガ		#####	26	120.1	27.0	119.2	24.5	-12.15	32.71
74	チドリノキ	74	12.95	8	D		D			
75	チドリノキ	74	14.35	8	16.2	-	17.0	-	-8.79	25.94
76	サワシバ	76	8.20	7	D		D			
77	サワシバ	76	27.40	9	29.2	-	30.0	-	-4.87	21.66
78	チドリノキ	78	6.05	6	6.8	-	7.5	-	-2.35	22.05
79	チドリノキ	78	10.80	7	14.0	-	15.7	-	-2.35	22.05
80	チドリノキ	78	16.25	6	D		D			
81	チドリノキ	78	11.95	7	D		D			
82	サワグルミ		16.60	11	24.1	-	30.9	-	6.21	15.97
83	サワグルミ		5.85	3	D		D			
84	チドリノキ		6.35	5	7.8	-	7.8	-	10.54	12.04
85	シオジ		56.90	25	63.1	-	66.1	-	11.92	11.56
86	シオジ		25.80	16	26.9	-	27.7	-	15.44	13.27
87	サワグルミ		15.85	13	19.2	-	21.8	-	11.07	15.70
88	チドリノキ		14.65	5	14.5	-	D			
89	ケアオダモ		7.05	5	D		D			
90	チドリノキ		6.05	5	D		D			
91	チドリノキ	91	17.35	8	19.5	-	21.5	9.0	-0.90	27.46
92	チドリノキ	91	16.05	6	D		D			
93	チドリノキ	91	14.25	7	14.5	-	15.3	7.9	-0.90	27.46
94	チドリノキ	91	9.70	6	10.4	-	10.5	4.8	-0.90	27.46
95	チドリノキ	91	5.10	3	6.2	-	7.2	5.6	-0.90	27.46
96	ケヤキ		16.15	11	18.5	13.6	20.4	13.1	-8.41	31.12
98	チドリノキ	97	9.50	7	10.4	12.7	11.0	6.9	-10.09	33.80
99	チドリノキ				5.5	4.1	6.5	5.1	-11.28	36.31
100	サワシバ		22.45	10	26.0	-	28.5	-	0.80	44.55
101	オオモミジ		21.00	9	D		D			
102	サワシバ		12.25	7	15.0	-	16.3	-	-3.94	44.72
103	サワシバ		5.85	3	8.3	-	10.5	-	-7.27	47.90
104	ブナ		36.80	9	37.6	-	37.8	-	-31.83	42.88
105	オオモミジ		28.85	14	31.2	-	32.1	-	-31.04	46.22
107	サワシバ		5.60	3	D		D			
108	シオジ		30.30	13	D		D			
109	チドリノキ	109	6.85	4	9.8	-	9.9	-	-12.72	40.84
110	チドリノキ	109	6.15	3	7.8	-	9.1	-	-12.72	40.84
111	シオジ		29.60	16	32.8	16.6	33.2	21.5	-10.05	37.91
112	オオモミジ		10.25	7	11.7	8.1	12.2	9.3	-7.60	35.68
113	サワグルミ		25.05	18	32.2	19.3	37.3	26.1	-5.97	36.38
114	チドリノキ	114	7.60	7	9.6	-	11.6	-	1.54	33.02
115	チドリノキ	114	15.80	3	D		D			
116	チドリノキ	114	8.65	7	10.0	-	12.4	-	1.54	33.02
117	ケヤキ		41.15	23	43.6	-	45.7	-	1.94	32.88
118	チドリノキ		5.05	5	5.2	-	6.2	-	2.62	33.54
119	イタヤカエデ		37.60	16	42.2	-	45.9	-	2.66	30.44
120	サワシバ		5.40	4	6.0	-	D			
121	チドリノキ		21.55	8	D		D			
122	ミズキ		18.85	12	D		D			
123	チドリノキ	123	6.55	6	8.3	-	9.2	-	11.14	20.88
124	チドリノキ	123	12.60	8	13.9	-	14.5	-	11.14	20.88
125	チドリノキ	123	10.25	7	10.8	-	11.0	-	11.14	20.88
126	サワグルミ		15.00	13	19.0	-	21.4	-	14.43	20.36
127	チドリノキ		9.85	6	11.4	-	12.0	-	18.23	17.21
128	シオジ		43.40	16	D		D			
130	チドリノキ		6.00	4	6.5	-	D			
131	サワグルミ		7.50	7	9.0	-	11.2	-	18.67	24.89
132	シオジ		78.00	24	82.7	-	83.2	-	16.22	25.73
133	サワシバ		6.15	4	7.8	-	9.0	-	14.43	26.92
134	ホソエカエデ		8.60	7	11.1	-	16.2	-	12.17	29.33
135	チドリノキ		6.85	6	7.0	-	7.2	-	8.64	34.41
136	イヌブナ	136	10.15	7	10.5	-	12.3	-	5.73	36.02
137	イヌブナ	136	63.50	20	65.2	-	66.4	22.3	5.73	36.02
138	イヌブナ	136			6.2	-	8.2	-	5.73	36.02
139	イヌブナ	136	5.80	5	7.1	-	8.2	-	5.73	36.02
140	ブナ		33.85	13	35.2	-	36.5	-	0.43	39.39
141	イワガラミ		6.70	13	7.6	-	8.4	-	0.29	39.21
142	チドリノキ				5.1	-	5.3	-	0.18	41.08
143	チドリノキ	143	14.15	5	D		D			
144	チドリノキ	143			6.2	6.5	D			

24ろ₃中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
145	チドリノキ	145	5.65	5	5.5	5.6	6.3	5.2	-4.91	42.27
146	チドリノキ	145			5.0	4.6	D			
147	チドリノキ	145	5.10	6	5.9	6.1	6.3	5.7	-4.91	42.27
148	チドリノキ				5.0	4.8	5.3	3.8	-	-
149	ケヤキ		36.15	17	39.9	-	40.6	-	-12.73	44.39
150	サルナシ		12.85	11	D		D			
151	シオジ		42.65	16	D		D			
152	サワシバ		5.55	7	9.4	-	10.9	-	-15.05	48.35
153	チドリノキ	153			8.4	-	10.5	-	-2.60	51.44
154	チドリノキ	153	6.10	4	9.7	-	11.6	-	-2.60	51.44
155	チドリノキ	153			7.2	-	7.8	-	-2.60	51.44
156	チドリノキ	153	11.20	6	12.7	-	D			
157	サワシバ		13.80	7	16.2	-	16.2	-	-28.11	49.65
158	オオモミジ		36.70	13	38.7	-	40.5	-	-26.56	52.37
159	サワシバ		16.80	8	18.4	-	18.4	-	-21.96	49.18
160	サワシバ		13.60	7	16.3	-	16.9	-	-19.15	50.86
161	サワシバ		18.50	14	20.6	-	21.8	-	-16.47	50.52
162	サワシバ		5.60	6	6.9	-	7.2	-	-16.35	50.68
163	ケヤキ		60.60	24	64.0	-	66.8	-	-14.25	50.81
164	サルナシ		7.40	17	11.2	-	11.2	-	-8.44	48.69
165	チドリノキ	165	13.85	7	15.0	8.6	15.5	7.6	-6.80	46.93
166	チドリノキ	165	6.05	5	7.2	5.2	D			
167	サワシバ		15.60	7	17.2	9.6	17.2	8.7	-0.08	47.47
168	ナツツバキ	168	5.30	4	D		D			
169	ナツツバキ	168	18.75	11	18.5	14.0	18.5	-	-	-
170	イヌブナ	170	6.30	4	7.4	-	8.7	-	8.64	43.13
171	イヌブナ	170	31.90	18	34.5	-	36.0	-	8.64	43.13
172	チドリノキ		8.20	6	8.7	-	9.5	-	13.11	41.43
173	サワシバ		12.25	7	12.8	-	13.6	-	12.16	40.90
174	ケヤキ		50.75	16	53.2	-	55.9	-	11.81	37.62
175	イヌシデ		46.10	15	D		D			
176	サワシバ	176	15.95	9	D		D			
177	サワシバ	176	25.35	9	25.7	-	26.0	-	15.77	36.64
178	ハクウンボク		5.35	5	5.6	-	D			
179	チドリノキ				5.0	-	6.0	-	25.25	26.03
180	チドリノキ	180			5.7	-	7.0	-	24.10	30.50
181	チドリノキ	180	17.40	10	20.5	-	22.0	-	24.10	30.50
182	サワシバ		20.00	12	20.5	-	22.0	-	20.19	40.65
183	チドリノキ	183	6.60	4	8.5	-	9.0	-	21.11	41.72
184	チドリノキ	183	6.65	5	D		D			
185	イヌシデ				5.1	-	5.8	-	16.70	47.54
186	ケヤキ		48.00	23	50.2	-	53.1	-	15.19	47.44
187	ハクウンボク		5.65	4	6.1	-	6.2	-	13.44	48.36
188	ケヤキ		15.95	7	16.7	-	17.2	-	12.08	46.19
189	サワシバ		12.00	6	15.0	-	D			
190	サワシバ		6.10	6	6.5	-	6.5	-	9.82	52.08
191	サワシバ		6.95	7	8.2	8.2	9.0	7.7	-	-
192	オオモミジ		38.65	17	41.0	16.8	42.7	18.9	3.02	51.42
193	オオモミジ		46.75	18	48.0	15.9	49.0	16.7	1.05	51.49
194	ナツツバキ		9.65	6	10.2	6.6	10.5	6.7	0.88	51.46
195	サワシバ		23.05	12	24.8	-	25.9	-	-2.99	55.12
196	クマシデ		26.65	12	27.1	18.0	27.6	9.0	-3.29	52.76
197	ハリギリ		63.00	19	73.6	-	75.5	-	-5.44	52.37
198	クマシデ		26.25	10	27.3	-	D			
199	チドリノキ		8.65	6	D		D			
200	チドリノキ	200	6.70	5	7.9	-	7.7	-	-	-
201	チドリノキ	200	8.10	7	9.0	-	D			
202	チドリノキ	202			5.3	-	6.0	-	-16.70	58.14
203	チドリノキ	202			5.2	-	5.7	-	-16.70	58.14
204	ハクウンボク				5.7	-	6.2	-	-17.97	54.76
205	サワシバ		25.70	15	26.9	-	26.2	-	-17.30	53.55
206	チドリノキ				6.0	-	6.3	-	-20.31	54.28
207	サワシバ		9.75	8	12.6	-	13.3	-	-22.49	55.40
208	チドリノキ		5.70	4	7.0	-	7.8	-	-22.39	58.04
209	サワシバ		7.70	7	9.2	-	9.8	-	-20.67	63.55
210	ナツツバキ		10.45	8	11.0	-	11.1	-	-14.26	66.14
211	ケヤキ		52.10	23	55.4	-	57.0	-	-13.93	64.59
212	サワシバ				5.9	-	6.0	-	-11.11	65.46
213	クマシデ		26.10	11	29.8	-	29.2	-	-12.40	63.00
214	ハクウンボク		5.50	7	7.0	-	7.5	-	-10.00	64.74

24ろ₃中

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
215	イヌシデ		6.70	8	9.0	-	11.7	-	-8.34	63.05
216	ハクウンボク				6.5	6.4	7.6	5.7	1.03	57.69
217	サワシバ		13.85	12	D		D			
218	サワシバ						6.5	-	-9.82	9.23
219	ハクウンボク				6.0	-	6.9	-	-15.21	12.52
220	チドリノキ				5.0	-	5.7	-	-30.54	25.34
221	チドリノキ						6.7	-	-30.49	29.04
222	チドリノキ	48			5.8	-	6.5	-	-5.59	16.22
225	チドリノキ	97			5.2	-	6.5	-	-10.09	33.80
226	チドリノキ	78			5.0	-	5.3	-	-2.35	22.05
227	チドリノキ	74			5.4	-	6.0	-	-8.79	25.94
228	イヌブナ	170			6.0	-	7.8	-	8.64	43.13
229	チドリノキ				6.5	-	6.5	-	6.59	38.65
230	チドリノキ	123			8.1	-	D			
231	サワシバ						5.4	-	-0.70	37.08
232	チドリノキ				5.3	-	5.2	-	-2.61	39.42
233	チドリノキ				5.8	-	D			
234	サワシバ				10.9	-	13.0	-	-19.24	43.25
235	サンショウ				5.9	-	D			
236	チドリノキ				7.1	-	7.4	-	-	-
237	サワシバ				5.0	-	5.6	-	-12.83	61.38
238	ナツツバキ	6					11.0	-	-18.38	14.71
239	サルナシ						8.3	-	-	-
241	チドリノキ	21					5.5	-	-13.65	20.46
243	ハクウンボク						5.3	-	-36.74	37.38
245	チドリノキ	123					5.4	-	11.14	20.88
248	イヌブナ	170					5.0	-	8.64	43.13
251	チドリノキ						5.5	-	24.10	30.50
253	チドリノキ						5.3	-	-6.38	51.23
255	チドリノキ						5.7	-	-9.78	58.36
258	チドリノキ						5.3	-	-4.47	58.94
259	チドリノキ						5.9	-	18.28	49.08

D:枯死, -:測定対象外

24ろ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	シオジ		8.30	7	12.6	-	16.0	-	0.00	0.00
2	ブナ		5.55	6	7.2	-	7.6	-	3.95	3.43
3	フサザクラ		6.90	7	8.4	-	9.0	-	6.47	1.54
4	サワグルミ				6.8	-	9.0	-	11.68	5.90
5	シオジ		17.75	11	D		D			
6	ホソエカエデ		41.25	16	D		D			
7	サワシバ		14.40	12	15.6	-	D			
8	シオジ		13.20	13	17.0	-	21.4	-	21.26	3.91
9	ヒナウチワカエデ		7.35	8	8.9	-	8.9	-	26.22	4.67
10	サワシバ		5.30	4	D		D			
11	ヒナウチワカエデ		8.50	7	9.8	-	10.0	-	23.01	7.66
12	ヒナウチワカエデ		20.15	11	20.0	-	20.3	-	26.31	9.34
13	ヒナウチワカエデ		7.45	5	D		D			
14	オニイタヤ		48.00	18	48.9	-	49.5	-	28.14	7.63
15	チドリノキ	15			5.5	-	6.3	-	33.39	11.70
16	チドリノキ	15					5.4	-	33.39	11.70
17	サワグルミ		5.75	5	D		D			
18	サワグルミ		33.30	18	44.3	-	51.5	-	30.02	11.97
19	チドリノキ	19	6.65	6	9.1	-	10.5	-	33.84	12.72
20	チドリノキ	19			5.0	-	5.0	-	33.84	12.72
21	チドリノキ	15			5.8	-	7.0	-	33.39	11.70
22	チドリノキ	15			5.5	-	6.5	-	33.39	11.70
23	チドリノキ				6.2	-	7.2	-	36.80	13.24
24	サワシバ		24.30	10	25.2	-	26.0	-	38.94	11.13
25	アサノハカエデ		5.60	7	D		D			
26	カツラ		21.65	11	29.9	-	34.5	-	40.65	10.08
27	サワシバ		13.50	9	D		D			
28	サワシバ		15.55	8	D		D			
29	ウラゲエンコウカエデ		7.15	6	7.7	-	8.3	-	42.60	14.33
30	シオジ		8.20	7	13.8	-	16.1	-	42.60	14.33
31	カントウマユミ		9.40	3	10.6	-	10.6	-	43.83	17.59
32	アワブキ		5.70	4	6.3	-	D			
33	チドリノキ		11.50	9	D		D			
34	フサザクラ	34	6.65	7	7.0	-	D			
35	フサザクラ	34	9.90	6	D		D			
36	フサザクラ	34	9.30	7	9.9	-	D			
37	チドリノキ	37	11.85	7	11.5	-	11.5	-	39.63	17.72
38	ミズキ		5.90	5	8.5	-	9.0	-	36.65	15.08
39	サワグルミ		13.65	8	20.3	-	24.8	-	35.89	14.82
40	ヒナウチワカエデ	40	10.45	10	D		D			
41	ヒナウチワカエデ	40	10.60	9		-	11.5	-	26.45	12.88
42	ミズメ		34.30	13	37.6	-	39.0	-	23.31	10.12
43	サワシバ		19.10	12	19.2	-	19.4	-	22.84	10.30
44	ヒナウチワカエデ		12.95	7	13.6	-	13.8	-	21.28	10.05
45	ツガ		64.00	16	65.4	25.6	66.2	17.7	20.42	11.21
46	ブナ		6.10	7	6.1	6.0	6.1	4.1	21.78	11.25
47	ヒナウチワカエデ		7.65	8	8.2	7.3	8.2	6.4	19.28	10.91
48	ウラゲエンコウカエデ		22.10	14	24.6	-	25.5	-	15.51	9.95
49	ミズメ		52.50	20	55.9	-	57.2	-	11.83	9.59
50	アワブキ		6.85	9	8.0	-	8.4	-	15.76	7.92
51	ケアオダモ		7.70	9	8.5	-	8.5	-	20.03	7.55
52	ヒナウチワカエデ		9.55	11	9.8	-	10.8	-	19.29	5.89
53	チドリノキ				5.3	-	5.6	-	18.79	6.47
54	ブナ		16.10	15	19.9	-	22.6	-	7.40	5.89
55	リョウブ	55	11.55	13	14.4	-	D			
56	リョウブ	55	18.55	15	21.5	-	21.5	-	1.71	6.38
57	リョウブ	55	9.20	9	11.8	-	12.8	-	1.71	6.38
58	リョウブ	55	5.80	8	6.1	-	D			
59	アワブキ				8.7	-	10.8	-	0.52	5.29
60	イヌブナ	60	9.85	8	10.7	-	10.8	-	-2.83	7.09
61	イヌブナ	60	5.45	6	9.6	-	10.5	-	-2.83	7.09
62	イヌブナ	60	10.45	9	13.0	-	16.6	-	-2.83	7.09
63	オオモミジ		32.85	8	D		D			
64	ヒナウチワカエデ		6.85	7	8.0	-	8.4	-	-1.16	15.96
65	チドリノキ	65	7.95	9	11.0	-	12.4	-	0.50	10.73
66	オオイタヤマメイゲツ		7.65	9	9.6	-	10.9	-	2.67	11.61
67	ブナ		7.60	9	9.0	-	9.4	-	4.53	12.27
68	ハクウンボク		8.65	12	12.0	8.0	11.0	4.1	6.15	10.61
69	シオジ		50.50	23	55.1	-	57.2	-	5.52	14.02
70	ハクウンボク		8.15	9	11.4	-	12.3	-	5.77	13.99

24ろ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
71	サワシバ		9.45	9	13.6	-	14.5	-	10.46	14.36
72	ヒナウチワカエデ		33.45	12	35.0	-	35.0	-	14.26	15.89
73	ミツバツツジ				5.3	3.9	D			
74	ケアオダモ		9.10	12	10.2	14.4	10.5	9.4	23.98	14.93
75	イヌブナ	75	36.90	16	39.9	-	41.0	-	25.22	16.09
76	イヌブナ	75	9.75	10	9.7	-	9.8	-	25.22	16.09
77	ホソエカエデ		18.85	14	20.4	-	26.8	-	26.37	14.54
78	サワシバ		12.50	8	13.5	-	15.3	-	29.07	16.46
81	オオモミジ		16.00	13	18.5	-	19.0	-	31.39	18.36
82	ヒナウチワカエデ		5.35	6	6.2	-	6.4	-	33.74	17.25
83	リョウブ	83	6.90	10	7.9	-	8.0	-	31.09	20.14
84	リョウブ	83	5.75	6	6.5	-	6.8	-	31.09	20.14
85	アワブキ	85	7.90	9	8.7	-	8.9	-	31.65	21.25
86	アワブキ	85	11.05	9	12.6	-	12.5	-	31.65	21.25
87	サワシバ		8.20	8	9.2	-	9.0	-	33.50	22.12
88	アワブキ		9.00	8	9.4	-	7.8	-	36.10	23.31
89	チドリノキ		11.65	8	12.2	-	13.2	-	36.28	23.85
90	チドリノキ	90	5.80	6	5.7	-	6.0	-	40.12	22.70
91	チドリノキ	90	6.85	6	6.8	-	6.8	-	40.12	22.70
92	チドリノキ	92	11.60	5	11.6	-	11.5	-	42.48	24.74
93	チドリノキ	92	5.60	5	D		D			
94	ミツバツツジ		5.10	5	D		D			
95	サワシバ		9.65	6	D		D			
96	チドリノキ	96	9.05	8	12.0	-	12.3	-	37.25	27.65
97	チドリノキ	96					5.8	-	37.25	27.65
98	チドリノキ	96	8.25	5	D		D			
99	チドリノキ	96	10.25	8	11.0	-	11.8	-	37.25	27.65
100	チドリノキ	96	7.30	7	7.3	-	7.6	-	37.25	27.65
101	チドリノキ	96			6.3	-	6.5	-	37.25	27.65
102	ヒナウチワカエデ		5.35	6	6.1	-	6.1	-	34.12	24.41
103	アワブキ	103	5.50	6	6.7	-	7.3	-	31.71	25.95
104	アワブキ	103	5.00	6	5.2	-	D			
105	ヒナウチワカエデ		20.10	11	21.0	-	22.5	-	28.14	19.34
106	ミツバツツジ	106	5.20	5	D		D			
107	ミツバツツジ	106	6.55	6	6.9	-	6.9	-	25.00	20.36
108	イヌブナ	108			5.0	-	5.2	-	24.63	17.82
109	イヌブナ	108	14.55	12	16.1	-	16.5	-	24.63	17.82
110	イヌブナ	108	28.45	15	32.0	-	33.5	-	23.69	17.53
111	アワブキ		6.05	6	6.7	8.3	6.9	5.0	20.37	19.02
112	サワシバ		27.40	17	30.2	18.1	30.8	15.4	18.73	17.91
113	アワブキ		6.15	7	7.3	8.3	7.7	6.6	18.30	17.37
114	サワシバ		5.85	5	6.4	3.8	6.2	3.9	16.80	19.04
115	サワシバ		19.40	15	21.4	17.0	22.2	13.4	15.28	19.77
116	アワブキ		6.40	7	7.5	-	7.7	-	13.74	19.52
117	サワシバ		15.30	12	D		D			
118	オオモミジ		38.80	18	41.7	-	45.2	-	4.42	18.92
119	サワシバ		9.75	12	10.7	-	10.9	-	3.58	18.38
120	ナツツバキ		10.15	11	11.2	-	11.4	-	-0.56	16.72
121	チドリノキ				5.2	-	5.8	-	-0.78	15.07
122	サワシバ		9.50	11	13.8	-	15.1	-	-1.52	12.20
123	ヒナウチワカエデ		5.60	5	6.3	-	6.8	-	-3.89	12.22
124	ウラガエンコウカエデ		5.70	3	5.7	-	6.0	-	-4.39	13.43
125	ヒナウチワカエデ		9.35	10	11.1	-	12.5	-	-3.60	14.85
126	ヒナウチワカエデ		21.95	16	22.7	-	24.2	-	0.21	20.48
127	ヒナウチワカエデ		6.85	6	8.6	-	9.3	-	-2.95	20.58
128	サワシバ		14.95	14	18.0	-	19.4	-	-5.13	21.79
129	ツガ		18.80	10	20.5	-	21.1	-	-6.49	22.43
130	サワシバ				6.7	-	8.5	-	0.65	24.21
132	アワブキ	132	6.20	8	8.8	-	9.5	-	1.51	26.64
133	アワブキ	132					5.0	-	1.51	26.64
134	アワブキ	132			6.6	-	7.5	-	1.51	26.64
135	ハクウンボク		12.50	11	14.2	-	14.2	-	7.71	26.23
136	ケヤキ		25.75	12	29.6	-	33.0	-	8.94	27.16
137	サワシバ		11.70	9	13.7	-	14.5	-	9.77	24.97
138	ウラガエンコウカエデ		27.85	14	32.7	-	35.0	-	11.17	24.83
139	ブナ		9.55	10	10.3	-	10.6	-	12.70	23.45
140	ヒナウチワカエデ		8.20	8	9.1	-	9.4	-	13.50	21.88
141	サワシバ		11.80	12	12.2	15.5	12.3	6.9	17.34	23.32
142	ツガ		17.60	10	19.3	9.7	20.3	10.5	18.92	21.94
143	ヒナウチワカエデ		6.25	7	7.2	9.0	7.4	6.8	19.30	20.17

24ろ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
144	ブナ		31.75	15	35.1	25.0	37.8	24.9	21.52	22.96
145	ヒナウチワカエデ				5.6	6.8	6.0	7.2	22.43	23.86
146	クマシデ		64.50	19	67.7	-	68.8	-	27.69	24.11
147	ナツツバキ						5.0	-	29.29	23.09
148	ヒナウチワカエデ		5.20	7	5.7	-	D			
149	シオジ		30.75	21	38.4	-	42.5	-	36.43	29.74
150	アワブキ		11.55	10	12.6	-	12.8	-	39.36	31.37
151	ハリモミ		14.60	7	16.0	-	17.3	-	34.65	30.96
152	アワブキ	152	9.55	10	10.2	-	10.5	-	30.44	30.66
153	アワブキ	152	10.40	10	11.9	-	12.9	-	30.44	30.66
154	アワブキ	152	5.30	8	5.8	-	6.1	-	30.44	30.66
155	アワブキ	152	15.40	10	D		D			
156	アワブキ	152	9.40	8	10.1	-	10.1	-	30.44	30.66
157	ユクノキ		29.80	19	33.2	-	35.5	-	26.26	27.54
158	アワブキ	158			6.0	-	6.3	-	25.08	26.57
159	アワブキ	158	6.65	8	D		D			
160	アワブキ	158	7.30	7	8.5	-	8.7	-	25.08	26.57
161	ブナ		14.45	13	14.7	-	14.8	-	23.26	26.23
162	ウラゲエンコウカエデ		17.15	18	18.5	18.0	18.8	10.8	16.21	26.07
163	ハクウンボク		15.15	16	D		D			
164	アワブキ				5.0	4.4	5.5	5.1	14.33	27.61
165	サワシバ		9.60	8	D		D			
166	サワシバ		19.20	14	21.5	12.7	20.7	10.9	14.76	28.94
167	サワシバ		25.90	16	27.5	15.8	28.1	13.9	11.92	30.09
168	ブナ		10.60	12	11.8	-	11.8	-	6.67	30.24
169	ブナ		60.60	23	65.2	-	68.5	-	5.72	31.04
170	アワブキ	170	7.55	8	9.3	-	9.5	-	0.75	29.07
171	アワブキ	170	8.55	8	D		D			
172	アワブキ	170			6.0	-	6.3	-	0.75	29.07
174	ヒナウチワカエデ		6.00	7	8.0	-	9.1	-	-6.03	27.65
175	イタヤカエデ		42.85	18	44.5	-	44.8	-	-7.48	26.28
176	ヒナウチワカエデ		7.10	8	9.5	-	9.6	-	-1.70	31.35
177	ウラゲエンコウカエデ		23.95	12	28.4	-	31.7	-	-0.30	30.82
178	ヒナウチワカエデ		7.55	7	9.1	-	9.8	-	2.08	32.69
179	アワブキ	179			6.0	-	6.4	-	5.30	32.58
180	アワブキ	179	7.45	9	8.0	-	8.0	-	5.30	32.58
181	サワシバ		7.15	9	8.7	-	9.2	-	11.03	32.71
182	ヒナウチワカエデ		10.25	10	12.0	12.7	13.5	13.7	15.08	33.65
183	サワシバ		30.50	13	33.0	17.1	33.5	19.2	20.78	33.88
184	アワブキ	184	5.45	7	6.5	5.1	6.6	4.1	19.93	32.25
185	アワブキ	184	5.00	7	5.3	5.3	D			
186	ナツツバキ		5.80	7	6.6	7.4	6.7	8.0	18.80	28.09
187	アワブキ	187	12.00	13	12.6	15.0	D			
188	アワブキ	187			5.2	5.3	5.7	0.0	20.65	28.73
189	ハリギリ		73.50	20	75.4	23.1	77.4	20.3	20.64	30.16
190	サワシバ		26.05	12	26.5	-	D			
191	ヒナウチワカエデ		7.20	9	8.5	-	9.6	-	21.97	30.62
192	アワブキ		9.50	10	9.8	-	10.2	-	23.86	32.61
194	アワブキ				5.7	-	6.0	-	25.65	30.03
195	ヒナウチワカエデ		33.30	15	35.0	-	42.0	-	28.97	34.75
196	ブナ		45.30	20	47.8	-	49.7	-	32.90	23.08
197	チドリノキ	197	5.60	7	6.0	-	D			
198	チドリノキ	197			6.3	-	6.4	-	32.94	33.70
199	チドリノキ	197	5.15	6	D		D			
200	チドリノキ	200			6.0	-	6.9	-	35.72	38.58
201	ヒナウチワカエデ		5.75	6	8.4	-	10.2	-	37.01	37.45
202	オオモミジ		24.30	14	25.4	-	26.3	-	36.34	43.05
203	ヒナウチワカエデ	203	5.25	10	5.9	-	6.0	-	35.71	42.27
204	ヒナウチワカエデ	203	11.10	9	11.7	-	12.3	-	35.71	42.27
205	アワブキ	205	6.20	9	7.0	-	7.5	-	32.25	41.36
206	ナツツバキ		37.95	20	40.7	-	42.5	-	27.26	38.62
207	ヒナウチワカエデ		7.85	9	10.6	-	12.7	-	24.33	38.06
208	リョウブ	208	18.00	11	D		D			
209	リョウブ	208	8.75	9	D		D			
210	カントウマユミ		21.90	12	23.5	10.5	23.3	6.0	13.49	36.66
211	サワシバ		5.30	7	8.6	10.0	10.0	9.7	10.77	37.39
212	ナツツバキ		6.35	6	6.7	-	7.5	-	8.90	36.86
213	チドリノキ						5.2	-	9.03	35.78
214	ヒナウチワカエデ		36.65	16	36.7	-	37.5	-	4.77	35.22
215	アワブキ		5.60	4	6.7	-	7.0	-	-7.23	31.72

24ろ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
216	サワシバ		13.80	10	17.9	-	20.0	-	-3.48	36.95
217	コハウチワカエデ		8.20	6	D		D			
218	メグスリノキ		12.50	6	14.9	-	16.2	-	-8.66	33.86
219	ヒナウチワカエデ		12.70	6	14.3	-	15.1	-	-8.64	36.67
220	アワブキ				7.6	-	8.2	-	-9.60	39.29
221	ヒナウチワカエデ		12.15	10	13.2	-	14.0	-	-3.18	40.62
222	ヒナウチワカエデ		5.45	5	7.0	-	7.0	-	-1.85	39.89
223	ヒナウチワカエデ				5.5	-	5.7	-	-1.38	40.35
224	ヒナウチワカエデ		5.25	5	6.7	-	7.2	-	-0.25	38.52
225	アワブキ	225	7.70	9	9.6	-	10.5	-	1.77	38.38
226	アワブキ	225	8.60	8	9.3	-	D			
227	ケヤキ		7.40	8	8.3	-	8.6	-	5.87	40.59
228	サワシバ				5.0	-	6.0	-	6.16	41.08
229	ヒナウチワカエデ				6.4	6.9	8.1	7.8	13.43	42.20
230	アワブキ		5.70	6	6.3	5.7	7.0	6.3	14.95	40.93
231	ヒナウチワカエデ		5.25	6	5.9	6.1	5.9	6.1	15.18	40.40
232	アワブキ		7.35	8	D		D			
233	ヒナウチワカエデ				7.8	6.7	9.6	8.0	15.53	42.08
234	ヒナウチワカエデ		7.30	8	9.2	5.5	9.2	5.7	16.26	38.18
235	ヒナウチワカエデ		12.85	10	15.2	9.4	12.8	10.0	18.98	40.25
236	ミズギ		12.00	12	19.8	-	26.6	-	18.58	42.33
237	ヒナウチワカエデ				5.5	-	5.6	-	19.94	40.56
238	アワブキ	238			5.3	-	5.7	-	19.75	42.36
239	アワブキ	238			6.4	-	7.6	-	19.75	42.36
240	チドリノキ	240	5.80	7	8.4	-	10.8	-	22.58	40.68
241	チドリノキ	240	11.25	7	12.1	-	12.4	-	22.58	40.68
242	チドリノキ	240	8.35	6	9.0	-	D			
244	チドリノキ	240	5.95	8	9.2	-	11.1	-	22.58	40.68
245	ヒナウチワカエデ	245	14.10	12	15.5	-	15.9	-	28.48	42.49
246	ヒナウチワカエデ	245	14.25	12	16.4	-	16.6	-	28.48	42.49
247	カツラ		44.40	19	45.5	-	47.8	-	34.68	48.53
248	オオモミジ		36.65	16	D		D			
249	ヒナウチワカエデ		18.10	13	21.0	-	22.2	-	29.50	46.65
250	オニイタヤ		6.00	3	6.8	-	6.6	-	29.39	46.70
251	ナツツバキ		15.45	11	D		D			
252	ヒナウチワカエデ		22.75	12	25.3	-	26.2	-	20.91	52.85
253	アワブキ		5.95	5	8.4	-	9.1	-	19.66	46.66
254	ヒナウチワカエデ		8.05	6	7.9	-	9.4	-	17.02	45.82
255	ハクウンボク		13.15	12	16.0	-	18.6	-	17.02	45.82
256	ケアオダモ		20.90	14	D		D			
257	コハウチワカエデ				6.3	8.5	7.7	8.0	16.76	41.94
258	ブナ		90.50	20	D		D			
259	リョウブ		12.65	9	14.8	-	15.9	-	14.41	44.06
260	ヒナウチワカエデ		6.00	7	7.1	-	7.6	-	13.86	45.21
261	ケアオダモ		5.60	7	7.8	-	9.2	-	13.32	46.41
263	アワブキ	263	7.35	7	9.5	-	10.5	-	8.50	43.05
265	アワブキ	263	10.95	9	12.1	-	12.4	3.7	8.50	43.05
266	アワブキ	263	5.40	7	7.4	-	7.8	6.4	8.50	43.05
267	アワブキ				6.3	-	6.7	-	5.39	43.39
268	サワシバ				5.0	-	5.5	-	3.38	42.00
269	ハクウンボク		18.45	13	21.2	-	23.2	-	0.49	41.20
270	ナツツバキ		12.45	13	12.8	-	12.8	-	0.62	42.94
271	シオジ		76.50	24	81.1	-	82.9	-	2.57	44.35
272	リョウブ		6.10	7	D		D			
273	ナツツバキ		5.40	4	6.5	-	7.0	-	3.96	45.19
274	ヒナウチワカエデ		5.55	6	5.9	-	6.6	-	10.75	46.66
275	ヒナウチワカエデ				5.0	-	5.2	-	12.33	46.91
276	リョウブ		8.40	7	9.4	-	9.8	-	13.89	47.88
277	オオモミジ		5.10	8	6.2	-	6.6	-	14.91	47.31
278	ヒナウチワカエデ				5.0	-	5.2	-	15.95	48.67
279	ヒナウチワカエデ		13.05	12	14.7	-	15.6	-	15.97	49.47
280	ウツミズザクラ		32.25	16	37.4	-	38.0	-	19.30	50.17
281	ヒナウチワカエデ		14.55	10	16.6	-	17.4	-	21.39	51.19
282	ミズメ		22.15	11	D		D			
283	ヒナウチワカエデ		8.45	10	10.20	-	10.80	-	25.31	50.88
284	ヒナウチワカエデ		8.25	10	8.8	-	8.90	-	24.94	52.23
285	オオモミジ		30.65	12	31.90	-	30.60	-	28.48	54.11
286	アワブキ	286					5.10	-	33.37	55.23
287	アワブキ	286	6.95	7	7.80	-	D			
288	ケヤキ		72.50	23	74.10	-	75.00	-	28.99	54.84

24ろ₂下

No.	和名	株	1989年		1999年		2006年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
290	ヒナウチワカエデ		10.75	10	11.60	-	12.40	-	20.18	51.60
291	マルバアオダモ		9.10	13	9.90	-	10.40	-	15.98	50.37
293	クマシデ		43.00	18	47.0	-	49.00	-	13.82	48.61
294	オオモミジ		13.60	9	16.90	-	18.80	-	11.57	49.20
295	ケヤキ		19.15	12	23.0	-	25.00	-	13.11	51.25
296	ケヤキ		8.50	8	19.00	-	20.30	-	11.71	50.86
297	ヒナウチワカエデ		16.80	18	9.3	-	9.50	-	12.00	50.41
300	アワブキ						5.30	-	7.30	49.96
301	ヒナウチワカエデ		30.15	17	31.1	-	31.70	-	3.00	49.39
302	ヒナウチワカエデ		14.30	9	16.5	-	16.50	-	0.81	46.49
303	サワシバ		6.10	5	8.80	-	10.00	-	-0.80	46.60
304	ウワミズザクラ				6.8	-	9.50	-	-7.63	47.15
305	サワシバ				7.50	-	9.30	-	-9.67	45.76
306	ナツツバキ		10.65	8	11.10	-		D		
308	チドリノキ	37					5.20	-	40.46	18.58
309	チドリノキ	37			7.50	-	7.70	-	40.46	18.58
310	チドリノキ	37					5.60	-	39.63	17.72
311	チドリノキ	37			5.10	-	5.50	-	40.46	18.58
312	チドリノキ						5.50	-	37.43	19.85
315	ミツバツツジ				5.0	-	5.00	-	11.20	8.74
316	チドリノキ	65					5.30	-	0.50	10.73
317	チドリノキ	65			5.60	-	6.30	-	0.50	10.73
318	チドリノキ	65			5.60	-	6.10	-	0.50	10.73
319	イヌブナ	60			5.50	-	5.80	-	-2.83	7.09
320	イヌブナ	60			7.60	-	7.90	-	-2.83	7.09
323	イヌブナ	75			5.6	-	5.40	-	25.22	16.09
324	チドリノキ	90			6.3	-	7.30	-	40.12	22.70
325	シオジ				8.0	-	9.30	-	41.77	21.95
326	チドリノキ	92					5.00	-	42.48	24.74
328	イヌブナ	108			5.2	-	5.70	-	23.69	17.53
332	アワブキ	158					5.70	-	24.58	26.05
334	ヒナウチワカエデ						5.10	-	10.49	28.50
335	チドリノキ						5.00	-	-4.03	30.92
338	アワブキ	187					5.40	7.0	20.65	28.73
339	チドリノキ				5.6	-	7.60	-	28.46	37.06
343	チドリノキ	200			5.00	-	5.80	-	35.72	38.58
344	アワブキ	205			5.0	-	7.00	-	32.25	41.36
345	ハクウンボク						5.70	-	-7.37	41.18
347	アワブキ				5.00	-	7.00	-	-4.34	43.10
349	ヒナウチワカエデ						6.00	-	14.82	42.99
350	アワブキ						5.00	-	25.91	46.44
351	ヒナウチワカエデ				5.00	-	5.60	-	28.47	49.17
357	サワグルミ						5.80	-	13.99	5.21
360	チドリノキ						6.10	-	3.44	17.02
361	アワブキ						6.20	-	1.64	14.57

D:枯死, -:測定対象外

11ろ₁

No.	和名	株	1989年		2000年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
1	チドリノキ	1	7.00	7.7	9.8	-	10.2	6.8	4.56	0.81
2	チドリノキ	1					5.7	4.3	4.56	0.81
3	チドリノキ	3	11.80	10.2	15.2	-	17.0	11.5	0.00	0.00
4	チドリノキ	3			5.5	-	9.4	8.6	0.00	0.00
5	サワグルミ		12.40	13.2	D		D			
7	チドリノキ		11.50	9.0	D		D			
8	チドリノキ		6.50	7.3	7.2	-	7.2	5.8	-0.42	6.00
10	チドリノキ	10	7.50	6.1	7.4	-	8.1	6.0	-1.27	9.10
12	チドリノキ	10	5.00	4.0	6.6	-	9.3	6.6	-1.27	9.10
13	チドリノキ	10	15.00	10.1	16.7	-	D			
14	チドリノキ	10	6.00	4.0	D		D			
16	チドリノキ	15	8.50	6.8	8.8	-	9.5	7.4	-5.76	5.57
17	チドリノキ	15					5.5	5.0	-5.76	5.57
19	チドリノキ	15	10.10	4.5	D		D			
20	チドリノキ	15					5.0	5.0	-5.76	5.57
21	チドリノキ	15	5.20	5.7	D		D			
22	チドリノキ				5.4	-	7.0	5.8	-9.21	2.41
24	チドリノキ		6.20	4.6	7.7	-	9.0	5.8	-10.80	3.15
25	シオジ		80.00	28.8	83.5	-	88.6	36.6	-10.61	1.63
26	チドリノキ	26	6.20	5.5	7.0	-	8.5	6.8	-11.67	5.21
28	チドリノキ	26	5.50	5.6	7.0	-	8.6	6.5	-11.67	5.21
30	シオジ		55.50	33.9	56.4	-	58.3	35.2	-12.08	10.06
31	シオジ		8.70	6.9	D		D			
36	チドリノキ						7.1	4.4	-20.15	1.76
37	チドリノキ						6.2	4.9	-21.61	2.94
39	シオジ		76.00	36.5	78.9	-	80.7	38.1	-22.73	4.93
42	シオジ		67.00	30.8	70.1	-	72.2	38.6	-21.12	8.01
44	チドリノキ		8.80	8.1	D		D			
48	チドリノキ		6.80	4.0	7.2	-	7.2	6.5	-18.16	8.04
52	チドリノキ	52					5.5	5.1	-20.94	13.96
56	チドリノキ	52	5.30	7.9	9.0	-	11.5	8.2	-20.94	13.96
58	シオジ		37.00	23.8	D		D			
60	シオジ		5.60	4.6	D		D			
62	チドリノキ						5.8	4.3	-12.59	13.33
65	シオジ		66.00	26.2	69.5	-	70.2	39.2	-11.06	12.76
66	シオジ		61.00	32.5	D		D			
68	チドリノキ						5.7	5.5	-5.41	11.62
69	チドリノキ	69			5.5	-	7.6	7.9	-8.89	14.32
70	チドリノキ	69	9.30	6.5	9.9	-	11.2	6.7	-8.89	14.32
71	チドリノキ	71	12.50	7.6	D		D			
72	チドリノキ	71					5.5	5.4	-14.05	16.79
73	チドリノキ	71	11.00	4.6	12.0	-	12.1	8.7	-14.05	16.79
74	チドリノキ	71	8.10	6.1			D			
78	シオジ		72.00	25.2	73.6	-	75.4	40.0	-6.40	18.66
80	シオジ		5.00	6.1	D		D			
81	シオジ						5.6	6.0	-3.39	15.73
82	シオジ		51.00	32.8	53.0	-	56.3	41.8	-1.55	14.02
86	チドリノキ				5.1	-	7.0	6.7	4.86	14.86
93	チドリノキ		8.10	7.5	10.0	-	12.3	6.3	-5.24	21.52
94	チドリノキ		5.10	3.7	D		D			
95	オオバアサガラ		6.60	7.1	D		D			
96	シオジ	96	70.00	30.4	71.0	-	74.3	38.9	-5.36	28.81
97	シオジ	96	12.00	11.4	D		D			
98	チドリノキ						7.0	4.3	-6.22	25.36
99	カツラ		55.00	29.6	57.4	-	60.2	27.9	-7.93	19.73
100	チドリノキ						5.3	5.0	-8.91	21.26
101	シオジ		47.00	38.5	49.3	-	52.4	32.0	-11.87	20.66
103	チドリノキ		8.70	6.8	9.1	-	10.2	7.0	-12.96	21.19
107	チドリノキ		6.70	4.9	9.9	-	11.2	6.9	-14.80	26.14
108	シオジ		8.70	11.5	9.9	-	10.4	13.0	-12.38	26.31
110	チドリノキ		7.00	7.0	8.1	-	8.8	5.6	-8.56	28.14
112	チドリノキ				7.3	-	8.0	8.0	-17.77	25.42
114	チドリノキ				6.3	-	7.0	6.0	-16.38	22.74
115	シオジ		7.00	4.5	8.5	-	9.8	6.3	-19.64	20.53
116	チドリノキ	116	5.80	7.0	D		D			
119	チドリノキ	116	5.80	7.8	D		D			
123	チドリノキ	116	13.10	7.6	D		D			
125	チドリノキ	116	9.40	3.0	D		D			
128	チドリノキ		6.40	5.2	D		D			
135	チドリノキ		8.00	4.9	D		D			

11ろ₁

No.	和名	株	1989年		2000年		2007年		X 座標	Y 座標
			DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)	DBH (cm)	樹高 (m)		
139	チドリノキ		11.30	9.3	12.7	-	12.9	10.0	-9.03	32.60
142	シオジ		44.00	26.0	45.5	-	46.5	32.7	-7.53	32.03
144	カツラ	143	82.00	30.5	83.5	-	87.7	33.7	-13.32	36.58
146	カツラ	143	6.00	4.5	7.7	-	9.5	6.7	-13.57	36.67
148	カツラ	143					5.4	5.1	-13.12	37.15
149	カツラ	143	16.00	14.5	D		D			
152	カツラ	143	13.00	14.0	15.5	-	17.8	15.0	-12.62	36.96
157	シオジ		59.00	38.4	62.9	-	65.7	38.9	-6.54	37.46
163	チドリノキ		11.00	4.0	D		D			
172	チドリノキ	172	12.50	8.0	D		D			
174	チドリノキ	172	5.50	3.4	D		D			
175	オオバアサガラ		8.90	11.6	D		D			
176	シオジ		63.00	38.5	67.2	-	71.8	35.3	-3.31	40.93
178	シオジ		60.00	32.8	61.5	-	62.5	32.2	-4.88	45.47
179	チドリノキ	179			6.5	-	7.4	5.8	-9.02	44.89
180	チドリノキ	179	18.80	7.5	20.6	-	20.6	7.9	-8.53	45.12
181	チドリノキ	179	5.60	4.3	7.7	-	8.9	6.0	-8.14	44.96
182	チドリノキ	179					5.0	5.5	-7.88	44.51
184	チドリノキ	179			5.3	-	6.9	6.3	-8.05	44.48
185	チドリノキ				5.6	-	6.7	4.3	-8.11	39.14
189	チドリノキ	189	12.20	8.1	14.0	-	15.5	10.0	-15.82	39.34
190	チドリノキ	189	7.00	4.1	10.3	-	11.5	6.0	-15.53	39.39
192	チドリノキ		5.00	1.5	5.1	-	D			
194	チドリノキ	193	7.50	3.2	D		D			
195	チドリノキ	193	9.40	7.1	D		D			
197	チドリノキ	193	6.20	4.9	D		D			
198	チドリノキ	198	12.30	10.1	12.0	-	12.3	6.6	-24.46	46.73
199	チドリノキ	198	9.40	7.1	11.0	-	11.1	8.8	-24.14	46.98
200	チドリノキ	198					5.0	4.6	-24.30	46.55
201	チドリノキ	198	5.00	3.8	4.8	-	5.3	4.6	-24.30	46.55
202	チドリノキ	198	6.00	3.7	7.9	-	8.3	5.3	-24.57	47.01

D:枯死, -:測定対象外

3. 調査方法

A試験地では1970年、1980年、1989年、1999年、2007年の5回、B試験地では1989年、1999年、2006年又は2007年の4回、C試験地では1989年、2000年、2007年の3回毎木調査を行った。A試験地の1970年、1980年の調査では5cm以上の個体、C試験地の調査では1cm以上の個体、それ以外の調査では4cm以上の個体について、すべて標識し、樹種名、株立か単木か（株番号を決めて記録し、同株幹は同じ番号とした）を記録し、地上1.3mのDBH（胸高直径）と樹高を測定した。測定方法は測定年によって多少違いがある。DBHについては、輪尺または直径巻尺によって測定した。輪尺の場合、山側から1方向のみ測定するか、それと直交する方向を加えた2方向を測定して2つの測定値の平均値を求めた。樹高については、目測、15m測高竿またはブルーメライズ測高器、15m測高竿または超音波樹高測定器（VERTEX, Haglof Inc.）によって全立木を測定するか、あるいは15m測高竿（15m以上は測高竿を目安に目測）、ブルーメライズ測高器、バーテックスのいずれかの方法によって総本数の1割以上を測定した（表-2）。

表-2. 測定年ごとの毎木調査方法

測定年	DBH	樹高	備考
1970年	輪尺(1方向)	目測<全立木>	胸高直径の測定単位は2cm毎
1980年	輪尺(1方向)	目測<全立木>	胸高直径の測定単位は2cm毎
1989年	輪尺(2方向)<45cm≦直径巻尺 (試験地Cは輪尺(1方向)<15cm≦直径巻尺)	目測<全立木> (試験地Cは測高竿またはブルーメライズ)	胸高直径の測定単位は0.1cm毎
1999年	直径巻尺	測高竿またはブルーメライズ<標準木> (22~2中は測定なし)	胸高直径の測定単位は0.1cm毎
2000年	輪尺(2方向)<45cm≦直径巻尺	測定なし	胸高直径の測定単位は0.1cm毎
2006年	直径巻尺	バーテックス<標準木>	胸高直径の測定単位は0.1cm毎
2007年	直径巻尺	バーテックス<標準木> (試験地Cは測高竿またはバーテックス<全立木>)	胸高直径の測定単位は0.1cm毎

立木位置の測量は、最新の測定年である2006年または2007年に、生存していた個体を対象としたが、2011年の測量調査までに枯死し位置が不明となった個体については調査できなかった。調査方法は各試験地の任意の場所でGPS情報を取得し、その場所を基準として、各個体の位置をレーザー距離計（MapStar ECM II 及びTruPulse200, Laser Technology Inc.）により計測した。

表-3. 出現した樹種一覧

科名	学名	和名
PINACEAE	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	モミ
PINACEAE	<i>Abies homolepis</i> Siebold et Zucc.	ウラジロモミ
PINACEAE	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	カラマツ
PINACEAE	<i>Picea alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	イロモミ
PINACEAE	<i>Picea torano</i> (Siebold ex K.Koch) Koehne	イロモミ
PINACEAE	<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	コマツカ
PINACEAE	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	ツガ
CUPRESSACEAE	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. var. <i>obtusata</i>	ヒノキ
CUPRESSACEAE	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	ネズコ
MAGNOLIACEAE	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	ホオノキ
EUPTELEACEAE	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	フサザクラ
SABIACEAE	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	アヲブギ
TROCHODENDRACEAE	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	ヤマグルマ
CERCIDIPHYLLACEAE	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	カヅラ
FABACEAE	<i>Gledastis shikokiana</i> (Makino) Makino	ユクノキ
ROSACEAE	<i>Cerasus nipponica</i> (Matsum.) Ohle ex H. Ohba var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ
ROSACEAE	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H. Ohba var. <i>sargentii</i>	オオヤマザクラ
ROSACEAE	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K. Schneid.	オオウラジロノキ
ROSACEAE	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K. Schneid.	ウラミズザクラ
ROSACEAE	<i>Sorbus commixta</i> Hedl. var. <i>commixta</i>	ナナカマド
RHAMNACEAE	<i>Berberchia racemosa</i> Siebold et Zucc. var. <i>racemosa</i>	クマヤナギ
ULMACEAE	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	オヒヨウ
ULMACEAE	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	ケヤキ
FAGACEAE	<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ
FAGACEAE	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	イヌブナ
FAGACEAE	<i>Quercus crispula</i> Blume var. <i>crispula</i>	ミズナラ
FAGACEAE	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	サワグルミ
FAGACEAE	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	ヤシキアブシ
JUGLANDACEAE	<i>Betula corylifolia</i> Regel et Maxim.	ネコシデ
BETULACEAE	<i>Betula ermanii</i> Cham. var. <i>ermanii</i>	ダケカンバ
BETULACEAE	<i>Betula globispica</i> Shirai	シノウカンバ
BETULACEAE	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	ミズメ
BETULACEAE	<i>Betula maximowicziana</i> Regel	ウダイカンバ
BETULACEAE	<i>Betula schmidtii</i> Regel	オノオレカンバ
BETULACEAE	<i>Carpinus cordata</i> Blume var. <i>cordata</i>	カワシバ
BETULACEAE	<i>Carpinus japonica</i> Blume var. <i>japonica</i>	クマシデ
BETULACEAE	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アカシデ
BETULACEAE	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	イヌシデ
BETULACEAE	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	アサダ
CELASTRACEAE	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	ツルウメモドキ
CELASTRACEAE	<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall. subsp. <i>sieboldianus</i> (Blume) H. Hara var. <i>sanguineus</i> (Nakai) H. Hara	カントウマユミ
CELASTRACEAE	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	ヒロハノツリバナ
CELASTRACEAE	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	ツリバナ
SAPINDACEAE	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>amoenum</i>	オオモミジ
SAPINDACEAE	<i>Acer argutum</i> Maxim.	アサノハカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer capillipes</i> Maxim.	ホソエカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	チドリノキ

表-3. 出現した樹種一覧 (つづき)

科名	学名	和名
SAPINDACEAE	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ミツデカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer distylum</i> Siebold et Zucc.	ヒトツバカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	モズリノキ
SAPINDACEAE	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	コシネカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	テツカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	イロハモミジ
SAPINDACEAE	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi	イタヤカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi f. <i>connivens</i> (G.Nicholson) H.Ohashi	ウラゲエンコウカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Ohashi	オニイタヤ
SAPINDACEAE	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>savatieri</i> (Pax) H.Ohashi	イトマキイタヤ
SAPINDACEAE	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	ウリハダカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	オオイトヤメイグツ
SAPINDACEAE	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒナウチワカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer tschonokii</i> Maxim.	ミネカエデ
SAPINDACEAE	<i>Acer ukurunduense</i> Trautv. et C.A.Mey.	オカラバナ
SAPINDACEAE	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	トチノキ
RUTACEAE	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. var. <i>amurense</i>	キハダ
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	サンシヨウ
MALVACEAE	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk. var. <i>japonica</i>	シナノキ
CORNACEAE	<i>Cornus controversa</i> Hensl. ex Prain var. <i>controversa</i>	ミズキ
CORNACEAE	<i>Cornus kousa</i> Buenger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	ヤマボウシ
HYDRANGEACEAE	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	リウソウギ
HYDRANGEACEAE	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc. var. <i>hydrangeoides</i>	イワカミ
THEACEAE	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	ナツツバキ
STYRACACEAE	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	オオバアサガラ
STYRACACEAE	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	ハクワンボク
ACTINIDIACEAE	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>arguta</i>	サルナシ
ACTINIDIACEAE	<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	ミヤマタタビ
CLETHRACEAE	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	リョウブ
ERICACEAE	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson var. <i>campanulatus</i>	ツツジ
ERICACEAE	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	ツツジ
ERICACEAE	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ツツジ
ERICACEAE	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. <i>japonica</i> var. <i>japonica</i>	ツツジ
ERICACEAE	<i>Rhododendron degronianum</i> Carrière var. <i>degronianum</i>	ツツジ
ERICACEAE	<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>dilatatum</i>	ツツジ
ERICACEAE	<i>Rhododendron wadatum</i> Makino	ツツジ
OLEACEAE	<i>Fraxinus apertisquamifera</i> H.Hara	モクセイ
OLEACEAE	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>lanuginosa</i>	モクセイ
OLEACEAE	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	モクセイ
OLEACEAE	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	モクセイ
LAMIACEAE	<i>Glerodendron trichotomum</i> Thunb. var. <i>trichotomum</i>	シソ
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex macrospora</i> Miq.	モチノキ
ADOXACEAE	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	レンブクソウ
ARALIACEAE	<i>Chengtopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	ウコギ
ARALIACEAE	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	ウコギ
ARALIACEAE	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>septemlobus</i>	ウコギ

4. データの概要

本報告では、DBH 5 cm以上の個体について胸高直径、樹高および立木位置の測定値を示した。なお、出現した樹種について、米倉（2012）²⁾に従い一覧を掲載した（表-3）。個体の位置情報であるX Y座標については、各試験地の最も南に位置する個体を原点（0,0）として表した。

謝 辞

原生林固定試験地は、秩父演習林OBの赤岩朋敏氏による提案により設置され、その後の測定は、多くの技術職員の協力により継続して実施されてきている。ここに深くお礼申し上げる。

引用文献

- 1) 澤田晴雄・大村和也・五十嵐勇治・梶 幹男・木佐貫博光（2002）東京大学秩父演習林内シ
オジ優占林分の成長経過. 54回日林関東支論：129-130.
- 2) 米倉浩司（2012）日本維管束植物目録. 379pp., 北隆館, 東京.