



|       |         |    |     |
|-------|---------|----|-----|
| 愛知演習林 | 白坂観測地   | 月報 | 204 |
|       |         | 年報 | 216 |
| 富士演習林 | 山中湖観測地  | 月報 | 217 |
|       |         | 年報 | 229 |
| 樹芸研究所 | 加納観測地   | 月報 | 230 |
|       |         | 年報 | 236 |
|       | 青野観測地   | 月報 | 237 |
|       |         | 年報 | 243 |
| 田無試験地 | 第一苗畑観測地 | 月報 | 244 |
|       |         | 年報 | 250 |

## I. ま え が き

東京大学演習林の14観測地において収集された2000年の気象観測値を、年報、月報の2本立てで報告する。

資料のとりまとめは、秩父演習林の蒲谷 肇が各演習林の観測担当者と協力して行った。各演習林の観測担当者は次のとおりである。千葉演習林：山中千恵子，才木道雄，相川美絵子，糟谷育代；北海道演習林：高橋康夫，笠原久臣，犬飼雅子；秩父演習林：大村和也；愛知演習林：井上 淳；富士演習林：西山教雄，千島 茂；樹芸研究所：辻 和明；田無試験地：岩本則長

なお、フォーマットに従って整理したデータはフロッピーディスクに入力し、千葉演習林に保管してある。

## II. 観測地の位置および観測法

観測地の位置と観測法は、表-1に示したとおりである。

資料は以下の要領で、とりまとめられた。

(イ) 月報における欠測値は空欄とした。年報において1カ月を通じて欠測が6日以上るときは空欄とした。

(ロ) 月報において降水量あるいは積雪深が皆無であるときは該当する欄に横棒(-)で、積雪深が0.5 cm未滿のときはtr.で示した。

(ハ) 欠測が5日以下の場合、その日を除いて月平均値あるいは合計値を求め、年報には欠測の月日を最下段に記載した。

(ニ) 平均気温は午前9時の値ではなく、1日1回の観測では最高気温と最低気温の平均値から、データロガー(サーモダックE, NASCON-2000, KADEC, DS36-IC等)による場合は全観測値から求めた。

(ホ) 日照時間の百分率(%)を求めるための可照時は、愛知、秩父を千葉の可照時で代用した。

(ヘ) 日界は9:00としたが、清澄、天津、郷台、札郷、山部、栃本、大血川、影森、矢竹沢、白坂、田無と青野は気象庁にならって0:00とした。

なお、表-1において、1日あたりの観測回数が1回とあるのは午前9時(但し北海道演習林は午前8時30分)での観測を、連続とあるのはチャート紙出力であることを示す。そのほか、表の脚注にも随時留意事項を示した。

表-1 観測地の位置および観測法 Table-1. Station list and observation system

| 演習林名<br>Univ. Forest | 観測地名<br>Station              | 経緯度<br>標高                    | 観測項目   | 観測器械<br>(センサー, 精度)  | 1日あたりの<br>観測回数                         |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| 千葉演習林<br>Chiba       | 清澄<br>Kiyosumi               | 35°9'N<br>140°9'E<br>300 m   | 気温<br>地温<br>湿度<br>日照時間<br>降水量<br>風速<br>風向<br>積雪深   | サーモダック E<br>(白金測温抵抗体, ±0.2°C)<br>(熱電対, ±0.3°C)<br>(湿球の測温抵抗体)<br>(太陽電池式)<br>(転倒ます*, ±3%)<br>(三杯式, 測定範囲 2~60 m)<br>(風向計, ±5°) | 240<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>1 |
|                      |                              |                              | ただし, 11月1日にデータロガーをCR10Xに切り替え, センサーとして気温は白金測温抵抗体 1000 Ω (±0.4°C), 地温は同 100 Ω, 風速は YOUNG 03002-47A, 日照は横河 H0621-10-00 を使用した。 |   |  |
|                      | 天津<br>Amatsu                 | 35°7'N<br>140°9'E<br>15 m    | 気温<br>湿度<br>降水量<br>積雪深   | KADEC-U (サーミスタセンサー, ±0.4°C)<br>湿球水銀温度計<br>KADEC-UP (転倒ます*, ±3%)   | 144<br>1<br>144<br>1                   |
|                      | 郷台<br>Godai                  | 35°12'N<br>140°7'E<br>221 m  | 気温<br>湿度<br>降水量<br>積雪深   | KADEC-U (サーミスタセンサー, ±0.4°C)<br>湿球水銀温度計<br>KADEC-UP (転倒ます*, ±3%)   | 144<br>1<br>144<br>1                   |
|                      | 札郷<br>Fudago                 | 35°12'N<br>140°9'E<br>206 m  | 気温<br>湿度<br>降水量<br>積雪深   | KADEC-U (サーミスタセンサー, ±0.4°C)<br>湿球水銀温度計<br>KADEC-UP (転倒ます*, ±3%)   | 144<br>1<br>144<br>1                   |
| 北海道演習林<br>Hokkaido   | 山部樹木園<br>Yamabe<br>Arboretum | 43°13'N<br>142°23'E<br>230 m | 気温<br>湿度<br>降水量  | KADEC-US (白金測温抵抗体, ±0.2°C)<br>KADEC-U2 (静電容量素子, ±1.5%)<br>KADEC-UP (転倒ます*, ±3%)   | 144<br>"<br>"                          |
|                      | 山部<br>Yamabe<br>Office       | 43°15'N<br>142°23'E<br>220 m | 雲量<br>積雪深  |   | 1<br>"                                 |

\*: 転倒ますは全ての観測地において 1 転倒 0.5 mm である。

\*\* : 休日の値は転倒ます自記雨量計によった。

表-1 つづき Table-1. continued

| 演習林名<br>Univ. Forest  | 観測地名<br>Station   | 経緯度<br>標高                     | 観測項目  | 観測器械<br>(センサー, 精度)  | 1日あたりの<br>観測回数                               |
|---|-------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 秩父演習林<br>Chichibu   | 栃本<br>Tochimoto   | 35°56'N<br>138°52'E<br>740 m  | 気温<br>地温<br>湿度<br>日照時間<br>降水量<br>風速<br>風向<br>積雪深      | DS36-IC<br>(白金測温抵抗体, ±0.2°C)<br>(熱電対, 0.3°C)<br>(高分子静電容量式薄膜, ±2%)<br>(太陽電池式)<br>(いっすい式雨量計, ±3%)<br>(三杯式, 測定範囲 2-60 m)<br>(風向計, ±5%)           | 240<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>1       |
| ただし2月1~9日, 2月24日~3月7日, 5月22日~6月28日, 8月5日~10月16日の期間の気温はロガー(ホボH8プロ)の測定値である。10月17日にデータロガーをDS36-ICをCR10Xに切り替え, センサーとして気温は白金測温抵抗体1000Ω(±0.4°C), 地温は同100Ω, 風速はYOUNG 03002-47A, 日照は横河H0621-10-00を使用した。 |                   |                               |   |   |  |
|   | 大血川<br>Oochigawa  | 35°55'N<br>138°59'E<br>650 m  | 気温<br>降水量   | KADEC-U (サーミスタセンサー, ±0.4°C)<br>KADEC-UP (転倒ます)  | 24<br>144                                    |
|   | 影森<br>Kagemori    | 35°59'N<br>139°5'E<br>240 m   | 気温<br>降水量   | KADEC-U (サーミスタセンサー, ±0.4°C)<br>転倒ます自記雨量計<br>ただし7月5日~9月20日の期間の気温はホボH8プロの測定値である。  | 24<br>連続                                     |
|   | 矢竹沢<br>Yatakezawa | 35°56'N<br>138°49'E<br>1050 m | 気温  | KADEC-U<br>ただし1月6日~3月8日, 9月6日~9月20日の期間はホボH8プロの測定値である。   | 24   |
|   | (小赤沢)             | 35°56'N<br>138°49'E<br>1210 m | 降水量   | KADEC-UP (転倒ます)<br>1999年に降水量の測定は矢竹沢から小赤沢に移した。   | 144  |
| 愛知演習林<br>Aichi  | 白坂<br>Sirasaka    | 35°12'N<br>137°10'E<br>304 m  | 気温<br>地温<br>湿度<br>蒸発量<br>降水量<br>風速<br>風向<br>雲量<br>積雪深 | NASCON-2000<br>(白金測温抵抗体, ±0.15%)<br>(<br>(露点計, ±0.5%)<br>(蒸発計, 口径1200 mm, ±0.5%)<br>(転倒ます, ±3%)<br>(風向風速計, 測定範囲0~60 m, ±0.5%)<br>(風向風速計, ±5°) | 1440<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>1<br>" |

表-1 つづき Table-1. continued

| 演習林名<br>Univ. Forest                             | 観測地名<br>Station     | 経緯度<br>標高                    | 観測項目      | 観測器械<br>(センサー, 精度)         | 1日あたりの<br>観測回数 |
|--|---------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| 富士演習林<br>Fuji                                    | 山中湖<br>Yamanakako   | 35°24'N<br>138°52'E<br>996 m | 気圧        | アネロイド型気圧計                  | 1              |
|  |                     |                              | 気温        | 水銀温度計                      | 〃              |
|  |                     |                              |           | 最高温度計, 最低温度計               | 〃              |
|  |                     |                              | 地温        | 曲管・鉄管地中温度計                 | 〃              |
|  |                     |                              | 湿度        | 湿球水銀温度計                    | 〃              |
|  |                     |                              | 降水量       | 雨量計                        | 〃              |
|  |                     |                              | 蒸発量       | 自記蒸発計 (口径 200 mm)          | 〃              |
|  |                     |                              | 雲量<br>積雪深 |                            | 〃<br>〃         |
| 樹芸研究所<br>Arboricultural<br>Research<br>Institute | 加納<br>Kanou         | 34°39'N<br>138°51'E<br>10 m  | 気温*       | 水銀温度計                      | 1              |
|  |                     |                              |           | 最高温度計, 最低温度計               | 〃              |
|  |                     |                              | 降水量**     | 雨量計                        | 〃              |
|  | 青野<br>Aono          | 34°41'N<br>138°51'E<br>105 m |           | データロガー (ランドスケール)           |                |
|  |                     |                              | 気温        | (白金測温抵抗体, ±0.2°C)          | 144            |
|  |                     |                              | 地温        | (熱電対, 0.3°C)               | 〃              |
|  | 降水量                 | (転倒ます*, ±3%)                 | 〃         |                            |                |
| 田無試験地<br>Tanashi                                 | 第一苗畑<br>1st Nursery | 35°44'N<br>139°32'E<br>60 m  | 気温        | DS-64K (サーミスタセンサー, ±0.4°C) | 144            |
|  |                     |                              | 地温        | 〃                          | 〃              |
|  |                     |                              | 降水量       | DS-64K (転倒ます雨量センサー)        | 〃              |

\*: 休日の値はバイメタル自記温度計によった。

\*\* : 休日の値は転倒ます自記雨量計によった。

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Jan. 2000

III. 觀測結果

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Press-<br>ure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 平均地溫<br>Soil Temperature (Mean) |     |     | 平均蒸發量<br>Eva*<br>mm |      | 雲量<br>Clo* |              | 降水量<br>Prec*<br>mm |      | 日照<br>Sun*<br>hrs |    | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>Snow |      |       |     |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------|-----|-----|---------------------|------|------------|--------------|--------------------|------|-------------------|----|---------------------|------|------------|------|-------|-----|
|            | mm                  | mm   | Max.                  | Min. | 0.0                             | 0.1 | 0.2 | 0.3                 | 0.5  | 1.0        | 2.0m<br>deep | %                  | mm   | mm                | mm | hrs                 | Mean | Max.       | Dir. | Depth |     |
| 1/1        | 6.3                 | 12.0 | 3.5                   | 4.8  | 7.4                             | 7.8 | 8.2 | 8.8                 | 11.1 | 16.2       | 71           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/2        | 5.2                 | 8.1  | 2.5                   | 4.9  | 6.9                             | 7.4 | 8.0 | 8.8                 | 11.1 | 16.1       | 77           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/3        | 8.8                 | 15.0 | 3.3                   | 6.0  | 6.9                             | 7.3 | 7.8 | 8.7                 | 11.1 | 16.1       | 90           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/4        | 7.6                 | 14.2 | 4.4                   | 4.7  | 6.9                             | 7.4 | 7.9 | 8.7                 | 11.0 | 16.0       | 68           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/5        | 7.1                 | 11.9 | 3.5                   | 5.6  | 6.7                             | 7.2 | 7.7 | 8.7                 | 11.0 | 15.9       | 65           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/6        | 10.4                | 16.0 | 5.8                   | 8.3  | 7.3                             | 7.5 | 7.8 | 8.6                 | 11.0 | 15.9       | 84           | 15.5               | 8.5  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/7        | 14.6                | 18.3 | 9.9                   | 11.9 | 9.1                             | 8.6 | 8.5 | 8.8                 | 10.9 | 15.8       | 86           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/8        | 9.6                 | 13.1 | 5.0                   | 9.2  | 9.6                             | 9.2 | 9.4 | 9.6                 | 10.9 | 15.6       | 78           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/9        | 7.0                 | 10.7 | 4.1                   | 7.0  | 8.9                             | 9.2 | 9.4 | 9.6                 | 11.0 | 15.6       | 85           | 39.0               | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/10       | 9.3                 | 13.6 | 5.7                   | 8.7  | 8.8                             | 8.9 | 9.1 | 9.6                 | 11.0 | 15.6       | 85           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/11       | 5.2                 | 10.3 | 2.3                   | 8.7  | 9.0                             | 9.2 | 9.6 | 11.0                | 15.6 |            |              | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/12       | 2.3                 | 3.3  | 1.8                   | 7.6  | 8.2                             | 8.8 | 9.5 | 11.0                | 15.4 |            |              | 6.5                | 38.5 |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/13       | 6.7                 | 12.1 | 1.8                   | 6.4  | 7.2                             | 7.9 | 9.0 | 11.0                | 15.4 |            |              | 0.5                | 0.5  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/14       | 10.4                | 14.7 | 7.3                   | 6.6  | 8.0                             | 8.1 | 8.3 | 8.7                 | 10.6 | 15.2       | 84           | 0.5                | 0.5  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/15       | 5.7                 | 8.5  | 4.3                   | 5.7  | 7.3                             | 7.8 | 8.2 | 8.8                 | 10.6 | 15.1       | 73           | 0.5                | 0.5  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/16       | 5.5                 | 8.7  | 3.4                   | 5.2  | 7.0                             | 7.5 | 7.9 | 8.7                 | 10.5 | 15.0       | 96           | 25.0               | 0.5  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/17       | 3.7                 | 4.5  | 2.7                   | 5.2  | 6.6                             | 7.1 | 7.6 | 8.5                 | 10.4 | 15.0       | 77           | 0.5                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/18       | 5.2                 | 9.4  | 2.6                   | 5.4  | 6.7                             | 7.1 | 7.5 | 8.3                 | 10.4 | 14.9       | 87           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/19       | 4.5                 | 5.8  | 3.1                   | 5.4  | 6.6                             | 7.0 | 7.5 | 8.3                 | 10.3 | 14.8       | 58           | 0.5                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/20       | 6.7                 | 10.8 | 2.0                   | 4.9  | 6.6                             | 7.0 | 7.5 | 8.2                 | 10.2 | 14.7       | 40           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/21       | 1.4                 | 5.5  | -1.1                  | 1.5  | 5.9                             | 6.6 | 7.3 | 8.2                 | 10.1 | 14.7       | 59           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/22       | 2.6                 | 8.5  | -2.2                  | 0.9  | 4.8                             | 5.7 | 6.6 | 7.9                 | 10.1 | 14.7       | 59           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/23       | 8.4                 | 11.9 | 4.8                   | 5.4  | 4.8                             | 5.4 | 6.1 | 7.5                 | 10.1 | 14.6       | 82           | 6.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/24       | 8.8                 | 13.8 | 5.4                   | 8.0  | 6.5                             | 6.4 | 6.6 | 7.4                 | 10.0 | 14.6       | 89           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/25       | 3.0                 | 6.7  | -0.1                  | 7.0  | 7.1                             | 7.2 | 7.6 | 9.8                 | 14.5 |            |              | 1.5                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/26       | 1.5                 | 6.6  | -1.4                  | 5.8  | 6.5                             | 7.0 | 7.8 | 9.8                 | 14.4 |            |              | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/27       | -0.3                | 1.9  | -2.0                  | 5.2  | 5.8                             | 6.5 | 7.6 | 9.7                 | 14.4 |            |              | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/28       | 1.6                 | 7.8  | -2.5                  | 4.5  | 5.3                             | 6.1 | 7.3 | 9.7                 | 14.3 |            |              | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/29       | 5.2                 | 11.6 | 0.3                   | 2.0  | 4.0                             | 4.8 | 5.6 | 6.9                 | 9.6  | 14.3       | 56           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/30       | 9.1                 | 13.2 | 5.6                   | 4.8  | 4.5                             | 4.9 | 5.5 | 6.7                 | 9.5  | 14.3       | 57           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 1/31       | 4.2                 | 7.1  | 1.3                   | 4.0  | 5.3                             | 5.6 | 5.9 | 6.7                 | 9.3  | 14.2       | 50           | 0.0                | 0.0  |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 計 Total    |                     |      |                       |      |                                 |     |     |                     |      |            |              | 143.0              |      |                   |    |                     |      |            |      |       |     |
| 平均 Mean    | 6.0                 | 10.2 | 2.8                   | 6.7  | 7.1                             | 7.6 | 8.4 | 10.5                | 15.1 |            |              | 4.6                |      |                   |    |                     |      |            |      |       | 0.0 |
| 最大 Max.    | 14.6                | 18.3 | 9.9                   | 10.0 | 9.6                             | 9.6 | 9.7 | 11.2                | 16.3 |            |              | 39.0               |      |                   |    |                     |      |            |      |       | 0.0 |
| 最低 Min.    | -0.3                | 1.9  | -2.5                  | 3.7  | 4.6                             | 5.4 | 6.6 | 9.2                 | 14.1 |            |              | 0.0                |      |                   |    |                     |      |            |      |       | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 13 8 7 4 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Hum:Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

Eva:Evaporation Prec:Precipitation





2000年3月

氣象月報

千葉演習林清查

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Press-<br>ure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 平均地溫<br>Soil Temperature (Mean) |      | 平均濕度<br>Hum*<br>% |     | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |              |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------------|
|            | mm                  | mm   | Max.                  | Min. | 0.0                             | 0.1  | 0.2               | 0.3 |                   |            |                    |                         | 0.5                 | 1.0 |                          | 2.0m<br>deep |
| 3/ 1       | 3.7                 | 10.7 | -1.7                  | 4.6  | 4.7                             | 4.9  | 5.3               | 6.0 | 8.1               | 12.8       | 46                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 2       | 6.6                 | 13.0 | 0.8                   | 6.8  | 5.1                             | 5.1  | 5.4               | 6.0 | 8.1               | 12.8       | 58                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 3       | 8.9                 | 15.1 | 3.8                   | 7.4  | 5.8                             | 5.7  | 5.7               | 6.1 | 8.1               | 12.8       | 51                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 4       | 11.7                | 14.8 | 7.0                   | 9.2  | 6.8                             | 6.4  | 6.3               | 6.4 | 8.1               | 12.7       | 100                | 53.5                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 5       | 10.0                | 14.4 | 7.3                   | 11.2 | 8.5                             | 7.8  | 7.3               | 6.9 | 8.0               | 12.7       | 95                 | 2.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 6       | 6.5                 | 10.2 | 3.3                   | 9.6  | 8.9                             | 8.4  | 8.0               | 7.5 | 8.1               | 12.7       | 99                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 7       | 9.1                 | 15.3 | 3.2                   | 9.1  | 8.6                             | 8.3  | 8.2               | 7.9 | 8.2               | 12.6       | 70                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 8       | 5.5                 | 11.0 | 1.7                   | 8.2  | 8.5                             | 8.3  | 8.2               | 8.1 | 8.4               | 12.6       | 55                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/ 9       | 4.1                 | 10.5 | 0.0                   | 7.0  | 7.9                             | 8.0  | 8.1               | 8.1 | 8.6               | 12.5       | 50                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/10       | 3.3                 | 8.8  | -1.1                  | 6.6  | 7.4                             | 7.6  | 7.8               | 8.1 | 8.7               | 12.5       | 52                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/11       | 4.8                 | 8.4  | 0.4                   | 6.4  | 7.2                             | 7.4  | 7.6               | 8.0 | 8.8               | 12.4       | 80                 | 1.5                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/12       | 3.1                 | 6.1  | 0.4                   | 3.7  | 6.7                             | 7.1  | 7.4               | 7.9 | 8.8               | 12.4       | 97                 | 24.0                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/13       | 6.8                 | 13.0 | 1.9                   | 7.6  | 6.1                             | 6.4  | 6.9               | 7.6 | 8.9               | 12.4       | 98                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/14       | 4.5                 | 10.6 | 0.7                   | 7.7  | 7.0                             | 7.0  | 7.1               | 7.5 | 8.8               | 12.3       | 74                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/15       | 5.5                 | 10.5 | 0.9                   | 7.4  | 7.2                             | 7.2  | 7.3               | 7.6 | 8.8               | 12.3       | 56                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/16       | 7.1                 | 11.4 | 4.2                   | 7.2  | 7.5                             | 7.4  | 7.5               | 7.7 | 8.8               | 12.3       | 88                 | 32.5                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/17       | 6.9                 | 12.2 | 2.3                   | 8.3  | 7.5                             | 7.5  | 7.5               | 7.7 | 8.7               | 12.3       | 56                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/18       | 7.2                 | 12.2 | 1.6                   | 8.2  | 7.5                             | 7.5  | 7.6               | 7.8 | 8.7               | 12.2       | 53                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/19       | 10.6                | 12.9 | 8.8                   | 9.0  | 8.1                             | 7.9  | 7.8               | 7.9 | 8.8               | 12.2       | 100                | 1.5                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/20       | 7.6                 | 11.8 | 2.6                   | 9.6  | 8.5                             | 8.3  | 8.1               | 8.1 | 8.8               | 12.2       | 99                 | 0.5                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/21       | 4.8                 | 7.6  | 0.0                   | 6.9  | 8.0                             | 8.2  | 8.2               | 8.3 | 8.9               | 12.1       | 64                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/22       | 6.6                 | 11.3 | 3.1                   | 10.1 | 8.3                             | 8.1  | 8.1               | 8.3 | 8.9               | 12.1       | 64                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/23       | 7.8                 | 12.2 | 3.0                   | 7.1  | 8.2                             | 8.3  | 8.3               | 8.4 | 9.0               | 12.1       | 76                 | 1.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/24       | 10.6                | 15.2 | 4.3                   | 12.7 | 9.0                             | 8.5  | 8.3               | 8.4 | 9.1               | 12.1       | 73                 | 13.0                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/25       | 6.9                 | 12.0 | 3.1                   | 9.5  | 9.5                             | 9.2  | 9.0               | 8.7 | 9.1               | 12.0       | 57                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/26       | 6.0                 | 11.9 | 1.6                   | 9.6  | 9.2                             | 9.1  | 9.0               | 8.9 | 9.2               | 12.0       | 88                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/27       | 6.9                 | 13.5 | -0.1                  | 10.3 | 9.2                             | 9.0  | 9.0               | 9.0 | 9.3               | 12.0       | 99                 | 23.5                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/28       | 11.0                | 13.0 | 9.1                   | 10.3 | 9.7                             | 9.4  | 9.2               | 9.0 | 9.4               | 12.0       | 94                 | 18.0                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/29       | 11.9                | 14.8 | 8.7                   | 12.4 | 10.5                            | 9.9  | 9.6               | 9.3 | 9.4               | 12.0       | 71                 | 29.0                    | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/30       | 10.7                | 16.1 | 7.6                   | 12.3 | 10.5                            | 10.2 | 9.9               | 9.6 | 9.5               | 12.0       | 62                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 3/31       | 10.9                | 15.6 | 5.9                   | 11.6 | 10.8                            | 10.5 | 10.2              | 9.8 | 9.6               | 11.9       | 66                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          |              |
| 計 Total    |                     |      |                       |      |                                 |      |                   |     |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |              |
| 平均Mean     | 7.3                 | 12.1 | 3.0                   | 8.6  | 8.0                             | 7.9  | 7.9               | 8.0 | 8.8               | 12.3       | 74                 | 206.0                   | 6.6                 |     |                          | 0.0          |
| 最大Max.     | 11.9                | 16.1 | 9.1                   | 22.2 | 11.6                            | 10.8 | 10.3              | 9.9 | 9.7               | 12.9       | 100                | 53.5                    | 0.0                 |     |                          | 0.0          |
| 最低Min.     | 3.1                 | 6.1  | -1.7                  | 0.6  | 4.1                             | 4.6  | 5.2               | 5.9 | 8.0               | 11.9       | 13                 | 0.0                     | 0.0                 |     |                          | 0.0          |

| 量別降水日數(24時間量) |           | * Remarks |      | Hum:Relative Humidity |     | Eva:Evaporation |      |                           |                    |                       |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----|-----------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 24 hr.        | Prec.(mm) | >0.5      | >1.0 | >5.0                  | >10 | >50             | >100 | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Prec:Precipitation | Sun:Hours of Sunshine |
|               |           | 13        | 12   | 8                     | 7   | 1               | 0    |                           |                    |                       |
| No. of days   |           |           |      |                       |     |                 |      |                           |                    |                       |

2000年 4月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 平均地溫<br>Soil Temperature (Mean) |      |      | 平均<br>Humidity<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun* |     |     | 風速<br>Wind Velocity |     |      | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |      |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|---------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|-----|-----|---------------------|-----|------|-----------------------------|------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                             | 0.1  | 0.2  |                     |                   |            |                    | 0.3              | 0.5 | 1.0 | 2.0m<br>deep        | hrs | Mean |                             | Max. |
| 4/ 1       | 10.1           | 13.3 | 6.5                   | 11.6       | 10.9                            | 10.6 | 10.3 | 10.0                | 9.7               | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 2       | 8.8            | 13.5 | 4.3                   | 9.8        | 10.4                            | 10.4 | 10.3 | 10.1                | 9.9               | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 3       | 8.7            | 11.0 | 6.5                   | 11.3       | 10.4                            | 10.3 | 10.2 | 10.1                | 10.0              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 4       | 9.5            | 15.0 | 3.5                   | 12.4       | 10.6                            | 10.4 | 10.3 | 10.1                | 10.0              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 5       | 12.0           | 15.1 | 10.5                  | 12.6       | 11.4                            | 11.0 | 10.6 | 10.3                | 10.2              | 11.9       | 30.5               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 6       | 12.2           | 17.1 | 9.4                   | 15.7       | 12.1                            | 11.5 | 11.0 | 10.5                | 10.2              | 11.9       | 70                 | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 7       | 12.7           | 17.5 | 9.5                   | 14.5       | 12.8                            | 12.2 | 11.6 | 10.9                | 10.3              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 8       | 13.6           | 19.0 | 8.0                   | 15.1       | 13.1                            | 12.5 | 12.0 | 11.2                | 10.5              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/ 9       | 10.9           | 14.4 | 7.4                   | 14.3       | 13.0                            | 12.6 | 12.2 | 11.5                | 10.6              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/10       | 13.1           | 15.0 | 11.3                  | 12.7       | 12.9                            | 12.7 | 12.3 | 11.7                | 10.8              | 11.9       | 2.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/11       | 10.9           | 15.0 | 7.4                   | 13.9       | 12.9                            | 12.6 | 12.2 | 11.8                | 11.0              | 11.9       | 14.0               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/12       | 11.8           | 16.6 | 6.5                   | 13.9       | 12.6                            | 12.4 | 12.2 | 11.9                | 11.1              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/13       | 13.9           | 20.2 | 10.1                  | 16.4       | 13.4                            | 12.8 | 12.4 | 11.9                | 11.2              | 11.9       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/14       | 15.4           | 19.7 | 11.7                  | 15.9       | 14.1                            | 13.5 | 12.9 | 12.2                | 11.3              | 12.0       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/15       | 10.9           | 14.1 | 6.8                   | 12.5       | 13.9                            | 13.7 | 13.2 | 12.5                | 11.5              | 12.0       | 13.5               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/16       | 7.0            | 9.8  | 4.6                   | 11.0       | 12.5                            | 12.7 | 12.8 | 12.5                | 11.6              | 12.0       | 2.5                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/17       | 9.0            | 14.1 | 4.6                   | 14.1       | 12.3                            | 12.2 | 12.2 | 12.3                | 11.8              | 12.0       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/18       | 12.2           | 17.2 | 7.4                   | 15.4       | 13.2                            | 12.8 | 12.5 | 12.2                | 11.8              | 12.1       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/19       | 14.8           | 17.4 | 12.7                  | 15.0       | 13.8                            | 13.4 | 12.9 | 12.4                | 11.9              | 12.1       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/20       | 12.6           | 14.9 | 11.3                  | 12.9       | 13.6                            | 13.4 | 13.2 | 12.7                | 11.9              | 12.1       | 65.0               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/21       | 13.8           | 16.1 | 10.3                  | 14.2       | 13.1                            | 13.0 | 13.0 | 12.8                | 12.1              | 12.1       | 8.5                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/22       | 16.1           | 20.6 | 13.6                  | 19.1       | 14.4                            | 13.6 | 13.1 | 12.7                | 12.1              | 12.1       | 5.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/23       | 15.4           | 19.4 | 9.8                   | 16.4       | 15.5                            | 14.8 | 14.1 | 13.2                | 12.2              | 12.2       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/24       | 12.3           | 17.8 | 7.1                   | 17.0       | 15.2                            | 14.7 | 14.3 | 13.6                | 12.4              | 12.2       | 0.5                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/25       | 11.9           | 16.2 | 6.5                   | 15.7       | 15.2                            | 14.9 | 14.4 | 13.8                | 12.5              | 12.2       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/26       | 12.7           | 15.4 | 10.5                  | 14.2       | 14.9                            | 14.8 | 14.5 | 13.9                | 12.7              | 12.3       | 21.0               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/27       | 13.7           | 17.2 | 10.8                  | 15.8       | 14.5                            | 14.3 | 14.2 | 13.9                | 12.8              | 12.3       | 15.5               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/28       | 13.3           | 18.0 | 9.1                   | 17.7       | 15.2                            | 14.7 | 14.3 | 13.9                | 12.9              | 12.3       | 70                 | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/29       | 13.5           | 20.3 | 9.0                   | 17.2       | 15.7                            | 15.2 | 14.7 | 14.1                | 13.0              | 12.4       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 4/30       | 14.8           | 19.2 | 12.1                  | 17.9       | 16.0                            | 15.5 | 15.0 | 14.3                | 13.1              | 12.4       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 計 Total    |                |      |                       |            |                                 |      |      |                     |                   |            | 178.0              |                  |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 平均Mean     | 12.3           | 16.3 | 8.6                   | 14.5       | 13.3                            | 13.0 | 12.6 | 12.2                | 11.4              | 12.1       | 5.9                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 最大Max.     | 16.1           | 20.6 | 13.6                  | 20.6       | 16.8                            | 15.9 | 15.2 | 14.4                | 13.2              | 12.4       | 65.0               | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |
| 最低Min.     | 7.0            | 9.8  | 3.5                   | 4.6        | 9.7                             | 10.0 | 10.1 | 9.9                 | 9.6               | 11.8       | 0.0                | 0.0              |     |     |                     |     |      |                             |      |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 10 8 6 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine

2000年 5月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in May 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 平均地溫<br>Soil Temperature (Mean) |      |      | 平均<br>湿度<br>Hum* | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec** | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |              |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|---------------------------------|------|------|------------------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                             | 0.1  | 0.2  |                  |             |            |               |                  | 0.3                 | 0.5 |                             | 1.0 | 2.0m<br>deep |
| 5/ 1       | 15.0           | 18.9 | 12.2                  | 19.5       | 16.5                            | 15.9 | 15.3 | 14.5             | 13.2        | 12.4       | 79            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 2       | 13.6           | 19.7 | 13.0                  | 18.5       | 16.9                            | 16.4 | 15.7 | 14.8             | 13.3        | 12.4       | 89            | 1.5              | 1.5                 |     |                             |     |              |
| 5/ 3       | 15.5           | 19.5 | 11.5                  | 20.6       | 17.5                            | 16.0 | 15.1 | 13.5             | 12.5        | 84         | 0.0           | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 4       | 13.9           | 18.1 | 10.1                  | 19.1       | 17.7                            | 17.1 | 16.4 | 15.4             | 13.7        | 12.5       | 76            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 5       | 14.5           | 19.7 | 11.7                  | 19.3       | 17.7                            | 17.1 | 16.6 | 15.6             | 13.8        | 12.6       | 75            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 6       | 14.5           | 17.4 | 11.4                  | 18.1       | 17.6                            | 17.2 | 16.7 | 15.8             | 14.0        | 12.6       | 85            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 7       | 16.6           | 17.8 | 15.8                  | 18.0       | 17.4                            | 17.1 | 16.6 | 15.9             | 14.2        | 12.6       | 83            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 8       | 17.3           | 21.2 | 15.4                  | 21.4       | 17.6                            | 17.0 | 16.6 | 15.9             | 14.3        | 12.7       | 84            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/ 9       | 17.6           | 23.8 | 14.3                  | 21.8       | 18.8                            | 17.9 | 17.1 | 16.1             | 14.4        | 12.7       | 79            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/10       | 15.1           | 19.6 | 11.8                  | 20.0       | 18.9                            | 18.3 | 17.6 | 16.5             | 14.6        | 12.8       | 82            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/11       | 15.2           | 20.1 | 11.9                  | 20.0       | 18.6                            | 18.1 | 17.6 | 16.7             | 14.7        | 12.8       | 88            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/12       | 16.9           | 19.8 | 13.5                  | 20.3       | 18.6                            | 18.1 | 17.6 | 16.8             | 14.9        | 12.9       | 87            | 0.5              | 0.5                 |     |                             |     |              |
| 5/13       | 17.0           | 18.2 | 16.2                  | 19.4       | 18.7                            | 18.2 | 17.7 | 16.9             | 15.0        | 12.9       | 98            | 26.0             | 26.0                |     |                             |     |              |
| 5/14       | 17.8           | 21.7 | 15.9                  | 21.6       | 18.7                            | 18.2 | 17.7 | 17.0             | 15.2        | 13.0       | 92            | 15.0             | 15.0                |     |                             |     |              |
| 5/15       | 17.0           | 20.7 | 13.7                  | 21.6       | 19.4                            | 18.8 | 18.1 | 17.2             | 15.3        | 13.0       | 87            | 22.0             | 22.0                |     |                             |     |              |
| 5/16       | 16.2           | 20.5 | 13.0                  | 21.6       | 19.6                            | 19.1 | 18.4 | 17.5             | 15.5        | 13.1       | 83            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/17       | 15.4           | 16.5 | 14.1                  | 18.7       | 19.5                            | 19.2 | 18.7 | 17.7             | 15.6        | 13.1       | 93            | 8.0              | 8.0                 |     |                             |     |              |
| 5/18       | 14.3           | 17.6 | 12.7                  | 18.9       | 18.6                            | 18.5 | 18.3 | 17.7             | 15.8        | 13.2       | 92            | 0.5              | 0.5                 |     |                             |     |              |
| 5/19       | 14.8           | 18.6 | 12.3                  | 18.5       | 18.3                            | 18.2 | 18.0 | 17.6             | 15.9        | 13.3       | 86            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/20       | 15.1           | 17.4 | 13.6                  | 17.6       | 18.1                            | 18.0 | 17.9 | 17.5             | 16.0        | 13.3       | 95            | 27.0             | 27.0                |     |                             |     |              |
| 5/21       | 15.8           | 20.1 | 13.6                  | 20.1       | 18.0                            | 17.8 | 17.6 | 17.4             | 16.1        | 13.4       | 92            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/22       | 17.9           | 22.0 | 15.0                  | 22.1       | 19.0                            | 18.4 | 17.9 | 17.4             | 16.1        | 13.4       | 88            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/23       | 20.0           | 24.6 | 17.5                  | 23.5       | 20.1                            | 19.3 | 18.5 | 17.7             | 16.2        | 13.5       | 84            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/24       | 19.9           | 25.6 | 16.5                  | 24.6       | 21.2                            | 20.2 | 19.2 | 18.1             | 16.2        | 13.6       | 81            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/25       | 17.5           | 22.8 | 14.1                  | 23.2       | 21.4                            | 20.7 | 19.8 | 18.6             | 16.4        | 13.7       | 76            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/26       | 18.4           | 22.3 | 15.6                  | 23.6       | 21.5                            | 20.8 | 20.0 | 18.9             | 16.6        | 13.8       | 86            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/27       | 19.1           | 22.0 | 16.8                  | 22.2       | 21.5                            | 21.0 | 20.3 | 19.1             | 16.7        | 13.8       | 92            | 2.5              | 2.5                 |     |                             |     |              |
| 5/28       | 20.3           | 23.0 | 16.8                  | 20.8       | 20.8                            | 20.6 | 20.3 | 19.4             | 17.0        | 13.9       | 94            | 79.5             | 79.5                |     |                             |     |              |
| 5/29       | 20.7           | 26.7 | 18.2                  | 23.2       | 20.8                            | 20.4 | 20.0 | 19.4             | 17.4        | 14.0       | 74            | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/30       | 20.5           | 25.1 | 17.7                  | 21.6       | 20.9                            | 20.3 | 19.5 | 17.5             | 14.0        | 14.0       | 0.0           | 0.0              | 0.0                 |     |                             |     |              |
| 5/31       | 19.1           | 22.2 | 17.1                  | 22.2       | 21.6                            | 20.9 | 19.8 | 17.6             | 14.2        | 14.2       | 15.5          | 15.5             | 15.5                |     |                             |     |              |

|         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |  |     |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--|--|--|-----|
| 計 Total | 199.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |  |     |
| 平均 Mean | 16.9  | 20.7 | 14.3 | 20.6 | 19.1 | 18.6 | 18.0 | 17.2 | 15.4 | 13.2 | 86  | 6.4  | 6.4  |  |  |  | 0.0 |
| 最大 Max. | 20.7  | 26.7 | 18.2 | 33.6 | 22.7 | 21.7 | 21.0 | 19.8 | 17.6 | 14.2 | 100 | 79.5 | 79.5 |  |  |  | 0.0 |
| 最低 Min. | 13.9  | 16.5 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 12.3 | 29  | 0.0  | 0.0  |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 No. of days 12 10 7 6 1 0 Clo:Amount of Cloud(0-10) Prec:Precipitation Sun:Hours of Sunshine

2000年 6月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in June 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 平均地溫<br>Soil Temperature (Mean) |      |      | 平均<br>湿度<br>Hum* | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|---------------------------------|------|------|------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|-----|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                             | 0.1  | 0.2  |                  |                   |            |                    |                         | 0.3                 | 0.5 |                             | 1.0 |
| 6/1        | 19.6           | 24.3 | 16.8                  |            | 21.6                            | 21.2 | 20.8 | 20.0             | 17.8              | 14.3       | 30.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/2        | 19.2           | 23.3 | 15.3                  |            | 22.3                            | 21.6 | 21.1 | 20.1             | 18.0              | 14.3       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/3        | 19.8           | 22.2 | 18.1                  |            | 22.6                            | 22.1 | 21.4 | 20.3             | 18.1              | 14.4       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/4        | 19.0           | 25.1 | 16.6                  |            | 21.8                            | 21.6 | 21.2 | 20.5             | 18.3              | 14.5       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/5        | 17.5           | 20.7 | 14.6                  |            | 21.9                            | 21.6 | 21.2 | 20.4             | 18.4              | 14.6       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/6        | 18.5           | 22.5 | 16.6                  |            | 21.7                            | 21.4 | 21.1 | 20.5             | 18.5              | 14.7       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/7        | 20.6           | 25.4 | 17.1                  | 25.3       | 22.5                            | 21.9 | 21.3 | 20.5             | 18.5              | 14.7       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/8        | 20.9           | 23.8 | 18.9                  | 24.8       | 23.1                            | 22.4 | 21.7 | 20.7             | 18.6              | 14.8       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/9        | 20.3           | 21.6 | 18.7                  | 21.6       | 22.6                            | 22.3 | 21.8 | 20.9             | 18.6              | 14.8       | 39.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/10       | 18.0           | 20.7 | 16.0                  | 21.5       | 21.7                            | 21.6 | 21.4 | 20.9             | 18.8              | 14.9       | 3.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/11       | 15.2           | 16.2 | 14.1                  | 18.2       | 20.7                            | 20.7 | 20.7 | 20.8             | 19.0              | 15.0       | 51.0               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/12       | 14.6           | 15.6 | 14.0                  | 17.4       | 19.2                            | 19.7 | 20.1 | 20.3             | 19.2              | 15.1       | 37.0               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/13       | 15.9           | 17.9 | 14.5                  | 18.6       | 19.0                            | 19.4 | 19.8 | 19.3             | 15.3              | 15.3       | 63.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/14       | 16.7           | 18.5 | 15.4                  | 18.4       | 18.2                            | 18.4 | 18.7 | 19.2             | 19.4              | 15.6       | 52.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/15       | 18.9           | 21.4 | 16.9                  | 21.5       | 19.0                            | 18.7 | 18.7 | 18.9             | 19.2              | 15.9       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/16       | 20.5           | 24.7 | 17.5                  | 24.8       | 20.5                            | 19.8 | 19.3 | 19.1             | 19.0              | 16.0       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/17       | 18.3           | 21.8 | 15.5                  | 21.6       | 21.0                            | 20.4 | 19.5 | 18.9             | 16.1              | 16.1       | 17.0               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/18       | 18.9           | 24.4 | 15.5                  | 22.7       | 20.8                            | 20.6 | 20.4 | 19.9             | 18.9              | 16.1       | 13.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/19       | 20.3           | 24.7 | 17.9                  | 24.8       | 21.8                            | 21.2 | 20.7 | 20.0             | 19.0              | 16.2       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/20       | 20.8           | 24.7 | 18.2                  | 26.5       | 22.8                            | 22.0 | 21.3 | 20.4             | 19.0              | 16.2       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/21       | 20.9           | 23.3 | 18.8                  | 24.2       | 23.3                            | 22.7 | 21.9 | 20.8             | 19.1              | 16.2       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/22       | 22.6           | 27.6 | 20.2                  | 25.3       | 23.2                            | 22.6 | 22.0 | 21.1             | 19.2              | 16.3       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/23       | 19.3           | 20.9 | 18.1                  | 22.0       | 23.0                            | 22.2 | 21.3 | 19.4             | 16.3              | 91         | 3.5                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/24       | 19.5           | 21.2 | 17.5                  | 21.7       | 21.9                            | 21.9 | 21.8 | 21.3             | 19.5              | 16.3       | 23.0               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/25       | 17.4           | 18.8 | 15.6                  | 21.2       | 21.6                            | 21.5 | 21.2 | 19.6             | 16.4              | 97         | 0.5                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/26       | 18.7           | 23.4 | 15.4                  | 22.5       | 21.3                            | 21.2 | 21.0 | 19.7             | 16.4              | 92         | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/27       | 21.0           | 24.2 | 18.0                  | 23.6       | 21.9                            | 21.6 | 21.3 | 20.9             | 19.7              | 16.4       | 0.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/28       | 21.7           | 22.7 | 20.3                  | 22.4       | 22.3                            | 22.0 | 21.6 | 21.0             | 19.7              | 16.4       | 27.0               |                         |                     |     |                             |     |
| 6/29       | 22.2           | 24.7 | 20.8                  | 23.6       | 22.1                            | 21.8 | 21.6 | 21.1             | 19.7              | 16.5       | 5.0                |                         |                     |     |                             |     |
| 6/30       | 22.5           | 23.2 | 21.0                  | 23.1       | 22.5                            | 22.2 | 21.9 | 21.3             | 19.9              | 16.5       | 40.5               |                         |                     |     |                             |     |
| 計 Total    |                |      |                       |            |                                 |      |      |                  |                   |            | 408.0              |                         |                     |     |                             |     |
| 平均Mean     | 19.3           | 22.3 | 17.1                  |            | 21.6                            | 21.3 | 21.0 | 20.5             | 19.0              | 15.6       | 13.6               |                         |                     |     |                             | 0.0 |
| 最大Max.     | 22.6           | 27.6 | 21.0                  |            | 24.0                            | 23.1 | 22.3 | 21.5             | 20.0              | 16.6       | 63.5               |                         |                     |     |                             | 0.0 |
| 最低Min.     | 14.6           | 15.6 | 14.0                  |            | 17.9                            | 18.2 | 18.5 | 18.8             | 17.5              | 14.0       | 0.0                |                         |                     |     |                             | 0.0 |

| 量別降水日數 (24時間量)   |      | * Remarks |      | Hum:Relative Humidity |     | Eva:Evaporation       |                    |
|------------------|------|-----------|------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5 | >1.0      | >5.0 | >10                   | >50 | Amount of Cloud(0-10) | Prec:Precipitation |
| No. of days      | 16   | 15        | 12   | 11                    | 3   | 0                     |                    |

2000年 7月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in July 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure<br>mm, Mean |      | 氣溫<br>Air Temperature<br>最高<br>Max.<br>最低<br>Min. |      | 地溫<br>Soil Temperature<br>0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo*<br>mm | 降水量<br>Prec**<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>平均<br>Mean<br>最大<br>Max.<br>風向<br>Dir. |      |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |              |       |
|------------|----------------------------|------|---|------|--|------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---|------|-----|--------------------------------|--------------|-------|
|            | mm                         | Mean | Max.  | Min. | 0.1  | 0.2  |                 |                   |                  |                     |                         | 0.3   | 0.5  | 1.0 |                                | 2.0m<br>deep | m/sec |
| 7/1        | 23.8                       | 27.0 | 22.5  | 22.9 | 22.3   | 22.0 | 21.4            | 20.0              | 16.6             | 0.0                 | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/2        | 24.9                       | 28.9 | 21.8  | 24.4 | 23.5   | 22.7 | 21.7            | 20.1              | 16.7             | 0.0                 | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/3        | 24.9                       | 29.1 | 21.6  | 25.6 | 24.5   | 23.6 | 22.3            | 20.2              | 16.8             | 0.0                 | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/4        | 23.5                       | 27.8 | 19.4  | 25.8 | 25.7   | 25.2 | 24.5            | 23.2              | 20.6             | 16.9                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/5        | 21.9                       | 25.6 | 19.1  | 26.1 | 25.1   | 24.7 | 24.2            | 23.3              | 20.8             | 16.9                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/6        | 21.6                       | 23.5 | 19.9  | 23.6 | 24.7   | 24.2 | 23.3            | 21.0              | 17.0             | 94                  | 91.5                    |   |      |     |                                |              |       |
| 7/7        | 23.0                       | 26.7 | 19.6  | 24.3 | 23.0   | 23.2 | 23.4            | 23.5              | 22.2             | 17.4                | 130.5                   |   |      |     |                                |              |       |
| 7/8        | 23.6                       | 27.7 | 20.1  | 26.7 | 24.0   | 23.6 | 23.4            | 23.2              | 22.5             | 17.9                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/9        | 23.9                       | 29.1 | 21.0  | 27.2 | 25.1   | 24.5 | 24.0            | 23.4              | 22.4             | 18.0                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/10       | 23.5                       | 28.2 | 20.1  | 28.1 | 25.6   | 25.0 | 24.4            | 23.7              | 22.3             | 18.1                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/11       | 22.6                       | 23.7 | 21.3  | 25.8 | 25.9   | 25.5 | 24.9            | 24.0              | 22.3             | 18.2                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/12       | 24.9                       | 28.7 | 23.0  | 27.7 | 25.7   | 25.2 | 24.8            | 24.1              | 22.4             | 18.2                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/13       | 24.4                       | 28.1 | 21.9  | 27.8 | 26.1   | 25.6 | 25.1            | 24.2              | 22.4             | 18.2                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/14       | 24.0                       | 28.1 | 21.4  | 27.3 | 26.2   | 25.8 | 25.2            | 24.4              | 22.5             | 18.2                | 4.5                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/15       | 25.1                       | 29.7 | 22.9  | 28.9 | 26.4   | 25.8 | 25.3            | 24.5              | 22.5             | 18.3                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/16       | 25.3                       | 30.6 | 22.5  | 30.3 | 27.2   | 26.5 | 25.7            | 24.7              | 22.6             | 18.3                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/17       | 24.2                       | 27.1 | 22.7  | 27.7 | 26.8   | 26.2 | 25.5            | 24.5              | 22.6             | 18.2                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/18       | 24.2                       | 27.9 | 22.8  | 28.6 | 27.3   | 26.9 | 26.3            | 25.3              | 22.8             | 18.3                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/19       | 24.9                       | 28.4 | 23.2  | 30.4 | 27.5   | 26.9 | 26.3            | 25.3              | 22.9             | 18.4                | 0.5                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/20       | 24.3                       | 26.8 | 22.6  | 27.1 | 27.1   | 26.6 | 25.5            | 23.1              | 18.4             | 89                  | 0.5                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/21       | 25.9                       | 30.8 | 23.0  | 30.4 | 27.2   | 26.7 | 26.3            | 25.5              | 23.2             | 18.4                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/22       | 26.7                       | 31.2 | 23.9  | 31.3 | 28.1   | 27.3 | 26.6            | 25.6              | 23.3             | 18.5                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/23       | 24.9                       | 26.7 | 23.6  | 29.4 | 28.2   | 27.7 | 27.0            | 25.9              | 23.3             | 18.5                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/24       | 22.8                       | 24.3 | 21.2  | 25.9 | 27.4   | 27.3 | 26.9            | 26.0              | 23.5             | 18.5                | 4.5                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/25       | 21.9                       | 22.5 | 21.0  | 24.0 | 25.9   | 26.2 | 26.2            | 25.9              | 23.6             | 18.6                | 82.5                    |   |      |     |                                |              |       |
| 7/26       | 22.7                       | 26.7 | 20.7  | 27.1 | 25.4   | 25.4 | 25.4            | 25.3              | 23.8             | 18.6                | 4.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/27       | 23.0                       | 24.6 | 21.1  | 26.2 | 26.0   | 25.8 | 25.5            | 25.2              | 23.8             | 18.7                | 3.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/28       | 24.4                       | 26.6 | 23.2  | 28.1 | 26.1   | 25.8 | 25.5            | 25.1              | 23.7             | 18.7                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/29       | 24.2                       | 25.3 | 23.4  | 27.3 | 26.6   | 26.2 | 25.8            | 25.2              | 23.7             | 18.8                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/30       | 24.8                       | 27.3 | 23.6  | 28.5 | 26.6   | 26.2 | 25.9            | 25.3              | 23.7             | 18.9                | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 7/31       |                            |      |   |      |  |      |                 |                   |                  |                     | 0.0                     |   |      |     |                                |              |       |
| 計 Total    |                            |      |   | 23.9 | 27.2   | 21.7 | 27.5            | 26.0              | 25.6             | 25.1                | 24.4                    | 22.5  | 18.0 | 90  | 321.5                          |              | 0.0   |
| 平均 Mean    |                            |      |   | 26.7 | 31.2   | 23.9 |                 |                   |                  |                     |                         |   |      |     | 10.4                           |              | 0.0   |
| 最大 Max.    |                            |      |   | 21.2 | 22.5   | 19.1 |                 |                   |                  |                     |                         |   |      |     | 130.5                          |              | 0.0   |
| 最低 Min.    |                            |      |   |      |  |      |                 |                   |                  |                     |                         |   |      |     | 0.0                            |              | 0.0   |

量別降水日数(24時間量) \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 No. of days 9 7 3 3 3 1 Sun:Hours of Sunshine + contains the value observed on the previous day.

2000年 8月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----|
|            | mm                  | Mean | Max.                  | Min. | 0.0                    | 0.1  |                 |                   |            |                    |                         | 0.2                 | 0.3 |                          | 0.5 |
| 8/ 1       | 24.8                | 28.2 | 23.1                  | 29.0 | 27.1                   | 26.6 | 26.1            | 25.4              | 23.7       | 18.9               | 93                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 2       | 25.0                | 28.5 | 22.9                  | 30.2 | 27.5                   | 27.0 | 26.4            | 25.5              | 23.7       | 19.0               | 90                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 3       | 25.1                | 30.3 | 22.7                  | 30.1 | 28.0                   | 27.4 | 26.8            | 25.8              | 23.7       | 19.0               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 4       | 24.9                | 27.8 | 23.1                  | 29.2 | 28.2                   | 27.7 | 27.0            | 26.0              | 23.8       | 19.1               | 89                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 5       | 25.7                | 28.7 | 23.9                  | 29.8 | 28.1                   | 27.6 | 27.0            | 26.2              | 23.9       | 19.1               | 86                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 6       | 25.5                | 30.0 | 23.1                  | 30.3 | 28.4                   | 27.8 | 27.2            | 26.3              | 24.0       | 19.2               | 86                      |                     |     |                          |     |
| 8/ 7       | 24.7                | 27.5 | 22.8                  |      |                        |      |                 |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |     |
| 8/ 8       | 25.2                | 29.2 | 22.7                  |      |                        |      |                 |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |     |
| 8/ 9       | 25.1                | 28.8 | 22.9                  |      |                        |      |                 |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |     |
| 8/10       | 24.7                | 27.7 | 23.0                  |      |                        |      |                 |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |     |
| 8/11       | 25.0                | 29.0 | 23.0                  |      |                        |      |                 |                   |            |                    |                         |                     |     |                          |     |
| 8/12       | 24.8                | 28.2 | 22.5                  |      |                        |      |                 |                   |            | 12.5               |                         |                     |     |                          |     |
| 8/13       | 22.9                | 25.0 | 21.0                  |      |                        |      |                 |                   |            | 18.5               |                         |                     |     |                          |     |
| 8/14       | 22.6                | 27.3 | 19.3                  |      |                        |      |                 |                   |            | 3.0                |                         |                     |     |                          |     |
| 8/15       | 24.1                | 28.2 | 21.5                  |      |                        |      |                 |                   |            | 0.0                |                         |                     |     |                          |     |
| 8/16       | 23.9                | 28.0 | 22.0                  | 26.6 | 26.5                   | 26.4 | 26.3            | 26.0              | 24.5       | 19.6               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/17       | 23.6                | 27.3 | 21.2                  | 27.2 | 26.6                   | 26.4 | 26.2            | 25.9              | 24.4       | 19.6               | 90                      |                     |     |                          |     |
| 8/18       | 23.2                | 26.5 | 21.5                  | 26.7 | 26.5                   | 26.2 | 25.9            | 24.4              | 19.7       | 89                 |                         |                     |     |                          |     |
| 8/19       | 23.8                | 28.4 | 21.0                  | 27.6 | 26.5                   | 26.3 | 26.1            | 25.8              | 24.3       | 19.7               | 81                      |                     |     |                          |     |
| 8/20       | 23.6                | 28.7 | 20.3                  | 27.3 | 26.8                   | 26.6 | 26.2            | 25.8              | 24.3       | 19.7               | 86                      |                     |     |                          |     |
| 8/21       | 25.0                | 27.9 | 23.1                  | 27.2 | 26.8                   | 26.6 | 26.3            | 25.8              | 24.3       | 19.8               | 92                      |                     |     |                          |     |
| 8/22       | 24.9                | 27.3 | 23.3                  | 27.1 | 26.8                   | 26.5 | 26.3            | 25.8              | 24.3       | 19.8               | 93                      |                     |     |                          |     |
| 8/23       | 25.3                | 29.8 | 22.2                  | 27.9 | 26.7                   | 26.4 | 26.2            | 25.8              | 24.3       | 19.8               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/24       | 25.8                | 29.5 | 23.5                  | 28.4 | 27.1                   | 26.7 | 26.3            | 25.8              | 24.3       | 19.8               | 86                      |                     |     |                          |     |
| 8/25       | 25.7                | 29.3 | 23.5                  | 29.3 | 27.5                   | 27.0 | 26.6            | 25.9              | 24.3       | 19.9               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/26       | 25.2                | 28.7 | 23.3                  | 29.4 | 27.8                   | 27.3 | 26.8            | 26.1              | 24.3       | 19.9               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/27       | 25.3                | 28.4 | 23.9                  | 28.8 | 27.9                   | 27.5 | 27.0            | 26.2              | 24.3       | 19.9               | 92                      |                     |     |                          |     |
| 8/28       | 25.3                | 28.6 | 23.0                  | 29.3 | 27.8                   | 27.4 | 27.0            | 26.3              | 24.4       | 20.0               | 88                      |                     |     |                          |     |
| 8/29       | 25.4                | 29.2 | 23.2                  | 29.4 | 28.0                   | 27.6 | 27.1            | 26.4              | 24.4       | 20.0               | 87                      |                     |     |                          |     |
| 8/30       | 25.6                | 29.5 | 23.5                  | 29.9 | 28.2                   | 27.7 | 27.2            | 26.5              | 24.5       | 20.0               | 86                      |                     |     |                          |     |
| 8/31       | 24.4                | 26.2 | 23.5                  | 28.5 | 28.2                   | 27.8 | 27.3            | 26.6              | 24.6       | 20.0               | 96                      |                     |     |                          |     |

|         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|
| 計 Total |      |      |      |  |  |  |  |  |  | 41.0 |  |  |  |  |     |
| 平均Mean  | 24.7 | 28.3 | 22.6 |  |  |  |  |  |  | 1.3  |  |  |  |  | 0.0 |
| 最大Max.  | 25.8 | 30.3 | 23.9 |  |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 0.0 |
| 最低Min.  | 22.6 | 25.0 | 19.3 |  |  |  |  |  |  | 0.0  |  |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 5 4 3 2 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |   | 積雪<br>Snow<br>Depth |     |    |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|------|-------------------|------------|--------------------|------------|-----|---------------------|---|---------------------|-----|----|
|            | mm                  | Mean | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3  |                   |            |                    | 0.5        | 1.0 | 2.0m<br>deep        | % |                     | hrs | 時間 |
| 9/1        | 24.6                | 25.9 | 23.4                  | 26.8       | 27.5                   | 27.4 | 26.6       | 24.6 | 20.1              | 95         | 0.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/2        | 26.8                | 30.9 | 24.5                  | 28.7       | 27.2                   | 27.0 | 26.8       | 26.4 | 24.6              | 20.1       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/3        | 25.7                | 31.3 | 19.7                  | 27.4       | 27.3                   | 26.9 | 26.4       | 24.7 | 20.1              | 58         | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/4        | 20.5                | 24.2 | 18.5                  | 25.1       | 26.8                   | 26.8 | 26.7       | 26.3 | 24.7              | 20.1       | 21.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/5        | 18.5                | 19.7 | 18.0                  |            | 25.8                   | 23.1 | 26.2       | 26.1 | 24.7              | 20.2       | 49.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/6        | 22.6                | 26.6 | 18.1                  |            | 24.2                   | 24.7 | 25.1       | 25.5 | 24.6              | 20.2       | 51.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/7        | 23.5                | 26.7 | 21.7                  |            | 25.1                   | 24.8 | 24.9       | 25.0 | 24.5              | 20.2       | 14.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/8        | 23.8                | 25.5 | 22.9                  |            | 25.2                   | 25.2 | 25.1       | 25.0 | 24.5              | 20.2       | 5.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/9        | 24.7                | 26.8 | 22.4                  |            | 25.6                   | 25.3 | 25.2       | 25.0 | 24.4              | 20.3       | 4.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/10       | 25.2                | 27.6 | 23.6                  |            | 26.2                   | 25.8 | 25.5       | 25.1 | 24.3              | 20.4       | 7.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/11       | 24.9                | 26.2 | 23.1                  |            | 26.8                   | 26.4 | 26.0       | 25.3 | 24.3              | 20.5       | 10.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/12       | 23.9                | 26.6 | 22.4                  |            | 26.7                   | 26.4 | 26.1       | 25.5 | 24.3              | 20.6       | 7.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/13       | 24.3                | 27.6 | 22.1                  |            | 27.3                   | 26.5 | 26.1       | 25.7 | 24.4              | 20.6       | 0.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/14       | 24.7                | 27.3 | 22.7                  |            | 27.1                   | 26.5 | 26.3       | 26.1 | 25.7              | 24.4       | 5.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/15       | 24.9                | 25.7 | 23.5                  |            | 27.0                   | 26.6 | 26.4       | 26.1 | 25.7              | 24.4       | 2.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/16       | 24.9                | 26.7 | 23.5                  |            | 27.2                   | 26.6 | 26.4       | 26.1 | 25.8              | 24.5       | 2.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/17       | 23.5                | 27.3 | 21.1                  |            | 25.9                   | 26.4 | 26.3       | 26.1 | 25.8              | 24.5       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/18       | 23.5                | 27.3 | 21.1                  |            | 25.9                   | 26.4 | 26.3       | 26.1 | 25.8              | 24.5       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/19       | 23.2                | 28.2 | 20.8                  |            | 25.3                   | 25.9 | 25.9       | 25.6 | 24.5              | 20.8       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/20       | 22.2                | 26.2 | 19.7                  |            | 25.2                   | 25.7 | 25.6       | 25.3 | 24.5              | 20.8       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/21       | 21.2                | 26.1 | 17.8                  |            | 24.1                   | 25.2 | 25.3       | 25.3 | 24.5              | 20.8       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/22       | 21.9                | 28.8 | 18.1                  |            | 23.9                   | 24.7 | 24.9       | 25.0 | 25.1              | 24.4       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/23       | 21.5                | 23.8 | 19.6                  |            | 23.3                   | 24.5 | 24.7       | 24.8 | 24.9              | 24.3       | 26.5               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/24       | 21.5                | 23.2 | 20.1                  |            | 23.5                   | 23.9 | 24.1       | 24.3 | 24.6              | 24.3       | 29.0               |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/25       | 21.8                | 25.3 | 19.5                  |            | 24.2                   | 24.0 | 24.1       | 24.2 | 24.4              | 24.2       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/26       | 19.7                | 23.5 | 16.0                  |            | 23.4                   | 24.1 | 24.1       | 24.2 | 24.3              | 24.1       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/27       | 18.5                | 24.6 | 14.7                  |            | 22.0                   | 23.5 | 23.7       | 24.0 | 24.2              | 24.0       | 1.5                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/28       | 18.9                | 25.0 | 14.6                  |            | 21.7                   | 23.0 | 23.3       | 23.6 | 23.9              | 23.9       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/29       | 19.5                | 23.5 | 16.1                  |            | 21.7                   | 22.6 | 22.9       | 23.2 | 23.6              | 23.8       | 0.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |
| 9/30       | 20.5                | 23.8 | 18.0                  |            | 21.9                   | 22.6 | 22.8       | 23.0 | 23.4              | 23.6       | 1.0                |            |     |                     |   |                     |     |    |

|         |       |
|---------|-------|
| 計 Total | 240.0 |
| 平均 Mean | 8.0   |
| 最大 Max. | 51.5  |
| 最低 Min. | 0.0   |
| 日照 時間   | 0.0   |
| 日照 最大   | 0.0   |
| 日照 平均   | 0.0   |
| 日照 方向   |       |
| 風速 最大   |       |
| 風速 平均   |       |
| 風速 方向   |       |
| 積雪 深度   | 0.0   |
| 積雪 最大   | 0.0   |
| 積雪 平均   | 0.0   |
| 積雪 方向   |       |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 18 16 11 7 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Hum:Amount of cloud(0-10) Eva:Evaporation  
Sun:Hours of Sunshine Sun:Hours of Sunshine Prec:Precipitation

+ contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 日照<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |     | 降雪<br>Snow   |   |            |            |            |             |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|------------|---------------------|-----|--------------|---|------------|------------|------------|-------------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  |            | 0.5                 | 1.0 | 2.0m<br>deep | % | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. | 風向<br>Dir. | 深度<br>Depth |
| 10/ 1      | 19.0           | 20.9 | 17.5                  | 21.3       | 22.5                   | 22.7 | 22.9           | 23.2 | 23.5       | 21.1                | 91  | 11.5         | - |            |            |            |             |
| 10/ 2      | 17.9           | 19.4 | 16.9                  | 20.7       | 22.0                   | 22.3 | 22.6           | 23.0 | 23.4       | 21.1                | 95  | 1.0          | - |            |            |            |             |
| 10/ 3      | 18.3           | 22.6 | 16.5                  | 20.7       | 21.6                   | 21.9 | 22.3           | 22.8 | 23.2       | 21.1                | 95  | 6.5          | - |            |            |            |             |
| 10/ 4      | 20.1           | 22.9 | 18.3                  | 21.4       | 21.6                   | 21.8 | 22.1           | 22.5 | 23.1       | 21.1                | 83  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/ 5      | 18.2           | 20.6 | 15.9                  | 20.9       | 21.9                   | 22.1 | 22.4           | 22.9 | 23.1       | 21.1                | 95  | 14.5         | - |            |            |            |             |
| 10/ 6      | 17.6           | 22.0 | 15.0                  | 20.4       | 21.3                   | 21.6 | 21.9           | 22.3 | 22.8       | 21.1                | 85  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/ 7      | 16.5           | 20.9 | 14.0                  | 19.4       | 21.1                   | 21.4 | 21.7           | 22.1 | 22.7       | 21.1                | 72  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/ 8      | 17.8           | 21.2 | 14.6                  | 19.3       | 20.5                   | 20.9 | 21.3           | 21.9 | 22.5       | 21.0                | 76  | 0.5          | - |            |            |            |             |
| 10/ 9      | 18.1           | 19.7 | 16.7                  | 18.9       | 20.3                   | 20.7 | 21.1           | 21.6 | 22.4       | 21.1                | 93  | 48.0         | - |            |            |            |             |
| 10/10      | 18.9           | 23.6 | 16.4                  | 20.8       | 20.2                   | 20.4 | 20.7           | 21.3 | 22.2       | 21.0                | 89  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/11      | 20.3           | 24.5 | 17.2                  | 21.1       | 20.7                   | 20.8 | 20.9           | 21.2 | 22.1       | 21.0                | 91  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/12      | 21.1           | 25.9 | 17.3                  | 21.8       | 21.2                   | 21.1 | 21.1           | 21.3 | 21.9       | 21.0                | 84  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/13      | 15.6           | 17.3 | 13.8                  | 19.6       | 21.1                   | 21.2 | 21.3           | 21.4 | 21.8       | 21.0                | 88  | 0.5          | - |            |            |            |             |
| 10/14      | 16.5           | 21.5 | 12.9                  | 18.8       | 20.2                   | 20.6 | 21.0           | 21.3 | 21.8       | 21.0                | 79  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/15      | 16.8           | 20.2 | 14.2                  | 18.7       | 19.9                   | 20.2 | 20.6           | 21.1 | 21.7       | 21.0                | 85  | 5.0          | - |            |            |            |             |
| 10/16      | 15.9           | 17.9 | 14.4                  | 18.7       | 19.7                   | 20.0 | 20.4           | 20.9 | 21.6       | 20.9                | 89  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/17      | 16.5           | 20.1 | 13.1                  | 18.6       | 19.5                   | 19.8 | 20.1           | 20.7 | 21.5       | 20.9                | 88  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/18      | 15.9           | 18.9 | 11.5                  | 17.8       | 19.4                   | 19.7 | 20.0           | 20.6 | 21.4       | 20.9                | 68  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/19      | 14.9           | 18.5 | 10.5                  | 16.6       | 18.6                   | 19.1 | 19.7           | 20.4 | 21.3       | 20.9                | 78  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/20      | 17.6           | 19.8 | 15.6                  | 18.3       | 18.6                   | 18.9 | 19.3           | 20.0 | 21.2       | 20.8                | 84  | 56.0         | - |            |            |            |             |
| 10/21      | 18.1           | 23.2 | 15.4                  | 19.5       | 18.8                   | 18.9 | 19.2           | 19.7 | 21.0       | 20.8                | 88  | 3.0          | - |            |            |            |             |
| 10/22      | 16.9           | 19.7 | 15.1                  | 18.5       | 19.2                   | 19.2 | 19.4           | 19.7 | 20.8       | 20.8                | 79  | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/23      | 15.7           | 17.1 | 14.1                  | 17.1       | 18.7                   | 19.0 | 19.3           | 19.7 | 20.7       | 20.7                | 95  | 38.0         | - |            |            |            |             |
| 10/24      | 15.7           | 20.0 | 13.5                  | 18.3       | 18.6                   | 18.6 | 19.0           | 19.5 | 20.5       | 20.7                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/25      | 17.9           | 20.9 | 13.6                  | 18.3       | 18.5                   | 18.8 | 19.3           | 20.4 | 20.7       | 20.6                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/26      | 19.9           | 24.3 | 14.4                  | 19.0       | 18.8                   | 18.9 | 19.2           | 20.2 | 20.6       | 20.6                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/27      | 13.6           | 16.5 | 11.4                  | 19.2       | 19.3                   | 19.4 | 20.2           | 20.6 | 20.6       | 20.6                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/28      | 14.6           | 19.2 | 11.3                  | 18.3       | 18.7                   | 19.0 | 19.4           | 20.1 | 20.6       | 20.6                | 8.0 | 8.0          | - |            |            |            |             |
| 10/29      | 11.1           | 12.9 | 10.4                  | 17.6       | 18.2                   | 18.6 | 19.2           | 20.1 | 20.5       | 20.5                | 6.5 | 6.5          | - |            |            |            |             |
| 10/30      | 12.3           | 15.1 | 10.1                  | 16.7       | 17.2                   | 17.8 | 18.7           | 19.9 | 20.5       | 20.5                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 10/31      | 13.8           | 18.8 | 9.6                   | 16.7       | 17.2                   | 17.8 | 18.7           | 19.9 | 20.5       | 20.5                | 0.0 | 0.0          | - |            |            |            |             |
| 計 Total    |                |      |                       |            |                        |      |                |      |            |                     |     | 199.5        |   |            |            |            |             |
| 平均Mean     |                | 16.9 | 20.2                  | 14.2       | 19.9                   | 20.1 | 20.4           | 20.9 | 21.6       | 20.9                |     | 6.4          |   |            |            |            | 0.0         |
| 最大Max.     |                | 21.1 | 26.5                  | 18.3       |                        |      |                |      |            |                     |     | 56.0         |   |            |            |            | 0.0         |
| 最低Min.     |                | 11.1 | 12.9                  | 9.6        |                        |      |                |      |            |                     |     | 0.0          |   |            |            |            | 0.0         |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 14 11 9 5 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Hum:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.



Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Nov. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun*<br>hrs |      | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |     | 積雪<br>Snow<br>cm |            |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------|------------------------------|-----|------------------|------------|
|            | mm                  | Mean | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3  |                   |            |                    | 0.5               | 1.0  | 2.0m<br>deep                 | %   | 時間               | 平均<br>Mean |
| 11/ 1      | 14.2                | 18.5 | 10.8                  | 15.5       | 16.0                   | 16.5 | 16.8       | 17.7 | 19.6              | 20.6       | 98                 | 8.5               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/ 2      | 14.5                | 17.2 | 12.9                  | 16.1       | 16.5                   | 16.7 | 16.9       | 17.6 | 19.4              | 20.5       | 99                 | 26.0              | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/ 3      | 13.1                | 14.3 | 11.4                  | 14.7       | 15.8                   | 16.4 | 16.7       | 17.5 | 19.1              | 20.5       | 96                 | 4.0               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/ 4      | 13.4                | 19.4 | 10.2                  | 15.3       | 15.7                   | 16.1 | 16.3       | 17.2 | 19.0              | 20.4       | 83                 | 0.0               | 6.9  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/ 5      | 15.5                | 24.0 | 10.4                  | 16.4       | 16.3                   | 16.4 | 16.5       | 17.2 | 18.9              | 20.4       | 76                 | 0.0               | 8.1  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/ 6      | 14.5                | 17.8 | 12.1                  | 15.3       | 16.2                   | 16.7 | 16.8       | 17.3 | 18.8              | 20.3       | 81                 | 10.0              | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/ 7      | 15.8                | 21.9 | 12.0                  | 16.2       | 16.1                   | 16.4 | 16.6       | 17.2 | 18.7              | 20.2       | 94                 | 0.0               | 2.0  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/ 8      | 16.3                | 22.8 | 10.7                  | 17.6       | 17.3                   | 17.1 | 17.0       | 17.2 | 18.6              | 20.2       | 81                 | 0.0               | 7.9  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/ 9      | 9.5                 | 10.8 | 8.2                   | 13.0       | 15.4                   | 16.5 | 16.9       | 17.4 | 18.5              | 20.1       | 81                 | 0.0               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/10      | 9.7                 | 11.3 | 7.9                   | 11.5       | 13.6                   | 14.9 | 15.5       | 16.9 | 18.5              | 20.0       | 84                 | 2.5               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/11      | 12.6                | 18.0 | 9.8                   | 13.8       | 14.2                   | 14.7 | 15.0       | 16.3 | 18.4              | 20.0       | 77                 | 0.0               | 7.8  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/12      | 10.7                | 14.4 | 7.2                   | 13.2       | 14.1                   | 14.8 | 15.1       | 16.1 | 18.2              | 19.9       | 86                 | 0.5               | 3.0  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/13      | 12.9                | 17.5 | 9.7                   | 14.0       | 14.4                   | 14.8 | 15.1       | 16.0 | 18.0              | 19.8       | 70                 | 0.0               | 5.9  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/14      | 10.4                | 11.4 | 9.3                   | 12.3       | 13.8                   | 14.6 | 15.0       | 15.9 | 17.9              | 19.8       | 87                 | 0.0               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/15      | 14.9                | 21.6 | 9.6                   | 15.0       | 14.5                   | 14.6 | 14.8       | 15.7 | 17.8              | 19.7       | 91                 | 13.5              | 1.7  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/16      | 9.9                 | 13.2 | 7.5                   | 12.7       | 14.3                   | 15.0 | 15.2       | 15.8 | 17.6              | 19.6       | 90                 | 0.0               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/17      | 8.3                 | 9.7  | 6.7                   | 10.7       | 12.5                   | 13.7 | 14.3       | 15.0 | 17.5              | 19.5       | 98                 | 13.5              | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/18      | 11.9                | 19.7 | 6.5                   | 13.3       | 13.3                   | 13.6 | 13.8       | 15.0 | 17.4              | 19.5       | 76                 | 0.0               | 8.2  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/19      | 7.8                 | 12.2 | 5.2                   | 9.8        | 12.0                   | 13.3 | 13.8       | 14.9 | 17.2              | 19.4       | 67                 | 0.0               | 1.8  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/20      | 12.5                | 18.7 | 6.4                   | 11.4       | 11.9                   | 12.7 | 13.2       | 14.6 | 17.0              | 19.3       | 91                 | 4.0               | 0.0  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/21      | 15.6                | 19.4 | 10.1                  | 15.8       | 14.8                   | 14.2 | 14.1       | 14.5 | 16.8              | 19.2       | 90                 | 11.5              | 0.3  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/22      | 8.6                 | 10.5 | 7.0                   | 11.5       | 13.2                   | 14.1 | 14.3       | 14.9 | 16.7              | 19.2       | 74                 | 0.0               | 0.2  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/23      | 7.2                 | 9.3  | 5.6                   | 9.7        | 11.7                   | 12.9 | 13.4       | 14.6 | 16.6              | 19.1       | 86                 | 0.0               | 0.1  | 0.0                          |     |                  |            |
| 11/24      | 10.6                | 19.3 | 5.5                   | 10.8       | 11.5                   | 12.2 | 12.7       | 14.1 | 16.5              | 19.0       | 76                 | 0.0               | 7.3  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/25      | 11.4                | 17.6 | 7.4                   | 11.8       | 12.3                   | 12.7 | 13.0       | 14.0 | 16.4              | 18.9       | 85                 | 0.0               | 7.5  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/26      | 13.9                | 22.2 | 8.7                   | 13.5       | 13.3                   | 13.3 | 13.4       | 14.0 | 16.2              | 18.8       | 82                 | 0.0               | 6.1  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/27      | 12.8                | 20.5 | 9.0                   | 13.8       | 14.0                   | 13.9 | 13.9       | 14.3 | 16.1              | 18.7       | 85                 | 0.0               | 5.5  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/28      | 7.7                 | 12.5 | 3.3                   | 10.6       | 12.8                   | 13.6 | 13.9       | 14.5 | 16.1              | 18.7       | 59                 | 0.0               | 4.7  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/29      | 6.1                 | 11.1 | 1.8                   | 8.0        | 10.4                   | 12.0 | 12.7       | 14.1 | 16.0              | 18.6       | 63                 | 0.0               | 4.6  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 11/30      | 8.3                 | 14.3 | 3.7                   | 9.5        | 10.7                   | 11.6 | 12.1       | 13.5 | 16.0              | 18.5       | 63                 | 0.0               | 6.8  | 0.0                          | 0.0 |                  |            |
| 計 Total    |                     |      |                       |            |                        |      |            |      |                   |            |                    | 94.0              | 96.2 |                              |     |                  |            |
| 平均Mean     | 11.7                | 16.4 | 8.2                   | 13.1       | 14.0                   | 14.5 | 14.8       | 15.7 | 17.6              | 19.6       | 82                 | 3.1               | 3.2  |                              |     |                  | 0.0        |
| 最大Max.     | 16.3                | 24.0 | 12.9                  | 23.1       | 18.7                   | 17.7 | 17.5       | 17.8 | 19.7              | 20.7       | 99                 | 26.0              | 8.2  |                              |     |                  | 0.0        |
| 最低Min.     | 6.1                 | 9.3  | 1.8                   | 4.8        | 9.2                    | 11.2 | 11.8       | 13.3 | 15.8              | 18.4       | 59                 | 0.0               | 0.0  |                              |     |                  | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)      \* Remarks      Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100      Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 No. of days      10      9      6      5      0      0      + contains the value observed on the previous day.

2000年12月

氣象月報

千葉演習林清澄

Monthly Report of Meteorological Data at Kiyosumi in Dec. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva. mm |      | 雲量<br>Clo. % |      | 降水量<br>Precip. mm |     | 日照時間<br>Sun hrs |     | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>Snow Depth |      |    |       |     |
|------------|----------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|-------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|------|------------------|------|----|-------|-----|
|            | mm             | Mean | Max.                  | Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5            | 1.0  | 2.0m<br>deep | %    | mm                | mm  | Clo.*           | mm  | hrs                 | Mean | Max.             | Dir. | cm | Depth |     |
| 12/ 1      | 4.4            | 6.1  | 3.3                   | 7.4  | 9.9                    | 11.2 | 11.8           | 13.2 | 15.8           | 18.4 | 87           | 3.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0             | 0.0 | 7.4                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 2      | 6.4            | 12.2 | 3.1                   | 7.2  | 8.9                    | 10.1 | 10.8           | 12.7 | 15.6           | 18.3 | 69           | 0.0  | 7.4               | 0.0 | 7.4             | 0.0 | 7.4                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 3      | 10.3           | 14.9 | 4.5                   | 8.8  | 9.5                    | 10.2 | 10.7           | 12.2 | 15.4           | 18.3 | 71           | 0.5  | 2.8               | 0.0 | 2.8             | 0.0 | 2.8                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 4      | 6.3            | 8.3  | 4.5                   | 7.6  | 9.5                    | 10.4 | 10.8           | 12.1 | 15.2           | 18.2 | 64           | 0.0  | 1.6               | 0.0 | 1.6             | 0.0 | 1.6                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 5      | 9.3            | 15.8 | 3.1                   | 8.6  | 9.4                    | 10.0 | 10.5           | 11.9 | 15.0           | 18.1 | 64           | 0.0  | 7.5               | 0.0 | 7.5             | 0.0 | 7.5                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 6      | 6.7            | 12.3 | 3.6                   | 7.4  | 9.3                    | 10.2 | 10.6           | 11.8 | 14.8           | 18.0 | 57           | 0.0  | 5.1               | 0.0 | 5.1             | 0.0 | 5.1                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 7      | 4.3            | 7.4  | 0.9                   | 5.7  | 8.0                    | 9.3  | 10.0           | 11.6 | 14.6           | 18.0 | 52           | 0.0  | 3.1               | 0.0 | 3.1             | 0.0 | 3.1                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 8      | 8.5            | 16.3 | 2.2                   | 8.0  | 8.6                    | 9.3  | 9.7            | 11.2 | 14.5           | 17.9 | 67           | 0.0  | 7.4               | 0.0 | 7.4             | 0.0 | 7.4                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/ 9      | 10.5           | 18.9 | 5.0                   | 8.5  | 9.2                    | 9.7  | 10.0           | 11.2 | 14.3           | 17.8 | 50           | 0.0  | 7.9               | 0.0 | 7.9             | 0.0 | 7.9                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/10      | 13.0           | 18.3 | 10.0                  | 10.3 | 10.1                   | 10.3 | 10.4           | 11.3 | 14.1           | 17.7 | 72           | 7.5  | 2.9               | 0.0 | 2.9             | 0.0 | 2.9                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/11      | 8.4            | 15.5 | 2.6                   | 10.2 | 10.8                   | 11.0 | 11.0           | 11.6 | 14.0           | 17.6 | 72           | 0.0  | 4.4               | 0.0 | 4.4             | 0.0 | 4.4                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/12      | 3.9            | 11.9 | 1.2                   | 6.4  | 8.8                    | 10.0 | 10.5           | 11.6 | 13.9           | 17.5 | 53           | 0.0  | 3.4               | 0.0 | 3.4             | 0.0 | 3.4                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/13      | 7.6            | 16.4 | 1.7                   | 7.2  | 8.3                    | 9.2  | 9.7            | 11.2 | 13.9           | 17.4 | 55           | 0.0  | 7.1               | 0.0 | 7.1             | 0.0 | 7.1                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/14      | 5.3            | 6.8  | 3.8                   | 6.8  | 8.4                    | 9.3  | 9.7            | 11.0 | 13.8           | 17.3 | 76           | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0             | 0.0 | 0.0                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/15      | 7.1            | 14.4 | 2.5                   | 7.0  | 8.0                    | 8.8  | 9.3            | 10.7 | 13.6           | 17.2 | 61           | 0.0  | 7.9               | 0.0 | 7.9             | 0.0 | 7.9                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/16      | 10.8           | 17.2 | 7.0                   | 8.3  | 8.8                    | 9.2  | 9.5            | 10.6 | 13.5           | 17.2 | 60           | 0.0  | 7.6               | 0.0 | 7.6             | 0.0 | 7.6                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/17      | 6.7            | 10.3 | 4.2                   | 7.3  | 8.6                    | 9.3  | 9.7            | 10.6 | 13.4           | 17.1 | 73           | 4.5  | 0.9               | 0.0 | 0.9             | 0.0 | 0.9                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/18      | 6.2            | 7.8  | 4.1                   | 7.7  | 8.5                    | 9.1  | 9.5            | 10.5 | 13.2           | 17.0 | 96           | 3.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0             | 0.0 | 0.0                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/19      | 10.8           | 19.2 | 5.8                   | 9.9  | 9.6                    | 9.5  | 9.6            | 10.5 | 13.2           | 16.9 | 73           | 1.0  | 5.5               | 0.0 | 5.5             | 0.0 | 5.5                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/20      | 7.7            | 10.5 | 5.1                   | 8.0  | 9.2                    | 9.8  | 10.0           | 10.7 | 13.1           | 16.8 | 74           | 14.0 | 0.0               | 0.0 | 14.0            | 0.0 | 14.0                |      |                  |      |    |       |     |
| 12/21      | 8.6            | 13.5 | 5.8                   | 9.0  | 9.4                    | 9.7  | 9.9            | 10.7 | 13.0           | 16.7 | 72           | 0.5  | 2.1               | 0.0 | 2.1             | 0.0 | 2.1                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/22      | 5.5            | 9.9  | 2.8                   | 6.8  | 8.3                    | 9.2  | 9.6            | 10.6 | 12.9           | 16.6 | 66           | 0.0  | 2.7               | 0.0 | 2.7             | 0.0 | 2.7                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/23      | 8.9            | 15.3 | 4.0                   | 8.3  | 8.7                    | 9.1  | 9.4            | 10.4 | 12.9           | 16.5 | 69           | 0.0  | 7.3               | 0.0 | 7.3             | 0.0 | 7.3                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/24      | 10.3           | 17.1 | 5.1                   | 9.5  | 9.6                    | 9.7  | 9.8            | 10.5 | 12.8           | 16.5 | 57           | 0.0  | 7.3               | 0.0 | 7.3             | 0.0 | 7.3                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/25      | 7.1            | 11.8 | 2.2                   | 7.2  | 8.9                    | 9.6  | 9.9            | 10.6 | 12.7           | 16.4 | 60           | 0.0  | 4.8               | 0.0 | 4.8             | 0.0 | 4.8                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/26      | 3.6            | 10.5 | -0.6                  | 5.7  | 7.6                    | 8.6  | 9.1            | 10.4 | 12.7           | 16.3 | 54           | 0.0  | 7.6               | 0.0 | 7.6             | 0.0 | 7.6                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/27      | 3.4            | 11.0 | -1.0                  | 4.8  | 6.7                    | 7.9  | 8.5            | 10.0 | 12.6           | 16.2 | 42           | 0.0  | 7.1               | 0.0 | 7.1             | 0.0 | 7.1                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/28      | 5.6            | 14.0 | 0.6                   | 6.0  | 7.0                    | 7.8  | 8.2            | 9.6  | 12.5           | 16.1 | 53           | 0.0  | 7.7               | 0.0 | 7.7             | 0.0 | 7.7                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/29      | 3.7            | 9.3  | 0.6                   | 5.3  | 6.8                    | 7.7  | 8.1            | 9.4  | 12.3           | 16.1 | 58           | 0.0  | 7.5               | 0.0 | 7.5             | 0.0 | 7.5                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/30      | 3.5            | 7.5  | -0.1                  | 5.3  | 6.5                    | 7.4  | 7.8            | 9.2  | 12.2           | 16.0 | 69           | 0.0  | 2.5               | 0.0 | 2.5             | 0.0 | 2.5                 |      |                  |      |    |       |     |
| 12/31      | 6.9            | 11.2 | 3.6                   | 6.3  | 6.8                    | 7.4  | 7.7            | 9.0  | 12.0           | 15.9 | 82           | 2.0  | 0.0               | 0.0 | 2.0             | 0.0 | 2.0                 |      |                  |      |    |       |     |
| 計 Total    |                |      |                       |      |                        |      |                |      |                |      |              | 36.0 | 139.0             |     | 139.0           |     | 139.0               |      |                  |      |    |       |     |
| 平均Mean     | 7.1            | 12.6 | 3.3                   | 7.5  | 8.6                    | 9.3  | 9.7            | 10.9 | 13.7           | 17.2 | 65           | 1.2  | 4.5               |     | 4.5             |     | 4.5                 |      |                  |      |    | 0.0   | 0.0 |
| 最大Max.     | 13.0           | 19.2 | 10.0                  | 14.8 | 11.7                   | 11.9 | 12.3           | 13.4 | 16.0           | 18.5 | 96           | 14.0 | 7.9               |     | 7.9             |     | 7.9                 |      |                  |      |    | 0.0   | 0.0 |
| 最低Min.     | 3.4            | 6.1  | -1.0                  | 2.3  | 5.6                    | 6.9  | 7.6            | 8.9  | 11.9           | 15.8 | 42           | 0.0  | 0.0               |     | 0.0             |     | 0.0                 |      |                  |      |    | 0.0   | 0.0 |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 9 7 2 1 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine

+ contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

千葉演習林清澄

Annual Report of Meteorological Data at Kiyosumi in 2000

| Month   | 氣壓 Pressure |      | 氣溫 Air Temperature |      | 極端極度 Extreme |      | 地溫 Soil Temperature |      | 濕度 Humidity |      | 蒸發量 Evaporation |      | 日照時間 Sun* |         | 風速 Wind Velocity |     |   |      |      |
|---------|-------------|------|--------------------|------|--------------|------|---------------------|------|-------------|------|-----------------|------|-----------|---------|------------------|-----|---|------|------|
|         | mm          | Mean | Max.               | Min. | Max.         | Min. | 0.0                 | 0.1  | 0.2         | 0.3  | 0.5             | 1.0  | 2.0m deep | mm /day | Cl.*             | hrs | % | Mean | Max. |
| 1 Jan.  |             | 6.0  | 10.2               | 2.8  | 18.3         | -2.5 | 6.7                 | 7.1  | 7.6         | 8.4  | 10.5            | 15.1 |           |         |                  |     |   |      |      |
| 2 Feb.  |             | 3.9  | 9.1                | 0.0  | 12.1         | -3.1 | 4.3                 | 5.1  | 5.4         | 5.9  | 6.6             | 8.8  | 13.5      |         |                  |     |   |      |      |
| 3 Mar.  |             | 7.3  | 12.1               | 3.0  | 16.1         | -1.7 | 8.6                 | 8.0  | 7.9         | 8.0  | 8.8             | 12.3 |           |         |                  |     |   |      |      |
| 4 Apr.  |             | 12.3 | 16.3               | 8.6  | 20.6         | 3.5  | 14.5                | 13.3 | 13.0        | 12.6 | 12.2            | 11.4 | 12.1      |         |                  |     |   |      |      |
| 5 May   |             | 16.9 | 20.7               | 14.3 | 26.7         | 10.1 | 20.6                | 19.1 | 18.6        | 18.0 | 17.2            | 15.4 | 13.2      |         |                  |     |   |      |      |
| 6 June  |             | 19.3 | 22.3               | 17.1 | 27.6         | 14.0 | 21.6                | 21.3 | 21.0        | 20.5 | 19.0            | 15.6 |           |         |                  |     |   |      |      |
| 7 July  |             | 23.9 | 27.2               | 21.7 | 31.2         | 19.1 | 27.5                | 26.0 | 25.6        | 25.1 | 24.4            | 22.5 | 18.0      |         |                  |     |   |      |      |
| 8 Aug.  |             | 24.7 | 28.3               | 22.6 | 30.3         | 19.3 |                     |      |             |      |                 |      |           |         |                  |     |   |      |      |
| 9 Sep.  |             | 22.7 | 26.0               | 20.4 | 31.3         | 14.6 | 25.5                | 25.4 | 25.4        | 25.3 | 24.6            | 20.6 |           |         |                  |     |   |      |      |
| 10 Oct. |             | 16.9 | 20.2               | 14.2 | 26.5         | 9.6  | 19.9                | 20.1 | 20.4        | 21.6 | 20.9            | 20.9 |           |         |                  |     |   |      |      |
| 11 Nov. |             | 11.7 | 16.4               | 8.2  | 24.0         | 1.8  | 13.1                | 14.0 | 14.5        | 14.8 | 15.7            | 17.6 | 19.6      |         |                  |     |   |      |      |
| 12 Dec. |             | 7.1  | 12.6               | 3.3  | 19.2         | -1.0 | 7.5                 | 8.6  | 9.3         | 9.7  | 10.9            | 13.7 | 17.2      |         |                  |     |   |      |      |
| Year    |             | 14.4 | 18.5               | 11.4 | 31.3         | -3.1 |                     |      |             |      |                 |      |           |         |                  |     |   |      |      |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| Month   | 降水量 Precipitation |       | 量別降水日數 (24時間量) Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深積雪日數 Max. Snow No. of |      | 初日 The First Day | 終日 The Last Day |           |           |
|---------|-------------------|-------|--|-------|----------------------------|------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
|         | Total             | mm    | >=0.5  | >=1.0 | >=5.0                      | >=10 |                  |                 | Depth(cm) | Snow Days |
| 1 Jan.  | 143.0             | 39.0  | 10   | 13    | 8                          | 4    |                  |                 |           |           |
| 2 Feb.  | 15.5              | 9.5   | 20   | 4     | 2                          | 0    |                  | 霜 Frost         |           |           |
| 3 Mar.  | 206.0             | 53.5  | 4  | 13    | 12                         | 7    |                  | 霜柱 Frost Colum. |           |           |
| 4 Apr.  | 178.0             | 65.0  | 20   | 11    | 10                         | 6    |                  | 雪 Snow          |           |           |
| 5 May   | 199.0             | 79.5  | 28   | 12    | 10                         | 7    |                  | 積雪 Snow Fall    |           |           |
| 6 June  | 408.0             | 63.5  | 13   | 16    | 15                         | 12   |                  | 積雪 Snow Cover   |           |           |
| 7 July  | 321.5             | 130.5 | 8  | 9     | 7                          | 3    |                  | 結水 Ice          |           |           |
| 8 Aug.  | 41.0              | 18.5  | 13   | 5     | 4                          | 3    |                  |                 |           |           |
| 9 Sep.  | 240.0             | 51.5  | 7  | 18    | 16                         | 11   |                  |                 |           |           |
| 10 Oct. | 199.5             | 56.0  | 20   | 14    | 11                         | 9    |                  |                 |           |           |
| 11 Nov. | 94.0              | 26.0  | 2  | 10    | 9                          | 6    |                  |                 |           |           |
| 12 Dec. | 36.0              | 14.0  | 20   | 9     | 7                          | 2    |                  |                 |           |           |
| Year    | 2,081.5           | 130.5 | July 8   | 134   | 111                        | 78   | 57               | 11              | 2.5       | 2         |

欠測月日(Not Measured Date)

- Soil Temp. 0.0m: May30,31 Jul 1, 2, 3, 4
- Soil Temp. 0.1m: Jan14 Jul 4 Oct31
- Soil Temp. 0.2m: Jan14 Jul 4 Oct31
- Soil Temp. 0.3m: Jan14 Jul 4 Oct31
- Soil Temp. 0.5m: Jan14 Jul 4 Oct31
- Soil Temp. 1.0m: Jan14 Jul 4 Oct31
- Soil Temp. 2.0m: Jan14 Jul 4 Oct31

2000年1月 气象月报 千乘演習林天津  
 Monthly Report of Meteorological Data at Amatsu in Jan.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 1/1        | 8.0                   | 13.8              | 3.1        | -          | -            | -                   |
| 1/2        | 7.4                   | 10.8              | 3.8        | -          | -            | -                   |
| 1/3        | 9.9                   | 17.7              | 3.4        | 80         | 7            | -                   |
| 1/4        | 10.1                  | 15.9              | 7.3        | 42         | 2            | -                   |
| 1/5        | 9.9                   | 13.9              | 6.0        | 52         | 9            | -                   |
| 1/6        | 13.1                  | 17.9              | 9.2        | 77         | 10           | 21.0                |
| 1/7        | 16.3                  | 20.6              | 10.6       | 91         | 10           | 11.0                |
| 1/8        | 11.7                  | 16.9              | 5.5        | 74         | 3            | -                   |
| 1/9        | 9.0                   | 14.2              | 3.7        | 97         | 10           | 52.0                |
| 1/10       | 11.1                  | 16.8              | 8.1        | 97         | 10           | -                   |
| 1/11       | 8.1                   | 12.2              | 5.1        | 48         | 7            | -                   |
| 1/12       | 5.7                   | 7.2               | 4.7        | 70         | 10           | 8.5                 |
| 1/13       | 9.0                   | 13.3              | 4.8        | 95         | 10           | 28.5                |
| 1/14       | 11.2                  | 17.6              | 7.8        | 87         | 8            | -                   |
| 1/15       | 8.0                   | 10.5              | 4.9        | 61         | 8            | -                   |
| 1/16       | 8.0                   | 11.2              | 5.5        | 93         | 10           | 21.0                |
| 1/17       | 6.2                   | 7.5               | 4.9        | 93         | 10           | -                   |
| 1/18       | 7.6                   | 12.4              | 4.2        | 68         | 7            | -                   |
| 1/19       | 6.9                   | 8.5               | 3.8        | 72         | 10           | -                   |
| 1/20       | 8.1                   | 12.9              | 1.7        | 38         | 1            | -                   |
| 1/21       | 3.5                   | 7.2               | 0.5        | 43         | 1            | -                   |
| 1/22       | 3.7                   | 10.1              | -3.5       | 44         | 1            | -                   |
| 1/23       | 10.2                  | 14.3              | 4.4        | 68         | 0            | 6.0                 |
| 1/24       | 10.6                  | 15.6              | 5.9        | 89         | 8            | -                   |
| 1/25       | 4.5                   | 7.9               | 2.9        | 75         | 10           | 1.5                 |
| 1/26       | 4.1                   | 8.9               | 1.0        | 44         | 1            | -                   |
| 1/27       | 2.4                   | 4.6               | 0.4        | 49         | 9            | -                   |
| 1/28       | 2.4                   | 8.9               | -2.1       | 42         | 1            | -                   |
| 1/29       | 4.5                   | 12.3              | -2.8       | 59         | 2            | -                   |
| 1/30       | 9.9                   | 15.0              | 2.6        | 59         | 2            | -                   |
| 1/31       | 6.8                   | 9.9               | 4.1        | 50         | 9            | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 149.5        |                     |
| 平均 Mean    | 8.0                   | 12.5              | 3.9        |            | 4.8          | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 16.3                  | 20.6              | 10.6       |            | 52.0         | 0.0                 |
| 最低 Min.    | 2.4                   | 4.6               | -3.5       |            | 0.0          | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 8 8 7 5 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年2月 气象月报 千乘演習林天津  
 Monthly Report of Meteorological Data at Amatsu in Feb.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 2/1        | 5.0                   | 9.8               | 2.1        | 40         | 3            | -                   |
| 2/2        | 5.7                   | 12.2              | 1.1        | 55         | 10           | -                   |
| 2/3        | 6.9                   | 14.2              | 1.1        | 48         | 9            | -                   |
| 2/4        | 7.2                   | 12.2              | 4.5        | 66         | 1            | -                   |
| 2/5        | 6.2                   | 12.1              | 2.3        | 84         | 10           | -                   |
| 2/6        | 7.9                   | 13.2              | 2.7        |            | 6.5          | -                   |
| 2/7        | 8.6                   | 14.9              | 3.5        | 79         | 3            | 0.5                 |
| 2/8        | 7.9                   | 13.4              | 0.7        | 67         | 9            | 2.0                 |
| 2/9        | 4.5                   | 11.1              | -0.9       | 52         | 1            | -                   |
| 2/10       | 3.7                   | 11.1              | -2.1       | 32         | 1            | -                   |
| 2/11       | 4.7                   | 12.1              | -1.5       |            |              |                     |
| 2/12       | 7.1                   | 13.0              | 1.5        |            |              |                     |
| 2/13       | 6.6                   | 12.6              | 1.1        | 61         | 0            | -                   |
| 2/14       | 8.7                   | 11.2              | 5.9        | 72         | 10           | -                   |
| 2/15       | 7.7                   | 12.0              | 1.3        | 41         | 1            | -                   |
| 2/16       | 1.1                   | 8.0               | -2.4       | 78         | 10           | 0.5                 |
| 2/17       | 2.9                   | 9.0               | -1.4       | 38         | 2            | -                   |
| 2/18       | 3.6                   | 10.0              | -2.3       | 46         | 0            | -                   |
| 2/19       | 5.0                   | 7.7               | 1.8        |            |              |                     |
| 2/20       | 4.9                   | 6.2               | 3.8        | 89         | 10           | 7.5                 |
| 2/21       | 5.0                   | 10.0              | -0.7       | 54         | 10           | -                   |
| 2/22       | 4.0                   | 10.0              | -1.0       | 36         | 1            | -                   |
| 2/23       | 6.3                   | 11.2              | 1.8        | 38         | 1            | -                   |
| 2/24       | 6.0                   | 12.8              | 1.3        | 51         | 4            | 1.0                 |
| 2/25       | 3.2                   | 8.4               | 0.3        | 28         | 2            | -                   |
| 2/26       | 3.7                   | 6.9               | 1.5        |            |              |                     |
| 2/27       | 4.9                   | 10.8              | -1.5       | 27         | 0            | -                   |
| 2/28       | 6.7                   | 11.4              | 0.7        | 35         | 3            | -                   |
| 2/29       | 4.2                   | 9.2               | 0.0        | 28         | 1            | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 18.0         |                     |
| 平均 Mean    | 5.5                   | 10.9              | 0.9        | 52         | 4            | 0.6                 |
| 最大 Max.    | 8.7                   | 14.9              | 5.9        | 89         | 10           | 7.5                 |
| 最低 Min.    | 1.1                   | 6.2               | -2.4       | 27         | 0            | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 6 4 2 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年3月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data

千葉演習林天津  
at Amatsu in Mar.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                   |                           |
| 3/1        | 5.0                         | 12.1       | 0.7        | 34              | 1          | -                 | -                         |
| 3/2        | 6.8                         | 13.4       | 0.9        | 52              | 1          | -                 | -                         |
| 3/3        | 9.6                         | 15.8       | 0.5        | 39              | 1          | -                 | -                         |
| 3/4        | 14.2                        | 16.8       | 10.1       | 84              | 10         | 53.0              | -                         |
| 3/5        | 11.8                        | 16.2       | 9.4        | 84              | 10         | 2.0               | -                         |
| 3/6        | 8.8                         | 12.7       | 3.9        | 65              | 9          | -                 | -                         |
| 3/7        | 10.2                        | 17.2       | 3.5        | 68              | 3          | -                 | -                         |
| 3/8        | 7.9                         | 12.6       | 4.2        | 37              | 1          | -                 | -                         |
| 3/9        | 5.8                         | 12.4       | -0.7       | 44              | 2          | -                 | -                         |
| 3/10       | 5.5                         | 11.0       | 0.9        | 40              | 1          | -                 | -                         |
| 3/11       | 6.9                         | 10.0       | 3.3        | 40              | 1          | 1.0               | -                         |
| 3/12       | 5.0                         | 8.0        | 2.1        | 63              | 4          | 19.0              | -                         |
| 3/13       | 8.5                         | 15.0       | 3.0        | 63              | 4          | -                 | -                         |
| 3/14       | 6.8                         | 11.0       | 3.4        | 38              | 8          | -                 | -                         |
| 3/15       | 8.1                         | 12.0       | 2.6        | 39              | 2          | -                 | -                         |
| 3/16       | 8.5                         | 13.3       | 4.7        | 88              | 10         | 32.0              | -                         |
| 3/17       | 8.3                         | 14.7       | 3.3        | 52              | 1          | -                 | -                         |
| 3/18       | 9.6                         | 13.8       | 3.1        | 52              | 1          | -                 | -                         |
| 3/19       | 12.7                        | 15.0       | 7.9        | 79              | -          | 1.5               | -                         |
| 3/20       | 10.2                        | 14.4       | 5.6        | 41              | 0          | -                 | -                         |
| 3/21       | 7.3                         | 10.6       | 1.2        | 52              | 9          | 6.5               | -                         |
| 3/22       | 8.7                         | 14.1       | 3.9        | 61              | 1          | 0.5               | -                         |
| 3/23       | 9.9                         | 15.1       | 3.3        | 77              | 9          | 13.5              | -                         |
| 3/24       | 13.1                        | 17.9       | 5.0        | 77              | 9          | 13.5              | -                         |
| 3/25       | 8.4                         | 14.0       | 2.4        | 40              | -          | -                 | -                         |
| 3/26       | 7.9                         | 13.4       | 1.5        | 40              | 1          | -                 | -                         |
| 3/27       | 7.3                         | 13.2       | 1.0        | 40              | 1          | -                 | -                         |
| 3/28       | 11.3                        | 15.6       | 5.2        | 87              | 9          | 25.5              | -                         |
| 3/29       | 14.3                        | 17.2       | 10.4       | 48              | 7          | 29.5              | -                         |
| 3/30       | 11.6                        | 16.4       | 7.2        | 63              | 10         | -                 | -                         |
| 3/31       | 12.8                        | 17.0       | 5.6        | 56              | 1          | -                 | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                 | 184.0      |                   |                           |
| 平均Mean     | 9.1                         | 13.9       | 3.8        |                 |            | 5.9               | 0.0                       |
| 最大Max.     | 14.3                        | 17.9       | 10.4       |                 |            | 53.0              | 0.0                       |
| 最低Min.     | 5.0                         | 8.0        | -0.7       |                 |            | 0.0               | 0.0                       |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 10 7 6 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data

千葉演習林天津  
at Amatsu in Apr.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                   |                           |
| 4/1        | 11.8                        | 15.7       | 5.3        |                 |            | -                 | -                         |
| 4/2        | 11.0                        | 15.6       | 5.8        |                 |            | -                 | -                         |
| 4/3        | 10.7                        | 14.1       | 9.2        | 66              | 10         | -                 | -                         |
| 4/4        | 12.1                        | 16.6       | 7.5        | 59              | 8          | -                 | -                         |
| 4/5        | 14.1                        | 17.0       | 12.7       | 95              | 10         | 24.5              | -                         |
| 4/6        | 14.0                        | 19.2       | 9.6        | 50              | 3          | -                 | -                         |
| 4/7        | 14.3                        | 19.0       | 8.8        | 72              | 10         | -                 | -                         |
| 4/8        | 15.3                        | 21.0       | 9.7        |                 |            | -                 | -                         |
| 4/9        | 12.8                        | 16.4       | 6.6        |                 |            | -                 | -                         |
| 4/10       | 14.6                        | 17.1       | 10.0       | 77              | 10         | 1.5               | -                         |
| 4/11       | 12.9                        | 16.6       | 7.1        | 51              | 10         | 12.0              | -                         |
| 4/12       | 12.1                        | 18.4       | 5.0        | 46              | 1          | -                 | -                         |
| 4/13       | 13.2                        | 18.9       | 7.3        | 65              | 9          | -                 | -                         |
| 4/14       | 14.5                        | 19.2       | 9.2        | 74              | 10         | -                 | -                         |
| 4/15       | 13.0                        | 15.1       | 9.3        |                 |            | 9.5               | -                         |
| 4/16       | 9.2                         | 11.8       | 7.1        | 85              | 10         | 1.0               | -                         |
| 4/17       | 10.8                        | 15.9       | 7.5        | 39              | 3          | -                 | -                         |
| 4/18       | 12.9                        | 17.5       | 6.0        | 45              | 1          | -                 | -                         |
| 4/19       | 16.2                        | 19.9       | 12.8       | 73              | 10         | -                 | -                         |
| 4/20       | 14.1                        | 14.8       | 13.2       | 95              | 10         | 53.0              | -                         |
| 4/21       | 16.1                        | 19.5       | 12.8       | 98              | 10         | 8.0               | -                         |
| 4/22       | 17.8                        | 21.2       | 15.3       |                 |            | 8.0               | -                         |
| 4/23       | 17.3                        | 20.8       | 11.9       | 83              | 8          | -                 | -                         |
| 4/24       | 13.7                        | 18.7       | 9.3        | 55              | 3          | -                 | -                         |
| 4/25       | 13.1                        | 18.1       | 5.8        | 62              | 9          | -                 | -                         |
| 4/26       | 14.7                        | 17.0       | 12.8       | 89              | 10         | 15.0              | -                         |
| 4/27       | 15.8                        | 19.6       | 12.9       | 88              | 9          | 10.5              | -                         |
| 4/28       | 15.1                        | 19.3       | 10.4       | 72              | 2          | -                 | -                         |
| 4/29       | 15.2                        | 21.3       | 11.0       |                 |            | -                 | -                         |
| 4/30       | 15.7                        | 20.8       | 8.9        | 61              | 3          | -                 | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                 | 143.0      |                   |                           |
| 平均Mean     | 13.8                        | 17.9       | 9.4        |                 |            | 4.8               | 0.0                       |
| 最大Max.     | 17.8                        | 21.3       | 15.3       |                 |            | 53.0              | 0.0                       |
| 最低Min.     | 9.2                         | 11.8       | 5.0        |                 |            | 0.0               | 0.0                       |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 10 10 8 5 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 气象月报 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data at Amatsu in May2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 5/1        | 16.9                  | 20.5 13.4         | 72           | 9          | -               | -             |
| 5/2        | 17.0                  | 21.0 12.5         | 80           | 10         | -               | -             |
| 5/3        | 17.2                  | 19.9 13.9         | 69           | 7          | 3.0             | -             |
| 5/4        | 15.6                  | 19.7 11.9         | -            | -          | -               | -             |
| 5/5        | 15.7                  | 19.9 12.0         | -            | -          | -               | -             |
| 5/6        | 16.7                  | 19.1 13.5         | -            | -          | -               | -             |
| 5/7        | 19.1                  | 21.0 17.6         | -            | -          | 0.5             | -             |
| 5/8        | 19.7                  | 22.6 17.2         | 74           | 7          | -               | -             |
| 5/9        | 18.9                  | 22.8 14.9         | 78           | 1          | -               | -             |
| 5/10       | 16.6                  | 20.9 13.8         | 67           | 1          | -               | -             |
| 5/11       | 17.4                  | 22.0 13.9         | 77           | 8          | -               | -             |
| 5/12       | 18.8                  | 21.4 15.7         | 76           | 10         | 1.0             | -             |
| 5/13       | 19.2                  | 21.8 17.9         | -            | -          | 5.5             | -             |
| 5/14       | 19.3                  | 22.9 15.9         | -            | -          | 10.5            | -             |
| 5/15       | 18.6                  | 22.0 14.5         | 72           | 5          | 5.5             | -             |
| 5/16       | 18.0                  | 21.8 14.6         | 62           | 4          | 0.5             | -             |
| 5/17       | 17.1                  | 18.5 15.8         | 95           | 10         | 5.5             | -             |
| 5/18       | 17.0                  | 20.6 15.0         | 85           | 10         | 0.5             | -             |
| 5/19       | 17.4                  | 21.6 14.4         | 74           | 10         | -               | -             |
| 5/20       | 17.2                  | 19.5 16.1         | -            | -          | 19.5            | -             |
| 5/21       | 17.6                  | 21.2 15.3         | -            | -          | 0.5             | -             |
| 5/22       | 19.1                  | 21.6 16.1         | 79           | 5          | -               | -             |
| 5/23       | 21.0                  | 24.4 19.1         | 80           | 10         | -               | -             |
| 5/24       | 21.1                  | 26.0 18.6         | 82           | 8          | -               | -             |
| 5/25       | 18.5                  | 23.3 14.9         | 65           | 2          | -               | -             |
| 5/26       | 19.4                  | 23.9 14.3         | 80           | 1          | -               | -             |
| 5/27       | 20.3                  | 23.2 16.1         | -            | -          | 2.5             | -             |
| 5/28       | 21.4                  | 23.9 18.6         | -            | -          | 53.0            | -             |
| 5/29       | 20.6                  | 25.4 17.3         | 81           | 10         | -               | -             |
| 5/30       | 20.9                  | 24.7 16.2         | 78           | 2          | -               | -             |
| 5/31       | 20.3                  | 23.8 17.7         | 82           | 10         | 13.5            | -             |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 121.5           |               |
| 平均Mean     | 18.5                  | 22.0 15.4         | -            | -          | 3.9             | 0.0           |
| 最大Max.     | 21.4                  | 26.0 19.1         | -            | -          | 53.0            | 0.0           |
| 最低Min.     | 15.6                  | 18.5 11.9         | -            | -          | 0.0             | 0.0           |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 14 10 7 4 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年6月 气象月报 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data at Amatsu in June2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 6/1        | 21.2                  | 23.9 18.6         | 87           | 10         | 26.5            | -             |
| 6/2        | 20.9                  | 24.4 16.7         | 74           | 3          | -               | -             |
| 6/3        | 21.5                  | 24.1 19.4         | -            | -          | -               | -             |
| 6/4        | 21.0                  | 26.8 18.4         | -            | -          | -               | -             |
| 6/5        | 19.7                  | 22.9 16.8         | 69           | 8          | -               | -             |
| 6/6        | 20.2                  | 23.9 16.1         | 64           | 8          | -               | -             |
| 6/7        | 20.9                  | 25.1 15.9         | 75           | 2          | -               | -             |
| 6/8        | 22.7                  | 25.4 20.1         | 84           | 9          | -               | -             |
| 6/9        | 22.0                  | 23.2 20.5         | 94           | 10         | 22.0            | -             |
| 6/10       | 20.0                  | 22.9 17.8         | -            | -          | 2.5             | -             |
| 6/11       | 16.9                  | 17.8 15.8         | 98           | 10         | 46.5            | -             |
| 6/12       | 16.5                  | 18.2 15.6         | 95           | 10         | 31.5            | -             |
| 6/13       | 17.8                  | 20.3 16.3         | 98           | 10         | 45.5            | -             |
| 6/14       | 18.4                  | 20.0 17.0         | 98           | 10         | 49.0            | -             |
| 6/15       | 20.5                  | 23.4 16.9         | 87           | 10         | -               | -             |
| 6/16       | 21.2                  | 25.1 17.3         | 84           | 8          | -               | -             |
| 6/17       | 20.2                  | 23.0 17.3         | -            | -          | 17.5            | -             |
| 6/18       | 19.9                  | 23.6 17.3         | 89           | 10         | 15.0            | -             |
| 6/19       | 20.9                  | 24.8 17.8         | 85           | 10         | -               | -             |
| 6/20       | 21.5                  | 25.1 18.0         | 80           | 4          | -               | -             |
| 6/21       | 21.5                  | 23.3 18.6         | 90           | 10         | -               | -             |
| 6/22       | 23.5                  | 29.4 18.2         | 71           | 7          | -               | -             |
| 6/23       | 20.4                  | 21.5 19.7         | 94           | 10         | 5.5             | -             |
| 6/24       | 21.2                  | 23.1 19.8         | -            | -          | 15.0            | -             |
| 6/25       | 20.3                  | 23.1 17.8         | -            | -          | -               | -             |
| 6/26       | 21.4                  | 25.5 17.7         | 85           | 10         | -               | -             |
| 6/27       | 22.3                  | 25.3 17.9         | 74           | 10         | -               | -             |
| 6/28       | 23.0                  | 24.1 21.9         | 95           | 10         | 24.5            | -             |
| 6/29       | 23.4                  | 26.0 21.8         | 98           | 10         | 8.0             | -             |
| 6/30       | 23.2                  | 23.7 22.1         | 98           | 10         | 29.5            | -             |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 338.5           |               |
| 平均Mean     | 20.8                  | 23.6 18.2         | -            | -          | 11.3            | 0.0           |
| 最大Max.     | 23.5                  | 29.4 22.1         | -            | -          | 49.0            | 0.0           |
| 最低Min.     | 16.5                  | 17.8 15.6         | -            | -          | 0.0             | 0.0           |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 14 14 13 11 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年7月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 濕度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/1        | 24.3                        | 26.6       | 22.9       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/2        | 24.6                        | 27.3       | 22.5       | 90              |            | 4                  |                  |                     |
| 7/3        | 25.2                        | 29.3       | 21.4       | 84              | 4          |                    |                  |                     |
| 7/4        | 24.7                        | 27.8       | 21.5       | 83              | 9          |                    |                  |                     |
| 7/5        | 22.7                        | 25.5       | 20.1       | 84              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/6        | 23.7                        | 27.4       | 20.0       | 78              | 9          |                    |                  |                     |
| 7/7        | 23.3                        | 25.1       | 21.4       | 85              | 10         | 83.5               |                  |                     |
| 7/8        | 23.9                        | 27.2       | 20.9       |                 | 109.5      |                    |                  |                     |
| 7/9        | 23.3                        | 26.6       | 19.5       | 83              | 1          |                    |                  |                     |
| 7/10       | 24.5                        | 30.1       | 20.2       | 63              | 3          |                    |                  |                     |
| 7/11       | 24.0                        | 27.4       | 20.0       | 86              | 2          |                    |                  |                     |
| 7/12       | 24.3                        | 25.2       | 23.4       | 88              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/13       | 25.6                        | 28.1       | 23.7       | 90              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/14       | 25.2                        | 27.7       | 24.0       | 89              | 9          | 0.5                |                  |                     |
| 7/15       | 25.6                        | 28.0       | 23.2       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/16       | 25.5                        | 28.1       | 23.7       | 85              | 9          |                    |                  |                     |
| 7/17       | 25.7                        | 29.0       | 24.0       | 89              | 5          |                    |                  |                     |
| 7/18       | 25.0                        | 26.5       | 24.1       | 88              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/19       | 25.2                        | 27.1       | 23.8       | 92              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/20       | 26.3                        | 29.3       | 23.9       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/21       | 26.4                        | 29.3       | 24.0       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/22       | 26.8                        | 30.3       | 25.0       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/23       | 26.7                        | 30.0       | 24.5       | 70              | 0          |                    |                  |                     |
| 7/24       | 25.7                        | 27.6       | 24.3       | 89              | 10         |                    |                  |                     |
| 7/25       | 24.3                        | 26.1       | 23.3       | 87              | 10         | 1.5                |                  |                     |
| 7/26       | 23.1                        | 23.6       | 22.5       | 97              | 10         | 66.0               |                  |                     |
| 7/27       | 23.8                        | 26.9       | 21.4       | 94              | 5          | 4.0                |                  |                     |
| 7/28       | 24.3                        | 25.7       | 22.9       | 90              | 10         | 7.5                |                  |                     |
| 7/29       | 25.1                        | 27.9       | 23.7       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/30       | 25.6                        | 28.2       | 24.3       |                 |            |                    |                  |                     |
| 7/31       | 25.4                        | 27.9       | 24.0       | 96              | 10         |                    |                  |                     |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 272.5              |                  |                     |
| 平均Mean     | 24.8                        | 27.5       | 22.7       |                 |            | 8.8                | 0.0              |                     |
| 最大Max.     | 26.8                        | 30.3       | 25.0       |                 |            | 109.5              | 0.0              |                     |
| 最低Min.     | 22.7                        | 23.6       | 19.5       |                 |            | 0.0                | 0.0              |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 6 4 3 3 1  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 濕度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/1        | 25.2                        | 27.7       | 23.5       | 89              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/2        | 25.3                        | 27.7       | 23.4       | 85              | 8          |                    |                  |                     |
| 8/3        | 25.3                        | 28.6       | 23.2       | 85              | 5          |                    |                  |                     |
| 8/4        | 25.8                        | 28.2       | 23.8       | 87              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/5        | 26.6                        | 29.6       | 24.1       |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/6        | 26.5                        | 29.5       | 23.6       |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/7        | 25.6                        | 28.1       | 23.3       | 80              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/8        | 25.7                        | 28.8       | 22.6       | 79              | 3          |                    |                  |                     |
| 8/9        | 26.1                        | 28.8       | 23.4       | 85              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/10       | 26.8                        | 29.9       | 24.7       | 84              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/11       | 26.5                        | 29.2       | 23.9       | 82              | 8          |                    |                  |                     |
| 8/12       | 26.6                        | 30.4       | 23.9       |                 |            | 8.0                |                  |                     |
| 8/13       | 24.8                        | 27.5       | 22.8       | 88              | 10         | 3.5                |                  |                     |
| 8/14       | 25.0                        | 30.3       | 21.7       | 81              | 9          | 0.5                |                  |                     |
| 8/15       | 25.1                        | 28.6       | 22.8       | 82              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/16       | 25.0                        | 28.7       | 22.1       | 79              | 8          | 4.5                |                  |                     |
| 8/17       | 24.7                        | 27.0       | 22.5       | 82              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/18       | 25.0                        | 27.9       | 23.6       | 83              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/19       | 25.5                        | 30.0       | 22.1       |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/20       | 24.6                        | 27.9       | 21.6       | 77              | 8          |                    |                  |                     |
| 8/21       | 26.1                        | 28.8       | 23.4       | 89              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/22       | 25.9                        | 28.1       | 24.4       | 89              | 10         |                    |                  |                     |
| 8/23       | 26.3                        | 30.4       | 22.8       | 77              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/24       | 26.7                        | 30.1       | 23.5       | 79              | 8          |                    |                  |                     |
| 8/25       | 27.1                        | 30.5       | 24.4       | 82              | 0          |                    |                  |                     |
| 8/26       | 26.8                        | 30.0       | 23.7       |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/27       | 27.5                        | 30.7       | 25.4       |                 |            |                    |                  |                     |
| 8/28       | 27.1                        | 30.3       | 24.2       | 78              | 9          |                    |                  |                     |
| 8/29       | 26.9                        | 30.6       | 23.8       | 81              | 1          |                    |                  |                     |
| 8/30       | 26.9                        | 30.6       | 24.0       | 70              | 1          |                    |                  |                     |
| 8/31       | 26.3                        | 29.5       | 25.0       | 94              | 10         | 7.0                |                  |                     |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 23.5               |                  |                     |
| 平均Mean     | 26.0                        | 29.2       | 23.5       |                 |            | 0.8                | 0.0              |                     |
| 最大Max.     | 27.5                        | 30.7       | 25.4       |                 |            | 8.0                | 0.0              |                     |
| 最低Min.     | 24.6                        | 27.0       | 21.6       |                 |            | 0.0                | 0.0              |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 5 4 2 0 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年9月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 9/1        | 26.5                  | 28.0 25.7         | 87         | 10         | -            | -                   |
| 9/2        | 28.6                  | 32.4 25.5         | -          | -          | -            | -                   |
| 9/3        | 27.7                  | 33.9 21.8         | 38         | 1          | -            | -                   |
| 9/4        | 23.0                  | 27.3 21.0         | 72         | 10         | -            | -                   |
| 9/5        | 20.5                  | 21.8 19.9         | 93         | 10         | 15.5         | -                   |
| 9/6        | 24.1                  | 28.4 20.1         | 94         | 10         | 54.5         | -                   |
| 9/7        | 25.1                  | 28.7 23.5         | 96         | 10         | 48.5         | -                   |
| 9/8        | 25.3                  | 27.3 24.5         | 96         | 10         | 14.0         | -                   |
| 9/9        | 26.5                  | 30.3 23.8         | -          | -          | 10.5         | -                   |
| 9/10       | 26.9                  | 29.6 25.0         | -          | -          | 3.0          | -                   |
| 9/11       | 27.0                  | 29.4 25.0         | 89         | 10         | 2.5          | -                   |
| 9/12       | 27.6                  | 30.1 26.3         | 85         | 10         | 1.0          | -                   |
| 9/13       | 25.9                  | 29.2 24.0         | 84         | 10         | 4.5          | -                   |
| 9/14       | 26.0                  | 29.8 23.1         | 96         | 10         | -            | -                   |
| 9/15       | 26.4                  | 30.6 23.7         | -          | -          | 7.5          | -                   |
| 9/16       | 27.1                  | 29.4 24.6         | -          | -          | 1.0          | -                   |
| 9/17       | 27.3                  | 29.8 25.7         | 94         | 10         | 1.0          | -                   |
| 9/18       | 24.4                  | 28.4 19.6         | 46         | 1          | -            | -                   |
| 9/19       | 23.6                  | 28.8 19.3         | 68         | 1          | -            | -                   |
| 9/20       | 23.7                  | 28.2 20.5         | -          | -          | -            | -                   |
| 9/21       | 22.7                  | 28.1 18.2         | 68         | 1          | -            | -                   |
| 9/22       | 21.9                  | 27.1 16.7         | 54         | 1          | -            | -                   |
| 9/23       | 23.0                  | 26.6 20.3         | -          | -          | 26.5         | -                   |
| 9/24       | 23.3                  | 25.4 21.1         | 94         | 10         | 23.0         | -                   |
| 9/25       | 23.0                  | 27.0 19.9         | 81         | 9          | -            | -                   |
| 9/26       | 21.3                  | 25.3 17.4         | 76         | 10         | -            | -                   |
| 9/27       | 20.1                  | 26.8 15.0         | 55         | 2          | -            | -                   |
| 9/28       | 19.9                  | 26.7 14.6         | 59         | 2          | -            | -                   |
| 9/29       | 20.7                  | 25.7 16.5         | 56         | 9          | -            | -                   |
| 9/30       | 21.5                  | 26.0 17.1         | -          | -          | 0.5          | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 213.5        |                     |
| 平均Mean     | 24.4                  | 28.2 21.3         |            |            | 7.1          | 0.0                 |
| 最大Max.     | 28.6                  | 33.9 26.3         |            |            | 54.5         | 0.0                 |
| 最低Min.     | 19.9                  | 21.8 14.6         |            |            | 0.0          | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 15 14 8 7 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年10月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 10/1       | 20.8                  | 23.1 19.5         | 97         | 10         | 13.0         | -                   |
| 10/2       | 20.3                  | 22.0 19.2         | 87         | 10         | 1.0          | -                   |
| 10/3       | 20.0                  | 23.5 18.5         | 95         | 10         | 7.0          | -                   |
| 10/4       | 21.6                  | 25.6 18.6         | 77         | 10         | 0.5          | -                   |
| 10/5       | 20.6                  | 23.9 18.1         | 88         | 10         | 10.0         | -                   |
| 10/6       | 20.1                  | 25.0 16.9         | 77         | 10         | -            | -                   |
| 10/7       | 18.3                  | 22.5 14.9         | -          | -          | -            | -                   |
| 10/8       | 18.6                  | 22.6 14.5         | 76         | 10         | -            | -                   |
| 10/9       | 19.5                  | 22.2 18.1         | -          | -          | 53.0         | -                   |
| 10/10      | 20.8                  | 25.4 18.1         | 85         | 10         | -            | -                   |
| 10/11      | 22.0                  | 26.6 18.6         | 81         | 10         | -            | -                   |
| 10/12      | 22.0                  | 26.9 18.2         | 74         | 2          | -            | -                   |
| 10/13      | 18.0                  | 19.6 15.8         | 73         | 10         | -            | -                   |
| 10/14      | 18.5                  | 24.1 14.4         | -          | -          | -            | -                   |
| 10/15      | 18.6                  | 22.0 15.9         | 79         | 10         | 4.0          | -                   |
| 10/16      | 17.8                  | 19.8 16.1         | 91         | 10         | 0.5          | -                   |
| 10/17      | 19.1                  | 23.2 16.8         | 81         | 10         | -            | -                   |
| 10/18      | 17.9                  | 21.7 13.8         | 56         | 10         | -            | -                   |
| 10/19      | 16.7                  | 21.0 13.2         | 67         | 2          | -            | -                   |
| 10/20      | 19.1                  | 22.8 15.8         | 68         | 10         | 46.5         | -                   |
| 10/21      | 20.2                  | 25.2 17.2         | -          | -          | 1.0          | -                   |
| 10/22      | 19.2                  | 21.8 17.9         | -          | -          | -            | -                   |
| 10/23      | 18.0                  | 19.3 17.1         | 95         | 10         | 30.5         | -                   |
| 10/24      | 17.7                  | 22.6 15.2         | 81         | 1          | 0.5          | -                   |
| 10/25      | 19.4                  | 23.2 14.0         | 91         | 10         | -            | -                   |
| 10/26      | 22.2                  | 26.9 17.1         | 87         | 9          | -            | -                   |
| 10/27      | 15.6                  | 19.1 13.5         | 64         | 9          | -            | -                   |
| 10/28      | 16.4                  | 21.1 12.8         | -          | -          | 8.0          | -                   |
| 10/29      | 13.4                  | 14.6 12.8         | -          | -          | 3.0          | -                   |
| 10/30      | 14.2                  | 17.8 11.7         | 91         | 9          | 0.5          | -                   |
| 10/31      | 15.8                  | 20.8 11.7         | 68         | 5          | -            | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 179.0        |                     |
| 平均Mean     | 18.8                  | 22.4 16.0         |            |            | 5.8          | 0.0                 |
| 最大Max.     | 22.2                  | 26.9 19.5         |            |            | 53.0         | 0.0                 |
| 最低Min.     | 13.4                  | 14.6 11.7         |            |            | 0.0          | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 15 11 7 5 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.



2000年11月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in Nov.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                      |                   |                    |                           |
| 11/ 1      | 16.7                        | 18.3       | 13.9       | 95                   | 10                | 6.0                | -                         |
| 11/ 2      | 17.3                        | 18.9       | 15.2       | 100                  | 10                | 25.0               | -                         |
| 11/ 3      | 15.6                        | 17.1       | 14.2       | 91                   | 10                | 3.0                | -                         |
| 11/ 4      | 15.8                        | 21.3       | 12.1       | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 11/ 5      | 15.5                        | 21.7       | 11.0       | 84                   | 5                 | -                  | -                         |
| 11/ 6      | 16.3                        | 19.8       | 12.9       | 81                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/ 7      | 17.6                        | 21.3       | 15.3       | 95                   | 10                | 6.0                | -                         |
| 11/ 8      | 17.8                        | 24.2       | 13.8       | 93                   | 5                 | -                  | -                         |
| 11/ 9      | 12.5                        | 13.7       | 11.9       | 79                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/10      | 12.9                        | 14.2       | 11.5       | 66                   | 10                | 1.5                | -                         |
| 11/11      | 13.9                        | 19.6       | 10.0       | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 11/12      | 13.2                        | 17.4       | 10.6       | 88                   | 10                | 0.5                | -                         |
| 11/13      | 14.6                        | 19.4       | 11.6       | 54                   | 5                 | -                  | -                         |
| 11/14      | 13.8                        | 14.7       | 12.9       | 68                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/15      | 16.8                        | 21.4       | 12.7       | 82                   | 10                | 7.0                | -                         |
| 11/16      | 12.6                        | 15.1       | 10.6       | 75                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/17      | 11.2                        | 12.4       | 9.5        | 83                   | 10                | 9.5                | -                         |
| 11/18      | 13.6                        | 19.7       | 9.8        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 11/19      | 10.6                        | 13.9       | 8.4        | 51                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/20      | 15.8                        | 21.4       | 10.4       | 86                   | 10                | 3.0                | -                         |
| 11/21      | 18.3                        | 22.0       | 12.9       | 89                   | 10                | 7.5                | -                         |
| 11/22      | 11.3                        | 12.8       | 10.0       | 65                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/23      | 10.2                        | 12.1       | 8.9        | 68                   | 10                | -                  | -                         |
| 11/24      | 10.6                        | 17.7       | 4.9        | 91                   | 1                 | -                  | -                         |
| 11/25      | 12.3                        | 18.4       | 6.3        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 11/26      | 14.4                        | 19.3       | 10.1       | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 11/27      | 14.6                        | 20.2       | 10.8       | 80                   | 9                 | -                  | -                         |
| 11/28      | 10.0                        | 13.4       | 6.3        | 51                   | 9                 | -                  | -                         |
| 11/29      | 7.8                         | 13.4       | 2.8        | 49                   | 9                 | -                  | -                         |
| 11/30      | 10.0                        | 15.9       | 6.0        | 47                   | 3                 | -                  | -                         |
| 11/30      | 10.0                        | 15.9       | 6.0        | 47                   | 3                 | -                  | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                      |                   | 69.0               |                           |
| 平均Mean     | 13.8                        | 17.7       | 10.6       | 76                   | 9                 | 2.3                | 0.0                       |
| 最大Max.     | 18.3                        | 24.2       | 15.3       | 100                  | 10                | 25.0               | 0.0                       |
| 最低Min.     | 7.8                         | 12.1       | 2.8        | 47                   | 1                 | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 10 9 6 1 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年12月 氣象月報 千葉演習林天津  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Amatsu in Dec.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                      |                   |                    |                           |
| 12/ 1      | 7.0                         | 9.0        | 4.5        | 84                   | 10                | 2.5                | -                         |
| 12/ 2      | 7.2                         | 13.7       | 2.8        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/ 3      | 10.3                        | 16.1       | 3.4        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/ 4      | 8.7                         | 10.8       | 5.6        | 48                   | 8                 | -                  | -                         |
| 12/ 5      | 10.6                        | 16.2       | 5.3        | 71                   | 2                 | -                  | -                         |
| 12/ 6      | 9.1                         | 13.7       | 5.7        | 44                   | 3                 | -                  | -                         |
| 12/ 7      | 6.2                         | 8.6        | 3.4        | 40                   | 2                 | -                  | -                         |
| 12/ 8      | 8.8                         | 15.0       | 5.1        | 60                   | 2                 | -                  | -                         |
| 12/ 9      | 8.4                         | 18.2       | 2.3        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/10      | 13.8                        | 19.1       | 5.1        | -                    | -                 | 8.0                | -                         |
| 12/11      | 10.0                        | 13.8       | 5.5        | 67                   | 8                 | 0.5                | -                         |
| 12/12      | 6.0                         | 11.6       | 4.0        | 42                   | 4                 | -                  | -                         |
| 12/13      | 6.4                         | 14.0       | 0.7        | 73                   | 2                 | -                  | -                         |
| 12/14      | 7.7                         | 10.2       | 4.2        | 64                   | 10                | -                  | -                         |
| 12/15      | 7.3                         | 14.4       | 1.9        | 48                   | 1                 | -                  | -                         |
| 12/16      | 10.7                        | 17.8       | 3.5        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/17      | 8.9                         | 12.4       | 5.9        | 58                   | 10                | 4.0                | -                         |
| 12/18      | 9.1                         | 10.8       | 7.1        | 85                   | 10                | 1.5                | -                         |
| 12/19      | 13.0                        | 20.2       | 9.0        | 92                   | 10                | 0.5                | -                         |
| 12/20      | 10.1                        | 13.2       | 7.8        | 60                   | 10                | 17.5               | -                         |
| 12/21      | 10.3                        | 14.4       | 7.9        | 88                   | 10                | 1.5                | -                         |
| 12/22      | 8.3                         | 11.9       | 5.2        | 53                   | 6                 | -                  | -                         |
| 12/23      | 11.3                        | 15.6       | 6.7        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/24      | 11.6                        | 16.1       | 7.4        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/25      | 8.8                         | 13.1       | 3.9        | 47                   | 1                 | -                  | -                         |
| 12/26      | 5.3                         | 10.8       | 0.2        | 55                   | 1                 | -                  | -                         |
| 12/27      | 5.4                         | 10.6       | 1.9        | 40                   | 1                 | -                  | -                         |
| 12/28      | 5.6                         | 12.2       | -0.4       | 69                   | 1                 | -                  | -                         |
| 12/29      | 5.8                         | 10.7       | 2.4        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/30      | 7.1                         | 10.1       | 4.3        | -                    | -                 | -                  | -                         |
| 12/31      | 8.9                         | 11.3       | 6.6        | -                    | -                 | 2.0                | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                      |                   | 38.0               |                           |
| 平均Mean     | 8.6                         | 13.4       | 4.5        |                      |                   | 1.2                | 0.0                       |
| 最大Max.     | 13.8                        | 20.2       | 9.0        |                      |                   | 17.5               | 0.0                       |
| 最低Min.     | 5.3                         | 8.6        | -0.4       |                      |                   | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 9 7 2 1 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

千葉演習林天津

Annual Report of Meteorological Data at Amatsu in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |                   | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 地溫<br>Soil Temperature               |                                      | 濕度<br>Humidity |     | 日照時間<br>Sun* |            | 風速<br>Wind Velocity |  |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------------|------------|---------------------|--|
|            | 平均<br>Mean     | 最高最低<br>Max. Min. | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. | 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep | 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep | Hum*<br>%      | hrs | %            | 平均<br>Mean | 最大<br>Max.          |  |
| 1 Jan.     | 8.0            | 12.5              | 3.9                   | 20.6              | -3.5                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 2 Feb.     | 5.5            | 10.9              | 0.9                   | 14.9              | -2.4                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 3 Mar.     | 9.1            | 13.9              | 3.8                   | 17.9              | -0.7                                 |                                      |                | 52  |              |            |                     |  |
| 4 Apr.     | 13.8           | 17.9              | 9.4                   | 21.3              | 5.0                                  |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 5 May      | 18.5           | 22.0              | 15.4                  | 26.0              | 11.9                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 6 June     | 20.8           | 23.6              | 18.2                  | 29.4              | 15.6                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 7 July     | 24.8           | 27.5              | 22.7                  | 30.3              | 19.5                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 8 Aug.     | 26.0           | 29.2              | 23.5                  | 30.7              | 21.6                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 9 Sep.     | 24.4           | 28.2              | 21.3                  | 33.9              | 14.6                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 10 Oct.    | 18.8           | 22.4              | 16.0                  | 26.9              | 11.7                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 11 Nov.    | 13.8           | 17.7              | 10.6                  | 24.2              | 2.8                                  |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| 12 Dec.    | 8.6            | 13.4              | 4.5                   | 20.2              | -0.4                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |
| Year       | 16.0           | 19.9              | 12.5                  | 33.9              | -3.5                                 |                                      |                |     |              |            |                     |  |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |               | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |           | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |   |     |   |     |
|------------|----------------------|-------|--|---------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---|-----|---|-----|
|            | Total                | Max.  | >=0.5 >=1.0 >=5.0 >=10 >=50 >=100<br>(mm)            | (No. of Days) | Depth(cm)                 | Snow Days |                     |                    |   |     |   |     |
| 1 Jan.     | 149.5                | 52.0  | 10   | 8             | 8                         | 7         | 5                   | 1                  | 0 | 0   | 0 | 霜   |
| 2 Feb.     | 18.0                 | 7.5   | 20   | 6             | 4                         | 2         | 0                   | 0                  | 0 | 0.5 | 2 | 霜柱  |
| 3 Mar.     | 184.0                | 53.0  | 4  | 11            | 10                        | 7         | 6                   | 1                  | 0 | 0.0 | 0 | 霜柱  |
| 4 Apr.     | 143.0                | 53.0  | 20   | 10            | 10                        | 8         | 5                   | 1                  | 0 | 0.0 | 0 | 霜柱  |
| 5 May      | 121.5                | 53.0  | 28   | 14            | 10                        | 7         | 4                   | 1                  | 0 | 0.0 | 0 | 雪   |
| 6 June     | 338.5                | 49.0  | 14   | 14            | 14                        | 13        | 11                  | 0                  | 0 | 0.0 | 0 | 雪   |
| 7 July     | 272.5                | 109.5 | 8  | 7             | 6                         | 4         | 3                   | 3                  | 1 | 0.0 | 0 | 積雪  |
| 8 Aug.     | 23.5                 | 8.0   | 12   | 5             | 4                         | 2         | 0                   | 0                  | 0 | 0.0 | 0 | 積雪  |
| 9 Sep.     | 213.5                | 54.5  | 6  | 15            | 14                        | 8         | 7                   | 1                  | 0 | 0.0 | 0 | 積雪  |
| 10 Oct.    | 179.0                | 53.0  | 9  | 15            | 11                        | 7         | 5                   | 1                  | 0 | 0.0 | 0 | 結水  |
| 11 Nov.    | 69.0                 | 25.0  | 2  | 10            | 9                         | 6         | 1                   | 0                  | 0 | 0.0 | 0 | Ice |
| 12 Dec.    | 38.0                 | 17.5  | 20   | 9             | 7                         | 2         | 1                   | 0                  | 0 | 0.0 | 0 |     |
| Year       | 1,750.0              | 109.5 | July 8   | 124           | 107                       | 73        | 48                  | 9                  | 1 | 0.5 | 2 |     |

欠測月日(Not Measured Date)

Humidity: Feb 6,11,12,19,26 Nov 4,11,18,25,26

Amount of Cloud: Feb 6,11,12,19,26 Nov 4,11,18,25,26

2000年1月 气象月报 千葉濱習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Godai in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 1/1        | 5.9                         | 11.3       | 1.5        |                 |            |                    |                           |
| 1/2        | 4.2                         | 8.3        | 1.3        |                 |            |                    |                           |
| 1/3        | 6.8                         | 15.7       | 0.3        |                 |            |                    |                           |
| 1/4        | 6.2                         | 13.4       | 1.4        |                 |            |                    |                           |
| 1/5        | 6.1                         | 11.9       | 0.6        | 62              | 2          |                    |                           |
| 1/6        | 9.3                         | 15.3       | 5.5        | 84              | 10         | 7.0                |                           |
| 1/7        | 14.0                        | 19.3       | 7.9        | 94              | 10         | 3.0                |                           |
| 1/8        | 8.8                         | 13.2       | 3.1        |                 |            |                    |                           |
| 1/9        | 6.0                         | 10.5       | 1.3        |                 |            |                    |                           |
| 1/10       | 7.8                         | 12.3       | 5.2        |                 |            | 24.0               |                           |
| 1/11       | 5.5                         | 9.8        | 1.4        | 55              | 10         |                    |                           |
| 1/12       | 1.9                         | 2.4        | 0.8        | 74              | 10         | 17.5               |                           |
| 1/13       | 5.4                         | 9.5        | 2.0        | 100             | 10         | 39.5               |                           |
| 1/14       | 8.8                         | 14.4       | 6.0        | 100             | 10         | 0.5                |                           |
| 1/15       | 5.6                         | 8.3        | 2.5        |                 |            |                    |                           |
| 1/16       | 5.3                         | 9.0        | 1.4        |                 |            |                    |                           |
| 1/17       | 3.8                         | 4.8        | 2.8        | 100             | 10         | 30.5               |                           |
| 1/18       | 4.9                         | 9.4        | 2.7        | 75              | 3          |                    |                           |
| 1/19       | 3.9                         | 5.5        | 1.1        | 83              | 10         | 0.5                |                           |
| 1/20       | 6.0                         | 11.0       | -0.4       | 41              | 0          |                    |                           |
| 1/21       | 1.6                         | 4.8        | -0.8       | 72              | 0          |                    |                           |
| 1/22       | 1.9                         | 7.8        | -3.2       |                 |            |                    |                           |
| 1/23       | 7.6                         | 12.7       | 1.3        |                 |            | 6.5                |                           |
| 1/24       | 7.8                         | 14.4       | 2.7        | 84              | 0          | 0.5                |                           |
| 1/25       | 2.2                         | 5.3        | 0.7        | 82              | 10         | 1.0                |                           |
| 1/26       | 1.9                         | 6.6        | -1.1       | 65              | 0          |                    |                           |
| 1/27       | 0.0                         | 2.4        | -2.1       | 100             | 10         |                    |                           |
| 1/28       | 0.0                         | 7.1        | -3.3       |                 |            |                    |                           |
| 1/29       | 1.9                         | 10.2       | -4.0       |                 |            |                    |                           |
| 1/30       | 8.1                         | 14.2       | 1.2        |                 |            |                    |                           |
| 1/31       | 4.3                         | 7.2        | 1.9        | 55              | 2          |                    |                           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 130.5              |                           |
| 平均 Mean    | 5.3                         | 9.9        | 1.3        |                 |            | 4.2                | 0.0                       |
| 最大 Max.    | 14.0                        | 19.3       | 7.9        |                 |            | 39.5               | 0.0                       |
| 最低 Min.    | 0.0                         | 2.4        | -4.0       |                 |            | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 8 6 4 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年2月 气象月报 千葉濱習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Godai in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 2/1        | 2.3                         | 7.8        | -1.8       |                 |            |                    |                           |
| 2/2        | 3.1                         | 9.5        | -0.6       | 72              | 10         |                    |                           |
| 2/3        | 3.6                         | 11.4       | -0.9       | 75              | 10         |                    |                           |
| 2/4        | 4.6                         | 9.8        | 0.2        | 91              | 0          |                    |                           |
| 2/5        | 3.1                         | 11.6       | -2.6       |                 |            |                    |                           |
| 2/6        | 5.9                         | 11.9       | 0.7        |                 |            | 4.0                |                           |
| 2/7        | 6.2                         | 13.4       | 2.1        | 92              | 0          |                    |                           |
| 2/8        | 4.9                         | 12.2       | -1.5       |                 |            | 2.0                |                           |
| 2/9        | 2.7                         | 8.9        | -2.5       |                 |            |                    | 1.0                       |
| 2/10       | 1.4                         | 9.0        | -4.1       |                 |            |                    |                           |
| 2/11       | 2.1                         | 10.1       | -3.5       |                 |            |                    |                           |
| 2/12       | 3.4                         | 11.4       | -2.0       |                 |            |                    |                           |
| 2/13       | 4.4                         | 10.1       | -0.1       |                 |            |                    |                           |
| 2/14       | 5.2                         | 9.7        | 3.1        | 84              | 10         |                    |                           |
| 2/15       | 5.0                         | 10.5       | -2.5       | 58              | 0          |                    |                           |
| 2/16       | -0.6                        | 7.3        | -4.1       | 90              | 6          |                    | 0.5                       |
| 2/17       | 0.1                         | 7.3        | -5.7       |                 |            |                    |                           |
| 2/18       | 0.7                         | 8.5        | -4.8       | 63              | 0          |                    |                           |
| 2/19       | 1.9                         | 6.1        | -3.1       |                 |            |                    |                           |
| 2/20       | 2.4                         | 4.6        | 1.4        |                 |            | 8.5                |                           |
| 2/21       | 2.6                         | 7.1        | -2.3       | 74              | 10         |                    |                           |
| 2/22       | 1.4                         | 6.9        | -4.7       | 91              | 0          |                    |                           |
| 2/23       | 3.0                         | 8.6        | -1.2       | 45              | 0          |                    |                           |
| 2/24       | 4.3                         | 10.9       | -0.5       | 58              | 0          |                    |                           |
| 2/25       | 0.8                         | 6.1        | -2.5       |                 |            |                    |                           |
| 2/26       | 0.6                         | 3.5        | -3.4       |                 |            |                    |                           |
| 2/27       | 3.1                         | 10.0       | -1.5       |                 |            |                    |                           |
| 2/28       | 4.1                         | 10.1       | -3.2       | 35              | 0          |                    |                           |
| 2/29       | 1.6                         | 6.6        | -1.9       |                 |            |                    |                           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 14.5               |                           |
| 平均 Mean    | 2.9                         | 9.0        | -1.8       |                 |            | 0.5                | 0.1                       |
| 最大 Max.    | 6.2                         | 13.4       | 3.1        |                 |            | 8.5                | 1.0                       |
| 最低 Min.    | -0.6                        | 3.5        | -5.7       |                 |            | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 3 3 1 0 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年3月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Mar.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 3/1        | 2.2                   | 10.1 -3.0         |            |            |              |            |
| 3/2        | 4.2                   | 13.5 -2.4         | 53         | 0          |              |            |
| 3/3        | 6.2                   | 15.0 -1.2         | 54         | 0          |              |            |
| 3/4        | 10.4                  | 16.2 5.3          |            |            | 32.0         |            |
| 3/5        | 9.6                   | 14.6 7.0          |            |            | 2.5          |            |
| 3/6        | 6.0                   | 9.6 1.7           | 76         | 10         |              |            |
| 3/7        | 7.9                   | 15.4 0.5          | 69         | 0          |              |            |
| 3/8        | 5.6                   | 11.4 1.3          | 56         | 0          |              |            |
| 3/9        | 3.5                   | 10.6 -2.6         | 51         | 0          |              |            |
| 3/10       | 2.2                   | 8.2 -2.6          | 59         | 0          |              |            |
| 3/11       | 4.5                   | 8.7 -0.3          |            |            | 2.5          |            |
| 3/12       | 2.5                   | 5.6 0.1           |            |            | 23.0         |            |
| 3/13       | 6.0                   | 13.4 0.9          | 85         | 6          |              |            |
| 3/14       | 4.6                   | 10.3 1.3          | 53         | 9          |              |            |
| 3/15       | 5.3                   | 10.4 -1.3         | 39         | 0          |              |            |
| 3/16       | 6.0                   | 10.6 3.9          | 100        | 10         | 33.5         |            |
| 3/17       | 6.4                   | 12.0 2.9          | 67         | 0          |              |            |
| 3/18       | 6.7                   | 12.9 -1.9         |            |            |              |            |
| 3/19       | 10.7                  | 14.5 7.3          |            |            | 1.5          |            |
| 3/20       | 7.7                   | 11.9 2.2          |            |            |              |            |
| 3/21       | 5.0                   | 8.5 -0.1          | 62         | 6          | 3.5          |            |
| 3/22       | 6.4                   | 11.1 1.7          | 58         | 0          |              |            |
| 3/23       | 7.0                   | 12.6 -0.8         | 66         | 9          | 4.5          |            |
| 3/24       | 10.6                  | 16.2 1.9          | 100        | 9          | 47.0         |            |
| 3/25       | 6.2                   | 11.4 0.7          |            |            |              |            |
| 3/26       | 5.6                   | 12.1 -0.3         |            |            |              |            |
| 3/27       | 4.9                   | 12.8 -2.7         | 85         | 0          |              |            |
| 3/28       | 9.9                   | 14.4 3.9          | 87         | 4          | 45.5         |            |
| 3/29       | 12.2                  | 15.5 8.5          | 56         | 0          | 63.0         |            |
| 3/30       | 9.7                   | 15.8 4.6          | 64         | 10         |              |            |
| 3/31       | 10.2                  | 16.6 2.2          | 87         | 4          |              |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 258.5        |            |
| 平均Mean     | 6.6                   | 12.3 1.2          |            |            | 8.3          | 0.0        |
| 最大Max.     | 12.2                  | 16.6 8.5          |            |            | 63.0         | 0.0        |
| 最低Min.     | 2.2                   | 5.6 -3.0          |            |            | 0.0          | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 11 11 6 6 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Apr.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 4/1        | 9.0                   | 12.6 2.6          |            |            |              |            |
| 4/2        | 7.9                   | 13.8 1.2          |            |            |              |            |
| 4/3        | 8.0                   | 10.0 6.4          |            | 10         |              |            |
| 4/4        | 8.8                   | 14.7 3.2          |            | 8          |              |            |
| 4/5        | 11.6                  | 15.4 8.9          |            | 10         | 34.0         |            |
| 4/6        | 11.8                  | 16.7 7.6          |            | 3          |              |            |
| 4/7        | 12.6                  | 17.8 7.5          |            | 9          |              |            |
| 4/8        | 13.2                  | 19.1 6.6          |            |            |              |            |
| 4/9        | 10.4                  | 15.5 3.8          |            |            |              |            |
| 4/10       | 13.0                  | 15.9 8.1          |            | 9          | 10.0         |            |
| 4/11       | 10.5                  | 15.2 4.9          |            | 8          | 11.5         |            |
| 4/12       | 11.1                  | 17.9 3.8          |            | 0          |              |            |
| 4/13       | 12.7                  | 20.2 6.2          |            | 4          |              |            |
| 4/14       | 14.9                  | 21.0 8.9          |            | 10         |              |            |
| 4/15       | 11.0                  | 14.4 6.7          |            |            | 16.0         |            |
| 4/16       | 7.2                   | 11.5 4.9          |            | 0          | 3.0          |            |
| 4/17       | 8.3                   | 13.8 4.9          |            | 0          |              |            |
| 4/18       | 11.0                  | 17.5 4.1          |            | 0          |              |            |
| 4/19       | 14.5                  | 18.4 10.4         |            | 10         |              |            |
| 4/20       | 12.3                  | 13.5 11.2         |            | 10         | 67.0         |            |
| 4/21       | 13.8                  | 16.9 10.0         |            | 10         | 12.5         |            |
| 4/22       | 16.7                  | 21.3 13.6         |            |            | 5.5          |            |
| 4/23       | 16.1                  | 21.1 10.0         |            |            |              |            |
| 4/24       | 11.9                  | 18.5 6.3          |            | 5          |              |            |
| 4/25       | 11.7                  | 17.7 4.4          |            | 8          |              |            |
| 4/26       | 12.9                  | 16.1 10.8         |            | 10         | 18.0         |            |
| 4/27       | 13.7                  | 18.3 10.7         |            | 10         | 15.5         |            |
| 4/28       | 13.6                  | 18.8 8.4          |            | 6          |              |            |
| 4/29       | 13.1                  | 20.0 8.4          |            |            |              |            |
| 4/30       | 13.7                  | 19.5 7.3          |            |            |              |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 193.0        |            |
| 平均Mean     | 11.9                  | 16.8 7.1          |            |            | 6.4          | 0.0        |
| 最大Max.     | 16.7                  | 21.3 13.6         |            |            | 67.0         | 0.0        |
| 最低Min.     | 7.2                   | 10.0 1.2          |            |            | 0.0          | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 10 10 9 8 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 氣象月報

千葉演習林郷台

Monthly Report of Meteorological Data at Godai in May 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 5/1        | 14.5                  | 18.7 11.1         |                 | 6           | -         | -                   |
| 5/2        | 15.0                  | 19.5 9.7          |                 | 10          | 4.5       | -                   |
| 5/3        | 16.2                  | 21.7 12.0         |                 |             | 0.5       | -                   |
| 5/4        | 13.6                  | 19.0 9.1          |                 |             | -         | -                   |
| 5/5        | 13.8                  | 21.9 8.3          |                 |             | -         | -                   |
| 5/6        | 14.6                  | 18.9 11.2         |                 |             | -         | -                   |
| 5/7        | 17.1                  | 20.0 15.3         |                 |             | -         | -                   |
| 5/8        | 17.5                  | 21.2 14.4         |                 | 5           | -         | -                   |
| 5/9        | 17.9                  | 27.2 12.0         |                 | 2           | -         | -                   |
| 5/10       | 14.8                  | 20.6 10.8         |                 | 0           | -         | -                   |
| 5/11       | 14.4                  | 19.5 11.7         |                 | 10          | -         | -                   |
| 5/12       | 16.6                  | 21.1 12.6         |                 | 9           | -         | -                   |
| 5/13       | 17.3                  | 19.6 15.8         |                 |             | 32.5      | -                   |
| 5/14       | 18.1                  | 22.5 14.8         |                 |             | 21.0      | -                   |
| 5/15       | 17.4                  | 22.5 13.5         |                 | 5           | 9.5       | -                   |
| 5/16       | 16.5                  | 22.5 13.2         |                 | 0           | -         | -                   |
| 5/17       | 15.3                  | 17.5 14.1         |                 | 10          | 5.0       | -                   |
| 5/18       | 14.3                  | 17.3 13.0         |                 | 10          | 1.5       | -                   |
| 5/19       | 15.0                  | 17.9 12.6         |                 | 10          | -         | -                   |
| 5/20       | 15.0                  | 17.8 13.3         |                 |             | 33.5      | -                   |
| 5/21       | 15.5                  | 20.4 13.0         |                 |             | 1.0       | -                   |
| 5/22       | 17.5                  | 22.7 12.4         |                 | 5           | -         | -                   |
| 5/23       | 20.7                  | 25.9 17.8         |                 | 10          | -         | -                   |
| 5/24       | 20.4                  | 26.5 15.9         |                 | 0           | -         | -                   |
| 5/25       | 17.1                  | 22.3 13.4         |                 | 0           | -         | -                   |
| 5/26       | 18.4                  | 23.4 13.2         |                 | 2           | 1.0       | -                   |
| 5/27       | 19.8                  | 23.2 16.2         |                 |             | -         | -                   |
| 5/28       | 21.0                  | 24.5 17.1         |                 | 10          | 50.0      | -                   |
| 5/29       | 20.5                  | 26.8 16.3         |                 |             | -         | -                   |
| 5/30       | 20.4                  | 25.5 15.8         |                 | 1           | -         | -                   |
| 5/31       | 19.2                  | 23.2 16.3         |                 | 10          | 12.5      | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 172.5     |                     |
| 平均 Mean    | 16.9                  | 21.7 13.4         |                 |             | 5.6       | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 21.0                  | 27.2 17.8         |                 |             | 50.0      | 0.0                 |
| 最低 Min.    | 13.6                  | 17.3 8.3          |                 |             | 0.0       | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 12 11 7 5 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年6月 氣象月報

千葉演習林郷台

Monthly Report of Meteorological Data at Godai in June 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 6/1        | 19.8                  | 24.6 16.7         | 85              | 10          | 23.0      | -                   |
| 6/2        | 19.5                  | 24.3 15.1         | 56              | 2           | -         | -                   |
| 6/3        | 19.8                  | 23.1 17.4         |                 |             | -         | -                   |
| 6/4        | 19.1                  | 25.9 15.4         |                 |             | -         | -                   |
| 6/5        | 17.4                  | 21.6 14.4         | 100             | 6           | -         | -                   |
| 6/6        | 18.4                  | 22.8 14.2         | 67              | 7           | -         | -                   |
| 6/7        | 20.8                  | 26.5 14.9         | 65              | 0           | -         | -                   |
| 6/8        | 21.8                  | 26.4 18.3         | 65              | 6           | 3.0       | -                   |
| 6/9        | 20.9                  | 22.7 18.9         | 95              | 10          | 28.5      | -                   |
| 6/10       | 18.3                  | 21.5 15.9         |                 |             | 2.5       | -                   |
| 6/11       | 15.2                  | 15.9 14.3         |                 |             | 49.5      | -                   |
| 6/12       | 14.8                  | 15.9 14.1         | 94              | 10          | 33.5      | -                   |
| 6/13       | 16.0                  | 17.8 14.5         | 100             | 10          | 52.5      | -                   |
| 6/14       | 16.9                  | 19.3 15.5         | 100             | 10          | 46.5      | -                   |
| 6/15       | 19.0                  | 22.8 16.0         | 89              | 10          | -         | -                   |
| 6/16       | 21.0                  | 26.2 16.1         | 62              | 0           | -         | -                   |
| 6/17       | 18.7                  | 23.9 15.3         |                 |             | 17.0      | -                   |
| 6/18       | 19.1                  | 25.4 15.2         |                 |             | 9.0       | -                   |
| 6/19       | 20.3                  | 26.3 16.7         | 76              | 10          | -         | -                   |
| 6/20       | 21.1                  | 26.8 16.7         | 77              | 2           | -         | -                   |
| 6/21       | 20.9                  | 24.6 17.4         | 90              | 10          | -         | -                   |
| 6/22       | 21.9                  | 27.9 18.0         | 62              | 1           | -         | -                   |
| 6/23       | 18.6                  | 20.0 17.8         | 89              | 10          | 4.5       | -                   |
| 6/24       | 19.5                  | 22.4 17.5         |                 |             | 20.0      | -                   |
| 6/25       | 17.3                  | 18.9 15.4         |                 |             | 1.0       | -                   |
| 6/26       | 18.1                  | 23.0 15.3         | 100             | 10          | -         | -                   |
| 6/27       | 20.7                  | 24.4 15.4         | 68              | 9           | -         | -                   |
| 6/28       | 22.2                  | 24.0 20.8         | 86              | 10          | 28.5      | -                   |
| 6/29       | 23.2                  | 27.1 21.2         | 95              | 10          | 1.0       | -                   |
| 6/30       | 23.2                  | 24.8 21.7         | 100             | 10          | 32.5      | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 352.5     |                     |
| 平均 Mean    | 19.5                  | 23.2 16.5         |                 |             | 11.8      | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 23.2                  | 27.9 21.7         |                 |             | 52.5      | 0.0                 |
| 最低 Min.    | 14.8                  | 15.9 14.1         |                 |             | 0.0       | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 16 16 11 10 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年7月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Humidity | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                |            |              |                     |
| 7/ 1       | 25.4                  | 30.2 23.0         |                |            |              |                     |
| 7/ 2       | 25.4                  | 30.5 21.3         |                |            |              |                     |
| 7/ 3       | 24.7                  | 29.8 19.9         | 61             | 4          |              |                     |
| 7/ 4       | 23.5                  | 28.7 18.6         | 74             | 10         | 10.5         |                     |
| 7/ 5       | 21.0                  | 25.8 18.7         | 90             | 10         |              |                     |
| 7/ 6       | 21.8                  | 26.4 19.3         | 73             | 8          |              |                     |
| 7/ 7       | 21.1                  | 23.5 19.6         | 95             | 10         | 96.0         |                     |
| 7/ 8       | 22.9                  | 29.2 18.5         |                |            | 122.0        |                     |
| 7/ 9       | 23.2                  | 29.3 17.3         |                |            |              |                     |
| 7/10       | 23.1                  | 28.9 18.7         | 58             | 4          |              |                     |
| 7/11       | 23.0                  | 28.1 17.1         | 56             | 0          |              |                     |
| 7/12       | 23.5                  | 26.3 21.2         | 78             | 4          |              |                     |
| 7/13       | 25.8                  | 30.3 23.8         | 75             | 5          |              |                     |
| 7/14       | 25.4                  | 30.6 22.3         | 65             | 2          |              |                     |
| 7/15       | 24.7                  | 29.5 21.4         |                |            | 2.0          |                     |
| 7/16       | 25.3                  | 29.9 22.0         |                |            |              |                     |
| 7/17       | 25.7                  | 31.7 22.4         | 100            | 0          |              |                     |
| 7/18       | 24.9                  | 29.0 22.5         | 78             | 10         |              |                     |
| 7/19       | 25.0                  | 29.3 23.1         | 82             | 9          |              |                     |
| 7/20       | 25.6                  | 30.5 22.2         |                |            |              |                     |
| 7/21       | 24.4                  | 27.7 21.4         | 82             | 10         |              |                     |
| 7/22       | 26.5                  | 33.2 23.2         |                |            |              |                     |
| 7/23       | 27.5                  | 33.9 23.7         |                |            |              |                     |
| 7/24       | 26.5                  | 29.9 24.6         | 100            | 7          |              |                     |
| 7/25       | 23.7                  | 26.8 21.8         | 86             | 10         | 9.5          |                     |
| 7/26       | 22.3                  | 22.9 21.5         | 95             | 10         | 58.5         |                     |
| 7/27       | 23.0                  | 27.7 19.9         | 95             | 9          | 3.0          |                     |
| 7/28       | 23.8                  | 26.8 21.1         | 86             | 10         | 0.5          |                     |
| 7/29       | 25.5                  | 29.2 23.4         |                |            |              |                     |
| 7/30       | 25.6                  | 28.6 23.3         |                |            |              |                     |
| 7/31       | 26.1                  | 30.1 24.2         | 78             | 5          |              |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                |            | 302.0        |                     |
| 平均Mean     | 24.4                  | 28.8 21.3         |                |            | 9.7          | 0.0                 |
| 最大Max.     | 27.5                  | 33.9 24.6         |                |            | 122.0        | 0.0                 |
| 最低Min.     | 21.0                  | 22.9 17.1         |                |            | 0.0          | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 8 7 5 4 3 1  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Humidity | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                |            |              |                     |
| 8/ 1       | 26.2                  | 30.5 23.5         | 65             | 3          |              |                     |
| 8/ 2       | 25.9                  | 30.8 22.7         | 68             | 3          |              |                     |
| 8/ 3       | 25.4                  | 31.7 21.6         | 71             | 5          |              |                     |
| 8/ 4       | 24.9                  | 29.2 22.5         | 74             | 8          |              |                     |
| 8/ 5       | 25.1                  | 30.1 21.7         |                |            |              |                     |
| 8/ 6       | 24.9                  | 29.7 21.4         |                |            |              |                     |
| 8/ 7       | 24.1                  | 29.2 20.7         | 82             | 8          |              |                     |
| 8/ 8       | 24.6                  | 29.8 20.4         |                |            |              |                     |
| 8/ 9       | 24.9                  | 30.5 21.4         | 78             | 7          |              |                     |
| 8/10       | 25.3                  | 29.1 22.4         | 74             | 5          |              |                     |
| 8/11       | 25.9                  | 31.0 21.8         | 61             | 2          |              |                     |
| 8/12       | 25.0                  | 29.7 22.3         |                |            | 9.0          |                     |
| 8/13       | 22.9                  | 24.8 20.9         |                |            | 18.0         |                     |
| 8/14       | 22.2                  | 28.0 19.7         | 95             | 10         | 0.5          |                     |
| 8/15       | 23.8                  | 28.9 20.8         | 78             | 9          | 0.5          |                     |
| 8/16       | 23.5                  | 28.7 20.7         | 78             | 5          | 2.5          |                     |
| 8/17       | 23.4                  | 27.1 21.3         | 100            | 10         |              |                     |
| 8/18       | 22.8                  | 26.6 21.0         | 86             | 10         | 1.0          |                     |
| 8/19       | 23.3                  | 28.1 19.2         |                |            |              |                     |
| 8/20       | 23.3                  | 29.1 19.7         |                |            |              |                     |
| 8/21       | 25.2                  | 30.9 21.4         | 82             | 10         |              |                     |
| 8/22       | 24.9                  | 29.1 22.5         | 82             | 10         |              |                     |
| 8/23       | 25.2                  | 30.9 21.8         | 78             | 5          |              |                     |
| 8/24       | 25.0                  | 29.9 21.4         | 78             | 6          |              |                     |
| 8/25       | 25.2                  | 30.4 21.6         | 78             | 7          |              |                     |
| 8/26       | 25.4                  | 30.0 22.5         |                |            |              |                     |
| 8/27       | 25.6                  | 29.5 22.4         |                |            |              |                     |
| 8/28       | 25.0                  | 29.9 21.4         | 71             | 5          |              |                     |
| 8/29       | 25.3                  | 31.0 21.9         | 60             | 1          |              |                     |
| 8/30       | 25.7                  | 31.1 22.1         | 58             | 1          |              |                     |
| 8/31       | 24.6                  | 27.2 23.2         | 90             | 10         | 19.5         |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                |            | 51.0         |                     |
| 平均Mean     | 24.7                  | 29.4 21.5         |                |            | 1.6          | 0.0                 |
| 最大Max.     | 26.2                  | 31.7 23.5         |                |            | 19.5         | 0.0                 |
| 最低Min.     | 22.2                  | 24.8 19.2         |                |            | 0.0          | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 7 5 3 2 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月報 千葉演習林椰台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Oct.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水<br>量<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                      |                   |                                |
| 10/ 1      | 18.7                        | 21.1       | 17.1       |                      | 10.5              | -                              |
| 10/ 2      | 17.8                        | 19.5       | 16.9       | 89                   | 10                | 13.0                           |
| 10/ 3      | 17.7                        | 22.9       | 16.4       | 100                  | 10                | 6.0                            |
| 10/ 4      | 19.3                        | 22.7       | 16.7       | 80                   | 10                | -                              |
| 10/ 5      | 17.9                        | 19.3       | 16.0       | 94                   | 10                | 9.0                            |
| 10/ 6      | 17.6                        | 21.8       | 15.0       | 79                   | 8                 | -                              |
| 10/ 7      | 15.4                        | 20.4       | 11.1       |                      | -                 | -                              |
| 10/ 8      | 15.5                        | 20.5       | 10.5       |                      | -                 | -                              |
| 10/ 9      | 16.5                        | 18.3       | 15.8       |                      | 37.5              | -                              |
| 10/10      | 18.1                        | 22.5       | 15.6       | 94                   | 10                | 0.5                            |
| 10/11      | 19.4                        | 23.9       | 15.9       | 89                   | 10                | -                              |
| 10/12      | 20.3                        | 26.4       | 16.6       | 76                   | 0                 | -                              |
| 10/13      | 15.2                        | 17.5       | 12.2       | 82                   | 10                | -                              |
| 10/14      | 15.8                        | 21.2       | 11.6       |                      | -                 | -                              |
| 10/15      | 15.6                        | 19.5       | 11.3       |                      | 4.0               | -                              |
| 10/16      | 15.5                        | 17.9       | 13.9       | 94                   | 10                | 0.5                            |
| 10/17      | 15.6                        | 19.8       | 12.5       | 83                   | 10                | -                              |
| 10/18      | 16.0                        | 19.7       | 9.9        | 59                   | 10                | -                              |
| 10/19      | 13.0                        | 18.3       | 8.2        | 67                   | 2                 | -                              |
| 10/20      | 16.1                        | 21.0       | 12.1       | 94                   | 10                | 55.5                           |
| 10/21      | 18.1                        | 22.8       | 15.4       |                      | 3.5               | -                              |
| 10/22      | 16.5                        | 19.2       | 13.5       |                      | -                 | -                              |
| 10/23      | 15.3                        | 17.3       | 13.1       | 94                   | 10                | 36.5                           |
| 10/24      | 15.2                        | 19.1       | 11.3       | 83                   | 8                 | 0.5                            |
| 10/25      | 17.2                        | 21.2       | 10.7       | 94                   | 10                | -                              |
| 10/26      | 20.0                        | 23.6       | 14.6       | 80                   | 7                 | -                              |
| 10/27      | 13.0                        | 16.3       | 10.5       | 55                   | 10                | -                              |
| 10/28      | 13.4                        | 18.0       | 9.4        |                      | 8.5               | -                              |
| 10/29      | 11.1                        | 12.0       | 10.6       |                      | 12.0              | -                              |
| 10/30      | 12.0                        | 14.6       | 10.0       | 100                  | 10                | -                              |
| 10/31      | 12.3                        | 17.7       | 8.0        | 76                   | 2                 | -                              |
| 計 Total    |                             |            |            |                      | 197.5             |                                |
| 平均Mean     | 16.2                        | 19.9       | 13.0       |                      | 6.4               | 0.0                            |
| 最大Max.     | 20.3                        | 26.4       | 17.1       |                      | 55.5              | 0.0                            |
| 最低Min.     | 11.1                        | 12.0       | 8.0        |                      | 0.0               | 0.0                            |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 14 11 9 6 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年 9月 气象月報 千葉演習林椰台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Sep.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水<br>量<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                      |                   |                                |
| 9/ 1       | 25.3                        | 27.6       | 23.4       | 86                   | 10                | 0.5                            |
| 9/ 2       | 27.0                        | 31.9       | 23.0       |                      | -                 | -                              |
| 9/ 3       | 25.2                        | 31.4       | 19.3       |                      | -                 | -                              |
| 9/ 4       | 20.1                        | 23.7       | 18.3       | 100                  | 10                | -                              |
| 9/ 5       | 18.3                        | 19.5       | 17.5       | 100                  | 10                | 22.0                           |
| 9/ 6       | 22.3                        | 27.2       | 17.8       | 86                   | 8                 | 69.5                           |
| 9/ 7       | 23.6                        | 27.9       | 22.0       | 95                   | 10                | 36.0                           |
| 9/ 8       | 24.0                        | 26.7       | 22.8       | 100                  | 10                | 11.5                           |
| 9/ 9       | 24.9                        | 28.8       | 22.5       |                      | 2.0               | -                              |
| 9/10       | 25.3                        | 28.5       | 23.4       |                      | 0.5               | -                              |
| 9/11       | 25.2                        | 28.0       | 23.2       | 91                   | 10                | 20.5                           |
| 9/12       | 25.6                        | 28.2       | 24.5       | 86                   | 9                 | 5.0                            |
| 9/13       | 23.6                        | 25.8       | 22.3       | 90                   | 10                | 7.5                            |
| 9/14       | 24.1                        | 29.4       | 22.2       | 95                   | 10                | -                              |
| 9/15       | 24.3                        | 29.0       | 20.9       |                      | 2.0               | -                              |
| 9/16       | 25.2                        | 26.7       | 23.1       |                      | 12.5              | -                              |
| 9/17       | 25.3                        | 28.3       | 23.8       |                      | 4.5               | -                              |
| 9/18       | 22.2                        | 28.2       | 17.3       | 100                  | 0                 | -                              |
| 9/19       | 21.1                        | 27.1       | 17.1       | 72                   | 3                 | -                              |
| 9/20       | 21.3                        | 25.9       | 17.6       | 65                   | 3                 | -                              |
| 9/21       | 19.4                        | 25.6       | 14.9       | 72                   | 2                 | -                              |
| 9/22       | 19.6                        | 27.0       | 14.1       | 68                   | 2                 | -                              |
| 9/23       | 20.6                        | 24.5       | 17.1       |                      | 32.5              | -                              |
| 9/24       | 21.4                        | 24.1       | 18.8       |                      | 37.0              | -                              |
| 9/25       | 21.1                        | 25.9       | 18.5       | 95                   | 10                | -                              |
| 9/26       | 19.0                        | 23.8       | 14.4       | 79                   | 10                | -                              |
| 9/27       | 17.6                        | 24.4       | 13.9       | 58                   | 0                 | 0.5                            |
| 9/28       | 16.8                        | 23.9       | 11.7       | 58                   | 0                 | -                              |
| 9/29       | 17.6                        | 23.1       | 13.4       | 54                   | 2                 | -                              |
| 9/30       | 18.8                        | 24.0       | 14.8       |                      | 2.0               | -                              |
| 計 Total    |                             |            |            |                      | 266.0             |                                |
| 平均Mean     | 22.2                        | 26.5       | 19.1       |                      | 8.9               | 0.0                            |
| 最大Max.     | 27.0                        | 31.9       | 24.5       |                      | 69.5              | 0.0                            |
| 最低Min.     | 16.8                        | 19.5       | 11.7       |                      | 0.0               | 0.0                            |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 17 14 10 8 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年11月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Nov.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Humidity | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                |            |                    |                           |
| 11/ 1      | 12.7                  | 14.2 11.1         | 100            | 10         | 10                 | 7.5                       |
| 11/ 2      | 14.4                  | 15.1 13.2         | 100            | 10         | 34.0               | -                         |
| 11/ 3      | 13.4                  | 14.6 12.1         | -              | -          | 2.0                | -                         |
| 11/ 4      | 13.1                  | 18.0 10.4         | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/ 5      | 13.1                  | 21.9 8.4          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/ 6      | 13.3                  | 17.4 10.3         | 88             | 10         | -                  | -                         |
| 11/ 7      | 14.9                  | 19.8 12.2         | 100            | 10         | 9.5                | -                         |
| 11/ 8      | 15.4                  | 20.8 10.8         | 100            | 6          | -                  | -                         |
| 11/ 9      | 9.8                   | 10.8 8.3          | 73             | 10         | -                  | -                         |
| 11/10      | 9.9                   | 11.3 8.1          | 79             | 10         | 2.0                | -                         |
| 11/11      | 11.2                  | 16.1 7.6          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/12      | 10.0                  | 13.6 7.7          | -              | -          | 0.5                | -                         |
| 11/13      | 12.2                  | 16.4 9.4          | 59             | 2          | -                  | -                         |
| 11/14      | 10.3                  | 11.7 9.6          | 80             | 10         | -                  | -                         |
| 11/15      | 14.5                  | 21.2 9.9          | 83             | 9          | 12.0               | -                         |
| 11/16      | 10.4                  | 13.2 8.0          | 80             | 10         | -                  | -                         |
| 11/17      | 8.5                   | 9.9 7.1           | 100            | 10         | 15.5               | -                         |
| 11/18      | 11.1                  | 17.5 7.2          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/19      | 7.8                   | 10.8 5.3          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/20      | 11.5                  | 19.4 6.3          | 92             | 10         | 10.0               | -                         |
| 11/21      | 16.1                  | 20.1 10.7         | 94             | 10         | 13.5               | -                         |
| 11/22      | 9.0                   | 10.6 7.6          | 61             | 10         | -                  | -                         |
| 11/23      | 7.3                   | 9.9 4.6           | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/24      | 8.3                   | 16.5 3.6          | 85             | 0          | -                  | -                         |
| 11/25      | 10.0                  | 16.1 4.9          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/26      | 12.0                  | 18.6 7.1          | -              | -          | -                  | -                         |
| 11/27      | 12.0                  | 17.4 7.8          | 93             | 2          | -                  | -                         |
| 11/28      | 7.9                   | 11.3 4.2          | 54             | 7          | 0.5                | -                         |
| 11/29      | 5.2                   | 9.8 1.5           | 49             | 8          | -                  | -                         |
| 11/30      | 7.2                   | 12.8 2.7          | 71             | 2          | -                  | -                         |
| 計 Total    |                       |                   |                |            | 107.0              |                           |
| 平均Mean     | 11.1                  | 15.2 7.9          | -              | -          | 3.6                | 0.0                       |
| 最大Max.     | 16.1                  | 21.9 13.2         | -              | -          | 34.0               | 0.0                       |
| 最低Min.     | 5.2                   | 9.8 1.5           | -              | -          | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 9 7 5 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年12月 氣象月報 千葉演習林郷台  
Monthly Report of Meteorological Data at Godai in Dec.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Humidity | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                |            |                    |                           |
| 12/ 1      | 4.6                   | 6.2 3.1           | 91             | 10         | 2.5                | -                         |
| 12/ 2      | 4.7                   | 10.3 0.6          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/ 3      | 7.7                   | 14.5 0.8          | -              | -          | 1.0                | -                         |
| 12/ 4      | 5.9                   | 7.8 1.6           | 51             | 6          | -                  | -                         |
| 12/ 5      | 7.7                   | 14.5 1.3          | 84             | 2          | -                  | -                         |
| 12/ 6      | 6.1                   | 10.1 2.3          | 51             | 1          | -                  | -                         |
| 12/ 7      | 3.5                   | 5.8 1.4           | 45             | 1          | -                  | -                         |
| 12/ 8      | 5.5                   | 13.7 0.4          | 75             | 1          | -                  | -                         |
| 12/ 9      | 5.6                   | 15.3 0.5          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/10      | 11.3                  | 17.3 4.0          | -              | -          | 5.0                | -                         |
| 12/11      | 7.7                   | 11.7 3.3          | 71             | 8          | -                  | -                         |
| 12/12      | 3.1                   | 8.7 -1.2          | 43             | 5          | -                  | -                         |
| 12/13      | 3.0                   | 12.1 -2.0         | 90             | 1          | -                  | -                         |
| 12/14      | 3.8                   | 6.4 0.8           | 83             | 10         | -                  | -                         |
| 12/15      | 4.8                   | 11.7 0.3          | 56             | 0          | -                  | -                         |
| 12/16      | 8.5                   | 15.7 1.5          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/17      | 5.8                   | 10.8 2.5          | -              | -          | 4.0                | -                         |
| 12/18      | 6.5                   | 8.2 4.6           | -              | -          | 10 3.5             | -                         |
| 12/19      | 10.7                  | 17.8 6.2          | 100            | 10         | 1.5                | -                         |
| 12/20      | 7.5                   | 10.9 5.2          | 59             | 10         | 12.0               | -                         |
| 12/21      | 8.5                   | 12.7 5.3          | 92             | 10         | 0.5                | -                         |
| 12/22      | 5.6                   | 8.5 3.0           | 53             | 6          | -                  | -                         |
| 12/23      | 8.6                   | 13.8 4.6          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/24      | 8.4                   | 12.5 3.7          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/25      | 6.1                   | 11.7 0.9          | 44             | 2          | -                  | -                         |
| 12/26      | 3.0                   | 9.2 -1.9          | 90             | 0          | -                  | -                         |
| 12/27      | 2.1                   | 7.8 -1.8          | 91             | 0          | -                  | -                         |
| 12/28      | 2.5                   | 10.3 -2.7         | 81             | 0          | -                  | -                         |
| 12/29      | 2.6                   | 7.4 -0.3          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/30      | 2.9                   | 6.5 -0.7          | -              | -          | -                  | -                         |
| 12/31      | 5.9                   | 9.3 3.8           | -              | -          | 1.5                | -                         |
| 計 Total    |                       |                   |                |            | 31.5               |                           |
| 平均Mean     | 5.8                   | 10.9 1.6          | -              | -          | 1.0                | 0.0                       |
| 最大Max.     | 11.3                  | 17.8 6.2          | -              | -          | 12.0               | 0.0                       |
| 最低Min.     | 2.1                   | 5.8 -2.7          | -              | -          | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 9 8 2 1 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.



Annual Report of Meteorological Data at Godai in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |       |
|------------|----------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|----------------|------|--------------|-----|---------------------|-------|
|            | Max.           | Min. | Max.                  | Min. | Max.                   | Min. | Max.           | Min. | hrs          | %   | Mean                | Max.  |
| 1 Jan.     | 5.3            | 9.9  | 1.3                   | 19.3 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | mm    |
| 2 Feb.     | 2.9            | 9.0  | -1.8                  | 13.4 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | m/sec |
| 3 Mar.     | 6.6            | 12.3 | 1.2                   | 16.6 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 平均    |
| 4 Apr.     | 11.9           | 16.8 | 7.1                   | 21.3 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 5 May      | 16.9           | 21.7 | 13.4                  | 27.2 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 6 June     | 19.5           | 23.2 | 16.5                  | 27.9 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 7 July     | 24.4           | 28.8 | 21.3                  | 33.9 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 8 Aug.     | 24.7           | 29.4 | 21.5                  | 31.7 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 9 Sep.     | 22.2           | 26.5 | 19.1                  | 31.9 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 10 Oct.    | 16.2           | 19.9 | 13.0                  | 26.4 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 11 Nov.    | 11.1           | 15.2 | 7.9                   | 21.9 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| 12 Dec.    | 5.8            | 10.9 | 1.6                   | 17.8 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |
| Year       | 14.0           | 18.6 | 10.2                  | 33.9 | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0                 | 最大    |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |           | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |              |     |   |
|------------|----------------------|-------|--|-------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------|-----|---|
|            | Total                | Max.  | >=1.0  | >=5.0 | (mm)                      | Depth(cm) |                     |                    |              |     |   |
| 1 Jan.     | 130.5                | 39.5  | 13   | 11    | 8                         | 6         | 0                   | 0                  | 霜            |     |   |
| 2 Feb.     | 14.5                 | 8.5   | 20   | 3     | 3                         | 1         | 0                   | 0                  | Frost        |     |   |
| 3 Mar.     | 258.5                | 63.0  | 29   | 11    | 11                        | 6         | 6                   | 1                  | 霜柱           |     |   |
| 4 Apr.     | 193.0                | 67.0  | 20   | 10    | 10                        | 9         | 8                   | 1                  | Frost Colum. |     |   |
| 5 May      | 172.5                | 50.0  | 28   | 12    | 11                        | 7         | 5                   | 1                  | 雪            |     |   |
| 6 June     | 352.5                | 52.5  | 13   | 16    | 16                        | 11        | 10                  | 1                  | Snow Fall    |     |   |
| 7 July     | 302.0                | 122.0 | 8  | 8     | 7                         | 5         | 4                   | 3                  | 積雪           |     |   |
| 8 Aug.     | 51.0                 | 19.5  | 31   | 7     | 5                         | 3         | 2                   | 0                  | Snow Cover   |     |   |
| 9 Sep.     | 266.0                | 69.5  | 6  | 17    | 14                        | 10        | 8                   | 1                  | 0            |     |   |
| 10 Oct.    | 197.5                | 55.5  | 20   | 14    | 11                        | 9         | 6                   | 1                  | 0            |     |   |
| 11 Nov.    | 107.0                | 34.0  | 2  | 11    | 9                         | 7         | 5                   | 0                  | 0            |     |   |
| 12 Dec.    | 31.5                 | 12.0  | 20   | 9     | 8                         | 2         | 1                   | 0                  | 0            |     |   |
| Year       | 2,076.5              | 122.0 | July 8   | 129   | 113                       | 76        | 59                  | 9                  | 1            | 1.0 | 2 |

欠測月日(Not Measured Date)

2000年1月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in Jan. 2000

2000年2月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in Feb. 2000

| 月日<br>Date    | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------|
|               | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |                    |                                |
| 1/1           | 5.9                   | 12.8              | 1.0        | 94         | 0                  | -                              |
| 1/2           | 4.4                   | 8.5               | 1.4        | -          | -                  | -                              |
| 1/3           | 6.6                   | 16.4              | -0.3       | -          | -                  | -                              |
| 1/4           | 5.6                   | 13.8              | 0.7        | 61         | 0                  | -                              |
| 1/5           | 5.5                   | 12.2              | -0.9       | 69         | 10                 | -                              |
| 1/6           | 9.4                   | 15.9              | 4.6        | 85         | 10                 | 8.5                            |
| 1/7           | 14.5                  | 20.1              | 8.4        | 94         | 10                 | 7.0                            |
| 1/8           | 9.0                   | 13.9              | 3.0        | -          | -                  | -                              |
| 1/9           | 5.7                   | 10.8              | 0.6        | -          | -                  | -                              |
| 1/10          | 7.8                   | 12.6              | 4.6        | -          | -                  | -                              |
| 1/11          | 5.3                   | 10.4              | -0.1       | 66         | 10                 | 32.5                           |
| 1/12          | 2.0                   | 2.8               | 0.2        | 77         | 10                 | 17.5                           |
| 1/13          | 5.8                   | 9.9               | 2.4        | 91         | 10                 | 36.0                           |
| 1/14          | 9.4                   | 15.0              | 6.1        | 98         | 8                  | -                              |
| 1/15          | 6.0                   | 8.8               | 3.3        | -          | -                  | -                              |
| 1/16          | 5.5                   | 9.6               | 1.4        | -          | 1.0                | -                              |
| 1/17          | 4.2                   | 5.2               | 3.1        | 96         | 10                 | 31.0                           |
| 1/18          | 5.2                   | 10.7              | 2.1        | 79         | 0                  | -                              |
| 1/19          | 4.1                   | 5.9               | 0.7        | 82         | 10                 | -                              |
| 1/20          | 6.0                   | 11.4              | 0.4        | 55         | 0                  | -                              |
| 1/21          | 1.6                   | 6.0               | -1.4       | 53         | 0                  | -                              |
| 1/22          | 1.8                   | 7.4               | -3.2       | -          | -                  | -                              |
| 1/23          | 8.2                   | 14.3              | 2.6        | -          | 7.0                | -                              |
| 1/24          | 8.0                   | 14.5              | 3.1        | 92         | 3                  | -                              |
| 1/25          | 2.0                   | 4.9               | 0.4        | 96         | 10                 | 2.0                            |
| 1/26          | 1.9                   | 6.7               | -1.0       | 65         | 0                  | -                              |
| 1/27          | 0.0                   | 2.8               | -1.9       | 10         | -                  | -                              |
| 1/28          | 0.1                   | 7.6               | -4.3       | 0          | -                  | -                              |
| 1/29          | 1.4                   | 11.3              | -5.3       | -          | -                  | -                              |
| 1/30          | 8.4                   | 14.4              | -0.6       | -          | -                  | -                              |
| 1/31          | 4.3                   | 8.2               | 1.8        | 70         | 2                  | -                              |
| 計 Total       |                       |                   |            |            |                    |                                |
| 平均Mean        | 5.3                   | 10.5              | 1.1        |            | 142.5              |                                |
| 最大Max.        | 14.5                  | 20.1              | 8.4        |            | 4.6                | 0.0                            |
| 最低Min.        | 0.0                   | 2.8               | -5.3       |            | 36.0               | 0.0                            |
| 量別降水日数(24時間量) |                       |                   |            |            | 0.0                | 0.0                            |

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 9 9 7 4 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date    | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------|
|               | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |                    |                                |
| 2/1           | 2.2                   | 7.6               | -2.1       | 0          | -                  | -                              |
| 2/2           | 3.0                   | 10.0              | -2.3       | 0          | -                  | -                              |
| 2/3           | 3.1                   | 11.9              | -2.9       | 9          | 0                  | -                              |
| 2/4           | 4.2                   | 10.3              | 0.0        | 0          | -                  | -                              |
| 2/5           | 2.9                   | 12.2              | -2.8       | -          | -                  | -                              |
| 2/6           | 5.5                   | 12.8              | -1.5       | -          | 4.0                | -                              |
| 2/7           | 6.3                   | 12.8              | 1.5        | -          | -                  | -                              |
| 2/8           | 4.8                   | 12.7              | -1.5       | 10         | 2.0                | -                              |
| 2/9           | 2.6                   | 9.5               | -2.6       | 0          | -                  | 積雪深有り                          |
| 2/10          | 1.2                   | 8.8               | -4.7       | 0          | -                  | -                              |
| 2/11          | 1.6                   | 10.4              | -4.6       | 0          | -                  | -                              |
| 2/12          | 3.1                   | 12.5              | -3.4       | -          | -                  | -                              |
| 2/13          | 3.9                   | 10.3              | -1.7       | -          | -                  | -                              |
| 2/14          | 5.5                   | 10.2              | 2.4        | 10         | -                  | -                              |
| 2/15          | 5.0                   | 9.7               | -2.6       | 6          | -                  | -                              |
| 2/16          | -0.6                  | 7.1               | -4.5       | 7          | -                  | 積雪深有り                          |
| 2/17          | -0.1                  | 8.4               | -6.1       | 1          | -                  | -                              |
| 2/18          | -0.1                  | 8.4               | -5.4       | 0          | -                  | -                              |
| 2/19          | 1.6                   | 6.3               | -3.2       | -          | -                  | -                              |
| 2/20          | 2.3                   | 2.9               | 1.2        | -          | 10.5               | -                              |
| 2/21          | 2.6                   | 7.9               | -3.0       | 10         | -                  | -                              |
| 2/22          | 1.2                   | 7.1               | -4.9       | 0          | -                  | -                              |
| 2/23          | 2.9                   | 9.6               | -2.6       | 0          | -                  | -                              |
| 2/24          | 4.6                   | 11.1              | -0.8       | 9          | -                  | -                              |
| 2/25          | 0.9                   | 6.7               | -2.6       | 0          | -                  | -                              |
| 2/26          | 0.4                   | 3.8               | -3.6       | -          | -                  | -                              |
| 2/27          | 2.9                   | 9.9               | -2.1       | -          | -                  | -                              |
| 2/28          | 3.9                   | 10.1              | -3.8       | 0          | -                  | -                              |
| 2/29          | 1.6                   | 7.2               | -2.1       | 0          | -                  | -                              |
| 計 Total       |                       |                   |            |            |                    |                                |
| 平均Mean        | 2.7                   | 9.2               | -2.5       |            | 16.5               |                                |
| 最大Max.        | 6.3                   | 12.8              | 2.4        |            | 10.5               | 0.0                            |
| 最低Min.        | -0.6                  | 2.9               | -6.1       |            | 0.0                | 0.0                            |
| 量別降水日数(24時間量) |                       |                   |            |            | 0.0                | 0.0                            |

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 3 3 1 1 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年3月 氣象月報

千葉演習林札郷

千葉演習林札郷

Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo*<br>% | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 降雪<br>Depth |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |                 |                    |                  |             |
| 3/1        | 2.0                         | 10.7       | -3.9       | 77              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/2        | 3.9                         | 13.4       | -2.8       | 82              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/3        | 6.2                         | 15.7       | -2.8       | 75              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/4        | 11.5                        | 16.5       | 7.1        | -               | -               | 34.0               | -                | -           |
| 3/5        | 9.8                         | 14.8       | 7.1        | 84              | 6               | 2.5                | -                | -           |
| 3/6        | 6.2                         | 10.2       | 1.4        | 80              | 1               | -                  | -                | -           |
| 3/7        | 8.0                         | 16.4       | -0.5       | 80              | 1               | -                  | -                | -           |
| 3/8        | 5.7                         | 11.8       | 0.5        | 61              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/9        | 3.4                         | 11.3       | -3.0       | 70              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/10       | 2.3                         | 8.9        | -2.8       | 65              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/11       | 4.4                         | 9.3        | -1.0       | -               | -               | 2.5                | -                | -           |
| 3/12       | 2.6                         | 5.6        | -0.9       | -               | -               | 25.5               | -                | -           |
| 3/13       | 5.9                         | 14.0       | -0.1       | 91              | 8               | -                  | -                | -           |
| 3/14       | 4.8                         | 11.2       | 1.0        | 83              | 8               | -                  | -                | -           |
| 3/15       | 5.2                         | 11.1       | -1.9       | 95              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/16       | 6.0                         | 11.3       | 3.6        | 100             | 10              | 35.0               | -                | -           |
| 3/17       | 6.2                         | 13.1       | 1.1        | 68              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/18       | 6.9                         | 13.4       | -2.4       | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 3/19       | 11.1                        | 14.8       | 8.0        | -               | -               | 1.5                | -                | -           |
| 3/20       | 7.8                         | 12.1       | 0.7        | -               | -               | 0.5                | -                | -           |
| 3/21       | 4.9                         | 9.6        | -0.5       | 71              | 5               | 2.5                | -                | -           |
| 3/22       | 6.8                         | 11.9       | 1.7        | 75              | 0               | 0.5                | -                | -           |
| 3/23       | 7.0                         | 12.8       | -1.6       | 85              | 10              | 3.0                | -                | -           |
| 3/24       | 10.8                        | 17.1       | 1.7        | 95              | 10              | 47.5               | -                | -           |
| 3/25       | 6.0                         | 12.1       | -0.5       | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 3/26       | 5.4                         | 12.9       | -1.1       | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 3/27       | 4.9                         | 13.8       | -3.4       | 78              | 0               | -                  | -                | -           |
| 3/28       | 9.5                         | 15.4       | 2.4        | 93              | 10              | 38.5               | -                | -           |
| 3/29       | 12.6                        | 15.9       | 8.9        | 82              | 0               | 65.5               | -                | -           |
| 3/30       | 10.1                        | 17.1       | 3.7        | 78              | 10              | -                  | -                | -           |
| 3/31       | 9.8                         | 16.9       | 1.5        | 86              | 7               | -                  | -                | -           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |                 | 259.0              |                  |             |
| 平均Mean     | 6.7                         | 12.9       | 0.7        |                 |                 | 8.4                | 0.0              |             |
| 最大Max.     | 12.6                        | 17.1       | 8.9        |                 |                 | 65.5               | 0.0              |             |
| 最低Min.     | 2.0                         | 5.6        | -3.9       |                 |                 | 0.0                | 0.0              |             |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 13 11 6 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 氣象月報

千葉演習林札郷

Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 氣温<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo*<br>% | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 降雪<br>Depth |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |                 |                    |                  |             |
| 4/1        | 9.4                         | 13.4       | 1.5        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/2        | 7.3                         | 14.0       | -0.2       | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/3        | 8.0                         | 10.2       | 6.0        | 92              | 10              | -                  | -                | -           |
| 4/4        | 9.1                         | 15.1       | 3.2        | 84              | 8               | -                  | -                | -           |
| 4/5        | 11.8                        | 15.5       | 8.8        | 100             | 10              | 37.0               | -                | -           |
| 4/6        | 12.0                        | 17.0       | 6.4        | 73              | 2               | -                  | -                | -           |
| 4/7        | 12.4                        | 18.7       | 5.7        | 88              | 9               | -                  | -                | -           |
| 4/8        | 13.5                        | 19.1       | 5.9        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/9        | 10.3                        | 16.0       | 3.1        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/10       | 12.8                        | 16.1       | 6.9        | 90              | 10              | 9.5                | -                | -           |
| 4/11       | 10.8                        | 15.3       | 4.2        | 77              | 8               | 12.5               | -                | -           |
| 4/12       | 11.4                        | 18.7       | 2.9        | 74              | 0               | -                  | -                | -           |
| 4/13       | 13.2                        | 21.9       | 5.9        | 74              | 3               | -                  | -                | -           |
| 4/14       | 15.7                        | 22.0       | 10.6       | 79              | 8               | -                  | -                | -           |
| 4/15       | 11.1                        | 14.5       | 7.3        | -               | -               | 17.0               | -                | -           |
| 4/16       | 7.4                         | 11.4       | 5.0        | -               | -               | 4.0                | -                | -           |
| 4/17       | 8.6                         | 14.3       | 3.7        | 53              | 0               | -                  | -                | -           |
| 4/18       | 11.2                        | 18.3       | 2.9        | 87              | 0               | -                  | -                | -           |
| 4/19       | 15.0                        | 19.0       | 10.9       | 86              | 10              | -                  | -                | -           |
| 4/20       | 12.3                        | 14.2       | 11.3       | 100             | 10              | 65.0               | -                | -           |
| 4/21       | 13.9                        | 17.1       | 10.4       | 100             | 10              | 13.5               | -                | -           |
| 4/22       | 17.0                        | 22.4       | 13.7       | -               | -               | 5.5                | -                | -           |
| 4/23       | 16.3                        | 21.9       | 9.3        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/24       | 12.2                        | 19.4       | 5.8        | 82              | 8               | 1.0                | -                | -           |
| 4/25       | 11.6                        | 18.1       | 3.9        | 82              | 7               | -                  | -                | -           |
| 4/26       | 12.9                        | 15.6       | 10.8       | 100             | 10              | 19.0               | -                | -           |
| 4/27       | 13.9                        | 19.3       | 10.9       | 99              | 10              | 19.0               | -                | -           |
| 4/28       | 14.1                        | 20.0       | 8.5        | 83              | 5               | -                  | -                | -           |
| 4/29       | 13.3                        | 20.4       | 7.2        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 4/30       | 13.7                        | 20.5       | 6.2        | -               | -               | -                  | -                | -           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |                 | 203.0              |                  |             |
| 平均Mean     | 12.1                        | 17.3       | 6.6        |                 |                 | 6.8                | 0.0              |             |
| 最大Max.     | 17.0                        | 22.4       | 13.7       |                 |                 | 65.0               | 0.0              |             |
| 最低Min.     | 7.3                         | 10.2       | -0.2       |                 |                 | 0.0                | 0.0              |             |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 11 9 7 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 氣象月報 千葉演習林札郷  
Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in May 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 5/1        | 15.0                        | 20.1       | 11.1       | 94              | 6          | -                  | -                         |
| 5/2        | 14.9                        | 20.2       | 9.2        | 91              | 10         | 3.5                | -                         |
| 5/3        | 16.5                        | 21.8       | 11.8       | -               | -          | 1.0                | -                         |
| 5/4        | 13.9                        | 20.1       | 8.7        | -               | -          | -                  | -                         |
| 5/5        | 13.5                        | 20.5       | 7.1        | 88              | 0          | -                  | -                         |
| 5/6        | 14.8                        | 19.4       | 11.1       | -               | -          | -                  | -                         |
| 5/7        | 17.2                        | 20.6       | 15.1       | -               | -          | -                  | -                         |
| 5/8        | 17.9                        | 23.4       | 14.6       | 79              | 7          | -                  | -                         |
| 5/9        | 18.0                        | 26.8       | 11.9       | 83              | 0          | -                  | -                         |
| 5/10       | 14.9                        | 21.9       | 10.9       | 86              | 0          | -                  | -                         |
| 5/11       | 14.4                        | 20.1       | 11.7       | 95              | 8          | -                  | -                         |
| 5/12       | 16.8                        | 22.5       | 12.6       | 94              | 8          | -                  | -                         |
| 5/13       | 17.3                        | 19.4       | 15.9       | -               | -          | 26.5               | -                         |
| 5/14       | 18.6                        | 24.0       | 14.5       | -               | -          | 14.0               | -                         |
| 5/15       | 17.4                        | 22.4       | 13.3       | 81              | 8          | 4.0                | -                         |
| 5/16       | 16.8                        | 22.9       | 13.2       | 79              | 0          | -                  | -                         |
| 5/17       | 15.3                        | 17.8       | 13.7       | 97              | 10         | 7.5                | -                         |
| 5/18       | 14.4                        | 17.6       | 13.1       | 100             | 10         | 1.5                | -                         |
| 5/19       | 15.1                        | 18.4       | 12.8       | 92              | 10         | -                  | -                         |
| 5/20       | 15.1                        | 18.1       | 13.4       | -               | -          | 37.5               | -                         |
| 5/21       | 15.6                        | 21.0       | 12.9       | -               | -          | 0.5                | -                         |
| 5/22       | 17.7                        | 24.1       | 12.4       | 84              | 7          | -                  | -                         |
| 5/23       | 20.8                        | 26.6       | 17.6       | 88              | 10         | -                  | -                         |
| 5/24       | 20.5                        | 26.7       | 15.4       | 81              | 0          | -                  | -                         |
| 5/25       | 16.9                        | 22.2       | 12.8       | 61              | 1          | -                  | -                         |
| 5/26       | 18.7                        | 23.8       | 12.7       | 90              | 0          | -                  | -                         |
| 5/27       | 20.1                        | 23.8       | 16.8       | -               | -          | 2.5                | -                         |
| 5/28       | 21.1                        | 25.1       | 17.1       | -               | -          | 52.5               | -                         |
| 5/29       | 20.6                        | 27.2       | 16.2       | 80              | 8          | -                  | -                         |
| 5/30       | 20.8                        | 26.4       | 15.9       | 69              | 1          | -                  | -                         |
| 5/31       | 19.4                        | 23.7       | 16.7       | 90              | 10         | 12.5               | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 163.5              |                           |
| 平均 Mean    | 17.1                        | 22.2       | 13.3       |                 |            | 5.3                | 0.0                       |
| 最大 Max.    | 21.1                        | 27.2       | 17.6       |                 |            | 52.5               | 0.0                       |
| 最低 Min.    | 13.5                        | 17.6       | 7.1        |                 |            | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 12 11 6 5 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年6月 氣象月報 千葉演習林札郷  
Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in June 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 6/1        | 20.2                        | 25.8       | 16.8       | 93              | 8          | 22.5               | -                         |
| 6/2        | 19.8                        | 24.7       | 15.1       | 76              | 0          | -                  | -                         |
| 6/3        | 19.9                        | 23.1       | 17.6       | -               | -          | -                  | -                         |
| 6/4        | 19.3                        | 25.5       | 15.1       | -               | -          | -                  | -                         |
| 6/5        | 17.2                        | 21.9       | 14.2       | 87              | 8          | -                  | -                         |
| 6/6        | 18.3                        | 23.9       | 12.9       | 80              | 8          | -                  | -                         |
| 6/7        | 21.0                        | 27.5       | 15.6       | 79              | 0          | -                  | -                         |
| 6/8        | 21.7                        | 26.5       | 18.2       | 79              | 6          | 3.5                | -                         |
| 6/9        | 20.9                        | 22.6       | 18.8       | 100             | 10         | 31.0               | -                         |
| 6/10       | 18.3                        | 22.3       | 15.8       | -               | -          | 2.0                | -                         |
| 6/11       | 15.3                        | 15.9       | 14.4       | -               | -          | 51.5               | -                         |
| 6/12       | 14.9                        | 15.9       | 14.2       | 100             | 10         | 36.0               | -                         |
| 6/13       | 16.1                        | 18.2       | 14.7       | 100             | 10         | 59.5               | -                         |
| 6/14       | 17.0                        | 19.2       | 15.6       | 98              | 10         | 50.5               | -                         |
| 6/15       | 19.4                        | 23.5       | 16.3       | 93              | 10         | -                  | -                         |
| 6/16       | 21.3                        | 27.3       | 16.2       | 77              | 0          | -                  | -                         |
| 6/17       | 18.9                        | 24.3       | 15.3       | -               | -          | 16.0               | -                         |
| 6/18       | 19.4                        | 26.4       | 15.4       | -               | -          | 9.5                | -                         |
| 6/19       | 20.4                        | 26.3       | 16.5       | 85              | 8          | -                  | -                         |
| 6/20       | 21.4                        | 27.6       | 16.3       | 77              | 8          | -                  | -                         |
| 6/21       | 21.3                        | 25.3       | 18.1       | 92              | 10         | -                  | -                         |
| 6/22       | 21.7                        | 27.9       | 17.5       | 71              | 0          | -                  | -                         |
| 6/23       | 18.6                        | 20.1       | 17.7       | 62              | 10         | 3.5                | -                         |
| 6/24       | 19.5                        | 22.5       | 17.5       | -               | -          | 24.5               | -                         |
| 6/25       | 17.4                        | 18.9       | 15.6       | -               | -          | 1.0                | -                         |
| 6/26       | 18.4                        | 23.8       | 15.4       | 100             | 10         | 0.5                | -                         |
| 6/27       | 20.8                        | 25.1       | 14.9       | 81              | 8          | -                  | -                         |
| 6/28       | 22.2                        | 24.4       | 20.8       | 93              | 10         | 27.5               | -                         |
| 6/29       | 23.2                        | 27.5       | 21.0       | 100             | 10         | 1.5                | -                         |
| 6/30       | 23.2                        | 24.6       | 21.6       | 97              | 10         | 32.0               | -                         |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 372.5              |                           |
| 平均 Mean    | 19.6                        | 23.6       | 16.5       |                 |            | 12.4               | 0.0                       |
| 最大 Max.    | 23.2                        | 27.9       | 21.6       |                 |            | 59.5               | 0.0                       |
| 最低 Min.    | 14.9                        | 15.9       | 12.9       |                 |            | 0.0                | 0.0                       |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 17 16 11 10 3 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年7月 氣象月報 千葉演習林札郷  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                  |
| 7/1        | 25.7                        | 30.4       | 22.9       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/2        | 25.7                        | 31.5       | 21.2       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/3        | 24.9                        | 30.4       | 19.8       | 67              | 1          | -                  | -                |
| 7/4        | 23.8                        | 29.5       | 18.6       | 78              | 8          | 6.0                | -                |
| 7/5        | 21.2                        | 26.3       | 18.6       | 94              | 10         | -                  | -                |
| 7/6        | 21.8                        | 26.2       | 19.4       | 90              | 8          | -                  | -                |
| 7/7        | 21.1                        | 23.4       | 19.4       | 98              | 10         | 102.0              | -                |
| 7/8        | 23.1                        | 30.0       | 18.7       | -               | -          | 128.0              | -                |
| 7/9        | 23.0                        | 28.9       | 16.9       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/10       | 23.1                        | 29.4       | 18.0       | 73              | 8          | -                  | -                |
| 7/11       | 23.2                        | 29.3       | 17.3       | 72              | 0          | -                  | -                |
| 7/12       | 23.5                        | 26.5       | 21.3       | 83              | 5          | -                  | -                |
| 7/13       | 26.0                        | 30.8       | 23.7       | 78              | 6          | -                  | -                |
| 7/14       | 25.5                        | 30.6       | 22.4       | 75              | 5          | -                  | -                |
| 7/15       | 24.7                        | 29.8       | 21.5       | -               | -          | 3.0                | -                |
| 7/16       | 26.0                        | 31.5       | 22.4       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/17       | 26.0                        | 32.3       | 22.6       | 67              | 1          | -                  | -                |
| 7/18       | 25.1                        | 29.1       | 22.7       | 84              | 10         | -                  | -                |
| 7/19       | 25.2                        | 29.8       | 22.9       | 82              | 8          | -                  | -                |
| 7/20       | 25.7                        | 31.2       | 22.3       | 86              | 10         | -                  | -                |
| 7/21       | 24.4                        | 27.9       | 21.7       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/22       | 26.7                        | 33.1       | 23.3       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/23       | 27.6                        | 33.4       | 23.5       | 82              | 8          | -                  | -                |
| 7/24       | 26.6                        | 30.4       | 24.6       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/25       | 23.8                        | 26.7       | 21.6       | 89              | 10         | 11.0               | -                |
| 7/26       | 22.4                        | 23.5       | 21.4       | 100             | 10         | 65.0               | -                |
| 7/27       | 23.5                        | 29.1       | 20.4       | 95              | 8          | 3.0                | -                |
| 7/28       | 23.9                        | 26.9       | 21.2       | 90              | 10         | -                  | -                |
| 7/29       | 25.7                        | 29.3       | 23.5       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/30       | 25.5                        | 29.4       | 23.1       | -               | -          | -                  | -                |
| 7/31       | 26.2                        | 30.2       | 24.0       | 83              | 8          | -                  | -                |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 318.0              |                  |
| 平均Mean     | 24.5                        | 29.3       | 21.3       |                 |            | 10.3               | 0.0              |
| 最大Max.     | 27.6                        | 33.4       | 24.6       |                 |            | 128.0              | 0.0              |
| 最低Min.     | 21.1                        | 23.4       | 16.9       |                 |            | 0.0                | 0.0              |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 7 5 4 3 2  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 氣象月報 千葉演習林札郷  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                  |
| 8/1        | 26.1                        | 30.7       | 23.2       | 75              | 3          | -                  | -                |
| 8/2        | 25.9                        | 30.7       | 22.6       | 73              | 3          | -                  | -                |
| 8/3        | 25.7                        | 31.8       | 21.9       | 74              | 5          | -                  | -                |
| 8/4        | 25.4                        | 29.9       | 22.7       | 78              | 7          | -                  | -                |
| 8/5        | 25.2                        | 30.5       | 21.4       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/6        | 25.1                        | 31.6       | 21.3       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/7        | 24.2                        | 30.4       | 20.1       | 85              | 8          | -                  | -                |
| 8/8        | 24.9                        | 30.6       | 20.0       | 74              | 6          | -                  | -                |
| 8/9        | 25.1                        | 31.0       | 21.3       | 78              | 8          | -                  | -                |
| 8/10       | 25.6                        | 30.7       | 22.5       | 78              | 7          | -                  | -                |
| 8/11       | 25.8                        | 31.3       | 22.3       | 69              | 5          | -                  | -                |
| 8/12       | 25.1                        | 30.0       | 22.4       | -               | -          | 11.5               | -                |
| 8/13       | 23.0                        | 24.9       | 21.0       | 98              | 10         | 26.5               | -                |
| 8/14       | 22.3                        | 27.9       | 19.7       | 81              | 8          | 1.0                | -                |
| 8/15       | 24.0                        | 29.2       | 20.4       | 81              | 8          | -                  | -                |
| 8/16       | 24.0                        | 28.7       | 20.9       | 83              | 4          | -                  | -                |
| 8/17       | 23.5                        | 26.8       | 21.2       | 82              | 10         | -                  | -                |
| 8/18       | 22.8                        | 26.9       | 20.5       | 90              | 10         | 4.0                | -                |
| 8/19       | 23.2                        | 28.2       | 19.2       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/20       | 23.4                        | 29.1       | 19.6       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/21       | 25.3                        | 30.6       | 21.1       | 90              | 8          | -                  | -                |
| 8/22       | 24.9                        | 29.1       | 22.8       | 90              | 10         | -                  | -                |
| 8/23       | 25.4                        | 32.0       | 22.0       | 86              | 8          | -                  | -                |
| 8/24       | 25.0                        | 30.7       | 20.8       | 84              | 6          | -                  | -                |
| 8/25       | 25.4                        | 32.0       | 21.4       | 75              | 8          | -                  | -                |
| 8/26       | 25.6                        | 30.4       | 22.8       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/27       | 26.1                        | 30.7       | 23.2       | -               | -          | -                  | -                |
| 8/28       | 25.2                        | 30.4       | 21.2       | 82              | 8          | -                  | -                |
| 8/29       | 25.8                        | 32.0       | 22.1       | 68              | 2          | -                  | -                |
| 8/30       | 25.9                        | 32.0       | 22.1       | 68              | 3          | -                  | -                |
| 8/31       | 24.9                        | 28.7       | 23.4       | 91              | 9          | 7.5                | -                |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 50.5               |                  |
| 平均Mean     | 24.8                        | 30.0       | 21.5       |                 |            | 1.6                | 0.0              |
| 最大Max.     | 26.1                        | 32.0       | 23.4       |                 |            | 26.5               | 0.0              |
| 最低Min.     | 22.3                        | 24.9       | 19.2       |                 |            | 0.0                | 0.0              |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 5 5 3 2 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年9月 气象月报 千葉演習林札郷  
 Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 9/ 1       | 25.3                  | 28.2 23.4         | 91         | 9          | 1.5          | -                   |
| 9/ 2       | 27.3                  | 32.1 23.2         |            |            |              |                     |
| 9/ 3       | 25.0                  | 31.3 19.0         |            |            |              |                     |
| 9/ 4       | 20.1                  | 23.2 18.4         | 87         | 10         | -            | -                   |
| 9/ 5       | 18.4                  | 19.6 17.6         | 93         | 10         | 32.5         | -                   |
| 9/ 6       | 22.5                  | 28.5 17.9         | 93         | 7          | 45.5         | -                   |
| 9/ 7       | 23.8                  | 27.9 21.8         | 83         | 8          | 41.5         | -                   |
| 9/ 8       | 24.4                  | 28.0 22.9         | 96         | 10         | 15.5         | -                   |
| 9/ 9       | 25.1                  | 29.1 22.3         |            |            | 10.0         | -                   |
| 9/10       | 25.7                  | 29.5 23.5         |            |            | 0.5          | -                   |
| 9/11       | 25.3                  | 27.8 23.4         | 98         | 10         | 9.0          | -                   |
| 9/12       | 25.6                  | 28.0 24.2         | 91         | 10         | 3.5          | -                   |
| 9/13       | 23.5                  | 26.4 22.4         | 88         | 8          | 11.0         | -                   |
| 9/14       | 24.2                  | 29.0 22.2         | 97         | 10         | -            | -                   |
| 9/15       | 24.5                  | 30.4 20.8         | 85         | 7          | 2.5          | -                   |
| 9/16       | 25.2                  | 27.1 23.0         |            |            | 4.5          | -                   |
| 9/17       | 25.3                  | 28.4 23.7         |            |            | 4.5          | -                   |
| 9/18       | 22.8                  | 28.3 17.2         | 59         | 0          | -            | -                   |
| 9/19       | 21.4                  | 28.8 16.1         | 77         | 6          | -            | -                   |
| 9/20       | 21.4                  | 26.0 17.7         | 81         | 0          | -            | -                   |
| 9/21       | 19.5                  | 25.7 14.9         | 80         | 2          | -            | -                   |
| 9/22       | 19.5                  | 27.4 13.4         | 77         | 0          | -            | -                   |
| 9/23       | 20.3                  | 25.1 16.7         |            |            | 24.5         | -                   |
| 9/24       | 21.5                  | 25.1 19.1         |            |            | 25.5         | -                   |
| 9/25       | 21.2                  | 27.3 18.3         | 92         | 8          | -            | -                   |
| 9/26       | 18.9                  | 23.6 14.2         | 89         | 10         | -            | -                   |
| 9/27       | 17.5                  | 24.5 12.4         | 66         | 0          | -            | -                   |
| 9/28       | 17.1                  | 24.8 11.9         | 66         | 0          | -            | -                   |
| 9/29       | 17.3                  | 23.1 12.6         | 68         | 8          | -            | -                   |
| 9/30       | 18.8                  | 24.5 13.8         |            |            | 1.0          | -                   |
| 計 Total    | 22.3                  | 27.0 18.9         |            | 233.0      |              |                     |
| 平均 Mean    | 27.3                  | 32.1 24.2         |            | 7.8        | 0.0          | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 17.1                  | 19.6 11.9         |            | 45.5       | 0.0          | 0.0                 |
| 最低 Min.    |                       |                   |            | 0.0        | 0.0          | 0.0                 |

量別降水量日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 16 15 9 8 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报 千葉演習林札郷  
 Monthly Report of Meteorological Data at Fudago in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 10/ 1      | 18.8                  | 21.5 17.3         |            |            | 10.5         | -                   |
| 10/ 2      | 18.0                  | 19.6 16.9         | 94         | 10         | 6.5          | -                   |
| 10/ 3      | 17.9                  | 22.8 16.2         | 100        | 10         | 5.5          | -                   |
| 10/ 4      | 19.4                  | 23.4 16.1         | 89         | 10         | -            | -                   |
| 10/ 5      | 18.1                  | 19.9 15.8         | 94         | 10         | 11.0         | -                   |
| 10/ 6      | 17.6                  | 22.3 14.6         | 83         | 5          | -            | -                   |
| 10/ 7      | 15.4                  | 21.1 10.5         |            |            |              |                     |
| 10/ 8      | 15.2                  | 21.0 9.8          |            |            | 0.5          | -                   |
| 10/ 9      | 16.5                  | 18.3 15.6         |            |            | 40.5         | -                   |
| 10/10      | 18.2                  | 23.1 15.6         | 100        | 10         | -            | -                   |
| 10/11      | 19.5                  | 24.9 15.5         | 95         | 8          | -            | -                   |
| 10/12      | 20.9                  | 27.0 17.0         | 82         | 0          | -            | -                   |
| 10/13      | 15.3                  | 17.5 12.3         | 94         | 10         | 0.5          | -                   |
| 10/14      | 15.6                  | 21.3 10.9         |            |            |              |                     |
| 10/15      | 15.6                  | 19.5 11.4         |            |            | 4.0          | -                   |
| 10/16      | 15.6                  | 18.2 13.9         | 94         | 10         | 0.5          | -                   |
| 10/17      | 15.7                  | 19.9 12.6         | 91         | 10         | -            | -                   |
| 10/18      | 15.8                  | 20.0 9.9          | 83         | 10         | -            | -                   |
| 10/19      | 12.9                  | 18.9 7.6          | 76         | 0          | -            | -                   |
| 10/20      | 16.0                  | 20.8 11.6         | 96         | 10         | 53.5         | -                   |
| 10/21      | 18.2                  | 22.9 15.5         |            |            | 3.5          | -                   |
| 10/22      | 16.5                  | 19.9 12.9         |            |            |              |                     |
| 10/23      | 15.1                  | 17.1 12.9         | 100        | 10         | 40.0         | -                   |
| 10/24      | 15.2                  | 19.8 10.9         | 89         | 8          | -            | -                   |
| 10/25      | 17.0                  | 21.7 10.2         | 96         | 10         | -            | -                   |
| 10/26      | 20.0                  | 24.1 14.4         | 90         | 8          | -            | -                   |
| 10/27      | 13.0                  | 16.4 10.4         | 75         | 10         | -            | -                   |
| 10/28      | 13.5                  | 18.4 9.1          |            |            | 8.5          | -                   |
| 10/29      | 11.2                  | 12.1 10.7         |            |            | 13.5         | -                   |
| 10/30      | 11.9                  | 15.3 8.9          | 97         | 10         | -            | -                   |
| 10/31      | 12.3                  | 18.1 7.8          | 76         | 2          | -            | -                   |
| 計 Total    |                       |                   |            | 198.5      |              |                     |
| 平均 Mean    | 16.2                  | 20.2 12.7         |            | 6.4        | 0.0          | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 20.9                  | 27.0 17.3         |            | 53.5       | 0.0          | 0.0                 |
| 最低 Min.    | 11.2                  | 12.1 7.6          |            | 0.0        | 0.0          | 0.0                 |

量別降水量日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 14 11 9 6 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年11月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in Nov.2000

2000年12月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Fudago in Dec.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 11/ 1      | 12.8                  | 14.3 11.1         | 100        | 10         | 9.5          | -          |
| 11/ 2      | 14.5                  | 15.3 13.3         | 100        | 10         | 36.0         | -          |
| 11/ 3      | 13.6                  | 14.7 11.9         | 94         | 10         | 3.0          | -          |
| 11/ 4      | 12.9                  | 18.2 9.2          | -          | -          | -            | -          |
| 11/ 5      | 13.0                  | 22.1 7.7          | 98         | 0          | -            | -          |
| 11/ 6      | 13.0                  | 17.7 9.3          | 94         | 10         | 11.0         | -          |
| 11/ 7      | 15.3                  | 20.4 12.4         | 100        | 8          | -            | -          |
| 11/ 8      | 15.8                  | 22.3 11.0         | 100        | 8          | -            | -          |
| 11/ 9      | 9.9                   | 11.0 8.0          | 79         | 10         | -            | -          |
| 11/10      | 10.0                  | 11.7 7.6          | 93         | 10         | 2.0          | -          |
| 11/11      | 11.2                  | 16.8 7.2          | -          | -          | -            | -          |
| 11/12      | 10.1                  | 14.3 7.8          | -          | -          | -            | -          |
| 11/13      | 12.1                  | 17.2 8.7          | 70         | 1          | -            | -          |
| 11/14      | 10.6                  | 12.1 9.4          | 86         | 10         | -            | -          |
| 11/15      | 14.7                  | 22.1 10.1         | 88         | 10         | 12.5         | -          |
| 11/16      | 10.5                  | 13.4 8.0          | 86         | 10         | 0.5          | -          |
| 11/17      | 8.6                   | 10.0 7.3          | 95         | 10         | 17.0         | -          |
| 11/18      | 11.3                  | 17.6 6.7          | -          | -          | 0.5          | -          |
| 11/19      | 7.6                   | 10.8 4.0          | -          | -          | -            | -          |
| 11/20      | 11.6                  | 19.4 6.4          | 100        | 10         | 9.0          | -          |
| 11/21      | 16.2                  | 20.0 10.8         | 100        | 10         | 14.5         | -          |
| 11/22      | 9.1                   | 10.6 7.8          | 72         | 10         | -            | -          |
| 11/23      | 7.3                   | 10.2 4.3          | -          | -          | 0.5          | -          |
| 11/24      | 8.1                   | 17.4 3.0          | 97         | 0          | -            | -          |
| 11/25      | 9.5                   | 16.2 3.1          | -          | -          | -            | -          |
| 11/26      | 12.1                  | 20.0 7.2          | 93         | 0          | -            | -          |
| 11/27      | 11.9                  | 18.6 6.9          | 93         | 0          | -            | -          |
| 11/28      | 8.0                   | 12.0 3.7          | 72         | 10         | -            | -          |
| 11/29      | 4.9                   | 11.0 -0.1         | 62         | 8          | -            | -          |
| 11/30      | 6.7                   | 13.1 2.0          | 73         | 1          | -            | -          |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 116.0        |            |
| 平均Mean     | 11.1                  | 15.7 7.5          |            |            | 3.9          | 0.0        |
| 最大Max.     | 16.2                  | 22.3 13.3         |            |            | 36.0         | 0.0        |
| 最低Min.     | 4.9                   | 10.0 -0.1         |            |            | 0.0          | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 12 9 7 5 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 12/ 1      | 4.5                   | 6.2 2.3           | 95         | 10         | 3.5          | -          |
| 12/ 2      | 4.4                   | 10.9 -0.3         | -          | -          | -            | -          |
| 12/ 3      | 6.9                   | 15.0 -0.8         | -          | -          | 1.0          | -          |
| 12/ 4      | 5.9                   | 7.7 1.6           | 74         | 8          | -            | -          |
| 12/ 5      | 7.6                   | 15.2 0.9          | 79         | 0          | -            | -          |
| 12/ 6      | 5.7                   | 11.5 2.1          | 71         | 7          | -            | -          |
| 12/ 7      | 3.5                   | 6.2 1.2           | 86         | 0          | -            | -          |
| 12/ 8      | 5.6                   | 14.2 0.3          | 75         | 0          | -            | -          |
| 12/ 9      | 5.1                   | 16.2 -0.8         | -          | -          | -            | -          |
| 12/10      | 11.4                  | 17.9 1.0          | -          | -          | 4.5          | -          |
| 12/11      | 7.9                   | 12.6 3.3          | 82         | 9          | 0.5          | -          |
| 12/12      | 2.9                   | 9.4 -2.0          | 69         | 7          | -            | -          |
| 12/13      | 2.4                   | 11.1 -2.9         | 94         | 0          | -            | -          |
| 12/14      | 3.5                   | 6.9 1.0           | 83         | 10         | -            | -          |
| 12/15      | 4.4                   | 12.1 -0.6         | 70         | 0          | -            | -          |
| 12/16      | 7.7                   | 16.1 -0.7         | -          | -          | -            | -          |
| 12/17      | 5.6                   | 10.4 1.9          | 97         | 10         | 4.5          | -          |
| 12/18      | 6.6                   | 8.4 4.7           | 100        | 10         | 4.0          | -          |
| 12/19      | 10.7                  | 18.4 6.3          | 100        | 10         | 1.5          | -          |
| 12/20      | 7.6                   | 11.0 5.4          | 81         | 10         | 15.5         | -          |
| 12/21      | 8.2                   | 13.4 5.1          | 92         | 8          | 0.5          | -          |
| 12/22      | 5.7                   | 9.2 2.6           | 67         | 8          | -            | -          |
| 12/23      | 8.9                   | 14.2 4.7          | -          | -          | -            | -          |
| 12/24      | 8.9                   | 12.6 3.6          | -          | -          | -            | -          |
| 12/25      | 6.3                   | 12.1 0.7          | 59         | 0          | -            | -          |
| 12/26      | 2.7                   | 9.0 -2.2          | 74         | 0          | -            | -          |
| 12/27      | 1.7                   | 8.3 -2.7          | 59         | 0          | -            | -          |
| 12/28      | 2.6                   | 11.4 -3.0         | 77         | 0          | -            | -          |
| 12/29      | 2.1                   | 7.9 -1.6          | 67         | 0          | -            | -          |
| 12/30      | 3.0                   | 7.3 -0.5          | -          | -          | -            | -          |
| 12/31      | 5.9                   | 9.2 3.6           | -          | -          | 2.0          | -          |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 37.5         |            |
| 平均Mean     | 5.7                   | 11.4 1.1          |            |            | 1.2          | 0.0        |
| 最大Max.     | 11.4                  | 18.4 6.3          |            |            | 15.5         | 0.0        |
| 最低Min.     | 1.7                   | 6.2 -3.0          |            |            | 0.0          | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 10 8 1 1 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

氣象年報

2000年

Annual Report of Meteorological Data at Fudago in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Humidity |     | 蒸發量<br>Evaporation |      | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
|------------|----------------|----|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------|-----|--------------------|------|--------------|-----|---------------------|----|----|----|----|-----|---|------------|------------|--|
|            | mm             | mm | 平均<br>Mean            | 極高<br>Max. | 極低<br>Min.             | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.     | 0.0 | 0.02               | 0.05 | 0.1          | 0.2 | 0.3                 | °C | °C | mm | mm | hrs | % | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. |  |
| 1 Jan.     |                |    | 5.3                   | 10.5       | 1.1                    | 20.1       | -5.3           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 2 Feb.     |                |    | 2.7                   | 9.2        | -2.5                   | 12.8       | -6.1           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 3 Mar.     |                |    | 6.7                   | 12.9       | 0.7                    | 17.1       | -3.9           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 4 Apr.     |                |    | 12.1                  | 17.3       | 6.6                    | 22.4       | -0.2           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 5 May      |                |    | 17.1                  | 22.2       | 13.3                   | 27.2       | 7.1            |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 6 June     |                |    | 19.6                  | 23.6       | 16.5                   | 27.9       | 12.9           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 7 July     |                |    | 24.5                  | 29.3       | 21.3                   | 33.4       | 16.9           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 8 Aug.     |                |    | 24.8                  | 30.0       | 21.5                   | 32.0       | 19.2           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 9 Sep.     |                |    | 22.3                  | 27.0       | 18.9                   | 32.1       | 11.9           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 10 Oct.    |                |    | 16.2                  | 20.2       | 12.7                   | 27.0       | 7.6            |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 11 Nov.    |                |    | 11.1                  | 15.7       | 7.5                    | 22.3       | -0.1           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| 12 Dec.    |                |    | 5.7                   | 11.4       | 1.1                    | 18.4       | -3.0           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |
| Year       |                |    | 14.0                  | 19.1       | 9.9                    | 33.4       | -6.1           |     |                    |      |              |     |                     |    |    |    |    |     |   |            |            |  |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |      | 積雪日數<br>Snow Days |       | 霜柱<br>Frost Colum. |           | 初日<br>The First |     | 終日<br>The Last |     |
|------------|----------------------|-------|--|-------|---------------------------|------|-------------------|-------|--------------------|-----------|-----------------|-----|----------------|-----|
|            | Total                | Max.  | >=0.5  | >=1.0 | >=5.0                     | >=10 | >=50              | >=100 | (mm)               | Depth(cm) | Days            | Day | Day            | Day |
| 1 Jan.     | 142.5                | 36.0  | 13   | 9     | 7                         | 4    | 0                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 2 Feb.     | 16.5                 | 10.5  | 20   | 3     | 1                         | 0    | 0                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 3 Mar.     | 259.0                | 65.5  | 29   | 13    | 11                        | 6    | 1                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 4 Apr.     | 203.0                | 65.0  | 20   | 11    | 11                        | 9    | 7                 | 1     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 5 May      | 163.5                | 52.5  | 28   | 12    | 11                        | 6    | 5                 | 1     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 6 June     | 372.5                | 59.5  | 13   | 17    | 16                        | 11   | 10                | 3     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 7 July     | 318.0                | 128.0 | 8  | 7     | 7                         | 5    | 4                 | 3     | 2                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 8 Aug.     | 50.5                 | 26.5  | 13   | 5     | 5                         | 2    | 0                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 9 Sep.     | 233.0                | 45.5  | 6  | 16    | 15                        | 9    | 8                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 10 Oct.    | 198.5                | 53.5  | 20   | 14    | 11                        | 9    | 6                 | 1     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 11 Nov.    | 116.0                | 36.0  | 2  | 12    | 9                         | 7    | 5                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| 12 Dec.    | 37.5                 | 15.5  | 20   | 10    | 8                         | 1    | 1                 | 0     | 0                  | 0         | 0               |     |                |     |
| Year       | 2,110.5              | 128.0 | July 8   | 129   | 116                       | 74   | 59                | 10    | 2                  | 0         | 0               |     |                |     |

欠測月日(Not Measured Date)



2000年1月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Yamabe in Jan. 2000

2000年2月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Yamabe in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |                   | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |                    |                                |
| 1/1        | -7.5                        | -4.8 -14.3        | 87              | 10         | 10                 | 53.0                           |
| 1/2        | -10.5                       | -4.6 -14.5        | 85              | 8          | 8                  | 51.0                           |
| 1/3        | -6.4                        | -2.1 -13.0        | 92              | 10         | 10                 | 48.0                           |
| 1/4        | -3.0                        | -0.9 -4.4         | 89              | 10         | 10                 | 52.0                           |
| 1/5        | -6.4                        | -2.9 -11.2        | 85              | 3          | 0                  | 50.0                           |
| 1/6        | -8.5                        | -2.3 -16.1        | 77              | 0          | 0                  | 49.0                           |
| 1/7        | -1.8                        | 0.9 -5.0          | 90              | 10         | 10                 | 70.0                           |
| 1/8        | -5.1                        | -2.4 -10.3        | 71              | 5          | 0                  | 72.0                           |
| 1/9        | -8.0                        | 0.0 -14.9         | 78              | 4          | 0                  | 71.0                           |
| 1/10       | -4.6                        | -1.2 -10.4        | 95              | 10         | 10                 | 70.0                           |
| 1/11       | -5.5                        | -0.9 -13.8        | 75              | 10         | 10                 | 95.0                           |
| 1/12       | -12.7                       | -7.0 -16.6        | 83              | 5          | 0                  | 92.0                           |
| 1/13       | -7.1                        | -1.7 -15.8        | 91              | 10         | 10                 | 86.0                           |
| 1/14       | -3.0                        | 0.4 -5.7          | 87              | 10         | 10                 | 83.0                           |
| 1/15       | -6.4                        | -1.9 -14.6        | 85              | 10         | 10                 | 80.0                           |
| 1/16       | -12.6                       | -7.0 -18.7        | 84              | 8          | 0                  | 85.0                           |
| 1/17       | -7.2                        | -2.5 -12.9        | 90              | 10         | 10                 | 85.0                           |
| 1/18       | -12.0                       | -4.3 -15.8        | 82              | 2          | 0                  | 84.0                           |
| 1/19       | -9.0                        | -4.9 -15.5        | 91              | 10         | 10                 | 85.0                           |
| 1/20       | -5.7                        | -3.4 -8.1         | 92              | 10         | 10                 | 94.0                           |
| 1/21       | -10.2                       | -6.5 -18.5        | 79              | 10         | 10                 | 96.0                           |
| 1/22       | -12.2                       | -7.0 -19.1        | 86              | 9          | 0                  | 89.0                           |
| 1/23       | -5.2                        | -3.3 -7.2         | 91              | 10         | 10                 | 94.0                           |
| 1/24       | -8.1                        | -4.3 -13.4        | 79              | 10         | 10                 | 96.0                           |
| 1/25       | -11.7                       | -9.6 -15.9        | 76              | 10         | 10                 | 93.0                           |
| 1/26       | -18.6                       | -12.8 -23.0       | 77              | 8          | 0                  | 91.0                           |
| 1/27       | -18.8                       | -11.7 -27.1       | 80              | 3          | 0                  | 86.0                           |
| 1/28       | -9.8                        | -3.2 -15.3        | 83              | 8          | 0                  | 84.0                           |
| 1/29       | -7.4                        | 0.5 -14.9         | 80              | 3          | 0                  | 82.0                           |
| 1/30       | -5.6                        | -3.2 -9.0         | 91              | 10         | 10                 | 82.0                           |
| 1/31       | -14.2                       | -9.0 -21.1        | 77              | 1          | 0                  | 98.0                           |
| 計 Total    |                             |                   |                 |            |                    |                                |
| 平均Mean     | -8.5                        | -4.0 -14.1        | 84              | 8          | 8                  | 79.0                           |
| 最大Max.     | -1.8                        | 0.9 -4.4          | 95              | 10         | 10                 | 98.0                           |
| 最低Min.     | -18.8                       | -12.8 -27.1       | 71              | 0          | 0                  | 48.0                           |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |                   | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |                    |                                |
| 2/1        | -7.0                        | -2.6 -13.4        | 86              | 10         | 10                 | 97.0                           |
| 2/2        | -7.6                        | -3.0 -13.0        | 83              | 8          | 8                  | 96.0                           |
| 2/3        | -11.4                       | -5.5 -19.6        | 83              | 1          | 0                  | 90.0                           |
| 2/4        | -9.3                        | -5.8 -17.2        | 81              | 10         | 10                 | 92.0                           |
| 2/5        | -9.9                        | -3.0 -17.5        | 86              | 10         | 10                 | 89.0                           |
| 2/6        | -6.9                        | -3.7 -13.1        | 81              | 10         | 10                 | 88.0                           |
| 2/7        | -12.2                       | -6.3 -18.4        | 82              | 5          | 0                  | 86.0                           |
| 2/8        | -11.5                       | -8.1 -15.5        | 86              | 10         | 10                 | 84.0                           |
| 2/9        | -14.2                       | -7.1 -20.1        | 75              | 10         | 10                 | 80.0                           |
| 2/10       | -11.1                       | -5.8 -18.3        | 85              | 10         | 10                 | 82.0                           |
| 2/11       | -5.3                        | -2.2 -7.7         | 82              | 10         | 10                 | 83.0                           |
| 2/12       | -7.1                        | -4.2 -11.6        | 83              | 10         | 10                 | 89.0                           |
| 2/13       | -10.6                       | -6.3 -17.5        | 85              | 2          | 0                  | 91.0                           |
| 2/14       | -8.4                        | -4.3 -12.0        | 88              | 10         | 10                 | 91.0                           |
| 2/15       | -11.4                       | -7.1 -19.1        | 85              | 2          | 0                  | 88.0                           |
| 2/16       | -13.5                       | -5.9 -24.0        | 74              | 10         | 10                 | 85.0                           |
| 2/17       | -5.6                        | -3.0 -9.3         | 89              | 9          | 0                  | 85.0                           |
| 2/18       | -6.8                        | -2.2 -12.8        | 84              | 10         | 10                 | 88.0                           |
| 2/19       | -9.9                        | -4.3 -17.5        | 85              | 9          | 0                  | 82.0                           |
| 2/20       | -3.6                        | 2.1 -8.2          | 74              | 1          | 0                  | 84.0                           |
| 2/21       | -7.4                        | -3.3 -19.2        | 85              | 10         | 10                 | 86.0                           |
| 2/22       | -14.2                       | -7.0 -23.2        | 75              | 3          | 0                  | 86.0                           |
| 2/23       | -10.3                       | -6.9 -16.5        | 83              | 1          | 0                  | 85.0                           |
| 2/24       | -11.7                       | -7.3 -15.9        | 82              | 10         | 10                 | 88.0                           |
| 2/25       | -11.2                       | -7.4 -16.8        | 83              | 10         | 10                 | 86.0                           |
| 2/26       | -9.9                        | -3.6 -15.6        | 74              | 4          | 0                  | 87.0                           |
| 2/27       | -13.1                       | -6.4 -19.4        | 75              | 0          | 0                  | 84.0                           |
| 2/28       | -11.4                       | -6.3 -18.0        | 83              | 10         | 10                 | 82.0                           |
| 2/29       | -10.8                       | -6.3 -15.3        | 77              | 0          | 0                  | 92.0                           |
| 計 Total    |                             |                   |                 |            |                    |                                |
| 平均Mean     | -9.8                        | -4.9 -16.1        | 82              | 7          | 7                  | 87.2                           |
| 最大Max.     | -3.6                        | 2.1 -7.7          | 89              | 10         | 10                 | 97.0                           |
| 最低Min.     | -14.2                       | -8.1 -24.0        | 74              | 0          | 0                  | 82.0                           |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年3月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 3/1        | -8.5                  | -2.7              | 78              | 10          | 10        | 93.0                      |
| 3/2        | -1.8                  | 1.3               | 73              | 10          | 10        | 88.0                      |
| 3/3        | -3.3                  | 4.9               | 66              | 2           | 2         | 84.0                      |
| 3/4        | 4.6                   | 8.0               | 67              | 2           | 4         | 80.0                      |
| 3/5        | -1.6                  | 3.1               | 77              | 4           | 4         | 72.0                      |
| 3/6        | -2.9                  | 0.8               | 71              | 5           | 5         | 76.0                      |
| 3/7        | -5.0                  | -0.2              | 71              | 10          | 10        | 72.0                      |
| 3/8        | -5.2                  | -2.5              | 67              | 10          | 10        | 83.0                      |
| 3/9        | -6.7                  | -2.2              | 72              | 10          | 10        | 88.0                      |
| 3/10       | -7.2                  | -4.1              | 65              | 8           | 8         | 85.0                      |
| 3/11       | -4.2                  | -0.7              | 83              | 8           | 8         | 88.0                      |
| 3/12       | -5.1                  | -2.1              | 78              | 10          | 10        | 88.0                      |
| 3/13       | -6.5                  | -3.1              | 82              | 10          | 10        | 91.0                      |
| 3/14       | -5.6                  | -2.7              | 87              | 10          | 10        | 90.0                      |
| 3/15       | -4.4                  | -1.5              | 73              | 4           | 4         | 93.0                      |
| 3/16       | -3.4                  | 2.0               | 68              | 7           | 7         | 89.0                      |
| 3/17       | -4.5                  | -1.6              | 57              | 3           | 3         | 84.0                      |
| 3/18       | -4.6                  | 0.5               | 81              | 5           | 5         | 87.0                      |
| 3/19       | -1.6                  | 1.4               | 85              | 8           | 8         | 86.0                      |
| 3/20       | -3.2                  | 0.7               | 70              | 10          | 10        | 85.0                      |
| 3/21       | -7.5                  | -0.6              | 69              | 1           | 1         | 83.0                      |
| 3/22       | -6.9                  | -0.6              | 64              | 4           | 4         | 82.0                      |
| 3/23       | -6.3                  | 0.2               | 65              | 10          | 10        | 81.0                      |
| 3/24       | -0.5                  | 2.6               | 90              | 10          | 10        | 101.0                     |
| 3/25       | -2.1                  | 0.8               | 79              | 10          | 10        | 100.0                     |
| 3/26       | -4.2                  | -2.1              | 84              | 10          | 10        | 119.0                     |
| 3/27       | -3.5                  | 0.3               | 88              | 8           | 8         | 120.0                     |
| 3/28       | -2.1                  | 4.5               | 64              | 2           | 2         | 108.0                     |
| 3/29       | 0.8                   | 4.4               | 96              | 10          | 10        | 120.0                     |
| 3/30       | 1.3                   | 2.8               | 72              | 10          | 10        | 110.0                     |
| 3/31       | 3.7                   | 8.3               | 56              | 5           | 5         | 102.0                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 平均Mean     | -3.5                  | 0.7               | 74              | 7           | 7         | 91.2                      |
| 最大Max.     | 4.6                   | 8.3               | 96              | 10          | 10        | 120.0                     |
| 最低Min.     | -8.5                  | -4.1              | 56              | 0           | 0         | 72.0                      |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 4/1        | 0.5                   | 3.3               | 81              | 10          | 10        | 96.0                      |
| 4/2        | -0.5                  | 2.8               | 69              | 10          | 10        | 107.0                     |
| 4/3        | 1.0                   | 6.2               | 51              | 2           | 2         | 98.0                      |
| 4/4        | 1.8                   | 10.1              | 51              | 0           | 0         | 92.0                      |
| 4/5        | 4.8                   | 10.7              | 67              | 10          | 10        | 86.0                      |
| 4/6        | 1.7                   | 3.2               | 72              | 10          | 10        | 79.0                      |
| 4/7        | 4.7                   | 9.5               | 48              | 0           | 0         | 76.0                      |
| 4/8        | 2.7                   | 6.8               | 71              | 10          | 10        | 68.0                      |
| 4/9        | 3.2                   | 10.2              | 58              | 0           | 0         | 65.0                      |
| 4/10       | 4.4                   | 9.9               | 68              | 8           | 8         | 60.0                      |
| 4/11       | 1.6                   | 5.4               | 98              | 10          | 10        | 45.0                      |
| 4/12       | 0.7                   | 2.4               | 94              | 10          | 10        | 53.0                      |
| 4/13       | 3.8                   | 7.2               | 81              | 10          | 10        | 48.0                      |
| 4/14       | 2.6                   | 5.2               | 90              | 10          | 10        | 44.0                      |
| 4/15       | 1.8                   | 4.9               | 93              | 10          | 10        | 42.0                      |
| 4/16       | 1.3                   | 4.0               | 90              | 8           | 8         | 37.0                      |
| 4/17       | 1.0                   | 3.2               | 86              | 10          | 10        | 34.0                      |
| 4/18       | 2.8                   | 8.4               | 84              | 10          | 10        | 29.0                      |
| 4/19       | 3.1                   | 8.7               | 75              | 8           | 8         | 23.0                      |
| 4/20       | 3.5                   | 9.1               | 69              | 9           | 9         | 13.0                      |
| 4/21       | 3.0                   | 4.2               | 89              | 10          | 10        | 3.0                       |
| 4/22       | 6.1                   | 9.8               | 89              | 10          | 10        | -                         |
| 4/23       | 6.4                   | 14.2              | 80              | 3           | 3         | -                         |
| 4/24       | 5.2                   | 7.6               | 86              | 10          | 10        | -                         |
| 4/25       | 4.5                   | 8.5               | 92              | 10          | 10        | -                         |
| 4/26       | 5.6                   | 10.4              | 71              | 8           | 8         | -                         |
| 4/27       | 2.4                   | 4.0               | 83              | 10          | 10        | -                         |
| 4/28       | 2.0                   | 3.4               | 88              | -           | -         | -                         |
| 4/29       | 3.7                   | 8.3               | 67              | 6           | 6         | -                         |
| 4/30       | 6.3                   | 16.3              | 67              | -           | -         | -                         |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 平均Mean     | 3.1                   | 7.3               | 77              | 8           | 8         | 39.9                      |
| 最大Max.     | 6.4                   | 16.3              | 98              | 10          | 10        | 107.0                     |
| 最低Min.     | -0.5                  | 2.4               | 48              | 0           | 0         | 0.0                       |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in May2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪深<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                      |
| 5/1        | 9.3                   | 17.8 1.8          | 55           |            |                 |                      |
| 5/2        | 10.0                  | 16.8 4.1          | 71           |            | 1               |                      |
| 5/3        | 9.5                   | 13.3 6.4          | 84           |            |                 |                      |
| 5/4        | 8.3                   | 14.1 3.9          | 77           |            |                 |                      |
| 5/5        | 10.8                  | 19.0 2.8          | 64           | 2          |                 |                      |
| 5/6        | 11.5                  | 19.7 5.6          | 61           | 8          |                 |                      |
| 5/7        | 13.5                  | 23.8 5.4          | 58           | 10         |                 |                      |
| 5/8        | 11.2                  | 15.3 7.7          | 88           | 10         |                 |                      |
| 5/9        | 12.1                  | 17.5 7.8          | 76           | 8          |                 |                      |
| 5/10       | 13.2                  | 19.3 8.8          | 66           | 10         |                 |                      |
| 5/11       | 11.9                  | 15.3 9.6          | 74           | 10         |                 |                      |
| 5/12       | 10.9                  | 12.7 9.4          | 80           | 10         |                 |                      |
| 5/13       | 9.3                   | 10.4 8.5          | 97           | 10         |                 |                      |
| 5/14       | 9.8                   | 11.8 7.8          | 100          | 10         |                 |                      |
| 5/15       | 10.9                  | 14.6 8.6          | 94           | 10         |                 |                      |
| 5/16       | 11.5                  | 16.9 6.4          | 73           | 1          |                 |                      |
| 5/17       | 12.2                  | 19.5 6.0          | 69           | 10         |                 |                      |
| 5/18       | 14.0                  | 22.7 5.6          | 62           | 0          |                 |                      |
| 5/19       | 15.8                  | 25.2 6.8          | 56           | 0          |                 |                      |
| 5/20       | 12.5                  | 21.0 6.9          | 64           | 10         |                 |                      |
| 5/21       | 12.0                  | 19.3 6.5          | 75           | 10         |                 |                      |
| 5/22       | 13.6                  | 18.9 8.6          | 72           | 10         |                 |                      |
| 5/23       | 14.3                  | 18.6 11.0         | 75           | 10         |                 |                      |
| 5/24       | 14.4                  | 20.6 9.7          | 74           | 8          |                 |                      |
| 5/25       | 16.5                  | 24.4 9.1          | 62           | 5          |                 |                      |
| 5/26       | 19.4                  | 27.3 12.7         | 52           | 10         |                 |                      |
| 5/27       | 19.7                  | 29.1 11.5         | 58           | 0          |                 |                      |
| 5/28       | 14.0                  | 16.7 11.9         | 88           | 10         |                 |                      |
| 5/29       | 15.2                  | 23.0 9.9          | 62           | 10         |                 |                      |
| 5/30       | 15.6                  | 21.5 7.6          | 42           | 2          |                 |                      |
| 5/31       | 15.2                  | 24.9 6.4          | 48           |            |                 |                      |
| 計 Total    |                       |                   |              |            |                 |                      |
| 平均Mean     | 12.8                  | 19.1 7.6          | 70           | 7          |                 | 0.0                  |
| 最大Max.     | 19.7                  | 29.1 12.7         | 100          | 10         |                 | 0.0                  |
| 最低Min.     | 8.3                   | 10.4 1.8          | 42           | 0          |                 | 0.0                  |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年6月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in June2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪深<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                      |
| 6/1        | 14.8                  | 19.5 9.0          | 71           | 10         |                 |                      |
| 6/2        | 13.3                  | 19.2 8.9          | 80           | 10         |                 |                      |
| 6/3        | 13.4                  | 20.5 10.7         | 83           | 10         |                 |                      |
| 6/4        | 12.1                  | 14.9 10.3         | 92           | 10         |                 |                      |
| 6/5        | 14.3                  | 21.3 8.7          | 68           | 8          |                 |                      |
| 6/6        | 16.4                  | 20.7 13.3         | 56           | 9          |                 |                      |
| 6/7        | 11.6                  | 13.8 6.8          | 91           | 10         |                 |                      |
| 6/8        | 9.8                   | 12.1 6.7          | 94           | 10         |                 |                      |
| 6/9        | 11.6                  | 13.4 9.6          | 100          | 10         |                 |                      |
| 6/10       | 12.3                  | 16.4 7.7          | 88           | 10         |                 |                      |
| 6/11       | 13.6                  | 19.4 7.7          | 78           | 0          |                 |                      |
| 6/12       | 15.0                  | 20.7 11.3         | 68           | 3          |                 |                      |
| 6/13       | 18.1                  | 25.3 10.2         | 52           | 2          |                 |                      |
| 6/14       | 17.2                  | 23.3 10.8         | 71           | 10         |                 |                      |
| 6/15       | 17.5                  | 21.7 14.2         | 77           | 10         |                 |                      |
| 6/16       | 18.2                  | 25.0 14.5         | 76           | 8          |                 |                      |
| 6/17       | 20.2                  | 29.2 12.5         | 63           | 0          |                 |                      |
| 6/18       | 20.5                  | 29.7 12.2         | 56           | 0          |                 |                      |
| 6/19       | 15.5                  | 21.4 11.4         | 78           | 10         |                 |                      |
| 6/20       | 19.4                  | 26.9 12.7         | 66           | 3          |                 |                      |
| 6/21       | 19.6                  | 26.0 13.3         | 69           | 2          |                 |                      |
| 6/22       | 19.8                  | 27.1 14.5         | 71           | 10         |                 |                      |
| 6/23       | 21.2                  | 29.1 14.8         | 61           | 3          |                 |                      |
| 6/24       | 20.6                  | 29.1 14.9         | 60           |            |                 |                      |
| 6/25       | 17.7                  | 24.2 13.2         | 59           | 0          |                 |                      |
| 6/26       | 16.9                  | 24.6 10.1         | 63           | 0          |                 |                      |
| 6/27       | 15.6                  | 17.6 13.9         | 90           | 10         |                 |                      |
| 6/28       | 15.6                  | 17.2 13.5         | 100          | 10         |                 |                      |
| 6/29       | 19.0                  | 23.9 15.1         | 80           | 2          |                 |                      |
| 6/30       | 20.8                  | 28.1 14.1         | 73           | 10         |                 |                      |
| 計 Total    |                       |                   |              |            |                 |                      |
| 平均Mean     | 16.4                  | 22.0 11.6         | 74           | 7          |                 | 0.0                  |
| 最大Max.     | 21.2                  | 29.7 15.1         | 100          | 10         |                 | 0.0                  |
| 最低Min.     | 9.8                   | 12.1 6.7          | 52           | 0          |                 | 0.0                  |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年7月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in July 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 7/1        | 22.3                  | 27.1 19.3         | 78           | 10         | 10              | -             |
| 7/2        | 22.8                  | 28.5 18.4         | 73           | 10         | 10              | -             |
| 7/3        | 20.0                  | 23.7 18.1         | 95           | 10         | 10              | -             |
| 7/4        | 21.0                  | 27.0 17.2         | 79           | 10         | 10              | -             |
| 7/5        | 20.3                  | 26.0 17.7         | 80           | 10         | 10              | -             |
| 7/6        | 20.6                  | 26.4 17.2         | 78           | 7          | 7               | -             |
| 7/7        | 21.9                  | 28.3 16.5         | 70           | 10         | 10              | -             |
| 7/8        | 18.5                  | 20.5 16.2         | 84           | 10         | 10              | -             |
| 7/9        | 18.4                  | 24.7 14.0         | 74           | 10         | 10              | -             |
| 7/10       | 19.2                  | 27.7 11.7         | 73           | 1          | 1               | -             |
| 7/11       | 22.4                  | 30.6 14.4         | 68           | 0          | 0               | -             |
| 7/12       | 22.2                  | 28.1 17.3         | 76           | 10         | 10              | -             |
| 7/13       | 21.9                  | 26.7 19.9         | 87           | 10         | 10              | -             |
| 7/14       | 24.5                  | 31.5 19.4         | 68           | 1          | 1               | -             |
| 7/15       | 24.1                  | 27.4 21.3         | 72           | 10         | 10              | -             |
| 7/16       | 22.4                  | 25.3 20.7         | 95           | 10         | 10              | -             |
| 7/17       | 20.4                  | 23.6 18.1         | 91           | 10         | 10              | -             |
| 7/18       | 16.4                  | 18.8 14.3         | 99           | 10         | 10              | -             |
| 7/19       | 18.1                  | 24.6 13.1         | 82           | 10         | 10              | -             |
| 7/20       | 20.5                  | 26.8 16.7         | 70           | 10         | 10              | -             |
| 7/21       | 19.4                  | 23.2 15.5         | 93           | 10         | 10              | -             |
| 7/22       | 24.1                  | 28.1 22.1         | 84           | 8          | 8               | -             |
| 7/23       | 23.5                  | 25.6 22.3         | 95           | 10         | 10              | -             |
| 7/24       | 25.8                  | 30.5 22.5         | 74           | 10         | 10              | -             |
| 7/25       | 22.9                  | 26.7 20.1         | 86           | 10         | 10              | -             |
| 7/26       | 20.2                  | 24.2 16.9         | 96           | 10         | 10              | -             |
| 7/27       | 21.8                  | 28.5 16.8         | 82           | 7          | 7               | -             |
| 7/28       | 22.6                  | 28.5 18.6         | 80           | 9          | 9               | -             |
| 7/29       | 21.0                  | 27.0 15.8         | 76           | 7          | 7               | -             |
| 7/30       | 24.2                  | 30.6 18.6         | 77           | 7          | 7               | -             |
| 7/31       | 27.4                  | 34.6 21.0         | 66           | 0          | 0               | -             |
| 計 Total    | 21.6                  | 26.8 17.8         | 81           | 8          | 8               | 0.0           |
| 平均 Mean    | 27.4                  | 34.6 22.5         | 99           | 10         | 10              | 0.0           |
| 最大 Max.    | 16.4                  | 18.8 11.7         | 66           | 0          | 0               | 0.0           |
| 最低 Min.    |                       |                   |              |            |                 |               |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 8/1        | 27.5                  | 35.4 21.1         | 65           | 0          | 0               | -             |
| 8/2        | 26.6                  | 31.3 22.4         | 66           | 2          | 2               | -             |
| 8/3        | 24.6                  | 29.4 21.4         | 67           | 10         | 10              | -             |
| 8/4        | 21.2                  | 22.9 19.7         | 95           | 10         | 10              | -             |
| 8/5        | 19.6                  | 20.9 18.4         | 97           | 10         | 10              | -             |
| 8/6        | 21.7                  | 26.0 18.2         | 91           | 8          | 8               | -             |
| 8/7        | 22.7                  | 27.4 17.8         | 83           | 10         | 10              | -             |
| 8/8        | 22.8                  | 27.1 20.2         | 81           | 7          | 7               | -             |
| 8/9        | 23.4                  | 29.6 18.3         | 71           | 2          | 2               | -             |
| 8/10       | 21.6                  | 28.0 15.4         | 74           | 2          | 2               | -             |
| 8/11       | 21.0                  | 24.8 18.3         | 91           | 10         | 10              | -             |
| 8/12       | 19.7                  | 25.1 15.6         | 73           | 0          | 0               | -             |
| 8/13       | 20.9                  | 29.7 13.8         | 70           | 0          | 0               | -             |
| 8/14       | 21.6                  | 29.1 15.9         | 69           | 1          | 1               | -             |
| 8/15       | 20.3                  | 27.2 16.1         | 83           | 10         | 10              | -             |
| 8/16       | 22.1                  | 26.5 17.0         | 81           | 3          | 3               | -             |
| 8/17       | 20.9                  | 29.0 14.4         | 69           | 0          | 0               | -             |
| 8/18       | 22.0                  | 29.6 14.4         | 70           | 0          | 0               | -             |
| 8/19       | 23.2                  | 30.1 17.9         | 75           | 1          | 1               | -             |
| 8/20       | 23.8                  | 29.2 19.4         | 72           | 1          | 1               | -             |
| 8/21       | 22.9                  | 27.1 19.9         | 79           | 10         | 10              | -             |
| 8/22       | 24.8                  | 32.2 20.3         | 75           | 10         | 10              | -             |
| 8/23       | 23.5                  | 28.0 20.1         | 82           | 1          | 1               | -             |
| 8/24       | 22.6                  | 28.8 18.1         | 77           | 2          | 2               | -             |
| 8/25       | 22.0                  | 27.9 16.9         | 82           | 9          | 9               | -             |
| 8/26       | 20.1                  | 22.6 18.5         | 96           | 10         | 10              | -             |
| 8/27       | 21.2                  | 25.4 18.1         | 84           | 8          | 8               | -             |
| 8/28       | 19.3                  | 22.9 17.5         | 90           | 10         | 10              | -             |
| 8/29       | 20.7                  | 26.2 15.9         | 80           | 2          | 2               | -             |
| 8/30       | 21.1                  | 27.0 16.2         | 70           | 6          | 6               | -             |
| 8/31       | 21.0                  | 27.7 15.5         | 82           | 6          | 6               | -             |
| 計 Total    | 22.1                  | 27.6 17.8         | 79           | 5          | 5               | 0.0           |
| 平均 Mean    | 27.5                  | 35.4 22.4         | 97           | 10         | 10              | 0.0           |
| 最大 Max.    | 19.3                  | 20.9 13.8         | 65           | 0          | 0               | 0.0           |
| 最低 Min.    |                       |                   |              |            |                 |               |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年9月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Yamabe in Sep.2000

北海道演習林山部

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 9/ 1       | 21.2                  | 25.3 18.2         | 93              | 10          |           |                     |
| 9/ 2       | 18.4                  | 19.5 15.3         | 100             | 10          |           |                     |
| 9/ 3       | 17.2                  | 22.4 14.5         | 81              | 10          |           |                     |
| 9/ 4       | 18.5                  | 25.1 13.8         | 74              | 6           |           |                     |
| 9/ 5       | 17.6                  | 25.6 11.2         | 77              | 1           |           |                     |
| 9/ 6       | 15.3                  | 16.0 14.4         | 98              | 10          |           |                     |
| 9/ 7       | 19.3                  | 26.0 13.5         | 82              | 9           |           |                     |
| 9/ 8       | 17.5                  | 21.7 14.2         | 76              | 6           |           |                     |
| 9/ 9       | 15.9                  | 17.9 13.9         | 86              | 8           |           |                     |
| 9/10       | 14.3                  | 15.8 13.1         | 98              | 10          |           |                     |
| 9/11       | 16.6                  | 20.8 14.0         | 94              | 10          |           |                     |
| 9/12       | 16.8                  | 21.6 14.3         | 90              | 10          |           |                     |
| 9/13       | 15.6                  | 18.6 12.9         | 95              | 10          |           |                     |
| 9/14       | 14.0                  | 14.7 13.6         | 100             | 10          |           |                     |
| 9/15       | 14.7                  | 15.3 14.0         | 100             | 10          |           |                     |
| 9/16       | 18.2                  | 22.1 14.4         | 88              | 9           |           |                     |
| 9/17       | 22.3                  | 27.0 18.6         | 89              | 10          |           |                     |
| 9/18       | 18.4                  | 22.2 13.5         | 88              | 10          |           |                     |
| 9/19       | 15.8                  | 22.3 10.7         | 74              | 1           |           |                     |
| 9/20       | 14.7                  | 20.5 10.4         | 86              | 10          |           |                     |
| 9/21       | 14.0                  | 22.1 9.9          | 82              | 9           |           |                     |
| 9/22       | 13.6                  | 22.2 7.1          | 75              | 1           |           |                     |
| 9/23       | 14.3                  | 20.9 7.9          | 77              | 8           |           |                     |
| 9/24       | 13.4                  | 15.7 11.6         | 91              | 10          |           |                     |
| 9/25       | 12.8                  | 13.7 11.9         | 100             | 10          |           |                     |
| 9/26       | 13.3                  | 16.2 11.0         | 91              | 10          |           |                     |
| 9/27       | 12.8                  | 16.4 10.1         | 93              | 10          |           |                     |
| 9/28       | 13.3                  | 16.7 10.3         | 80              | 8           |           |                     |
| 9/29       | 12.5                  | 19.4 6.7          | 82              | 1           |           |                     |
| 9/30       | 11.9                  | 17.9 6.4          | 86              | 1           |           |                     |
| 計 Total    | 15.8                  | 20.1 12.4         | 88              | 8           |           | 0.0                 |
| 平均 Mean    | 22.3                  | 27.0 18.6         | 100             | 10          |           | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 11.9                  | 13.7 6.4          | 74              | 1           |           | 0.0                 |
| 最低 Min.    |                       |                   |                 |             |           |                     |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Yamabe in Oct.2000

北海道演習林山部

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 10/ 1      | 14.3                  | 20.4 10.7         | 79              | 2           |           |                     |
| 10/ 2      | 13.7                  | 14.9 12.8         | 99              | 10          |           |                     |
| 10/ 3      | 13.0                  | 13.7 12.6         | 100             | 10          |           |                     |
| 10/ 4      | 13.7                  | 19.0 8.4          | 81              | 2           |           |                     |
| 10/ 5      | 10.6                  | 16.5 7.3          | 91              | 10          |           |                     |
| 10/ 6      | 9.4                   | 14.4 5.9          | 91              | 6           |           |                     |
| 10/ 7      | 9.5                   | 15.2 5.9          | 87              | 10          |           |                     |
| 10/ 8      | 12.5                  | 15.5 8.4          | 88              | 10          |           |                     |
| 10/ 9      | 13.6                  | 19.5 9.6          | 85              | 10          |           |                     |
| 10/10      | 10.6                  | 16.6 5.6          | 76              | 1           |           |                     |
| 10/11      | 9.4                   | 15.3 3.3          | 86              | 1           |           |                     |
| 10/12      | 8.4                   | 11.8 5.2          | 78              | 10          |           |                     |
| 10/13      | 6.3                   | 10.8 3.1          | 88              | 9           |           |                     |
| 10/14      | 6.7                   | 12.8 2.8          | 81              | 2           |           |                     |
| 10/15      | 8.3                   | 14.5 1.9          | 76              | 6           |           |                     |
| 10/16      | 5.5                   | 10.5 0.1          | 69              | 3           |           |                     |
| 10/17      | 7.8                   | 13.8 -0.1         | 68              | 1           |           |                     |
| 10/18      | 3.4                   | 11.1 0.0          | 64              | 10          |           |                     |
| 10/19      | 5.1                   | 10.4 0.8          | 64              | 5           |           |                     |
| 10/20      | 7.1                   | 12.6 -0.1         | 75              | 9           |           |                     |
| 10/21      | 9.4                   | 13.2 3.7          | 76              | 10          |           |                     |
| 10/22      | 5.7                   | 10.2 2.2          | 70              | 10          |           |                     |
| 10/23      | 6.0                   | 11.4 0.5          | 75              | 3           |           |                     |
| 10/24      | 5.9                   | 13.1 1.0          | 79              | 1           |           |                     |
| 10/25      | 9.5                   | 13.3 4.2          | 94              | 10          |           |                     |
| 10/26      | 4.2                   | 9.4 0.8           | 75              | 7           |           |                     |
| 10/27      | 3.2                   | 6.9 0.5           | 82              | 7           |           |                     |
| 10/28      | 5.4                   | 9.0 2.5           | 54              | 4           |           |                     |
| 10/29      | 3.9                   | 8.6 -0.1          | 65              | 8           |           |                     |
| 10/30      | 2.7                   | 7.9 -0.8          | 69              | 8           |           |                     |
| 10/31      | 5.4                   | 11.1 -1.4         | 68              | 8           |           |                     |
| 計 Total    | 8.1                   | 13.0 3.8          | 78              | 7           |           | 0.0                 |
| 平均 Mean    | 14.3                  | 20.4 12.8         | 100             | 10          |           | 0.0                 |
| 最大 Max.    | 2.7                   | 6.9 -1.4          | 54              | 1           |           | 0.0                 |
| 最低 Min.    |                       |                   |                 |             |           |                     |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年11月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in Nov.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪深<br>Snow Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                   |
| 11/ 1      | 7.5                   | 10.3 3.9          | 91         | 10         | -            | -                 |
| 11/ 2      | 4.3                   | 7.3 2.3           | 86         | 10         | -            | -                 |
| 11/ 3      | 6.3                   | 9.7 2.6           | 91         | 9          | -            | -                 |
| 11/ 4      | 5.3                   | 11.1 1.2          | 81         | 0          | -            | -                 |
| 11/ 5      | 7.3                   | 15.1 1.5          | 72         | 9          | -            | -                 |
| 11/ 6      | 6.3                   | 11.8 1.3          | 52         | 3          | -            | -                 |
| 11/ 7      | 9.4                   | 14.1 1.6          | 59         | 2          | -            | -                 |
| 11/ 8      | -0.5                  | 6.1 -2.1          | 83         | 10         | 7.0          | 7.0               |
| 11/ 9      | -0.4                  | 1.7 -2.3          | 80         | 10         | 13.0         | 13.0              |
| 11/10      | -0.6                  | 0.5 -1.9          | 88         | 8          | 13.0         | 13.0              |
| 11/11      | -1.4                  | 0.5 -3.0          | 90         | 10         | 10.0         | 10.0              |
| 11/12      | -0.3                  | 3.3 -4.0          | 86         | 10         | 7.0          | 7.0               |
| 11/13      | 0.2                   | 0.7 -0.6          | 94         | 8          | 5.0          | 5.0               |
| 11/14      | 2.2                   | 5.9 -1.2          | 80         | 1          | 2.0          | 2.0               |
| 11/15      | 4.4                   | 8.8 -1.2          | 66         | 10         | -            | -                 |
| 11/16      | -2.0                  | -0.8 -3.1         | 62         | 10         | 0.5          | 0.5               |
| 11/17      | -1.4                  | 2.5 -5.5          | 68         | 1          | -            | -                 |
| 11/18      | -1.6                  | -0.1 -2.8         | 89         | 10         | 15.0         | 15.0              |
| 11/19      | -3.9                  | -2.7 -4.8         | 83         | 10         | 19.0         | 19.0              |
| 11/20      | -2.2                  | 1.2 -5.0          | 86         | 9          | 20.0         | 20.0              |
| 11/21      | 2.6                   | 8.1 -1.5          | 81         | 9          | 18.0         | 18.0              |
| 11/22      | -2.6                  | -0.3 -6.2         | 77         | 6          | 25.0         | 25.0              |
| 11/23      | -1.4                  | 2.4 -7.9          | 85         | 9          | 22.0         | 22.0              |
| 11/24      | 0.8                   | 4.2 -0.9          | 57         | 3          | 15.0         | 15.0              |
| 11/25      | -2.7                  | 0.2 -6.4          | 64         | 9          | 18.0         | 18.0              |
| 11/26      | 0.6                   | 7.1 -4.0          | 82         | 10         | 15.0         | 15.0              |
| 11/27      | -1.3                  | 1.0 -3.3          | 89         | 10         | 13.0         | 13.0              |
| 11/28      | -3.5                  | -1.3 -5.3         | 76         | 7          | 14.0         | 14.0              |
| 11/29      | -7.0                  | -5.4 -9.5         | 80         | 10         | 18.0         | 18.0              |
| 11/30      | -6.8                  | -3.1 -10.5        | 83         | 10         | 19.0         | 19.0              |
| 計 Total    | 0.6                   | 4.0 -2.6          | 79         | 8          | 9.6          | 9.6               |
| 平均Mean     | 9.4                   | 15.1 3.9          | 94         | 10         | 25.0         | 25.0              |
| 最大Max.     | -7.0                  | -5.4 -10.5        | 52         | 0          | 0.0          | 0.0               |
| 最低Min.     |                       |                   |            |            |              |                   |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年12月 气象月报 北海道演習林山部  
Monthly Report of Meteorological Data at Yamabe in Dec.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪深<br>Snow Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                   |
| 12/ 1      | -6.6                  | -3.1 -11.1        | 81         | 1          | 19.0         | 19.0              |
| 12/ 2      | -4.6                  | 1.8 -11.4         | 80         | 1          | 18.0         | 18.0              |
| 12/ 3      | 0.0                   | 3.2 -5.4          | 81         | 10         | 15.0         | 15.0              |
| 12/ 4      | -5.6                  | -4.1 -7.2         | 69         | 10         | 18.0         | 18.0              |
| 12/ 5      | -3.2                  | -0.5 -5.4         | 82         | 10         | 19.0         | 19.0              |
| 12/ 6      | -8.9                  | -4.7 -13.5        | 68         | 10         | 25.0         | 25.0              |
| 12/ 7      | -10.0                 | -4.5 -16.8        | 82         | 4          | 24.0         | 24.0              |
| 12/ 8      | -3.3                  | -0.7 -9.2         | 84         | 10         | 26.0         | 26.0              |
| 12/ 9      | -4.3                  | -2.2 -7.2         | 75         | 7          | 29.0         | 29.0              |
| 12/10      | -1.9                  | 2.0 -6.4          | 69         | 10         | 25.0         | 25.0              |
| 12/11      | -8.5                  | -6.2 -10.1        | 71         | 10         | 26.0         | 26.0              |
| 12/12      | -9.3                  | -8.4 -10.3        | 69         | 10         | 30.0         | 30.0              |
| 12/13      | -9.5                  | -7.5 -11.4        | 79         | 6          | 30.0         | 30.0              |
| 12/14      | -5.5                  | -1.7 -10.2        | 79         | 3          | 30.0         | 30.0              |
| 12/15      | -6.5                  | -3.3 -8.8         | 82         | 3          | 32.0         | 32.0              |
| 12/16      | -4.5                  | 1.7 -7.5          | 76         | 10         | 33.0         | 33.0              |
| 12/17      | -5.2                  | -3.7 -7.3         | 65         | 9          | 35.0         | 35.0              |
| 12/18      | -6.4                  | -0.7 -11.4        | 82         | 8          | 32.0         | 32.0              |
| 12/19      | -5.1                  | -2.2 -10.9        | 90         | 10         | 33.0         | 33.0              |
| 12/20      | -6.1                  | -3.7 -12.1        | 85         | 1          | 45.0         | 45.0              |
| 12/21      | -2.4                  | 3.2 -6.0          | 79         | 10         | 58.0         | 58.0              |
| 12/22      | -7.9                  | -4.1 -12.5        | 66         | 7          | 55.0         | 55.0              |
| 12/23      | -5.9                  | -2.4 -10.5        | 89         | 10         | 63.0         | 63.0              |
| 12/24      | -3.1                  | 2.2 -6.9          | 84         | 10         | 70.0         | 70.0              |
| 12/25      | -7.4                  | -5.1 -11.4        | 64         | 6          | 70.0         | 70.0              |
| 12/26      | -8.9                  | -2.9 -11.8        | 67         | 5          | 68.0         | 68.0              |
| 12/27      | -4.3                  | -4.3 -13.0        | 77         | 6          | 69.0         | 69.0              |
| 12/28      | -10.3                 | -7.7 -12.0        | 86         | 10         | 69.0         | 69.0              |
| 12/29      | -12.4                 | -9.2 -16.4        | 83         | 9          | 66.0         | 66.0              |
| 12/30      | -11.4                 | -7.0 -16.1        | 85         | 10         | 65.0         | 65.0              |
| 12/31      | -2.3                  | 2.6 -8.4          | 90         | 10         | 65.0         | 65.0              |
| 計 Total    | -6.3                  | -2.7 -10.3        | 78         | 8          | 40.7         | 40.7              |
| 平均Mean     | 0.0                   | 3.2 -5.4          | 90         | 10         | 70.0         | 70.0              |
| 最大Max.     | -12.4                 | -9.2 -16.8        | 64         | 1          | 15.0         | 15.0              |
| 最低Min.     |                       |                   |            |            |              |                   |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

Annual Report of Meteorological Data at Yamabe in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |       | 地溫<br>Soil Temperature |       | 濕度<br>Humidity |     | 蒸發量<br>Evaporation |     | 日照時間<br>Sun* |   | 風速<br>Wind Velocity |   |      |      |          |
|------------|----------------|----|-----------------------|-------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------------|-----|--------------|---|---------------------|---|------|------|----------|
|            | mm             | mm | Max.                  | Min.  | 0.0                    | 0.1   | 0.2            | 0.3 | 0.5                | 1.0 | 2.0m deep    | % | hrs                 | % | Mean | Max. |          |
| 1 Jan.     |                |    | -8.5                  | -14.1 | 0.9                    | -27.1 |                |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.8  | 13.1 | NNE      |
| 2 Feb.     |                |    | -9.8                  | -4.9  | -16.1                  | 2.1   | -24.0          |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.6  | 12.0 | WNW      |
| 3 Mar.     |                |    | -3.5                  | 0.7   | -8.3                   | 8.3   | -17.4          |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.7  | 15.9 | WNW      |
| 4 Apr.     |                |    | 3.1                   | 7.3   | -0.6                   | 16.3  | -5.9           |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.8  | 17.5 | W        |
| 5 May      |                |    | 12.8                  | 19.1  | 7.6                    | 29.1  | 1.8            |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.3  | 14.6 | NNW      |
| 6 June     |                |    | 16.4                  | 22.0  | 11.6                   | 29.7  | 6.7            |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.6  | 9.8  | ESE      |
| 7 July     |                |    | 21.6                  | 26.8  | 17.8                   | 34.6  | 11.7           |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.9  | 8.6  | ESE      |
| 8 Aug.     |                |    | 22.1                  | 27.6  | 17.8                   | 35.4  | 13.8           |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.3  | 7.3  | SSE      |
| 9 Sep.     |                |    | 15.8                  | 20.1  | 12.4                   | 27.0  | 6.4            |     |                    |     |              |   |                     |   | 2.0  | 9.4  | WNW      |
| 10 Oct.    |                |    | 8.1                   | 13.0  | 3.8                    | 20.4  | -1.4           |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.7  | 15.6 | W        |
| 11 Nov.    |                |    | 0.6                   | 4.0   | -2.6                   | 15.1  | -10.5          |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.7  | 13.4 | WNW      |
| 12 Dec.    |                |    | -6.3                  | -2.7  | -10.3                  | 3.2   | -16.8          |     |                    |     |              |   |                     |   | 3.7  | 16.8 | W        |
| Year       |                |    | 6.0                   | 10.7  | 1.6                    | 35.4  | -27.1          |     |                    |     |              |   |                     |   | 79   |      | 3.1 17.5 |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |    | 量別降水日数(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深積雪日数<br>Max. Snow No. of |       | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |
|------------|----------------------|----|--|-------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
|            | mm                   | mm | >=0.5  | >=1.0 | >=5.0                         | >=100 |                     |                    |
| 1 Jan.     |                      |    |  |       | 31                            | 98.0  |                     |                    |
| 2 Feb.     |                      |    |  |       | 29                            | 97.0  |                     |                    |
| 3 Mar.     |                      |    |  |       | 31                            | 120.0 |                     |                    |
| 4 Apr.     |                      |    |  |       | 21                            | 107.0 |                     |                    |
| 5 May      |                      |    |  |       | 0                             | 0.0   |                     |                    |
| 6 June     |                      |    |  |       | 0                             | 0.0   |                     |                    |
| 7 July     |                      |    |  |       | 0                             | 0.0   |                     |                    |
| 8 Aug.     |                      |    |  |       | 0                             | 0.0   |                     |                    |
| 9 Sep.     |                      |    |  |       | 0                             | 0.0   |                     |                    |
| 10 Oct.    |                      |    |  |       | 21                            | 25.0  |                     |                    |
| 11 Nov.    |                      |    |  |       | 31                            | 70.0  |                     |                    |
| 12 Dec.    |                      |    |  |       |                               |       |                     |                    |
| Year       |                      |    |  |       | 164                           | 120.0 |                     |                    |

欠測月日(Not Measured Date)

Amount of Cloud: Apr28,29,30 May 1,31 Jun24 Jul29,30 Aug 3

2000年 1月

氣象月報

秩父演習林 栃本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Humidity |     | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |              | 積雪<br>Snow |    |           |           |            |
|------------|----------------|----|-----------------------|------------|------------------------|-----|----------------|-----|-------------|------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------|------------|----|-----------|-----------|------------|
|            | mm             | mm | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.             | 0.0 | 0.1            | 0.2 |             |            |              | 0.3        | 0.5 | 1.0                 | 2.0m<br>deep | %          | mm | 時間<br>hrs | 時間<br>hrs | 平均<br>Mean |
| 1/1        |                |    | 2.5                   | 11.0       | -2.3                   | 2.5 | 3.1            | 5.5 | 6.9         | 10.2       | 12.6         |            | 2.3 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/2        |                |    | 3.0                   | 7.2        | -4.0                   | 1.8 | 2.6            | 5.3 | 6.9         | 10.1       | 12.5         |            | 2.3 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/3        |                |    | 3.3                   | 12.9       | -3.5                   | 2.2 | 2.7            | 5.1 | 6.9         | 10.1       | 12.4         |            | 2.5 | 2.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/4        |                |    | 2.1                   | 11.2       | -2.5                   | 2.0 | 2.7            | 5.2 | 6.8         | 10.1       | 12.4         |            | 2.4 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/5        |                |    | 1.4                   | 9.4        | -2.7                   | 1.9 | 2.5            | 5.1 | 6.8         | 10.0       | 12.3         |            | 1.8 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/6        |                |    | 2.0                   | 4.5        | -0.9                   | 2.4 | 2.8            | 5.1 | 6.7         | 9.9        | 12.2         |            | 0.0 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/7        |                |    | 6.9                   | 12.8       | 2.7                    | 5.6 | 5.0            | 5.7 | 6.7         | 9.8        | 12.2         |            | 0.6 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/8        |                |    | 2.5                   | 6.3        | -0.6                   | 4.5 | 5.0            | 6.3 | 7.0         | 9.8        | 12.1         |            | 0.3 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/9        |                |    | 2.3                   | 7.8        | -1.7                   | 3.7 | 4.1            | 5.9 | 7.1         | 9.7        | 12.0         |            | 0.3 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/10       |                |    | 5.2                   | 14.1       | 0.2                    | 5.1 | 5.0            | 6.1 | 7.0         | 9.7        | 11.9         |            | 2.3 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/11       |                |    | 1.0                   | 8.9        | -2.9                   | 3.5 | 4.2            | 6.2 | 7.1         | 9.7        | 11.8         |            | 2.8 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/12       |                |    | -1.0                  | 2.0        | -2.9                   | 2.6 | 3.3            | 5.6 | 7.1         | 9.6        | 11.8         |            | 0.1 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/13       |                |    | 2.8                   | 6.0        | -1.0                   | 3.8 | 3.9            | 5.5 | 7.0         | 9.5        | 11.7         |            | 0.7 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/14       |                |    | 5.9                   | 12.6       | 1.9                    | 5.1 | 5.0            | 5.9 | 6.9         | 9.5        | 11.6         |            | 2.8 | 0.2                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/15       |                |    | 3.5                   | 10.8       | -0.1                   | 4.7 | 5.0            | 6.3 | 7.0         | 9.4        | 11.6         |            | 1.9 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/16       |                |    | 0.6                   | 5.2        | -2.7                   | 3.7 | 4.3            | 6.1 | 7.2         | 9.4        | 11.5         |            | 0.8 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/17       |                |    | 0.8                   | 3.0        | -0.3                   | 3.1 | 3.7            | 5.8 | 7.1         | 9.4        | 11.4         |            | 0.0 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/18       |                |    | 1.9                   | 7.9        | -1.3                   | 3.4 | 3.7            | 5.5 | 7.0         | 9.4        | 11.4         |            | 1.9 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/19       |                |    | 0.0                   | 1.9        | -1.6                   | 3.1 | 3.6            | 5.5 | 6.9         | 9.3        | 11.3         |            | 0.2 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/20       |                |    | 0.6                   | 7.4        | -3.1                   | 2.8 | 3.5            | 5.4 | 6.8         | 9.3        | 11.3         |            | 3.1 | 1.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/21       |                |    | -3.7                  | 0.0        | -6.4                   | 1.2 | 2.3            | 5.0 | 6.8         | 9.3        | 11.3         |            | 1.9 | 2.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/22       |                |    | -1.7                  | 5.7        | -5.8                   | 0.6 | 1.5            | 4.3 | 6.5         | 9.2        | 11.2         |            | 3.0 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/23       |                |    | -0.2                  | 6.5        | -5.4                   | 1.1 | 1.6            | 4.1 | 6.3         | 9.1        | 11.2         |            | 1.1 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/24       |                |    | 3.4                   | 8.2        | -0.2                   | 2.5 | 2.6            | 4.4 | 6.1         | 9.1        | 11.1         |            | 0.7 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/25       |                |    | -0.6                  | 3.6        | -5.2                   | 2.3 | 2.8            | 4.7 | 6.1         | 9.0        | 11.1         |            | 0.3 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/26       |                |    | -2.3                  | 4.4        | -7.4                   | 1.3 | 2.1            | 4.4 | 6.1         | 8.9        | 11.0         |            | 3.2 | 0.1                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/27       |                |    | -2.8                  | 3.8        | -7.7                   | 1.2 | 1.9            | 4.3 | 6.0         | 8.8        | 11.0         |            | 2.8 | 0.6                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/28       |                |    | -2.0                  | 7.5        | -8.2                   | 0.9 | 1.6            | 4.0 | 5.9         | 8.8        | 10.9         |            | 3.5 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/29       |                |    | -0.3                  | 9.0        | -6.9                   | 1.0 | 1.5            | 3.9 | 5.7         | 8.7        | 10.8         |            | 3.4 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/30       |                |    | 3.4                   | 13.1       | -3.6                   | 2.3 | 2.3            | 4.1 | 5.6         | 8.6        | 10.8         |            | 2.9 | 0.3                 |              |            |    |           |           |            |
| 1/31       |                |    | -0.5                  | 4.9        | -5.4                   | 2.1 | 2.7            | 4.5 | 5.7         | 8.6        | 10.7         |            | 2.6 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 計 Total    |                |    |                       |            |                        |     |                |     |             |            |              |            |     |                     |              |            |    |           |           |            |
| 平均Mean     |                |    | 1.2                   | 7.4        | -3.0                   | 2.7 | 3.2            | 5.2 | 6.6         | 9.4        | 11.6         |            | 1.8 | 0.2                 |              |            |    |           |           |            |
| 最大Max.     |                |    | 6.9                   | 14.1       | 2.7                    | 5.6 | 5.0            | 6.3 | 7.2         | 10.2       | 12.6         |            | 3.5 | 2.0                 |              |            |    |           |           |            |
| 最低Min.     |                |    | -3.7                  | 0.0        | -8.2                   | 0.6 | 1.5            | 3.9 | 5.6         | 8.6        | 10.7         |            | 0.0 | 0.0                 |              |            |    |           |           |            |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 14 7 4 2 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.



Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |     | °C<br>2.0m<br>deep | 湿度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------------------------|-----|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----|-----------------------------|-----|
|            | 平均<br>Mean          | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1 |                    |                 |                   |                  |                    |                   | 0.2                 | 0.3 |                             | 0.5 |
| 2/ 1       | -2.4                | 7.1  | -8.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 2       | 0.0                 | 8.6  | -5.2                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 3       | 0.5                 | 8.3  | -4.5                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 4       | -0.7                | 5.7  | -3.9                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 5       | -0.6                | 9.1  | -7.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 6       | 0.4                 | 6.2  | -3.9                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 7       | 2.6                 | 12.3 | -2.0                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 8       | 1.2                 | 8.6  | -3.0                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/ 9       | -0.8                | 3.6  | -5.2                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/10       | -2.0                | 8.5  | -7.7                  |            | 1.6                    | 2.5 | 4.4                | 5.8             | 8.3               | 10.5             | 0.5                | 4.2               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/11       | 0.1                 | 8.9  | -6.7                  |            | 1.7                    | 2.4 | 4.4                | 5.7             | 8.0               | 10.1             | 0.0                | 4.4               | 1.0                 | 1.0 |                             |     |
| 2/12       | 1.8                 | 11.1 | -3.6                  |            | 2.7                    | 3.0 | 4.5                | 5.7             | 8.0               | 10.0             | 0.0                | 4.8               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/13       | 1.8                 | 10.4 | -2.8                  |            | 3.4                    | 3.6 | 4.9                | 5.7             | 8.0               | 10.0             | 0.0                | 4.6               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/14       | 0.5                 | 8.4  | -2.7                  |            | 3.4                    | 3.8 | 5.2                | 5.8             | 7.9               | 9.9              | 0.0                | 2.2               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/15       | -1.5                | 3.9  | -6.7                  |            | 2.1                    | 3.0 | 5.0                | 5.9             | 7.9               | 9.9              | 0.0                | 1.1               | 0.7                 | 0.7 |                             |     |
| 2/16       | -4.6                | 1.9  | -8.2                  |            | 0.5                    | 1.7 | 4.1                | 5.8             | 7.9               | 9.8              | 0.0                | 3.3               | 1.4                 | 1.4 |                             |     |
| 2/17       | -3.0                | 6.4  | -10.5                 |            | 1.2                    | 1.8 | 3.6                | 5.5             | 7.9               | 9.8              | 0.0                | 5.6               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/18       | -2.4                | 5.5  | -7.4                  |            | 1.4                    | 2.1 | 3.8                | 5.4             | 7.9               | 9.8              | 0.0                | 5.9               | 0.7                 | 0.7 |                             |     |
| 2/19       | -1.9                | 6.3  | -8.2                  |            | 1.2                    | 1.9 | 3.7                | 5.3             | 7.8               | 9.7              | 0.0                | 5.1               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/20       | 0.3                 | 6.7  | -3.5                  |            | 1.9                    | 2.3 | 3.8                | 5.2             | 7.7               | 9.7              | 0.0                | 3.2               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/21       | -1.7                | 4.4  | -5.2                  |            | 1.0                    | 1.9 | 3.7                | 5.2             | 7.7               | 9.7              | 0.0                | 0.7               | 0.7                 | 0.7 |                             |     |
| 2/22       | -1.3                | 6.0  | -5.9                  |            | 1.3                    | 1.9 | 3.6                | 5.1             | 7.6               | 9.6              | 0.0                | 6.3               | 0.9                 | 0.9 |                             |     |
| 2/23       | -1.6                | 6.5  | -8.0                  |            | 1.5                    | 2.1 | 3.8                | 5.1             | 7.6               | 9.6              | 0.0                | 5.2               | 0.0                 | 0.0 |                             |     |
| 2/24       | -1.5                | 6.5  | -5.8                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/25       | -3.2                | 3.9  | -8.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/26       | -3.8                | 1.3  | -8.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/27       | -1.5                | 7.7  | -8.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/28       | 0.2                 | 7.7  | -5.8                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |
| 2/29       | -3.0                | 4.5  | -8.1                  |            |                        |     |                    |                 |                   |                  |                    |                   |                     |     |                             |     |

計 Total  
 平均 Mean  
 最大 Max.  
 最低 Min.

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity  
 Clo:Amount of cloud(0-10)  
 Sun:Hours of Sunshine  
 Eva:Evaporation  
 Prec:Precipitation  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年 3月

氣象月報

秩父演習林析本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm |      | 氣溫<br>Air Temperature<br>平均 最高 最低<br>Mean Max. Min. |      | 地 溫<br>Soil Temperature<br>0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>平均 最大<br>Mean Max. |  | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------------|------|---|------|---|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
|            | °C                        | °C   | °C  | °C   | m/sec   | Dir. |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 1       | -1.7                      | 9.1  | -9.4  |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 2       | 1.6                       | 12.0 | -5.5  |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 3       | 3.7                       | 13.2 | -3.0  |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 4       | 4.1                       | 10.6 | 0.4   |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 5       | 5.4                       | 13.5 | 2.5   |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 6       | 0.6                       | 2.2  | -1.1  |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 7       | 5.0                       | 13.7 | -1.7  |      |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |  |                             |
| 3/ 8       | 0.5                       | 7.5  | -3.7  | 3.4  | 3.6   | 4.6  | 5.5             | 7.5               | 9.3        | 1.0                | 4.6                     | 0.6                                       |  |                             |
| 3/ 9       | -0.2                      | 6.7  | -6.0  | 3.5  | 4.2   | 5.5  | 6.2             | 7.4               | 8.9        | 0.0                | 7.2                     | 1.0                                       |  |                             |
| 3/10       | -1.1                      | 8.1  | -7.3  | 3.6  | 4.2   | 5.4  | 6.1             | 7.4               | 8.9        | 0.0                | 8.0                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/11       | 1.4                       | 8.9  | -5.3  | 3.7  | 3.9   | 5.3  | 6.1             | 7.4               | 8.9        | 0.0                | 3.5                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/12       | 1.5                       | 9.5  | -2.3  | 4.0  | 4.4   | 5.5  | 6.1             | 7.5               | 8.9        | 4.5                | 4.1                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/13       | 2.2                       | 12.2 | -3.2  | 4.3  | 4.5   | 5.5  | 6.0             | 7.5               | 8.9        | 0.5                | 6.6                     | 0.6                                       |  |                             |
| 3/14       | 0.6                       | 8.8  | -4.8  | 3.9  | 4.4   | 5.5  | 6.0             | 7.5               | 8.9        | 0.0                | 5.3                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/15       | 1.6                       | 9.7  | -5.4  | 3.8  | 4.2   | 5.2  | 6.0             | 7.4               | 8.8        | 0.0                | 6.3                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/16       | 0.1                       | 1.7  | -1.5  | 2.5  | 3.4   | 5.1  | 6.0             | 7.5               | 8.8        | 9.5                | 0.0                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/17       | 2.1                       | 7.2  | -3.1  | 2.2  | 2.9   | 4.4  | 5.8             | 7.5               | 8.8        | 0.0                | 4.2                     | 1.0                                       |  |                             |
| 3/18       | 3.5                       | 14.1 | -5.0  | 3.9  | 3.5   | 4.2  | 5.5             | 7.4               | 8.8        | 0.5                | 8.3                     | 0.1                                       |  |                             |
| 3/19       | 6.0                       | 14.4 | 0.2   | 5.9  | 5.3   | 5.3  | 5.5             | 7.3               | 8.7        | 0.0                | 5.4                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/20       | 4.3                       | 10.0 | -1.3  | 6.7  | 6.6   | 6.4  | 5.9             | 7.3               | 8.7        | 0.0                | 6.8                     | 1.4                                       |  |                             |
| 3/21       | 2.7                       | 10.8 | -3.6  | 6.0  | 6.0   | 6.4  | 6.2             | 7.3               | 8.7        | 0.0                | 6.9                     | 0.0                                       |  |                             |
| 3/22       | 2.6                       | 9.7  | -2.7  | 6.3  | 6.5   | 6.7  | 6.4             | 7.3               | 8.7        | 0.0                | 7.9                     | 0.8                                       |  |                             |
| 3/23       | 2.2                       | 8.9  | -4.0  | 5.6  | 5.8   | 6.5  | 6.5             | 7.4               | 8.6        | 2.0                | 4.8                     | 0.1                                       |  |                             |
| 3/24       | 4.5                       | 13.6 | -1.4  | 7.5  | 7.1   | 6.7  | 6.6             | 7.4               | 8.7        | 31.0               | 4.2                     | 1.3                                       |  |                             |
| 3/25       | 2.6                       | 8.8  | -1.7  | 5.4  | 5.8   | 6.5  | 6.6             | 7.4               | 8.5        | 0.0                | 4.2                     | 0.7                                       |  |                             |
| 3/26       | 0.8                       | 6.7  | -2.5  | 3.9  | 4.7   | 6.1  | 6.7             | 7.4               | 8.5        | 0.5                | 1.6                     | 0.9                                       |  |                             |
| 3/27       | 4.4                       | 13.9 | -3.2  | 5.0  | 5.0   | 5.7  | 6.5             | 7.4               | 8.6        | 0.0                | 7.3                     | 0.5                                       |  |                             |
| 3/28       | 5.9                       | 11.2 | 1.5   | 5.4  | 5.5   | 6.3  | 6.5             | 7.5               | 8.6        | 12.5               | 0.0                     | 0.3                                       |  |                             |
| 3/29       | 10.7                      | 18.6 | 5.5   | 10.0 | 8.6   | 7.2  | 6.6             | 7.5               | 8.6        | 5.5                | 6.3                     | 1.2                                       |  |                             |
| 3/30       | 7.8                       | 17.6 | 1.0   | 9.0  | 8.8   | 8.3  | 6.9             | 7.4               | 8.5        | 0.0                | 7.2                     | 0.3                                       |  |                             |
| 3/31       | 6.9                       | 15.4 | 0.2   | 9.2  | 8.8   | 8.6  | 7.3             | 7.4               | 8.5        | 0.0                | 6.9                     | 0.0                                       |  |                             |

計 Total  
 平均 Mean 3.0 10.6 -2.5  
 最大 Max. 10.7 18.6 5.5  
 最低 Min. -1.7 1.7 -9.4

量別降水日數 (24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年 4月

氣象月報

秩父演習林橋本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |     | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|-----|-------------|------------|--------------|------------|-----|---------------------|-----|-----------------------------|-----|
|            | mm                  | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3 |             |            |              | 0.5        | 1.0 | 2.0m<br>deep        | %   |                             | hrs |
| 4/ 1       | 6.2                 | 14.1 | 0.7                   | 9.4        | 9.3                    | 9.0  | 7.7        | 7.6 | 8.5         | 0.0        | 0.0          | 7.8        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 2       | 5.3                 | 13.9 | -1.0                  | 7.4        | 7.8                    | 8.6  | 7.9        | 7.6 | 8.4         | 0.0        | 0.0          | 6.4        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 3       | 5.3                 | 11.3 | 1.1                   | 8.5        | 8.2                    | 8.4  | 8.0        | 7.8 | 8.5         | 0.0        | 0.0          | 5.1        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 4       | 6.8                 | 13.9 | -0.6                  | 10.0       | 9.4                    | 8.7  | 8.0        | 7.9 | 8.5         | 0.5        | 0.5          | 6.8        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 5       | 6.6                 | 9.2  | 3.5                   | 9.8        | 9.7                    | 9.4  | 8.4        | 8.2 | 8.7         | 11.0       | 11.0         | 0.1        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 6       | 8.5                 | 16.0 | 1.7                   | 11.7       | 10.8                   | 9.6  | 8.5        | 8.1 | 8.6         | 0.0        | 0.0          | 8.3        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 7       | 6.8                 | 15.9 | -0.6                  | 9.5        | 9.6                    | 9.8  | 8.7        | 8.1 | 8.5         | 0.0        | 0.0          | 4.8        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 8       | 9.1                 | 18.4 | 1.5                   | 10.6       | 10.3                   | 9.9  | 8.8        | 8.2 | 8.6         | 0.0        | 0.0          | 8.0        | 0.7 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/ 9       | 8.1                 | 16.2 | 0.5                   | 10.6       | 10.2                   | 10.0 | 8.9        | 8.3 | 8.6         | 0.0        | 0.0          | 8.0        | 0.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/10       | 8.9                 | 13.6 | 5.3                   | 10.1       | 10.1                   | 10.2 | 9.2        | 8.5 | 8.7         | 13.5       | 0.0          | 0.0        | 0.4 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/11       | 8.8                 | 16.3 | 1.5                   | 12.3       | 11.6                   | 10.5 | 9.3        | 8.6 | 8.8         | 3.0        | 3.0          | 8.3        | 0.5 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/12       | 9.9                 | 20.4 | 0.5                   | 11.0       | 10.8                   | 10.6 | 9.4        | 8.6 | 8.7         | 0.0        | 0.0          | 8.3        | 1.8 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/13       | 11.3                | 19.1 | 6.0                   | 11.8       | 11.4                   | 10.9 | 9.6        | 8.8 | 8.8         | 0.0        | 0.0          | 4.3        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/14       | 12.3                | 21.5 | 4.7                   | 11.5       | 11.3                   | 10.9 | 9.8        | 8.8 | 8.8         | 0.5        | 0.5          | 7.2        | 1.6 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/15       | 5.8                 | 9.4  | 3.0                   | 9.3        | 10.0                   | 10.7 | 10.0       | 9.1 | 8.9         | 9.0        | 9.0          | 0.0        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/16       | 4.7                 | 10.8 | 0.3                   | 9.6        | 9.7                    | 10.1 | 10.2       | 9.4 | 9.2         | 1.5        | 1.5          | 1.9        | 0.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/17       | 5.0                 | 14.8 | -1.5                  | 9.2        | 9.3                    | 9.5  | 9.7        | 9.3 | 9.1         | 0.5        | 0.5          | 4.8        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/18       | 8.6                 | 18.5 | 0.5                   | 10.2       | 9.8                    | 9.6  | 9.5        | 9.2 | 9.0         | 0.0        | 0.0          | 5.6        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/19       | 10.4                | 15.4 | 5.6                   | 10.5       | 10.2                   | 10.0 | 9.5        | 9.2 | 9.1         | 0.0        | 0.0          | 1.4        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/20       | 7.0                 | 8.5  | 5.8                   | 9.5        | 9.8                    | 10.0 | 9.8        | 9.4 | 9.2         | 27.5       | 27.5         | 0.0        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/21       | 9.4                 | 11.1 | 7.3                   | 10.8       | 10.3                   | 10.0 | 9.8        | 9.5 | 9.3         | 9.5        | 9.5          | 0.0        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/22       | 13.5                | 23.1 | 6.6                   | 14.0       | 12.6                   | 10.9 | 9.9        | 9.5 | 9.4         | 4.5        | 4.5          | 7.9        | 0.3 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/23       | 13.5                | 20.0 | 4.0                   | 12.3       | 12.3                   | 11.7 | 10.0       | 9.3 | 9.1         | 0.0        | 0.0          | 5.8        | 2.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/24       | 6.7                 | 17.9 | 1.5                   | 10.9       | 11.2                   | 11.3 | 10.4       | 9.4 | 9.2         | 1.5        | 1.5          | 4.5        | 0.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/25       | 9.5                 | 20.0 | 0.3                   | 11.5       | 11.1                   | 11.0 | 10.4       | 9.6 | 9.3         | 0.0        | 0.0          | 7.3        | 0.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/26       | 8.4                 | 12.0 | 7.3                   | 10.7       | 10.9                   | 11.1 | 10.5       | 9.6 | 9.3         | 5.0        | 5.0          | 0.0        | 0.0 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/27       | 11.2                | 17.6 | 7.2                   | 13.6       | 12.5                   | 11.3 | 10.6       | 9.8 | 9.5         | 6.5        | 6.5          | 2.9        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/28       | 9.1                 | 17.9 | 3.5                   | 12.9       | 12.8                   | 11.9 | 10.7       | 9.8 | 9.4         | 0.0        | 0.0          | 3.7        | 0.2 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/29       | 10.3                | 19.5 | 2.6                   | 12.9       | 12.4                   | 11.7 | 10.8       | 9.7 | 9.3         | 0.0        | 0.0          | 8.2        | 0.3 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 4/30       | 10.5                | 17.5 | 4.3                   | 12.7       | 12.4                   | 12.0 | 10.9       | 9.8 | 9.4         | 0.0        | 0.0          | 4.7        | 0.1 | 0.0                 | 0.0 | 0.0                         |     |
| 計 Total    |                     |      |                       |            |                        |      |            |     |             | 94.0       | 142.1        |            |     |                     |     |                             |     |
| 平均Mean     | 8.6                 | 15.8 | 2.8                   | 10.8       | 10.6                   | 10.3 | 9.5        | 8.9 | 8.9         | 3.1        | 3.1          | 4.7        | 0.3 |                     |     |                             |     |
| 最大Max.     | 13.5                | 23.1 | 7.3                   | 14.0       | 12.8                   | 12.0 | 10.9       | 9.8 | 9.5         | 27.5       | 27.5         | 8.3        | 2.2 |                     |     |                             |     |
| 最低Min.     | 4.7                 | 8.5  | -1.5                  | 7.4        | 7.8                    | 8.4  | 7.7        | 7.6 | 8.4         | 0.0        | 0.0          | 0.0        | 0.0 |                     |     |                             |     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 14 11 7 3 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in May 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Precip* | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>Snow Depth |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----|---------------------|-----|------------------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  |                |             |            |                | 0.2          | 0.3 | 0.5                 | 1.0 |                  |
| 5/ 1       | 13.1           | 20.9 | 7.4                   | 14.7       | 13.8                   | 12.4 | 11.1           | 9.9         | 9.4        | 1.0            | 4.4          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/ 2       | 13.1           | 20.2 | 10.2                  | 15.8       | 14.9                   | 13.2 | 11.4           | 10.0        | 9.5        | 1.5            | 4.2          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/ 3       | 11.9           | 19.0 | 7.6                   | 15.0       | 14.6                   | 13.5 | 11.7           | 10.2        | 9.6        | 2.5            | 3.8          | 0.3 | 0.3                 |     |                  |
| 5/ 4       | 10.1           | 20.2 | 5.4                   | 14.0       | 14.1                   | 13.6 | 12.0           | 10.3        | 9.6        | 0.5            | 4.8          | 0.2 | 0.2                 |     |                  |
| 5/ 5       | 13.1           | 22.5 | 4.2                   | 15.0       | 14.5                   | 13.6 | 12.1           | 10.4        | 9.6        | 0.0            | 8.3          | 0.6 | 0.6                 |     |                  |
| 5/ 6       | 11.6           | 17.2 | 7.0                   | 15.9       | 15.3                   | 14.1 | 12.3           | 10.5        | 9.7        | 0.0            | 6.3          | 0.5 | 0.5                 |     |                  |
| 5/ 7       | 13.9           | 20.0 | 8.8                   | 16.5       | 15.8                   | 14.4 | 12.6           | 10.6        | 9.7        | 0.0            | 5.1          | 0.4 | 0.4                 |     |                  |
| 5/ 8       | 14.8           | 21.7 | 11.0                  | 16.2       | 15.7                   | 14.5 | 12.8           | 10.8        | 9.8        | 0.0            | 3.3          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/ 9       | 17.3           | 27.1 | 9.5                   | 17.3       | 16.3                   | 14.7 | 13.0           | 10.9        | 9.9        | 0.0            | 7.9          | 0.5 | 0.5                 |     |                  |
| 5/10       | 15.5           | 21.4 | 11.1                  | 18.4       | 17.4                   | 15.6 | 13.3           | 11.1        | 10.0       | 0.0            | 7.2          | 0.4 | 0.4                 |     |                  |
| 5/11       | 12.0           | 14.4 | 10.1                  | 15.6       | 15.9                   | 15.5 | 13.6           | 11.3        | 10.1       | 0.0            | 0.1          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/12       | 14.5           | 18.9 | 10.9                  | 16.5       | 15.9                   | 14.9 | 13.7           | 11.4        | 10.2       | 0.0            | 2.2          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/13       | 14.9           | 17.5 | 12.2                  | 16.3       | 15.9                   | 15.0 | 13.7           | 11.6        | 10.3       | 0.0            | 0.2          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/14       | 13.6           | 20.6 | 10.0                  | 16.2       | 15.9                   | 15.0 | 13.8           | 11.7        | 10.3       | 11.0           | 2.6          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/15       | 12.9           | 19.6 | 8.6                   | 15.9       | 15.6                   | 15.0 | 13.9           | 11.8        | 10.4       | 20.5           | 3.2          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/16       | 13.5           | 22.6 | 7.6                   | 17.4       | 16.5                   | 15.2 | 14.0           | 11.9        | 10.4       | 1.5            | 5.3          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/17       | 12.3           | 17.5 | 8.5                   | 16.0       | 15.9                   | 15.3 | 14.1           | 12.0        | 10.5       | 0.5            | 1.4          | 0.1 | 0.1                 |     |                  |
| 5/18       | 12.5           | 18.2 | 10.2                  | 15.8       | 15.5                   | 15.0 | 14.2           | 12.1        | 10.6       | 15.5           | 1.9          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/19       | 11.7           | 13.7 | 9.4                   | 14.7       | 14.9                   | 14.9 | 14.1           | 12.3        | 10.7       | 0.0            | 0.0          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/20       | 11.0           | 12.0 | 10.0                  | 13.8       | 14.0                   | 14.3 | 14.0           | 12.4        | 10.8       | 12.0           | 0.0          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/21       | 13.1           | 18.7 | 9.9                   | 15.9       | 15.1                   | 14.3 | 13.9           | 12.4        | 10.9       | 0.5            | 2.5          | 0.0 | 0.0                 |     |                  |
| 5/22       | 14.5           | 22.1 | 6.8                   |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/23       | 16.2           | 24.3 | 10.9                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/24       | 16.1           | 22.7 | 10.3                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/25       | 17.0           | 24.6 | 9.7                   |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/26       | 18.8           | 26.9 | 10.6                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/27       | 17.0           | 20.3 | 13.5                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/28       | 20.3           | 27.9 | 14.6                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/29       | 18.9           | 25.3 | 12.6                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/30       | 18.8           | 26.9 | 11.1                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |
| 5/31       | 15.4           | 17.6 | 14.0                  |            |                        |      |                |             |            |                |              |     |                     |     |                  |

|         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 計 Total | 14.5 | 20.7 | 9.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 Mean | 20.3 | 27.9 | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大 Max. | 10.1 | 12.0 | 4.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低 Min. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine

+ contains the value observed on the previous day.

No. of days

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in June 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地溫<br>Soil Temperature<br>°C |            | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |            | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|
|            |                           | 最高<br>Max.                  | 最低<br>Min. | 0.1<br>0.0                   | 0.2<br>0.0 |                 |                   |            |                    |                   | 平均<br>Mean                   | 最大<br>Max. |                             |
| 6/ 1       |                           | 17.6                        | 24.0       | 13.2                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 2       |                           | 16.7                        | 24.6       | 9.4                          |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 3       |                           | 16.2                        | 20.3       | 12.6                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 4       |                           | 15.9                        | 24.6       | 8.3                          |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 5       |                           | 16.0                        | 23.0       | 7.7                          |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 6       |                           | 17.6                        | 24.0       | 12.6                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 7       |                           | 20.0                        | 28.9       | 10.9                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 8       |                           | 20.8                        | 27.9       | 14.6                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/ 9       |                           | 17.8                        | 20.3       | 15.5                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/10       |                           | 14.4                        | 15.2       | 13.7                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/11       |                           | 13.2                        | 15.8       | 11.4                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/12       |                           | 12.7                        | 15.5       | 12.0                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/13       |                           | 13.7                        | 15.5       | 12.0                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/14       |                           | 14.8                        | 17.6       | 11.4                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/15       |                           | 16.4                        | 24.3       | 9.4                          |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/16       |                           | 20.1                        | 28.9       | 12.3                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/17       |                           | 17.1                        | 20.9       | 14.0                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/18       |                           | 18.6                        | 25.6       | 13.5                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/19       |                           | 19.9                        | 26.3       | 14.6                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/20       |                           | 20.7                        | 26.6       | 14.9                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/21       |                           | 19.9                        | 26.3       | 16.7                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/22       |                           | 20.6                        | 27.6       | 16.4                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/23       |                           | 16.0                        | 17.6       | 15.2                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/24       |                           | 15.9                        | 17.0       | 14.9                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/25       |                           | 15.5                        | 16.7       | 14.9                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/26       |                           | 16.0                        | 17.9       | 14.6                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/27       |                           | 16.7                        | 17.6       | 15.8                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/28       |                           | 17.9                        | 19.7       | 16.1                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 6/29       |                           | 20.6                        | 26.0       | 17.1                         | 22.2       | 20.9            | 19.2              |            |                    | 17.9              | 16.2                         | 14.0       |                             |
| 6/30       |                           | 22.9                        | 29.2       | 17.5                         | 24.3       | 22.7            | 20.2              |            |                    | 18.2              | 16.2                         | 14.1       |                             |
| 計 Total    |                           |                             |            |                              |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            | 0.0                         |
| 平均 Mean    |                           | 17.4                        | 22.2       | 13.4                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 最大 Max.    |                           | 22.9                        | 29.2       | 17.5                         |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |
| 最低 Min.    |                           | 12.7                        | 15.2       | 7.7                          |            |                 |                   |            |                    |                   |                              |            |                             |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年 7月

氣象月報

秩父演習林 析本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in July 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun* |     | 風速<br>Velocity |   | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|------|-------------------|------------|--------------------|------------------|-----|----------------|---|--------------------------|
|            | mm                  | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3  |                   |            |                    | 0.5              | 1.0 | 2.0m<br>deep   | % |                          |
| 7/ 1       | 23.1                | 32.7 | 18.5                  | 24.5       | 23.5                   | 21.3 | 18.6       | 16.2 | 14.1              |            | 3.0                | 3.4              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/ 2       | 20.9                | 28.6 | 17.9                  | 22.8       | 22.5                   | 21.7 | 19.4       | 16.3 | 14.2              |            | 64.5               | 2.5              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/ 3       | 21.5                | 28.7 | 16.7                  | 23.9       | 23.0                   | 21.6 | 19.9       | 16.8 | 14.3              |            | 0.5                | 6.2              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/ 4       | 19.3                | 26.5 | 15.2                  | 22.4       | 22.4                   | 21.7 | 19.9       | 16.9 | 14.3              |            | 15.0               | 3.1              | 0.2 | 0.2            |   |                          |
| 7/ 5       | 18.7                | 24.4 | 13.8                  | 22.2       | 21.8                   | 21.1 | 20.0       | 17.1 | 14.4              |            | 13.5               | 3.8              | 0.4 | 0.4            |   |                          |
| 7/ 6       | 19.0                | 23.2 | 14.7                  | 22.3       | 21.8                   | 21.0 | 19.9       | 17.3 | 14.5              |            | 0.0                | 2.5              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/ 7       | 17.7                | 20.9 | 15.4                  | 20.8       | 21.1                   | 20.8 | 19.8       | 17.4 | 14.6              |            | 44.0               | 0.2              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/ 8       | 18.5                | 24.9 | 14.4                  | 19.2       | 19.0                   | 19.2 | 19.5       | 18.0 | 15.3              |            | 65.5               | 2.7              | 1.9 | 1.9            |   |                          |
| 7/ 9       | 19.9                | 28.2 | 13.1                  | 21.8       | 20.7                   | 19.6 | 19.5       | 18.2 | 15.3              |            | 1.0                | 6.3              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/10       | 21.5                | 29.3 | 15.5                  | 23.8       | 22.5                   | 20.7 | 19.5       | 18.0 | 15.3              |            | 0.5                | 7.8              | 0.2 | 0.2            |   |                          |
| 7/11       | 22.6                | 31.1 | 15.1                  | 24.6       | 23.5                   | 21.6 | 19.8       | 17.9 | 15.3              |            | 0.0                | 7.1              | 0.2 | 0.2            |   |                          |
| 7/12       | 23.1                | 29.3 | 18.8                  | 24.8       | 23.9                   | 22.1 | 20.1       | 17.9 | 15.4              |            | 0.0                | 3.8              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/13       | 23.1                | 29.1 | 18.5                  | 24.6       | 23.9                   | 22.3 | 20.4       | 17.9 | 15.4              |            | 0.0                | 2.7              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/14       | 23.2                | 29.3 | 17.5                  | 25.0       | 24.1                   | 22.4 | 20.6       | 18.0 | 15.5              |            | 0.0                | 4.7              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/15       | 21.8                | 25.3 | 19.2                  | 23.9       | 23.7                   | 22.5 | 20.8       | 18.1 | 15.5              |            | 0.0                | 0.6              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/16       | 24.1                | 32.1 | 18.4                  | 25.7       | 24.5                   | 22.4 | 20.8       | 18.2 | 15.6              |            | 0.0                | 6.4              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/17       | 23.6                | 31.3 | 18.9                  | 25.8       | 24.9                   | 23.0 | 21.2       | 18.3 | 15.7              |            | 11.5               | 4.6              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/18       | 22.0                | 28.0 | 18.4                  | 24.5       | 24.1                   | 23.0 | 21.0       | 18.3 | 15.6              |            | 4.0                | 2.5              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/19       | 22.4                | 28.9 | 18.4                  | 25.1       | 24.3                   | 23.0 | 21.3       | 18.4 | 15.7              |            | 2.0                | 3.4              | 0.2 | 0.2            |   |                          |
| 7/20       | 23.3                | 30.2 | 19.1                  | 26.0       | 24.9                   | 23.3 | 21.4       | 18.5 | 15.8              |            | 11.0               | 5.4              | 0.2 | 0.2            |   |                          |
| 7/21       | 22.7                | 29.0 | 18.8                  | 25.4       | 24.8                   | 23.5 | 21.6       | 18.6 | 15.8              |            | 0.0                | 4.0              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/22       | 24.8                | 32.0 | 18.9                  | 26.2       | 25.2                   | 23.5 | 21.7       | 18.7 | 15.9              |            | 0.0                | 4.8              | 0.1 | 0.1            |   |                          |
| 7/23       | 26.5                | 33.5 | 20.0                  | 27.2       | 26.0                   | 24.0 | 21.8       | 18.8 | 15.9              |            | 0.0                | 6.8              | 0.6 | 0.6            |   |                          |
| 7/24       | 27.6                | 34.1 | 24.3                  | 27.6       | 26.5                   | 24.5 | 22.0       | 18.8 | 16.0              |            | 0.0                | 6.2              | 2.7 | 2.7            |   |                          |
| 7/25       | 22.2                | 25.1 | 18.4                  | 23.7       | 24.2                   | 24.0 | 22.3       | 19.0 | 16.0              |            | 9.0                | 0.0              | 1.5 | 1.5            |   |                          |
| 7/26       | 19.4                | 21.4 | 17.7                  | 22.4       | 22.6                   | 22.7 | 22.1       | 19.1 | 16.1              |            | 18.0               | 0.1              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/27       | 20.1                | 23.9 | 16.7                  | 22.9       | 22.6                   | 22.2 | 21.8       | 19.2 | 16.2              |            | 0.0                | 0.9              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/28       | 20.7                | 25.0 | 16.6                  | 22.9       | 22.6                   | 22.1 | 21.5       | 19.3 | 16.3              |            | 0.0                | 0.5              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/29       | 23.6                | 29.7 | 18.9                  | 25.8       | 24.5                   | 22.7 | 21.5       | 19.3 | 16.4              |            | 0.5                | 6.3              | 0.0 | 0.0            |   |                          |
| 7/30       | 25.1                | 31.8 | 18.8                  | 26.0       | 25.0                   | 23.4 | 21.6       | 19.2 | 16.4              |            | 0.0                | 6.8              | 1.7 | 1.7            |   |                          |
| 7/31       | 26.4                | 33.0 | 20.0                  | 26.3       | 25.3                   | 23.7 | 21.8       | 19.2 | 16.4              |            | 0.0                | 7.6              | 3.2 | 3.2            |   |                          |
| 計 Total    |                     |      |                       |            |                        |      |            |      |                   |            | 263.5              | 123.7            |     |                |   |                          |
| 平均Mean     | 22.2                | 28.4 | 17.6                  | 24.2       | 23.5                   | 22.3 | 20.7       | 18.2 | 15.5              |            | 8.5                | 4.0              | 0.5 | 0.5            |   |                          |
| 最大Max.     | 27.6                | 34.1 | 24.3                  | 27.6       | 26.5                   | 24.5 | 22.3       | 19.3 | 16.4              |            | 65.5               | 7.8              | 3.2 | 3.2            |   |                          |
| 最低Min.     | 17.7                | 20.9 | 13.1                  | 19.2       | 19.0                   | 19.2 | 18.6       | 16.2 | 14.1              |            | 0.0                | 0.0              | 0.0 | 0.0            |   |                          |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 16 13 9 8 2 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva* |      | 雲量<br>Clo*   |   | 降水量<br>Precip* |     | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |            | 積雪<br>Snow |         |       |
|------------|----------------|----|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|-------------|------|--------------|---|----------------|-----|--------------|-----|---------------------|------------|------------|---------|-------|
|            | mm             | mm | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  | 0.5         | 1.0  | 2.0m<br>deep | % | mm             | mm  | hrs          | hrs | 平均<br>Mean          | 最大<br>Max. | 風向<br>Dir. | 深<br>cm | Depth |
| 8/1        |                |    | 23.3                  | 33.1       | 19.2                   | 24.9 | 24.7           | 23.9 | 22.4        | 19.4 | 16.7         |   | 74.0           | 4.1 | 1.4          |     |                     |            |            |         |       |
| 8/2        |                |    | 21.8                  | 26.5       | 19.1                   | 23.7 | 23.4           | 23.1 | 22.7        | 19.9 | 16.9         |   | 2.0            | 1.3 | 0.1          |     |                     |            |            |         |       |
| 8/3        |                |    | 23.2                  | 30.5       | 18.6                   | 25.1 | 24.3           | 23.3 | 22.4        | 19.9 | 16.9         |   | 2.5            | 4.5 | 0.1          |     |                     |            |            |         |       |
| 8/4        |                |    | 22.7                  | 29.9       | 17.9                   | 25.5 | 24.9           | 23.9 | 22.4        | 20.0 | 16.9         |   | 23.0           | 4.5 | 0.5          |     |                     |            |            |         |       |
| 8/5        |                |    | 20.7                  | 29.1       | 17.5                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/6        |                |    | 22.1                  | 27.9       | 17.9                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/7        |                |    | 20.7                  | 29.1       | 16.8                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/8        |                |    | 20.7                  | 29.9       | 16.0                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/9        |                |    | 20.3                  | 25.6       | 16.4                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/10       |                |    | 21.3                  | 27.5       | 17.1                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/11       |                |    | 22.8                  | 29.9       | 16.8                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/12       |                |    | 22.4                  | 26.7       | 19.0                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/13       |                |    | 20.1                  | 21.0       | 19.0                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/14       |                |    | 22.8                  | 29.9       | 18.3                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/15       |                |    | 21.6                  | 23.2       | 20.2                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/16       |                |    | 22.5                  | 27.1       | 19.0                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/17       |                |    | 22.3                  | 28.7       | 17.9                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/18       |                |    | 21.6                  | 26.3       | 18.7                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/19       |                |    | 21.4                  | 26.0       | 17.9                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/20       |                |    | 20.6                  | 25.2       | 17.1                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/21       |                |    | 23.4                  | 28.7       | 19.4                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/22       |                |    | 24.4                  | 30.3       | 20.2                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/23       |                |    | 23.4                  | 29.5       | 18.7                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/24       |                |    | 22.8                  | 27.1       | 20.2                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/25       |                |    | 23.4                  | 29.1       | 19.0                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/26       |                |    | 23.7                  | 30.7       | 18.3                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/27       |                |    | 22.5                  | 29.1       | 19.4                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/28       |                |    | 21.7                  | 27.1       | 17.1                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/29       |                |    | 22.4                  | 29.5       | 17.9                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/30       |                |    | 20.5                  | 26.3       | 16.8                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |
| 8/31       |                |    | 20.4                  | 22.9       | 17.9                   |      |                |      |             |      |              |   |                |     |              |     |                     |            |            |         |       |

計 Total  
 平均 Mean 22.0 27.9 18.2  
 最大 Max. 24.4 33.1 20.2  
 最低 Min. 20.1 21.0 16.0

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年9月

氣象月報

秩父演習林 本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地<br>Soil<br>Temperature<br>0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |            | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|
|            |                           | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. |  |                 |                   |                  |                    |                         | 最低<br>Min.                   | 平均<br>Mean |                             |
| 9/ 1       |                           | 22.4                        | 27.5       | 19.8   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 2       |                           | 24.8                        | 33.6       | 19.4   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 3       |                           | 21.5                        | 27.5       | 15.2   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 4       |                           | 15.7                        | 19.4       | 11.8   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 5       |                           | 15.2                        | 16.8       | 14.5   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 6       |                           | 18.2                        | 21.0       | 15.2   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 7       |                           | 19.0                        | 21.7       | 17.5   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 8       |                           | 21.5                        | 26.0       | 17.5   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/ 9       |                           | 22.3                        | 27.5       | 18.3   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/10       |                           | 21.9                        | 28.3       | 16.8   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/11       |                           | 18.8                        | 19.4       | 18.7   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/12       |                           | 19.8                        | 21.3       | 18.3   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/13       |                           | 19.2                        | 22.5       | 17.1   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/14       |                           | 20.2                        | 21.7       | 19.0   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/15       |                           | 21.5                        | 27.1       | 16.8   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/16       |                           | 20.5                        | 26.0       | 18.3   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/17       |                           | 20.8                        | 24.0       | 19.0   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/18       |                           | 19.8                        | 24.3       | 16.4   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/19       |                           | 19.0                        | 24.4       | 14.9   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/20       |                           | 18.5                        | 25.6       | 12.6   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/21       |                           | 17.5                        | 27.1       | 10.6   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/22       |                           | 17.7                        | 25.6       | 12.6   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/23       |                           | 16.1                        | 17.9       | 14.9   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/24       |                           | 18.2                        | 22.9       | 16.0   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/25       |                           | 17.5                        | 22.9       | 13.7   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/26       |                           | 16.0                        | 22.5       | 10.2   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/27       |                           | 14.1                        | 23.2       | 9.0  |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/28       |                           | 14.2                        | 22.1       | 8.6  |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/29       |                           | 13.0                        | 17.5       | 9.4  |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |
| 9/30       |                           | 14.5                        | 21.0       | 10.6   |                 |                   |                  |                    |                         |                              |            |                             |

計 Total  
 平均 Mean 18.7 23.6 15.1  
 最大 Max. 24.8 33.6 19.8  
 最低 Min. 13.0 16.8 8.6

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.



Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Hum* |     | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>Sun* |              | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------|----|-----------------------|------------|------------------------|-----|------------|-----|-------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-----|--------------------------|
|            | mm                  | mm | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.1                    | 0.2 | 0.3        | 0.5 |             |            |              | 1.0        | 2.0m<br>deep | %                   | hrs |                          |
| 10/ 1      |                     |    | 16.2                  | 20.2       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 2      |                     |    | 14.4                  | 15.6       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 3      |                     |    | 16.6                  | 23.2       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 4      |                     |    | 16.1                  | 20.6       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 5      |                     |    | 15.1                  | 17.9       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 6      |                     |    | 14.7                  | 19.4       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 7      |                     |    | 13.9                  | 21.7       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 8      |                     |    | 11.1                  | 14.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/ 9      |                     |    | 12.3                  | 14.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/10      |                     |    | 15.0                  | 17.9       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/11      |                     |    | 16.7                  | 22.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/12      |                     |    | 17.1                  | 25.2       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/13      |                     |    | 11.8                  | 14.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/14      |                     |    | 13.0                  | 18.7       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/15      |                     |    | 12.2                  | 16.4       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/16      |                     |    | 11.7                  | 16.8       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/17      |                     |    | 11.2                  | 12.5       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/18      |                     |    | 10.6                  | 15.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/19      |                     |    | 9.5                   | 17.4       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/20      |                     |    | 10.0                  | 11.5       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/21      |                     |    | 15.0                  | 22.2       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/22      |                     |    | 11.9                  | 12.5       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/23      |                     |    | 11.9                  | 12.6       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/24      |                     |    | 14.6                  | 21.1       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/25      |                     |    | 13.1                  | 17.7       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/26      |                     |    | 14.4                  | 19.6       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/27      |                     |    | 9.1                   | 16.5       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/28      |                     |    | 7.9                   | 11.7       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/29      |                     |    | 8.4                   | 10.0       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/30      |                     |    | 8.7                   | 15.6       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 10/31      |                     |    | 7.9                   | 13.8       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 計 Total    |                     |    | 12.6                  | 17.0       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 平均 Mean    |                     |    | 17.1                  | 25.2       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 最大 Max.    |                     |    | 7.9                   | 10.0       |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |
| 最低 Min.    |                     |    |                       |            |                        |     |            |     |             |            |              |            |              |                     |     |                          |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days

\* Remarks Hum:Relative Humidity    Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)    Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年11月

氣象月報

秩父演習林標本

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Nov. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |       | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|----------------|----|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------|-----|---------------------|-------|--------------------------|-----|
|            | mm             | mm | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  |                   |            |                    | 0.5          | 1.0 | 2.0m<br>deep        | %     |                          | hrs |
| 11/ 1      |                |    | 10.1                  | 12.5       | 7.8                    | 12.3 | 12.8           | 13.4 | 15.1              | 17.4       | 18.5               | 98           |     | 4.5                 | 0.0   |                          |     |
| 11/ 2      |                |    | 11.2                  | 11.9       | 10.7                   | 12.6 | 13.0           | 13.5 | 15.0              | 17.2       | 18.4               | 100          |     | 44.5                | 0.0   |                          |     |
| 11/ 3      |                |    | 10.7                  | 11.7       | 7.8                    | 12.5 | 12.9           | 13.3 | 14.6              | 16.8       | 18.3               | 99           |     | 5.0                 | 0.0   |                          |     |
| 11/ 4      |                |    | 8.4                   | 15.1       | 2.7                    | 12.6 | 12.9           | 13.3 | 14.5              | 16.6       | 18.2               | 91           |     | 0.5                 | 6.4   |                          |     |
| 11/ 5      |                |    | 10.5                  | 19.9       | 4.0                    | 12.8 | 13.2           | 13.5 | 14.5              | 16.5       | 18.2               | 81           |     | 0.0                 | 9.0   |                          |     |
| 11/ 6      |                |    | 11.4                  | 17.3       | 6.8                    | 13.3 | 13.5           | 13.7 | 14.5              | 16.4       | 18.1               | 87           |     | 0.0                 | 7.0   |                          |     |
| 11/ 7      |                |    | 12.0                  | 18.5       | 7.2                    | 14.4 | 14.5           | 14.5 | 14.6              | 16.3       | 18.0               | 85           |     | 0.0                 | 8.8   |                          |     |
| 11/ 8      |                |    | 10.5                  | 18.8       | 6.0                    | 12.9 | 13.5           | 14.0 | 14.7              | 16.2       | 17.9               | 73           |     | 0.0                 | 7.4   |                          |     |
| 11/ 9      |                |    | 5.3                   | 6.3        | 4.1                    | 9.6  | 11.2           | 12.6 | 14.6              | 16.1       | 17.8               | 92           |     | 0.0                 | 0.0   |                          |     |
| 11/10      |                |    | 6.7                   | 11.3       | 2.8                    | 8.9  | 10.1           | 11.3 | 14.0              | 16.0       | 17.7               | 89           |     | 0.0                 | 0.4   |                          |     |
| 11/11      |                |    | 7.2                   | 15.3       | 3.6                    | 8.6  | 9.8            | 10.9 | 13.6              | 15.9       | 17.6               | 79           |     | 0.0                 | 5.0   |                          |     |
| 11/12      |                |    | 6.4                   | 11.7       | 4.0                    | 9.1  | 10.0           | 10.9 | 13.2              | 15.8       | 17.5               | 85           |     | 0.0                 | 5.0   |                          |     |
| 11/13      |                |    | 8.1                   | 15.3       | 5.0                    | 10.3 | 10.7           | 11.2 | 13.0              | 15.6       | 17.5               | 81           |     | 0.0                 | 6.1   |                          |     |
| 11/14      |                |    | 6.0                   | 8.9        | 3.7                    | 8.4  | 9.7            | 10.8 | 12.9              | 15.4       | 17.4               | 90           |     | 0.0                 | 0.1   |                          |     |
| 11/15      |                |    | 11.9                  | 20.9       | 5.6                    | 12.1 | 11.4           | 11.4 | 12.7              | 15.3       | 17.3               | 83           |     | 2.5                 | 4.4   |                          |     |
| 11/16      |                |    | 6.7                   | 10.7       | 4.4                    | 10.2 | 11.2           | 11.8 | 12.9              | 15.1       | 17.2               | 98           |     | 1.0                 | 0.0   |                          |     |
| 11/17      |                |    | 5.9                   | 8.1        | 4.0                    | 8.3  | 9.2            | 10.2 | 12.7              | 15.0       | 17.1               | 100          |     | 26.5                | 0.0   |                          |     |
| 11/18      |                |    | 7.7                   | 16.8       | 0.7                    | 9.5  | 10.1           | 10.6 | 12.3              | 14.9       | 17.0               | 74           |     | 0.0                 | 8.1   |                          |     |
| 11/19      |                |    | 3.6                   | 11.2       | -1.4                   | 7.5  | 8.7            | 9.8  | 12.1              | 14.7       | 17.0               | 77           |     | 0.0                 | 8.0   |                          |     |
| 11/20      |                |    | 3.8                   | 12.3       | 1.5                    | 6.3  | 7.5            | 8.8  | 11.8              | 14.5       | 16.9               | 99           |     | 28.0                | 0.0   |                          |     |
| 11/21      |                |    | 10.3                  | 17.9       | 6.2                    | 9.7  | 9.4            | 9.4  | 11.1              | 14.2       | 16.8               | 92           |     | 11.0                | 0.0   |                          |     |
| 11/22      |                |    | 5.2                   | 11.3       | 0.6                    | 8.2  | 9.1            | 9.7  | 11.1              | 13.9       | 16.7               | 75           |     | 0.0                 | 5.6   |                          |     |
| 11/23      |                |    | 4.3                   | 11.8       | 0.1                    | 7.6  | 8.4            | 9.2  | 11.1              | 13.8       | 16.5               | 86           |     | 0.0                 | 7.9   |                          |     |
| 11/24      |                |    | 6.0                   | 14.3       | 0.6                    | 7.3  | 8.1            | 8.9  | 10.9              | 13.6       | 16.4               | 74           |     | 0.0                 | 7.8   |                          |     |
| 11/25      |                |    | 5.4                   | 12.5       | 1.8                    | 6.9  | 7.8            | 8.6  | 10.7              | 13.5       | 16.3               | 81           |     | 0.0                 | 5.9   |                          |     |
| 11/26      |                |    | 8.6                   | 17.6       | 2.0                    | 8.0  | 8.3            | 8.7  | 10.5              | 13.3       | 16.2               | 71           |     | 0.0                 | 7.8   |                          |     |
| 11/27      |                |    | 8.0                   | 14.8       | 4.3                    | 8.0  | 8.4            | 8.9  | 10.5              | 13.2       | 16.1               | 78           |     | 0.0                 | 3.3   |                          |     |
| 11/28      |                |    | 3.9                   | 10.2       | -2.0                   | 6.9  | 8.0            | 8.8  | 10.4              | 13.1       | 16.0               | 63           |     | 0.0                 | 7.4   |                          |     |
| 11/29      |                |    | 0.8                   | 7.9        | -3.8                   | 4.5  | 6.0            | 7.4  | 10.2              | 12.9       | 15.9               | 68           |     | 0.0                 | 7.6   |                          |     |
| 11/30      |                |    | 4.2                   | 13.0       | -1.9                   | 5.3  | 6.0            | 7.0  | 9.7               | 12.8       | 15.9               | 65           |     | 0.0                 | 6.9   |                          |     |
| 計 Total    |                |    |                       |            |                        |      |                |      |                   |            |                    |              |     | 123.5               | 135.9 |                          |     |
| 平均Mean     |                |    | 7.4                   | 13.5       | 3.3                    | 9.5  | 10.2           | 10.9 | 12.7              | 15.1       | 17.2               | 84           |     | 4.1                 | 4.5   |                          | 0.0 |
| 最大Max.     |                |    | 12.0                  | 20.9       | 10.7                   | 14.4 | 14.5           | 14.5 | 15.1              | 17.4       | 18.5               | 100          |     | 44.5                | 9.0   |                          | 0.0 |
| 最低Min.     |                |    | 0.8                   | 6.3        | -3.8                   | 4.5  | 6.0            | 7.0  | 9.7               | 12.8       | 15.9               | 63           |     | 0.0                 | 0.0   |                          | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 9 8 5 4 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Evap:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年12月

氣象月報

Monthly Report of Meteorological Data at Tochimoto in Dec. 2000

秩父演習林析本

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure<br>mm |            | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地溫<br>Soil Temperature<br>°C |     | 濕度<br>Humidity<br>% |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun*<br>hrs |     | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |            | 積雪<br>Snow<br>cm |            |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-----|---------------------|------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-----|------------------------------|------------|------------------|------------|
|            | 最高<br>Max.           | 最低<br>Min. | 最高<br>Max.                  | 最低<br>Min. | 0.0                          | 0.1 | 0.2                 | 0.3  |                   |            |                    | 0.5               | 1.0 | 2.0m<br>deep                 | 平均<br>Mean | 最大<br>Max.       | 平均<br>Mean |
| 12/ 1      | 3.1                  | 9.5        | -0.5                        | 6.0        | 6.7                          | 7.3 | 9.5                 | 12.7 | 15.8              | 87         | 0.0                | 5.0               | 5.0 |                              |            |                  |            |
| 12/ 2      | 2.5                  | 10.6       | -1.4                        | 5.0        | 6.1                          | 7.0 | 9.3                 | 12.5 | 15.7              | 76         | 0.0                | 7.6               | 7.6 |                              |            |                  |            |
| 12/ 3      | 4.4                  | 11.9       | -1.7                        | 5.6        | 6.1                          | 6.8 | 9.1                 | 12.4 | 15.6              | 74         | 0.0                | 3.8               | 3.8 |                              |            |                  |            |
| 12/ 4      | 3.3                  | 10.1       | -2.3                        | 5.6        | 6.5                          | 7.2 | 9.0                 | 12.2 | 15.5              | 65         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/ 5      | 3.7                  | 13.5       | -3.8                        | 4.3        | 5.4                          | 6.4 | 8.9                 | 12.0 | 15.4              | 63         | 0.0                | 7.5               | 7.5 |                              |            |                  |            |
| 12/ 6      | 3.3                  | 10.0       | -1.6                        | 4.4        | 5.4                          | 6.3 | 8.6                 | 11.9 | 15.3              | 63         | 0.0                | 7.5               | 7.5 |                              |            |                  |            |
| 12/ 7      | 0.6                  | 7.8        | -3.5                        | 3.2        | 4.6                          | 5.8 | 8.4                 | 11.7 | 15.2              | 53         | 0.0                | 7.4               | 7.4 |                              |            |                  |            |
| 12/ 8      | 2.0                  | 11.5       | -3.5                        | 2.9        | 4.1                          | 5.3 | 8.1                 | 11.6 | 15.1              | 61         | 0.0                | 7.4               | 7.4 |                              |            |                  |            |
| 12/ 9      | 4.7                  | 14.3       | -1.3                        | 3.5        | 4.3                          | 5.3 | 7.8                 | 11.4 | 15.0              | 49         | 0.0                | 7.4               | 7.4 |                              |            |                  |            |
| 12/10      | 8.3                  | 16.2       | 2.4                         | 5.0        | 5.1                          | 5.6 | 7.6                 | 11.3 | 14.9              | 49         | 0.0                | 6.2               | 6.2 |                              |            |                  |            |
| 12/11      | 5.5                  | 11.5       | -1.7                        | 5.7        | 6.1                          | 6.4 | 7.7                 | 11.1 | 14.8              | 60         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/12      | -0.2                 | 7.0        | -5.1                        | 2.8        | 4.3                          | 5.5 | 7.7                 | 10.9 | 14.8              | 53         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/13      | 1.1                  | 9.1        | -3.4                        | 1.9        | 3.2                          | 4.6 | 7.4                 | 10.8 | 14.7              | 52         | 0.0                | 6.4               | 6.4 |                              |            |                  |            |
| 12/14      | 0.7                  | 5.4        | -1.9                        | 1.6        | 2.8                          | 4.1 | 7.1                 | 10.7 | 14.6              | 68         | 0.0                | 0.2               | 0.2 |                              |            |                  |            |
| 12/15      | 2.3                  | 10.1       | -1.8                        | 2.3        | 3.1                          | 4.1 | 6.8                 | 10.5 | 14.5              | 61         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/16      | 6.0                  | 14.7       | -0.5                        | 3.3        | 3.6                          | 4.3 | 6.6                 | 10.4 | 14.4              | 52         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/17      | 2.4                  | 8.7        | -1.9                        | 3.5        | 3.9                          | 4.6 | 6.6                 | 10.2 | 14.3              | 77         | 0.0                | 4.5               | 4.5 |                              |            |                  |            |
| 12/18      | 3.5                  | 9.1        | 0.3                         | 5.1        | 5.0                          | 5.3 | 6.6                 | 10.1 | 14.2              | 86         | 0.0                | 6.2               | 6.2 |                              |            |                  |            |
| 12/19      | 7.3                  | 18.6       | 1.8                         | 6.0        | 5.9                          | 6.0 | 6.8                 | 9.9  | 14.1              | 63         | 0.0                | 6.9               | 6.9 |                              |            |                  |            |
| 12/20      | 2.3                  | 6.6        | -1.0                        | 3.3        | 4.3                          | 5.5 | 7.0                 | 9.8  | 14.0              | 74         | 0.0                | 0.2               | 0.2 |                              |            |                  |            |
| 12/21      | 4.8                  | 12.1       | -0.6                        | 4.8        | 5.1                          | 5.5 | 6.9                 | 9.8  | 13.9              | 72         | 0.0                | 6.8               | 6.8 |                              |            |                  |            |
| 12/22      | 0.8                  | 7.5        | -3.1                        | 3.0        | 4.1                          | 5.2 | 6.9                 | 9.7  | 13.8              | 73         | 0.0                | 6.0               | 6.0 |                              |            |                  |            |
| 12/23      | 2.9                  | 10.7       | -4.8                        | 2.7        | 3.5                          | 4.6 | 6.7                 | 9.7  | 13.7              | 65         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/24      | 4.6                  | 12.3       | -1.7                        | 4.0        | 4.4                          | 4.9 | 6.6                 | 9.6  | 13.6              | 51         | 0.0                | 7.2               | 7.2 |                              |            |                  |            |
| 12/25      | 0.2                  | 4.6        | -2.8                        | 1.2        | 2.7                          | 4.1 | 6.5                 | 9.5  | 13.5              | 68         | 0.0                | 1.5               | 1.5 |                              |            |                  |            |
| 12/26      | -0.9                 | 5.3        | -5.3                        | 1.3        | 2.4                          | 3.6 | 6.2                 | 9.4  | 13.5              | 53         | 0.0                | 5.2               | 5.2 |                              |            |                  |            |
| 12/27      | -2.1                 | 7.7        | -7.8                        | 0.2        | 1.5                          | 3.1 | 6.0                 | 9.3  | 13.4              | 57         | 0.0                | 7.3               | 7.3 |                              |            |                  |            |
| 12/28      | -0.5                 | 7.9        | -5.1                        | -0.1       | 1.2                          | 2.6 | 5.6                 | 9.2  | 13.3              | 61         | 0.0                | 6.1               | 6.1 |                              |            |                  |            |
| 12/29      | -0.9                 | 6.5        | -5.2                        | 0.3        | 1.3                          | 2.5 | 5.3                 | 9.1  | 13.2              | 64         | 0.0                | 7.3               | 7.3 |                              |            |                  |            |
| 12/30      | -1.3                 | 5.6        | -6.2                        | -0.1       | 1.0                          | 2.3 | 5.2                 | 8.9  | 13.1              | 70         | 0.0                | 5.7               | 5.7 |                              |            |                  |            |
| 12/31      | 2.3                  | 5.9        | -2.4                        | 0.5        | 1.1                          | 2.2 | 4.9                 | 8.7  | 13.1              | 75         | 0.0                | 0.0               | 0.0 |                              |            |                  |            |

|         |      |      |      |      |     |     |     |      |      |    |     |       |     |  |  |  |     |
|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-----|--|--|--|-----|
| 計 Total |      |      |      |      |     |     |     |      |      |    | 0.0 | 180.6 |     |  |  |  |     |
| 平均Mean  | 2.5  | 9.7  | -2.5 | 3.2  | 4.0 | 5.0 | 7.2 | 10.5 | 14.4 | 64 | 0.0 | 5.8   | 5.8 |  |  |  | 0.0 |
| 最大Max.  | 8.3  | 18.6 | 2.4  | 6.0  | 6.7 | 7.3 | 9.5 | 12.7 | 15.8 | 87 | 0.0 | 7.6   | 7.6 |  |  |  | 0.0 |
| 最低Min.  | -2.1 | 4.6  | -7.8 | -0.1 | 1.0 | 2.2 | 4.9 | 8.7  | 13.1 | 49 | 0.0 | 0.0   | 0.0 |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 0 0 0 0 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

秩父演習林橋本

Annual Report of Meteorological Data at Tochimoto in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |            | 氣溫<br>Air Temperature |                       | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Humidity |            | 蒸發量<br>Evaporation |             | 日照時間<br>Sun* |          | 風速<br>Wind Velocity |            |
|------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------|--------------|----------|---------------------|------------|
|            | 平均<br>Mean     | 最高<br>Max. | 平均<br>Mean            | 極高<br>Extreme<br>Max. | 最低<br>Min.             | 最高<br>Max. | 0.0<br>0.1     | 0.2<br>0.3 | 0.5<br>1.0         | 2.0<br>deep | mm<br>/day   | hrs<br>% | 平均<br>Mean          | 最大<br>Max. |
| 1 Jan.     | 1.2            | 7.4        | -3.0                  |                       |                        | 2.7        | 3.2            | 5.2        | 6.6                | 9.4         | 11.6         | 54.8     | 18                  | 0.2        |
| 2 Feb.     | -1.0           | 6.8        | -6.0                  |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 3 Mar.     | 3.0            | 18.6       | 5.5                   |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 4 Apr.     | 8.6            | 15.8       | 2.8                   |                       |                        | 10.8       | 10.6           | 10.3       | 9.5                | 8.9         | 8.9          | 142.1    | 36                  | 0.3        |
| 5 May      | 14.5           | 20.7       | 9.8                   |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 6 June     | 17.4           | 22.2       | 13.4                  |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 7 July     | 22.2           | 28.4       | 17.6                  |                       |                        | 24.2       | 23.5           | 22.3       | 20.7               | 18.2        | 15.5         | 123.7    | 28                  | 0.5        |
| 8 Aug.     | 22.0           | 27.9       | 18.2                  |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 9 Sep.     | 18.7           | 23.6       | 15.1                  |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| 10 Oct.    | 12.6           | 17.0       | 9.4                   |                       |                        | 9.5        | 10.2           | 10.9       | 12.7               | 15.1        | 17.2         | 135.9    | 44                  |            |
| 11 Nov.    | 7.4            | 13.5       | 3.3                   |                       |                        | 3.2        | 4.0            | 5.0        | 7.2                | 10.5        | 14.4         | 180.6    | 60                  |            |
| 12 Dec.    | 2.5            | 9.7        | -2.5                  |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |
| Year       | 10.8           | 17.6       | 7.0                   |                       |                        |            |                |            |                    |             |              |          |                     |            |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |      | 日數<br>Date | 區別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |                 | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of | 積雪日數<br>Snow Days | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |
|------------|----------------------|------|------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|            | Total                | Max. |            | >=0.5 >=1.0 >=5.0                                    | >=10 >=50 >=100 |                           |                   |                     |                    |
| 1 Jan.     | 93.5                 | 46.0 | 6          | 14   | 7               | 4                         | 2                 | 0                   | 霜<br>Frost         |
| 2 Feb.     |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     | 霜柱<br>Frost Colum. |
| 3 Mar.     |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     | 雪<br>Snow          |
| 4 Apr.     | 94.0                 | 27.5 | 20         | 14   | 11              | 7                         | 3                 | 0                   | 積雪<br>Snow Fall    |
| 5 May      |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     | 積雪<br>Snow Cover   |
| 6 June     |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     | 結氷<br>Ice          |
| 7 July     | 263.5                | 65.5 | 8          | 16   | 13              | 9                         | 8                 | 2                   |                    |
| 8 Aug.     |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     |                    |
| 9 Sep.     |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     |                    |
| 10 Oct.    |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     |                    |
| 11 Nov.    | 123.5                | 44.5 | 2          | 9  | 8               | 5                         | 4                 | 0                   | 0                  |
| 12 Dec.    | 0.0                  | 0.0  |            | 0  | 0               | 0                         | 0                 | 0                   | 0                  |
| Year       |                      |      |            |  |                 |                           |                   |                     |                    |

欠測月日 (Not Measured Date)

2000年1月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Oochigawa in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                             |
| 1/1        | -0.7                  | 2.7 -2.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/2        | -2.7                  | 0.1 -3.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/3        | -1.6                  | 2.5 -3.0          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/4        | -1.6                  | 2.0 -2.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/5        | -1.9                  | 3.6 -3.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/6        | 0.4                   | 4.6 -1.2          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/7        | 4.5                   | 9.0 3.0           |              |            | 6.0             |                             |
| 1/8        | 1.9                   | 4.1 0.9           |              |            | 0.0             |                             |
| 1/9        | -0.5                  | 4.8 -1.8          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/10       | 2.5                   | 4.4 1.7           |              |            | 18.5            |                             |
| 1/11       | -1.2                  | 0.3 -1.9          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/12       | -1.7                  | 0.2 -2.8          |              |            | 7.5             |                             |
| 1/13       | 0.4                   | 2.5 -0.7          |              |            | 7.0             |                             |
| 1/14       | 2.5                   | 3.6 1.5           |              |            | 0.0             |                             |
| 1/15       | 1.9                   | 4.2 1.0           |              |            | 0.0             |                             |
| 1/16       | -0.9                  | 2.2 -2.2          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/17       | 0.1                   | 1.4 0.2           |              |            | 11.5            |                             |
| 1/18       | 0.0                   | 2.6 -1.0          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/19       | -0.3                  | 0.9 -0.7          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/20       | -1.7                  | -0.2 -2.5         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/21       | -2.9                  | -1.7 -3.9         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/22       | -4.3                  | 0.0 -5.8          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/23       | -3.6                  | 3.5 -5.0          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/24       | 1.0                   | 5.7 -0.5          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/25       | -0.5                  | -0.1 -1.1         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/26       | -5.2                  | -1.6 -6.4         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/27       | -5.1                  | -0.7 -7.0         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/28       | -5.8                  | -0.9 -7.2         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/29       | -5.3                  | -1.3 -6.8         |              |            | 0.0             |                             |
| 1/30       | -2.3                  | 2.6 -3.8          |              |            | 0.0             |                             |
| 1/31       | -1.0                  | 2.1 -2.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 50.5            |                             |
| 平均 Mean    | -1.1                  | 2.0 -2.3          |              |            | 1.6             |                             |
| 最大 Max.    | 4.5                   | 9.0 3.0           |              |            | 18.5            |                             |
| 最低 Min.    | -5.8                  | -1.7 -7.2         |              |            | 0.0             |                             |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 5 5 5 2 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年2月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Oochigawa in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                             |
| 2/1        | -5.3                  | -2.2 -6.7         |              |            | 0.0             |                             |
| 2/2        | -2.7                  | 2.7 -4.4          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/3        | -2.8                  | 3.1 -4.3          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/4        | -1.9                  | 3.1 -3.8          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/5        | -4.3                  | 1.8 -5.9          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/6        | -1.9                  | 3.1 -3.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/7        | -0.3                  | 4.2 -1.3          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/8        | -1.0                  | 3.9 -2.3          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/9        | 0.6                   | 2.0 -0.7          |              |            | 0.5             |                             |
| 2/10       | -4.3                  | 2.2 -6.4          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/11       | -4.3                  | 3.1 -6.3          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/12       | -2.3                  | 4.0 -4.0          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/13       | -1.3                  | 4.4 -2.8          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/14       | -0.9                  | 2.3 -2.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/15       | -1.2                  | 0.3 -2.4          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/16       | -5.4                  | -0.4 -7.3         |              |            | 0.0             |                             |
| 2/17       | -7.1                  | -0.4 -9.2         |              |            | 0.0             |                             |
| 2/18       | -4.5                  | 0.2 -6.4          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/19       | -5.2                  | 1.5 -7.5          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/20       | -1.7                  | 1.6 -3.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/21       | -2.5                  | 0.5 -4.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/22       | -4.3                  | 0.1 -6.4          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/23       | -4.8                  | 1.6 -7.2          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/24       | -2.3                  | 1.6 -3.7          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/25       | -4.8                  | -1.2 -6.4         |              |            | 0.0             |                             |
| 2/26       | -4.9                  | 0.0 -7.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/27       | -4.4                  | 2.9 -7.1          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/28       | -2.7                  | 5.6 -5.6          |              |            | 0.0             |                             |
| 2/29       | -3.7                  | -0.6 -5.2         |              |            | 0.0             |                             |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 0.5             |                             |
| 平均 Mean    | -3.2                  | 1.8 -5.0          |              |            | 0.0             |                             |
| 最大 Max.    | 0.6                   | 5.6 -0.7          |              |            | 0.5             |                             |
| 最低 Min.    | -7.1                  | -2.2 -9.2         |              |            | 0.0             |                             |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 1 0 0 0 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年3月 气象月报 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data  
 at Oochigawa in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 3/1        | -5.5                  | 2.8               | -8.0       |            | 0.0          |                     |
| 3/2        | -2.8                  | 5.1               | -5.1       |            | 0.0          |                     |
| 3/3        | -0.5                  | 7.5               | -2.8       |            | 0.0          |                     |
| 3/4        | 2.7                   | 9.0               | 0.3        | 1.0        | 1.0          |                     |
| 3/5        | 4.6                   | 9.1               | 2.6        |            | 0.0          |                     |
| 3/6        | 1.5                   | 2.6               | 0.6        |            | 0.0          |                     |
| 3/7        | 0.8                   | 9.5               | -2.0       |            | 0.0          |                     |
| 3/8        | -1.0                  | 5.1               | -3.1       |            | 0.0          |                     |
| 3/9        | -2.2                  | 3.7               | -4.3       |            | 0.0          |                     |
| 3/10       | -4.0                  | 1.6               | -5.9       |            | 0.0          |                     |
| 3/11       | -2.0                  | 4.5               | -4.6       |            | 0.0          |                     |
| 3/12       | 1.0                   | 2.3               | 0.3        | 1.0        | 1.0          |                     |
| 3/13       | -0.8                  | 7.4               | -3.1       |            | 0.0          |                     |
| 3/14       | -2.1                  | 4.8               | -4.5       |            | 0.0          |                     |
| 3/15       | -1.8                  | 6.0               | -4.3       |            | 13.0         |                     |
| 3/16       | -0.2                  | 0.2               | -0.8       |            | 0.0          |                     |
| 3/17       | 0.7                   | 4.4               | -1.4       |            | 0.0          |                     |
| 3/18       | -1.1                  | 8.3               | -4.4       |            | 0.0          |                     |
| 3/19       | 2.2                   | 9.6               | -0.7       |            | 0.0          |                     |
| 3/20       | 3.4                   | 5.4               | 1.1        |            | 0.0          |                     |
| 3/21       | -0.7                  | 5.9               | -3.2       |            | 0.0          |                     |
| 3/22       | 0.8                   | 5.1               | -1.9       |            | 0.0          |                     |
| 3/23       | -0.7                  | 5.5               | -3.1       |            | 0.0          |                     |
| 3/24       | 4.2                   | 8.8               | 2.2        | 15.0       | 0.0          |                     |
| 3/25       | 0.7                   | 5.5               | -2.0       |            | 0.0          |                     |
| 3/26       | 0.0                   | 5.5               | -2.0       |            | 0.0          |                     |
| 3/27       | -0.3                  | 8.2               | -3.7       |            | 0.0          |                     |
| 3/28       | 3.6                   | 8.3               | 0.9        |            | 2.5          |                     |
| 3/29       | 8.3                   | 13.3              | 5.4        |            | 0.0          |                     |
| 3/30       | 5.1                   | 11.6              | 1.7        |            | 0.0          |                     |
| 3/31       | 3.4                   | 10.6              | 0.2        |            | 0.0          |                     |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 32.5         |                     |
| 平均 Mean    | 0.6                   | 6.4               | -1.8       |            | 1.0          |                     |
| 最大 Max.    | 8.3                   | 13.3              | 5.4        |            | 15.0         |                     |
| 最低 Min.    | -5.5                  | 0.2               | -8.0       |            | 0.0          |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 5 5 2 2 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年4月 气象月报 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data  
 at Oochigawa in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |                     |
| 4/1        | 4.1                   | 7.9               | 2.7        |            | 0.0          |                     |
| 4/2        | 3.1                   | 10.9              | -0.4       |            | 0.0          |                     |
| 4/3        | 3.4                   | 8.0               | 1.3        |            | 0.0          |                     |
| 4/4        | 3.3                   | 9.7               | 0.2        |            | 0.0          |                     |
| 4/5        | 5.5                   | 6.8               | 4.6        |            | 6.0          |                     |
| 4/6        | 8.0                   | 11.6              | 6.2        |            | 0.0          |                     |
| 4/7        | 3.8                   | 10.8              | 0.4        |            | 0.0          |                     |
| 4/8        | 7.4                   | 13.9              | 3.4        |            | 0.0          |                     |
| 4/9        | 4.1                   | 11.2              | 0.7        |            | 0.0          |                     |
| 4/10       | 7.3                   | 10.9              | 5.6        |            | 0.0          |                     |
| 4/11       | 7.9                   | 10.7              | 5.0        |            | 0.0          |                     |
| 4/12       | 5.7                   | 16.3              | 0.9        |            | 0.0          |                     |
| 4/13       | 8.8                   | 15.6              | 5.2        |            | 0.0          |                     |
| 4/14       | 8.6                   | 15.9              | 4.8        |            | 0.0          |                     |
| 4/15       | 7.2                   | 8.6               | 6.4        |            | 5.0          |                     |
| 4/16       | 4.2                   | 7.3               | 3.3        |            | 0.5          |                     |
| 4/17       | 3.5                   | 10.8              | -0.4       |            | 0.0          |                     |
| 4/18       | 5.4                   | 14.7              | 0.8        |            | 0.0          |                     |
| 4/19       | 8.9                   | 15.4              | 5.4        |            | 0.0          |                     |
| 4/20       | 6.8                   | 8.6               | 6.2        |            | 5.0          |                     |
| 4/21       | 8.2                   | 9.8               | 7.4        |            | 24.0         |                     |
| 4/22       | 10.6                  | 17.9              | 6.8        |            | 4.5          |                     |
| 4/23       | 14.1                  | 18.4              | 8.5        |            | 0.0          |                     |
| 4/24       | 6.5                   | 13.7              | 2.4        |            | 4.0          |                     |
| 4/25       | 5.8                   | 15.5              | 1.1        |            | 0.0          |                     |
| 4/26       | 8.6                   | 11.2              | 7.4        |            | 8.0          |                     |
| 4/27       | 9.5                   | 13.9              | 7.6        |            | 13.0         |                     |
| 4/28       | 8.9                   | 14.4              | 5.2        |            | 0.0          |                     |
| 4/29       | 7.9                   | 15.1              | 3.6        |            | 0.0          |                     |
| 4/30       | 8.2                   | 15.0              | 4.4        |            | 0.0          |                     |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 70.0         |                     |
| 平均 Mean    | 6.8                   | 12.4              | 3.9        |            | 2.3          |                     |
| 最大 Max.    | 14.1                  | 18.4              | 8.5        |            | 24.0         |                     |
| 最低 Min.    | 3.1                   | 6.8               | -0.4       |            | 0.0          |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 9 8 6 2 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年5月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in May 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Hum* |   | 雲量<br>Clo* |    | 降水量<br>Prec* |    | 積雪<br>Snow |    |
|------------|-----------------------|------------|------------|---|------------|----|--------------|----|------------|----|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | % | mm         | mm | mm           | mm | cm         | cm |
| 5/1        | 10.6                  | 16.7       | 7.3        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/2        | 12.0                  | 16.2       | 10.2       |   |            |    | 2.0          |    |            |    |
| 5/3        | 11.4                  | 15.8       | 8.3        |   |            |    | 1.0          |    |            |    |
| 5/4        | 9.7                   | 15.9       | 6.0        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/5        | 9.3                   | 18.6       | 4.3        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/6        | 10.8                  | 13.2       | 9.3        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/7        | 12.0                  | 16.6       | 9.8        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/8        | 12.7                  | 16.5       | 10.5       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/9        | 13.3                  | 23.0       | 8.6        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/10       | 13.2                  | 17.8       | 11.1       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/11       | 11.0                  | 12.4       | 10.2       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/12       | 13.2                  | 16.8       | 11.5       |   |            |    | 0.5          |    |            |    |
| 5/13       | 13.7                  | 16.2       | 12.4       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/14       | 13.0                  | 15.3       | 11.1       |   |            |    | 39.5         |    |            |    |
| 5/15       | 11.7                  | 15.4       | 9.2        |   |            |    | 23.0         |    |            |    |
| 5/16       | 11.6                  | 18.3       | 7.9        |   |            |    | 0.5          |    |            |    |
| 5/17       | 11.5                  | 14.2       | 9.3        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/18       | 11.2                  | 13.5       | 10.6       |   |            |    | 14.5         |    |            |    |
| 5/19       | 11.3                  | 13.5       | 9.8        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/20       | 10.8                  | 11.4       | 10.4       |   |            |    | 6.5          |    |            |    |
| 5/21       | 11.2                  | 13.4       | 10.4       |   |            |    | 0.5          |    |            |    |
| 5/22       | 11.9                  | 18.7       | 8.2        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/23       | 14.4                  | 21.2       | 11.1       |   |            |    | 1.5          |    |            |    |
| 5/24       | 14.3                  | 20.2       | 11.3       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/25       | 14.6                  | 20.7       | 11.0       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/26       | 15.2                  | 22.8       | 11.1       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/27       | 15.0                  | 17.5       | 13.2       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/28       | 16.5                  | 20.9       | 14.9       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/29       | 16.3                  | 22.3       | 12.9       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/30       | 15.0                  | 22.9       | 10.7       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 5/31       | 15.4                  | 16.5       | 14.2       |   |            |    | 1.0          |    |            |    |
| 計 Total    |                       |            |            |   |            |    | 90.5         |    |            |    |
| 平均 Mean    | 12.7                  | 17.2       | 10.2       |   |            |    | 2.9          |    |            |    |
| 最大 Max.    | 16.5                  | 23.0       | 14.9       |   |            |    | 39.5         |    |            |    |
| 最低 Min.    | 9.3                   | 11.4       | 4.3        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 8 4 3 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年6月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in June 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Hum* |   | 雲量<br>Clo* |    | 降水量<br>Prec* |    | 積雪<br>Snow |    |
|------------|-----------------------|------------|------------|---|------------|----|--------------|----|------------|----|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | % | mm         | mm | mm           | mm | cm         | cm |
| 6/1        | 16.1                  | 20.0       | 13.3       |   |            |    | 18.5         |    |            |    |
| 6/2        | 13.1                  | 19.9       | 9.8        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/3        | 15.5                  | 18.7       | 13.4       |   |            |    | 4.5          |    |            |    |
| 6/4        | 13.4                  | 20.0       | 9.4        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/5        | 12.6                  | 19.6       | 8.6        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/6        | 15.8                  | 19.8       | 13.6       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/7        | 15.8                  | 24.3       | 11.4       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/8        | 17.8                  | 24.6       | 14.2       |   |            |    | 4.5          |    |            |    |
| 6/9        | 16.9                  | 18.5       | 15.6       |   |            |    | 30.0         |    |            |    |
| 6/10       | 14.4                  | 15.3       | 13.9       |   |            |    | 2.0          |    |            |    |
| 6/11       | 12.8                  | 14.0       | 12.0       |   |            |    | 10.5         |    |            |    |
| 6/12       | 12.4                  | 14.2       | 11.7       |   |            |    | 1.0          |    |            |    |
| 6/13       | 13.2                  | 14.7       | 12.6       |   |            |    | 32.0         |    |            |    |
| 6/14       | 14.2                  | 15.9       | 13.5       |   |            |    | 25.0         |    |            |    |
| 6/15       | 13.1                  | 18.9       | 10.1       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/16       | 16.2                  | 24.1       | 12.4       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/17       | 16.5                  | 18.6       | 15.0       |   |            |    | 4.0          |    |            |    |
| 6/18       | 16.5                  | 22.8       | 13.9       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/19       | 17.3                  | 22.8       | 14.1       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/20       | 18.2                  | 23.4       | 15.3       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/21       | 18.1                  | 22.5       | 16.0       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/22       | 18.4                  | 24.5       | 15.2       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/23       | 16.0                  | 17.3       | 14.9       |   |            |    | 6.5          |    |            |    |
| 6/24       | 15.5                  | 16.1       | 15.1       |   |            |    | 27.5         |    |            |    |
| 6/25       | 15.2                  | 15.5       | 14.8       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/26       | 15.3                  | 16.3       | 14.8       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/27       | 15.8                  | 16.7       | 14.9       |   |            |    | 2.0          |    |            |    |
| 6/28       | 16.3                  | 18.0       | 15.3       |   |            |    | 6.5          |    |            |    |
| 6/29       | 18.0                  | 21.7       | 15.8       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 6/30       | 19.3                  | 24.5       | 16.3       |   |            |    | 0.0          |    |            |    |
| 計 Total    |                       |            |            |   |            |    | 174.5        |    |            |    |
| 平均 Mean    | 15.7                  | 19.4       | 13.6       |   |            |    | 5.8          |    |            |    |
| 最大 Max.    | 19.3                  | 24.6       | 16.3       |   |            |    | 32.0         |    |            |    |
| 最低 Min.    | 12.4                  | 14.0       | 8.6        |   |            |    | 0.0          |    |            |    |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 14 14 8 6 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年7月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in July 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 7/1        | 20.5                  | 26.0 17.8         |              |            | 6.0             |               |
| 7/2        | 19.3                  | 23.6 16.9         |              |            | 40.0            |               |
| 7/3        | 18.7                  | 24.1 16.1         |              |            | 0.0             |               |
| 7/4        | 18.5                  | 22.6 16.2         |              |            | 11.0            |               |
| 7/5        | 16.3                  | 20.8 13.7         |              |            | 0.0             |               |
| 7/6        | 16.9                  | 20.8 15.0         |              |            | 0.0             |               |
| 7/7        | 16.4                  | 18.2 15.1         |              |            | 61.0            |               |
| 7/8        | 16.0                  | 17.6 15.3         |              |            | 138.5           |               |
| 7/9        | 16.1                  | 23.0 12.8         |              |            | 9.0             |               |
| 7/10       | 16.9                  | 23.0 14.3         |              |            | 0.0             |               |
| 7/11       | 17.8                  | 26.0 14.2         |              |            | 0.0             |               |
| 7/12       | 19.1                  | 24.5 16.9         |              |            | 0.0             |               |
| 7/13       | 19.5                  | 23.2 16.9         |              |            | 0.0             |               |
| 7/14       | 19.4                  | 25.3 16.4         |              |            | 0.0             |               |
| 7/15       | 20.0                  | 22.1 18.3         |              |            | 0.0             |               |
| 7/16       | 19.8                  | 27.2 16.9         |              |            | 0.0             |               |
| 7/17       | 20.4                  | 27.0 17.6         |              |            | 3.0             |               |
| 7/18       | 19.8                  | 22.6 18.4         |              |            | 20.5            |               |
| 7/19       | 19.8                  | 24.0 17.5         |              |            | 1.5             |               |
| 7/20       | 20.4                  | 25.5 18.2         |              |            | 1.0             |               |
| 7/21       | 19.8                  | 23.7 18.2         |              |            | 0.0             |               |
| 7/22       | 20.6                  | 27.6 17.8         |              |            | 0.0             |               |
| 7/23       | 21.2                  | 28.7 17.7         |              |            | 0.0             |               |
| 7/24       | 22.1                  | 28.0 19.2         |              |            | 0.0             |               |
| 7/25       | 20.4                  | 21.2 19.3         |              |            | 8.5             |               |
| 7/26       | 19.0                  | 19.9 18.5         |              |            | 1.5             |               |
| 7/27       | 18.6                  | 21.9 17.2         |              |            | 0.0             |               |
| 7/28       | 18.6                  | 21.0 16.6         |              |            | 0.0             |               |
| 7/29       | 20.2                  | 24.3 18.1         |              |            | 0.0             |               |
| 7/30       | 20.4                  | 26.7 17.5         |              |            | 0.0             |               |
| 7/31       | 21.2                  | 28.7 18.0         |              |            | 0.0             |               |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 301.5           |               |
| 平均 Mean    | 19.2                  | 23.8 16.9         |              |            | 9.7             |               |
| 最大 Max.    | 22.1                  | 28.7 19.3         |              |            | 138.5           |               |
| 最低 Min.    | 16.0                  | 17.6 12.8         |              |            | 0.0             |               |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 12 12 8 5 2 1  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年8月 气象月报 秩父演習林大血川  
Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |
| 8/1        | 21.6                  | 28.0 18.4         |              |            | 0.0             |               |
| 8/2        | 19.7                  | 22.6 18.5         |              |            | 5.0             |               |
| 8/3        | 20.1                  | 25.4 17.8         |              |            | 2.5             |               |
| 8/4        | 20.8                  | 25.6 19.1         |              |            | 0.0             |               |
| 8/5        | 19.9                  | 25.1 17.4         |              |            | 7.0             |               |
| 8/6        | 20.3                  | 24.8 18.2         |              |            | 12.0            |               |
| 8/7        | 19.9                  | 24.5 17.9         |              |            | 12.0            |               |
| 8/8        | 18.2                  | 25.2 15.8         |              |            | 2.5             |               |
| 8/9        | 18.2                  | 22.1 16.3         |              |            | 2.0             |               |
| 8/10       | 19.1                  | 23.5 17.0         |              |            | 37.0            |               |
| 8/11       | 19.2                  | 25.3 16.7         |              |            | 2.0             |               |
| 8/12       | 20.2                  | 23.6 18.4         |              |            | 14.0            |               |
| 8/13       | 19.6                  | 20.0 19.3         |              |            | 85.0            |               |
| 8/14       | 18.5                  | 23.8 16.9         |              |            | 4.0             |               |
| 8/15       | 19.4                  | 20.8 18.5         |              |            | 9.0             |               |
| 8/16       | 19.0                  | 23.3 16.9         |              |            | 0.0             |               |
| 8/17       | 19.9                  | 24.5 18.0         |              |            | 0.0             |               |
| 8/18       | 18.9                  | 22.1 17.5         |              |            | 16.5            |               |
| 8/19       | 19.1                  | 22.4 17.0         |              |            | 0.0             |               |
| 8/20       | 18.5                  | 21.5 16.7         |              |            | 0.0             |               |
| 8/21       | 19.3                  | 24.4 17.7         |              |            | 9.0             |               |
| 8/22       | 22.2                  | 27.6 20.4         |              |            | 8.0             |               |
| 8/23       | 21.3                  | 25.7 19.5         |              |            | 0.0             |               |
| 8/24       | 21.5                  | 25.4 19.7         |              |            | 0.0             |               |
| 8/25       | 21.3                  | 26.3 19.4         |              |            | 0.0             |               |
| 8/26       | 21.3                  | 27.2 19.0         |              |            | 0.0             |               |
| 8/27       | 21.7                  | 26.3 19.7         |              |            | 0.0             |               |
| 8/28       | 20.1                  | 25.0 17.7         |              |            | 0.0             |               |
| 8/29       | 20.5                  | 26.3 18.2         |              |            | 0.0             |               |
| 8/30       | 19.9                  | 24.3 17.7         |              |            | 0.0             |               |
| 8/31       | 19.6                  | 21.6 18.3         |              |            | 0.0             |               |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 227.5           |               |
| 平均 Mean    | 20.0                  | 24.3 18.1         |              |            | 7.3             |               |
| 最大 Max.    | 22.2                  | 28.0 20.4         |              |            | 85.0            |               |
| 最低 Min.    | 18.2                  | 20.0 15.8         |              |            | 0.0             |               |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 16 16 11 6 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.



2000年9月 气象月报 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in Sep.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 9/ 1       | 20.7                  | 23.3 19.6         |                 |             | 0.5       |                     |
| 9/ 2       | 21.7                  | 27.7 19.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/ 3       | 19.7                  | 24.2 17.7         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/ 4       | 15.0                  | 18.2 12.9         |                 |             | 8.5       |                     |
| 9/ 5       | 15.3                  | 15.7 14.8         |                 |             | 22.5      |                     |
| 9/ 6       | 19.3                  | 20.6 19.0         |                 |             |           |                     |
| 9/ 7       | 18.9                  | 21.3 16.8         |                 |             | 2.5       |                     |
| 9/ 8       | 19.7                  | 21.0 18.7         |                 |             | 28.5      |                     |
| 9/ 9       | 20.0                  | 23.6 17.1         |                 |             | 0.5       |                     |
| 9/10       | 19.7                  | 22.1 18.3         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/11       | 20.4                  | 22.5 19.4         |                 |             | 48.0      |                     |
| 9/12       | 19.8                  | 21.3 18.7         |                 |             | 52.0      |                     |
| 9/13       | 18.4                  | 21.0 16.8         |                 |             | 0.5       |                     |
| 9/14       | 17.9                  | 22.5 14.5         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/15       | 16.7                  | 21.3 12.9         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/16       | 15.6                  | 21.7 11.8         |                 |             | 7.0       |                     |
| 9/17       | 16.6                  | 17.9 15.2         |                 |             | 18.0      |                     |
| 9/18       | 17.7                  | 20.6 16.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/19       | 16.8                  | 19.4 14.1         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/20       | 16.0                  | 17.9 13.7         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/21       | 13.1                  | 17.9 9.8          |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/22       | 13.0                  | 18.3 9.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/23       | 12.9                  | 16.8 9.8          |                 |             | 12.0      |                     |
| 9/24       | 13.7                  | 17.9 10.2         |                 |             | 30.5      |                     |
| 9/25       | 16.1                  | 18.7 14.9         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/26       | 15.2                  | 16.0 14.5         |                 |             | 0.5       |                     |
| 9/27       | 15.7                  | 18.3 14.1         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/28       | 15.8                  | 17.5 14.5         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/29       | 15.3                  | 16.4 14.9         |                 |             | 0.0       |                     |
| 9/30       | 15.0                  | 17.5 12.9         |                 |             | 4.0       |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 235.5     |                     |
| 平均Mean     | 17.1                  | 20.0 15.1         |                 |             | 7.9       |                     |
| 最大Max.     | 21.7                  | 27.7 19.6         |                 |             | 52.0      |                     |
| 最低Min.     | 12.9                  | 15.7 9.4          |                 |             | 0.0       |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 15 11 9 7 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in Oct.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 10/ 1      | 13.1                  | 15.2 10.6         |                 |             | 4.5       |                     |
| 10/ 2      | 11.2                  | 13.7 8.6          |                 |             | 1.0       |                     |
| 10/ 3      | 12.7                  | 14.1 12.2         |                 |             | 16.5      |                     |
| 10/ 4      | 14.4                  | 17.1 12.2         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/ 5      | 15.9                  | 18.7 14.1         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/ 6      | 15.0                  | 19.0 11.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/ 7      | 13.1                  | 16.4 11.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/ 8      | 12.1                  | 15.2 9.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/ 9      | 12.4                  | 13.7 11.4         |                 |             | 6.5       |                     |
| 10/10      | 11.3                  | 13.3 8.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/11      | 11.8                  | 12.6 11.0         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/12      | 11.7                  | 14.1 9.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/13      | 7.9                   | 12.6 4.6          |                 |             | 1.5       |                     |
| 10/14      | 9.6                   | 11.4 7.8          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/15      | 12.7                  | 15.2 10.6         |                 |             | 0.5       |                     |
| 10/16      | 12.8                  | 13.7 12.2         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/17      | 12.2                  | 12.6 11.8         |                 |             | 1.0       |                     |
| 10/18      | 13.2                  | 16.4 11.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/19      | 12.5                  | 14.1 11.4         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/20      | 14.0                  | 17.5 11.4         |                 |             | 31.5      |                     |
| 10/21      | 8.7                   | 11.8 5.8          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/22      | 7.5                   | 10.2 4.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/23      | 8.8                   | 9.4 7.8           |                 |             | 18.0      |                     |
| 10/24      | 8.7                   | 11.0 7.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/25      | 6.8                   | 11.0 4.2          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/26      | 10.0                  | 12.2 8.2          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/27      | 11.6                  | 12.2 11.0         |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/28      | 11.2                  | 11.8 11.0         |                 |             | 2.5       |                     |
| 10/29      | 8.8                   | 11.0 4.6          |                 |             | 10.0      |                     |
| 10/30      | 7.6                   | 11.4 5.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 10/31      | 9.3                   | 12.9 6.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 93.5      |                     |
| 平均Mean     | 11.2                  | 13.6 9.2          |                 |             | 3.0       |                     |
| 最大Max.     | 15.9                  | 19.0 14.1         |                 |             | 31.5      |                     |
| 最低Min.     | 6.8                   | 9.4 4.2           |                 |             | 0.0       |                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 10 5 4 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年11月 氣象月報 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in Nov.2000

| 月日<br>Date       | 氣溫<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Humidity |     | 雲量<br>Clo* |      | 降水量<br>Prec* |    | 積雪<br>Snow |       |
|------------------|-----------------------|------------|----------------|-----|------------|------|--------------|----|------------|-------|
|                  | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.     | %   | %          | mm   | mm           | cm | cm         | Depth |
| 11/ 1            | 10.6                  | 12.9       | 8.2            |     |            |      | 3.0          |    |            |       |
| 11/ 2            | 9.1                   | 12.9       | 6.6            |     |            |      | 24.5         |    |            |       |
| 11/ 3            | 6.1                   | 8.2        | 5.4            |     |            |      | 5.5          |    |            |       |
| 11/ 4            | 6.8                   | 10.2       | 3.7            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/ 5            | 6.5                   | 10.6       | 4.2            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/ 6            | 5.7                   | 7.8        | 4.6            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/ 7            | 7.5                   | 10.6       | 5.4            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/ 8            | 6.9                   | 9.0        | 5.0            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/ 9            | 9.4                   | 14.5       | 5.8            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/10            | 8.4                   | 11.8       | 5.8            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/11            | 5.8                   | 7.4        | 4.6            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/12            | 6.6                   | 11.8       | 4.6            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/13            | 2.0                   | 5.8        | -1.1           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/14            | 3.4                   | 5.0        | 2.0            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/15            | 9.1                   | 11.8       | 5.4            |     |            |      | 3.5          |    |            |       |
| 11/16            | 5.9                   | 8.2        | 3.7            |     |            |      | 1.0          |    |            |       |
| 11/17            | 3.7                   | 5.8        | 2.5            |     |            |      | 27.0         |    |            |       |
| 11/18            | 3.1                   | 6.6        | 0.7            |     |            |      | 0.5          |    |            |       |
| 11/19            | 4.2                   | 8.6        | 1.6            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/20            | 4.4                   | 8.2        | 2.0            |     |            |      | 27.5         |    |            |       |
| 11/21            | 6.6                   | 10.2       | 4.2            |     |            |      | 6.5          |    |            |       |
| 11/22            | 3.9                   | 7.4        | 0.7            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/23            | -0.5                  | 2.5        | -2.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/24            | 1.4                   | 6.6        | -1.5           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/25            | 2.3                   | 3.3        | 1.6            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/26            | 0.5                   | 3.3        | -1.5           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/27            | 2.2                   | 7.4        | -1.1           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/28            | 2.2                   | 4.2        | -0.2           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/29            | -0.3                  | 2.9        | -2.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 11/30            | 0.8                   | 2.9        | -1.5           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 計 Total          |                       |            |                |     |            |      | 99.0         |    |            |       |
| 平均 Mean          | 4.8                   | 8.0        | 2.5            |     |            |      | 3.3          |    |            |       |
| 最大 Max.          | 10.6                  | 14.5       | 8.2            |     |            |      | 27.5         |    |            |       |
| 最低 Min.          | -0.5                  | 2.5        | -2.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 量別降水日数(24時間量)    |                       |            |                |     |            |      |              |    |            |       |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5                  | >1.0       | >5.0           | >10 | >50        | >100 |              |    |            |       |
| No. of days      | 9                     | 8          | 5              | 3   | 0          | 0    |              |    |            |       |
| * Remarks        |                       |            |                |     |            |      |              |    |            |       |

Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年12月 氣象月報 秩父演習林大血川  
 Monthly Report of Meteorological Data at Oochigawa in Dec.2000

| 月日<br>Date       | 氣溫<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Humidity |     | 雲量<br>Clo* |      | 降水量<br>Prec* |    | 積雪<br>Snow |       |
|------------------|-----------------------|------------|----------------|-----|------------|------|--------------|----|------------|-------|
|                  | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.     | %   | %          | mm   | mm           | cm | cm         | Depth |
| 12/ 1            | -0.6                  | 1.2        | -2.9           |     |            |      | 0.5          |    |            |       |
| 12/ 2            | -1.3                  | 2.0        | -3.4           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 3            | 0.2                   | 4.6        | -2.0           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 4            | 3.2                   | 8.6        | 0.3            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 5            | 3.6                   | 5.8        | 1.2            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 6            | -1.2                  | 3.7        | -3.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 7            | -1.7                  | 1.6        | -3.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 8            | 0.2                   | 4.2        | -2.0           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/ 9            | -0.5                  | 2.5        | -2.0           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/10            | 2.8                   | 11.8       | -1.5           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/11            | 1.5                   | 5.0        | -1.5           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/12            | 2.8                   | 5.8        | 1.2            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/13            | 5.8                   | 14.5       | 2.0            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/14            | 3.0                   | 5.8        | -0.2           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/15            | 3.7                   | 7.8        | 2.0            |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/16            | 0.2                   | 2.9        | -2.0           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/17            | -0.9                  | 2.0        | -2.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/18            | 2.2                   | 5.0        | -0.2           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/19            | -0.3                  | 2.9        | -2.4           |     |            |      | 0.5          |    |            |       |
| 12/20            | -1.2                  | 2.5        | -4.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/21            | -3.9                  | -1.1       | -6.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/22            | -3.0                  | 0.3        | -5.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/23            | -2.5                  | -0.2       | -4.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/24            | -2.8                  | 2.0        | -5.8           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/25            | 0.8                   | 4.2        | -2.0           |     |            |      | 0.5          |    |            |       |
| 12/26            | 1.5                   | 3.7        | -2.4           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/27            | -0.2                  | 6.6        | -3.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/28            | 0.7                   | 5.0        | -2.0           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/29            | -1.7                  | 1.2        | -3.9           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/30            | -3.4                  | 3.3        | -6.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 12/31            | -3.2                  | -0.6       | -4.8           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 計 Total          |                       |            |                |     |            |      | 1.5          |    |            |       |
| 平均 Mean          | 0.1                   | 4.0        | -2.4           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 最大 Max.          | 5.8                   | 14.5       | 2.0            |     |            |      | 0.5          |    |            |       |
| 最低 Min.          | -3.9                  | -1.1       | -6.3           |     |            |      | 0.0          |    |            |       |
| 量別降水日数(24時間量)    |                       |            |                |     |            |      |              |    |            |       |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5                  | >1.0       | >5.0           | >10 | >50        | >100 |              |    |            |       |
| No. of days      | 3                     | 0          | 0              | 0   | 0          | 0    |              |    |            |       |
| * Remarks        |                       |            |                |     |            |      |              |    |            |       |

Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

秩父演習林大血川

Annual Report of Meteorological Data at Oochigawa in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 極端<br>Extreme |      | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Humidity |              | 蒸發量<br>Evaporation |    | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |            |            |
|------------|----------------|------|-----------------------|------|---------------|------|------------------------|-----|----------------|--------------|--------------------|----|--------------|-----|---------------------|------------|------------|
|            | mm             | mm   | Max.                  | Min. | Max.          | Min. | 0.0                    | 0.5 | 1.0            | 2.0m<br>deep | %                  | mm | /day         | hrs | %                   | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. |
| 1 Jan.     | -1.1           | 2.0  | -2.3                  | 9.0  | -7.2          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 2 Feb.     | -3.2           | 1.8  | -5.0                  | 5.6  | -9.2          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 3 Mar.     | 0.6            | 6.4  | -1.8                  | 13.3 | -8.0          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 4 Apr.     | 6.8            | 12.4 | 3.9                   | 18.4 | -0.4          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 5 May      | 12.7           | 17.2 | 10.2                  | 23.0 | 4.3           |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 6 June     | 15.7           | 19.4 | 13.6                  | 24.6 | 8.6           |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 7 July     | 19.2           | 23.8 | 16.9                  | 28.7 | 12.8          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 8 Aug.     | 20.0           | 24.3 | 18.1                  | 28.0 | 15.8          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 9 Sep.     | 17.1           | 20.0 | 15.1                  | 27.7 | 9.4           |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 10 Oct.    | 11.2           | 13.6 | 9.2                   | 19.0 | 4.2           |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 11 Nov.    | 4.8            | 8.0  | 2.5                   | 14.5 | -2.9          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| 12 Dec.    | 0.1            | 4.0  | -2.4                  | 14.5 | -6.3          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |
| Year       | 8.6            | 12.7 | 6.5                   | 28.7 | -9.2          |      |                        |     |                |              |                    |    |              |     |                     |            |            |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow Depth |       | 積雪日數<br>Snow Days |      | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day  |
|------------|----------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|-------------------|------|---------------------|---------------------|
|            | Total                | Max.  | >=1.0   | >=5.0 | >=10                     | >=100 | (mm)              | (cm) |                     |                     |
| 1 Jan.     | 50.5                 | 18.5  | 10  | 5     | 2                        | 0     | 0                 |      |                     | 霜<br>Frost          |
| 2 Feb.     | 0.5                  | 0.5   | 9   | 1     | 0                        | 0     | 0                 |      |                     | 霜柱<br>Frost Column. |
| 3 Mar.     | 32.5                 | 15.0  | 24  | 5     | 2                        | 0     | 0                 |      |                     | 霜<br>Frost          |
| 4 Apr.     | 70.0                 | 24.0  | 21  | 9     | 8                        | 2     | 0                 |      |                     | 雪<br>Snow           |
| 5 May      | 90.5                 | 39.5  | 14  | 11    | 8                        | 3     | 0                 |      |                     | 積雪<br>Snow Fall     |
| 6 June     | 174.5                | 32.0  | 13  | 14    | 8                        | 6     | 0                 |      |                     | 積雪<br>Snow Cover    |
| 7 July     | 301.5                | 138.5 | 8   | 12    | 8                        | 5     | 2                 | 1    |                     | 結氷<br>Ice           |
| 8 Aug.     | 227.5                | 85.0  | 13  | 16    | 16                       | 11    | 6                 | 1    |                     |                     |
| 9 Sep.     | 235.5                | 52.0  | 12  | 15    | 11                       | 9     | 7                 | 1    |                     |                     |
| 10 Oct.    | 93.5                 | 31.5  | 20  | 11    | 10                       | 5     | 4                 | 0    |                     |                     |
| 11 Nov.    | 99.0                 | 27.5  | 20  | 9     | 8                        | 5     | 3                 | 0    |                     |                     |
| 12 Dec.    | 1.5                  | 0.5   | 1, 25   | 3     | 0                        | 0     | 0                 | 0    |                     |                     |
| Year       | 1,377.0              | 138.5 | July 8  | 111   | 97                       | 63    | 40                | 4    | 1                   |                     |

欠測月日(Not Measured Date)  
Amount of Precipitation:Sep. 6

2000年1月 氣象月報 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Jan. 2000

| 月日<br>Date        | 氣溫<br>Air Temperature     |            | 湿度<br>Humidity    |     | 雲量<br>Clo* |      | 降水量<br>Prec* |     | 積雪<br>Snow |       |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----|------------|------|--------------|-----|------------|-------|
|                   | 平均<br>Mean                | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.        | %   | %          | mm   | mm           | cm  | cm         | Depth |
| 1/1               | 3.5                       | 13.2       | -3.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/2               | 1.1                       | 10.6       | -5.5              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/3               | 3.2                       | 15.1       | -3.4              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/4               | 3.4                       | 16.5       | -4.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/5               | 2.0                       | 13.9       | -5.1              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/6               | 5.3                       | 10.9       | -0.9              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/7               | 9.1                       | 16.4       | 5.8               |     |            |      | 1.5          | 0.0 |            |       |
| 1/8               | 3.6                       | 11.0       | -1.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/9               | 4.1                       | 11.4       | -3.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/10              | 8.4                       | 17.8       | 4.4               |     |            |      | 6.5          | 0.0 |            |       |
| 1/11              | 3.8                       | 12.7       | -2.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/12              | 0.9                       | 5.5        | -2.6              |     |            |      | 4.5          | 0.0 |            |       |
| 1/13              | 5.9                       | 11.5       | 1.0               |     |            |      | 2.5          | 0.0 |            |       |
| 1/14              | 8.7                       | 17.4       | 5.6               |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/15              | 6.6                       | 14.9       | 2.5               |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/16              | 3.5                       | 8.2        | -1.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/17              | 3.3                       | 5.3        | 1.2               |     |            |      | 9.5          | 0.0 |            |       |
| 1/18              | 5.1                       | 11.3       | 0.6               |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/19              | 4.1                       | 6.5        | 1.0               |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/20              | 3.4                       | 14.2       | -2.5              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/21              | 0.8                       | 4.8        | -1.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/22              | 1.4                       | 10.7       | -4.1              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/23              | 1.0                       | 11.6       | -6.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/24              | 3.1                       | 12.7       | -2.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/25              | 1.8                       | 9.2        | -4.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/26              | 0.2                       | 9.1        | -6.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/27              | 0.1                       | 9.5        | -7.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/28              | -0.1                      | 11.3       | -8.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/29              | 1.8                       | 13.4       | -7.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/30              | 3.5                       | 15.8       | -5.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 1/31              | 2.1                       | 9.9        | -3.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 計 Total           |                           |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |
| 平均 Mean           | 3.4                       | 11.7       | -2.3              |     |            |      | 24.5         | 0.0 |            |       |
| 最大 Max.           | 9.1                       | 17.8       | 5.8               |     |            |      | 9.5          | 0.0 |            |       |
| 最低 Min.           | -0.1                      | 4.8        | -8.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 量別降水日數 (24時間量)    |                           |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5                      | >1.0       | >5.0              | >10 | >50        | >100 |              |     |            |       |
| No. of days       | 5                         | 5          | 2                 | 0   | 0          | 0    |              |     |            |       |
| * Remarks         | Hum:Relative Humidity     | Humidity   | Pre:Precipitation |     |            |      |              |     |            |       |
|                   | Clo:Amount of Cloud(0-10) |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |

+ contains the value observed on the previous day.

2000年2月 氣象月報 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Feb. 2000

| 月日<br>Date        | 氣溫<br>Air Temperature     |            | 湿度<br>Humidity    |     | 雲量<br>Clo* |      | 降水量<br>Prec* |     | 積雪<br>Snow |       |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----|------------|------|--------------|-----|------------|-------|
|                   | 平均<br>Mean                | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.        | %   | %          | mm   | mm           | cm  | cm         | Depth |
| 2/1               | 1.1                       | 12.0       | -6.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/2               | 2.3                       | 13.5       | -5.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/3               | 1.9                       | 13.8       | -6.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/4               | 1.8                       | 11.2       | -5.4              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/5               | 2.7                       | 14.4       | -4.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/6               | 2.4                       | 10.7       | -4.5              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/7               | 4.3                       | 16.2       | -3.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/8               | 3.6                       | 10.6       | -2.9              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/9               | 3.4                       | 9.1        | -0.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/10              | 1.2                       | 11.4       | -6.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/11              | 1.7                       | 14.2       | -8.4              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/12              | 2.9                       | 15.3       | -6.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/13              | 3.9                       | 13.1       | -3.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/14              | 3.2                       | 11.2       | -1.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/15              | 0.2                       | 6.1        | -3.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/16              | -0.9                      | 4.9        | -6.9              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/17              | 0.1                       | 11.0       | -7.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/18              | -0.3                      | 8.1        | -8.4              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/19              | 1.6                       | 9.9        | -4.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/20              | 2.2                       | 10.2       | -4.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/21              | 1.8                       | 8.6        | -3.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/22              | 1.8                       | 10.3       | -4.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/23              | 1.1                       | 11.1       | -6.0              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/24              | 0.6                       | 9.7        | -6.7              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/25              | 0.5                       | 7.4        | -5.6              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/26              | -0.8                      | 6.8        | -7.2              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/27              | 0.7                       | 12.2       | -7.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/28              | 2.7                       | 13.7       | -6.8              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 2/29              | 1.5                       | 9.1        | -3.9              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 計 Total           |                           |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |
| 平均 Mean           | 1.7                       | 10.9       | -5.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 最大 Max.           | 4.3                       | 16.2       | -0.3              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 最低 Min.           | -0.9                      | 4.9        | -8.4              |     |            |      | 0.0          | 0.0 |            |       |
| 量別降水日數 (24時間量)    |                           |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5                      | >1.0       | >5.0              | >10 | >50        | >100 |              |     |            |       |
| No. of days       | 0                         | 0          | 0                 | 0   | 0          | 0    |              |     |            |       |
| * Remarks         | Hum:Relative Humidity     | Humidity   | Pre:Precipitation |     |            |      |              |     |            |       |
|                   | Clo:Amount of Cloud(0-10) |            |                   |     |            |      |              |     |            |       |

+ contains the value observed on the previous day.

2000年3月 氣象月報 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>% | 降水量<br>mm | 降雪<br>cm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |         |           |          |                     |
| 3/1        | 1.4                   | 12.7 -6.8         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/2        | 3.8                   | 17.5 -7.7         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/3        | 5.3                   | 17.8 -5.3         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/4        | 7.2                   | 16.7 -0.5         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/5        | 8.9                   | 15.7 2.9          |                 |         | 0.5       | 0.0      |                     |
| 3/6        | 4.8                   | 6.6 2.2           |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/7        | 6.4                   | 18.7 -1.5         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/8        | 3.5                   | 12.8 -3.8         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/9        | 1.5                   | 11.1 -5.7         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/10       | 2.1                   | 12.2 -6.0         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/11       | 4.3                   | 14.2 -5.1         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/12       | 6.0                   | 14.1 -1.0         |                 |         | 1.0       | 0.0      |                     |
| 3/13       | 4.7                   | 16.0 -4.3         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/14       | 4.6                   | 14.8 -1.9         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/15       | 4.9                   | 14.5 -4.6         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/16       | 2.4                   | 4.7 -0.2          |                 |         | 8.0       | 0.0      |                     |
| 3/17       | 5.4                   | 12.3 -0.7         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/18       | 6.7                   | 19.3 -3.5         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/19       | 9.0                   | 19.0 -0.7         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/20       | 7.9                   | 14.3 -0.3         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/21       | 5.2                   | 14.8 -4.4         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/22       | 5.9                   | 14.5 -1.3         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/23       | 5.2                   | 14.5 -3.8         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/24       | 7.8                   | 14.3 0.5          |                 |         | 15.5      | 0.0      |                     |
| 3/25       | 5.5                   | 14.1 -1.9         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/26       | 3.6                   | 11.3 -1.9         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/27       | 6.4                   | 18.5 -5.0         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/28       | 8.2                   | 13.7 0.9          |                 |         | 4.0       | 0.0      |                     |
| 3/29       | 13.1                  | 20.6 7.5          |                 |         | 2.5       | 0.0      |                     |
| 3/30       | 10.1                  | 21.1 1.7          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 3/31       | 9.5                   | 19.8 -0.6         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |         | 31.5      |          |                     |
| 平均Mean     | 5.8                   | 14.9 -2.0         |                 |         | 1.0       |          |                     |
| 最大Max.     | 13.1                  | 21.1 7.5          |                 |         | 15.5      |          |                     |
| 最低Min.     | 1.4                   | 4.7 -7.7          |                 |         | 0.0       |          |                     |

量別降水日數(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 6 5 2 1 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 氣象月報 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>% | 降水量<br>mm | 降雪<br>cm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |         |           |          |                     |
| 4/1        | 9.4                   | 17.5 3.0          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/2        | 8.5                   | 17.8 -1.1         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/3        | 8.0                   | 15.4 1.7          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/4        | 9.8                   | 17.8 -0.2         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/5        | 10.8                  | 13.8 8.4          |                 |         | 15.0      | 0.0      |                     |
| 4/6        | 11.9                  | 17.9 4.5          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/7        | 10.4                  | 20.4 0.8          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/8        | 11.2                  | 20.0 3.2          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/9        | 10.9                  | 20.5 0.6          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/10       | 13.1                  | 18.0 7.8          |                 |         | 5.5       | 0.0      |                     |
| 4/11       | 12.0                  | 19.7 3.5          |                 |         | 5.0       | 0.0      |                     |
| 4/12       | 12.4                  | 24.6 1.0          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/13       | 14.1                  | 24.2 4.8          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/14       | 15.2                  | 24.4 7.1          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/15       | 9.4                   | 13.0 7.6          |                 |         | 7.0       | 0.0      |                     |
| 4/16       | 9.3                   | 14.8 3.6          |                 |         | 3.0       | 0.0      |                     |
| 4/17       | 8.8                   | 18.3 1.0          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/18       | 11.4                  | 22.5 0.5          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/19       | 14.8                  | 23.3 7.1          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/20       | 11.0                  | 12.9 10.2         |                 |         | 49.0      | 0.0      |                     |
| 4/21       | 12.8                  | 14.6 11.0         |                 |         | 27.5      | 0.0      |                     |
| 4/22       | 17.4                  | 25.9 9.6          |                 |         | 5.0       | 0.0      |                     |
| 4/23       | 15.4                  | 25.0 6.5          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/24       | 10.4                  | 22.3 2.7          |                 |         | 4.5       | 0.0      |                     |
| 4/25       | 12.7                  | 23.0 2.2          |                 |         | 0.5       | 0.0      |                     |
| 4/26       | 12.0                  | 16.0 9.3          |                 |         | 2.0       | 0.0      |                     |
| 4/27       | 15.1                  | 22.3 11.1         |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/28       | 14.0                  | 21.0 6.4          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/29       | 13.7                  | 22.2 5.8          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 4/30       | 13.7                  | 22.2 4.1          |                 |         | 0.0       | 0.0      |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |         | 124.0     |          |                     |
| 平均Mean     | 12.0                  | 19.7 4.8          |                 |         | 4.1       |          |                     |
| 最大Max.     | 17.4                  | 25.9 11.1         |                 |         | 49.0      |          |                     |
| 最低Min.     | 8.0                   | 12.9 -1.1         |                 |         | 0.0       |          |                     |

量別降水日數(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 11 10 7 3 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 气象月报 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in May2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 5/ 1       | 17.4                  | 25.4 10.5         |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 2       | 17.6                  | 24.3 13.4         |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 3       | 17.0                  | 24.6 12.7         |            |            | 8.0          |            |
| 5/ 4       | 15.6                  | 24.3 8.5          |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 5       | 16.3                  | 26.5 5.3          |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 6       | 14.9                  | 17.8 12.8         |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 7       | 17.0                  | 22.1 13.0         |            |            | 3.0          |            |
| 5/ 8       | 18.8                  | 26.7 14.0         |            |            | 0.0          |            |
| 5/ 9       | 20.0                  | 31.2 10.8         |            |            | 0.0          |            |
| 5/10       | 19.2                  | 26.1 14.8         |            |            | 0.0          |            |
| 5/11       | 16.8                  | 21.7 13.9         |            |            | 0.0          |            |
| 5/12       | 19.2                  | 23.8 15.6         |            |            | 0.5          |            |
| 5/13       | 19.0                  | 22.9 15.6         |            |            | 0.0          |            |
| 5/14       | 17.6                  | 23.9 13.8         |            |            | 22.0         |            |
| 5/15       | 16.8                  | 24.2 12.8         |            |            | 27.5         |            |
| 5/16       | 18.5                  | 27.2 10.9         |            |            | 1.0          |            |
| 5/17       | 17.0                  | 21.1 14.5         |            |            | 8.0          |            |
| 5/18       | 16.8                  | 23.7 13.7         |            |            | 17.5         |            |
| 5/19       | 16.6                  | 21.3 11.8         |            |            | 0.0          |            |
| 5/20       | 14.7                  | 15.7 13.8         |            |            | 13.0         |            |
| 5/21       | 17.1                  | 25.1 13.5         |            |            | 0.0          |            |
| 5/22       | 20.0                  | 27.3 14.1         |            |            | 0.0          |            |
| 5/23       | 21.0                  | 30.1 14.3         |            |            | 0.0          |            |
| 5/24       | 20.3                  | 28.0 14.4         |            |            | 0.0          |            |
| 5/25       | 21.1                  | 30.3 13.6         |            |            | 0.0          |            |
| 5/26       | 22.4                  | 32.7 13.3         |            |            | 0.0          |            |
| 5/27       | 20.4                  | 24.3 16.5         |            |            | 0.5          |            |
| 5/28       | 23.6                  | 32.3 18.3         |            |            | 3.0          |            |
| 5/29       | 21.9                  | 29.8 14.7         |            |            | 0.0          |            |
| 5/30       | 22.2                  | 32.9 11.7         |            |            | 0.0          |            |
| 5/31       | 19.2                  | 21.6 17.0         |            |            | 3.5          |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 107.5        |            |
| 平均Mean     | 18.6                  | 25.4 13.3         |            |            | 3.5          |            |
| 最大Max.     | 23.6                  | 32.9 18.3         |            |            | 27.5         |            |
| 最低Min.     | 14.7                  | 15.7 5.3          |            |            | 0.0          |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 12 10 6 4 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年6月 气象月报 秩父演習林影森  
Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in June2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |              |            |
| 6/ 1       | 21.8                  | 30.9 15.5         |            |            | 1.5          |            |
| 6/ 2       | 21.1                  | 30.6 12.0         |            |            | 0.0          |            |
| 6/ 3       | 21.1                  | 25.8 16.7         |            |            | 7.0          |            |
| 6/ 4       | 20.4                  | 28.8 13.2         |            |            | 0.0          |            |
| 6/ 5       | 20.1                  | 28.9 10.2         |            |            | 0.0          |            |
| 6/ 6       | 23.0                  | 30.4 17.4         |            |            | 0.0          |            |
| 6/ 7       | 24.4                  | 34.4 14.6         |            |            | 0.0          |            |
| 6/ 8       | 24.9                  | 32.5 17.0         |            |            | 3.5          |            |
| 6/ 9       | 22.2                  | 25.3 19.1         |            |            | 22.5         |            |
| 6/10       | 18.3                  | 19.8 17.3         |            |            | 3.5          |            |
| 6/11       | 17.7                  | 19.9 16.0         |            |            | 14.5         |            |
| 6/12       | 17.4                  | 20.0 15.7         |            |            | 1.5          |            |
| 6/13       | 17.9                  | 20.5 15.8         |            |            | 28.0         |            |
| 6/14       | 19.3                  | 23.9 16.8         |            |            | 25.5         |            |
| 6/15       | 21.1                  | 29.7 13.5         |            |            | 0.0          |            |
| 6/16       | 24.2                  | 34.6 15.3         |            |            | 0.0          |            |
| 6/17       | 20.7                  | 24.4 17.6         |            |            | 5.0          |            |
| 6/18       | 23.4                  | 31.9 17.0         |            |            | 0.0          |            |
| 6/19       | 25.2                  | 33.9 17.6         |            |            | 0.0          |            |
| 6/20       | 25.6                  | 33.4 18.6         |            |            | 0.0          |            |
| 6/21       | 24.6                  | 30.8 19.6         |            |            | 0.0          |            |
| 6/22       | 24.5                  | 32.6 19.3         |            |            | 0.0          |            |
| 6/23       | 19.4                  | 21.1 18.4         |            |            | 12.0         |            |
| 6/24       | 19.4                  | 20.4 18.3         |            |            | 31.5         |            |
| 6/25       | 18.7                  | 19.7 18.0         |            |            | 2.0          |            |
| 6/26       | 19.1                  | 20.1 17.5         |            |            | 1.5          |            |
| 6/27       | 19.9                  | 20.6 19.1         |            |            | 7.5          |            |
| 6/28       | 21.4                  | 23.1 19.3         |            |            | 4.0          |            |
| 6/29       | 23.6                  | 27.6 19.9         |            |            | 0.0          |            |
| 6/30       | 26.9                  | 32.7 21.9         |            |            | 0.0          |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 172.0        |            |
| 平均Mean     | 21.6                  | 26.9 16.9         |            |            | 5.7          |            |
| 最大Max.     | 26.9                  | 34.6 21.9         |            |            | 31.5         |            |
| 最低Min.     | 17.4                  | 19.7 10.2         |            |            | 0.0          |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 16 16 9 6 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年7月 氣象月報 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                      |                   |                    |                           |
| 7/ 1       | 27.0                  | 36.6              | 22.3                 |                   | 2.0                |                           |
| 7/ 2       | 24.4                  | 32.2              | 21.0                 |                   | 4.0                |                           |
| 7/ 3       | 26.8                  | 34.9              | 20.5                 |                   | 0.0                |                           |
| 7/ 4       | 23.4                  | 29.7              | 19.1                 |                   | 17.5               |                           |
| 7/ 5       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/ 6       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/ 7       |                       |                   |                      |                   | 49.5               |                           |
| 7/ 8       |                       |                   |                      |                   | 130.0              |                           |
| 7/ 9       |                       |                   |                      |                   | 13.0               |                           |
| 7/10       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/11       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/12       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/13       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/14       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/15       |                       |                   |                      |                   | 0.5                |                           |
| 7/16       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/17       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/18       |                       |                   |                      |                   | 1.0                |                           |
| 7/19       |                       |                   |                      |                   | 1.0                |                           |
| 7/20       |                       |                   |                      |                   | 1.5                |                           |
| 7/21       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/22       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/23       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/24       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/25       |                       |                   |                      |                   | 11.0               |                           |
| 7/26       |                       |                   |                      |                   | 11.0               |                           |
| 7/27       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/28       |                       |                   |                      |                   | 0.5                |                           |
| 7/29       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/30       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 7/31       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                      |                   | 242.5              |                           |
| 平均 Mean    |                       |                   |                      |                   | 7.8                |                           |
| 最大 Max.    |                       |                   |                      |                   | 130.0              |                           |
| 最低 Min.    |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 13 11 6 6 1 1  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年8月 氣象月報 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo*<br>% | 雲量<br>Prec*<br>mm | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                      |                   |                    |                           |
| 8/ 1       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/ 2       |                       |                   |                      |                   | 4.0                |                           |
| 8/ 3       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/ 4       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/ 5       |                       |                   |                      |                   | 2.5                |                           |
| 8/ 6       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/ 7       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/ 8       |                       |                   |                      |                   | 8.5                |                           |
| 8/ 9       |                       |                   |                      |                   | 32.0               |                           |
| 8/10       |                       |                   |                      |                   | 1.0                |                           |
| 8/11       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/12       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/13       |                       |                   |                      |                   | 21.5               |                           |
| 8/14       |                       |                   |                      |                   | 1.5                |                           |
| 8/15       |                       |                   |                      |                   | 7.0                |                           |
| 8/16       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/17       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/18       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/19       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/20       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/21       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/22       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/23       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/24       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/25       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/26       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/27       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/28       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/29       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/30       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 8/31       |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                      |                   | 78.0               |                           |
| 平均 Mean    |                       |                   |                      |                   | 2.5                |                           |
| 最大 Max.    |                       |                   |                      |                   | 32.0               |                           |
| 最低 Min.    |                       |                   |                      |                   | 0.0                |                           |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 8 8 4 2 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年9月 气象月报 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Sep.2000

| 月日<br>Date       | 气温<br>Air Temperature     |                           | 湿度<br>Hum* Clo*           | 雲量<br>Prec*               | 降水量<br>mm                 | 積雪<br>Snow<br>Depth       |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 平均<br>Mean                | 最高最低<br>Max. Min.         |                           |                           |                           |                           |
| 9/ 1             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/ 2             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/ 3             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/ 4             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/ 5             |                           |                           |                           |                           | 3.5                       |                           |
| 9/ 6             |                           |                           |                           |                           | 1.5                       |                           |
| 9/ 7             |                           |                           |                           |                           | 0.5                       |                           |
| 9/ 8             |                           |                           |                           |                           | 1.5                       |                           |
| 9/ 9             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/10             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/11             |                           |                           |                           |                           | 17.5                      |                           |
| 9/12             |                           |                           |                           |                           | 41.0                      |                           |
| 9/13             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/14             |                           |                           |                           |                           | 0.5                       |                           |
| 9/15             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/16             |                           |                           |                           |                           | 2.0                       |                           |
| 9/17             |                           |                           |                           |                           | 7.5                       |                           |
| 9/18             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/19             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/20             |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/21             | 21.1                      | 25.1 19.5                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/22             | 22.0                      | 31.5 16.0                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/23             | 20.2                      | 29.4 12.4                 |                           |                           | 16.0                      |                           |
| 9/24             | 19.8                      | 22.1 18.5                 |                           |                           | 29.0                      |                           |
| 9/25             | 21.7                      | 29.4 18.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/26             | 21.2                      | 28.4 16.3                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/27             | 19.8                      | 27.7 13.5                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/28             | 17.2                      | 26.1 11.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/29             | 16.7                      | 26.7 9.2                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 9/30             | 16.3                      | 22.3 10.9                 |                           |                           | 9.5                       |                           |
| 計 Total          |                           |                           |                           |                           | 130.0                     |                           |
| 平均 Mean          |                           |                           |                           |                           | 4.3                       |                           |
| 最大 Max.          |                           |                           |                           |                           | 41.0                      |                           |
| 最低 Min.          |                           |                           |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 量別降水日数(24時間量)    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5                      | >1.0                      | >5.0                      | >10                       | >50                       | >100                      |
| No. of days      | 12                        | 10                        | 6                         | 4                         | 0                         | 0                         |
| * Remarks        | Hum:Relative Humidity     | Hum:Relative Humidity     | Hum:Relative Humidity     | Pre:Precipitation         | Pre:Precipitation         | Pre:Precipitation         |
|                  | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) |

+ contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Oct.2000

| 月日<br>Date       | 气温<br>Air Temperature     |                           | 湿度<br>Hum* Clo*           | 雲量<br>Prec*               | 降水量<br>mm                 | 積雪<br>Snow<br>Depth       |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 平均<br>Mean                | 最高最低<br>Max. Min.         |                           |                           |                           |                           |
| 10/ 1            | 17.2                      | 25.8 10.7                 |                           |                           | 6.0                       |                           |
| 10/ 2            | 19.9                      | 25.8 16.8                 |                           |                           | 1.0                       |                           |
| 10/ 3            | 17.8                      | 19.0 16.5                 |                           |                           | 14.0                      |                           |
| 10/ 4            | 19.7                      | 27.9 16.0                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/ 5            | 18.9                      | 24.6 15.7                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/ 6            | 18.0                      | 20.6 15.9                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/ 7            | 17.7                      | 24.0 13.2                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/ 8            | 17.6                      | 27.1 11.3                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/ 9            | 14.2                      | 18.0 9.2                  |                           |                           | 5.5                       |                           |
| 10/10            | 14.8                      | 17.0 12.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/11            | 17.7                      | 25.0 12.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/12            | 19.0                      | 27.0 14.6                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/13            | 19.9                      | 30.6 12.1                 |                           |                           | 1.0                       |                           |
| 10/14            | 15.5                      | 17.6 13.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/15            | 16.4                      | 23.5 10.6                 |                           |                           | 0.5                       |                           |
| 10/16            | 15.6                      | 18.4 13.0                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/17            | 14.3                      | 20.1 9.0                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/18            | 14.1                      | 17.0 11.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/19            | 12.8                      | 17.8 5.9                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/20            | 11.5                      | 21.4 3.3                  |                           |                           | 26.5                      |                           |
| 10/21            | 12.1                      | 13.8 8.7                  |                           |                           | 1.0                       |                           |
| 10/22            | 17.1                      | 26.3 11.3                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/23            | 15.8                      | 17.6 14.3                 |                           |                           | 21.0                      |                           |
| 10/24            | 14.4                      | 15.2 13.8                 |                           |                           | 0.5                       |                           |
| 10/25            | 16.8                      | 25.0 11.5                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/26            | 15.3                      | 19.8 12.8                 |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/27            | 15.0                      | 21.5 9.1                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 10/28            | 11.3                      | 21.5 6.1                  |                           |                           | 2.0                       |                           |
| 10/29            | 9.1                       | 13.5 3.7                  |                           |                           | 6.5                       |                           |
| 10/30            | 10.7                      | 12.4 9.9                  |                           |                           | 0.5                       |                           |
| 10/31            | 11.0                      | 20.9 5.0                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 計 Total          |                           |                           |                           |                           | 86.0                      |                           |
| 平均 Mean          | 15.5                      | 21.1 11.3                 |                           |                           | 2.8                       |                           |
| 最大 Max.          | 19.9                      | 30.6 16.8                 |                           |                           | 26.5                      |                           |
| 最低 Min.          | 9.1                       | 12.4 3.3                  |                           |                           | 0.0                       |                           |
| 量別降水日数(24時間量)    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5                      | >1.0                      | >5.0                      | >10                       | >50                       | >100                      |
| No. of days      | 13                        | 10                        | 6                         | 3                         | 0                         | 0                         |
| * Remarks        | Hum:Relative Humidity     | Hum:Relative Humidity     | Hum:Relative Humidity     | Pre:Precipitation         | Pre:Precipitation         | Pre:Precipitation         |
|                  | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) | Clo:Amount of Cloud(0-10) |

+ contains the value observed on the previous day.



2000年11月 氣象月報 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Nov.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. |                 |             |           |                     |
| 11/ 1      | 9.9                   | 17.7       | 3.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/ 2      | 12.4                  | 14.0       | 10.3            | 17.5        | 17.5      |                     |
| 11/ 3      | 13.7                  | 15.1       | 12.8            | 3.5         | 3.5       |                     |
| 11/ 4      | 13.1                  | 14.8       | 10.6            | 0.5         | 0.5       |                     |
| 11/ 5      | 11.7                  | 19.9       | 6.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/ 6      | 12.0                  | 25.0       | 5.2             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/ 7      | 11.9                  | 18.7       | 5.5             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/ 8      | 14.0                  | 23.3       | 9.2             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/ 9      | 11.4                  | 20.7       | 6.0             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/10      | 8.5                   | 10.7       | 5.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/11      | 7.8                   | 12.6       | 3.2             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/12      | 7.6                   | 16.9       | 2.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/13      | 9.0                   | 16.1       | 5.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/14      | 9.3                   | 16.4       | 3.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/15      | 9.5                   | 15.5       | 3.6             | 3.5         | 3.5       |                     |
| 11/16      | 12.5                  | 21.2       | 6.9             | 0.5         | 0.5       |                     |
| 11/17      | 9.8                   | 12.9       | 7.7             | 18.5        | 18.5      |                     |
| 11/18      | 8.2                   | 9.5        | 6.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/19      | 10.7                  | 19.9       | 4.1             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/20      | 6.3                   | 16.0       | 0.6             | 12.0        | 12.0      |                     |
| 11/21      | 6.1                   | 7.7        | 3.6             | 3.0         | 3.0       |                     |
| 11/22      | 10.1                  | 15.6       | 6.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/23      | 7.8                   | 14.4       | 3.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/24      | 6.8                   | 16.1       | 0.9             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/25      | 6.5                   | 19.2       | 1.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/26      | 6.0                   | 15.8       | 0.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/27      | 8.5                   | 22.9       | 0.4             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/28      | 9.3                   | 18.8       | 2.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/29      | 5.7                   | 12.8       | -0.6            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 11/30      | 2.5                   | 13.2       | 3.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 計 Total    | 9.3                   | 16.4       | 4.8             | 59.0        | 59.0      |                     |
| 平均Mean     | 14.0                  | 25.0       | 12.8            | 18.5        | 18.5      |                     |
| 最大Max.     | 2.5                   | 7.7        | -0.6            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 最低Min.     |                       |            |                 |             |           |                     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 8 6 3 3 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年12月 氣象月報 秩父演習林影森  
 Monthly Report of Meteorological Data at Kagemori in Dec.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. |                 |             |           |                     |
| 12/ 1      | 4.7                   | 15.7       | 2.6             | 0.5         | 0.5       |                     |
| 12/ 2      | 5.6                   | 14.3       | -1.1            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 3      | 3.0                   | 15.3       | 3.0             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 4      | 5.0                   | 14.2       | 1.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 5      | 4.3                   | 12.6       | 2.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 6      | 3.2                   | 16.3       | -5.2            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 7      | 5.7                   | 16.3       | 1.1             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 8      | 2.9                   | 13.4       | 3.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/ 9      | 1.9                   | 16.9       | 5.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/10      | 3.7                   | 19.4       | 4.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/11      | 4.8                   | 20.1       | 3.1             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/12      | 6.5                   | 17.1       | 0.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/13      | 2.3                   | 12.9       | 3.3             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/14      | 0.9                   | 15.2       | 6.5             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/15      | 0.9                   | 8.0        | 3.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/16      | 1.9                   | 15.6       | 4.9             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/17      | 4.8                   | 19.2       | 4.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/18      | 3.5                   | 12.5       | 3.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/19      | 5.8                   | 12.5       | 1.1             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/20      | 9.2                   | 21.3       | 1.5             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/21      | 5.0                   | 12.0       | 1.0             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/22      | 6.1                   | 15.7       | 1.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/23      | 3.0                   | 13.3       | 3.3             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/24      | 3.5                   | 14.5       | 1.7             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/25      | 3.8                   | 15.1       | 2.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/26      | 1.1                   | 8.6        | -5.6            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/27      | 1.3                   | 9.9        | 4.8             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/28      | -0.5                  | 13.2       | -7.7            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/29      | 0.2                   | 11.2       | 5.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/30      | -1.0                  | 9.0        | -8.2            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 12/31      | 1.9                   | 5.9        | 2.6             | 0.0         | 0.0       |                     |
| 計 Total    | 3.4                   | 14.1       | 1.7             | 0.5         | 0.5       |                     |
| 平均Mean     | 9.2                   | 21.3       | 6.5             | 0.5         | 0.5       |                     |
| 最大Max.     | -1.0                  | 5.9        | -8.2            | 0.0         | 0.0       |                     |
| 最低Min.     |                       |            |                 |             |           |                     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 1 0 0 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.



2000年1月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data  
 at Yatakezawa in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 1/ 1       | 1.4                   | 10.4 -2.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 1/ 2       | -0.5                  | 6.2 -3.2          |                 |             | 0.0       |                           |
| 1/ 3       | 2.8                   | 10.5 -3.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 1/ 4       | 1.5                   | 8.9 -1.9          |                 |             | 0.0       |                           |
| 1/ 5       | 1.0                   | 7.4 -1.6          |                 |             | 0.0       |                           |
| 1/ 6       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/ 7       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/ 8       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/ 9       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/10       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/11       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/12       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/13       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/14       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/15       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/16       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/17       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/18       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/19       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/20       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/21       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/22       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/23       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/24       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/25       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/26       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/27       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/28       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/29       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/30       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 1/31       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 平均 Mean    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 最大 Max.    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 最低 Min.    |                       |                   |                 |             |           |                           |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年2月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data  
 at Yatakezawa in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 2/ 1       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 2       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 3       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 4       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 5       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 6       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 7       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 8       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/ 9       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/10       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/11       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/12       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/13       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/14       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/15       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/16       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/17       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/18       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/19       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/20       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/21       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/22       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/23       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/24       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/25       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/26       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/27       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/28       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 2/29       |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 平均 Mean    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 最大 Max.    |                       |                   |                 |             |           |                           |
| 最低 Min.    |                       |                   |                 |             |           |                           |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年3月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Mar.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. |                 |             |           |                           |
| 3/1        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/2        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/3        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/4        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/5        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/6        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/7        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/8        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/9        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 3/10       | -2.3                  | 4.5        | -7.2            |             | 0.0       |                           |
| 3/11       | -2.5                  | 3.9        | -7.2            |             | 0.0       |                           |
| 3/12       | 0.6                   | 5.3        | -5.4            |             | 0.0       |                           |
| 3/13       | -0.3                  | 2.8        | -2.4            |             | 7.0       |                           |
| 3/14       | 0.9                   | 8.2        | -4.2            |             | 0.0       |                           |
| 3/15       | -0.6                  | 5.8        | -5.6            |             | 0.0       |                           |
| 3/16       | 1.2                   | 7.0        | -4.7            |             | 0.0       |                           |
| 3/17       | -0.1                  | 1.9        | -2.0            |             | 2.0       |                           |
| 3/18       | 0.2                   | 5.5        | -3.8            |             | 7.0       |                           |
| 3/19       | 2.3                   | 8.4        | -4.2            |             | 1.0       |                           |
| 3/20       | 5.5                   | 12.0       | 0.9             |             | 0.0       |                           |
| 3/21       | 2.1                   | 5.4        | -1.1            |             | 0.5       |                           |
| 3/22       | 1.9                   | 7.4        | -2.5            |             | 0.0       |                           |
| 3/23       | 1.4                   | 7.5        | -2.1            |             | 0.0       |                           |
| 3/24       | 2.4                   | 8.1        | -3.7            |             | 8.0       |                           |
| 3/25       | 3.7                   | 11.4       | -1.3            |             | 47.5      |                           |
| 3/26       | 0.6                   | 5.3        | -2.3            |             | 0.0       |                           |
| 3/27       | -0.9                  | 5.1        | -3.6            |             | 0.0       |                           |
| 3/28       | 4.0                   | 10.0       | -2.3            |             | 0.0       |                           |
| 3/29       | 6.3                   | 9.4        | 3.2             |             | 21.0      |                           |
| 3/30       | 8.5                   | 15.0       | 3.3             |             | 16.5      |                           |
| 3/31       | 6.5                   | 12.8       | 1.8             |             | 0.0       |                           |
| 3/31       | 6.7                   | 12.9       | 1.5             |             | 0.0       |                           |
| 計 Total    |                       |            |                 |             |           |                           |
| 平均 Mean    | 7.8                   | 13.4       | 2.6             |             | 3.6       |                           |
| 最大 Max.    | 12.9                  | 18.6       | 6.7             |             | 24.5      |                           |
| 最低 Min.    | 2.8                   | 6.9        | -1.2            |             | 0.0       |                           |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 12 11 9 3 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Apr.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. |                 |             |           |                           |
| 4/1        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/2        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/3        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/4        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/5        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/6        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/7        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/8        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/9        |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/10       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/11       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/12       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/13       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/14       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/15       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/16       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/17       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/18       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/19       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/20       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/21       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/22       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/23       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/24       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/25       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/26       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/27       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/28       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/29       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 4/30       |                       |            |                 |             |           |                           |
| 計 Total    |                       |            |                 |             |           |                           |
| 平均 Mean    | 4.6                   | 10.2       | -0.1            |             | 0.0       |                           |
| 最大 Max.    | 4.7                   | 11.6       | 0.0             |             | 0.0       |                           |
| 最低 Min.    | 4.1                   | 9.0        | 1.4             |             | 0.0       |                           |
|            | 5.9                   | 11.9       | -0.4            |             | 0.0       |                           |
|            | 5.9                   | 8.2        | 1.7             |             | 9.0       |                           |
|            | 7.0                   | 13.2       | 1.0             |             | 0.0       |                           |
|            | 6.7                   | 14.6       | 0.0             |             | 0.0       |                           |
|            | 8.7                   | 15.9       | 2.6             |             | 0.0       |                           |
|            | 7.8                   | 13.9       | 1.3             |             | 0.0       |                           |
|            | 8.5                   | 11.7       | 4.4             |             | 24.5      |                           |
|            | 8.5                   | 11.7       | 4.4             |             | 1.5       |                           |
|            | 7.1                   | 11.8       | 1.0             |             | 0.0       |                           |
|            | 9.8                   | 17.0       | 0.8             |             | 0.0       |                           |
|            | 10.8                  | 17.8       | 6.2             |             | 0.0       |                           |
|            | 12.0                  | 18.6       | 6.1             |             | 0.0       |                           |
|            | 4.6                   | 7.8        | 1.2             |             | 8.0       |                           |
|            | 2.8                   | 6.9        | -0.7            |             | 6.0       |                           |
|            | 4.4                   | 10.7       | -1.2            |             | 0.0       |                           |
|            | 8.8                   | 15.6       | 1.1             |             | 0.0       |                           |
|            | 10.0                  | 15.8       | 6.4             |             | 0.0       |                           |
|            | 6.0                   | 7.1        | 4.7             |             | 22.5      |                           |
|            | 8.9                   | 10.4       | 6.7             |             | 13.5      |                           |
|            | 12.9                  | 18.5       | 6.1             |             | 6.0       |                           |
|            | 11.1                  | 17.6       | 3.0             |             | 0.5       |                           |
|            | 6.2                   | 15.3       | 1.0             |             | 1.5       |                           |
|            | 9.1                   | 15.6       | 1.0             |             | 0.0       |                           |
|            | 7.4                   | 10.1       | 6.2             |             | 9.0       |                           |
|            | 10.1                  | 15.7       | 6.2             |             | 5.0       |                           |
|            | 8.3                   | 16.9       | 3.0             |             | 0.0       |                           |
|            | 9.1                   | 15.6       | 2.9             |             | 0.0       |                           |
|            | 10.3                  | 16.1       | 4.9             |             | 0.0       |                           |
| 計 Total    |                       |            |                 |             |           |                           |
| 平均 Mean    | 7.8                   | 13.4       | 2.6             |             | 107.0     |                           |
| 最大 Max.    | 12.9                  | 18.6       | 6.7             |             | 3.6       |                           |
| 最低 Min.    | 2.8                   | 6.9        | -1.2            |             | 24.5      |                           |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 12 11 9 3 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年6月 气象月報 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in June 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            |            | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |              |            |                 |               |
| 6/ 1       | 17.1                  | 24.7       | 11.6       |              |            | 0.5             |               |
| 6/ 2       | 16.4                  | 23.9       | 10.0       |              |            | 0.0             |               |
| 6/ 3       | 15.4                  | 19.7       | 12.5       |              |            | 1.0             |               |
| 6/ 4       | 14.8                  | 22.7       | 8.0        |              |            | 0.5             |               |
| 6/ 5       | 15.5                  | 23.3       | 8.3        |              |            | 0.0             |               |
| 6/ 6       | 16.5                  | 21.1       | 12.0       |              |            | 0.0             |               |
| 6/ 7       | 19.8                  | 27.5       | 11.7       |              |            | 0.0             |               |
| 6/ 8       | 20.4                  | 27.3       | 15.8       |              |            | 2.0             |               |
| 6/ 9       | 17.4                  | 22.4       | 13.9       |              |            | 33.0            |               |
| 6/10       | 13.6                  | 14.5       | 12.0       |              |            | 5.0             |               |
| 6/11       | 11.9                  | 14.0       | 10.4       |              |            | 12.5            |               |
| 6/12       | 12.0                  | 13.9       | 10.5       |              |            | 1.5             |               |
| 6/13       | 13.2                  | 14.7       | 11.4       |              |            | 30.0            |               |
| 6/14       | 13.9                  | 16.2       | 10.8       |              |            | 32.0            |               |
| 6/15       | 16.0                  | 22.9       | 9.7        |              |            | 0.0             |               |
| 6/16       | 19.8                  | 27.1       | 13.6       |              |            | 0.0             |               |
| 6/17       | 16.0                  | 20.1       | 12.9       |              |            | 10.0            |               |
| 6/18       | 17.8                  | 23.2       | 12.8       |              |            | 0.0             |               |
| 6/19       | 19.0                  | 26.5       | 14.9       |              |            | 0.0             |               |
| 6/20       | 20.0                  | 25.4       | 15.4       |              |            | 0.0             |               |
| 6/21       | 18.9                  | 23.9       | 16.5       |              |            | 1.0             |               |
| 6/22       | 20.3                  | 27.2       | 16.5       |              |            | 1.0             |               |
| 6/23       | 15.5                  | 16.7       | 14.9       |              |            | 13.0            |               |
| 6/24       | 15.4                  | 16.1       | 14.5       |              |            | 33.5            |               |
| 6/25       | 14.9                  | 15.7       | 14.3       |              |            | 3.0             |               |
| 6/26       | 15.5                  | 17.1       | 14.2       |              |            | 0.5             |               |
| 6/27       | 16.2                  | 17.0       | 15.3       |              |            | 3.0             |               |
| 6/28       | 17.7                  | 19.2       | 15.7       |              |            | 7.0             |               |
| 6/29       | 19.8                  | 24.6       | 16.8       |              |            | 2.0             |               |
| 6/30       | 21.4                  | 26.5       | 16.7       |              |            | 0.0             |               |
| 計 Total    |                       |            |            |              |            | 192.0           |               |
| 平均Mean     | 16.7                  | 21.2       | 13.1       |              |            | 6.4             |               |
| 最大Max.     | 21.4                  | 27.5       | 16.8       |              |            | 33.5            |               |
| 最低Min.     | 11.9                  | 13.9       | 8.0        |              |            | 0.0             |               |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 20 17 9 7 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年5月 气象月報 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in May 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            |            | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |              |            |                 |               |
| 5/ 1       | 12.4                  | 17.1       | 6.8        |              |            | 0.0             |               |
| 5/ 2       | 12.7                  | 18.5       | 9.7        |              |            | 0.5             |               |
| 5/ 3       | 11.2                  | 17.5       | 6.3        |              |            | 5.5             |               |
| 5/ 4       | 10.4                  | 18.1       | 4.8        |              |            | 0.5             |               |
| 5/ 5       | 12.7                  | 21.3       | 5.4        |              |            | 0.0             |               |
| 5/ 6       | 11.0                  | 18.0       | 6.0        |              |            | 0.0             |               |
| 5/ 7       | 13.6                  | 20.0       | 7.6        |              |            | 0.0             |               |
| 5/ 8       | 14.0                  | 18.9       | 10.3       |              |            | 0.0             |               |
| 5/ 9       | 16.8                  | 25.0       | 10.5       |              |            | 0.0             |               |
| 5/10       | 14.3                  | 21.4       | 9.9        |              |            | 0.0             |               |
| 5/11       | 10.9                  | 13.4       | 9.2        |              |            | 0.0             |               |
| 5/12       | 14.3                  | 21.1       | 9.8        |              |            | 0.0             |               |
| 5/13       | 14.0                  | 17.4       | 10.9       |              |            | 0.0             |               |
| 5/14       | 12.7                  | 18.5       | 9.1        |              |            | 4.5             |               |
| 5/15       | 12.1                  | 17.8       | 8.2        |              |            | 23.5            |               |
| 5/16       | 12.8                  | 20.8       | 6.5        |              |            | 2.5             |               |
| 5/17       | 11.8                  | 19.2       | 8.3        |              |            | 0.0             |               |
| 5/18       | 10.9                  | 13.6       | 9.4        |              |            | 11.5            |               |
| 5/19       | 10.5                  | 12.5       | 8.8        |              |            | 0.0             |               |
| 5/20       | 9.9                   | 10.9       | 9.0        |              |            | 8.5             |               |
| 5/21       | 12.0                  | 15.3       | 8.7        |              |            | 0.0             |               |
| 5/22       | 14.8                  | 22.2       | 7.4        |              |            | 0.0             |               |
| 5/23       | 16.8                  | 25.2       | 12.1       |              |            | 4.5             |               |
| 5/24       | 16.6                  | 23.9       | 10.6       |              |            | 0.0             |               |
| 5/25       | 16.5                  | 24.7       | 10.1       |              |            | 0.0             |               |
| 5/26       | 19.8                  | 28.9       | 12.4       |              |            | 0.0             |               |
| 5/27       | 16.4                  | 19.6       | 14.2       |              |            | 0.0             |               |
| 5/28       | 18.8                  | 24.6       | 14.5       |              |            | 1.0             |               |
| 5/29       | 17.1                  | 23.5       | 12.8       |              |            | 0.0             |               |
| 5/30       | 19.0                  | 27.2       | 12.5       |              |            | 0.0             |               |
| 5/31       | 14.7                  | 17.5       | 13.4       |              |            | 5.0             |               |
| 計 Total    |                       |            |            |              |            | 67.5            |               |
| 平均Mean     | 13.9                  | 19.8       | 9.5        |              |            | 2.2             |               |
| 最大Max.     | 19.8                  | 28.9       | 14.5       |              |            | 23.5            |               |
| 最低Min.     | 9.9                   | 10.9       | 4.8        |              |            | 0.0             |               |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 9 5 2 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年7月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in July 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |                   | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 降雪<br>Depth |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |                    |                  |             |
| 7/1        | 21.8                        | 27.9 17.6         |                 |            | 8.0                |                  |             |
| 7/2        | 20.3                        | 27.7 17.2         |                 |            | 26.5               |                  |             |
| 7/3        | 19.8                        | 25.0 15.7         |                 |            | 1.5                |                  |             |
| 7/4        | 18.0                        | 24.7 13.6         |                 |            | 28.0               |                  |             |
| 7/5        | 17.0                        | 23.2 13.3         |                 |            | 2.0                |                  |             |
| 7/6        | 17.8                        | 21.7 14.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/7        | 16.3                        | 19.0 14.8         |                 |            | 38.0               |                  |             |
| 7/8        | 16.4                        | 18.7 14.2         |                 |            | 58.5               |                  |             |
| 7/9        | 18.6                        | 24.5 13.6         |                 |            | 1.5                |                  |             |
| 7/10       | 19.5                        | 24.4 15.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/11       | 21.1                        | 27.7 14.8         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/12       | 21.9                        | 26.7 18.7         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/13       | 21.7                        | 25.2 18.4         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/14       | 22.4                        | 27.2 18.4         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/15       | 20.2                        | 23.0 18.8         |                 |            | 0.5                |                  |             |
| 7/16       | 22.3                        | 28.1 18.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/17       | 22.0                        | 28.4 19.0         |                 |            | 0.5                |                  |             |
| 7/18       | 20.6                        | 23.5 17.9         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/19       | 21.2                        | 26.8 18.0         |                 |            | 6.0                |                  |             |
| 7/20       | 21.4                        | 27.0 17.9         |                 |            | 7.0                |                  |             |
| 7/21       | 21.1                        | 24.6 18.2         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/22       | 23.4                        | 29.5 18.9         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/23       | 24.6                        | 30.4 20.7         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/24       | 23.8                        | 29.4 20.7         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/25       | 19.7                        | 21.1 18.3         |                 |            | 11.5               |                  |             |
| 7/26       | 18.0                        | 19.4 16.4         |                 |            | 27.5               |                  |             |
| 7/27       | 18.9                        | 22.7 16.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/28       | 19.2                        | 21.9 16.0         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/29       | 21.7                        | 26.9 18.0         |                 |            | 0.5                |                  |             |
| 7/30       | 22.1                        | 25.8 19.2         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 7/31       | 22.8                        | 28.1 19.6         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 計 Total    |                             |                   |                 |            | 217.5              |                  |             |
| 平均 Mean    | 20.5                        | 25.2 17.1         |                 |            | 7.0                |                  |             |
| 最大 Max.    | 24.6                        | 30.4 20.7         |                 |            | 58.5               |                  |             |
| 最低 Min.    | 16.3                        | 18.7 13.3         |                 |            | 0.0                |                  |             |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 15 12 9 6 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature<br>°C |                   | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm | 降雪<br>Depth |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |                    |                  |             |
| 8/1        | 22.1                        | 29.5 18.2         |                 |            | 28.5               |                  |             |
| 8/2        | 20.6                        | 24.0 18.3         |                 |            | 5.0                |                  |             |
| 8/3        | 21.7                        | 27.1 18.2         |                 |            | 9.0                |                  |             |
| 8/4        | 21.2                        | 26.9 16.8         |                 |            | 41.5               |                  |             |
| 8/5        | 20.1                        | 26.6 16.8         |                 |            | 10.5               |                  |             |
| 8/6        | 20.9                        | 26.3 17.5         |                 |            | 7.0                |                  |             |
| 8/7        | 19.3                        | 25.4 15.6         |                 |            | 54.0               |                  |             |
| 8/8        | 19.2                        | 26.1 15.5         |                 |            | 3.5                |                  |             |
| 8/9        | 19.0                        | 23.6 15.8         |                 |            | 19.0               |                  |             |
| 8/10       | 20.1                        | 26.0 16.8         |                 |            | 1.0                |                  |             |
| 8/11       | 21.7                        | 27.5 17.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/12       | 21.5                        | 27.5 19.0         |                 |            | 6.0                |                  |             |
| 8/13       | 19.1                        | 19.7 18.1         |                 |            | 64.5               |                  |             |
| 8/14       | 20.6                        | 23.7 17.6         |                 |            | 21.0               |                  |             |
| 8/15       | 20.2                        | 21.4 19.0         |                 |            | 16.0               |                  |             |
| 8/16       | 20.7                        | 25.1 18.5         |                 |            | 58.0               |                  |             |
| 8/17       | 20.6                        | 25.3 17.3         |                 |            | 1.0                |                  |             |
| 8/18       | 20.3                        | 24.9 18.0         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/19       | 20.5                        | 24.9 17.3         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/20       | 20.1                        | 25.3 17.2         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/21       | 21.6                        | 24.5 18.1         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/22       | 23.0                        | 28.3 19.5         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/23       | 22.1                        | 26.9 18.8         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/24       | 21.9                        | 26.4 19.8         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/25       | 22.0                        | 26.3 18.6         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/26       | 22.3                        | 27.5 18.5         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/27       | 21.3                        | 27.0 18.4         |                 |            | 36.0               |                  |             |
| 8/28       | 20.6                        | 25.1 17.3         |                 |            | 0.5                |                  |             |
| 8/29       | 21.2                        | 26.1 18.0         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 8/30       | 19.9                        | 24.9 17.2         |                 |            | 3.0                |                  |             |
| 8/31       | 19.6                        | 21.0 17.4         |                 |            | 0.0                |                  |             |
| 計 Total    |                             |                   |                 |            | 385.0              |                  |             |
| 平均 Mean    | 20.8                        | 25.5 17.7         |                 |            | 12.4               |                  |             |
| 最大 Max.    | 23.0                        | 29.5 19.8         |                 |            | 64.5               |                  |             |
| 最低 Min.    | 19.0                        | 19.7 15.5         |                 |            | 0.0                |                  |             |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 19 18 14 10 3 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年9月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                     |
| 9/1        | 21.3                  | 23.9 19.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 9/2        | 23.1                  | 27.9 19.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 9/3        | 19.4                  | 24.5 14.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 9/4        | 15.3                  | 19.7 12.1         |              |            | 0.5             |                     |
| 9/5        | 14.2                  | 15.6 12.8         |              |            | 12.0            |                     |
| 9/6        |                       |                   |              |            | 7.0             |                     |
| 9/7        |                       |                   |              |            | 5.0             |                     |
| 9/8        |                       |                   |              |            | 1.0             |                     |
| 9/9        |                       |                   |              |            | 3.5             |                     |
| 9/10       |                       |                   |              |            | 0.0             |                     |
| 9/11       |                       |                   |              |            | 75.5            |                     |
| 9/12       |                       |                   |              |            | 108.5           |                     |
| 9/13       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/14       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/15       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/16       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/17       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/18       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/19       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/20       |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 9/21       | 16.2                  | 19.8 14.8         |              |            | 16.5            |                     |
| 9/22       | 17.1                  | 21.6 13.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 9/23       | 14.2                  | 15.1 13.2         |              |            | 8.5             |                     |
| 9/24       | 15.7                  | 19.9 13.4         |              |            | 25.5            |                     |
| 9/25       | 15.1                  | 19.6 12.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 9/26       | 13.2                  | 18.1 8.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 9/27       | 11.9                  | 18.1 8.3          |              |            | 0.0             |                     |
| 9/28       | 11.6                  | 17.1 8.7          |              |            | 0.0             |                     |
| 9/29       | 11.2                  | 14.4 8.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 9/30       | 12.7                  | 17.8 9.4          |              |            | 6.0             |                     |
| 計 Total    |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 平均 Mean    |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 最大 Max.    |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 最低 Min.    |                       |                   |              |            |                 |                     |

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 9 6 4 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                     |
| 10/1       | 13.7                  | 16.9 11.9         |              |            | 4.5             |                     |
| 10/2       | 12.2                  | 13.4 11.5         |              |            | 4.0             |                     |
| 10/3       | 14.0                  | 18.8 11.4         |              |            | 12.5            |                     |
| 10/4       | 13.3                  | 15.6 11.5         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/5       | 12.5                  | 14.6 11.7         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/6       | 12.2                  | 16.0 9.8          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/7       | 11.4                  | 16.4 7.9          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/8       | 9.5                   | 11.4 7.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/9       | 11.6                  | 14.4 9.0          |              |            | 7.0             |                     |
| 10/10      | 13.3                  | 14.7 12.1         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/11      | 14.3                  | 18.3 11.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/12      | 16.1                  | 21.3 12.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/13      | 9.7                   | 12.2 7.4          |              |            | 3.5             |                     |
| 10/14      | 10.4                  | 14.9 6.5          |              |            | 0.5             |                     |
| 10/15      | 9.8                   | 13.5 8.3          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/16      | 9.3                   | 13.5 6.9          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/17      | 8.9                   | 10.1 7.0          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/18      | 8.7                   | 11.4 4.5          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/19      | 8.4                   | 14.2 3.7          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/20      | 8.2                   | 10.4 5.1          |              |            | 28.5            |                     |
| 10/21      | 12.9                  | 17.3 10.1         |              |            | 0.0             |                     |
| 10/22      | 9.7                   | 10.8 8.7          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/23      | 9.6                   | 10.8 8.4          |              |            | 21.5            |                     |
| 10/24      | 11.9                  | 16.4 9.3          |              |            | 0.5             |                     |
| 10/25      | 12.6                  | 17.7 9.0          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/26      | 12.8                  | 17.0 5.3          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/27      | 6.8                   | 12.8 2.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/28      | 6.6                   | 10.0 3.6          |              |            | 5.0             |                     |
| 10/29      | 6.2                   | 7.5 5.1           |              |            | 10.5            |                     |
| 10/30      | 7.0                   | 12.3 2.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 10/31      | 5.7                   | 10.3 1.6          |              |            | 0.0             |                     |
| 計 Total    |                       |                   |              |            |                 |                     |
| 平均 Mean    | 10.6                  | 14.0 7.9          |              |            | 98.0            |                     |
| 最大 Max.    | 16.1                  | 21.3 12.1         |              |            | 3.2             |                     |
| 最低 Min.    | 5.7                   | 7.5 1.6           |              |            | 28.5            |                     |
| 最低 Min.    |                       |                   |              |            | 0.0             |                     |

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 11 9 6 4 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年11月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Nov. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 11/1       | 8.2                   | 11.6 5.8          |                 |             | 9.5       |                     |
| 11/2       | 8.9                   | 9.7 8.4           |                 |             | 47.5      |                     |
| 11/3       | 8.2                   | 9.3 4.3           |                 |             | 6.5       |                     |
| 11/4       | 6.6                   | 11.2 2.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/5       | 9.7                   | 15.2 3.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/6       | 9.6                   | 13.9 6.9          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/7       | 10.0                  | 15.6 4.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/8       | 9.2                   | 15.5 3.3          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/9       | 2.8                   | 3.5 1.8           |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/10      | 6.2                   | 8.9 1.3           |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/11      | 5.8                   | 11.7 1.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/12      | 4.6                   | 8.8 0.8           |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/13      | 6.3                   | 11.9 3.3          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/14      | 4.5                   | 7.8 1.4           |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/15      | 11.1                  | 18.7 7.2          |                 |             | 3.5       |                     |
| 11/16      | 4.1                   | 8.1 1.9           |                 |             | 2.5       |                     |
| 11/17      | 4.5                   | 7.5 1.5           |                 |             | 27.5      |                     |
| 11/18      | 5.9                   | 11.6 -1.7         |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/19      | 1.1                   | 7.5 -3.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/20      | 5.9                   | 13.7 -0.7         |                 |             | 43.5      |                     |
| 11/21      | 8.6                   | 14.2 3.2          |                 |             | 10.5      |                     |
| 11/22      | 1.9                   | 7.8 -1.5          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/23      | 2.7                   | 8.9 -2.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/24      | 5.3                   | 11.4 2.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/25      | 4.3                   | 9.1 2.1           |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/26      | 8.5                   | 15.2 2.5          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/27      | 6.2                   | 11.0 2.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/28      | 0.3                   | 4.6 -3.8          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/29      | -1.6                  | 4.6 -5.5          |                 |             | 0.0       |                     |
| 11/30      | 2.2                   | 8.1 -2.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 151.0     |                     |
| 平均 Mean    | 5.7                   | 10.6 1.7          |                 |             | 5.0       |                     |
| 最大 Max.    | 11.1                  | 18.7 8.4          |                 |             | 47.5      |                     |
| 最低 Min.    | -1.6                  | 3.5 -5.5          |                 |             | 0.0       |                     |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 8 8 6 4 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年12月 气象月报 秩父演習林矢竹沢  
 Monthly Report of Meteorological Data at Yatakezawa in Dec. 2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                     |
| 12/1       | 0.5                   | 6.7 -2.1          |                 |             | 0.5       |                     |
| 12/2       | 0.5                   | 6.8 -2.3          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/3       | 2.7                   | 9.4 -2.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/4       | 0.1                   | 7.0 -4.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/5       | 2.3                   | 10.4 -4.1         |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/6       | 0.5                   | 6.5 -3.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/7       | -2.4                  | 4.5 -6.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/8       | 0.6                   | 7.5 -4.5          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/9       | 4.4                   | 11.7 0.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/10      | 8.1                   | 13.5 4.2          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/11      | 3.1                   | 9.4 -4.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/12      | -3.6                  | 2.5 -8.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/13      | -1.2                  | 5.3 -5.3          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/14      | -0.9                  | 2.7 -2.8          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/15      | 0.5                   | 6.9 -2.9          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/16      | 4.0                   | 9.8 -1.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/17      | 0.1                   | 5.6 -2.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/18      | 1.5                   | 5.9 -1.6          |                 |             | 0.5       |                     |
| 12/19      | 6.0                   | 14.3 0.1          |                 |             | 2.0       |                     |
| 12/20      | 1.1                   | 5.7 -1.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/21      | 3.2                   | 8.7 -2.4          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/22      | -1.8                  | 4.2 -5.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/23      | 2.4                   | 8.8 -5.7          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/24      | 1.7                   | 7.7 -2.0          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/25      | -1.6                  | 2.0 -5.5          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/26      | -4.5                  | 0.6 -7.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/27      | -5.0                  | 2.0 -9.9          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/28      | -2.5                  | 3.1 -5.9          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/29      | -3.7                  | 3.0 -7.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/30      | -2.8                  | 2.3 -6.6          |                 |             | 0.0       |                     |
| 12/31      | 3.4                   | 6.0 -0.1          |                 |             | 0.0       |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 3.0       |                     |
| 平均 Mean    | 0.5                   | 6.5 -3.7          |                 |             | 0.1       |                     |
| 最大 Max.    | 8.1                   | 14.3 4.2          |                 |             | 2.0       |                     |
| 最低 Min.    | -5.0                  | 0.6 -9.9          |                 |             | 0.0       |                     |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 3 1 0 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.



氣象年報

2000年

Annual Report of Meteorological Data at Yatakezawa in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pres-<br>sure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature (9:00 a.m.) |            | 濕度<br>Humidity |            | 蒸發量<br>Eva* |    | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |            |            |
|------------|---------------------|----|-----------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|----|--------------|-----|---------------------|------------|------------|
|            | mm                  | mm | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                         | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.     | 平均<br>Mean | 最高<br>Max.  | mm | mm           | hrs | %                   | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. |
| 1 Jan.     |                     |    |                       |            |                                    |            |                |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 2 Feb.     |                     |    |                       |            |                                    |            |                |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 3 Mar.     |                     |    |                       |            |                                    |            |                |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 4 Apr.     |                     |    | 7.8                   | 13.4       | 2.6                                | 18.6       | -1.2           |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 5 May      |                     |    | 13.9                  | 19.8       | 9.5                                | 28.9       | 4.8            |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 6 June     |                     |    | 16.7                  | 21.2       | 13.1                               | 27.5       | 8.0            |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 7 July     |                     |    | 20.5                  | 25.2       | 17.1                               | 30.4       | 13.3           |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 8 Aug.     |                     |    | 20.8                  | 25.5       | 17.7                               | 29.5       | 15.5           |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 9 Sep.     |                     |    |                       |            |                                    |            |                |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 10 Oct.    |                     |    | 10.6                  | 14.0       | 7.9                                | 21.3       | 1.6            |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 11 Nov.    |                     |    | 5.7                   | 10.6       | 1.7                                | 18.7       | -5.5           |            |             |    |              |     |                     |            |            |
| 12 Dec.    |                     |    | 0.5                   | 6.5        | -3.7                               | 14.3       | -9.9           |            |             |    |              |     |                     |            |            |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |      | 量別降水日數<br>(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation | 最大積雪深<br>(mm) | 積雪日數<br>(No. of Days) | 霜<br>Frost | 霜柱<br>Frost Colum. | 雪<br>Snow | 積雪<br>Snow Fall | 積雪<br>Snow Cover | 結氷<br>Ice | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |
|------------|----------------------|------|--|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|            | Total                | Max. |  |               |                       |            |                    |           |                 |                  |           |                     |                    |
| 1 Jan.     |                      |      |  |               |                       |            |                    |           |                 |                  |           |                     |                    |
| 2 Feb.     |                      |      |  |               |                       |            |                    |           |                 |                  |           |                     |                    |
| 3 Mar.     |                      |      |  |               |                       |            |                    |           |                 |                  |           |                     |                    |
| 4 Apr.     |                      |      | 107.0  | 24.5          | 10                    | 12         | 11                 | 9         | 3               | 0                | 0         |                     |                    |
| 5 May      |                      |      | 67.5   | 23.5          | 15                    | 11         | 9                  | 5         | 2               | 0                | 0         |                     |                    |
| 6 June     |                      |      | 192.0  | 33.5          | 24                    | 20         | 17                 | 9         | 7               | 0                | 0         |                     |                    |
| 7 July     |                      |      | 217.5  | 58.5          | 8                     | 15         | 12                 | 9         | 6               | 1                | 0         |                     |                    |
| 8 Aug.     |                      |      | 385.0  | 64.5          | 13                    | 19         | 18                 | 14        | 10              | 3                | 0         |                     |                    |
| 9 Sep.     |                      |      |  |               |                       |            |                    |           |                 |                  |           |                     |                    |
| 10 Oct.    |                      |      | 98.0   | 28.5          | 20                    | 11         | 9                  | 6         | 4               | 0                | 0         |                     |                    |
| 11 Nov.    |                      |      | 151.0  | 47.5          | 2                     | 8          | 8                  | 6         | 4               | 0                | 0         |                     |                    |
| 12 Dec.    |                      |      | 3.0  | 2.0           | 19                    | 3          | 1                  | 0         | 0               | 0                | 0         |                     |                    |

欠測月日 (Not Measured Date)

愛知演習林白坂

氣象月報

2000年1月

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地溫<br>Soil Temperature<br>°C |     | 濕度<br>Hum*<br>% |     | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |              | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |            |            |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-----|-----------------|-----|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
|            |                           | 最高<br>Max.                  | 最低<br>Min. | 0.1                          | 0.2 | 0.3             | 0.5 |                   |            |                    |                         | 1.0                          | 2.0m<br>deep |                          | 平均<br>Mean | 風向<br>Dir. |
| 1/1        |                           | 3.2                         | 10.5       | -1.3                         | 3.0 | 5.0             | 5.6 | 6.2               | 7.2        | 9.8                | 13.2                    | 76                           | 1.4          | 9.9                      | W          | -          |
| 1/2        |                           | 3.9                         | 10.7       | -2.0                         | 3.9 | 4.9             | 5.5 | 6.2               | 7.1        | 9.7                | 13.1                    | 88                           | 0.5          | 4.5                      | WSW        | -          |
| 1/3        |                           | 6.6                         | 12.2       | 0.4                          | 5.8 | 6.4             | 6.4 | 6.6               | 7.2        | 9.7                | 13.0                    | 82                           | 1.4          | 13.2                     | WSW        | -          |
| 1/4        |                           | 3.8                         | 10.9       | -1.5                         | 3.6 | 5.7             | 6.8 | 7.5               | 9.7        | 12.9               | 74                      | 74                           | 1.5          | 9.5                      | SW         | -          |
| 1/5        |                           | 2.6                         | 10.9       | -2.8                         | 3.0 | 5.0             | 5.8 | 6.5               | 7.4        | 9.7                | 12.8                    | 86                           | 0.8          | 5.0                      | WSW        | -          |
| 1/6        |                           | 9.2                         | 13.0       | 3.4                          | 7.1 | 6.3             | 6.3 | 6.7               | 7.4        | 9.7                | 12.8                    | 94                           | 1.2          | 7.3                      | ENE        | -          |
| 1/7        |                           | 8.3                         | 13.1       | -1.2                         | 8.4 | 8.8             | 8.2 | 7.9               | 7.9        | 9.6                | 12.7                    | 88                           | 1.6          | 11.4                     | WSW        | -          |
| 1/8        |                           | 1.1                         | 7.1        | -2.2                         | 3.1 | 5.8             | 6.9 | 7.6               | 8.2        | 9.7                | 12.6                    | 90                           | 0.8          | 8.2                      | WSW        | -          |
| 1/9        |                           | 2.8                         | 8.7        | -2.2                         | 4.1 | 4.7             | 5.6 | 6.5               | 7.7        | 9.8                | 12.6                    | 92                           | 0.4          | 4.4                      | WSW        | -          |
| 1/10       |                           | 6.9                         | 12.3       | 3.4                          | 7.0 | 7.0             | 6.8 | 6.9               | 7.5        | 9.7                | 12.5                    | 83                           | 1.8          | 10.8                     | WSW        | -          |
| 1/11       |                           | 3.1                         | 8.9        | -2.2                         | 3.8 | 5.9             | 6.5 | 7.1               | 7.7        | 9.7                | 12.4                    | 64                           | 1.7          | 8.9                      | WNW        | -          |
| 1/12       |                           | 5.0                         | 10.9       | -1.5                         | 5.7 | 5.7             | 6.1 | 6.7               | 7.5        | 9.6                | 12.4                    | 90                           | 0.4          | 4.6                      | WSW        | -          |
| 1/13       |                           | 8.8                         | 12.3       | 5.6                          | 8.8 | 7.7             | 7.3 | 7.3               | 7.7        | 9.6                | 12.3                    | 100                          | 0.5          | 5.0                      | WSW        | -          |
| 1/14       |                           | 7.1                         | 11.2       | 1.1                          | 8.2 | 8.9             | 8.5 | 8.3               | 8.2        | 9.5                | 12.3                    | 85                           | 1.4          | 9.2                      | WSW        | -          |
| 1/15       |                           | 3.8                         | 11.5       | -1.6                         | 5.0 | 7.3             | 7.8 | 8.1               | 8.5        | 9.6                | 12.2                    | 77                           | 1.2          | 9.1                      | WSW        | -          |
| 1/16       |                           | 5.3                         | 9.4        | -0.7                         | 6.4 | 6.8             | 7.3 | 7.7               | 8.3        | 9.7                | 12.1                    | 90                           | 0.5          | 3.9                      | WSW        | -          |
| 1/17       |                           | 5.8                         | 9.9        | 2.4                          | 7.4 | 7.8             | 7.8 | 7.9               | 8.3        | 9.7                | 12.1                    | 97                           | 0.7          | 6.6                      | NW         | -          |
| 1/18       |                           | 3.9                         | 11.2       | -2.4                         | 5.3 | 7.3             | 7.7 | 8.0               | 8.4        | 9.7                | 12.1                    | 75                           | 1.4          | 9.5                      | WSW        | -          |
| 1/19       |                           | 1.9                         | 10.1       | -3.4                         | 4.4 | 6.2             | 6.8 | 7.5               | 8.2        | 9.7                | 12.0                    | 83                           | 0.7          | 4.5                      | SSW        | -          |
| 1/20       |                           | 0.7                         | 4.8        | -2.6                         | 2.6 | 5.4             | 6.4 | 7.2               | 7.9        | 9.7                | 12.0                    | 74                           | 1.9          | 12.9                     | WSW        | -          |
| 1/21       |                           | -1.8                        | 2.7        | -4.8                         | 1.8 | 4.0             | 5.2 | 6.2               | 7.4        | 9.6                | 11.9                    | 74                           | 2.0          | 13.7                     | WSW        | -          |
| 1/22       |                           | -1.1                        | 6.0        | -6.1                         | 1.8 | 3.4             | 4.5 | 5.5               | 6.9        | 9.4                | 11.9                    | 71                           | 1.3          | 8.4                      | SW         | -          |
| 1/23       |                           | 1.9                         | 5.6        | -2.4                         | 2.9 | 3.7             | 4.4 | 5.3               | 6.5        | 9.3                | 11.8                    | 97                           | 0.5          | 4.8                      | W          | -          |
| 1/24       |                           | 4.7                         | 10.6       | 0.6                          | 5.5 | 5.4             | 5.3 | 5.6               | 6.4        | 9.1                | 11.8                    | 99                           | 0.8          | 5.4                      | WSW        | -          |
| 1/25       |                           | 2.6                         | 8.2        | -2.4                         | 4.7 | 5.6             | 5.9 | 6.2               | 6.8        | 8.9                | 11.7                    | 77                           | 1.2          | 8.8                      | W          | -          |
| 1/26       |                           | -1.2                        | 5.2        | -6.4                         | 2.1 | 4.0             | 5.0 | 5.8               | 6.7        | 8.8                | 11.6                    | 60                           | 1.1          | 9.4                      | SW         | -          |
| 1/27       |                           | -2.1                        | 5.1        | -7.1                         | 0.6 | 3.2             | 4.2 | 5.2               | 6.4        | 8.8                | 11.5                    | 68                           | 1.2          | 11.2                     | W          | -          |
| 1/28       |                           | -0.8                        | 6.8        | -7.1                         | 0.7 | 3.0             | 3.8 | 4.8               | 6.0        | 8.6                | 11.4                    | 69                           | 1.4          | 8.1                      | SW         | -          |
| 1/29       |                           | 0.1                         | 9.7        | -5.5                         | 1.7 | 3.5             | 4.0 | 4.7               | 5.8        | 8.5                | 11.4                    | 76                           | 0.9          | 5.8                      | SW         | -          |
| 1/30       |                           | 1.6                         | 8.5        | -3.1                         | 1.9 | 3.4             | 4.1 | 4.8               | 5.8        | 8.3                | 11.3                    | 90                           | 0.7          | 4.7                      | WSW        | -          |
| 1/31       |                           | 1.0                         | 5.4        | -3.0                         | 2.4 | 3.7             | 4.3 | 4.9               | 5.7        | 8.2                | 11.2                    | 76                           | 1.7          | 8.4                      | SW         | -          |
| 計 Total    |                           |                             |            |                              |     |                 |     |                   |            |                    |                         |                              |              |                          |            |            |
| 平均 Mean    |                           | 3.2                         | 9.1        | -1.9                         | 4.3 | 5.5             | 6.0 | 6.5               | 7.3        | 9.4                | 12.2                    | 82                           | 1.1          | 8.0                      |            | 0.0        |
| 最大 Max.    |                           | 9.2                         | 13.1       | 5.6                          | 8.8 | 8.9             | 8.5 | 8.7               | 8.5        | 9.8                | 13.2                    | 100                          | 2.0          | 13.7                     |            | 0.0        |
| 最低 Min.    |                           | -2.1                        | 2.7        | -7.1                         | 0.6 | 3.0             | 3.8 | 4.7               | 5.7        | 8.2                | 11.2                    | 60                           | 0.4          | 3.9                      |            | 0.0        |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 9 7 4 4 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地<br>Soil  |     | 溫<br>Temperature<br>°C |     | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |      | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |      |              |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------|
|            |                           | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.0 | 0.1                    | 0.2 |                 |                   |            |                    |                         | 0.3                          | 0.5  |                                | 1.0  | 2.0m<br>deep |
| 2/1        | -0.2                      | 5.6                         | -5.3       | 1.7        | 3.2 | 3.9                    | 4.6 | 5.7             | 8.1               | 11.1       | 66                 | 0                       | 1.7                          | 10.7 | W                              | -    |              |
| 2/2        | 0.6                       | 7.6                         | -4.3       | 2.8        | 3.8 | 4.1                    | 4.7 | 5.6             | 8.1               | 11.0       | 78                 | 0                       | 1.2                          | 7.8  | WSW                            | -    |              |
| 2/3        | 1.1                       | 9.7                         | -4.2       | 3.0        | 4.2 | 4.4                    | 4.9 | 5.7             | 8.0               | 10.9       | 80                 | 0                       | 0.9                          | 7.6  | WSW                            | -    |              |
| 2/4        | 1.3                       | 6.8                         | -3.1       | 2.9        | 4.3 | 4.7                    | 5.1 | 5.8             | 7.9               | 10.9       | 74                 | 0                       | 1.9                          | 12.9 | WSW                            | -    |              |
| 2/5        | 1.1                       | 10.7                        | -3.8       | 2.6        | 4.2 | 4.6                    | 5.1 | 5.8             | 7.9               | 10.8       | 67                 | 0                       | 1.1                          | 6.0  | WSW                            | -    |              |
| 2/6        | 2.7                       | 5.5                         | -2.9       | 2.8        | 3.9 | 4.5                    | 5.1 | 5.8             | 7.9               | 10.7       | 96                 | 10                      | 0.7                          | 5.0  | SW                             | -    |              |
| 2/7        | 3.1                       | 8.0                         | -1.1       | 4.8        | 5.3 | 5.1                    | 5.2 | 5.8             | 7.8               | 10.6       | 80                 | 0                       | 1.8                          | 11.9 | WSW                            | -    |              |
| 2/8        | -0.3                      | 6.9                         | -4.0       | 2.5        | 4.5 | 5.1                    | 5.6 | 6.1             | 7.8               | 10.6       | 86                 | 0                       | 1.3                          | 12.7 | W                              | -    |              |
| 2/9        | -1.3                      | 3.5                         | -5.9       | 2.2        | 3.7 | 4.3                    | 5.0 | 5.8             | 7.8               | 10.5       | 82                 | 0                       | 1.9                          | 13.2 | SW                             | 3.2  |              |
| 2/10       | -1.5                      | 6.5                         | -6.7       | 1.9        | 3.3 | 4.0                    | 4.7 | 5.6             | 7.8               | 10.5       | 76                 | 0                       | 1.1                          | 8.9  | SW                             | -    |              |
| 2/11       | 0.6                       | 7.2                         | -5.0       | 2.2        | 3.2 | 3.8                    | 4.5 | 5.4             | 7.7               | 10.4       | 89                 | -                       | 0.9                          | 9.2  | W                              | -    |              |
| 2/12       | 3.8                       | 9.7                         | -2.2       | 5.6        | 5.1 | 4.8                    | 4.8 | 5.4             | 7.6               | 10.3       | 77                 | -                       | 1.3                          | 11.7 | WSW                            | -    |              |
| 2/13       | 3.8                       | 11.6                        | -2.1       | 5.3        | 5.9 | 5.7                    | 5.7 | 5.9             | 7.5               | 10.3       | 68                 | -                       | 1.4                          | 11.3 | WSW                            | -    |              |
| 2/14       | 3.1                       | 10.2                        | -2.2       | 4.9        | 5.4 | 5.6                    | 5.9 | 6.2             | 7.5               | 10.2       | 72                 | -                       | 0.8                          | 5.3  | SSW                            | -    |              |
| 2/15       | 1.1                       | 5.5                         | -3.0       | 3.6        | 4.9 | 5.5                    | 5.8 | 6.3             | 7.6               | 10.1       | 83                 | 10                      | 1.0                          | 13.2 | W                              | -    |              |
| 2/16       | -3.0                      | -1.9                        | -4.7       | 2.1        | 3.6 | 4.6                    | 5.3 | 6.1             | 7.6               | 10.1       | 100                | 10                      | 7.5                          | 11.0 | WSW                            | 7.5  |              |
| 2/17       | -2.6                      | 1.9                         | -8.7       | 1.8        | 3.1 | 3.9                    | 4.6 | 5.6             | 7.6               | 10.0       | 95                 | 0                       | 1.5                          | 8.0  | W                              | 10.5 |              |
| 2/18       | -0.7                      | 4.1                         | -4.0       | 2.5        | 4.1 | 4.3                    | 4.7 | 5.4             | 7.5               | 10.0       | 94                 | 10                      | 1.5                          | 9.7  | W                              | 3.5  |              |
| 2/19       | -1.0                      | 3.8                         | -6.3       | 2.1        | 3.4 | 4.1                    | 4.7 | 5.4             | 7.4               | 10.0       | 86                 | -                       | 0.5                          | 4.7  | SW                             | -    |              |
| 2/20       | 2.7                       | 8.9                         | -0.3       | 4.3        | 4.4 | 4.5                    | 4.7 | 5.4             | 7.4               | 9.9        | 89                 | -                       | 1.2                          | 9.2  | WSW                            | -    |              |
| 2/21       | 0.4                       | 5.4                         | -2.6       | 3.2        | 4.0 | 4.5                    | 4.9 | 5.5             | 7.3               | 9.9        | 63                 | -                       | 1.7                          | 15.7 | WSW                            | -    |              |
| 2/22       | -0.3                      | 5.9                         | -6.3       | 3.1        | 3.9 | 4.3                    | 4.8 | 5.4             | 7.2               | 9.8        | 69                 | 0                       | 1.6                          | 12.0 | WSW                            | -    |              |
| 2/23       | 0.6                       | 6.7                         | -4.7       | 3.3        | 4.0 | 4.3                    | 4.8 | 5.4             | 7.2               | 9.7        | 63                 | 0                       | 1.4                          | 8.9  | WSW                            | -    |              |
| 2/24       | 0.4                       | 6.2                         | -3.5       | 2.6        | 3.9 | 4.4                    | 4.9 | 5.4             | 7.2               | 9.7        | 80                 | 10                      | 1.5                          | 12.7 | WSW                            | -    |              |
| 2/25       | -1.3                      | 5.0                         | -6.8       | 2.4        | 3.3 | 3.9                    | 4.5 | 5.3             | 7.1               | 9.6        | 57                 | 0                       | 1.7                          | 11.9 | SW                             | -    |              |
| 2/26       | -1.6                      | 3.2                         | -4.8       | 0.9        | 2.5 | 3.4                    | 4.3 | 5.1             | 7.1               | 9.6        | 74                 | -                       | 0.5                          | 5.2  | WSW                            | -    |              |
| 2/27       | -0.1                      | 3.5                         | -2.6       | 2.2        | 2.6 | 3.2                    | 3.9 | 4.7             | 7.0               | 9.5        | 99                 | -                       | 1.4                          | 11.1 | W                              | -    |              |
| 2/28       | -0.5                      | 5.2                         | -5.3       | 1.2        | 2.2 | 3.0                    | 3.8 | 4.7             | 6.9               | 9.5        | 88                 | 10                      | 1.4                          | 15.7 | W                              | -    |              |
| 2/29       | -1.2                      | 5.0                         | -5.5       | 2.7        | 2.9 | 3.2                    | 3.7 | 4.5             | 6.8               | 9.4        | 63                 | 0                       | 2.1                          | 13.7 | W                              | -    |              |
| 計 Total    |                           |                             |            |            |     |                        |     |                 |                   |            |                    |                         | 39.5                         |      |                                |      |              |
| 平均 Mean    | 0.4                       | 6.1                         | -4.2       | 2.9        | 3.9 | 4.3                    | 4.8 | 5.5             | 7.5               | 10.2       | 79                 | -                       | 1.4                          | 10.2 | -                              | -    | 0.9          |
| 最大 Max.    | 3.8                       | 11.6                        | -0.3       | 5.6        | 5.9 | 5.7                    | 5.9 | 6.3             | 8.1               | 11.1       | 100                | -                       | 2.3                          | 15.7 | -                              | -    | 10.5         |
| 最低 Min.    | -3.0                      | -1.9                        | -8.7       | 0.9        | 2.2 | 3.0                    | 3.7 | 4.5             | 6.8               | 9.4        | 57                 | -                       | 0.5                          | 4.7  | -                              | -    | 0.0          |

量別降水日数(24時間量)

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days      9    8    2    1    0    0    + contains the value observed on the previous day.

2000年3月

氣象月報

愛知演習林白坂

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Humidity |            | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Precip* | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |            | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |            |            |     |
|------------|----------------|----|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----|
|            | mm             | mm | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 最高<br>Max.             | 最低<br>Min. | 最高<br>Max.     | 最低<br>Min. |            |                |                  | 平均<br>Mean          | 最大<br>Max. |                             | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. |     |
| 3/1        |                |    | -0.6                  | 8.1        | -7.2                   | 3.4        | 3.7            | 3.8        | 4.0        | 4.6            | 6.7              | 9.4                 | 70         | 1.3                         | 10.7       | WSW        | -   |
| 3/2        |                |    | 2.4                   | 11.5       | -5.1                   | 4.6        | 4.7            | 4.5        | 4.5        | 4.9            | 6.7              | 9.3                 | 68         | 1.4                         | 10.4       | WSW        | -   |
| 3/3        |                |    | 5.7                   | 15.4       | -2.1                   | 6.9        | 6.1            | 5.6        | 5.3        | 5.3            | 6.7              | 9.2                 | 67         | 1.2                         | 6.5        | SSE        | -   |
| 3/4        |                |    | 5.8                   | 8.8        | 1.7                    | 5.9        | 6.3            | 6.2        | 6.1        | 5.9            | 6.7              | 9.2                 | 97         | 0.8                         | 5.7        | W          | -   |
| 3/5        |                |    | 6.9                   | 14.3       | -1.3                   | 8.3        | 7.9            | 7.1        | 6.6        | 6.3            | 6.9              | 9.1                 | 83         | 1.4                         | 10.1       | WSW        | -   |
| 3/6        |                |    | 4.6                   | 13.5       | -2.7                   | 7.5        | 7.7            | 7.3        | 7.0        | 6.8            | 7.0              | 9.1                 | 67         | 1.1                         | 8.3        | WSW        | -   |
| 3/7        |                |    | 3.8                   | 10.9       | -1.4                   | 5.5        | 7.1            | 7.3        | 7.2        | 7.1            | 7.2              | 9.1                 | 74         | 1.6                         | 11.1       | WSW        | -   |
| 3/8        |                |    | 0.5                   | 7.0        | -3.5                   | 4.5        | 5.8            | 6.2        | 6.6        | 6.9            | 7.4              | 9.1                 | 78         | 1.7                         | 16.7       | WSW        | -   |
| 3/9        |                |    | -0.4                  | 4.9        | -0.4                   | 3.8        | 5.0            | 5.6        | 6.1        | 6.6            | 7.4              | 9.1                 | 82         | 1.5                         | 13.2       | WSW        | -   |
| 3/10       |                |    | 0.7                   | 7.2        | -4.1                   | 5.3        | 5.1            | 5.3        | 5.7        | 6.2            | 7.4              | 9.1                 | 60         | 1.8                         | 11.7       | WSW        | -   |
| 3/11       |                |    | 1.9                   | 7.4        | -3.5                   | 4.0        | 4.6            | 5.2        | 5.7        | 6.2            | 7.4              | 9.1                 | 63         | 0.6                         | 4.0        | WSW        | -   |
| 3/12       |                |    | 4.4                   | 12.8       | -4.8                   | 7.5        | 6.5            | 6.0        | 5.8        | 6.1            | 7.3              | 9.1                 | 78         | 1.5                         | 11.8       | WSW        | -   |
| 3/13       |                |    | 2.6                   | 9.8        | -2.6                   | 5.2        | 6.1            | 6.3        | 6.4        | 6.5            | 7.3              | 9.0                 | 73         | 1.5                         | 12.3       | WSW        | -   |
| 3/14       |                |    | 3.2                   | 10.6       | -2.9                   | 6.2        | 6.0            | 6.0        | 6.2        | 6.5            | 7.3              | 9.0                 | 52         | 2.0                         | 12.8       | WSW        | -   |
| 3/15       |                |    | 3.5                   | 12.6       | -4.6                   | 7.6        | 6.9            | 6.5        | 6.4        | 6.5            | 7.4              | 9.0                 | 59         | 1.2                         | 7.7        | WSW        | -   |
| 3/16       |                |    | 6.1                   | 9.5        | 3.7                    | 6.7        | 7.1            | 7.1        | 7.0        | 6.9            | 7.4              | 9.0                 | 95         | 1.8                         | 13.5       | WSW        | -   |
| 3/17       |                |    | 4.0                   | 9.1        | -2.1                   | 6.4        | 6.9            | 6.9        | 6.9        | 7.0            | 7.5              | 9.0                 | 71         | 2.3                         | 13.7       | WSW        | -   |
| 3/18       |                |    | 4.4                   | 13.8       | -4.2                   | 7.8        | 7.1            | 6.8        | 6.8        | 6.9            | 7.7              | 9.0                 | 67         | 1.2                         | 7.6        | WSW        | -   |
| 3/19       |                |    | 7.0                   | 14.3       | 1.4                    | 8.4        | 8.2            | 7.8        | 7.5        | 7.2            | 7.6              | 9.0                 | 82         | 0.9                         | 5.6        | SSW        | -   |
| 3/20       |                |    | 5.8                   | 12.0       | 0.6                    | 9.4        | 9.2            | 8.5        | 8.0        | 7.6            | 7.7              | 9.0                 | 65         | 2.1                         | 16.0       | WSW        | -   |
| 3/21       |                |    | 4.6                   | 14.0       | -3.8                   | 9.0        | 8.8            | 8.4        | 8.2        | 7.9            | 7.8              | 9.0                 | 59         | 1.0                         | 6.3        | WNW        | -   |
| 3/22       |                |    | 5.9                   | 12.4       | -1.7                   | 9.8        | 9.7            | 9.1        | 8.6        | 8.2            | 7.9              | 9.0                 | 53         | 1.9                         | 12.6       | SW         | -   |
| 3/23       |                |    | 7.2                   | 15.2       | -1.9                   | 9.9        | 9.3            | 9.0        | 8.7        | 8.4            | 8.1              | 9.0                 | 80         | 1.7                         | 12.2       | NE         | -   |
| 3/24       |                |    | 6.5                   | 13.1       | 1.2                    | 9.9        | 10.6           | 10.2       | 9.6        | 9.0            | 8.2              | 9.1                 | 91         | 2.5                         | 14.5       | WSW        | -   |
| 3/25       |                |    | 2.0                   | 6.7        | -1.5                   | 6.2        | 8.0            | 8.7        | 9.0        | 9.0            | 8.5              | 9.1                 | 92         | 1.7                         | 12.9       | WSW        | -   |
| 3/26       |                |    | 1.6                   | 7.6        | -1.8                   | 5.2        | 6.8            | 7.4        | 7.9        | 8.4            | 8.6              | 9.1                 | 86         | 1.6                         | 14.1       | W          | -   |
| 3/27       |                |    | 5.2                   | 14.9       | -2.6                   | 8.5        | 7.9            | 7.4        | 7.5        | 7.9            | 8.5              | 9.1                 | 76         | 1.3                         | 8.2        | WSW        | -   |
| 3/28       |                |    | 8.6                   | 12.6       | 2.6                    | 8.5        | 8.5            | 8.5        | 8.3        | 8.2            | 8.4              | 9.2                 | 98         | 1.5                         | 11.7       | ENE        | -   |
| 3/29       |                |    | 7.5                   | 13.2       | 3.2                    | 9.8        | 10.1           | 9.4        | 8.9        | 8.5            | 8.4              | 9.2                 | 94         | 1.4                         | 10.5       | W          | -   |
| 3/30       |                |    | 6.6                   | 13.5       | 1.0                    | 9.6        | 9.8            | 9.4        | 9.1        | 8.8            | 8.5              | 9.2                 | 77         | 1.6                         | 11.2       | WSW        | -   |
| 3/31       |                |    | 6.4                   | 13.0       | 1.2                    | 8.0        | 8.7            | 9.0        | 9.0        | 8.9            | 8.6              | 9.2                 | 88         | 0.6                         | 3.5        | SSE        | -   |
| 計 Total    |                |    |                       |            |                        |            |                |            |            |                |                  |                     |            |                             |            |            |     |
| 平均 Mean    |                |    | 4.3                   | 11.3       | -1.7                   | 7.1        | 7.3            | 7.2        | 7.1        | 7.1            | 7.6              | 9.1                 | 76         | 1.5                         | 10.6       |            | 0.0 |
| 最大 Max.    |                |    | 8.6                   | 15.4       | 3.7                    | 9.9        | 10.6           | 10.2       | 9.6        | 9.0            | 8.6              | 9.4                 | 98         | 2.5                         | 16.7       |            | 0.0 |
| 最低 Min.    |                |    | -0.6                  | 4.9        | -7.2                   | 3.4        | 3.7            | 3.8        | 4.0        | 4.6            | 6.7              | 9.0                 | 52         | 0.6                         | 3.5        |            | 0.0 |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 9 5 5 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Clo:Amount of cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day. Eva:Evaporation Prec:Precipitation

2000年 4月

氣象月報

愛知演習林白坂

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Apr. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec**<br>mm | 日照<br>Sun* |      | 風速<br>Wind Velocity |   | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|----------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|----------------|------|-------------------|------------|---------------------|------------|------|---------------------|---|-----------------------------|-----|
|            | mm             | mm   | Max.                  | Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  |                   |            |                     | 0.5        | 1.0  | 2.0m<br>deep        | % |                             | hrs |
| 4/1        | 7.3            | 14.3 | 0.3                   | 10.4 | 10.2                   | 9.5  | 9.0            | 8.8  | 2.5               | 59         | -                   | 1.9        | 11.9 | SW                  |   |                             |     |
| 4/2        | 5.9            | 13.5 | -1.3                  | 8.4  | 9.1                    | 9.2  | 9.2            | 8.7  | 1.6               | 66         | -                   | 0.9        | 6.3  | SW                  |   |                             |     |
| 4/3        | 9.4            | 18.0 | 3.4                   | 11.3 | 10.3                   | 9.7  | 9.3            | 9.0  | 1.6               | 71         | -                   | 1.0        | 7.9  | SSW                 |   |                             |     |
| 4/4        | 9.9            | 16.8 | 2.9                   | 12.5 | 11.5                   | 10.6 | 10.0           | 8.9  | 1.9               | 81         | 10                  | 1.0        | 9.2  | SW                  |   |                             |     |
| 4/5        | 10.3           | 13.2 | 7.7                   | 12.3 | 11.9                   | 11.4 | 10.8           | 10.0 | 0.2               | 100        | 8.0                 | 1.0        | 7.3  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/6        | 9.4            | 16.7 | 1.8                   | 13.1 | 12.9                   | 11.9 | 11.1           | 10.3 | 3.0               | 63         | 0                   | 1.9        | 11.5 | SW                  |   |                             |     |
| 4/7        | 10.2           | 17.8 | 2.0                   | 13.3 | 12.7                   | 12.0 | 11.4           | 10.7 | 1.7               | 82         | -                   | 1.0        | 7.1  | S                   |   |                             |     |
| 4/8        | 10.5           | 17.2 | 3.4                   | 13.5 | 13.3                   | 12.6 | 11.8           | 11.0 | 3.7               | 64         | -                   | 1.6        | 12.3 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/9        | 11.6           | 19.2 | 3.3                   | 14.0 | 13.2                   | 12.5 | 11.9           | 11.2 | 2.3               | 75         | -                   | 1.3        | 9.0  | SW                  |   |                             |     |
| 4/10       | 12.5           | 14.7 | 8.7                   | 12.0 | 12.6                   | 12.6 | 12.2           | 11.5 | 1.0               | 93         | 10                  | 1.9        | 11.8 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/11       | 6.2            | 11.2 | 0.0                   | 10.7 | 12.1                   | 12.0 | 11.8           | 11.5 | 2.3               | 8          | -                   | 2.2        | 12.3 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/12       | 8.5            | 18.0 | -0.3                  | 12.7 | 12.1                   | 11.5 | 11.3           | 11.2 | 2.9               | 0          | -                   | 1.1        | 7.7  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/13       | 12.5           | 20.7 | 5.5                   | 15.0 | 14.1                   | 13.0 | 12.1           | 11.4 | 3.2               | 0          | -                   | 1.2        | 7.9  | W                   |   |                             |     |
| 4/14       | 13.1           | 21.2 | 5.6                   | 14.8 | 14.4                   | 13.6 | 12.8           | 11.9 | 2.2               | 5          | -                   | 1.0        | 8.2  | SW                  |   |                             |     |
| 4/15       | 9.4            | 11.2 | 7.1                   | 11.6 | 12.8                   | 13.0 | 12.8           | 12.2 | 0.2               | 92         | 14.0                | 0.7        | 5.7  | W                   |   |                             |     |
| 4/16       | 8.3            | 15.0 | 0.1                   | 13.4 | 13.4                   | 12.7 | 12.2           | 11.9 | 2.9               | 8          | 0.5                 | 1.7        | 11.3 | SW                  |   |                             |     |
| 4/17       | 7.5            | 15.4 | -1.8                  | 12.6 | 12.8                   | 12.4 | 12.2           | 11.9 | 2.6               | 0          | -                   | 1.2        | 10.0 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/18       | 11.3           | 19.3 | 2.9                   | 15.2 | 14.3                   | 13.3 | 12.6           | 12.0 | 2.7               | 6          | -                   | 1.0        | 7.1  | W                   |   |                             |     |
| 4/19       | 13.3           | 20.1 | 6.9                   | 15.3 | 14.8                   | 14.1 | 13.3           | 12.4 | 2.8               | 10         | 10.0                | 0.9        | 7.1  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/20       | 13.2           | 19.7 | 9.9                   | 15.9 | 14.7                   | 14.2 | 13.6           | 12.9 | 1.3               | 10         | 48.0                | 1.3        | 10.3 | E                   |   |                             |     |
| 4/21       | 13.2           | 17.9 | 8.0                   | 14.4 | 14.3                   | 14.1 | 13.7           | 13.1 | 1.5               | 10         | 23.0                | 1.0        | 9.1  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/22       | 13.5           | 20.3 | 7.6                   | 16.9 | 15.7                   | 14.7 | 13.9           | 13.2 | 3.0               | 9          | 2.0                 | 1.2        | 8.2  | W                   |   |                             |     |
| 4/23       | 11.8           | 18.3 | 3.4                   | 16.7 | 16.5                   | 15.6 | 14.6           | 13.6 | 3.9               | 0          | -                   | 1.5        | 12.8 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/24       | 8.9            | 17.5 | 2.1                   | 13.5 | 14.8                   | 14.4 | 13.8           | 12.0 | 2.6               | 0          | -                   | 1.4        | 10.6 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/25       | 10.8           | 20.0 | 1.5                   | 14.9 | 14.5                   | 14.1 | 13.8           | 13.5 | 3.0               | 0          | -                   | 1.2        | 7.3  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/26       | 10.3           | 11.6 | 8.5                   | 13.0 | 13.9                   | 14.1 | 14.0           | 13.5 | 0.2               | 10         | 10.0                | 0.9        | 5.1  | ENE                 |   |                             |     |
| 4/27       | 13.3           | 20.6 | 9.7                   | 17.1 | 15.5                   | 14.4 | 13.7           | 13.2 | 3.0               | 10         | 0.5                 | 1.5        | 10.9 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/28       | 10.2           | 14.8 | 5.7                   | 15.1 | 15.5                   | 15.1 | 14.4           | 13.7 | 3.8               | 9          | -                   | 2.3        | 15.8 | WSW                 |   |                             |     |
| 4/29       | 11.5           | 20.4 | 4.8                   | 16.3 | 15.6                   | 14.8 | 14.2           | 13.7 | 3.7               | 9          | -                   | 1.5        | 9.5  | WSW                 |   |                             |     |
| 4/30       | 12.0           | 19.7 | 4.1                   | 15.6 | 15.7                   | 15.2 | 14.7           | 13.9 | 2.5               | 80         | 0.5                 | 1.1        | 8.6  | SW                  |   |                             |     |
| 計 Total    |                |      |                       |      |                        |      |                |      | 70.8              |            | 175.0               |            |      |                     |   |                             |     |
| 平均 Mean    | 10.5           | 17.1 | 4.1                   | 13.7 | 13.5                   | 13.0 | 12.4           | 11.9 | 2.4               | 77         | 5.8                 | 1.3        | 9.3  |                     |   |                             | 0.0 |
| 最大 Max.    | 13.5           | 21.2 | 9.9                   | 17.1 | 16.5                   | 15.6 | 14.7           | 13.9 | 3.9               | 100        | 58.5                | 2.3        | 15.8 |                     |   |                             | 0.0 |
| 最低 Min.    | 5.9            | 11.2 | -1.8                  | 8.4  | 9.1                    | 9.2  | 9.0            | 8.8  | 0.2               | 59         | 0.0                 | 0.7        | 5.1  |                     |   |                             | 0.0 |

量別降水日数(24時間量)      \* Remarks      Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100      Sun:Hours of Sunshine      Prec:Precipitation  
 No. of days      11      8      7      6      1      0      + contains the value observed on the previous day.



2000年 6月

氣象月報

愛知演習林白坂

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in June 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|-------------------|------------|--------------------|------------|-----|---------------------|------|---------------------|-----|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  |                   |            |                    | 0.5        | 1.0 | 2.0m<br>deep        | %    |                     | hrs |
| 6/ 1       | 18.4           | 24.1 | 12.8                  | 22.3       | 20.9                   | 20.1 | 19.6           | 19.1 | 17.0              | 14.2       | 89                 | 3.2        | 10  | 1.4                 | 13.0 | W                   | -   |
| 6/ 2       | 18.1           | 26.5 | 10.5                  | 23.0       | 21.7                   | 20.8 | 20.0           | 19.1 | 17.1              | 14.4       | 87                 | 2.6        | 7   | 0.8                 | 6.6  | W                   | -   |
| 6/ 3       | 17.5           | 23.2 | 14.4                  | 20.2       | 21.0                   | 20.8 | 20.3           | 19.4 | 17.1              | 14.5       | 98                 | 0.8        | 7   | 0.5                 | 6.1  | WSW                 | -   |
| 6/ 4       | 17.5           | 23.9 | 10.0                  | 21.5       | 21.0                   | 20.3 | 19.8           | 19.1 | 17.2              | 14.6       | 88                 | 2.1        | 0   | 1.0                 | 6.3  | WSW                 | -   |
| 6/ 5       | 17.6           | 25.2 | 9.2                   | 22.5       | 21.3                   | 20.6 | 19.9           | 19.1 | 17.2              | 14.7       | 88                 | 3.2        | 0   | 1.0                 | 7.3  | WSW                 | -   |
| 6/ 6       | 19.1           | 26.3 | 13.6                  | 24.5       | 22.8                   | 21.6 | 20.5           | 19.4 | 17.2              | 14.8       | 86                 | 4.2        | 6   | 0.9                 | 6.7  | W                   | -   |
| 6/ 7       | 19.6           | 28.4 | 12.2                  | 25.0       | 23.3                   | 22.1 | 21.0           | 19.8 | 17.3              | 14.9       | 86                 | 3.4        | 0   | 0.9                 | 6.6  | WSW                 | -   |
| 6/ 8       | 20.3           | 26.9 | 13.6                  | 25.0       | 23.6                   | 22.6 | 21.5           | 20.2 | 17.4              | 14.9       | 90                 | 4.2        | 4   | 1.2                 | 7.6  | ENE                 | -   |
| 6/ 9       | 18.7           | 21.6 | 14.9                  | 21.0       | 21.6                   | 21.9 | 21.6           | 20.8 | 17.7              | 15.0       | 100                | 0.2        | 10  | 1.0                 | 12.1 | SW                  | -   |
| 6/10       | 16.7           | 20.0 | 14.0                  | 20.3       | 20.5                   | 20.6 | 20.5           | 20.2 | 18.1              | 15.1       | 99                 | 0.8        | 3   | 0.4                 | 5.6  | WSW                 | -   |
| 6/11       | 16.2           | 18.8 | 14.5                  | 19.7       | 19.9                   | 20.0 | 19.9           | 19.7 | 18.1              | 15.3       | 100                | 0.1        | 10  | 0.3                 | 3.2  | SW                  | -   |
| 6/12       | 16.6           | 19.4 | 14.6                  | 19.4       | 19.6                   | 19.6 | 19.6           | 19.4 | 18.1              | 15.4       | 100                | 0.5        | 10  | 0.3                 | 3.0  | SSW                 | -   |
| 6/13       | 17.7           | 22.9 | 15.4                  | 20.9       | 20.1                   | 19.7 | 19.4           | 19.1 | 18.0              | 15.5       | 99                 | 0.4        | 10  | 0.5                 | 4.3  | SW                  | -   |
| 6/14       | 18.2           | 23.2 | 15.5                  | 21.6       | 20.7                   | 20.2 | 19.7           | 19.2 | 17.9              | 15.6       | 97                 | 1.3        | 10  | 0.9                 | 5.8  | ESE                 | -   |
| 6/15       | 19.5           | 27.4 | 12.9                  | 24.4       | 22.3                   | 21.1 | 20.2           | 19.4 | 17.9              | 15.7       | 89                 | 3.9        | 0   | 0.9                 | 6.7  | SW                  | -   |
| 6/16       | 21.0           | 29.8 | 13.6                  | 25.8       | 23.8                   | 22.4 | 21.2           | 20.0 | 17.9              | 15.8       | 87                 | 4.3        | 4   | 0.9                 | 7.3  | SSW                 | -   |
| 6/17       | 17.1           | 19.1 | 15.8                  | 20.5       | 21.8                   | 22.0 | 21.6           | 20.5 | 18.0              | 15.8       | 100                | 0.3        | 4   | 0.4                 | 4.0  | ENE                 | -   |
| 6/18       | 19.5           | 23.5 | 16.1                  | 22.8       | 21.7                   | 21.1 | 20.7           | 20.2 | 18.3              | 15.9       | 100                | 0.7        | 4   | 0.5                 | 4.2  | SSW                 | -   |
| 6/19       | 22.0           | 29.0 | 16.4                  | 26.8       | 24.2                   | 22.6 | 21.4           | 20.3 | 18.3              | 16.0       | 91                 | 4.5        | 4   | 0.9                 | 6.7  | SSW                 | -   |
| 6/20       | 22.0           | 29.4 | 15.2                  | 27.0       | 25.1                   | 23.7 | 22.4           | 21.0 | 18.4              | 16.1       | 88                 | 4.2        | 1   | 0.9                 | 5.8  | SSW                 | -   |
| 6/21       | 20.7           | 25.1 | 17.2                  | 23.8       | 24.0                   | 23.6 | 22.8           | 21.5 | 18.6              | 16.1       | 100                | 1.1        | 10  | 0.3                 | 3.4  | W                   | -   |
| 6/22       | 21.6           | 26.8 | 18.8                  | 24.7       | 23.8                   | 23.2 | 22.4           | 21.4 | 18.8              | 16.2       | 98                 | 1.7        | 10  | 0.5                 | 4.4  | NNW                 | -   |
| 6/23       | 21.0           | 25.1 | 19.0                  | 23.7       | 23.2                   | 22.9 | 22.3           | 21.5 | 18.9              | 16.3       | 100                | 0.8        | 10  | 0.5                 | 4.9  | NE                  | -   |
| 6/24       | 22.8           | 26.9 | 20.4                  | 25.9       | 24.3                   | 23.3 | 22.4           | 21.4 | 19.0              | 16.4       | 98                 | 1.8        | 10  | 0.9                 | 7.2  | ENE                 | -   |
| 6/25       | 21.0           | 24.0 | 19.2                  | 23.7       | 23.5                   | 23.4 | 22.9           | 22.0 | 19.3              | 16.5       | 100                | 0.2        | 10  | 0.6                 | 4.5  | WSW                 | -   |
| 6/26       | 20.5           | 24.1 | 19.1                  | 23.7       | 23.3                   | 23.0 | 22.5           | 21.9 | 19.5              | 16.6       | 100                | 2.7        | 10  | 0.6                 | 4.1  | WSW                 | -   |
| 6/27       | 20.3           | 22.1 | 19.2                  | 22.8       | 22.7                   | 22.6 | 22.2           | 21.7 | 19.6              | 16.7       | 100                | 0.2        | 10  | 1.2                 | 6.9  | NE                  | -   |
| 6/28       | 21.2           | 23.6 | 17.1                  | 23.5       | 22.9                   | 22.5 | 22.1           | 21.6 | 19.7              | 16.9       | 100                | 0.2        | 10  | 0.8                 | 11.6 | WSW                 | -   |
| 6/29       | 21.1           | 24.3 | 17.0                  | 22.8       | 22.4                   | 22.3 | 22.0           | 21.5 | 19.8              | 17.0       | 100                | 0.4        | 10  | 1.0                 | 7.1  | ENE                 | -   |
| 6/30       | 23.5           | 29.5 | 20.1                  | 26.2       | 24.2                   | 23.0 | 22.2           | 21.5 | 19.9              | 17.2       | 98                 | 3.2        | 9   | 0.8                 | 4.9  | SW                  | -   |

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |      |  |       |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|--|-------|
| 計 Total | 56.9 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |      |  | 282.0 |
| 平均 Mean | 19.6 | 24.6 | 15.4 | 23.2 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.4 | 18.2 | 15.7 | 95  | 1.9 | 9.4  | 0.8 | 6.3  |  | 0.0   |
| 最大 Max. | 23.5 | 29.8 | 20.4 | 27.0 | 25.1 | 23.7 | 22.9 | 22.0 | 19.9 | 17.2 | 100 | 4.5 | 76.5 | 1.4 | 13.0 |  | 0.0   |
| 最低 Min. | 16.2 | 18.8 | 9.2  | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 17.0 | 14.2 | 86   | 0.1 | 0.1 | 0.0  | 0.3 | 3.0  |  | 0.0   |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 18 15 12 8 1 0

\* Remarks Humidity:Relative Humidity      Evap:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in July 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec**<br>mm | 日照時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>Snow<br>cm |              |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------------------|--------------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3  |                   |            |                     |                     | 0.5                 | 1.0  |                  | 2.0m<br>deep |
| 7/1        | 25.3           | 31.9 | 21.1                  | 28.8       | 26.3                   | 24.8 | 23.4       | 22.1 | 19.9              | 17.3       | 96                  | 4.0                 | 0.7                 | 6.9  | SSW              |              |
| 7/2        | 25.6           | 33.0 | 20.2                  | 30.4       | 27.7                   | 26.1 | 24.5       | 22.9 | 20.0              | 17.4       | 92                  | 5.4                 | 0.7                 | 6.4  | W                |              |
| 7/3        | 24.9           | 32.6 | 19.4                  | 30.5       | 28.1                   | 26.8 | 25.3       | 23.6 | 20.2              | 17.5       | 90                  | 4.1                 | 0.8                 | 5.2  | SW               |              |
| 7/4        | 22.9           | 30.8 | 17.9                  | 28.5       | 27.6                   | 26.8 | 25.7       | 24.1 | 20.5              | 17.6       | 95                  | 2.7                 | 0.8                 | 8.6  | NW               |              |
| 7/5        | 22.1           | 27.5 | 18.1                  | 27.1       | 26.5                   | 26.0 | 25.2       | 24.1 | 20.8              | 17.6       | 97                  | 2.6                 | 0.7                 | 6.3  | SSW              |              |
| 7/6        | 22.1           | 28.5 | 17.7                  | 27.0       | 26.2                   | 25.6 | 24.9       | 23.9 | 21.0              | 17.7       | 95                  | 3.1                 | 0.8                 | 9.2  | WSW              |              |
| 7/7        | 21.2           | 26.5 | 16.7                  | 24.7       | 25.1                   | 25.0 | 24.6       | 23.8 | 21.1              | 17.8       | 99                  | 1.2                 | 0.4                 | 5.9  | N                |              |
| 7/8        | 22.8           | 28.9 | 17.3                  | 26.8       | 25.5                   | 24.8 | 24.1       | 23.4 | 21.1              | 18.0       | 87                  | 3.7                 | 0.9                 | 12.5 | WSW              |              |
| 7/9        | 22.2           | 29.3 | 15.7                  | 28.0       | 26.0                   | 25.2 | 24.4       | 23.4 | 21.1              | 18.1       | 88                  | 4.0                 | 0.9                 | 6.4  | SW               |              |
| 7/10       | 23.0           | 32.1 | 16.1                  | 30.1       | 26.9                   | 25.9 | 24.8       | 23.6 | 21.1              | 18.1       | 82                  | 6.4                 | 0.8                 | 6.5  | WSW              |              |
| 7/11       | 23.5           | 31.8 | 15.1                  | 29.3       | 26.9                   | 26.1 | 25.2       | 24.0 | 21.2              | 18.2       | 90                  | 3.5                 | 0.7                 | 4.8  | WSW              |              |
| 7/12       | 24.7           | 30.6 | 21.2                  | 29.0       | 27.6                   | 26.6 | 25.6       | 24.2 | 21.3              | 18.3       | 96                  | 2.5                 | 0.7                 | 8.2  | SW               |              |
| 7/13       | 24.2           | 31.1 | 20.4                  | 28.3       | 27.1                   | 26.4 | 25.6       | 24.4 | 21.4              | 18.4       | 97                  | 3.0                 | 0.5                 | 3.4  | SSW              |              |
| 7/14       | 24.1           | 29.8 | 20.1                  | 28.7       | 27.0                   | 26.3 | 25.5       | 24.4 | 21.6              | 18.4       | 96                  | 3.0                 | 0.7                 | 7.2  | E                |              |
| 7/15       | 22.5           | 26.4 | 19.8                  | 25.6       | 26.0                   | 25.8 | 25.3       | 24.4 | 21.7              | 18.5       | 100                 | 1.4                 | 0.3                 | 4.1  | N                |              |
| 7/16       | 24.8           | 32.2 | 18.5                  | 29.5       | 27.3                   | 26.1 | 25.1       | 24.2 | 21.7              | 18.6       | 92                  | 4.5                 | 0.8                 | 6.5  | W                |              |
| 7/17       | 23.8           | 31.5 | 18.1                  | 28.4       | 27.5                   | 26.7 | 25.8       | 24.5 | 21.8              | 18.7       | 95                  | 4.4                 | 0.6                 | 6.1  | WSW              |              |
| 7/18       | 24.6           | 31.4 | 19.9                  | 29.1       | 27.6                   | 26.8 | 25.9       | 24.7 | 21.9              | 18.7       | 91                  | 4.8                 | 0.7                 | 7.6  | W                |              |
| 7/19       | 26.1           | 34.3 | 19.1                  | 32.0       | 28.4                   | 27.3 | 26.1       | 24.8 | 22.0              | 18.8       | 85                  | 6.0                 | 0.8                 | 7.9  | SSW              |              |
| 7/20       | 25.7           | 32.9 | 20.1                  | 32.3       | 29.1                   | 28.0 | 26.8       | 25.3 | 22.1              | 18.9       | 91                  | 4.7                 | 0.8                 | 6.7  | SSW              |              |
| 7/21       | 26.9           | 34.2 | 20.6                  | 33.1       | 29.6                   | 28.4 | 27.2       | 25.7 | 22.2              | 19.0       | 85                  | 1.8                 | 0.9                 | 7.3  | WSW              |              |
| 7/22       | 26.4           | 34.8 | 20.2                  | 33.6       | 29.8                   | 28.8 | 27.6       | 26.0 | 22.4              | 19.0       | 88                  | 2.4                 | 0.8                 | 7.8  | WNW              |              |
| 7/23       | 27.3           | 35.1 | 20.3                  | 34.8       | 30.1                   | 29.0 | 27.8       | 26.3 | 22.6              | 19.1       | 84                  | 1.9                 | 1.1                 | 9.9  | SSE              |              |
| 7/24       | 26.2           | 30.4 | 24.2                  | 32.2       | 29.9                   | 29.1 | 28.0       | 26.6 | 22.8              | 19.2       | 94                  | 1.7                 | 1.9                 | 9.1  | ENE              |              |
| 7/25       | 21.5           | 24.2 | 17.6                  | 24.0       | 26.5                   | 27.3 | 27.2       | 26.4 | 23.0              | 19.3       | 100                 | 0.2                 | 1.0                 | 9.0  | ENE              |              |
| 7/26       | 22.0           | 28.8 | 16.9                  | 26.5       | 25.8                   | 25.6 | 25.5       | 25.3 | 23.1              | 19.4       | 94                  | 3.3                 | 0.7                 | 5.4  | SSW              |              |
| 7/27       | 22.5           | 27.8 | 17.8                  | 25.9       | 26.0                   | 25.9 | 25.5       | 25.0 | 23.0              | 19.5       | 96                  | 3.6                 | 0.8                 | 5.1  | E                |              |
| 7/28       | 22.4           | 27.1 | 20.3                  | 25.7       | 25.9                   | 25.6 | 25.3       | 24.8 | 22.9              | 19.6       | 100                 | 1.4                 | 0.8                 | 11.0 | NNE              |              |
| 7/29       | 24.6           | 30.0 | 20.5                  | 28.0       | 26.8                   | 26.0 | 25.3       | 24.6 | 22.8              | 19.7       | 95                  | 4.5                 | 1.2                 | 7.6  | WSW              |              |
| 7/30       | 24.6           | 26.8 | 21.8                  | 26.1       | 26.5                   | 26.2 | 25.6       | 24.8 | 22.7              | 19.8       | 99                  | 1.8                 | 1.5                 | 11.7 | ENE              |              |
| 7/31       | 24.8           | 27.4 | 22.6                  | 26.5       | 26.4                   | 25.9 | 25.4       | 24.7 | 22.7              | 19.8       | 98                  | 1.6                 | 1.7                 | 10.8 | E                |              |
| 計 Total    |                |      |                       |            |                        |      |            |      |                   |            |                     |                     |                     |      |                  |              |
| 平均Mean     | 24.0           | 30.3 | 19.2                  | 28.7       | 27.2                   | 26.5 | 25.6       | 24.5 | 21.7              | 18.6       | 93                  | 3.2                 | 0.9                 | 7.5  | 0.0              |              |
| 最大Max.     | 27.3           | 35.1 | 24.2                  | 34.8       | 30.1                   | 29.1 | 28.0       | 26.6 | 23.1              | 19.8       | 100                 | 6.4                 | 1.9                 | 12.5 | 0.0              |              |
| 最低Min.     | 21.2           | 24.2 | 15.1                  | 24.0       | 25.1                   | 24.8 | 23.4       | 22.1 | 19.9              | 17.3       | 82                  | 0.2                 | 0.3                 | 3.4  | 0.0              |              |

量別降水日數(24時間量)

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine

No. of days 10 8 5 2 0 0 + contains the value observed on the previous day.



2000年 8月

氣象月報

愛知演習林白坂

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |  | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Hum* |      | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |      |     |              |     |    |            |
|------------|---------------------|--|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|------|------------|--------------|------------------|---------------------|-----|-----------------------------|------|-----|--------------|-----|----|------------|
|            | mm                  |  | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 最高<br>Max.             | 最低<br>Min. | 0.0        | 0.1  |            |              |                  | 0.2                 | 0.3 |                             | 0.5  | 1.0 | 2.0m<br>deep | %   | mm | 平均<br>Mean |
| 8/ 1       |                     |  | 25.4                  | 30.4       | 22.6                   | 28.5       | 27.2       | 26.4 | 25.6       | 24.8         | 22.7             | 19.9                | 95  |                             | 4.0  | 1.1 | 7.9          | SW  |    |            |
| 8/ 2       |                     |  | 25.0                  | 29.9       | 21.3                   | 28.3       | 27.5       | 26.8 | 26.0       | 25.0         | 22.7             | 19.9                | 94  |                             |      | 1.0 | 7.6          | WSW |    |            |
| 8/ 3       |                     |  | 25.1                  | 32.2       | 20.4                   | 29.2       | 27.8       | 27.0 | 26.2       | 25.2         | 22.8             | 20.0                | 95  |                             |      | 0.6 | 5.2          | SW  |    |            |
| 8/ 4       |                     |  | 24.2                  | 31.5       | 19.9                   | 27.7       | 27.5       | 27.0 | 26.3       | 25.4         | 22.9             | 20.0                | 98  | 4                           |      | 0.7 | 7.3          | SSW |    |            |
| 8/ 5       |                     |  | 24.3                  | 32.4       | 18.9                   | 28.8       | 27.8       | 26.9 | 26.1       | 25.3         | 22.9             | 20.1                | 92  | 4                           | 2.0  | 0.8 | 8.3          | NNE |    |            |
| 8/ 6       |                     |  | 23.9                  | 31.9       | 19.4                   | 28.6       | 28.1       | 27.4 | 26.5       | 25.5         | 23.0             | 20.1                | 96  |                             | 1.5  | 0.7 | 7.6          | E   |    |            |
| 8/ 7       |                     |  | 23.0                  | 31.5       | 19.3                   | 27.2       | 27.6       | 27.2 | 26.6       | 25.6         | 23.1             | 20.2                | 97  | 5                           | 11.0 | 0.6 | 9.2          | SSW |    |            |
| 8/ 8       |                     |  | 24.8                  | 31.4       | 19.6                   | 29.0       | 28.0       | 27.1 | 26.3       | 25.3         | 23.1             | 20.2                | 94  | 4                           |      | 0.8 | 6.1          | SSW |    |            |
| 8/ 9       |                     |  | 24.0                  | 29.5       | 20.1                   | 27.4       | 27.7       | 27.3 | 26.6       | 25.7         | 23.2             | 20.3                | 98  | 2                           | 2.5  | 0.6 | 5.3          | SW  |    |            |
| 8/10       |                     |  | 24.0                  | 31.8       | 20.1                   | 27.8       | 27.1       | 27.2 | 26.6       | 25.7         | 23.3             | 20.3                | 95  | 5                           | 32.0 | 0.7 | 17.5         | WSW |    |            |
| 8/11       |                     |  | 25.0                  | 32.3       | 19.2                   | 28.9       | 27.9       | 27.2 | 26.6       | 25.9         | 23.4             | 20.4                | 92  | 3                           |      | 0.9 | 5.9          | SSW |    |            |
| 8/12       |                     |  | 25.6                  | 32.8       | 19.4                   | 30.0       | 28.9       | 27.9 | 27.0       | 26.0         | 23.5             | 20.4                | 90  | 4                           |      | 0.6 | 5.2          | SSE |    |            |
| 8/13       |                     |  | 26.4                  | 34.3       | 21.3                   | 31.3       | 29.7       | 28.6 | 27.5       | 26.3         | 23.6             | 20.6                | 91  | 5                           | 1.0  | 0.8 | 6.6          | SSW |    |            |
| 8/14       |                     |  | 26.0                  | 32.3       | 21.9                   | 30.7       | 30.0       | 29.0 | 28.0       | 26.7         | 23.7             | 20.6                | 95  | 4                           |      | 0.7 | 6.9          | WNW |    |            |
| 8/15       |                     |  | 26.0                  | 32.9       | 21.5                   | 31.7       | 30.2       | 29.2 | 28.1       | 26.9         | 23.9             | 20.7                | 91  | 3                           |      | 0.8 | 7.1          | S   |    |            |
| 8/16       |                     |  | 24.8                  | 31.7       | 21.1                   | 29.8       | 29.5       | 29.0 | 28.2       | 27.0         | 24.0             | 20.8                | 95  | 3                           | 2.5  | 0.7 | 6.4          | SW  |    |            |
| 8/17       |                     |  | 25.0                  | 31.6       | 19.9                   | 29.8       | 28.9       | 28.4 | 27.7       | 26.9         | 24.1             | 20.8                | 94  | 7                           |      | 0.8 | 6.7          | SSW |    |            |
| 8/18       |                     |  | 24.8                  | 30.8       | 21.2                   | 29.3       | 28.8       | 28.4 | 27.7       | 26.8         | 24.2             | 20.9                | 96  | 3                           |      | 0.7 | 7.3          | SW  |    |            |
| 8/19       |                     |  | 24.2                  | 30.1       | 20.7                   | 27.8       | 27.8       | 27.7 | 27.3       | 26.6         | 24.2             | 21.0                | 97  | 3                           |      | 0.7 | 9.4          | SW  |    |            |
| 8/20       |                     |  | 24.5                  | 29.8       | 20.6                   | 28.8       | 27.8       | 27.4 | 26.9       | 26.3         | 24.2             | 21.1                | 94  | 4                           |      | 0.9 | 8.0          | WNW |    |            |
| 8/21       |                     |  | 25.2                  | 31.4       | 22.0                   | 28.5       | 28.0       | 27.5 | 26.9       | 26.2         | 24.2             | 21.1                | 98  | 10                          | 1.5  | 0.9 | 5.3          | NE  |    |            |
| 8/22       |                     |  | 25.9                  | 33.9       | 20.9                   | 31.9       | 28.9       | 28.0 | 27.1       | 26.2         | 24.1             | 21.2                | 92  | 2                           |      | 0.7 | 6.4          | SSW |    |            |
| 8/23       |                     |  | 24.9                  | 33.7       | 16.1                   | 32.1       | 29.3       | 28.6 | 27.7       | 26.6         | 24.1             | 21.2                | 80  | 3                           |      | 0.9 | 7.3          | SW  |    |            |
| 8/24       |                     |  | 22.6                  | 32.6       | 15.9                   | 31.1       | 28.3       | 28.0 | 27.5       | 26.6         | 24.2             | 21.3                | 82  | 4                           |      | 0.7 | 5.6          | WSW |    |            |
| 8/25       |                     |  | 24.2                  | 32.5       | 17.6                   | 31.7       | 28.4       | 27.9 | 27.3       | 26.5         | 24.3             | 21.3                | 86  | 0                           |      | 0.9 | 7.6          | SSW |    |            |
| 8/26       |                     |  | 25.1                  | 32.2       | 19.0                   | 32.1       | 28.8       | 28.2 | 27.5       | 26.6         | 24.3             | 21.4                | 91  | 2                           |      | 0.8 | 6.1          | SW  |    |            |
| 8/27       |                     |  | 23.5                  | 32.3       | 20.7                   | 31.6       | 28.8       | 28.3 | 27.6       | 26.7         | 24.3             | 21.4                | 91  | 2                           |      | 0.9 | 7.6          | ESE |    |            |
| 8/28       |                     |  | 24.5                  | 31.5       | 19.5                   | 31.4       | 28.8       | 28.3 | 27.6       | 26.7         | 24.4             | 21.5                | 90  | 5                           |      | 0.7 | 7.1          | SW  |    |            |
| 8/29       |                     |  | 23.1                  | 31.7       | 18.3                   | 28.5       | 27.7       | 27.8 | 27.4       | 26.7         | 24.4             | 21.5                | 94  | 1                           | 16.0 | 0.7 | 10.8         | E   |    |            |
| 8/30       |                     |  | 23.3                  | 31.5       | 18.2                   | 27.2       | 27.2       | 27.0 | 26.7       | 26.3         | 24.4             | 21.6                | 92  | 4                           |      | 0.8 | 9.7          | SSW |    |            |
| 8/31       |                     |  | 23.0                  | 26.6       | 20.0                   | 25.5       | 26.5       | 26.6 | 26.5       | 26.1         | 24.4             | 21.6                | 99  | 10                          | 14.0 | 1.2 | 7.4          | ENE |    |            |
| 計 Total    |                     |  |                       |            |                        |            |            |      | 105.6      |              |                  |                     |     | 88.0                        |      |     |              |     |    |            |
| 平均Mean     |                     |  | 24.6                  | 31.6       | 19.9                   | 29.4       | 28.3       | 27.7 | 27.0       | 26.1         | 23.7             | 20.8                | 93  | 3                           | 2.8  | 0.8 | 7.5          |     |    | 0.0        |
| 最大Max.     |                     |  | 26.4                  | 34.3       | 22.6                   | 32.1       | 30.2       | 29.2 | 28.2       | 27.0         | 24.4             | 21.6                | 99  | 6                           | 32.0 | 1.2 | 17.5         |     |    | 0.0        |
| 最低Min.     |                     |  | 22.6                  | 26.6       | 15.9                   | 25.5       | 26.5       | 26.4 | 25.6       | 24.8         | 22.7             | 19.9                | 80  | 0                           | 0.0  | 0.6 | 5.2          |     |    | 0.0        |

量別降水日数(24時間量) \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 No. of days 11 11 4 4 0 0 + contains the value observed on the previous day.

2000年 9月

氣象月報

愛知濱習林白坂

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Sep. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo*<br>% | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>Sun* |       | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|----------------|------|-----------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|
|            | mm             | mm   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2            | 0.3  |                   |                 |                    | 0.5        | 1.0   | 2.0m<br>deep        | %    |                             |
| 9/1        | 25.3           | 30.2 | 22.7                  | 27.4       | 26.9                   | 26.4 | 26.1           | 25.7 | 24.3              | 21.6            | 99                 | 1.1        | 6.9   | ENE                 | -    |                             |
| 9/2        | 24.6           | 29.2 | 20.0                  | 27.4       | 27.0                   | 26.4 | 25.8           | 24.2 | 21.7              | 100             | 1.3                | 9.5        | W     | -                   |      |                             |
| 9/3        | 22.8           | 29.6 | 18.0                  | 25.5       | 26.3                   | 26.2 | 25.8           | 24.2 | 21.7              | 76              | 3.3                | 1.7        | 12.5  | SW                  | -    |                             |
| 9/4        | 19.1           | 24.0 | 15.4                  | 23.1       | 24.5                   | 25.0 | 25.3           | 24.1 | 21.7              | 92              | 1.7                | 10         | ENE   | -                   |      |                             |
| 9/5        | 20.3           | 27.1 | 15.1                  | 24.4       | 24.3                   | 24.4 | 24.5           | 24.6 | 24.0              | 93              | 2.4                | 9          | SW    | -                   |      |                             |
| 9/6        | 21.3           | 26.4 | 16.9                  | 24.8       | 25.0                   | 24.8 | 24.6           | 24.5 | 23.8              | 97              | 1.7                | 10         | ENE   | -                   |      |                             |
| 9/7        | 23.1           | 29.0 | 19.3                  | 25.9       | 25.4                   | 25.0 | 24.7           | 24.4 | 23.6              | 98              | 1.3                | 9          | SW    | -                   |      |                             |
| 9/8        | 24.7           | 28.8 | 20.3                  | 26.9       | 26.2                   | 25.6 | 25.1           | 24.6 | 23.5              | 97              | 2.2                | 5          | ESE   | -                   |      |                             |
| 9/9        | 24.5           | 29.8 | 21.1                  | 26.9       | 26.5                   | 26.0 | 25.5           | 24.8 | 23.5              | 96              | 2.2                | 5          | ENE   | -                   |      |                             |
| 9/10       | 23.9           | 30.3 | 19.6                  | 26.9       | 26.4                   | 26.0 | 25.6           | 25.0 | 23.5              | 95              | 2.5                | -          | SW    | -                   |      |                             |
| 9/11       | 21.8           | 28.3 | 20.4                  | 23.2       | 24.2                   | 24.9 | 25.1           | 24.9 | 23.6              | 100             | 0.0                | 10         | 6.2   | W                   | -    |                             |
| 9/12       | 22.4           | 25.1 | 20.3                  | 23.9       | 22.9                   | 22.6 | 22.6           | 22.7 | 23.6              | 100             | 2.0                | 10         | 6.3   | NW                  | -    |                             |
| 9/13       | 23.5           | 30.3 | 19.8                  | 26.2       | 24.4                   | 23.7 | 23.1           | 22.9 | 23.2              | 94              | 2.4                | 0          | 0.9   | 7.1                 | SE   | -                           |
| 9/14       | 23.7           | 29.8 | 19.4                  | 25.8       | 25.1                   | 24.5 | 24.0           | 23.5 | 23.1              | 94              | 2.0                | 0          | 0.9   | 5.6                 | SSE  | -                           |
| 9/15       | 24.7           | 30.8 | 19.6                  | 27.2       | 25.1                   | 24.5 | 23.9           | 23.2 | 22.9              | 87              | 3.7                | 1.5        | 1.2   | 8.6                 | E    | -                           |
| 9/16       | 23.2           | 25.8 | 22.3                  | 24.4       | 25.1                   | 25.1 | 24.8           | 24.3 | 23.3              | 100             | 0.5                | 29.5       | 1.3   | 7.3                 | NE   | -                           |
| 9/17       | 21.5           | 26.7 | 14.9                  | 24.4       | 24.7                   | 24.6 | 24.4           | 24.2 | 23.4              | 98              | 1.2                | 5.0        | 0.6   | 6.2                 | ENE  | -                           |
| 9/18       | 18.1           | 26.4 | 12.6                  | 23.6       | 23.7                   | 23.9 | 24.0           | 24.0 | 23.5              | 89              | 3.7                | 0          | 0.7   | 6.6                 | W    | -                           |
| 9/19       | 19.1           | 27.3 | 14.8                  | 23.8       | 23.7                   | 23.8 | 23.8           | 23.8 | 23.5              | 90              | 5.1                | 4          | 0.7   | 5.5                 | SW   | -                           |
| 9/20       | 19.9           | 28.3 | 14.1                  | 24.3       | 23.8                   | 23.7 | 23.7           | 23.6 | 23.4              | 92              | 2.8                | 0          | 0.7   | 5.4                 | WSW  | -                           |
| 9/21       | 21.2           | 28.3 | 16.3                  | 25.1       | 24.3                   | 24.1 | 23.8           | 23.7 | 23.3              | 92              | 3.0                | 0          | 0.7   | 6.9                 | SW   | -                           |
| 9/22       | 20.7           | 27.3 | 15.7                  | 24.2       | 24.4                   | 24.2 | 24.0           | 23.8 | 23.3              | 94              | 3.2                | 5          | 0.6   | 4.3                 | W    | -                           |
| 9/23       | 17.6           | 19.5 | 16.4                  | 20.0       | 22.0                   | 23.0 | 23.5           | 23.7 | 23.3              | 100             | 0.1                | 46.5       | 0.8   | 6.9                 | ESE  | -                           |
| 9/24       | 20.1           | 26.1 | 14.6                  | 23.5       | 22.6                   | 22.8 | 22.5           | 22.8 | 23.0              | 95              | 2.2                | 5.0        | 0.9   | 8.8                 | WSW  | -                           |
| 9/25       | 19.0           | 25.8 | 13.6                  | 22.6       | 22.8                   | 22.8 | 22.8           | 22.9 | 23.0              | 85              | 3.2                | 0          | 1.2   | 8.7                 | WSW  | -                           |
| 9/26       | 18.2           | 25.1 | 12.2                  | 21.4       | 22.4                   | 22.6 | 22.7           | 22.8 | 22.9              | 80              | 3.0                | 0          | 1.4   | 11.5                | WSW  | -                           |
| 9/27       | 15.6           | 24.6 | 9.6                   | 20.2       | 21.3                   | 21.8 | 22.2           | 22.5 | 22.8              | 82              | 2.6                | 0          | 1.3   | 11.6                | SW   | -                           |
| 9/28       | 15.4           | 24.0 | 8.7                   | 20.3       | 20.8                   | 21.2 | 21.6           | 22.1 | 22.7              | 86              | 2.3                | 4          | 0.9   | 9.0                 | WSW  | -                           |
| 9/29       | 16.3           | 23.4 | 11.8                  | 19.8       | 20.9                   | 21.2 | 21.5           | 21.9 | 22.5              | 93              | 1.7                | 9          | 0.6   | 5.2                 | SSW  | -                           |
| 9/30       | 15.5           | 19.0 | 12.6                  | 17.9       | 19.5                   | 20.4 | 21.0           | 21.6 | 22.3              | 100             | 0.3                | 30.0       | 0.6   | 4.0                 | W    | -                           |
| 計 Total    |                |      |                       |            |                        |      |                |      |                   | 64.5            | 572.0              |            |       |                     |      |                             |
| 平均 Mean    | 20.9           | 26.7 | 16.6                  | 24.0       | 24.1                   | 24.1 | 24.0           | 23.9 | 23.4              | 22.3            | 93                 | 2.2        | 19.1  | 0.9                 | 6.8  | 0.0                         |
| 最大 Max.    | 25.3           | 30.8 | 22.7                  | 27.4       | 27.4                   | 27.0 | 26.4           | 25.8 | 24.3              | 23.3            | 100                | 5.1        | 259.0 | 1.8                 | 12.5 | 0.0                         |
| 最低 Min.    | 15.4           | 19.0 | 8.7                   | 17.9       | 19.5                   | 20.4 | 21.0           | 21.6 | 22.3              | 21.6            | 76                 | 0.0        | 0.0   | 0.4                 | 1.8  | 0.0                         |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 12 12 9 5 2 2

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地溫<br>Soil Temperature<br>°C |      |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |      | 積雪<br>深<br>cm |     |     |              |            |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|---------------|-----|-----|--------------|------------|
|            |                           | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                   | 0.0  | 0.1  |                 |                   |            |                    |                         | 0.2                          | 0.3  |               | 0.5 | 1.0 | 2.0m<br>deep | 平均<br>Mean |
| 10/1       | 19.5                      | 25.3                        | 16.6       | 22.8                         | 20.8 | 20.5 | 20.6            | 21.0              | 22.1       | 22.0               | 98                      | 0.3                          | 4.5  | 7.1           | WSW | -   |              |            |
| 10/2       | 18.8                      | 21.5                        | 16.7       | 21.0                         | 21.4 | 21.5 | 21.4            | 21.4              | 21.9       | 22.0               | 100                     | 3.5                          | 5.0  | 2.5           | E   | -   |              |            |
| 10/3       | 19.1                      | 24.7                        | 14.9       | 22.1                         | 21.8 | 21.6 | 21.5            | 21.5              | 21.8       | 21.9               | 92                      | 2.8                          | 11.5 | 9.5           | W   | -   |              |            |
| 10/4       | 16.8                      | 24.6                        | 12.1       | 21.0                         | 21.4 | 21.5 | 21.5            | 21.6              | 21.8       | 21.8               | 90                      | 2.8                          | 1    | 5.3           | WSW | -   |              |            |
| 10/5       | 15.8                      | 23.9                        | 11.4       | 20.4                         | 20.9 | 21.1 | 21.2            | 21.5              | 21.7       | 21.7               | 93                      | 2.6                          | 1    | 5.0           | SW  | -   |              |            |
| 10/6       | 15.2                      | 22.3                        | 11.2       | 19.0                         | 20.2 | 20.6 | 20.9            | 21.3              | 21.7       | 21.7               | 96                      | 1.9                          | 6    | 4.7           | SW  | -   |              |            |
| 10/7       | 15.7                      | 22.0                        | 10.5       | 18.8                         | 19.5 | 20.0 | 20.4            | 20.9              | 21.6       | 21.6               | 96                      | 1.8                          | -    | 5.2           | SW  | -   |              |            |
| 10/8       | 16.0                      | 19.4                        | 12.0       | 17.9                         | 19.1 | 19.7 | 20.1            | 20.6              | 21.4       | 21.5               | 98                      | 0.8                          | -    | 5.8           | E   | -   |              |            |
| 10/9       | 18.3                      | 23.7                        | 16.1       | 20.5                         | 20.0 | 19.9 | 20.0            | 20.4              | 21.3       | 21.5               | 99                      | 1.6                          | 5.5  | 6.9           | ENE | -   |              |            |
| 10/10      | 19.4                      | 26.5                        | 15.3       | 22.3                         | 21.3 | 20.9 | 20.6            | 20.6              | 21.1       | 21.4               | 96                      | 2.6                          | 0    | 6.3           | SW  | -   |              |            |
| 10/11      | 18.4                      | 25.2                        | 14.3       | 21.0                         | 21.4 | 21.3 | 21.1            | 21.0              | 21.1       | 21.3               | 97                      | 1.8                          | 6    | 4.7           | SW  | -   |              |            |
| 10/12      | 18.4                      | 24.8                        | 13.6       | 21.0                         | 21.0 | 20.9 | 20.9            | 21.0              | 21.1       | 21.2               | 92                      | 3.3                          | 0    | 8.0           | SW  | -   |              |            |
| 10/13      | 15.3                      | 23.0                        | 8.5        | 19.6                         | 20.6 | 20.8 | 20.9            | 21.0              | 21.1       | 21.2               | 85                      | 2.6                          | 0    | 1.0           | SSW | -   |              |            |
| 10/14      | 13.7                      | 22.0                        | 8.5        | 18.2                         | 19.4 | 19.9 | 20.3            | 20.7              | 21.0       | 21.1               | 87                      | 3.3                          | -    | 1.0           | WSW | -   |              |            |
| 10/15      | 14.6                      | 19.2                        | 9.3        | 17.0                         | 18.6 | 19.2 | 19.7            | 20.3              | 21.0       | 21.1               | 99                      | 1.0                          | -    | 0.3           | W   | -   |              |            |
| 10/16      | 14.2                      | 22.0                        | 7.9        | 18.1                         | 18.4 | 18.8 | 19.2            | 19.9              | 20.8       | 21.0               | 91                      | 1.8                          | 0    | 0.7           | SW  | -   |              |            |
| 10/17      | 15.5                      | 20.2                        | 11.4       | 17.8                         | 18.5 | 18.9 | 19.2            | 19.7              | 20.6       | 21.0               | 98                      | 0.8                          | 10   | 3.1           | NE  | -   |              |            |
| 10/18      | 12.7                      | 16.1                        | 6.5        | 15.4                         | 17.9 | 18.6 | 19.1            | 19.6              | 20.5       | 20.9               | 91                      | 0.8                          | 10   | 1.4           | 9.0 | WNW | -            |            |
| 10/19      | 13.4                      | 20.7                        | 6.7        | 17.0                         | 17.0 | 17.5 | 18.2            | 19.1              | 20.4       | 20.8               | 95                      | 1.1                          | 0    | 0.5           | 4.8 | SW  | -            |            |
| 10/20      | 15.7                      | 22.3                        | 11.2       | 18.7                         | 18.4 | 18.3 | 18.4            | 18.8              | 19.8       | 20.6               | 99                      | 0.8                          | 0    | 0.6           | 7.3 | NW  | -            |            |
| 10/21      | 15.5                      | 21.3                        | 11.0       | 17.6                         | 18.1 | 18.3 | 18.6            | 18.9              | 19.8       | 20.6               | 99                      | 0.8                          | 0    | 0.8           | 6.5 | SW  | -            |            |
| 10/22      | 15.4                      | 16.3                        | 14.8       | 17.0                         | 17.9 | 18.3 | 18.5            | 18.9              | 19.8       | 20.5               | 100                     | 0.0                          | 10   | 35.5          | 4.4 | SSW | -            |            |
| 10/23      | 15.6                      | 22.1                        | 12.3       | 19.0                         | 18.3 | 18.2 | 18.3            | 18.6              | 19.6       | 20.4               | 97                      | 1.7                          | 0    | 0.8           | 8.0 | SW  | -            |            |
| 10/24      | 15.8                      | 17.3                        | 13.5       | 17.2                         | 18.1 | 18.4 | 18.6            | 18.8              | 19.5       | 20.3               | 100                     | 0.2                          | 10   | 11.0          | 3.1 | ENE | -            |            |
| 10/25      | 16.2                      | 20.7                        | 9.7        | 18.5                         | 18.8 | 18.7 | 18.6            | 18.8              | 19.5       | 20.2               | 93                      | 1.4                          | 6    | 3.0           | 1.0 | 7.9 | WSW          | -          |
| 10/26      | 10.8                      | 17.5                        | 6.7        | 14.4                         | 16.8 | 17.6 | 18.2            | 18.7              | 19.4       | 20.1               | 93                      | 1.3                          | 8    | -             | 0.8 | 6.7 | NW           | -          |
| 10/27      | 12.3                      | 17.3                        | 7.8        | 14.3                         | 15.4 | 16.3 | 17.1            | 18.1              | 19.3       | 20.1               | 99                      | 0.2                          | 15.5 | 4.4           | 4.1 | E   | -            |            |
| 10/28      | 12.4                      | 13.6                        | 10.6       | 14.5                         | 15.6 | 16.2 | 16.8            | 17.6              | 19.1       | 20.0               | 100                     | 0.0                          | 8.5  | 3.3           | 3.3 | SW  | -            |            |
| 10/30      | 11.3                      | 17.5                        | 6.1        | 14.4                         | 15.4 | 15.9 | 16.5            | 17.3              | 18.9       | 19.9               | 94                      | 1.6                          | 10   | 0.8           | 8.2 | WSW | -            |            |
| 10/31      | 12.0                      | 17.1                        | 6.8        | 14.5                         | 14.9 | 15.5 | 16.1            | 17.0              | 18.7       | 19.8               | 97                      | 0.2                          | 10   | 0.5           | 0.4 | 3.8 | WSW          | -          |

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |       |     |     |     |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|
| 計 Total | 15.5 | 20.9 | 11.2 | 18.3 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 21.0 | 96  | 46.4 | 131.5 | 0.7 | 5.7 | 0.0 |
| 平均 Mean | 19.5 | 26.5 | 16.7 | 22.8 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 22.0 | 100 | 3.5  | 35.5  | 1.4 | 9.5 | 0.0 |
| 最大 Max. | 10.8 | 13.6 | 6.1  | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 17.0 | 18.7 | 19.8 | 85  | 0.0  | 0.0   | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
| 最低 Min. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |       |     |     |     |

量別降水日數(24時間量)

|                   |      |      |      |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5 | >1.0 | >5.0 | >10 | >50 | >100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. of days       | 13   | 10   | 8    | 5   | 0   | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Remarks Hum:Relative Humidity  
Clo:Hours of cloud(0-10)  
Sun:Hours of Sunshine  
Eva:Evaporation  
Prec:Precipitation  
+ contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地<br>Soil | 溫<br>Temperature<br>°C               |                  | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |            | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |     |      |     |     |     |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
|            |                           | 最高<br>Max.                  | 最低<br>Min. |           | 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep | 1.0 2.0m<br>deep |                 |                   |            |                    |                         | 平均<br>Mean                   | 最大<br>Max. |                                |     |      |     |     |     |
| 11/ 1      | 16.2                      | 20.6                        | 12.8       | 16.7      | 16.1                                 | 16.1             | 16.4            | 16.9              | 18.5       | 19.7               | 100                     | 0.1                          | 10         | 6.5                            | 0.9 | 7.1  | ENE | -   |     |
| 11/ 2      | 20.1                      | 22.8                        | 15.7       | 19.5      | 18.4                                 | 17.8             | 17.4            | 17.3              | 18.3       | 19.6               | 100                     | 0.2                          | 10         | 13.0                           | 1.4 | 10.5 | ENE | -   |     |
| 11/ 3      | 14.8                      | 15.9                        | 13.2       | 17.0      | 17.8                                 | 17.9             | 17.9            | 17.9              | 18.3       | 19.5               | 100                     | 0.2                          | 10         | 0.5                            | 0.4 | 4.5  | WSW | -   |     |
| 11/ 4      | 13.1                      | 18.7                        | 9.7        | 15.8      | 16.7                                 | 17.1             | 17.4            | 17.8              | 18.4       | 19.4               | 99                      | 0.5                          | 10         | 0.5                            | 0.4 | 4.6  | WNW | -   |     |
| 11/ 5      | 13.8                      | 21.5                        | 9.7        | 16.6      | 16.7                                 | 16.9             | 17.1            | 17.5              | 18.4       | 19.3               | 94                      | 1.6                          | 0          | -                              | 0.7 | 6.1  | SW  | -   |     |
| 11/ 6      | 13.2                      | 20.9                        | 8.5        | 15.5      | 16.2                                 | 16.6             | 17.0            | 17.4              | 18.3       | 19.3               | 95                      | 1.1                          | 0          | -                              | 0.5 | 4.4  | WSW | -   |     |
| 11/ 7      | 14.1                      | 20.7                        | 10.5       | 15.2      | 16.0                                 | 16.4             | 16.8            | 17.2              | 18.2       | 19.2               | 99                      | 0.8                          | 7          | 0                              | 0.3 | 3.4  | SSW | -   |     |
| 11/ 8      | 13.3                      | 19.8                        | 9.3        | 15.1      | 15.8                                 | 16.2             | 16.5            | 17.1              | 18.2       | 19.1               | 78                      | 1.8                          | 0          | -                              | 1.4 | 11.1 | WSW | -   |     |
| 11/ 9      | 10.0                      | 14.7                        | 6.6        | 13.3      | 15.0                                 | 15.7             | 16.2            | 16.9              | 18.1       | 19.1               | 90                      | 0.9                          | 10         | -                              | 0.6 | 4.1  | WSW | -   |     |
| 11/10      | 9.7                       | 13.5                        | 6.1        | 11.7      | 13.8                                 | 14.8             | 15.6            | 16.5              | 18.0       | 19.0               | 99                      | 0.4                          | 10         | -                              | 0.3 | 3.4  | ENE | -   |     |
| 11/11      | 10.4                      | 17.8                        | 5.8        | 12.8      | 13.6                                 | 14.2             | 15.0            | 16.0              | 17.8       | 18.9               | 85                      | 1.3                          | 0          | -                              | 0.9 | 8.0  | WSW | -   |     |
| 11/12      | 9.7                       | 16.2                        | 3.6        | 12.2      | 13.3                                 | 14.0             | 14.7            | 15.7              | 17.6       | 18.9               | 95                      | 0.5                          | 6          | -                              | 0.3 | 3.8  | NE  | -   |     |
| 11/13      | 10.3                      | 15.6                        | 6.1        | 12.9      | 13.9                                 | 14.2             | 14.7            | 15.5              | 17.4       | 18.8               | 83                      | 1.7                          | 6          | -                              | 1.1 | 8.6  | WSW | -   |     |
| 11/14      | 11.6                      | 14.2                        | 8.1        | 13.6      | 13.9                                 | 14.2             | 14.7            | 15.4              | 17.2       | 18.7               | 95                      | 0.3                          | 10         | -                              | 0.5 | 3.9  | SW  | -   |     |
| 11/15      | 12.5                      | 15.3                        | 11.0       | 13.9      | 14.3                                 | 14.6             | 14.9            | 15.5              | 17.1       | 18.6               | 100                     | 0.0                          | 10         | 6.5                            | 0.6 | 5.4  | SW  | -   |     |
| 11/16      | 10.4                      | 11.8                        | 8.3        | 12.3      | 13.6                                 | 14.2             | 14.8            | 15.3              | 17.0       | 18.5               | 99                      | 0.2                          | 10         | 0.5                            | 0.6 | 6.0  | SW  | -   |     |
| 11/17      | 12.1                      | 14.4                        | 10.2       | 13.4      | 13.7                                 | 14.0             | 14.5            | 15.3              | 16.9       | 18.4               | 100                     | 0.1                          | 10         | 13.0                           | 0.7 | 8.2  | N   | -   |     |
| 11/18      | 9.2                       | 14.2                        | 4.4        | 11.3      | 13.3                                 | 13.9             | 14.4            | 15.1              | 16.8       | 18.3               | 75                      | 1.3                          | 0          | -                              | 2.0 | 12.7 | WSW | -   |     |
| 11/19      | 6.8                       | 11.9                        | 1.9        | 9.1       | 11.2                                 | 12.3             | 13.4            | 14.7              | 16.7       | 18.3               | 80                      | 0.4                          | 0          | -                              | 1.1 | 6.8  | SSW | -   |     |
| 11/20      | 13.4                      | 18.1                        | 8.4        | 12.9      | 12.4                                 | 12.5             | 13.0            | 13.9              | 16.4       | 18.2               | 100                     | 0.0                          | 10         | 64.5                           | 1.4 | 11.9 | ENE | -   |     |
| 11/21      | 11.9                      | 18.5                        | 6.5        | 14.2      | 14.5                                 | 14.1             | 13.9            | 14.0              | 15.9       | 18.1               | 84                      | 1.2                          | 10         | 4.5                            | 1.8 | 12.2 | WNW | -   |     |
| 11/22      | 7.1                       | 14.3                        | 3.2        | 10.2      | 12.2                                 | 13.0             | 13.6            | 14.3              | 15.8       | 17.9               | 85                      | 1.0                          | 4          | -                              | 0.9 | 6.7  | WSW | -   |     |
| 11/23      | 7.8                       | 17.0                        | 3.2        | 10.5      | 11.8                                 | 12.4             | 13.0            | 13.9              | 15.7       | 17.7               | 94                      | 0.8                          | 0          | -                              | 0.6 | 5.8  | SW  | -   |     |
| 11/24      | 6.9                       | 16.8                        | 1.9        | 9.3       | 10.9                                 | 11.7             | 12.6            | 13.6              | 15.6       | 17.6               | 92                      | 1.1                          | 0          | -                              | 0.6 | 4.8  | SW  | -   |     |
| 11/25      | 7.6                       | 15.5                        | 2.0        | 9.2       | 10.5                                 | 11.3             | 12.1            | 13.2              | 15.5       | 17.5               | 93                      | 1.0                          | 0          | -                              | 0.5 | 4.8  | WSW | -   |     |
| 11/26      | 10.7                      | 19.1                        | 6.2        | 11.2      | 11.5                                 | 11.7             | 12.2            | 13.1              | 15.3       | 17.4               | 94                      | 0.9                          | 0          | -                              | 0.7 | 5.2  | SW  | -   |     |
| 11/27      | 9.6                       | 16.4                        | 4.6        | 10.8      | 11.6                                 | 11.9             | 12.4            | 13.1              | 15.2       | 17.3               | 89                      | 2.2                          | 0          | -                              | 1.1 | 11.5 | WSW | -   |     |
| 11/28      | 6.0                       | 12.7                        | -1.3       | 8.5       | 10.8                                 | 11.6             | 12.3            | 13.1              | 15.1       | 17.2               | 70                      | 2.0                          | 0          | -                              | 0.2 | 8.9  | SW  | -   |     |
| 11/29      | 3.1                       | 12.5                        | -2.6       | 6.5       | 9.0                                  | 10.2             | 11.4            | 12.7              | 15.0       | 17.1               | 78                      | 2.0                          | 0          | -                              | 0.7 | 5.7  | NW  | -   |     |
| 11/30      | 6.9                       | 14.0                        | -0.2       | 8.1       | 9.1                                  | 9.9              | 10.8            | 12.1              | 14.8       | 17.0               | 72                      | 1.5                          | 0          | -                              | 1.2 | 8.8  | WSW | -   |     |
| 計 Total    |                           |                             |            |           |                                      |                  |                 |                   |            |                    |                         | 27.1                         | 109.0      |                                |     |      |     |     |     |
| 平均Mean     | 10.7                      | 16.5                        | 6.5        | 12.6      | 13.6                                 | 14.0             | 14.6            | 15.3              | 16.9       | 18.5               | 91                      | 0.9                          | 3.6        |                                | 0.8 | 7.0  |     | 0.0 | 0.0 |
| 最大Max.     | 20.1                      | 22.8                        | 15.7       | 19.5      | 18.4                                 | 17.9             | 17.9            | 18.5              | 19.7       | 20.0               | 100                     | 2.2                          | 64.5       |                                | 2.0 | 12.7 |     | 0.0 | 0.0 |
| 最低Min.     | 3.1                       | 11.8                        | -2.6       | 6.5       | 9.0                                  | 9.9              | 10.8            | 12.1              | 14.8       | 17.0               | 70                      | 0.0                          | 0.0        |                                | 0.3 | 3.4  |     | 0.0 | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 8 6 5 3 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Shirasaka in Dec. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm |      | 氣溫<br>Air Temperature<br>平均 最高 最低<br>Mean Max. Min. |     | 地 溫<br>Soil Temperature<br>0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速 m/sec<br>Wind Velocity<br>平均 最大 風向<br>Mean Max. Dir. |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |     |
|------------|---------------------------|------|---|-----|---|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|---|-----|-----------------------------|-----|
|            | Mean                      | Max. | Min.  | 0.0 | 0.1   | 0.2  |                 |                   |            |                    |                         | 0.3   | 0.5 |                             | 1.0 |
| 12/ 1      | 6.2                       | 14.0 | 0.2   | 8.5 | 10.2  | 10.5 | 11.1            | 12.0              | 14.6       | 16.9               | 83                      | 0   | 0.7 | 5.8                         | SW  |
| 12/ 2      | 4.0                       | 12.2 | -1.1  | 6.5 | 8.7   | 9.8  | 10.7            | 11.9              | 14.4       | 16.8               | 91                      | 0   | 0.7 | 6.3                         | WSW |
| 12/ 3      | 6.9                       | 10.9 | 3.5   | 7.6 | 8.9   | 9.6  | 10.5            | 11.6              | 14.3       | 16.7               | 94                      | 0   | 0.6 | 5.5                         | SSW |
| 12/ 4      | 4.4                       | 11.4 | -2.0  | 6.2 | 8.4   | 9.3  | 10.2            | 11.4              | 14.1       | 16.6               | 75                      | 0   | 1.3 | 9.1                         | WSW |
| 12/ 5      | 4.0                       | 12.0 | -2.5  | 5.9 | 7.6   | 8.5  | 9.6             | 11.1              | 13.9       | 16.5               | 86                      | 0   | 1.0 | 8.0                         | WSW |
| 12/ 6      | 4.5                       | 10.8 | -0.5  | 5.9 | 7.8   | 8.7  | 9.6             | 10.8              | 13.7       | 16.4               | 77                      | 0   | 1.5 | 10.3                        | WSW |
| 12/ 7      | 1.9                       | 10.2 | -2.6  | 4.4 | 6.9   | 8.0  | 9.1             | 10.6              | 13.5       | 16.3               | 69                      | 0   | 1.1 | 7.1                         | SSW |
| 12/ 8      | 2.9                       | 12.4 | -2.3  | 4.6 | 6.5   | 7.6  | 8.5             | 10.1              | 13.3       | 16.1               | 85                      | 0   | 0.8 | 5.8                         | WSW |
| 12/ 9      | 4.7                       | 15.3 | -0.5  | 5.5 | 7.0   | 7.6  | 8.5             | 9.9               | 13.1       | 16.0               | 86                      | 0   | 0.9 | 5.5                         | SW  |
| 12/10      | 6.7                       | 9.8  | 1.2   | 6.2 | 7.1   | 7.8  | 8.6             | 9.9               | 12.9       | 15.9               | 100                     | 2.5   | 0.6 | 4.8                         | SW  |
| 12/11      |                           |      |   |     |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |     |                             |     |
| 12/12      | 1.5                       | 8.1  | -2.8  | 4.3 | 5.6   | 6.5  | 7.6             | 9.2               | 12.5       | 15.5               | 89                      | 0   | 0.8 | 7.8                         | SW  |
| 12/13      | 2.0                       | 6.3  | -1.1  | 3.9 | 5.3   | 6.5  | 7.6             | 9.0               | 12.3       | 15.4               | 94                      | 0   | 0.5 | 4.3                         | W   |
| 12/14      | 2.5                       | 11.4 | -2.1  | 4.1 | 5.3   | 6.2  | 7.2             | 8.7               | 12.1       | 15.3               | 87                      | 0   | 0.7 | 7.1                         | WSW |
| 12/15      | 4.3                       | 12.9 | -1.0  | 4.8 | 5.8   | 6.4  | 7.3             | 8.6               | 11.9       | 15.1               | 90                      | 0   | 0.9 | 8.4                         | W   |
| 12/16      | 4.1                       | 9.6  | -0.6  | 4.7 | 5.7   | 6.5  | 7.4             | 8.6               | 11.7       | 15.0               | 95                      | 4.5   | 0.4 | 3.6                         | W   |
| 12/17      | 6.2                       | 11.8 | 0.1   | 7.4 | 7.2   | 7.3  | 7.7             | 8.6               | 11.6       | 14.9               | 97                      | 0   | 0.6 | 3.9                         | ENE |
| 12/18      | 8.4                       | 12.5 | 4.7   | 8.0 | 8.6   | 8.6  | 8.6             | 9.1               | 11.5       | 14.8               | 84                      | 6   | 1.6 | 11.1                        | WSW |
| 12/19      | 4.9                       | 9.8  | -1.4  | 6.2 | 7.2   | 7.8  | 8.5             | 9.3               | 11.5       | 14.6               | 89                      | 10  | 0.6 | 6.4                         | WNW |
| 12/20      | 5.5                       | 10.3 | -0.4  | 7.1 | 8.1   | 8.3  | 8.6             | 9.3               | 11.5       | 14.5               | 87                      | 4   | 1.3 | 12.5                        | WSW |
| 12/21      | 2.2                       | 11.3 | -2.5  | 4.5 | 6.5   | 7.4  | 8.2             | 9.2               | 11.5       | 14.4               | 87                      | 0   | 0.6 | 6.7                         | W   |
| 12/22      | 4.1                       | 12.7 | -1.2  | 5.0 | 6.2   | 6.8  | 7.7             | 8.8               | 11.4       | 14.3               | 89                      | 0   | 0.5 | 7.5                         | NNE |
| 12/23      | 2.8                       | 6.2  | -2.1  | 4.5 | 6.3   | 7.0  | 7.7             | 8.7               | 11.3       | 14.2               | 92                      | 0   | 1.1 | 8.8                         | W   |
| 12/24      | 0.8                       | 8.0  | -3.2  | 2.7 | 4.4   | 5.8  | 7.0             | 8.4               | 11.2       | 14.1               | 93                      | 10  | 1.4 | 18.5                        | W   |
| 12/25      | -1.0                      | 0.0  | -3.9  | 2.7 | 4.0   | 5.2  | 6.4             | 7.9               | 11.0       | 14.0               | 100                     | 10  | 1.0 | 8.2                         | SW  |
| 12/26      | -1.7                      | 3.4  | -5.9  | 2.6 | 3.4   | 4.6  | 5.8             | 7.4               | 10.8       | 13.9               | 96                      | 0   | 0.7 | 7.3                         | SW  |
| 12/27      | 0.0                       | 5.7  | -3.8  | 2.4 | 3.4   | 4.3  | 5.3             | 6.9               | 10.6       | 13.8               | 97                      | 4   | 0.5 | 5.9                         | SW  |
| 12/28      | 0.0                       | 6.4  | -4.0  | 2.1 | 3.7   | 4.5  | 5.4             | 6.7               | 10.3       | 13.7               | 81                      | 0   | 1.1 | 8.4                         | WSW |
| 12/29      | 1.2                       | 8.0  | -4.3  | 2.3 | 3.3   | 4.2  | 5.2             | 6.6               | 10.0       | 13.6               | 97                      | 0   | 0.4 | 3.8                         | WSW |
| 12/30      |                           |      |   |     |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |     |                             |     |
| 12/31      |                           |      |   |     |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |     |                             |     |
| 計 Total    | 3.4                       | 9.8  | -1.5  | 5.0 | 6.4   | 7.2  | 8.1             | 9.3               | 12.2       | 15.2               | 89                      | 38.0  | 0.9 | 7.4                         |     |
| 平均Mean     | 8.4                       | 15.3 | 4.7   | 8.5 | 10.2  | 10.5 | 11.1            | 12.0              | 14.6       | 16.9               | 100                     | 1.2   | 1.6 | 18.5                        | 1.0 |
| 最大Max.     | -1.7                      | 0.0  | -5.9  | 2.1 | 3.3   | 4.2  | 5.2             | 6.6               | 10.0       | 13.6               | 69                      | 0.0   | 0.4 | 3.6                         | 0.0 |
| 最低Min.     |                           |      |   |     |   |      |                 |                   |            |                    |                         |   |     |                             |     |

量別降水日数(24時間量)

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days      8      7      3      1      0      0

+ contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

愛知演習林白坂

Annual Report of Meteorological Data at Shirasaka in 2000

| Month   | 氣壓 Pressure |    | 氣溫 Air Temperature |      | 極端極度 Extreme |      | 地溫 Soil Temperature |      | 濕度 Humidity |      |      | 日照時間 Sun* |           | 風速 Wind Velocity |    |         |         |
|---------|-------------|----|--------------------|------|--------------|------|---------------------|------|-------------|------|------|-----------|-----------|------------------|----|---------|---------|
|         | mm          | mm | Max.               | Min. | Max.         | Min. | 0.0                 | 0.1  | 0.2         | 0.3  | 0.5  | 1.0       | 2.0m deep | hrs              | %  | 平均 Mean | 最大 Max. |
| 1 Jan.  |             |    | 3.2                | 9.1  | -1.9         | 13.1 | -7.1                | 4.3  | 5.5         | 6.0  | 6.5  | 7.3       | 9.4       | 12.2             | 82 | 1.1     | 13.7    |
| 2 Feb.  |             |    | 0.4                | 6.1  | -4.2         | 11.6 | -8.7                | 2.9  | 3.9         | 4.3  | 4.8  | 5.5       | 7.5       | 10.2             | 79 | 1.4     | 15.7    |
| 3 Mar.  |             |    | 4.3                | 11.3 | -1.7         | 15.4 | -7.2                | 7.1  | 7.3         | 7.2  | 7.1  | 7.1       | 7.6       | 9.1              | 76 | 1.5     | 16.7    |
| 4 Apr.  |             |    | 10.5               | 17.1 | 4.1          | 21.2 | -1.8                | 13.7 | 13.5        | 13.0 | 12.4 | 11.9      | 10.6      | 10.1             | 77 | 1.3     | 15.8    |
| 5 May   |             |    | 16.5               | 23.2 | 10.8         | 28.1 | 4.0                 | 20.3 | 19.7        | 18.9 | 18.1 | 17.0      | 14.7      | 12.6             | 88 | 2.8     | 13.0    |
| 6 June  |             |    | 19.6               | 24.6 | 15.4         | 29.8 | 9.2                 | 23.2 | 22.4        | 21.8 | 21.2 | 20.4      | 18.2      | 15.7             | 95 | 1.9     | 13.0    |
| 7 July  |             |    | 24.0               | 30.3 | 19.2         | 35.1 | 15.1                | 28.7 | 27.2        | 26.5 | 25.6 | 24.5      | 21.7      | 18.6             | 93 | 3.2     | 12.5    |
| 8 Aug.  |             |    | 24.6               | 31.6 | 19.9         | 34.3 | 15.9                | 29.4 | 28.3        | 27.7 | 27.0 | 26.1      | 23.7      | 20.8             | 93 | 3.4     | 17.5    |
| 9 Sep.  |             |    | 20.9               | 26.7 | 16.6         | 30.8 | 8.7                 | 24.0 | 24.1        | 24.1 | 24.0 | 23.9      | 23.4      | 22.3             | 93 | 2.2     | 12.5    |
| 10 Oct. |             |    | 15.5               | 20.9 | 11.2         | 26.5 | 6.1                 | 18.3 | 18.9        | 19.1 | 19.4 | 19.8      | 20.6      | 21.0             | 96 | 0.7     | 9.5     |
| 11 Nov. |             |    | 10.7               | 16.5 | 6.5          | 22.8 | -2.6                | 12.6 | 13.6        | 14.0 | 14.6 | 15.3      | 16.9      | 18.5             | 91 | 0.8     | 12.7    |
| 12 Dec. |             |    | 3.4                | 9.8  | -1.5         | 15.3 | -5.9                | 5.0  | 6.4         | 7.2  | 8.1  | 9.3       | 12.2      | 15.2             | 89 | 0.9     | 18.5    |
| Year    |             |    | 12.8               | 18.9 | 7.9          | 35.1 | -8.7                | 15.8 | 15.9        | 15.8 | 15.7 | 15.7      | 15.6      | 15.5             | 88 | 1.0     | 18.5    |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Ci:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| Month   | 降水量 (mm) |       | 量別降水日數 (24時間量) (No. of Days) |       | 最大積雪深 積雪日數 |      | 初日 The First Day | 終日 The Last Day |                 |   |
|---------|----------|-------|------------------------------|-------|------------|------|------------------|-----------------|-----------------|---|
|         | Total    | Max.  | >=0.5                        | >=1.0 | >=5.0      | >=10 |                  |                 |                 |   |
| 1 Jan.  | 66.5     | 17.5  | 23                           | 9     | 7          | 4    | 4                | 0               | 霜 Frost         |   |
| 2 Feb.  | 39.5     | 17.0  | 6                            | 9     | 8          | 2    | 1                | 0               | 霜柱 Frost Column |   |
| 3 Mar.  | 175.0    | 60.0  | 28                           | 11    | 9          | 5    | 1                | 0               | 雪 Snow          |   |
| 4 Apr.  | 175.0    | 58.5  | 10                           | 11    | 8          | 7    | 6                | 1               | 積雪 Snow Fall    |   |
| 5 May   | 125.5    | 41.5  | 27                           | 12    | 12         | 7    | 4                | 0               | 積雪 Snow Cover   |   |
| 6 June  | 282.0    | 76.5  | 9                            | 18    | 15         | 12   | 8                | 1               | 結水 Ice          |   |
| 7 July  | 85.0     | 42.0  | 25                           | 10    | 8          | 5    | 2                | 0               |                 |   |
| 8 Aug.  | 88.0     | 32.0  | 10                           | 11    | 11         | 4    | 4                | 0               |                 |   |
| 9 Sep.  | 572.0    | 259.0 | 11                           | 12    | 12         | 9    | 5                | 2               |                 |   |
| 10 Oct. | 131.5    | 35.5  | 23                           | 13    | 10         | 8    | 5                | 0               |                 |   |
| 11 Nov. | 109.0    | 64.5  | 20                           | 8     | 6          | 5    | 3                | 1               |                 |   |
| 12 Dec. | 38.0     | 14.5  | 26                           | 8     | 7          | 3    | 1                | 0               |                 |   |
| Year    | 1,887.0  | 259.0 | 132                          | 113   | 71         | 48   | 6                | 2               | 13.5            | 7 |

欠測月日 (Not Measured Date)  
 Max.Air Temp.: Dec11,12,31  
 Min.Air Temp.: Dec11,12,31  
 Soil Temp.0.0m: Dec11,12,31  
 Soil Temp.0.1m: Dec11,12,31  
 Soil Temp.0.2m: Dec11,12,31  
 Soil Temp.0.3m: Dec11,12,31  
 Soil Temp.0.5m: Dec11,12,31  
 Humidity: Dec11,12,31  
 Mean Wind Velocity: Dec11,12,31  
 Max Wind Velocity: Dec11,12,31

富士演習林

氣象月報

2000年1月

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Jan. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |       | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Hum* |     | 日照<br>Sun* | 降水量<br>Prec* |           | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>Snow Depth |    |      |
|------------|-----------------|--------|-----------------------|-------|------------------------|------|------------|-----|------------|--------------|-----------|---------------------|-----|------------------|----|------|
|            | mm              | 9 a.m. | Max.                  | Min.  | 0.1                    | 0.2  | 0.3        | 0.5 |            | 1.0          | 2.0m deep | %                   | mm  |                  | mm | mm   |
| 1/1        | 678.5           | -7.0   | 6.0                   | -8.0  | 0.0                    | -4.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 98           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/2        | 678.7           | -3.5   | 2.0                   | -7.2  | 0.0                    | -4.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 100          | 2         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/3        | 674.5           | 0.5    | 9.0                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 94           | 1         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/4        | 676.1           | -3.5   | 7.2                   | -6.7  | 0.0                    | -4.1 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 98           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/5        | 681.0           | -4.0   | 5.2                   | -7.0  | 0.0                    | -4.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 98           | 9         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/6        | 680.0           | -1.0   | 9.2                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 46.0                | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/7        | 674.5           | 8.0    | 12.2                  | 5.0   | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 94           | 2         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/8        | 677.1           | 1.5    | 6.0                   | -3.0  | 0.0                    | -2.9 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/9        | 679.0           | -5.0   | 4.0                   | -7.0  | 0.0                    | -2.9 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/10       | 675.5           | 1.2    | 13.0                  | 0.0   | 0.0                    | -2.9 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 25.0                | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/11       | 678.0           | -4.0   | 5.0                   | -4.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 84           | 8         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/12       | 680.5           | -3.0   | 2.0                   | -3.0  | 0.0                    | -2.9 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 92           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 14.0 |
| 1/13       | 675.5           | -0.5   | 7.0                   | -2.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 5.0  |
| 1/14       | 673.5           | 0.0    | 10.0                  | -2.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 1.0  |
| 1/15       | 677.5           | -3.0   | 5.0                   | -4.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 4         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 0.5  |
| 1/16       | 679.2           | -2.0   | 3.0                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 92           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | -    |
| 1/17       | 675.8           | -1.0   | 2.3                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 27.0 |
| 1/18       | 674.0           | -5.5   | 0.5                   | -7.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 28.0 |
| 1/19       | 675.5           | -3.5   | 0.5                   | -3.0  | 0.0                    | -3.5 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 94           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 23.0 |
| 1/20       | 673.3           | -7.0   | 0.5                   | -8.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 92           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 21.0 |
| 1/21       | 676.8           | -9.0   | -5.0                  | -11.5 | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 35           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 18.0 |
| 1/22       | 682.1           | -8.0   | 2.0                   | -12.0 | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 52           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 18.0 |
| 1/23       | 680.1           | -7.0   | 4.6                   | -9.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 94           | 1         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 14.0 |
| 1/24       | 677.2           | -2.0   | 1.0                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 8         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 14.0 |
| 1/25       | 675.5           | -2.0   | 2.0                   | -3.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 10        | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 13.0 |
| 1/26       | 675.0           | -10.5  | 2.0                   | -11.0 | 0.0                    | -2.9 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 93           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 17.0 |
| 1/27       | 676.0           | -10.0  | 0.0                   | -14.0 | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 85           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 23.0 |
| 1/28       | 679.1           | -16.0  | 0.0                   | -16.5 | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 92           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 24.5 |
| 1/29       | 682.3           | -12.0  | 2.0                   | -17.0 | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 22.5 |
| 1/30       | 680.1           | -6.0   | 6.0                   | -10.3 | 0.0                    | -3.1 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 96           | 1         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 21.5 |
| 1/31       | 676.5           | -8.0   | 4.0                   | -9.0  | 0.0                    | -3.0 | 0.2        | 0.3 | 1.0        | 84           | 0         | 0.0                 | 0.0 | -                | -  | 20.0 |

計 Total

71.0

平均Mean 677.4 -4.3 4.1 -6.3 -0.2

最大Max. 682.3 8.0 13.0 5.0 1.0

最低Min. 673.3 -16.0 -5.0 -17.0 -1.0

量別降水日數(24時間量)

|                   |      |      |      |     |     |      |
|-------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5 | >1.0 | >5.0 | >10 | >50 | >100 |
| No. of days       | 2    | 2    | 2    | 2   | 0   | 0    |

\* Remarks Hum:Relative Humidity  
Clo:Amount of cloud(0-10)  
Sun:Hours of Sunshine  
Eva:Evaporation  
Prec:Precipitation  
+ contains the value observed on the previous day.

10.6  
28.0  
0.0

富士演習林

气象月報

2000年2月

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 気圧<br>Pres-<br>sure | 气温<br>Air Temperature |            | 地温<br>Soil Temperature |      |      | 湿度<br>Hum* | 蒸发量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------------|------|------|------------|-------------|------------|--------------|------------------|---------------------|-----|--------------------------|
|            |                     | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.1                    | 0.2  | 0.3  |            |             |            |              |                  | 0.5                 | 1.0 |                          |
| 2/ 1       | 679.0               | -10.0                 | 0.0        | -12.0                  | -3.0 | -1.0 | 74         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 20.0                     |
| 2/ 2       | 677.9               | -5.0                  | 4.2        | -7.0                   | -3.0 | -1.0 | 62         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 20.0                     |
| 2/ 3       | 678.5               | 0.0                   | 4.1        | -11.0                  | -3.0 | -1.0 | 96         | 3           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 19.0                     |
| 2/ 4       | 676.0               | -9.0                  | 4.1        | -12.0                  | -3.0 | -1.0 | 96         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 19.0                     |
| 2/ 5       | 681.0               | -10.0                 | 5.0        | -14.0                  | -3.0 | -0.5 | 98         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 19.0                     |
| 2/ 6       | 677.2               | -0.5                  | 3.0        | -7.0                   | -2.9 | -0.9 | 98         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 18.0                     |
| 2/ 7       | 672.0               | -0.2                  | 7.0        | -3.0                   | -2.9 | -0.5 | 36         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.5                     |
| 2/ 8       | 670.0               | -1.0                  | 5.0        | -2.3                   | -2.5 | -0.5 | 62         | 3           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 14.0                     |
| 2/ 9       | 669.8               | -3.5                  | 2.0        | -7.0                   | -2.9 | 0.0  | 32         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.5                     |
| 2/10       | 672.1               | -8.0                  | 3.2        | -13.0                  | -3.0 | -0.5 | 52         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.5                     |
| 2/11       | 673.0               | -5.0                  | 5.5        | -13.0                  | -3.0 | -0.5 | 90         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.0                     |
| 2/12       | 673.5               | -8.0                  | 5.0        | -11.0                  | -3.0 | -0.5 | 90         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/13       | 673.5               | -5.0                  | 4.0        | -7.5                   | -3.0 | -0.5 | 92         | 9           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/14       | 672.5               | -1.0                  | 3.0        | -3.0                   | -2.9 | -0.5 | 80         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/15       | 669.8               | -1.0                  | 0.5        | -7.0                   | -3.0 | -0.5 | 66         | 3           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/16       | 669.5               | -8.0                  | -1.0       | -10.0                  | -3.0 | -0.5 | 41         | 6           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/17       | 673.0               | -10.5                 | 0.0        | -15.0                  | -3.0 | -0.5 | 68         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.5                     |
| 2/18       | 673.0               | -9.0                  | 3.0        | -14.0                  | -3.5 | -0.5 | 86         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.0                     |
| 2/19       | 676.5               | -3.0                  | 1.0        | -11.0                  | -3.5 | -0.5 | 76         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.0                     |
| 2/20       | 670.0               | -3.0                  | 0.0        | -3.0                   | -3.0 | -1.0 | 96         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 17.0                     |
| 2/21       | 670.0               | -3.5                  | -1.0       | -7.0                   | -3.0 | -0.5 | 26         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.5                     |
| 2/22       | 672.2               | -6.0                  | 0.0        | -13.0                  | -3.0 | -0.6 | 52         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.5                     |
| 2/23       | 675.6               | -7.0                  | 1.0        | -14.0                  | -3.4 | -0.5 | 50         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.5                     |
| 2/24       | 672.5               | -5.5                  | 3.0        | -11.0                  | -3.5 | -1.0 | 90         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.0                     |
| 2/25       | 675.0               | -7.5                  | 0.0        | -11.0                  | -3.5 | -0.8 | 38         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.5                     |
| 2/26       | 674.5               | -5.0                  | 1.0        | -10.0                  | -3.5 | -1.0 | 88         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.5                     |
| 2/27       | 671.1               | -6.5                  | 1.0        | -12.0                  | -3.1 | -1.0 | 98         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.5                     |
| 2/28       | 673.5               | -2.0                  | 4.0        | -13.0                  | -3.9 | -1.0 | 48         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 15.0                     |
| 2/29       | 675.5               | -6.0                  | 2.0        | -11.0                  | -3.9 | -1.0 | 32         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 13.0                     |
| 計 Total    |                     |                       |            |                        |      |      |            |             |            |              |                  |                     |     |                          |
| 平均 Mean    | 673.7               | -5.2                  | 2.4        | -9.8                   | -3.1 | -0.7 | 69         | 3           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 14.6                     |
| 最大 Max.    | 681.0               | 0.0                   | 7.0        | -2.3                   | -2.5 | 0.0  | 98         | 10          | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 20.0                     |
| 最低 Min.    | 669.5               | -10.5                 | -1.0       | -15.0                  | -3.9 | -1.0 | 26         | 0           | 0.0        | 0.0          | 0.0              |                     |     | 11.0                     |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 0 0 0 0 0 0 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Clo:Amount of cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

Eva:Evaporation Prec:Precipitation

+ contains the value observed on the previous day.



2000年 3月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Mar. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |       | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Hum* |      | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec** | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind<br>Velocity |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth |              |   |    |      |     |
|------------|---------------------|--------|-----------------------|-------|------------------------|-----|------------|------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------------|---|----|------|-----|
|            | mm                  | 9 a.m. | Max.                  | Min.  | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3  |             |            |               |                  | 0.5                    | 1.0 |                          | 2.0m<br>deep | % | mm | mm   | hrs |
| 3/ 1       | 679.5               | -6.0   | 6.0                   | -15.0 |                        |     | -4.0       | -1.0 | 54          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 12.5 |     |
| 3/ 2       | 679.0               | -5.0   | 7.0                   | -11.0 |                        |     | -3.9       | -1.0 | 92          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 12.0 |     |
| 3/ 3       | 681.8               | -2.5   | 7.0                   | -9.0  |                        |     | -3.4       | -1.0 | 58          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 10.0 |     |
| 3/ 4       | 678.5               | -2.0   | 4.0                   | -5.0  |                        |     | -3.0       | -0.9 | 90          | 9          | 30.0          |                  |                        |     |                          |              |   |    | 5.0  |     |
| 3/ 5       | 672.5               | 3.0    | 5.0                   | -1.0  |                        |     | -3.0       | -1.5 | 96          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/ 6       | 673.5               | -1.0   | 4.0                   | -2.0  |                        |     | -3.0       | -1.5 | 86          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/ 7       | 671.0               | -1.0   | 9.0                   | -5.0  |                        |     | -3.0       | -1.5 | 54          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/ 8       | 670.0               | -2.0   | 4.0                   | -7.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 36          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/ 9       | 671.5               | -3.5   | 4.0                   | -11.0 |                        |     | -3.0       | -1.2 | 56          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/10       | 677.5               | -3.0   | 3.0                   | -11.0 |                        |     | -3.0       | -1.0 | 36          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/11       | 676.2               | -3.0   | 2.0                   | -7.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 66          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/12       | 670.0               | -4.0   | 4.0                   | -4.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 96          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 22.0 |     |
| 3/13       | 673.5               | -1.0   | 7.0                   | -8.0  |                        |     | -2.9       | -1.0 | 56          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 12.0 |     |
| 3/14       | 672.0               | -2.0   | 5.0                   | -11.0 |                        |     | -3.0       | -1.0 | 48          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 5.0  |     |
| 3/15       | 678.5               | -1.0   | 5.0                   | -11.0 |                        |     | -3.0       | -1.0 | 44          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/16       | 670.1               | -2.0   | 3.0                   | -3.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 96          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 10.0 |     |
| 3/17       | 669.5               | 1.0    | 5.0                   | -3.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 32          | 0          | 17.0          |                  |                        |     |                          |              |   |    | 5.0  |     |
| 3/18       | 679.2               | 0.0    | 7.0                   | -11.0 |                        |     | -3.0       | -1.0 | 56          | 0          | 1.3           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 2.0  |     |
| 3/19       | 677.2               | -3.0   | 8.0                   | -6.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 90          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/20       | 670.2               | 3.0    | 8.0                   | -2.0  |                        |     | -3.0       | -1.0 | 38          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/21       | 677.0               | 1.0    | 3.0                   | -7.0  |                        |     | -3.0       | -1.3 | 70          | 6          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/22       | 676.0               | 1.0    | 8.0                   | -6.0  |                        |     | -3.0       | -1.3 | 38          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/23       | 680.2               | 1.0    | 8.0                   | -7.0  |                        |     | -3.0       | -1.5 | 84          | 10         | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/24       | 669.5               | 7.0    | 11.0                  | 6.0   |                        |     | -2.8       | -2.6 | 72          | 0          | 87.8          |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/25       | 670.0               | -3.0   | 7.0                   | -6.0  |                        |     | -3.0       | -2.1 | 30          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/26       | 670.0               | 0.0    | 5.0                   | -7.0  |                        |     | -3.0       | -2.0 | 46          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/27       | 676.5               | 2.0    | 10.0                  | -7.0  |                        |     | -3.0       | -2.0 | 36          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/28       | 676.0               | 5.0    | 6.0                   | -4.0  |                        |     | -3.0       | -2.0 | 82          | 10         | 60.2          |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/29       | 670.0               | 9.0    | 13.0                  | 5.0   |                        |     | -3.0       | -2.0 | 28          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/30       | 670.0               | 5.0    | 13.0                  | -3.0  |                        |     | -3.0       | -2.3 | 40          | 6          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 3/31       | 673.5               | 5.5    | 11.0                  | -3.0  |                        |     | -3.0       | -1.8 | 50          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | -    |     |
| 計 Total    |                     |        |                       |       |                        |     |            |      |             | 196.3      |               |                  |                        |     |                          |              |   |    |      |     |
| 平均Mean     | 674.2               | -0.0   | 6.5                   | -5.9  |                        |     | -3.1       | -1.4 | 60          | 3          | 6.3           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 3.2  |     |
| 最大Max.     | 681.8               | 9.0    | 13.0                  | 6.0   |                        |     | -2.8       | -0.9 | 96          | 10         | 87.8          |                  |                        |     |                          |              |   |    | 22.0 |     |
| 最低Min.     | 669.5               | -6.0   | 2.0                   | -15.0 |                        |     | -4.0       | -2.6 | 28          | 0          | 0.0           |                  |                        |     |                          |              |   |    | 0.0  |     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 5 5 4 4 2 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年 4月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Apr. 2000

| Date    | Date  | 氣壓               |        | 氣溫         |            | 地溫  |     | 濕度  |     | 日照時間<br>Sun* hrs | 風速<br>Wind Velocity m/sec | 積雪<br>Snow Depth cm |     |     |              |           |            |                |                 |            |
|---------|-------|------------------|--------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------|
|         |       | Pres-<br>sure mm | 9 a.m. | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |                  |                           |                     | 0.5 | 1.0 | 2.0m<br>deep | Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 蒸發量<br>Eva* mm | 降水量<br>Prec* mm | 平均<br>Mean |
| 4/ 1    | 673.2 | 5.0              | 12.0   | -3.0       | -2.0       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 50  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 2    | 680.0 | 5.0              | 8.0    | -7.0       | -3.0       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 22  | 10  | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 3    | 680.0 | 3.0              | 9.0    | -2.8       | -2.9       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 62  | 10  | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 4    | 681.0 | 3.5              | 11.0   | -4.0       | -3.0       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 70  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 5    | 675.5 | 3.5              | 10.0   | 3.5        | -2.0       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 96  | 10  | 43.2         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 6    | 673.4 | 8.5              | 12.0   | 4.0        | -1.0       | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 52  | 8   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 7    | 680.5 | 9.0              | 13.0   | 2.0        | 0.5        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 68  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 8    | 676.1 | 12.0             | 16.0   | 0.0        | 2.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 48  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/ 9    | 682.5 | 6.0              | 12.0   | -4.0       | 2.2        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 28  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/10    | 679.0 | 6.0              | 9.0    | 1.0        | 2.5        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 94  | 10  | 60.0         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/11    | 669.5 | 6.6              | 12.0   | 5.0        | 4.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 32  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/12    | 669.5 | 7.0              | 13.0   | -3.0       | 3.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 38  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/13    | 672.1 | 10.0             | 15.0   | -2.0       | 4.2        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 38  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/14    | 671.0 | 11.0             | 20.0   | -2.0       | 4.3        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 52  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/15    | 672.1 | 5.0              | 6.0    | 5.0        | 5.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 98  | 10  | 18.8         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/16    | 670.3 | 0.0              | 5.0    | 0.0        | 3.5        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 98  | 10  | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/17    | 675.1 | 4.0              | 9.0    | -4.0       | 3.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 30  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/18    | 679.1 | 7.0              | 14.0   | -5.0       | 3.2        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 22  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/19    | 678.0 | 8.0              | 15.0   | 1.0        | 4.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 60  | 10  | 35.0         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/20    | 675.2 | 4.2              | 9.0    | 4.0        | 4.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 96  | 10  | 26.8         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/21    | 677.2 | 7.5              | 9.0    | 5.0        | 4.5        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 98  | 10  | 28.0         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/22    | 670.2 | 13.0             | 17.0   | 5.0        | 6.2        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 32  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/23    | 670.0 | 15.0             | 18.0   | 6.0        | 7.5        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 56  | 10  | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/24    | 670.9 | 8.5              | 14.0   | -3.0       | 6.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 44  | 1   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/25    | 675.1 | 8.0              | 15.0   | -3.0       | 5.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 32  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/26    | 675.1 | 5.0              | 10.0   | 2.0        | 6.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 96  | 10  | 39.6         | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/27    | 669.8 | 10.0             | 16.0   | 5.0        | 6.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 82  | 10  | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/28    | 670.0 | 10.6             | 16.0   | 1.0        | 7.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 32  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/29    | 677.0 | 11.2             | 16.5   | 1.0        | 8.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 32  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 4/30    | 678.1 | 5.0              | 15.0   | -2.0       | 7.0        | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5              | 1.0                       | 2.0m<br>deep        | 40  | 0   | 0.0          | 0.0       | 0.0        |                |                 |            |
| 計 Total |       |                  |        |            |            |     |     |     |     |                  |                           |                     |     |     |              |           |            |                |                 |            |
| 平均 Mean | 674.9 | 7.3              | 12.6   | 0.2        | 3.2        |     |     |     |     |                  |                           |                     |     |     |              |           |            |                |                 |            |
| 最大 Max. | 682.5 | 15.0             | 20.0   | 6.0        | 8.0        |     |     |     |     |                  |                           |                     |     |     |              |           |            |                |                 |            |
| 最低 Min. | 669.5 | 0.0              | 5.0    | -7.0       | -3.0       |     |     |     |     |                  |                           |                     |     |     |              |           |            |                |                 |            |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 7 7 7 1 0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年 5月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in May 2000

| Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm/9 a.m. | 氣溫<br>Air Temperature<br>最高 最低 |      | 地溫<br>Soil Temperature<br>0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0m<br>deep |      | 湿度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>wind Velocity<br>平均 最大 |     | 積雪<br>Snow<br>深 cm<br>Dir., Depth |              |
|------|----------------------------------|--------------------------------|------|--|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
|      |                                  | 最高                             | 最低   | 0.1  | 0.2  |                 |                   |            |                    |                         | 0.3                          | 0.5 | 1.0                               | 2.0m<br>deep |
| 5/ 1 | 675.5                            | 12.2                           | 16.0 | 1.0  |      |                 |                   | 4          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 2 | 675.5                            | 12.0                           | 16.0 | 3.0  | 7.0  | 5.5             | 58                | 7          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 3 | 672.5                            | 14.0                           | 17.3 | 5.5  | 10.0 | 6.5             | 54                | 10         | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 4 | 674.9                            | 12.0                           | 17.0 | 7.0  | 10.0 | 7.0             | 56                | 3          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 5 | 678.5                            | 14.5                           | 18.0 | 0.0  | 9.5  | 7.5             | 62                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 6 | 680.7                            | 13.0                           | 15.0 | 6.0  | 10.5 | 7.6             | 66                | 9          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 7 | 680.7                            | 15.0                           | 17.0 | 8.0  | 11.5 | 8.0             | 66                | 8          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 8 | 679.5                            | 15.0                           | 18.0 | 9.0  | 10.8 | 8.0             | 44                | 4          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/ 9 | 677.5                            | 18.0                           | 26.0 | 5.0  | 10.5 | 8.0             | 66                | 5          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/10 | 678.6                            | 15.0                           | 20.0 | 9.0  | 12.2 | 8.9             | 66                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/11 | 677.1                            | 11.0                           | 16.0 | 9.0  | 12.0 | 9.0             | 70                | 9          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/12 | 674.6                            | 12.0                           | 16.5 | 9.2  | 11.2 | 9.0             | 84                | 10         | 1.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/13 | 676.5                            | 13.0                           | 15.0 | 10.0   | 11.5 | 9.0             | 90                | 10         | 1.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/14 | 675.5                            | 13.0                           | 17.0 | 8.0  | 11.0 | 9.0             | 82                | 9          | 3.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/15 | 675.5                            | 13.5                           | 18.0 | 6.0  | 10.6 | 9.0             | 72                | 9          | 5.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/16 | 675.0                            | 14.0                           | 17.0 | 6.5  | 10.7 | 9.0             | 58                | 0          | 3.8                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/17 | 675.0                            | 10.0                           | 15.0 | 8.0  | 11.0 | 9.0             | 88                | 10         | 7.6                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/18 | 673.5                            | 11.0                           | 17.0 | 9.0  | 11.0 | 9.0             | 88                | 10         | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/19 | 677.5                            | 10.0                           | 15.0 | 6.0  | 11.0 | 9.0             | 72                | 10         | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/20 | 677.0                            | 9.0                            | 12.0 | 9.0  | 10.9 | 9.0             | 96                | 10         | 11.0               |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/21 | 675.5                            | 13.0                           | 18.0 | 9.0  | 10.5 | 9.0             | 78                | 10         | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/22 | 679.1                            | 15.0                           | 19.0 | 6.0  | 12.0 | 9.5             | 64                | 5          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/23 | 677.9                            | 17.0                           | 23.0 | 9.0  | 12.2 | 9.9             | 58                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/24 | 675.9                            | 19.0                           | 25.0 | 9.0  | 13.2 | 10.1            | 48                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/25 | 678.0                            | 17.0                           | 21.0 | 9.5  | 14.0 | 10.9            | 66                | 1          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/26 | 679.5                            | 20.0                           | 25.0 | 9.0  | 14.0 | 10.9            | 58                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/27 | 677.5                            | 17.0                           | 19.0 | 9.2  | 14.1 | 11.0            | 50                | 10         | 16.2               |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/28 | 670.5                            | 19.0                           | 23.0 | 13.0   | 16.1 | 11.0            | 90                | 8          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/29 | 673.0                            | 19.0                           | 23.0 | 9.0  | 14.0 | 11.8            | 38                | 1          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/30 | 677.5                            | 19.2                           | 24.5 | 9.1  | 14.0 | 12.0            | 54                | 0          | 0.0                |                         |                              |     |                                   |              |
| 5/31 | 674.5                            | 14.5                           | 28.5 | 8.5  | 14.0 | 12.0            | 76                | 10         | 11.0               |                         |                              |     |                                   |              |

|         |       |      |      |      |      |      |    |    |      |  |  |  |  |     |
|---------|-------|------|------|------|------|------|----|----|------|--|--|--|--|-----|
| 計 Total |       |      |      |      |      |      |    |    | 59.6 |  |  |  |  |     |
| 平均 Mean | 676.5 | 14.4 | 19.0 | 7.6  | 11.6 | 9.0  | 66 | 6  | 1.9  |  |  |  |  | 0.0 |
| 最大 Max. | 680.7 | 20.0 | 28.5 | 13.0 | 16.1 | 12.0 | 96 | 10 | 16.2 |  |  |  |  | 0.0 |
| 最低 Min. | 670.5 | 9.0  | 12.0 | 0.0  | 7.0  | 5.5  | 34 | 0  | 0.0  |  |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

|                   |      |      |      |     |     |      |
|-------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5 | >1.0 | >5.0 | >10 | >50 | >100 |
| No. of days       | 9    | 9    | 5    | 3   | 0   | 0    |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in June 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure<br>mm, 9 a.m. Max. | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 地溫<br>Soil Temperature<br>°C |      |      | 濕度<br>Hum*<br>% | 蒸發量<br>Eva*<br>mm | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 日照<br>時間<br>Sun*<br>hrs | 風速<br>Wind Velocity<br>m/sec |     | 積雪<br>深<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|--|-----------------------------|------------|------------------------------|------|------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|
|            |  | 最高<br>Max.                  | 最低<br>Min. | 0.1                          | 0.2  | 0.3  |                 |                   |            |                    |                         | 0.5                          | 1.0 |                                |
| 6/ 1       | 672.5                                  | 17.5                        | 23.0       | 13.0                         | 14.0 | 12.0 | 90              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 2       | 678.5                                  | 14.0                        | 21.8       | 10.0                         | 14.5 | 12.0 | 86              | 3                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 3       | 677.1                                  | 16.0                        | 18.5       | 12.5                         | 15.1 | 12.6 | 84              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 4       | 672.5                                  | 17.0                        | 22.0       | 9.0                          | 14.2 | 12.5 | 82              | 2                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 5       | 675.5                                  | 16.0                        | 20.0       | 6.5                          | 14.0 | 12.5 | 50              | 0                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 6       | 676.0                                  | 17.0                        | 21.1       | 9.5                          | 14.8 | 12.5 | 66              | 3                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 7       | 674.1                                  | 19.0                        | 23.0       | 9.3                          | 15.0 | 12.6 | 60              | 0                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 8       | 675.2                                  | 19.0                        | 24.0       | 10.0                         | 15.2 | 13.0 | 54              | 1                 | 110.0      | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/ 9       | 669.2                                  | 17.0                        | 20.0       | 14.0                         | 15.2 | 13.0 | 96              | 10                | 30.2       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/10       | 677.0                                  | 13.0                        | 15.0       | 13.0                         | 16.0 | 14.9 | 96              | 10                | 17.0       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/11       | 676.2                                  | 11.0                        | 13.0       | 9.0                          | 14.1 | 14.5 | 96              | 10                | 14.3       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/12       | 674.9                                  | 11.0                        | 14.0       | 9.0                          | 13.2 | 14.0 | 96              | 10                | 15.0       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/13       | 673.1                                  | 12.5                        | 15.5       | 10.5                         | 13.0 | 14.0 | 96              | 10                | 68.7       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/14       | 672.0                                  | 13.0                        | 16.0       | 13.0                         | 13.0 | 14.0 | 96              | 10                | 8.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/15       | 678.3                                  | 13.0                        | 22.0       | 6.0                          | 12.3 | 13.5 | 96              | 6                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/16       | 680.1                                  | 20.0                        | 25.5       | 9.0                          | 14.2 | 13.6 | 80              | 0                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/17       | 678.0                                  | 16.0                        | 18.0       | 11.0                         | 16.0 | 14.0 | 92              | 10                | 39.0       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/18       | 676.7                                  | 18.0                        | 22.8       | 13.0                         | 14.0 | 14.0 | 90              | 4                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/19       | 676.5                                  | 19.0                        | 25.0       | 10.8                         | 15.5 | 14.2 | 64              | 6                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/20       | 677.5                                  | 20.0                        | 25.5       | 11.0                         | 16.1 | 14.0 | 78              | 4                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/21       | 677.0                                  | 17.0                        | 23.0       | 12.5                         | 16.0 | 15.0 | 94              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/22       | 677.0                                  | 13.0                        | 25.0       | 13.0                         | 16.8 | 15.1 | 68              | 4                 | 3.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/23       | 675.5                                  | 15.0                        | 17.0       | 14.0                         | 16.5 | 15.0 | 96              | 10                | 15.8       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/24       | 674.0                                  | 15.0                        | 17.5       | 13.5                         | 15.6 | 15.0 | 96              | 10                | 2.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/25       | 676.5                                  | 15.0                        | 17.0       | 14.0                         | 15.1 | 14.0 | 96              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/26       | 678.5                                  | 16.0                        | 19.0       | 13.0                         | 15.0 | 15.0 | 96              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/27       | 677.8                                  | 16.0                        | 17.5       | 14.0                         | 15.5 | 14.9 | 96              | 10                | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/28       | 672.5                                  | 17.0                        | 19.0       | 16.0                         | 16.0 | 16.0 | 94              | 10                | 22.5       | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/29       | 675.5                                  | 17.0                        | 22.0       | 16.0                         | 16.4 | 15.5 | 94              | 10                | 1.5        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 6/30       | 677.5                                  | 21.5                        | 26.0       | 17.0                         | 17.1 | 16.0 | 86              | 3                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     |                                |
| 計 Total    |  |                             |            |                              |      |      |                 |                   |            |                    |                         |                              |     |                                |
| 平均Mean     | 675.8                                  | 16.1                        | 20.3       | 11.7                         | 15.0 | 14.0 | 84              | 7                 | 11.6       | 0.0                |                         |                              |     | 0.0                            |
| 最大Max.     | 680.1                                  | 21.5                        | 26.0       | 17.0                         | 17.1 | 16.0 | 96              | 10                | 110.0      | 0.0                |                         |                              |     | 0.0                            |
| 最低Min.     | 669.2                                  | 11.0                        | 13.0       | 6.0                          | 12.3 | 12.0 | 32              | 0                 | 0.0        | 0.0                |                         |                              |     | 0.0                            |

| 量別降水日數(24時間量)     |      | Hum:Relative Humidity |      | Eva:Evaporation                                    |     |
|-------------------|------|-----------------------|------|--|-----|
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5 | >1.0                  | >5.0 | >10  | >50 |
|                   | 13   | 13                    | 10   | 9  | 2   |
| No. of days       | 13   | 13                    | 10   | 9  | 2   |
|                   |      | * Remarks             |      | + contains the value observed on the previous day. |     |

2000年 7月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in July 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |        | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Humidity |      | 蒸發量<br>Eva* |     | 雲量<br>Clo* |      | 降水量<br>Prec* |      | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |      | 積雪<br>Snow |       |
|------------|----------------|--------|-----------------------|------|------------------------|-----|----------------|------|-------------|-----|------------|------|--------------|------|--------------|-----|---------------------|------|------------|-------|
|            | mm             | 9 a.m. | Max.                  | Min. | 0.0                    | 0.1 | 0.2            | 0.3  | 0.5         | 1.0 | 2.0m deep  | %    | mm           | mm   | mm           | hrs | Mean                | Max. | Dir.       | Depth |
| 7/ 1       | 679.5          | 23.0   | 27.5                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 18.5           | 16.0 | 16.0        | 1.5 | 1          | 1.5  | 0            | 9.0  | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 2       | 679.5          | 21.0   | 27.5                  | 18.0 | 0.0                    | 0.1 | 20.0           | 16.2 | 16.2        | 0   | 0          | 9.0  | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 3       | 679.5          | 23.0   | 24.5                  | 14.3 | 0.0                    | 0.1 | 19.3           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 4       | 679.5          | 20.1   | 24.5                  | 13.5 | 0.0                    | 0.1 | 18.5           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 5       | 678.5          | 18.5   | 23.0                  | 11.0 | 0.0                    | 0.1 | 17.2           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 6       | 677.8          | 19.0   | 22.0                  | 13.0 | 0.0                    | 0.1 | 17.8           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 7       | 676.0          | 16.0   | 17.3                  | 13.0 | 0.0                    | 0.1 | 17.0           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 8       | 669.6          | 17.0   | 25.0                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 16.0           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/ 9       | 675.5          | 21.0   | 25.0                  | 12.0 | 0.0                    | 0.1 | 17.0           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/10       | 679.2          | 21.0   | 25.0                  | 12.0 | 0.0                    | 0.1 | 17.5           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/11       | 680.0          | 21.0   | 27.0                  | 12.0 | 0.0                    | 0.1 | 18.0           | 17.0 | 17.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/12       | 676.5          | 20.0   | 26.8                  | 16.5 | 0.0                    | 0.1 | 18.9           | 17.6 | 17.6        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/13       | 675.0          | 22.0   | 25.0                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 19.0           | 23.0 | 23.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/14       | 677.5          | 22.0   | 26.0                  | 14.0 | 0.0                    | 0.1 | 18.8           | 18.0 | 18.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/15       | 677.5          | 22.0   | 23.0                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 19.1           | 18.0 | 18.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/16       | 679.5          | 20.0   | 29.0                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 19.0           | 18.0 | 18.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/17       | 678.5          | 23.0   | 28.5                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 19.6           | 18.0 | 18.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/18       | 675.8          | 22.8   | 27.5                  | 17.5 | 0.0                    | 0.1 | 20.5           | 18.5 | 18.5        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/19       | 677.1          | 24.0   | 27.5                  | 17.5 | 0.0                    | 0.1 | 21.0           | 18.8 | 18.8        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/20       | 678.5          | 23.5   | 26.0                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 21.0           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/21       | 677.1          | 21.0   | 25.0                  | 15.0 | 0.0                    | 0.1 | 20.0           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/22       | 673.0          | 24.5   | 30.0                  | 16.2 | 0.0                    | 0.1 | 20.0           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/23       | 673.5          | 25.0   | 30.0                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 21.0           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/24       | 675.2          | 24.3   | 28.0                  | 17.8 | 0.0                    | 0.1 | 21.5           | 19.3 | 19.3        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/25       | 673.5          | 19.0   | 19.4                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 20.5           | 19.2 | 19.2        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/26       | 673.5          | 16.0   | 20.0                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 18.6           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/27       | 676.1          | 18.5   | 22.5                  | 16.0 | 0.0                    | 0.1 | 18.2           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/28       | 677.5          | 19.2   | 21.5                  | 14.2 | 0.0                    | 0.1 | 18.5           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/29       | 677.4          | 22.0   | 26.0                  | 16.5 | 0.0                    | 0.1 | 19.0           | 18.8 | 18.8        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/30       | 677.4          | 22.2   | 23.6                  | 17.0 | 0.0                    | 0.1 | 19.5           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |
| 7/31       | 677.5          | 22.1   | 27.0                  | 16.2 | 0.0                    | 0.1 | 19.5           | 19.0 | 19.0        | 0   | 0          | 13.9 | 0            | 13.9 | -            | -   | -                   | -    | -          |       |

計 Total

平均Mean

最大Max.

最低Min.

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm)

No. of days

12

11

7

5

1

0

>1.0

>5.0

>10

>50

>100

170.1

5

10

0

0

84

96

58

18.2

23.0

16.0

170.1

5

10

0

0

84

96

58

18.2

23.0

16.0

170.1

5

10

0

0

84

96

58

18.2

23.0

16.0

170.1

5

10

0

0

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
Sun:Hours of Sunshine  
+ contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |      | 溫度<br>Hum* |     |      | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>Sun* |      | 風速<br>Wind Velocity |   | 積雪<br>深 cm |           |
|------------|---------------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|------|------------|-----|------|-------------|------------|--------------|------------|------|---------------------|---|------------|-----------|
|            | mm                  | 9 a.m. | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1  | 0.2        | 0.3 | 0.5  |             |            |              | 1.0        | 1.0  | 2.0m<br>deep        | % |            | 時間<br>hrs |
| 8/ 1       | 678.1               | 23.0   | 28.0                  | 16.5       | 20.1                   | 19.0 | 82         | 2   | 0.0  | 0.0         | 19.5       | 87           | 2          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 2       | 680.0               | 24.0   | 27.0                  | 17.0       | 20.9                   | 19.5 | 82         | 5   | 0.0  | 0.0         | 19.5       | 87           | 5          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 3       | 680.1               | 22.5   | 28.0                  | 16.5       | 21.0                   | 19.6 | 86         | 0   | 0.0  | 0.0         | 19.6       | 86           | 0          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 4       | 681.0               | 23.0   | 27.0                  | 17.0       | 20.5                   | 19.8 | 84         | 1   | 0.0  | 0.0         | 19.8       | 84           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 5       | 681.5               | 22.3   | 28.0                  | 15.0       | 20.1                   | 19.5 | 84         | 1   | 0.0  | 0.0         | 19.5       | 84           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 6       | 681.0               | 23.0   | 27.5                  | 17.0       | 20.9                   | 19.9 | 82         | 2   | 0.0  | 0.0         | 19.9       | 82           | 2          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 7       | 680.0               | 22.0   | 25.5                  | 16.0       | 20.2                   | 20.0 | 88         | 5   | 12.0 | 12.0        | 20.0       | 88           | 5          | 12.0 |                     |   |            |           |
| 8/ 8       | 680.0               | 20.0   | 23.5                  | 13.5       | 19.0                   | 19.5 | 96         | 1   | 1.0  | 1.0         | 19.5       | 96           | 1          | 1.0  |                     |   |            |           |
| 8/ 9       | 680.0               | 21.0   | 24.0                  | 14.5       | 19.5                   | 19.5 | 96         | 8   | 13.0 | 13.0        | 19.5       | 96           | 8          | 13.0 |                     |   |            |           |
| 8/10       | 678.5               | 20.0   | 26.3                  | 16.3       | 19.6                   | 19.4 | 96         | 1   | 0.0  | 0.0         | 19.4       | 96           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/11       | 677.4               | 21.0   | 27.0                  | 16.0       | 20.5                   | 19.8 | 94         | 0   | 0.0  | 0.0         | 19.8       | 94           | 0          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/12       | 677.1               | 22.1   | 24.0                  | 17.0       | 21.2                   | 20.0 | 84         | 7   | 3.0  | 3.0         | 20.0       | 84           | 7          | 3.0  |                     |   |            |           |
| 8/13       | 673.5               | 20.3   | 23.0                  | 18.9       | 20.3                   | 20.0 | 94         | 10  | 4.2  | 4.2         | 20.0       | 94           | 10         | 4.2  |                     |   |            |           |
| 8/14       | 674.0               | 22.0   | 23.0                  | 16.5       | 20.0                   | 17.5 | 80         | 0   | 0.0  | 0.0         | 17.5       | 80           | 0          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/15       | 675.0               | 20.0   | 20.5                  | 19.5       | 20.5                   | 20.0 | 96         | 10  | 8.9  | 8.9         | 20.0       | 96           | 10         | 8.9  |                     |   |            |           |
| 8/16       | 676.5               | 20.0   | 25.0                  | 17.0       | 19.5                   | 19.5 | 96         | 10  | 12.0 | 12.0        | 19.5       | 96           | 10         | 12.0 |                     |   |            |           |
| 8/17       | 677.0               | 20.0   | 25.0                  | 17.0       | 20.0                   | 19.5 | 94         | 1   | 2.8  | 2.8         | 19.5       | 94           | 1          | 2.8  |                     |   |            |           |
| 8/18       | 676.5               | 20.0   | 25.0                  | 17.0       | 20.5                   | 20.0 | 94         | 10  | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 94           | 10         | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/19       | 675.5               | 22.0   | 25.2                  | 16.2       | 21.0                   | 20.3 | 80         | 1   | 0.0  | 0.0         | 20.3       | 80           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/20       | 677.0               | 21.0   | 26.0                  | 16.5       | 20.5                   | 20.1 | 82         | 6   | 1.0  | 1.0         | 20.1       | 82           | 6          | 1.0  |                     |   |            |           |
| 8/21       | 678.0               | 19.0   | 27.0                  | 16.5       | 20.1                   | 20.0 | 96         | 10  | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 96           | 10         | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/22       | 680.5               | 21.0   | 28.2                  | 18.0       | 21.0                   | 20.0 | 96         | 1   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 96           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/23       | 680.5               | 22.0   | 27.5                  | 17.3       | 22.0                   | 20.0 | 92         | 1   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 92           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/24       | 680.5               | 21.0   | 27.6                  | 20.0       | 21.0                   | 20.0 | 90         | 6   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 90           | 6          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/25       | 680.5               | 22.0   | 27.0                  | 17.0       | 21.0                   | 20.0 | 90         | 3   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 90           | 3          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/26       | 679.0               | 21.0   | 26.0                  | 16.0       | 20.5                   | 20.0 | 88         | 0   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 88           | 0          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/27       | 681.0               | 22.0   | 27.0                  | 16.5       | 20.2                   | 20.0 | 90         | 9   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 90           | 9          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/28       | 682.2               | 19.5   | 25.0                  | 16.3       | 20.0                   | 20.0 | 94         | 5   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 94           | 5          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/29       | 681.0               | 17.5   | 27.0                  | 13.0       | 19.5                   | 20.0 | 96         | 1   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 96           | 1          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/30       | 681.1               | 19.0   | 25.7                  | 13.0       | 19.0                   | 20.0 | 96         | 0   | 0.0  | 0.0         | 20.0       | 96           | 0          | 0.0  |                     |   |            |           |
| 8/31       | 681.1               | 18.0   | 23.0                  | 16.2       | 19.0                   | 20.0 | 94         | 10  | 14.0 | 14.0        | 20.0       | 94           | 10         | 14.0 |                     |   |            |           |

計 Total

|        |       |      |      |      |      |      |    |    |      |      |      |    |    |      |  |  |  |     |
|--------|-------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|------|----|----|------|--|--|--|-----|
| 平均Mean | 678.9 | 21.0 | 25.8 | 16.5 | 20.3 | 19.8 | 90 | 4  | 2.3  | 2.3  | 19.8 | 90 | 4  | 2.3  |  |  |  | 0.0 |
| 最大Max. | 682.2 | 24.0 | 28.2 | 20.0 | 22.0 | 20.3 | 96 | 10 | 14.0 | 14.0 | 20.3 | 96 | 10 | 14.0 |  |  |  | 0.0 |
| 最低Min. | 673.5 | 17.5 | 20.5 | 13.0 | 19.0 | 17.5 | 80 | 0  | 0.0  | 0.0  | 17.5 | 80 | 0  | 0.0  |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

|                  |      |      |      |     |     |      |
|------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5 | >1.0 | >5.0 | >10 | >50 | >100 |
| No. of days      | 10   | 10   | 5    | 4   | 0   | 0    |

\* Remarks Hum:Relative Humidity    Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)    Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年 9月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Sep. 2000

| Date    | 氣壓<br>Pres-<br>sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地<br>Soil | 溫度<br>Temperature |      |      |      | 濕度<br>Hum* | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec** | 日照<br>時間<br>Sun* | 風速<br>Wind Velocity |     | 積雪<br>深 cm<br>Snow<br>Depth |              |
|---------|---------------------|--------|-----------------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------------|-----|-----------------------------|--------------|
|         | mm                  | 9 a.m. | Max.                  | Min. |           | 0.0               | 0.1  | 0.2  | 0.3  |            |             |            |               |                  | 0.5                 | 1.0 |                             | 2.0m<br>deep |
| 9/ 1    | 678.5               | 20.0   | 25.0                  | 17.5 | 19.0      | 20.0              | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 94         | 10          | 0.0        | 0.0           | 10               | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 2    | 676.1               | 23.0   | 28.0                  | 17.5 | 20.0      | 20.0              | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 94         | 1           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 3    | 675.2               | 19.4   | 25.0                  | 13.5 | 19.0      | 19.0              | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 60         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 4    | 675.0               | 14.0   | 20.5                  | 8.0  | 16.5      | 16.5              | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 90         | 9           | 0.0        | 0.0           | 9                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 5    | 674.0               | 13.5   | 18.0                  | 12.3 | 17.0      | 17.0              | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 96         | 10          | 45.0       | 0.0           | 10               | 45.0                | -   | -                           |              |
| 9/ 6    | 675.1               | 17.5   | 22.8                  | 13.0 | 16.0      | 16.0              | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 96         | 10          | 9.2        | 0.0           | 10               | 9.2                 | -   | -                           |              |
| 9/ 7    | 677.5               | 17.3   | 21.8                  | 16.2 | 17.2      | 17.2              | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 96         | 10          | 0.0        | 0.0           | 10               | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 8    | 681.2               | 19.0   | 24.0                  | 17.0 | 18.0      | 18.0              | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 94         | 9           | 0.0        | 0.0           | 9                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/ 9    | 680.9               | 20.0   | 25.5                  | 17.0 | 19.0      | 19.0              | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 92         | 4           | 0.0        | 0.0           | 4                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/10    | 678.2               | 19.0   | 26.0                  | 14.0 | 18.5      | 18.5              | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 96         | 3           | 20.5       | 0.0           | 3                | 20.5                | -   | -                           |              |
| 9/11    | 677.5               | 17.0   | 26.0                  | 16.0 | 18.0      | 18.0              | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 94         | 10          | 75.0       | 0.0           | 10               | 75.0                | -   | -                           |              |
| 9/12    | 677.5               | 19.0   | 20.3                  | 17.0 | 18.0      | 18.0              | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 96         | 10          | 0.0        | 0.0           | 10               | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/13    | 680.0               | 19.0   | 23.0                  | 16.0 | 17.0      | 17.0              | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 98         | 5           | 1.0        | 0.0           | 5                | 1.0                 | -   | -                           |              |
| 9/14    | 680.0               | 19.5   | 23.0                  | 17.8 | 18.1      | 18.1              | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 94         | 8           | 0.0        | 0.0           | 8                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/15    | 678.2               | 20.0   | 24.0                  | 13.5 | 18.5      | 18.5              | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 86         | 5           | 23.0       | 0.0           | 5                | 23.0                | -   | -                           |              |
| 9/16    | 677.3               | 20.0   | 20.4                  | 16.5 | 18.0      | 18.0              | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 96         | 10          | 106.0      | 0.0           | 10               | 106.0               | -   | -                           |              |
| 9/17    | 675.5               | 20.0   | 22.0                  | 18.0 | 18.0      | 18.0              | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 98         | 10          | 16.0       | 0.0           | 10               | 16.0                | -   | -                           |              |
| 9/18    | 675.5               | 16.5   | 21.5                  | 13.0 | 17.0      | 17.0              | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 98         | 3           | 0.0        | 0.0           | 3                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/19    | 681.5               | 18.6   | 21.5                  | 9.2  | 16.0      | 16.0              | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 96         | 2           | 0.0        | 0.0           | 2                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/20    | 682.1               | 14.0   | 23.5                  | 9.3  | 15.5      | 15.5              | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 96         | 2           | 0.0        | 0.0           | 2                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/21    | 682.1               | 13.0   | 23.0                  | 9.0  | 15.0      | 15.0              | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 98         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/22    | 682.1               | 12.2   | 22.5                  | 6.5  | 14.0      | 14.0              | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 96         | 1           | 0.0        | 0.0           | 1                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/23    | 680.5               | 15.0   | 17.0                  | 12.0 | 15.0      | 15.0              | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 94         | 10          | 50.0       | 0.0           | 10               | 50.0                | -   | -                           |              |
| 9/24    | 676.5               | 16.0   | 21.2                  | 13.0 | 15.0      | 15.0              | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 94         | 3           | 0.0        | 0.0           | 3                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/25    | 675.5               | 15.0   | 21.0                  | 12.0 | 15.2      | 15.2              | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 96         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/26    | 676.1               | 14.5   | 18.8                  | 13.0 | 15.0      | 15.0              | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 96         | 9           | 5.9        | 0.0           | 9                | 5.9                 | -   | -                           |              |
| 9/27    | 677.5               | 9.5    | 18.2                  | 5.0  | 12.5      | 12.5              | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 96         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/28    | 678.1               | 9.0    | 19.0                  | 5.5  | 12.0      | 12.0              | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 98         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/29    | 680.5               | 16.5   | 16.5                  | 5.5  | 11.9      | 11.9              | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 98         | 9           | 0.0        | 0.0           | 9                | 0.0                 | -   | -                           |              |
| 9/30    | 681.5               | 12.0   | 17.0                  | 9.0  | 12.0      | 12.0              | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 96         | 3           | 18.0       | 0.0           | 3                | 18.0                | -   | -                           |              |
| 計 Total |                     |        |                       |      |           |                   |      |      |      |            |             |            |               |                  |                     |     |                             | 369.6        |
| 平均Mean  | 678.2               | 16.6   | 21.9                  | 12.8 | 16.4      | 16.4              | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 94         | 6           | 12.3       | 0.0           | 6                | 12.3                | -   | -                           | 0.0          |
| 最大Max.  | 682.1               | 23.0   | 28.0                  | 18.0 | 20.0      | 20.0              | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 98         | 10          | 106.0      | 0.0           | 10               | 106.0               | -   | -                           | 0.0          |
| 最低Min.  | 674.0               | 9.0    | 16.5                  | 5.0  | 11.9      | 11.9              | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60         | 0           | 0.0        | 0.0           | 0                | 0.0                 | -   | -                           | 0.0          |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 11 10 8 3 1

\* Remarks Hum:Relative Humidity      Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10)      Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年10月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Oct. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |     | 溫度<br>Hum* |     |     | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>時間<br>Sun* |              | 風速<br>Wind Velocity |    | 積雪<br>深<br>cm<br>Snow<br>Depth |
|------------|---------------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|-----|------------|-----|-----|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------------------------|
|            | mm                  | 9 a.m. | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 |             |            |              | 1.0              | 2.0m<br>deep | %                   | mm |                                |
| 10/ 1      | 678.2               | 15.0   | 18.0                  | 12.0       | 13.0                   |     |            |     | 96  | 10          | 0.9        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 2      | 678.2               | 12.0   | 14.5                  | 12.0       | 14.0                   |     |            |     | 96  | 10          | 40.0       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 3      | 673.0               | 13.0   | 19.2                  | 12.5       | 13.4                   |     |            |     | 96  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 4      | 678.5               | 13.5   | 18.0                  | 13.0       | 14.0                   |     |            |     | 96  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 5      | 681.0               | 13.2   | 17.0                  | 12.5       | 14.0                   |     |            |     | 94  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 6      | 681.5               | 12.0   | 18.0                  | 7.0        | 13.5                   |     |            |     | 98  | 9           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 7      | 682.0               | 12.0   | 17.5                  | 9.0        | 13.0                   |     |            |     | 88  | 8           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 8      | 682.0               | 11.0   | 14.0                  | 5.0        | 12.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 17.5       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/ 9      | 678.2               | 12.0   | 15.0                  | 9.2        | 12.1                   |     |            |     | 98  | 10          | 11.0       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/10      | 678.2               | 12.5   | 18.0                  | 9.0        | 11.5                   |     |            |     | 98  | 9           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/11      | 680.4               | 11.0   | 19.5                  | 9.0        | 12.0                   |     |            |     | 98  | 0           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/12      | 677.5               | 12.0   | 21.5                  | 9.0        | 11.2                   |     |            |     | 98  | 0           | 2.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/13      | 678.1               | 10.0   | 11.5                  | 10.0       | 12.5                   |     |            |     | 98  | 10          | 1.1        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/14      | 679.5               | 11.0   | 16.5                  | 6.0        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 0           | 0.5        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/15      | 682.1               | 9.2    | 13.0                  | 9.0        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 2.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/16      | 682.5               | 10.0   | 14.0                  | 8.0        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 6           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/17      | 680.6               | 9.0    | 14.0                  | 9.0        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/18      | 677.5               | 9.0    | 13.0                  | 9.0        | 11.0                   |     |            |     | 82  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/19      | 682.5               | 6.2    | 15.0                  | 2.5        | 9.0                    |     |            |     | 98  | 0           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/20      | 682.5               | 10.7   | 11.0                  | 9.0        | 10.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 82.1       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/21      | 679.5               | 12.0   | 18.0                  | 9.0        | 9.5                    |     |            |     | 98  | 2           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/22      | 683.0               | 11.5   | 12.0                  | 11.0       | 11.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/23      | 683.0               | 8.0    | 13.0                  | 8.0        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 32.0       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/24      | 681.0               | 9.5    | 17.0                  | 6.0        | 9.2                    |     |            |     | 100 | 0           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/25      | 681.0               | 12.0   | 15.0                  | 8.0        | 10.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 0.5        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/26      | 678.0               | 14.0   | 18.0                  | 9.5        | 11.0                   |     |            |     | 98  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/27      | 682.5               | 9.0    | 12.2                  | 6.0        | 10.5                   |     |            |     | 90  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/28      | 682.5               | 8.5    | 12.0                  | 4.0        | 9.0                    |     |            |     | 98  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/29      | 675.5               | 7.3    | 10.0                  | 7.0        | 9.5                    |     |            |     | 98  | 10          | 23.5       |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/30      | 675.2               | 9.0    | 12.0                  | 6.0        | 9.0                    |     |            |     | 98  | 10          | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 10/31      | 682.5               | 3.0    | 12.5                  | 1.0        | 7.0                    |     |            |     | 98  | 3           | 0.0        |              |                  |              |                     |    |                                |
| 計 Total    |                     |        |                       |            |                        |     |            |     |     |             | 213.1      |              |                  |              |                     |    |                                |
| 平均Mean     | 679.9               | 10.6   | 15.2                  | 8.3        | 11.2                   |     |            |     | 97  | 8           | 6.9        |              |                  |              |                     |    | 0.0                            |
| 最大Max.     | 683.0               | 15.0   | 21.5                  | 13.0       | 14.0                   |     |            |     | 100 | 10          | 82.1       |              |                  |              |                     |    | 0.0                            |
| 最低Min.     | 673.0               | 3.0    | 10.0                  | 1.0        | 7.0                    |     |            |     | 82  | 0           | 0.0        |              |                  |              |                     |    | 0.0                            |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 12 9 6 6 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.



2000年11月

氣象月報

富士演習林

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Nov. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pressure |        | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地<br>Soil | 溫度<br>Temperature |     |     | 濕度<br>Humidity | 蒸發量<br>Eva* | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |              | 積雪<br>Snow |   |
|------------|----------------|--------|-----------------------|------|-----------|-------------------|-----|-----|----------------|-------------|------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------|------------|---|
|            | mm             | 9 a.m. | Max.                  | Min. |           | 0.0               | 0.1 | 0.2 |                |             |            |              | 0.3        | 0.5 | 1.0                 | 2.0m<br>deep |            | % |
| 11/ 1      | 681.5          | 12.0   | 15.0                  | 9.0  |           |                   |     |     | 9.0            | 11.0        | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 2      | 677.0          | 19.0   | 20.0                  | 13.2 |           |                   |     |     | 13.0           | 11.0        | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 3      | 680.5          | 9.0    | 10.0                  | 9.0  |           |                   |     |     | 13.0           | 12.2        | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 4      | 682.1          | 6.0    | 10.1                  | 1.3  |           |                   |     |     | 10.0           | 12.0        | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 5      | 679.1          | 9.0    | 17.0                  | 2.0  |           |                   |     |     | 8.0            | 11.5        | 1          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 6      | 680.5          | 5.5    | 13.0                  | 1.3  |           |                   |     |     | 7.0            | 11.0        | 8          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 7      | 681.2          | 8.5    | 15.0                  | 1.5  |           |                   |     |     | 8.5            | 11.0        | 2          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 8      | 677.5          | 5.0    | 16.5                  | 1.0  |           |                   |     |     | 7.0            | 10.5        | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/ 9      | 681.0          | 4.0    | 6.0                   | 3.0  |           |                   |     |     | 7.0            | 10.5        | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/10      | 680.0          | 4.5    | 10.0                  | 2.0  |           |                   |     |     | 6.0            | 10.0        | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/11      | 676.5          | 4.0    | 14.2                  | 1.5  |           |                   |     |     | 6.0            | 10.0        | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/12      | 680.0          | 5.0    | 12.0                  | 1.5  |           |                   |     |     | 6.0            | 9.5         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/13      | 681.5          | 5.0    | 10.2                  | 5.0  |           |                   |     |     | 6.0            | 9.0         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/14      | 682.5          | 4.0    | 10.0                  | 3.0  |           |                   |     |     | 6.0            | 9.0         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/15      | 682.5          | 9.0    | 14.0                  | 7.0  |           |                   |     |     | 7.0            | 9.0         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/16      | 682.0          | 5.0    | 8.5                   | 5.0  |           |                   |     |     | 7.2            | 9.0         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/17      | 678.5          | 5.0    | 9.0                   | 3.0  |           |                   |     |     | 6.0            | 9.0         | 10         | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/18      | 677.0          | 2.0    | 11.8                  | 1.0  |           |                   |     |     | 5.0            | 8.0         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/19      | 682.5          | -1.5   | 8.8                   | -5.0 |           |                   |     |     | 2.0            | 7.2         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/20      | 682.5          | 6.2    | 16.0                  | 1.0  |           |                   |     |     | 3.0            | 7.0         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/21      | 672.5          | 14.5   | 15.0                  | 11.0 |           |                   |     |     | 9.0            | 6.0         | 3          | 100.5        |            |     |                     |              |            |   |
| 11/22      | 681.1          | 3.5    | 9.0                   | 3.5  |           |                   |     |     | 8.0            | 7.0         | 9          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/23      | 682.0          | 2.0    | 9.0                   | 1.0  |           |                   |     |     | 6.0            | 7.0         | 1          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/24      | 681.5          | -2.0   | 10.0                  | -3.0 |           |                   |     |     | 5.0            | 6.2         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/25      | 682.5          | 0.0    | 10.0                  | -2.0 |           |                   |     |     | 2.0            | 6.0         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/26      | 679.1          | 5.0    | 14.0                  | -3.0 |           |                   |     |     | 2.0            | 5.5         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/27      | 676.3          | 1.0    | 11.5                  | 0.0  |           |                   |     |     | 1.0            | 5.0         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/28      | 676.0          | 0.0    | 6.6                   | -2.0 |           |                   |     |     | 1.5            | 5.0         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/29      | 680.0          | -6.0   | 4.0                   | -7.0 |           |                   |     |     | -0.5           | 4.5         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |
| 11/30      | 677.8          | -3.0   | 9.0                   | -6.0 |           |                   |     |     | -1.0           | 4.1         | 0          | 0.0          |            |     |                     |              |            |   |

計 Total

|        |       |      |      |      |  |  |  |  |      |      |     |    |       |  |  |  |  |     |
|--------|-------|------|------|------|--|--|--|--|------|------|-----|----|-------|--|--|--|--|-----|
| 平均Mean | 679.8 | 4.7  | 11.5 | 2.0  |  |  |  |  | 5.9  | 8.5  | 95  | 5  | 3.4   |  |  |  |  | 0.0 |
| 最大Max. | 682.5 | 19.0 | 20.0 | 13.2 |  |  |  |  | 13.0 | 12.2 | 100 | 10 | 100.5 |  |  |  |  | 0.0 |
| 最低Min. | 672.5 | -6.0 | 4.0  | -7.0 |  |  |  |  | -1.0 | 4.1  | 66  | 0  | 0.0   |  |  |  |  | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

|                   |      |      |      |     |     |      |
|-------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5 | >1.0 | >5.0 | >10 | >50 | >100 |
| No. of days       | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1    |

\* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

Monthly Report of Meteorological Data at Yamanakako in Dec. 2000

| 月日<br>Date | 氣壓<br>Pres-<br>sure |        | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |     | 濕度<br>Hum* |     |     | 蒸發量<br>Eva*  |              | 雲量<br>Clo* |    | 降水量<br>Prec* |     | 日照<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |            | 積雪<br>Snow |         |     |
|------------|---------------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|-----|------------|-----|-----|--------------|--------------|------------|----|--------------|-----|------------|-----|---------------------|------------|------------|---------|-----|
|            | mm                  | 9 a.m. | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 0.1                    | 0.2 | 0.3        | 0.5 | 1.0 | 2.0m<br>deep | %            | mm         | mm | mm           | mm  | hrs        | hrs | 平均<br>Mean          | 最大<br>Max. | 風向<br>Dir. | 深<br>cm |     |
| 12/ 1      | 682.0               | -1.0   | 5.5                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 4.0        | 0  | 0            | 0.6 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 2      | 681.3               | -2.0   | 7.2                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 3.5        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 3      | 675.5               | -1.0   | 7.5                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 4      | 675.4               | -1.0   | 6.5                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 80         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 5      | 672.5               | -1.0   | 8.0                   | -6.5       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 90         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 6      | 677.5               | -5.5   | 6.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 88         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 7      | 680.6               | -5.0   | 4.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 60         | 5  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 8      | 679.5               | -6.0   | 6.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/ 9      | 679.6               | -6.0   | 9.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 98         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/10      | 677.2               | -4.5   | 10.0                  | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 98         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/11      | 672.0               | 2.5    | 7.0                   | 1.0        | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 9  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/12      | 673.4               | -7.0   | 2.0                   | -9.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 72         | 2  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/13      | 675.5               | -8.3   | 4.0                   | -9.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 96         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/14      | 678.5               | -4.0   | 3.5                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 98         | 10 | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/15      | 680.0               | -7.0   | 4.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 94         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/16      | 678.5               | -2.0   | 10.0                  | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 90         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/17      | 681.5               | -5.0   | 6.0                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/18      | 672.2               | -1.0   | 7.0                   | -6.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 10 | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/19      | 674.5               | 5.0    | 13.0                  | 1.0        | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 1  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/20      | 680.5               | 1.0    | 6.0                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 78         | 9  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/21      | 671.5               | 1.0    | 7.0                   | 1.0        | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/22      | 677.5               | -2.0   | 4.0                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 9  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/23      | 674.2               | -6.0   | 6.8                   | -7.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/24      | 672.1               | 1.0    | 6.0                   | -1.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 50         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/25      | 672.5               | -7.0   | 4.0                   | -7.5       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 1  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/26      | 672.7               | -9.0   | 2.0                   | -9.5       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 80         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/27      | 678.6               | -9.0   | 2.0                   | -10.0      | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 72         | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/28      | 678.0               | -9.0   | 3.0                   | -10.0      | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/29      | 678.9               | -7.0   | 3.7                   | -10.0      | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/30      | 680.5               | -9.0   | 2.0                   | -11.0      | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 1  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 12/31      | 674.0               | 0.0    | 4.0                   | -3.0       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 100        | 10 | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         |     |
| 計 Total    |                     |        |                       |            |                        |     |            |     |     |              |              |            |    |              |     |            |     |                     |            |            |         |     |
| 平均Mean     | 676.7               | -3.7   | 5.7                   | -5.7       | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 1.8        | 2  | 0            | 0.6 |            |     |                     |            |            |         | 0.0 |
| 最大Max.     | 682.0               | 5.0    | 13.0                  | 1.0        | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 6.0        | 10 | 0            | 0.6 |            |     |                     |            |            |         | 0.0 |
| 最低Min.     | 671.5               | -9.0   | 2.0                   | -11.0      | 0.0                    | 0.1 | 0.2        | 0.3 | 0.5 | 1.0          | 2.0m<br>deep | 0.0        | 0  | 0            | 0.0 |            |     |                     |            |            |         | 0.0 |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 1 0 0 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Eva:Evaporation  
 Clo:Amount of cloud(0-10) Prec:Precipitation  
 Sun:Hours of Sunshine  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年

氣象年報

富士演習林

Annual Report of Meteorological Data at Yamanakako in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |      | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |       | 濕度<br>Humidity |      | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |    |     |   |      |
|------------|----------------|------|-----------------------|------|------------------------|-------|----------------|------|--------------|-----|---------------------|----|-----|---|------|
|            | mm             | Mean | Max                   | Min  | 0.0                    | 0.1   | 0.2            | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0m deep           | °C | hrs | % | Mean |
| 1 Jan.     | 677.4          | -1.1 | 4.1                   | -6.3 | 13.0                   | -17.0 | -3.1           | -0.2 | 91           | 4   | 4                   |    |     |   |      |
| 2 Feb.     | 673.7          | -3.7 | 2.4                   | -9.8 | 7.0                    | -15.0 | -3.1           | -0.7 | 69           | 3   | 3                   |    |     |   |      |
| 3 Mar.     | 674.2          | 0.3  | 6.5                   | -5.9 | 13.0                   | -15.0 | -3.1           | -1.4 | 60           | 3   | 3                   |    |     |   |      |
| 4 Apr.     | 674.9          | 6.4  | 12.6                  | 0.2  | 20.0                   | -7.0  | 3.2            | 2.1  | 57           | 4   | 4                   |    |     |   |      |
| 5 May      | 676.5          | 13.3 | 19.0                  | 7.6  | 28.5                   | 0.0   | 11.6           | 9.0  | 66           | 6   | 6                   |    |     |   |      |
| 6 June     | 675.8          | 16.0 | 20.3                  | 11.7 | 26.0                   | 6.0   | 15.0           | 14.0 | 84           | 7   | 7                   |    |     |   |      |
| 7 July     | 676.8          | 20.3 | 25.2                  | 15.4 | 30.0                   | 11.0  | 19.0           | 18.2 | 84           | 5   | 5                   |    |     |   |      |
| 8 Aug.     | 678.9          | 21.1 | 25.8                  | 16.5 | 28.2                   | 13.0  | 20.3           | 19.8 | 90           | 4   | 4                   |    |     |   |      |
| 9 Sep.     | 678.2          | 17.3 | 21.9                  | 12.8 | 28.0                   | 5.0   | 16.4           | 18.0 | 94           | 6   | 6                   |    |     |   |      |
| 10 Oct.    | 679.9          | 11.7 | 15.2                  | 8.3  | 21.5                   | 1.0   | 11.2           | 13.4 | 97           | 8   | 8                   |    |     |   |      |
| 11 Nov.    | 679.8          | 6.7  | 11.5                  | 2.0  | 20.0                   | -7.0  | 5.9            | 8.5  | 95           | 5   | 5                   |    |     |   |      |
| 12 Dec.    | 676.7          | -0.0 | 5.7                   | -5.7 | 13.0                   | -11.0 | -2.7           | 1.8  | 92           | 2   | 2                   |    |     |   |      |
| Year       | 676.9          | 9.0  | 14.2                  | 3.9  | 30.0                   | -17.0 | 7.5            | 8.5  | 81           | 5   | 5                   |    |     |   |      |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |      | 積雪日數<br>Snow Days |           | 初日<br>The First Day |             | 終日<br>The Last Day |            |
|------------|----------------------|-------|--|-------|---------------------------|------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|------------|
|            | Total                | Max.  | >=1.0  | >=5.0 | >=10                      | >=50 | >=100             | Depth(cm) | Snow Days           | Day         | Day                | Day        |
| 1 Jan.     | 71.0                 | 46.0  | 6  | 2     | 2                         | 0    | 0                 | 28.0      | 19                  |             |                    |            |
| 2 Feb.     | 0.0                  | 0.0   | 1, 29  | 0     | 0                         | 0    | 0                 | 20.0      | 29                  | Nov.19 '99  | Mar.9 '00          |            |
| 3 Mar.     | 196.3                | 87.8  | 24   | 5     | 4                         | 2    | 0                 | 22.0      | 11                  |             |                    |            |
| 4 Apr.     | 251.4                | 60.0  | 10   | 7     | 7                         | 1    | 0                 | 0.0       | 0                   | Frost Colu. | Dec.6 '99          | Mar.27 '00 |
| 5 May      | 59.6                 | 16.2  | 27   | 9     | 5                         | 3    | 0                 | 0.0       | 0                   |             |                    |            |
| 6 June     | 347.0                | 110.0 | 8  | 13    | 10                        | 9    | 2                 | 1         | 0                   | Snow Fall   | Dec.19 '99         | Mar.16 '00 |
| 7 July     | 170.1                | 54.2  | 7  | 12    | 11                        | 7    | 5                 | 1         | 0                   |             |                    |            |
| 8 Aug.     | 71.9                 | 14.0  | 31   | 10    | 10                        | 5    | 4                 | 0         | 0                   | Snow Cover  | Dec.18 '99         | Mar.16 '00 |
| 9 Sep.     | 369.6                | 106.0 | 16   | 11    | 10                        | 8    | 3                 | 1         | 0                   |             |                    |            |
| 10 Oct.    | 213.1                | 82.1  | 20   | 12    | 9                         | 6    | 1                 | 0         | 0                   |             |                    |            |
| 11 Nov.    | 100.5                | 100.5 | 21   | 1     | 1                         | 1    | 1                 | 1         | 0                   |             |                    |            |
| 12 Dec.    | 0.6                  | 0.6   | 1  | 1     | 0                         | 0    | 0                 | 0         | 0                   | Dec.19 '99  | Apr.18 '00         |            |
| Year       | 1,851.1              | 110.0 | June 8   | 83    | 78                        | 57   | 49                | 11        | 3                   | 28.0        | 59                 |            |

欠測月日(Not Measured Date)

2000年1月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Jan.2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 濕度<br>Humidity<br>% |            | 雲量<br>Humidity<br>% |            | 降水<br>Precipitation<br>mm |            | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |            |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.          | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.          | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                | 最高<br>Max. |
| 1/1        | 7.0                         | 14.9       | -1.0                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 1/2        | 7.0                         | 11.1       | 2.9                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 1/3        | 8.8                         | 17.2       | 0.4                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 1/4        | 8.4                         | 16.2       | 0.5                 |            | 2                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/5        | 6.9                         | 14.4       | -0.6                |            | 1                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/6        | 10.2                        | 17.6       | 2.8                 |            | 10                  | 2.0        |                           |            |                           |            |
| 1/7        | 12.9                        | 19.7       | 6.0                 |            | 2                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/8        | 6.4                         | 11.4       | 1.4                 |            | 8                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/9        | 7.9                         | 14.2       | 1.5                 |            | 10                  | 22.5       |                           |            |                           |            |
| 1/10       | 12.3                        | 19.0       | 5.6                 |            | 10                  |            |                           |            |                           |            |
| 1/11       | 9.4                         | 14.0       | 4.8                 |            | 3                   | 0.0        |                           |            |                           |            |
| 1/12       | 8.0                         | 11.8       | 4.2                 |            | 10                  | 17.5       |                           |            |                           |            |
| 1/13       | 11.2                        | 14.2       | 8.2                 |            | 10                  | 7.0        |                           |            |                           |            |
| 1/14       | 13.7                        | 16.7       | 10.6                |            | 1                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/15       | 7.5                         | 13.0       | 2.0                 |            | 2                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/16       | 10.0                        | 12.2       | 7.8                 |            | 10                  | 15.5       |                           |            |                           |            |
| 1/17       | 9.3                         | 10.8       | 7.8                 |            | 10                  | 4.0        |                           |            |                           |            |
| 1/18       | 7.2                         | 12.8       | 1.6                 |            | 9                   | 0.0        |                           |            |                           |            |
| 1/19       | 8.4                         | 11.9       | 4.8                 |            | 9                   | 0.0        |                           |            |                           |            |
| 1/20       | 6.9                         | 9.4        | 4.4                 |            | 0                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/21       | 5.6                         | 9.6        | 1.6                 |            | 0                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/22       | 2.5                         | 10.8       | -5.9                |            | 3                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/23       | 6.2                         | 13.8       | -1.5                |            | 3                   | 10.0       |                           |            |                           |            |
| 1/24       | 12.7                        | 16.3       | 9.0                 |            | 1                   | 0.0        |                           |            |                           |            |
| 1/25       | 7.7                         | 8.0        | 7.3                 |            | 10                  | 0.0        |                           |            |                           |            |
| 1/26       | 2.9                         | 8.6        | -2.8                |            | 1                   | 0.5        |                           |            |                           |            |
| 1/27       | 4.9                         | 8.0        | 1.7                 |            | 10                  | 0.5        |                           |            |                           |            |
| 1/28       | 3.6                         | 9.6        | -2.4                |            | 0                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/29       | 3.4                         | 12.3       | -5.5                |            | 0                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/30       | 6.4                         | 15.2       | -2.4                |            | 8                   |            |                           |            |                           |            |
| 1/31       | 9.0                         | 11.9       | 6.1                 |            | 0                   |            |                           |            |                           |            |
| 計 Total    |                             |            |                     |            |                     | 79.5       |                           |            |                           |            |
| 平均Mean     | 7.9                         | 13.1       | 2.6                 |            | 5                   | 2.6        |                           |            |                           |            |
| 最大Max.     | 13.7                        | 19.7       | 10.6                |            | 10                  | 22.5       |                           |            |                           |            |
| 最低Min.     | 2.5                         | 8.0        | -5.9                |            | 0                   | 0.0        |                           |            |                           |            |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 9 7 5 4 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年2月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Feb.2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            | 濕度<br>Humidity<br>% |            | 雲量<br>Humidity<br>% |            | 降水<br>Precipitation<br>mm |            | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |            |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.          | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.          | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.                | 最高<br>Max. |
| 2/1        | 6.0                         | 9.4        | 2.6                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/2        | 5.5                         | 12.2       | -1.2                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/3        | 5.1                         | 13.2       | -3.0                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/4        | 9.1                         | 13.9       | 4.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/5        | 4.8                         | 12.7       | -3.2                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/6        | 4.4                         | 11.6       | -2.9                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/7        | 10.1                        | 14.5       | 5.6                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/8        | 7.7                         | 12.4       | 3.0                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/9        | 6.3                         | 11.4       | 1.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/10       | 4.3                         | 10.8       | -2.2                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/11       | 3.6                         | 12.4       | -5.2                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/12       | 8.5                         | 13.4       | 3.6                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/13       | 5.9                         | 12.6       | -0.9                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/14       | 6.6                         | 12.0       | 1.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/15       | 9.1                         | 15.6       | 2.6                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/16       | 4.2                         | 7.0        | 1.4                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/17       | 4.3                         | 9.3        | -0.8                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/18       | 6.1                         | 9.2        | 3.0                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/19       | 3.7                         | 9.5        | -2.1                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/20       | 5.1                         | 9.0        | 1.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/21       | 5.7                         | 11.2       | 0.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/22       | 5.1                         | 10.2       | -0.1                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/23       | 3.8                         | 10.7       | -3.1                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/24       | 7.9                         | 11.4       | 4.4                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/25       | 3.3                         | 9.2        | -2.6                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/26       | 3.6                         | 8.9        | -1.7                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/27       | 6.8                         | 11.0       | 2.5                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/28       | 4.2                         | 11.4       | -3.0                |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 2/29       | 5.2                         | 9.0        | 1.4                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 計 Total    |                             |            |                     |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 平均Mean     | 5.7                         | 11.2       | 0.2                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 最大Max.     | 10.1                        | 15.6       | 5.6                 |            |                     |            |                           |            |                           |            |
| 最低Min.     | 3.3                         | 7.0        | -5.2                |            |                     |            |                           |            |                           |            |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 4 3 2 2 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年3月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Mar. 2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 雲量<br>Hum* Clo* | 降水<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |                     |
| 3/1        | 3.0                   | 10.8              | 4               | -           | -                   |
| 3/2        | 4.8                   | 14.4              | 1               | -           | -                   |
| 3/3        | 6.6                   | 16.4              | 3               | 52.5        | -                   |
| 3/4        | 9.0                   | 17.2              | 8               | 0.0         | -                   |
| 3/5        | 12.0                  | 15.6              | 10              | -           | -                   |
| 3/6        | 8.7                   | 13.4              | 7               | 0.0         | -                   |
| 3/7        | 8.2                   | 15.4              | 0               | -           | -                   |
| 3/8        | 8.0                   | 11.0              | 0               | -           | -                   |
| 3/9        | 6.6                   | 10.0              | 3               | -           | -                   |
| 3/10       | 6.1                   | 13.0              | 6               | -           | -                   |
| 3/11       | 5.5                   | 12.2              | 10              | 28.5        | -                   |
| 3/12       | 7.4                   | 9.8               | 5               | 1.0         | -                   |
| 3/13       | 7.8                   | 14.8              | 0               | -           | -                   |
| 3/14       | 6.8                   | 13.2              | 1               | -           | -                   |
| 3/15       | 6.4                   | 13.4              | 0               | 8.5         | -                   |
| 3/16       | 7.6                   | 13.6              | 10              | 40.0        | -                   |
| 3/17       | 11.3                  | 15.2              | 0               | -           | -                   |
| 3/18       | 7.9                   | 15.5              | 7               | -           | -                   |
| 3/19       | 10.4                  | 15.8              | 5               | 5.5         | -                   |
| 3/20       | 11.8                  | 18.8              | 0               | -           | -                   |
| 3/21       | 6.6                   | 13.0              | 7               | -           | -                   |
| 3/22       | 10.9                  | 15.6              | 8               | -           | -                   |
| 3/23       | 9.3                   | 17.2              | 7               | 33.5        | -                   |
| 3/24       | 13.7                  | 15.7              | 3               | -           | -                   |
| 3/25       | 9.1                   | 11.9              | 1               | -           | -                   |
| 3/26       | 9.5                   | 13.6              | 5               | -           | -                   |
| 3/27       | 11.4                  | 16.2              | 1               | 4.5         | -                   |
| 3/28       | 11.2                  | 17.2              | 9               | 26.5        | -                   |
| 3/29       | 14.2                  | 16.6              | 8               | -           | -                   |
| 3/30       | 12.9                  | 16.6              | 7               | -           | -                   |
| 3/31       | 9.7                   | 17.6              | 3               | -           | -                   |
| 計 Total    |                       |                   | 200.5           |             |                     |
| 平均 Mean    | 8.8                   | 14.5              | 5               | 6.5         |                     |
| 最大 Max.    | 14.2                  | 18.8              | 10              | 52.5        |                     |
| 最低 Min.    | 3.0                   | 9.8               | 0               | 0.0         |                     |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 9 9 7 5 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年4月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Apr. 2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 雲量<br>Hum* Clo* | 降水<br>Prec* | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |                     |
| 4/1        | 13.3                  | 15.7              | 10.8            | -           | -                   |
| 4/2        | 8.0                   | 14.8              | 1.2             | 0.0         | -                   |
| 4/3        | 10.8                  | 14.8              | 6.7             | -           | -                   |
| 4/4        | 9.6                   | 16.0              | 3.2             | 10          | -                   |
| 4/5        | 15.0                  | 17.7              | 12.2            | 4           | 6.5                 |
| 4/6        | 16.3                  | 19.4              | 13.2            | 1           | 0.0                 |
| 4/7        | 14.7                  | 20.6              | 8.8             | 9           | -                   |
| 4/8        | 17.2                  | 20.6              | 13.8            | 8           | -                   |
| 4/9        | 12.7                  | 18.4              | 7.0             | 2           | -                   |
| 4/10       | 14.0                  | 19.4              | 8.6             | 10          | 23.5                |
| 4/11       | 13.4                  | 16.8              | 10.0            | 0           | -                   |
| 4/12       | 15.3                  | 19.2              | 11.4            | 4           | -                   |
| 4/13       | 14.2                  | 21.2              | 7.1             | 1           | -                   |
| 4/14       | 14.4                  | 21.5              | 7.2             | 2           | 0.5                 |
| 4/15       | 14.0                  | 16.8              | 11.2            | 10          | 7.5                 |
| 4/16       | 10.7                  | 13.8              | 7.5             | 10          | 0.5                 |
| 4/17       | 8.8                   | 16.0              | 1.6             | 3           | -                   |
| 4/18       | 15.7                  | 19.8              | 11.6            | 1           | -                   |
| 4/19       | 14.5                  | 20.6              | 8.4             | 7           | 37.5                |
| 4/20       | 15.5                  | 17.8              | 13.2            | 10          | 6.5                 |
| 4/21       | 16.1                  | 19.3              | 12.8            | 10          | 5.5                 |
| 4/22       | 17.2                  | 20.2              | 14.2            | 1           | -                   |
| 4/23       | 18.5                  | 21.0              | 16.0            | 10          | -                   |
| 4/24       | 12.5                  | 18.8              | 6.2             | 0           | -                   |
| 4/25       | 11.8                  | 19.4              | 4.2             | 9           | 1.0                 |
| 4/26       | 14.2                  | 18.6              | 9.8             | 10          | 26.0                |
| 4/27       | 16.5                  | 20.4              | 12.6            | 9           | -                   |
| 4/28       | 15.4                  | 18.6              | 12.2            | 0           | -                   |
| 4/29       | 12.4                  | 20.1              | 4.7             | 0           | -                   |
| 4/30       | 13.1                  | 20.8              | 5.4             | 3           | 0.5                 |
| 計 Total    |                       |                   | 116.0           |             |                     |
| 平均 Mean    | 13.8                  | 18.6              | 9.1             | 6           | 3.9                 |
| 最大 Max.    | 18.5                  | 21.5              | 16.0            | 10          | 37.5                |
| 最低 Min.    | 8.0                   | 13.8              | 1.2             | 0           | 0.0                 |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 12 8 7 3 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年5月 氣象月報 樹芸研究所加納  
Monthly Report of Meteorological Data at Kanou in May 2000

| 月日<br>Date   | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum*                | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|
|  | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                           |            |              |            |
| 5/1  | 16.8                  | 21.0              | 12.6                      | 7          | -            | -          |
| 5/2  | 15.7                  | 22.2              | 9.2                       | 10         | 5.5          | -          |
| 5/3  | 16.3                  | 21.2              | 11.3                      | 9          | -            | -          |
| 5/4  | 15.8                  | 21.3              | 10.3                      | 1          | -            | -          |
| 5/5  | 14.7                  | 22.1              | 7.3                       | 0          | -            | -          |
| 5/6  | 16.7                  | 22.1              | 11.2                      | 10         | -            | -          |
| 5/7  | 17.6                  | 22.8              | 12.3                      | 10         | -            | -          |
| 5/8  | 18.6                  | 23.8              | 13.4                      | 9          | -            | -          |
| 5/9  | 20.1                  | 25.8              | 14.3                      | 0          | -            | -          |
| 5/10   | 18.4                  | 22.6              | 14.2                      | 2          | -            | -          |
| 5/11   | 19.6                  | 22.4              | 16.8                      | 9          | 0.0          | -          |
| 5/12   | 18.8                  | 23.0              | 14.6                      | 10         | 11.0         | -          |
| 5/13   | 19.6                  | 23.4              | 15.8                      | 10         | -            | -          |
| 5/14   | 19.8                  | 24.2              | 15.4                      | 8          | 0.0          | -          |
| 5/15   | 19.9                  | 25.2              | 14.6                      | 4          | 6.0          | -          |
| 5/16   | 18.8                  | 23.8              | 13.8                      | 8          | 2.0          | -          |
| 5/17   | 17.8                  | 20.9              | 14.6                      | 10         | 4.0          | -          |
| 5/18   | 19.3                  | 23.4              | 15.2                      | 10         | -            | -          |
| 5/19   | 17.2                  | 22.8              | 11.6                      | 10         | 3.0          | -          |
| 5/20   | 18.0                  | 21.5              | 14.5                      | 10         | 5.5          | -          |
| 5/21   | 18.9                  | 23.0              | 14.8                      | 4          | -            | -          |
| 5/22   | 19.8                  | 24.4              | 15.1                      | 5          | -            | -          |
| 5/23   | 22.5                  | 25.4              | 19.6                      | 10         | -            | -          |
| 5/24   | 23.3                  | 27.0              | 19.6                      | 8          | -            | -          |
| 5/25   | 19.1                  | 24.2              | 13.9                      | 0          | -            | -          |
| 5/26   | 18.5                  | 24.9              | 12.0                      | 3          | -            | -          |
| 5/27   | 20.3                  | 24.3              | 16.2                      | 10         | 137.0        | -          |
| 5/28   | 21.8                  | 25.4              | 18.2                      | 10         | 0.0          | -          |
| 5/29   | 23.4                  | 27.9              | 18.8                      | 5          | -            | -          |
| 5/30   | 20.3                  | 27.9              | 12.7                      | 0          | -            | -          |
| 5/31   | 20.3                  | 24.6              | 15.9                      | 10         | 33.5         | -          |
| 計 Total  | 18.9                  | 23.7              | 14.2                      | 207.5      |              |            |
| 平均 Mean  | 23.4                  | 27.9              | 19.6                      | 7          | 6.7          |            |
| 最大 Max.  | 14.7                  | 20.9              | 7.3                       | 0          | 0.0          |            |
| 最低 Min.  |                       |                   |                           |            |              |            |
| 量別降水日數(24時間量)                                      |                       |                   |                           |            |              |            |
| 24 hr. Prec.(mm)                                   | >0.5                  | >1.0              | >5.0                      | >10        | >50          | >100       |
| No. of days  | 9                     | 9                 | 6                         | 3          | 1            | 1          |
| * Remarks  | Hum:Relative Humidity | Pre:Precipitation | Clo:Amount of Cloud(0-10) |            |              |            |
| + contains the value observed on the previous day. |                       |                   |                           |            |              |            |

2000年6月 氣象月報 樹芸研究所加納  
Monthly Report of Meteorological Data at Kanou in June 2000

| 月日<br>Date   | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum*                | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|
|  | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                           |            |              |            |
| 6/1  | 22.6                  | 26.9              | 18.2                      | 10         | 0.0          | -          |
| 6/2  | 21.2                  | 26.4              | 16.0                      | 4          | 0.0          | -          |
| 6/3  | 22.2                  | 26.0              | 18.4                      | 10         | 0.0          | -          |
| 6/4  | 21.6                  | 26.2              | 16.9                      | 3          | -            | -          |
| 6/5  | 18.9                  | 24.4              | 13.4                      | 9          | -            | -          |
| 6/6  | 20.6                  | 25.6              | 15.5                      | 8          | -            | -          |
| 6/7  | 22.1                  | 27.2              | 17.0                      | 0          | -            | -          |
| 6/8  | 24.2                  | 27.9              | 20.4                      | 9          | 37.5         | -          |
| 6/9  | 22.8                  | 23.9              | 21.6                      | 10         | 18.5         | -          |
| 6/10   | 21.6                  | 24.4              | 18.8                      | 10         | 15.0         | -          |
| 6/11   | 17.6                  | 18.6              | 16.6                      | 10         | 31.5         | -          |
| 6/12   | 17.7                  | 19.4              | 16.0                      | 10         | 32.0         | -          |
| 6/13   | 18.8                  | 20.8              | 16.8                      | 10         | 34.0         | -          |
| 6/14   | 20.8                  | 23.4              | 18.2                      | 10         | 3.0          | -          |
| 6/15   | 21.2                  | 25.6              | 16.8                      | 8          | -            | -          |
| 6/16   | 22.1                  | 27.1              | 17.0                      | 1          | -            | -          |
| 6/17   | 22.5                  | 23.8              | 21.2                      | 10         | 52.0         | -          |
| 6/18   | 21.3                  | 25.1              | 17.5                      | 10         | 0.0          | -          |
| 6/19   | 22.8                  | 28.2              | 17.3                      | 10         | -            | -          |
| 6/20   | 23.1                  | 29.7              | 16.4                      | 0          | -            | -          |
| 6/21   | 23.4                  | 28.0              | 18.8                      | 10         | -            | -          |
| 6/22   | 25.6                  | 29.5              | 21.6                      | 9          | 3.5          | -          |
| 6/23   | 21.4                  | 23.3              | 19.5                      | 10         | 10.5         | -          |
| 6/24   | 23.8                  | 27.0              | 20.6                      | 10         | 14.0         | -          |
| 6/25   | 22.2                  | 24.8              | 19.5                      | 10         | -            | -          |
| 6/26   | 23.6                  | 27.2              | 20.0                      | 9          | -            | -          |
| 6/27   | 22.7                  | 27.2              | 18.1                      | 6          | 19.5         | -          |
| 6/28   | 23.7                  | 24.4              | 22.9                      | 10         | 61.0         | -          |
| 6/29   | 24.2                  | 26.1              | 22.2                      | 10         | 56.5         | -          |
| 6/30   | 24.6                  | 26.4              | 22.8                      | 10         | 0.5          | -          |
| 計 Total  | 22.0                  | 25.5              | 18.5                      | 389.0      |              |            |
| 平均 Mean  | 25.6                  | 29.7              | 22.9                      | 8          | 13.0         |            |
| 最大 Max.  | 17.6                  | 18.6              | 13.4                      | 10         | 61.0         |            |
| 最低 Min.  |                       |                   |                           | 0          | 0.0          |            |
| 量別降水日數(24時間量)                                      |                       |                   |                           |            |              |            |
| 24 hr. Prec.(mm)                                   | >0.5                  | >1.0              | >5.0                      | >10        | >50          | >100       |
| No. of days  | 15                    | 14                | 12                        | 12         | 3            | 0          |
| * Remarks  | Hum:Relative Humidity | Pre:Precipitation | Clo:Amount of Cloud(0-10) |            |              |            |
| + contains the value observed on the previous day. |                       |                   |                           |            |              |            |

2000年7月 氣象月報 樹芸研究所加納  
Monthly Report of Meteorological Data at Kanou in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |          |                           |
| 7/ 1       | 25.8                  | 27.4 24.2         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/ 2       | 27.3                  | 30.0 24.6         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/ 3       | 26.5                  | 30.7 22.2         |                 | 6          | -        | -                         |
| 7/ 4       | 26.2                  | 30.4 22.0         |                 | 10         | 28.5     | -                         |
| 7/ 5       | 23.8                  | 28.5 19.1         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/ 6       | 23.4                  | 28.0 18.8         |                 | 5          | -        | -                         |
| 7/ 7       | 23.2                  | 26.7 19.6         |                 | 10         | 68.5     | -                         |
| 7/ 8       | 25.9                  | 30.6 21.2         |                 | 7          | 0.0      | -                         |
| 7/ 9       | 24.3                  | 28.8 19.8         |                 | 1          | -        | -                         |
| 7/10       | 26.0                  | 30.4 21.6         |                 | 6          | -        | -                         |
| 7/11       | 25.0                  | 31.2 18.8         |                 | 1          | -        | -                         |
| 7/12       | 26.5                  | 31.2 21.8         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/13       | 27.1                  | 29.4 24.8         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/14       | 27.6                  | 30.2 25.0         |                 | 9          | -        | -                         |
| 7/15       | 25.9                  | 28.6 23.2         |                 | 10         | 1.0      | -                         |
| 7/16       | 27.8                  | 31.6 24.0         |                 | 9          | -        | -                         |
| 7/17       | 28.7                  | 33.2 24.1         |                 | 1          | -        | -                         |
| 7/18       | 27.7                  | 30.2 25.2         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/19       | 27.6                  | 31.3 23.8         |                 | 4          | -        | -                         |
| 7/20       | 26.7                  | 31.2 22.2         |                 | 0          | -        | -                         |
| 7/21       | 27.0                  | 32.4 21.6         |                 | 9          | -        | -                         |
| 7/22       | 28.1                  | 34.0 22.2         |                 | 2          | -        | -                         |
| 7/23       | 28.4                  | 30.4 26.3         |                 | 10         | -        | -                         |
| 7/24       | 28.5                  | 30.8 26.1         |                 | 4          | 4.0      | -                         |
| 7/25       | 26.1                  | 26.7 25.4         |                 | 10         | 83.5     | -                         |
| 7/26       | 24.3                  | 27.8 20.7         |                 | 10         | 9.5      | -                         |
| 7/27       | 24.9                  | 29.7 20.1         |                 | 5          | 2.0      | -                         |
| 7/28       | 25.6                  | 28.6 22.5         |                 | 10         | 0.5      | -                         |
| 7/29       | 27.7                  | 30.6 24.8         |                 | 7          | -        | -                         |
| 7/30       | 28.1                  | 31.2 25.0         |                 | 9          | -        | -                         |
| 7/31       | 28.5                  | 30.5 26.4         |                 | 8          | -        | -                         |
| 計 Total    |                       |                   |                 |            | 197.5    |                           |
| 平均Mean     | 26.4                  | 30.1 22.8         |                 | 7          | 6.4      |                           |
| 最大Max.     | 28.7                  | 34.0 26.4         |                 | 10         | 83.5     |                           |
| 最低Min.     | 23.2                  | 26.7 18.8         |                 | 0          | 0.0      |                           |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 8 7 4 3 2 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年8月 氣象月報 樹芸研究所加納  
Monthly Report of Meteorological Data at Kanou in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 濕度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |            |          |                           |
| 8/ 1       | 28.7                  | 31.0 26.4         |                 | 8          | -        | -                         |
| 8/ 2       | 28.2                  | 30.9 25.4         |                 | 5          | -        | -                         |
| 8/ 3       | 27.4                  | 31.0 23.7         |                 | 1          | -        | -                         |
| 8/ 4       | 28.0                  | 31.1 24.9         |                 | 5          | -        | -                         |
| 8/ 5       | 27.1                  | 32.1 22.1         |                 | 2          | -        | -                         |
| 8/ 6       | 26.9                  | 31.9 21.8         |                 | 1          | -        | -                         |
| 8/ 7       | 27.0                  | 32.5 21.4         |                 | 2          | -        | -                         |
| 8/ 8       | 27.2                  | 31.8 22.6         |                 | 4          | -        | -                         |
| 8/ 9       | 26.9                  | 30.8 22.9         |                 | 5          | -        | -                         |
| 8/10       | 27.1                  | 31.2 23.0         |                 | 6          | -        | -                         |
| 8/11       | 27.7                  | 30.6 24.8         |                 | 7          | 0.0      | -                         |
| 8/12       | 27.5                  | 31.6 23.4         |                 | 10         | 2.0      | -                         |
| 8/13       | 27.5                  | 30.8 24.2         |                 | 10         | -        | -                         |
| 8/14       | 26.9                  | 30.8 23.0         |                 | 0          | 0.5      | -                         |
| 8/15       | 27.7                  | 31.0 24.4         |                 | 10         | 12.5     | -                         |
| 8/16       | 26.1                  | 28.1 24.0         |                 | 10         | 0.5      | -                         |
| 8/17       | 26.5                  | 30.0 23.0         |                 | 10         | -        | -                         |
| 8/18       | 27.0                  | 30.7 23.3         |                 | 5          | -        | -                         |
| 8/19       | 26.7                  | 30.6 22.7         |                 | 2          | -        | -                         |
| 8/20       | 25.2                  | 30.4 19.9         |                 | 1          | 5.0      | -                         |
| 8/21       | 26.4                  | 29.6 23.1         |                 | 6          | -        | -                         |
| 8/22       | 28.6                  | 31.6 25.6         |                 | 10         | -        | -                         |
| 8/23       | 27.4                  | 31.4 23.4         |                 | 6          | -        | -                         |
| 8/24       | 27.4                  | 32.0 22.8         |                 | 9          | -        | -                         |
| 8/25       | 27.7                  | 32.2 23.1         |                 | 4          | -        | -                         |
| 8/26       | 26.5                  | 31.2 21.7         |                 | 9          | -        | -                         |
| 8/27       | 28.3                  | 32.4 24.2         |                 | 3          | -        | -                         |
| 8/28       | 27.0                  | 31.4 22.6         |                 | 3          | 1.0      | -                         |
| 8/29       | 27.6                  | 32.9 22.2         |                 | 1          | -        | -                         |
| 8/30       | 26.9                  | 32.0 21.7         |                 | 7          | 38.5     | -                         |
| 8/31       | 27.4                  | 31.0 23.8         |                 | 10         | 20.0     | -                         |
| 計 Total    |                       |                   |                 |            | 80.0     |                           |
| 平均Mean     | 27.2                  | 31.2 23.3         |                 | 6          | 2.6      |                           |
| 最大Max.     | 28.7                  | 32.9 26.4         |                 | 10         | 38.5     |                           |
| 最低Min.     | 25.2                  | 28.1 19.9         |                 | 0          | 0.0      |                           |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 8 6 4 3 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年9月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Sep. 2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm | 深<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |            |
| 9/ 1       | 27.1                  | 29.4 24.8         | 10           | 12.5       | -               | -             | -          |
| 9/ 2       | 28.2                  | 30.8 25.6         | 9            | -          | -               | -             | -          |
| 9/ 3       | 26.7                  | 31.6 21.8         | 5            | -          | -               | -             | -          |
| 9/ 4       | 24.6                  | 27.6 21.5         | 10           | 4.0        | -               | -             | -          |
| 9/ 5       | 23.1                  | 26.4 19.8         | 10           | 14.5       | -               | -             | -          |
| 9/ 6       | 24.0                  | 28.0 20.0         | 5            | 30.0       | -               | -             | -          |
| 9/ 7       | 25.7                  | 28.5 22.8         | 10           | 35.0       | -               | -             | -          |
| 9/ 8       | 26.4                  | 29.4 23.4         | 10           | 1.0        | -               | -             | -          |
| 9/ 9       | 27.3                  | 31.3 23.3         | 6            | 13.0       | -               | -             | -          |
| 9/10       | 28.5                  | 31.8 25.2         | 10           | 6.0        | -               | -             | -          |
| 9/11       | 26.0                  | 28.3 23.6         | 10           | 11.0       | -               | -             | -          |
| 9/12       | 27.1                  | 29.4 24.7         | 8            | 2.0        | -               | -             | -          |
| 9/13       | 27.0                  | 30.8 23.2         | 6            | 9.0        | -               | -             | -          |
| 9/14       | 26.1                  | 29.7 22.4         | 10           | 2.0        | -               | -             | -          |
| 9/15       | 26.7                  | 31.2 22.1         | 1            | 17.0       | -               | -             | -          |
| 9/16       | 26.8                  | 29.4 24.2         | 10           | 19.5       | -               | -             | -          |
| 9/17       | 27.8                  | 30.6 24.5         | 10           | 7.0        | -               | -             | -          |
| 9/18       | 23.7                  | 28.2 19.2         | 0            | -          | -               | -             | -          |
| 9/19       | 23.3                  | 29.8 16.8         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 9/20       | 22.8                  | 29.2 16.4         | 3            | -          | -               | -             | -          |
| 9/21       | 22.4                  | 28.4 16.3         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 9/22       | 21.8                  | 28.6 15.0         | 4            | -          | -               | -             | -          |
| 9/23       | 21.9                  | 24.6 19.2         | 10           | 83.0       | -               | -             | -          |
| 9/24       | 23.9                  | 27.1 20.7         | 9            | -          | -               | -             | -          |
| 9/25       | 24.0                  | 28.6 19.4         | 4            | 0.0        | -               | -             | -          |
| 9/26       | 23.1                  | 28.2 17.9         | 7            | 0.5        | -               | -             | -          |
| 9/27       | 20.2                  | 26.8 13.6         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 9/28       | 19.4                  | 26.1 12.6         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 9/29       | 20.2                  | 25.6 14.8         | 8            | 0.5        | -               | -             | -          |
| 9/30       | 20.2                  | 26.0 14.3         | 3            | 19.0       | -               | -             | -          |
| 計 Total    |                       |                   |              | 286.5      |                 |               |            |
| 平均Mean     | 24.5                  | 28.7 20.3         | 6            | 9.6        |                 |               |            |
| 最大Max.     | 28.5                  | 31.8 25.6         | 10           | 83.0       |                 |               |            |
| 最低Min.     | 19.4                  | 24.6 12.6         | 0            | 0.0        |                 |               |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 19 17 13 10 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年10月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Oct. 2000  
樹芸研究所加納

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow cm | 深<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |               |            |
| 10/ 1      | 22.6                  | 25.2 20.0         | 10           | 3.5        | -               | -             | -          |
| 10/ 2      | 20.8                  | 23.8 17.8         | 10           | 7.5        | -               | -             | -          |
| 10/ 3      | 21.4                  | 24.0 18.8         | 10           | 0.0        | -               | -             | -          |
| 10/ 4      | 22.3                  | 26.9 17.6         | 10           | -          | -               | -             | -          |
| 10/ 5      | 21.3                  | 26.1 16.4         | 8            | -          | -               | -             | -          |
| 10/ 6      | 20.4                  | 26.0 14.8         | 7            | -          | -               | -             | -          |
| 10/ 7      | 20.4                  | 24.1 16.6         | 5            | -          | -               | -             | -          |
| 10/ 8      | 17.2                  | 22.7 11.6         | 10           | 26.5       | -               | -             | -          |
| 10/ 9      | 20.5                  | 22.8 18.1         | 10           | 27.5       | -               | -             | -          |
| 10/10      | 21.5                  | 26.6 16.4         | 7            | -          | -               | -             | -          |
| 10/11      | 21.5                  | 28.1 14.9         | 7            | -          | -               | -             | -          |
| 10/12      | 22.3                  | 27.0 17.6         | 3            | -          | -               | -             | -          |
| 10/13      | 18.2                  | 22.4 14.0         | 10           | 0.0        | -               | -             | -          |
| 10/14      | 18.1                  | 24.5 11.7         | 0            | -          | -               | -             | -          |
| 10/15      | 17.9                  | 20.6 15.1         | 10           | 1.0        | -               | -             | -          |
| 10/16      | 19.6                  | 22.3 16.8         | 6            | -          | -               | -             | -          |
| 10/17      | 19.3                  | 24.8 13.7         | 7            | 0.0        | -               | -             | -          |
| 10/18      | 20.2                  | 22.6 17.8         | 10           | -          | -               | -             | -          |
| 10/19      | 18.0                  | 22.2 13.8         | 9            | -          | -               | -             | -          |
| 10/20      | 18.3                  | 23.2 13.4         | 10           | 30.0       | -               | -             | -          |
| 10/21      | 21.4                  | 25.1 17.6         | 4            | 0.0        | -               | -             | -          |
| 10/22      | 19.2                  | 23.7 14.6         | 10           | 5.5        | -               | -             | -          |
| 10/23      | 18.9                  | 20.2 17.6         | 10           | 44.0       | -               | -             | -          |
| 10/24      | 18.2                  | 22.8 13.6         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 10/25      | 18.3                  | 24.6 11.9         | 10           | 2.0        | -               | -             | -          |
| 10/26      | 21.9                  | 26.8 16.9         | 1            | -          | -               | -             | -          |
| 10/27      | 18.2                  | 20.4 16.0         | 9            | -          | -               | -             | -          |
| 10/28      | 15.1                  | 20.6 9.5          | 7            | 11.0       | -               | -             | -          |
| 10/29      | 17.4                  | 20.4 14.4         | 10           | 1.0        | -               | -             | -          |
| 10/30      | 16.9                  | 21.0 12.7         | 9            | -          | -               | -             | -          |
| 10/31      | 16.7                  | 21.0 12.4         | 9            | 4.5        | -               | -             | -          |
| 計 Total    |                       |                   |              | 164.0      |                 |               |            |
| 平均Mean     | 19.5                  | 23.6 15.3         | 8            | 5.3        |                 |               |            |
| 最大Max.     | 22.6                  | 28.1 20.0         | 10           | 44.0       |                 |               |            |
| 最低Min.     | 15.1                  | 20.2 9.5          | 0            | 0.0        |                 |               |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 12 12 7 5 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.



2000年11月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Nov.2000

2000年12月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Kanou in Dec.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            |            | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |             |          |                     |
| 11/ 1      | 18.3                  | 21.2       | 15.4       | 10              | 1.8         |          |                     |
| 11/ 2      | 21.3                  | 25.2       | 17.3       | 10              | 27.5        |          |                     |
| 11/ 3      | 17.1                  | 18.6       | 15.3       | 10              | 1.2         |          |                     |
| 11/ 4      | 17.3                  | 21.2       | 13.3       |                 |             |          |                     |
| 11/ 5      | 16.1                  | 22.6       | 9.6        |                 |             |          |                     |
| 11/ 6      | 16.7                  | 21.5       | 11.8       | 10              |             |          |                     |
| 11/ 7      | 17.2                  | 23.6       | 10.8       | 9               |             |          |                     |
| 11/ 8      | 18.6                  | 23.9       | 13.2       | 0               |             |          |                     |
| 11/ 9      | 14.7                  | 15.8       | 13.6       | 10              | 0.0         |          |                     |
| 11/10      | 15.0                  | 18.3       | 11.6       | 10              | 8.0         |          |                     |
| 11/11      | 15.9                  | 20.8       | 10.9       |                 |             |          |                     |
| 11/12      | 16.0                  | 20.5       | 11.5       |                 |             |          |                     |
| 11/13      | 16.0                  | 18.7       | 13.2       | 5               |             |          |                     |
| 11/14      | 14.6                  | 18.2       | 11.0       | 10              | 0.8         |          |                     |
| 11/15      | 17.5                  | 22.1       | 12.8       | 9               | 9.7         |          |                     |
| 11/16      | 14.8                  | 15.8       | 13.8       | 10              | 0.2         |          |                     |
| 11/17      | 15.5                  | 18.1       | 12.8       | 10              | 14.0        |          |                     |
| 11/18      | 15.9                  | 20.2       | 11.6       |                 |             |          |                     |
| 11/19      | 10.0                  | 15.0       | 5.0        |                 | 0.6         |          |                     |
| 11/20      | 15.3                  | 21.6       | 9.0        | 10              | 63.3        |          |                     |
| 11/21      | 17.6                  | 21.4       | 13.8       | 10              |             |          |                     |
| 11/22      | 12.8                  | 13.1       | 12.4       | 10              |             |          |                     |
| 11/23      | 13.2                  | 15.6       | 10.8       | 10              |             |          |                     |
| 11/24      | 10.6                  | 18.2       | 2.9        | 1               |             |          |                     |
| 11/25      | 11.3                  | 17.5       | 5.0        | 10              | 3.8         |          |                     |
| 11/26      | 15.1                  | 21.6       | 8.5        |                 |             |          |                     |
| 11/27      | 13.8                  | 20.4       | 7.2        | 8               |             |          |                     |
| 11/28      | 12.8                  | 16.2       | 9.4        | 5               |             |          |                     |
| 11/29      | 8.2                   | 11.5       | 4.8        | 10              |             |          |                     |
| 11/30      | 8.2                   | 15.5       | 0.8        | 0               | 3.0         |          |                     |
| 計 Total    |                       |            |            |                 | 133.9       |          |                     |
| 平均Mean     | 14.9                  | 19.1       | 10.6       |                 | 4.5         |          |                     |
| 最大Max.     | 21.3                  | 25.2       | 17.3       |                 | 63.3        |          |                     |
| 最低Min.     | 8.2                   | 11.5       | 0.8        |                 | 0.0         |          |                     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 9 5 3 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            |            | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |             |          |                     |
| 12/ 1      | 8.7                   | 10.8       | 6.6        |                 |             |          |                     |
| 12/ 2      | 7.0                   | 13.1       | 0.8        |                 |             |          |                     |
| 12/ 3      | 9.0                   | 16.4       | 1.5        |                 |             |          |                     |
| 12/ 4      | 8.8                   | 13.8       | 3.8        | 2               |             |          |                     |
| 12/ 5      | 8.9                   | 14.8       | 3.0        | 0               |             |          |                     |
| 12/ 6      | 10.2                  | 16.2       | 4.2        | 0               |             |          |                     |
| 12/ 7      | 8.2                   | 11.4       | 5.0        | 10              |             |          |                     |
| 12/ 8      | 7.6                   | 15.6       | -0.4       | 0               |             |          |                     |
| 12/ 9      | 8.4                   | 17.2       | -0.4       |                 |             |          |                     |
| 12/10      | 8.9                   | 17.6       | 0.2        |                 | 9.1         |          |                     |
| 12/11      | 11.8                  | 16.2       | 7.3        | 0               |             |          |                     |
| 12/12      | 7.1                   | 11.0       | 3.2        | 1               |             |          |                     |
| 12/13      | 8.8                   | 12.5       | 5.0        | 7               |             |          |                     |
| 12/14      | 5.8                   | 10.0       | 1.6        | 10              |             |          |                     |
| 12/15      | 6.3                   | 14.3       | -1.7       | 10              |             |          |                     |
| 12/16      | 9.5                   | 16.0       | 3.0        |                 |             |          |                     |
| 12/17      | 9.3                   | 13.4       | 5.1        |                 | 8.4         |          |                     |
| 12/18      | 12.1                  | 16.0       | 8.1        |                 | 4.5         |          |                     |
| 12/19      | 13.3                  | 18.0       | 8.6        |                 | 2           |          |                     |
| 12/20      | 11.9                  | 15.6       | 8.2        |                 | 7           |          |                     |
| 12/21      | 12.4                  | 15.6       | 9.2        |                 | 2           |          |                     |
| 12/22      | 7.8                   | 13.2       | 2.4        |                 | 8           |          |                     |
| 12/23      | 8.1                   | 15.8       | 0.4        |                 |             |          |                     |
| 12/24      | 10.0                  | 13.6       | 6.3        |                 |             |          |                     |
| 12/25      | 9.0                   | 12.2       | 5.7        |                 | 0           |          |                     |
| 12/26      | 6.8                   | 8.8        | 4.8        |                 | 2           |          |                     |
| 12/27      | 4.9                   | 11.6       | -1.8       |                 | 7           |          |                     |
| 12/28      | 4.9                   | 12.4       | -2.6       |                 | 3           |          |                     |
| 12/29      | 5.2                   | 11.6       | -1.2       |                 | 8           |          |                     |
| 12/30      | 5.1                   | 11.6       | -1.4       |                 |             |          |                     |
| 12/31      | 7.2                   | 11.6       | 2.8        |                 | 1.5         |          |                     |
| 計 Total    |                       |            |            |                 | 32.6        |          |                     |
| 平均Mean     | 8.5                   | 13.8       | 3.1        |                 | 1.1         |          |                     |
| 最大Max.     | 13.3                  | 18.0       | 9.2        |                 | 9.1         |          |                     |
| 最低Min.     | 4.9                   | 8.8        | -2.6       |                 | 0.0         |          |                     |

量別降水日數(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 6 6 3 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

氣象年報

2000年

Annual Report of Meteorological Data at Kanou in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pres-<br>sure |    | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Humidity |     | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |     |              |    |     |     |   |            |            |
|------------|---------------------|----|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|--------------|----|-----|-----|---|------------|------------|
|            | mm                  | mm | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | 最高<br>Max.             | 最低<br>Min. | 0.0            | 0.1 | 0.2          | 0.3 | 0.5                 | 1.0 | 2.0m<br>deep | mm | Cl* | hrs | % | 平均<br>Mean | 最大<br>Max. |
| 1 Jan.     |                     |    | 7.9                   | 13.1       | 2.6                    | 19.7       | -5.9           |     |              |     |                     |     |              |    | 5   |     |   |            |            |
| 2 Feb.     |                     |    | 5.7                   | 11.2       | 0.2                    | 15.6       | -5.2           |     |              |     |                     |     |              |    | 4   |     |   |            |            |
| 3 Mar.     |                     |    | 8.8                   | 14.5       | 3.1                    | 18.8       | -4.8           |     |              |     |                     |     |              |    | 5   |     |   |            |            |
| 4 Apr.     |                     |    | 13.8                  | 18.6       | 9.1                    | 21.5       | 1.2            |     |              |     |                     |     |              |    | 6   |     |   |            |            |
| 5 May      |                     |    | 18.9                  | 23.7       | 14.2                   | 27.9       | 7.3            |     |              |     |                     |     |              |    | 7   |     |   |            |            |
| 6 June     |                     |    | 22.0                  | 25.5       | 18.5                   | 29.7       | 13.4           |     |              |     |                     |     |              |    | 8   |     |   |            |            |
| 7 July     |                     |    | 26.5                  | 30.1       | 22.8                   | 34.0       | 18.8           |     |              |     |                     |     |              |    | 7   |     |   |            |            |
| 8 Aug.     |                     |    | 27.2                  | 31.2       | 23.3                   | 32.9       | 19.9           |     |              |     |                     |     |              |    | 8   |     |   |            |            |
| 9 Sep.     |                     |    | 24.5                  | 28.7       | 20.3                   | 31.8       | 12.6           |     |              |     |                     |     |              |    | 6   |     |   |            |            |
| 10 Oct.    |                     |    | 19.5                  | 23.6       | 15.3                   | 28.1       | 9.5            |     |              |     |                     |     |              |    | 6   |     |   |            |            |
| 11 Nov.    |                     |    | 14.9                  | 19.1       | 10.6                   | 25.2       | 0.8            |     |              |     |                     |     |              |    | 8   |     |   |            |            |
| 12 Dec.    |                     |    | 8.5                   | 13.8       | 3.1                    | 18.0       | -2.6           |     |              |     |                     |     |              |    |     |     |   |            |            |
| Year       |                     |    | 16.5                  | 21.1       | 11.9                   | 34.0       | -5.9           |     |              |     |                     |     |              |    |     |     |   |            |            |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |       | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |           | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |   |
|------------|----------------------|-------|--|-------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---|
|            | Total                | mm    | >=1.0  | >=5.0 | (mm)                      | Depth(cm) |                     |                    |   |
| 1 Jan.     | 79.5                 | 22.5  | 9  | 7     | 4                         | 0         |                     |                    |   |
| 2 Feb.     | 30.0                 | 16.0  | 6  | 4     | 2                         | 0         |                     | 霜<br>Frost         |   |
| 3 Mar.     | 200.5                | 52.5  | 3  | 9     | 7                         | 5         |                     | 霜柱<br>Frost Colum. |   |
| 4 Apr.     | 116.0                | 37.5  | 19   | 12    | 8                         | 7         |                     | 雪<br>Snow          |   |
| 5 May      | 207.5                | 137.0 | 27   | 9     | 9                         | 3         |                     | 積雪<br>Snow Fall    |   |
| 6 June     | 389.0                | 61.0  | 28   | 15    | 14                        | 12        |                     | 積雪<br>Snow Cover   |   |
| 7 July     | 197.5                | 83.5  | 25   | 8     | 7                         | 4         |                     | 結水<br>Ice          |   |
| 8 Aug.     | 80.0                 | 38.5  | 30   | 8     | 6                         | 4         |                     |                    |   |
| 9 Sep.     | 286.5                | 83.0  | 23   | 19    | 17                        | 13        |                     |                    |   |
| 10 Oct.    | 164.0                | 44.0  | 23   | 12    | 12                        | 7         |                     |                    |   |
| 11 Nov.    | 133.9                | 63.3  | 20   | 11    | 9                         | 5         |                     |                    |   |
| 12 Dec.    | 32.6                 | 9.1   | 10   | 6     | 6                         | 3         |                     |                    |   |
| Year       | 1,917.0              | 137.0 | May 27   | 122   | 107                       | 75        | 53                  | 9                  | 1 |

欠測月日(Not Measured Date)  
Amount of Cloud: Jan 1, 2 Feb19 Mar12 Apr 1, 2 May 6 Sep10 Oct22

2000年01月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Aono in Jan. 2000

2000年02月 氣象月報  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Aono in Feb. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 01/01      | 7.2                         | 15.8       | 2.9        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/02      | 6.2                         | 10.7       | 2.1        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/03      | 9.0                         | 17.0       | 3.2        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/04      | 6.4                         | 15.4       | 1.6        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/05      | 7.4                         | 15.2       | 2.9        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/06      | 9.9                         | 16.0       | 5.1        |                 |            | 1.0                |                           |
| 01/07      | 14.1                        | 19.0       | 4.9        |                 |            | 1.5                |                           |
| 01/08      | 7.3                         | 10.8       | 3.4        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/09      | 7.3                         | 13.5       | 1.8        |                 |            | 0.5                |                           |
| 01/10      | 10.2                        | 17.4       | 4.8        |                 |            | 20.0               |                           |
| 01/11      | 7.5                         | 13.7       | 4.2        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/12      | 7.5                         | 10.9       | 4.0        |                 |            | 10.0               |                           |
| 01/13      | 11.5                        | 13.5       | 9.3        |                 |            | 20.0               |                           |
| 01/14      | 10.5                        | 16.4       | 6.2        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/15      | 7.9                         | 14.3       | 3.8        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/16      | 9.1                         | 12.2       | 6.8        |                 |            | 0.5                |                           |
| 01/17      | 7.8                         | 10.2       | 4.4        |                 |            | 19.0               |                           |
| 01/18      | 5.9                         | 13.1       | 1.8        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/19      | 7.3                         | 11.8       | 4.3        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/20      | 5.8                         | 9.4        | 1.5        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/21      | 2.2                         | 8.6        | -3.0       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/22      | 2.1                         | 10.8       | -3.7       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/23      | 6.6                         | 11.8       | 0.7        |                 |            | 11.5               |                           |
| 01/24      | 9.3                         | 15.2       | 4.9        |                 |            | 0.5                |                           |
| 01/25      | 4.6                         | 7.0        | -0.5       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/26      | 2.5                         | 9.1        | -1.7       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/27      | 3.2                         | 8.4        | 0.2        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/28      | 1.9                         | 9.3        | -2.5       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/29      | 3.4                         | 12.5       | -2.2       |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/30      | 7.4                         | 14.8       | 0.3        |                 |            | 0.0                |                           |
| 01/31      | 7.2                         | 11.0       | 4.0        |                 |            | 0.0                |                           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 84.5               |                           |
| 平均Mean     | 7.0                         | 12.7       | 2.4        |                 |            | 2.7                |                           |
| 最大Max.     | 14.1                        | 19.0       | 9.3        |                 |            | 20.0               |                           |
| 最低Min.     | 1.9                         | 7.0        | -3.7       |                 |            | 0.0                |                           |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 10 7 5 5 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature<br>°C |            |            | 湿度<br>Hum*<br>% | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec*<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean                  | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. |                 |            |                    |                           |
| 02/01      | 4.5                         | 9.1        | 1.0        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/02      | 4.8                         | 12.3       | 0.7        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/03      | 5.8                         | 12.5       | 0.0        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/04      | 6.9                         | 14.3       | 0.0        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/05      | 4.1                         | 12.7       | -1.3       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/06      | 6.2                         | 10.4       | 0.8        |                 |            | 14.5               |                           |
| 02/07      | 7.4                         | 14.3       | 3.1        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/08      | 6.0                         | 12.0       | 0.8        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/09      | 4.7                         | 11.3       | -0.2       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/10      | 2.0                         | 10.4       | -2.6       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/11      | 5.4                         | 12.0       | -1.8       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/12      | 6.8                         | 13.8       | 1.1        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/13      | 5.4                         | 12.2       | 0.6        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/14      | 7.2                         | 11.3       | 2.8        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/15      | 7.0                         | 10.2       | 1.8        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/16      | 2.4                         | 6.3        | -1.3       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/17      | 3.1                         | 8.8        | -2.6       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/18      | 4.0                         | 9.3        | -1.1       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/19      | 4.2                         | 9.5        | -1.2       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/20      | 6.5                         | 10.2       | 4.4        |                 |            | 13.0               |                           |
| 02/21      | 4.9                         | 10.7       | 0.1        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/22      | 3.2                         | 8.8        | -1.9       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/23      | 3.8                         | 11.5       | -2.0       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/24      | 5.9                         | 10.9       | -1.1       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/25      | 1.9                         | 9.6        | -2.7       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/26      | 4.3                         | 8.0        | 1.4        |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/27      | 4.1                         | 9.9        | -0.8       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/28      | 4.4                         | 11.2       | -1.9       |                 |            | 0.0                |                           |
| 02/29      | 2.7                         | 9.1        | -2.5       |                 |            | 0.0                |                           |
| 計 Total    |                             |            |            |                 |            | 27.5               |                           |
| 平均Mean     | 4.8                         | 10.8       | -0.2       |                 |            | 0.9                |                           |
| 最大Max.     | 7.4                         | 14.3       | 4.4        |                 |            | 14.5               |                           |
| 最低Min.     | 1.9                         | 6.3        | -2.7       |                 |            | 0.0                |                           |

量別降水日數(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 2 2 2 2 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年03月 氣象月報 樹芸研究所青野  
Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Mar.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |          |                     |
| 03/01      | 2.7                   | 11.2 -2.6         |                 |             | 0.0      |                     |
| 03/02      | 5.4                   | 15.0 -1.0         |                 |             | 0.0      |                     |
| 03/03      | 7.0                   | 17.4 -1.1         |                 |             | 0.0      |                     |
| 03/04      | 10.4                  | 16.4 4.1          |                 | 49.5        |          |                     |
| 03/05      | 10.9                  | 16.4 7.0          |                 | 1.0         |          |                     |
| 03/06      | 8.9                   | 15.1 4.4          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/07      | 9.2                   | 14.7 2.8          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/08      | 6.4                   | 10.4 2.8          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/09      | 5.2                   | 9.7 2.4           |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/10      | 5.1                   | 13.7 -1.0         |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/11      | 5.5                   | 11.9 -0.8         |                 | 4.5         |          |                     |
| 03/12      | 5.5                   | 8.0 2.4           |                 | 19.0        |          |                     |
| 03/13      | 7.2                   | 14.7 1.8          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/14      | 6.6                   | 13.1 0.1          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/15      | 5.9                   | 13.1 -0.5         |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/16      | 8.9                   | 13.5 2.9          |                 | 44.0        |          |                     |
| 03/17      | 9.5                   | 15.3 4.1          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/18      | 7.4                   | 16.5 1.0          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/19      | 10.5                  | 14.8 5.4          |                 | 7.0         |          |                     |
| 03/20      | 10.0                  | 18.0 3.6          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/21      | 7.3                   | 14.5 1.5          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/22      | 8.4                   | 15.6 3.5          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/23      | 11.2                  | 16.3 4.5          |                 | 6.5         |          |                     |
| 03/24      | 11.8                  | 15.3 6.3          |                 | 41.0        |          |                     |
| 03/25      | 7.5                   | 11.2 4.4          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/26      | 7.3                   | 11.6 2.7          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/27      | 9.7                   | 16.0 3.2          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/28      | 11.7                  | 16.4 6.1          |                 | 27.0        |          |                     |
| 03/29      | 12.7                  | 16.5 8.9          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/30      | 10.5                  | 17.4 4.8          |                 | 0.0         |          |                     |
| 03/31      | 10.3                  | 16.8 2.7          |                 | 0.0         |          |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 | 199.5       |          |                     |
| 平均Mean     | 8.3                   | 14.4 2.8          |                 | 6.4         |          |                     |
| 最大Max.     | 12.7                  | 18.0 8.9          |                 | 49.5        |          |                     |
| 最低Min.     | 2.7                   | 8.0 -2.6          |                 | 0.0         |          |                     |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 9 9 7 5 0 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年04月 氣象月報 樹芸研究所青野  
Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Apr.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水<br>mm | 積雪<br>Snow<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |          |                     |
| 04/01      | 11.9                  | 16.6 5.1          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/02      | 8.9                   | 14.5 2.4          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/03      | 10.6                  | 15.1 7.1          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/04      | 11.7                  | 17.4 4.0          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/05      | 14.4                  | 17.8 11.5         |                 |             | 7.0      |                     |
| 04/06      | 14.0                  | 19.4 8.8          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/07      | 14.6                  | 20.7 8.7          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/08      | 15.5                  | 20.4 11.4         |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/09      | 13.6                  | 19.8 7.8          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/10      | 14.6                  | 18.0 9.6          |                 |             | 36.5     |                     |
| 04/11      | 12.8                  | 17.4 8.4          |                 |             | 3.0      |                     |
| 04/12      | 13.5                  | 17.4 9.3          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/13      | 13.7                  | 21.9 6.9          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/14      | 14.8                  | 21.0 8.1          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/15      | 12.4                  | 17.1 10.3         |                 |             | 3.5      |                     |
| 04/16      | 8.8                   | 12.0 5.5          |                 |             | 6.0      |                     |
| 04/17      | 10.1                  | 15.8 2.3          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/18      | 14.1                  | 19.2 7.6          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/19      | 14.6                  | 19.4 8.8          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/20      | 14.3                  | 17.4 12.5         |                 |             | 62.0     |                     |
| 04/21      | 16.8                  | 19.5 13.3         |                 |             | 7.0      |                     |
| 04/22      | 16.2                  | 19.8 11.4         |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/23      | 16.1                  | 20.4 8.7          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/24      | 11.8                  | 18.0 6.1          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/25      | 11.9                  | 19.0 5.5          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/26      | 12.7                  | 15.4 10.3         |                 |             | 25.5     |                     |
| 04/27      | 16.0                  | 19.9 13.1         |                 |             | 1.5      |                     |
| 04/28      | 13.6                  | 18.2 7.3          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/29      | 12.4                  | 20.2 5.8          |                 |             | 0.0      |                     |
| 04/30      | 14.3                  | 21.2 7.7          |                 |             | 0.0      |                     |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 152.0    |                     |
| 平均Mean     | 13.4                  | 18.3 8.2          |                 |             | 5.1      |                     |
| 最大Max.     | 16.8                  | 21.9 13.3         |                 |             | 62.0     |                     |
| 最低Min.     | 8.8                   | 12.0 2.3          |                 |             | 0.0      |                     |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 9 9 6 3 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年05月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Aono in May2000

2000年06月 气象月报  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Aono in June2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 05/01      | 14.9                  | 20.6 10.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/02      | 15.7                  | 23.0 10.2         |                 |             | 1.0       |                           |
| 05/03      | 14.8                  | 20.5 10.0         |                 |             | 9.5       |                           |
| 05/04      | 14.8                  | 21.1 9.5          |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/05      | 15.6                  | 23.4 8.9          |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/06      | 16.3                  | 21.6 11.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/07      | 17.6                  | 21.4 14.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/08      | 17.9                  | 23.5 13.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/09      | 20.7                  | 26.6 15.1         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/10      | 18.6                  | 23.8 13.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/11      | 18.7                  | 23.5 15.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/12      | 18.7                  | 23.5 14.7         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/13      | 18.8                  | 21.3 17.2         |                 |             | 13.0      |                           |
| 05/14      | 18.7                  | 24.0 14.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/15      | 18.6                  | 24.8 13.8         |                 |             | 3.5       |                           |
| 05/16      | 17.5                  | 22.3 14.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/17      | 16.2                  | 18.9 14.6         |                 |             | 4.5       |                           |
| 05/18      | 16.7                  | 22.9 12.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/19      | 16.5                  | 23.0 11.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/20      | 16.1                  | 18.1 14.3         |                 |             | 7.0       |                           |
| 05/21      | 17.8                  | 21.6 13.3         |                 |             | 1.0       |                           |
| 05/22      | 19.5                  | 25.0 14.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/23      | 21.5                  | 24.9 19.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/24      | 21.3                  | 25.8 16.2         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/25      | 18.6                  | 25.4 12.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/26      | 18.7                  | 24.0 12.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/27      | 19.5                  | 22.9 15.8         |                 |             | 49.0      |                           |
| 05/28      | 21.1                  | 23.5 18.0         |                 |             | 97.0      |                           |
| 05/29      | 20.5                  | 26.6 15.3         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/30      | 20.0                  | 27.6 13.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 05/31      | 18.9                  | 23.0 16.3         |                 |             | 26.5      |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 212.0     |                           |
| 平均Mean     | 18.1                  | 23.2 13.9         |                 |             | 6.8       |                           |
| 最大Max.     | 21.5                  | 27.6 19.6         |                 |             | 97.0      |                           |
| 最低Min.     | 14.8                  | 18.1 8.9          |                 |             | 0.0       |                           |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 10 10 6 4 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 積雪<br>Snow<br>cm<br>Depth |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 06/01      | 20.5                  | 25.6 17.5         |                 |             | 9.0       |                           |
| 06/02      | 20.2                  | 25.0 16.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/03      | 19.6                  | 22.9 17.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/04      | 19.9                  | 25.9 15.1         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/05      | 19.4                  | 25.2 13.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/06      | 19.4                  | 25.0 15.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/07      | 20.7                  | 25.8 16.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/08      | 22.0                  | 26.4 18.1         |                 |             | 12.0      |                           |
| 06/09      | 21.6                  | 23.6 19.5         |                 |             | 45.5      |                           |
| 06/10      | 20.0                  | 24.4 17.5         |                 |             | 3.0       |                           |
| 06/11      | 17.3                  | 18.3 16.5         |                 |             | 27.0      |                           |
| 06/12      | 17.2                  | 18.8 15.9         |                 |             | 43.5      |                           |
| 06/13      | 18.3                  | 20.2 17.0         |                 |             | 33.0      |                           |
| 06/14      | 18.8                  | 19.9 18.0         |                 |             | 15.0      |                           |
| 06/15      | 20.0                  | 24.7 16.9         |                 |             | 0.5       |                           |
| 06/16      | 20.7                  | 26.0 16.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/17      | 18.9                  | 23.2 17.5         |                 |             | 43.0      |                           |
| 06/18      | 20.1                  | 24.9 17.6         |                 |             | 16.0      |                           |
| 06/19      | 20.9                  | 27.0 16.3         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/20      | 21.2                  | 28.7 15.7         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/21      | 21.2                  | 24.8 17.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/22      | 23.5                  | 30.1 19.9         |                 |             | 1.5       |                           |
| 06/23      | 20.6                  | 22.8 19.2         |                 |             | 0.5       |                           |
| 06/24      | 22.3                  | 27.3 19.8         |                 |             | 14.0      |                           |
| 06/25      | 21.1                  | 25.6 19.4         |                 |             | 11.5      |                           |
| 06/26      | 22.5                  | 27.5 18.3         |                 |             | 0.0       |                           |
| 06/27      | 22.0                  | 25.6 17.8         |                 |             | 0.5       |                           |
| 06/28      | 23.2                  | 24.8 21.6         |                 |             | 83.0      |                           |
| 06/29      | 23.1                  | 25.2 21.6         |                 |             | 69.0      |                           |
| 06/30      | 24.2                  | 25.5 22.9         |                 |             | 12.0      |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 439.5     |                           |
| 平均Mean     | 20.7                  | 24.7 17.8         |                 |             | 14.7      |                           |
| 最大Max.     | 24.2                  | 30.1 22.9         |                 |             | 83.0      |                           |
| 最低Min.     | 17.2                  | 18.3 13.9         |                 |             | 0.0       |                           |

量別降水日数(24時間量)  
24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
No. of days 19 16 14 13 2 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)  
+ contains the value observed on the previous day.

2000年07月 氣象月報 樹芸研究所青野  
 Monthly Report of Meteorological Data at Aono in July 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                     |
| 07/01      | 24.6                  | 25.4 23.8         |              |            | 1.0             |                     |
| 07/02      | 25.3                  | 29.9 22.5         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/03      | 24.5                  | 29.5 21.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/04      | 23.7                  | 29.2 19.2         |              |            | 11.5            |                     |
| 07/05      | 21.9                  | 28.3 18.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/06      | 22.4                  | 28.3 18.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/07      | 21.7                  | 24.6 19.6         |              |            | 42.0            |                     |
| 07/08      | 24.0                  | 30.6 19.3         |              |            | 24.0            |                     |
| 07/09      | 23.2                  | 28.8 18.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/10      | 23.9                  | 30.3 19.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/11      | 23.7                  | 30.5 18.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/12      | 24.9                  | 29.9 20.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/13      | 25.6                  | 27.9 23.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/14      | 25.2                  | 29.3 22.9         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/15      | 24.8                  | 27.3 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/16      | 26.0                  | 30.6 22.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/17      | 26.5                  | 32.7 21.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/18      | 25.9                  | 29.2 23.7         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/19      | 26.0                  | 31.2 21.7         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/20      | 25.6                  | 32.1 20.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/21      | 24.8                  | 31.8 20.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/22      | 27.3                  | 33.2 21.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/23      | 27.2                  | 29.3 25.9         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/24      | 26.6                  | 28.7 25.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/25      | 24.3                  | 25.9 22.3         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/26      | 22.3                  | 27.2 18.9         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/27      | 23.1                  | 29.2 19.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/28      | 24.3                  | 27.8 21.3         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/29      | 25.9                  | 29.5 23.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/30      | 26.3                  | 29.3 23.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 07/31      | 27.0                  | 29.5 25.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 78.5            |                     |
| 平均 Mean    | 24.8                  | 29.3              | 21.4         |            | 2.5             |                     |
| 最大 Max.    | 27.3                  | 33.2              | 25.9         |            | 42.0            |                     |
| 最低 Min.    | 21.7                  | 24.6              | 18.0         |            | 0.0             |                     |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 4 4 3 3 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年08月 氣象月報 樹芸研究所青野  
 Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Aug. 2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* % | 雲量<br>Clo* | 降水量<br>Prec* mm | 積雪<br>Snow Depth cm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |              |            |                 |                     |
| 08/01      | 26.9                  | 29.8 24.9         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/02      | 26.5                  | 29.9 23.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/03      | 26.0                  | 30.3 22.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/04      | 26.5                  | 31.7 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/05      | 26.4                  | 32.8 21.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/06      | 26.1                  | 33.1 21.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/07      | 25.5                  | 31.6 21.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/08      | 25.9                  | 31.0 21.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/09      | 25.5                  | 30.5 21.9         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/10      | 25.9                  | 31.1 22.5         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/11      | 26.0                  | 30.4 23.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/12      | 25.3                  | 31.6 22.3         |              |            | 1.0             |                     |
| 08/13      | 26.1                  | 32.0 23.4         |              |            | 1.0             |                     |
| 08/14      | 25.5                  | 30.0 21.8         |              |            | 3.0             |                     |
| 08/15      | 25.5                  | 30.5 23.6         |              |            | 3.0             |                     |
| 08/16      | 24.5                  | 27.6 23.0         |              |            | 17.5            |                     |
| 08/17      | 24.8                  | 29.5 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/18      | 25.4                  | 30.6 21.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/19      | 25.2                  | 31.3 20.6         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/20      | 24.8                  | 31.0 20.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/21      | 26.1                  | 28.9 23.4         |              |            | 5.5             |                     |
| 08/22      | 26.8                  | 31.8 23.4         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/23      | 26.5                  | 32.8 22.2         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/24      | 26.6                  | 33.5 22.3         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/25      | 26.0                  | 32.1 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/26      | 26.0                  | 31.1 21.8         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/27      | 26.8                  | 32.3 23.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/28      | 25.9                  | 32.7 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/29      | 26.0                  | 32.9 22.0         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/30      | 26.1                  | 33.7 21.1         |              |            | 0.0             |                     |
| 08/31      | 25.4                  | 29.4 24.0         |              |            | 65.5            |                     |
| 計 Total    |                       |                   |              |            | 96.5            |                     |
| 平均 Mean    | 25.9                  | 31.2              | 22.3         |            | 3.1             |                     |
| 最大 Max.    | 26.9                  | 33.7              | 24.9         |            | 65.5            |                     |
| 最低 Min.    | 24.5                  | 27.6              | 20.0         |            | 0.0             |                     |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 7 7 3 2 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年09月 气象月报 气象研究所青野  
Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Sep.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 降雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 09/01      | 26.3                  | 28.2 24.8         |                 |             | 16.5      |                           |
| 09/02      | 27.1                  | 29.4 23.1         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/03      | 24.4                  | 31.8 20.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/04      | 23.5                  | 28.7 21.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/05      | 20.4                  | 22.5 18.6         |                 |             | 10.5      |                           |
| 09/06      | 23.2                  | 27.9 19.9         |                 |             | 21.0      |                           |
| 09/07      | 23.9                  | 28.7 22.2         |                 |             | 23.0      |                           |
| 09/08      | 25.0                  | 29.6 23.0         |                 |             | 19.0      |                           |
| 09/09      | 25.4                  | 30.9 22.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/10      | 25.9                  | 31.7 22.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/11      | 25.0                  | 26.1 23.4         |                 |             | 51.0      |                           |
| 09/12      | 26.1                  | 29.3 23.4         |                 |             | 3.0       |                           |
| 09/13      | 25.6                  | 30.5 23.1         |                 |             | 5.5       |                           |
| 09/14      | 24.9                  | 29.0 21.8         |                 |             | 1.5       |                           |
| 09/15      | 25.7                  | 31.1 22.2         |                 |             | 16.5      |                           |
| 09/16      | 26.0                  | 27.6 24.2         |                 |             | 13.0      |                           |
| 09/17      | 25.1                  | 29.2 20.6         |                 |             | 10.5      |                           |
| 09/18      | 21.8                  | 27.3 17.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/19      | 22.1                  | 29.4 18.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/20      | 22.5                  | 29.0 16.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/21      | 21.3                  | 28.2 16.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/22      | 21.5                  | 29.0 16.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/23      | 21.5                  | 23.2 19.8         |                 |             | 19.0      |                           |
| 09/24      | 22.3                  | 26.7 19.8         |                 |             | 48.0      |                           |
| 09/25      | 21.7                  | 27.8 17.7         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/26      | 20.5                  | 27.5 15.0         |                 |             | 1.5       |                           |
| 09/27      | 18.7                  | 26.0 13.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/28      | 18.9                  | 26.3 13.3         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/29      | 19.0                  | 25.3 15.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 09/30      | 20.1                  | 26.3 15.9         |                 |             | 3.0       |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 262.5     |                           |
| 平均Mean     | 23.2                  | 28.1 19.8         |                 |             | 8.8       |                           |
| 最大Max.     | 27.1                  | 31.8 24.8         |                 |             | 51.0      |                           |
| 最低Min.     | 18.7                  | 22.5 13.3         |                 |             | 0.0       |                           |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 16 16 12 11 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年10月 气象月报 气象研究所青野  
Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Oct.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* Clo* | 雲量<br>Prec* | 降水量<br>mm | 降雪<br>Snow<br>Depth<br>cm |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |                 |             |           |                           |
| 10/01      | 20.5                  | 25.2 17.0         |                 |             | 47.5      |                           |
| 10/02      | 19.2                  | 22.4 17.4         |                 |             | 7.0       |                           |
| 10/03      | 20.2                  | 24.9 18.2         |                 |             | 6.0       |                           |
| 10/04      | 20.8                  | 25.6 18.2         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/05      | 20.3                  | 26.0 17.1         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/06      | 19.3                  | 25.3 15.3         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/07      | 18.3                  | 24.7 14.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/08      | 17.6                  | 21.8 13.1         |                 |             | 1.0       |                           |
| 10/09      | 18.6                  | 21.0 17.8         |                 |             | 43.5      |                           |
| 10/10      | 19.7                  | 25.3 17.0         |                 |             | 0.5       |                           |
| 10/11      | 19.9                  | 27.0 15.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/12      | 21.1                  | 26.0 16.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/13      | 17.5                  | 19.8 14.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/14      | 17.6                  | 25.0 13.5         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/15      | 16.9                  | 19.1 14.5         |                 |             | 0.5       |                           |
| 10/16      | 18.2                  | 21.0 15.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/17      | 18.2                  | 23.5 13.8         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/18      | 17.3                  | 21.6 12.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/19      | 17.2                  | 23.5 12.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/20      | 18.5                  | 21.3 15.8         |                 |             | 25.5      |                           |
| 10/21      | 18.9                  | 23.4 16.6         |                 |             | 0.5       |                           |
| 10/22      | 18.6                  | 22.8 15.9         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/23      | 17.5                  | 18.8 15.8         |                 |             | 56.0      |                           |
| 10/24      | 17.0                  | 22.4 12.7         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/25      | 17.0                  | 20.4 11.8         |                 |             | 1.0       |                           |
| 10/26      | 21.2                  | 25.3 17.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/27      | 16.1                  | 20.4 12.0         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/28      | 15.2                  | 19.5 11.5         |                 |             | 9.0       |                           |
| 10/29      | 14.4                  | 16.2 12.6         |                 |             | 4.0       |                           |
| 10/30      | 15.5                  | 20.2 13.4         |                 |             | 0.0       |                           |
| 10/31      | 15.8                  | 20.8 10.6         |                 |             | 0.0       |                           |
| 計 Total    |                       |                   |                 |             | 202.0     |                           |
| 平均Mean     | 18.2                  | 22.6 14.9         |                 |             | 6.5       |                           |
| 最大Max.     | 21.2                  | 27.0 18.2         |                 |             | 56.0      |                           |
| 最低Min.     | 14.4                  | 16.2 10.6         |                 |             | 0.0       |                           |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 13 10 7 4 1 0  
\* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
Clo:Amount of Cloud(0-10)

+ contains the value observed on the previous day.

2000年11月 气象月报 树芸研究所青野  
 Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Nov.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |             |            |
| 11/01      | 18.5                  | 23.0 16.2         |            |            | 7.5         |            |
| 11/02      | 22.7                  | 25.2 16.5         |            |            | 33.0        |            |
| 11/03      | 15.9                  | 17.5 13.8         |            |            | 2.0         |            |
| 11/04      | 14.8                  | 21.0 11.2         |            |            | 0.0         |            |
| 11/05      | 15.5                  | 22.0 11.3         |            |            | 0.0         |            |
| 11/06      | 16.2                  | 20.5 12.1         |            |            | 0.0         |            |
| 11/07      | 16.9                  | 24.4 12.3         |            |            | 0.0         |            |
| 11/08      | 16.9                  | 23.6 12.5         |            |            | 0.0         |            |
| 11/09      | 14.0                  | 17.0 11.8         |            |            | 0.0         |            |
| 11/10      | 13.1                  | 14.4 11.4         |            |            | 8.0         |            |
| 11/11      | 14.1                  | 19.5 10.9         |            |            | 0.0         |            |
| 11/12      | 14.6                  | 20.8 10.8         |            |            | 0.0         |            |
| 11/13      | 15.0                  | 19.2 12.2         |            |            | 0.0         |            |
| 11/14      | 15.3                  | 17.8 12.5         |            |            | 0.0         |            |
| 11/15      | 16.8                  | 21.1 13.7         |            |            | 8.5         |            |
| 11/16      | 13.7                  | 15.1 12.5         |            |            | 0.0         |            |
| 11/17      | 14.1                  | 16.0 13.1         |            |            | 18.5        |            |
| 11/18      | 13.7                  | 19.5 7.7          |            |            | 0.0         |            |
| 11/19      | 10.5                  | 15.1 6.0          |            |            | 0.0         |            |
| 11/20      | 15.7                  | 20.4 12.5         |            |            | 62.0        |            |
| 11/21      | 16.7                  | 21.2 10.9         |            |            | 15.0        |            |
| 11/22      | 11.3                  | 13.4 10.0         |            |            | 0.0         |            |
| 11/23      | 11.0                  | 17.0 7.0          |            |            | 0.0         |            |
| 11/24      | 10.2                  | 18.1 5.7          |            |            | 0.0         |            |
| 11/25      | 11.4                  | 18.0 7.0          |            |            | 0.5         |            |
| 11/26      | 13.3                  | 20.8 10.0         |            |            | 0.0         |            |
| 11/27      | 12.7                  | 19.6 8.9          |            |            | 0.0         |            |
| 11/28      | 11.1                  | 17.1 7.0          |            |            | 0.0         |            |
| 11/29      | 7.6                   | 11.4 4.4          |            |            | 0.0         |            |
| 11/30      | 8.8                   | 16.0 3.2          |            |            | 0.0         |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 155.0       |            |
| 平均 Mean    | 14.1                  | 18.9 10.5         |            |            | 5.2         |            |
| 最大 Max.    | 22.7                  | 25.2 16.5         |            |            | 62.0        |            |
| 最低 Min.    | 7.6                   | 11.4 3.2          |            |            | 0.0         |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 9 8 7 4 1 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.

2000年12月 气象月报 树芸研究所青野  
 Monthly Report of Meteorological Data at Aono in Dec.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |                   | 湿度<br>Hum* | 雲量<br>Clo* | 降水<br>Prec* | 積雪<br>Snow |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高最低<br>Max. Min. |            |            |             |            |
| 12/01      | 6.6                   | 10.2 2.5          |            |            | 2.5         |            |
| 12/02      | 6.7                   | 13.7 1.7          |            |            | 0.0         |            |
| 12/03      | 9.2                   | 16.0 4.1          |            |            | 0.5         |            |
| 12/04      | 8.4                   | 15.2 4.1          |            |            | 0.0         |            |
| 12/05      | 10.0                  | 14.7 4.5          |            |            | 0.0         |            |
| 12/06      | 8.3                   | 15.7 4.2          |            |            | 0.0         |            |
| 12/07      | 6.4                   | 12.6 3.7          |            |            | 0.0         |            |
| 12/08      | 6.9                   | 15.1 3.0          |            |            | 0.0         |            |
| 12/09      | 7.0                   | 16.4 3.0          |            |            | 0.0         |            |
| 12/10      | 10.4                  | 17.6 4.4          |            |            | 7.0         |            |
| 12/11      | 10.8                  | 15.8 5.0          |            |            | 0.5         |            |
| 12/12      | 5.5                   | 11.3 1.0          |            |            | 0.0         |            |
| 12/13      | 5.4                   | 12.2 1.7          |            |            | 0.0         |            |
| 12/14      | 6.0                   | 9.7 3.2           |            |            | 0.0         |            |
| 12/15      | 5.8                   | 13.7 2.0          |            |            | 0.0         |            |
| 12/16      | 11.0                  | 15.9 3.4          |            |            | 0.0         |            |
| 12/17      | 8.2                   | 13.8 4.2          |            |            | 6.0         |            |
| 12/18      | 9.1                   | 12.5 6.2          |            |            | 3.0         |            |
| 12/19      | 12.2                  | 17.8 7.7          |            |            | 3.0         |            |
| 12/20      | 11.3                  | 15.8 8.9          |            |            | 1.5         |            |
| 12/21      | 10.3                  | 14.8 5.6          |            |            | 2.5         |            |
| 12/22      | 7.0                   | 13.7 3.5          |            |            | 0.0         |            |
| 12/23      | 8.2                   | 15.4 2.4          |            |            | 0.0         |            |
| 12/24      | 9.3                   | 12.6 4.3          |            |            | 0.0         |            |
| 12/25      | 7.5                   | 11.6 4.1          |            |            | 0.5         |            |
| 12/26      | 5.2                   | 7.6 2.5           |            |            | 0.0         |            |
| 12/27      | 2.8                   | 10.7 -1.3         |            |            | 0.0         |            |
| 12/28      | 4.8                   | 12.1 -0.5         |            |            | 0.0         |            |
| 12/29      | 4.4                   | 11.2 -0.4         |            |            | 0.0         |            |
| 12/30      | 5.1                   | 12.7 -0.3         |            |            | 0.0         |            |
| 12/31      | 8.1                   | 10.1 5.6          |            |            | 1.0         |            |
| 計 Total    |                       |                   |            |            | 28.0        |            |
| 平均 Mean    | 7.7                   | 13.5 3.4          |            |            | 0.9         |            |
| 最大 Max.    | 12.2                  | 17.8 8.9          |            |            | 7.0         |            |
| 最低 Min.    | 2.8                   | 7.6 -1.3          |            |            | 0.0         |            |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 11 8 2 0 0 0  
 \* Remarks Hum:Relative Humidity Pre:Precipitation  
 Clo:Amount of Cloud(0-10)  
 + contains the value observed on the previous day.



2000年

氣象年報

樹芸研究所青野

Annual Report of Meteorological Data at Aono in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |    | 氣溫<br>Air Temperature |      | 地溫<br>Soil Temperature |      | 濕度<br>Humidity |     | 蒸發量<br>Evaporation |      | 日照時間<br>Sun* |     | 風速<br>Wind Velocity |    |     |     |   |      |      |
|------------|----------------|----|-----------------------|------|------------------------|------|----------------|-----|--------------------|------|--------------|-----|---------------------|----|-----|-----|---|------|------|
|            | mm             | mm | Max.                  | Min. | Max.                   | Min. | 0.0            | 0.1 | 0.2                | 0.3  | 0.5          | 1.0 | 2.0m<br>deep        | mm | CI* | hrs | % | Mean | Max. |
| 1 Jan.     |                |    | 7.0                   | 12.7 | 2.4                    | 19.0 | -3.7           |     | 7.9                | 8.2  | 10.2         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 2 Feb.     |                |    | 4.8                   | 10.8 | -0.2                   | 14.3 | -2.7           |     | 6.5                | 6.8  | 8.7          |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 3 Mar.     |                |    | 8.3                   | 14.4 | 2.8                    | 18.0 | -2.6           |     | 9.8                | 9.6  | 9.7          |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 4 Apr.     |                |    | 13.4                  | 18.3 | 8.2                    | 21.9 | 2.3            |     | 15.0               | 14.6 | 13.3         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 5 May      |                |    | 18.1                  | 23.2 | 13.9                   | 27.6 | 8.9            |     | 19.5               | 19.0 | 17.1         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 6 June     |                |    | 20.7                  | 24.7 | 17.8                   | 30.1 | 13.9           |     | 22.0               | 21.8 | 20.2         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 7 July     |                |    | 24.8                  | 29.3 | 21.4                   | 33.2 | 18.0           |     | 25.6               | 25.6 | 23.2         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 8 Aug.     |                |    | 25.9                  | 31.2 | 22.3                   | 33.7 | 20.0           |     | 28.0               | 27.5 | 25.2         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 9 Sep.     |                |    | 23.2                  | 28.1 | 19.8                   | 31.8 | 13.3           |     | 25.6               | 25.4 | 24.6         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 10 Oct.    |                |    | 18.2                  | 22.6 | 14.9                   | 27.0 | 10.6           |     | 20.5               | 20.6 | 21.1         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 11 Nov.    |                |    | 14.1                  | 18.9 | 10.5                   | 25.2 | 3.2            |     | 16.1               | 16.5 | 17.6         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| 12 Dec.    |                |    | 7.7                   | 13.5 | 3.4                    | 17.8 | -1.3           |     | 9.2                | 9.8  | 12.4         |     |                     |    |     |     |   |      |      |
| Year       |                |    | 15.5                  | 20.6 | 11.4                   | 33.7 | -3.7           |     | 17.1               | 17.1 | 16.9         |     |                     |    |     |     |   |      |      |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eva:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |      | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |           | 積雪日數<br>Snow Days | 初日<br>The First Day | 終日<br>The Last Day |
|------------|----------------------|------|--|-------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
|            | mm                   | mm   | >=1.0  | >=5.0 | (mm)                      | Depth(cm) |                   |                     |                    |
| 1 Jan.     | 84.5                 | 20.0 | 10   | 13    | 7                         | 5         | 0                 |                     |                    |
| 2 Feb.     | 27.5                 | 14.5 | 6  | 6     | 2                         | 2         | 0                 |                     | 霜<br>Frost         |
| 3 Mar.     | 199.5                | 49.5 | 4  | 9     | 9                         | 5         | 0                 |                     | 霜柱<br>Frost Colum. |
| 4 Apr.     | 152.0                | 62.0 | 20   | 20    | 9                         | 6         | 3                 | 1                   | 0                  |
| 5 May      | 212.0                | 97.0 | 28   | 10    | 10                        | 6         | 4                 | 1                   | 0                  |
| 6 June     | 439.5                | 83.0 | 28   | 19    | 16                        | 14        | 13                | 2                   | 0                  |
| 7 July     | 78.5                 | 42.0 | 7  | 4     | 4                         | 3         | 0                 | 0                   | 0                  |
| 8 Aug.     | 96.5                 | 65.5 | 31   | 7     | 7                         | 3         | 2                 | 1                   | 0                  |
| 9 Sep.     | 262.5                | 51.0 | 11   | 16    | 16                        | 12        | 11                | 1                   | 0                  |
| 10 Oct.    | 202.0                | 56.0 | 23   | 13    | 10                        | 7         | 4                 | 1                   | 0                  |
| 11 Nov.    | 155.0                | 62.0 | 20   | 9     | 8                         | 7         | 4                 | 1                   | 0                  |
| 12 Dec.    | 28.0                 | 7.0  | 10   | 11    | 8                         | 2         | 0                 | 0                   | 0                  |
| Year       | 1,937.5              | 97.0 | May 28   | 119   | 106                       | 74        | 56                | 8                   | 0                  |

欠測月日(Not Measured Date)

Amount of Precipitation: July 25, 26, 31

Soil temperature (0.1m deep): July 22-31

2000年1月 气象月报 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Jan.2000

| 月日<br>Date | 气温 °C      |            |            | 平均地温 °C    |            |            | 降水量       |           |                    |       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
|            | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1<br>mm | 0.2<br>mm | 0.3m<br>deep<br>mm | Depth |
| 1/1        | 6.6        | 14.7       | -0.4       | 7.9        | 8.4        | 9.3        | 0.0       | 9.3       | 0.0                | 0.0   |
| 1/2        | 4.9        | 9.3        | -1.4       | 7.7        | 8.3        | 9.3        | 0.0       | 9.3       | 0.0                | 0.0   |
| 1/3        | 8.1        | 16.5       | 3.0        | 8.4        | 8.4        | 9.3        | 0.0       | 9.3       | 0.0                | 0.0   |
| 1/4        | 8.8        | 16.1       | 3.8        | 8.4        | 8.6        | 9.5        | 0.0       | 9.5       | 0.0                | 0.0   |
| 1/5        | 7.3        | 13.2       | 1.9        | 8.2        | 8.6        | 9.5        | 0.0       | 9.5       | 0.0                | 0.0   |
| 1/6        | 9.4        | 13.8       | 7.1        | 8.9        | 8.8        | 9.6        | 1.0       | 9.6       | 1.0                | 0.0   |
| 1/7        | 11.3       | 18.2       | 8.3        | 9.8        | 9.3        | 9.8        | 1.5       | 9.8       | 1.5                | 0.0   |
| 1/8        | 7.6        | 11.1       | 2.5        | 10.0       | 9.7        | 10.2       | 0.0       | 10.2      | 0.0                | 0.0   |
| 1/9        | 6.4        | 11.6       | -0.3       | 8.7        | 9.4        | 10.3       | 0.0       | 10.3      | 0.0                | 0.0   |
| 1/10       | 10.4       | 17.9       | 7.3        | 9.4        | 9.4        | 10.1       | 3.0       | 10.1      | 3.0                | 0.0   |
| 1/11       | 7.1        | 12.6       | 2.4        | 9.6        | 9.5        | 10.2       | 0.0       | 10.2      | 0.0                | 0.0   |
| 1/12       | 2.9        | 5.2        | 1.6        | 8.4        | 9.2        | 10.1       | 15.5      | 10.1      | 15.5               | 0.0   |
| 1/13       | 6.9        | 11.5       | 2.5        | 7.2        | 8.2        | 9.5        | 5.5       | 9.5       | 5.5                | 0.0   |
| 1/14       | 10.7       | 17.3       | 8.4        | 8.8        | 8.6        | 9.3        | 0.0       | 9.3       | 0.0                | 0.0   |
| 1/15       | 8.9        | 13.1       | 5.5        | 9.6        | 9.2        | 9.6        | 0.0       | 9.6       | 0.0                | 0.0   |
| 1/16       | 6.8        | 10.3       | 3.8        | 9.4        | 9.3        | 9.9        | 0.0       | 9.9       | 0.0                | 0.0   |
| 1/17       | 5.1        | 7.3        | 1.4        | 8.7        | 9.1        | 9.8        | 1.5       | 9.8       | 1.5                | 0.0   |
| 1/18       | 7.5        | 13.0       | 1.8        | 8.6        | 8.8        | 9.6        | 0.5       | 9.6       | 0.5                | 0.0   |
| 1/19       | 5.5        | 7.1        | 2.0        | 8.9        | 8.9        | 9.6        | 0.0       | 9.6       | 0.0                | 0.0   |
| 1/20       | 3.9        | 13.2       | -0.1       | 8.4        | 8.8        | 9.6        | 0.0       | 9.6       | 0.0                | 0.0   |
| 1/21       | 5.1        | 7.6        | -1.9       | 7.8        | 8.5        | 9.4        | 0.0       | 9.4       | 0.0                | 0.0   |
| 1/22       | 3.4        | 9.6        | -3.4       | 6.9        | 7.9        | 9.1        | 0.0       | 9.1       | 0.0                | 0.0   |
| 1/23       | 4.8        | 12.6       | -1.9       | 7.0        | 7.6        | 8.8        | 0.0       | 8.8       | 0.0                | 0.0   |
| 1/24       | 6.5        | 13.8       | 0.3        | 7.7        | 7.7        | 8.8        | 0.0       | 8.8       | 0.0                | 0.0   |
| 1/25       | 4.6        | 6.3        | 1.9        | 7.7        | 8.0        | 8.8        | 0.0       | 8.8       | 0.0                | 0.0   |
| 1/26       | 3.1        | 9.3        | -2.4       | 7.1        | 7.7        | 8.8        | 0.0       | 8.8       | 0.0                | 0.0   |
| 1/27       | 1.7        | 8.1        | -3.0       | 6.8        | 7.4        | 8.6        | 0.0       | 8.6       | 0.0                | 0.0   |
| 1/28       | 2.6        | 11.0       | -5.1       | 6.3        | 7.1        | 8.4        | 0.0       | 8.4       | 0.0                | 0.0   |
| 1/29       | 4.2        | 12.5       | -3.3       | 6.2        | 6.8        | 8.2        | 0.0       | 8.2       | 0.0                | 0.0   |
| 1/30       | 6.0        | 16.6       | -1.6       | 6.7        | 6.9        | 8.1        | 0.0       | 8.1       | 0.0                | 0.0   |
| 1/31       | 5.5        | 11.7       | 1.4        | 7.1        | 7.2        | 8.2        | 0.0       | 8.2       | 0.0                | 0.0   |
| 計 Total    |            |            |            |            |            |            |           |           |                    | 28.5  |
| 平均 Mean    | 6.2        | 12.0       | 1.4        | 8.1        | 8.4        | 9.3        | 0.9       | 9.3       | 0.9                |       |
| 最大 Max.    | 11.3       | 18.2       | 8.4        | 10.0       | 9.7        | 10.3       | 15.5      | 10.3      | 15.5               |       |
| 最低 Min.    | 1.7        | 5.2        | -5.1       | 6.2        | 6.8        | 8.1        | 0.0       | 8.1       | 0.0                |       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 6 2 1 0 0  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年2月 气象月报 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Feb.2000

| 月日<br>Date | 气温 °C      |            |            | 平均地温 °C    |            |            | 降水量       |           |                    |       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
|            | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1<br>mm | 0.2<br>mm | 0.3m<br>deep<br>mm | Depth |
| 2/1        | 4.6        | 10.8       | -1.0       | 7.2        | 7.2        | 8.2        | 0.0       | 8.2       | 0.0                | 0.0   |
| 2/2        | 6.0        | 13.7       | 0.7        | 7.5        | 7.3        | 8.2        | 0.0       | 8.2       | 0.0                | 0.0   |
| 2/3        | 4.8        | 12.7       | -1.4       | 7.5        | 7.3        | 8.3        | 0.0       | 8.3       | 0.0                | 0.0   |
| 2/4        | 5.9        | 13.3       | -0.2       | 7.6        | 7.4        | 8.3        | 0.0       | 8.3       | 0.0                | 0.0   |
| 2/5        | 4.9        | 12.8       | -2.1       | 7.5        | 7.4        | 8.3        | 0.0       | 8.3       | 0.0                | 0.0   |
| 2/6        | 5.9        | 9.9        | 0.4        | 7.4        | 7.4        | 8.3        | 0.0       | 8.3       | 0.0                | 0.0   |
| 2/7        | 7.8        | 16.4       | -0.6       | 8.0        | 7.6        | 8.4        | 0.0       | 8.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/8        | 6.8        | 14.3       | 0.0        | 8.4        | 7.9        | 8.6        | 0.0       | 8.6       | 0.0                | 0.0   |
| 2/9        | 5.0        | 11.6       | -1.0       | 8.4        | 7.9        | 8.7        | 0.0       | 8.7       | 0.0                | 0.0   |
| 2/10       | 4.3        | 13.2       | -1.9       | 7.7        | 7.6        | 8.6        | 0.0       | 8.6       | 0.0                | 0.0   |
| 2/11       | 3.8        | 13.0       | -3.6       | 7.3        | 7.3        | 8.4        | 0.0       | 8.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/12       | 5.7        | 14.3       | -2.3       | 7.2        | 7.1        | 8.3        | 0.5       | 8.3       | 0.5                | 0.0   |
| 2/13       | 6.9        | 14.1       | -0.4       | 7.6        | 7.3        | 8.2        | 0.0       | 8.2       | 0.0                | 0.0   |
| 2/14       | 6.0        | 9.4        | 3.1        | 7.8        | 7.5        | 8.4        | 0.0       | 8.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/15       | 3.6        | 10.8       | -1.1       | 7.6        | 7.6        | 8.4        | 0.0       | 8.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/16       | 1.4        | 7.6        | -3.9       | 6.9        | 7.3        | 8.3        | 0.0       | 8.3       | 0.0                | 0.0   |
| 2/17       | 3.0        | 10.0       | -4.5       | 6.2        | 6.8        | 8.1        | 0.0       | 8.1       | 0.0                | 0.0   |
| 2/18       | 2.8        | 9.5        | -3.9       | 6.3        | 6.6        | 7.8        | 0.0       | 7.8       | 0.0                | 0.0   |
| 2/19       | 3.6        | 8.2        | -2.4       | 5.8        | 6.4        | 7.7        | 0.0       | 7.7       | 0.0                | 0.0   |
| 2/20       | 3.4        | 6.9        | 0.3        | 6.0        | 6.4        | 7.6        | 1.0       | 7.6       | 1.0                | 0.0   |
| 2/21       | 4.5        | 10.0       | -2.8       | 6.3        | 6.5        | 7.6        | 0.0       | 7.6       | 0.0                | 0.0   |
| 2/22       | 3.6        | 11.2       | -3.4       | 6.5        | 6.4        | 7.6        | 0.0       | 7.6       | 0.0                | 0.0   |
| 2/23       | 4.5        | 11.1       | -2.4       | 6.8        | 6.4        | 7.5        | 0.0       | 7.5       | 0.0                | 0.0   |
| 2/24       | 3.4        | 11.1       | -2.6       | 7.1        | 6.5        | 7.5        | 0.0       | 7.5       | 0.0                | 0.0   |
| 2/25       | 2.9        | 9.0        | -1.9       | 7.0        | 6.5        | 7.6        | 0.0       | 7.6       | 0.0                | 0.0   |
| 2/26       | 2.1        | 6.6        | -2.0       | 6.4        | 6.4        | 7.5        | 0.0       | 7.5       | 0.0                | 0.0   |
| 2/27       | 3.6        | 9.9        | -3.0       | 6.2        | 6.3        | 7.4        | 0.0       | 7.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/28       | 5.5        | 15.4       | -3.1       | 6.5        | 6.4        | 7.4        | 0.0       | 7.4       | 0.0                | 0.0   |
| 2/29       |            |            |            | 7.3        | 6.6        | 7.5        | 0.0       | 7.5       | 0.0                | 0.0   |
| 計 Total    |            |            |            |            |            |            |           |           |                    | 1.5   |
| 平均 Mean    | 4.5        | 11.3       | -1.7       | 7.1        | 7.0        | 8.0        | 0.1       | 8.0       | 0.1                |       |
| 最大 Max.    | 7.8        | 16.4       | 3.1        | 8.4        | 7.9        | 8.7        | 1.0       | 8.7       | 1.0                |       |
| 最低 Min.    | 1.4        | 6.6        | -4.5       | 5.8        | 6.3        | 7.4        | 0.0       | 7.4       | 0.0                |       |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 2 1 0 0 0 0  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年3月 气象月报 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Tanashi in Mar.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            |            | 平均地温<br>Soil Temperature |            |              | 降水量<br>Precip* |      |       |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|------|-------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1<br>0.1               | 0.2<br>0.2 | 0.3m<br>deep | mm             | mm   | Depth |
| 3/1        | 3.9                   | 10.6       | -1.4       | 7.3                      | 6.6        | 7.5          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/2        | 4.2                   | 13.4       | -3.9       | 7.3                      | 6.6        | 7.6          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/3        | 6.4                   | 16.1       | -2.3       | 8.0                      | 6.9        | 7.7          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/4        | 9.2                   | 17.6       | -0.7       | 8.6                      | 7.5        | 8.0          | 2.5            | 2.5  | 2.5   |
| 3/5        | 9.3                   | 15.9       | 0.4        | 9.1                      | 8.1        | 8.4          | 1.0            | 1.0  | 1.0   |
| 3/6        | 11.4                  | 17.1       | 6.4        | 9.1                      | 8.5        | 8.7          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/7        | 7.0                   | 9.3        | 4.9        | 9.4                      | 8.6        | 8.9          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/8        | 6.5                   | 12.4       | -0.5       | 8.7                      | 8.3        | 8.9          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/9        | 3.9                   | 12.5       | -2.8       | 8.5                      | 7.9        | 8.7          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/10       | 4.0                   | 11.6       | -3.5       | 8.2                      | 7.7        | 8.6          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/11       | 6.1                   | 11.2       | -0.2       | 8.2                      | 7.7        | 8.6          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/12       | 7.1                   | 12.0       | 2.8        | 8.5                      | 7.9        | 8.5          | 1.5            | 1.5  | 1.5   |
| 3/13       | 6.8                   | 16.5       | -0.8       | 8.8                      | 8.1        | 8.7          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/14       | 6.5                   | 12.7       | 1.5        | 9.0                      | 8.2        | 8.8          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/15       | 7.7                   | 13.3       | -0.1       | 9.0                      | 8.2        | 8.8          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/16       | 5.9                   | 7.6        | 3.6        | 8.9                      | 8.3        | 8.8          | 11.0           | 11.0 | 11.0  |
| 3/17       | 7.0                   | 14.4       | -0.2       | 8.7                      | 8.2        | 8.8          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/18       | 8.2                   | 16.2       | -2.2       | 9.0                      | 8.2        | 8.8          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/19       | 11.7                  | 18.0       | 4.3        | 9.8                      | 8.5        | 8.9          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/20       | 9.9                   | 15.5       | 4.3        | 10.8                     | 9.1        | 9.3          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/21       | 7.4                   | 12.9       | 2.1        | 10.5                     | 9.2        | 9.5          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/22       | 8.6                   | 15.3       | 2.2        | 11.0                     | 9.2        | 9.6          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/23       | 7.8                   | 15.3       | -0.5       | 10.1                     | 9.2        | 9.6          | 3.0            | 3.0  | 3.0   |
| 3/24       | 10.1                  | 15.0       | 1.9        | 10.7                     | 9.5        | 9.7          | 33.0           | 33.0 | 33.0  |
| 3/25       | 7.1                   | 15.5       | -0.9       | 10.0                     | 9.5        | 9.9          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/26       | 5.7                   | 14.0       | -0.7       | 10.0                     | 9.2        | 9.7          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/27       | 7.4                   | 16.4       | -1.8       | 9.8                      | 9.0        | 9.6          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/28       | 11.4                  | 17.7       | 4.1        | 10.4                     | 9.2        | 9.6          | 38.0           | 38.0 | 38.0  |
| 3/29       | 15.8                  | 20.8       | 7.9        | 12.4                     | 10.2       | 10.6         | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/30       | 12.1                  | 19.5       | 4.5        | 12.9                     | 10.8       | 10.6         | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 3/31       | 12.0                  | 18.7       | 4.3        | 12.9                     | 11.0       | 11.0         | 0.0            | 0.0  | 0.0   |
| 計 Total    |                       |            |            |                          |            |              |                |      | 90.0  |
| 平均Mean     | 8.0                   | 14.7       | 1.2        | 9.6                      | 8.6        | 9.0          | 3.0            | 3.0  | 3.0   |
| 最大Max.     | 15.8                  | 20.8       | 7.9        | 12.9                     | 11.0       | 11.0         | 38.0           | 38.0 | 38.0  |
| 最低Min.     | 3.9                   | 7.6        | -3.9       | 7.3                      | 6.6        | 7.5          | 0.0            | 0.0  | 0.0   |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 7 3 3 0 0  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年4月 气象月报 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data  
at Tanashi in Apr.2000

| 月日<br>Date | 气温<br>Air Temperature |            |            | 平均地温<br>Soil Temperature |            |              | 降水量<br>Precip* |      |       |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|------|-------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1<br>0.1               | 0.2<br>0.2 | 0.3m<br>deep | mm             | mm   | Depth |
| 4/1        | 11.1                  | 17.4       | 6.2        | 13.1                     | 11.1       | 11.1         | 11.1           | 11.1 | 11.1  |
| 4/2        | 11.2                  | 17.0       | 5.1        | 12.5                     | 11.0       | 11.2         | 11.2           | 11.2 | 11.2  |
| 4/3        | 9.7                   | 14.9       | 5.0        | 12.3                     | 10.9       | 11.2         | 11.2           | 11.2 | 11.2  |
| 4/4        | 11.0                  | 18.1       | 2.6        | 12.2                     | 10.9       | 11.2         | 11.2           | 11.2 | 11.2  |
| 4/5        | 11.4                  | 14.1       | 9.3        | 12.7                     | 11.2       | 11.3         | 11.3           | 11.3 | 11.3  |
| 4/6        | 13.2                  | 18.8       | 8.7        | 13.3                     | 11.6       | 11.6         | 11.6           | 11.6 | 11.6  |
| 4/7        | 13.5                  | 21.4       | 8.9        | 13.4                     | 11.8       | 11.8         | 11.8           | 11.8 | 11.8  |
| 4/8        | 13.6                  | 22.0       | 7.6        | 13.9                     | 12.1       | 12.1         | 12.1           | 12.1 | 12.1  |
| 4/9        | 12.9                  | 19.5       | 4.5        | 13.9                     | 12.2       | 12.2         | 12.2           | 12.2 | 12.2  |
| 4/10       | 15.1                  | 17.8       | 12.9       | 14.0                     | 12.5       | 12.4         | 12.4           | 12.4 | 12.4  |
| 4/11       | 13.0                  | 18.8       | 6.6        | 14.7                     | 13.1       | 12.9         | 12.9           | 12.9 | 12.9  |
| 4/12       | 14.4                  | 22.5       | 5.1        | 14.7                     | 13.0       | 13.0         | 13.0           | 13.0 | 13.0  |
| 4/13       | 15.8                  | 23.9       | 8.1        | 15.1                     | 13.1       | 13.1         | 13.1           | 13.1 | 13.1  |
| 4/14       | 17.2                  | 25.8       | 9.7        | 15.3                     | 13.5       | 13.3         | 13.3           | 13.3 | 13.3  |
| 4/15       | 10.7                  | 14.1       | 8.2        | 14.7                     | 13.6       | 13.5         | 13.5           | 13.5 | 13.5  |
| 4/16       | 9.8                   | 15.0       | 6.8        | 13.4                     | 13.1       | 13.3         | 13.3           | 13.3 | 13.3  |
| 4/17       | 11.9                  | 17.4       | 6.3        | 13.8                     | 12.8       | 13.1         | 13.1           | 13.1 | 13.1  |
| 4/18       | 13.1                  | 20.6       | 4.3        | 14.2                     | 12.7       | 13.0         | 13.0           | 13.0 | 13.0  |
| 4/19       | 15.7                  | 21.9       | 9.9        | 14.5                     | 13.0       | 13.1         | 13.1           | 13.1 | 13.1  |
| 4/20       | 10.9                  | 14.7       | 8.9        | 14.1                     | 13.3       | 13.3         | 13.3           | 13.3 | 13.3  |
| 4/21       | 13.9                  | 17.0       | 10.8       | 13.6                     | 13.1       | 13.3         | 13.3           | 13.3 | 13.3  |
| 4/22       | 19.0                  | 25.5       | 12.5       | 14.9                     | 13.5       | 13.4         | 13.4           | 13.4 | 13.4  |
| 4/23       | 18.1                  | 25.9       | 9.1        | 16.0                     | 14.2       | 13.8         | 13.8           | 13.8 | 13.8  |
| 4/24       | 12.7                  | 21.6       | 6.9        | 15.4                     | 14.4       | 14.1         | 14.1           | 14.1 | 14.1  |
| 4/25       | 14.0                  | 20.8       | 5.6        | 14.6                     | 14.0       | 14.1         | 14.1           | 14.1 | 14.1  |
| 4/26       | 13.4                  | 16.2       | 10.9       | 14.5                     | 13.9       | 14.0         | 14.0           | 14.0 | 14.0  |
| 4/27       | 15.7                  | 21.3       | 11.7       | 14.7                     | 14.0       | 14.0         | 14.0           | 14.0 | 14.0  |
| 4/28       | 15.0                  | 21.0       | 9.7        | 15.4                     | 14.3       | 14.2         | 14.2           | 14.2 | 14.2  |
| 4/29       | 15.5                  | 23.5       | 6.9        | 15.4                     | 14.3       | 14.3         | 14.3           | 14.3 | 14.3  |
| 4/30       | 15.5                  | 22.3       | 7.7        | 15.3                     | 14.4       | 14.3         | 14.3           | 14.3 | 14.3  |
| 計 Total    |                       |            |            |                          |            |              |                |      |       |
| 平均Mean     | 13.6                  | 19.7       | 7.9        | 14.2                     | 12.9       | 12.9         | 12.9           | 12.9 | 12.9  |
| 最大Max.     | 19.0                  | 25.9       | 12.9       | 16.0                     | 14.4       | 14.3         | 14.3           | 14.3 | 14.3  |
| 最低Min.     | 9.7                   | 14.1       | 2.6        | 12.2                     | 10.9       | 11.1         | 11.1           | 11.1 | 11.1  |

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days 7 7 3 3 0 0  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年5月 氣象月報 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in May 2000

| 月日<br>Date       | 氣溫 °C           |            |                  | 平均地溫 °C |      |      | 降水量   |  |
|------------------|-----------------|------------|------------------|---------|------|------|-------|--|
|                  | Air Temperature |            | Soil Temperature | °C      |      | mm   | Depth |  |
|                  | 最高<br>Max.      | 最低<br>Min. |                  | 0.1     | 0.3m |      |       |  |
| Mean             | Max.            | Min.       | %                | mm      | mm   |      |       |  |
| 5/1              | 18.6            | 23.7       | 13.4             | 16.1    | 14.6 | 14.4 |       |  |
| 5/2              | 18.1            | 24.5       | 12.4             | 16.6    | 15.1 | 14.7 |       |  |
| 5/3              | 18.1            | 25.1       | 12.8             | 17.2    | 15.5 | 15.0 |       |  |
| 5/4              | 16.4            | 22.6       | 11.4             | 17.3    | 15.8 | 15.4 |       |  |
| 5/5              | 16.7            | 25.1       | 9.1              | 17.0    | 15.8 | 15.4 |       |  |
| 5/6              | 16.0            | 18.8       | 13.7             | 17.1    | 15.9 | 15.6 |       |  |
| 5/7              | 19.2            | 24.7       | 14.5             | 17.2    | 16.0 | 15.7 |       |  |
| 5/8              | 20.7            | 25.3       | 16.7             | 17.9    | 16.5 | 15.9 |       |  |
| 5/9              | 20.8            | 30.3       | 14.2             | 18.4    | 16.9 | 16.3 |       |  |
| 5/10             | 19.1            | 25.6       | 15.7             | 18.9    | 17.2 | 16.6 |       |  |
| 5/11             | 17.1            | 22.3       | 14.1             | 18.5    | 17.3 | 16.8 |       |  |
| 5/12             | 19.3            | 26.0       | 15.6             | 18.5    | 17.3 | 16.9 |       |  |
| 5/13             | 19.3            | 22.1       | 17.4             | 18.7    | 17.6 | 17.1 |       |  |
| 5/14             | 19.7            | 25.2       | 15.5             | 19.0    | 17.8 | 17.3 |       |  |
| 5/15             | 18.2            | 26.1       | 13.6             | 18.9    | 17.9 | 17.4 |       |  |
| 5/16             | 20.0            | 26.6       | 13.4             | 19.0    | 17.9 | 17.5 |       |  |
| 5/17             | 18.2            | 21.6       | 15.9             | 19.0    | 17.9 | 17.6 |       |  |
| 5/18             | 17.3            | 23.4       | 14.2             | 18.6    | 17.9 | 17.6 |       |  |
| 5/19             | 17.3            | 21.7       | 12.7             | 18.2    | 17.7 | 17.6 |       |  |
| 5/20             | 16.2            | 17.5       | 15.1             | 17.9    | 17.6 | 17.4 |       |  |
| 5/21             | 17.5            | 22.0       | 14.6             | 17.8    | 17.5 | 17.4 |       |  |
| 5/22             | 20.1            | 26.0       | 15.3             | 18.3    | 17.6 | 17.4 |       |  |
| 5/23             | 22.6            | 29.5       | 16.6             | 19.1    | 18.0 | 17.6 |       |  |
| 5/24             | 21.7            | 28.7       | 17.1             | 19.8    | 18.6 | 18.0 |       |  |
| 5/25             | 20.7            | 27.4       | 15.0             | 19.7    | 18.7 | 18.2 |       |  |
| 5/26             | 22.1            | 28.2       | 16.5             | 19.9    | 18.8 | 18.4 |       |  |
| 5/27             | 22.1            | 27.1       | 17.7             | 19.9    | 19.1 | 18.5 |       |  |
| 5/28             | 23.7            | 29.6       | 19.1             | 20.2    | 19.3 | 18.7 |       |  |
| 5/29             | 24.1            | 30.3       | 18.1             | 20.8    | 19.6 | 18.9 |       |  |
| 5/30             | 23.7            | 29.9       | 17.1             | 20.8    | 19.8 | 19.2 |       |  |
| 5/31             | 21.0            | 25.5       | 18.0             | 20.6    | 19.9 | 19.3 |       |  |
| 計 Total          |                 |            |                  |         |      |      |       |  |
| 平均Mean           | 19.5            | 25.2       | 15.0             | 18.6    | 17.5 | 17.1 |       |  |
| 最大Max.           | 24.1            | 30.3       | 19.1             | 20.8    | 19.9 | 19.3 |       |  |
| 最低Min.           | 16.0            | 17.5       | 9.1              | 16.1    | 14.6 | 14.4 |       |  |
| 量別降水日数(24時間量)    |                 |            |                  |         |      |      |       |  |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5            | >1.0       | >5.0             | >10     | >50  | >100 |       |  |

No. of days  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年6月 氣象月報 田無試驗地  
Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in June 2000

| 月日<br>Date       | 氣溫 °C           |            |                  | 平均地溫 °C |      |      | 降水量   |  |
|------------------|-----------------|------------|------------------|---------|------|------|-------|--|
|                  | Air Temperature |            | Soil Temperature | °C      |      | mm   | Depth |  |
|                  | 最高<br>Max.      | 最低<br>Min. |                  | 0.1     | 0.3m |      |       |  |
| Mean             | Max.            | Min.       | %                | mm      | mm   |      |       |  |
| 6/1              | 22.6            | 29.5       | 17.4             | 21.2    | 19.7 | 19.3 |       |  |
| 6/2              | 21.7            | 28.0       | 14.3             | 22.0    | 19.9 | 19.4 |       |  |
| 6/3              | 22.1            | 26.2       | 18.2             | 21.8    | 19.9 | 19.5 |       |  |
| 6/4              | 22.5            | 29.5       | 15.0             | 21.7    | 20.0 | 19.5 |       |  |
| 6/5              | 21.1            | 26.7       | 15.2             | 21.7    | 19.9 | 19.5 |       |  |
| 6/6              | 23.0            | 28.1       | 18.9             | 21.9    | 19.9 | 19.6 |       |  |
| 6/7              | 24.5            | 31.4       | 16.7             | 22.2    | 20.1 | 19.7 |       |  |
| 6/8              | 24.3            | 30.1       | 18.9             | 22.6    | 20.4 | 19.8 |       |  |
| 6/9              | 23.2            | 27.0       | 18.4             | 22.6    | 20.8 | 20.1 |       |  |
| 6/10             | 19.0            | 21.1       | 17.6             | 21.8    | 20.7 | 20.3 |       |  |
| 6/11             | 18.1            | 19.3       | 16.5             | 21.1    | 20.3 | 20.1 |       |  |
| 6/12             | 17.4            | 19.3       | 16.3             | 20.2    | 19.9 | 19.9 |       |  |
| 6/13             | 18.2            | 20.2       | 16.6             | 19.9    | 19.6 | 19.6 |       |  |
| 6/14             | 18.9            | 20.7       | 17.2             | 19.8    | 19.5 | 19.5 |       |  |
| 6/15             | 21.4            | 27.4       | 16.5             | 20.2    | 19.5 | 19.5 |       |  |
| 6/16             | 24.0            | 31.4       | 17.2             | 21.2    | 19.8 | 19.6 |       |  |
| 6/17             | 21.0            | 25.6       | 17.7             | 21.8    | 20.2 | 19.8 |       |  |
| 6/18             | 23.4            | 31.1       | 17.7             | 22.0    | 20.4 | 20.0 |       |  |
| 6/19             | 24.6            | 31.1       | 18.9             | 23.1    | 20.8 | 20.3 |       |  |
| 6/20             | 25.3            | 31.6       | 20.8             | 23.7    | 21.4 | 20.7 |       |  |
| 6/21             | 24.7            | 29.3       | 20.3             | 23.9    | 21.8 | 21.1 |       |  |
| 6/22             | 25.5            | 31.4       | 21.0             | 24.2    | 22.1 | 21.4 |       |  |
| 6/23             | 20.4            | 22.7       | 19.5             | 23.7    | 22.2 | 21.5 |       |  |
| 6/24             | 19.7            | 20.8       | 18.6             | 22.2    | 21.7 | 21.5 |       |  |
| 6/25             | 18.8            | 20.4       | 16.8             | 21.7    | 21.4 | 21.3 |       |  |
| 6/26             | 19.7            | 23.0       | 16.8             | 21.4    | 20.9 | 20.9 |       |  |
| 6/27             | 23.2            | 27.6       | 19.1             | 22.1    | 20.9 | 20.8 |       |  |
| 6/28             | 23.8            | 26.9       | 22.3             | 23.0    | 21.4 | 21.0 |       |  |
| 6/29             | 25.3            | 28.9       | 22.3             | 23.4    | 21.9 | 21.4 |       |  |
| 6/30             | 27.5            | 32.5       | 23.8             | 24.5    | 22.4 | 21.7 |       |  |
| 計 Total          |                 |            |                  |         |      |      |       |  |
| 平均Mean           | 22.2            | 26.6       | 18.2             | 22.1    | 20.6 | 20.3 |       |  |
| 最大Max.           | 27.5            | 32.5       | 23.8             | 24.5    | 22.4 | 21.7 |       |  |
| 最低Min.           | 17.4            | 19.3       | 14.3             | 19.8    | 19.5 | 19.3 |       |  |
| 量別降水日数(24時間量)    |                 |            |                  |         |      |      |       |  |
| 24 hr. Prec.(mm) | >0.5            | >1.0       | >5.0             | >10     | >50  | >100 |       |  |

No. of days  
\* Remarks Pre:Precipitation

2000年8月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Aug.2000

| 月日<br>Date | 氣溫 °C      |            |            | 平均地温 °C |      |              | 降水量 |       |
|------------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|-----|-------|
|            | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1     | 0.2  | 0.3m<br>deep | mm  | Depth |
| 8/ 1       | 30.5       | 35.5       | 26.4       | 28.9    | 27.0 | 26.2         |     |       |
| 8/ 2       | 28.6       | 34.0       | 25.7       | 29.0    | 27.2 | 26.5         |     |       |
| 8/ 3       | 29.4       | 35.5       | 24.7       | 29.0    | 27.2 | 26.5         |     |       |
| 8/ 4       | 28.4       | 33.2       | 24.9       | 29.0    | 27.3 | 26.6         |     |       |
| 8/ 5       | 28.3       | 35.1       | 23.2       | 28.7    | 27.2 | 26.6         |     |       |
| 8/ 6       | 27.9       | 33.9       | 22.5       | 28.7    | 27.1 | 26.6         |     |       |
| 8/ 7       | 27.2       | 33.2       | 23.2       | 28.7    | 27.1 | 26.6         |     |       |
| 8/ 8       | 27.3       | 34.6       | 22.0       | 28.3    | 26.9 | 26.5         |     |       |
| 8/ 9       | 26.7       | 31.8       | 23.1       | 28.6    | 27.1 | 26.6         |     |       |
| 8/10       | 27.7       | 34.8       | 22.0       | 28.4    | 27.0 | 26.5         |     |       |
| 8/11       | 29.3       | 35.0       | 23.9       | 28.9    | 27.2 | 26.6         |     |       |
| 8/12       | 29.2       | 34.6       | 25.2       | 29.2    | 27.4 | 26.8         |     |       |
| 8/13       | 24.3       | 26.3       | 22.1       | 28.3    | 27.3 | 26.8         |     |       |
| 8/14       | 27.1       | 34.1       | 21.7       | 27.8    | 26.8 | 26.6         |     |       |
| 8/15       | 26.4       | 30.2       | 23.4       | 28.4    | 27.1 | 26.6         |     |       |
| 8/16       | 27.3       | 32.5       | 23.4       | 28.1    | 26.9 | 26.6         |     |       |
| 8/17       | 27.0       | 31.6       | 24.3       | 28.3    | 27.0 | 26.6         |     |       |
| 8/18       | 25.5       | 27.9       | 23.5       | 28.0    | 27.0 | 26.6         |     |       |
| 8/19       | 26.3       | 31.2       | 22.0       | 27.6    | 26.7 | 26.5         |     |       |
| 8/20       | 26.7       | 31.6       | 22.8       | 27.7    | 26.7 | 26.4         |     |       |
| 8/21       | 28.5       | 33.8       | 24.6       | 27.9    | 26.7 | 26.4         |     |       |
| 8/22       | 29.5       | 35.3       | 26.7       | 28.7    | 27.1 | 26.5         |     |       |
| 8/23       | 29.2       | 33.9       | 26.6       | 29.1    | 27.5 | 26.8         |     |       |
| 8/24       | 29.0       | 34.0       | 26.6       | 29.0    | 27.6 | 27.0         |     |       |
| 8/25       | 29.2       | 34.4       | 25.4       | 29.0    | 27.6 | 27.1         |     |       |
| 8/26       | 28.4       | 33.2       | 24.2       | 29.0    | 27.6 | 27.1         |     |       |
| 8/27       | 28.7       | 34.7       | 24.6       | 29.1    | 27.5 | 27.1         |     |       |
| 8/28       | 28.7       | 34.1       | 24.9       | 29.1    | 27.6 | 27.1         |     |       |
| 8/29       | 28.4       | 35.0       | 23.3       | 29.0    | 27.5 | 27.1         |     |       |
| 8/30       | 27.9       | 34.3       | 23.0       | 28.6    | 27.4 | 27.0         |     |       |
| 8/31       | 27.2       | 30.7       | 24.9       | 28.3    | 27.2 | 26.9         |     |       |

計 Total  
 平均Mean 27.9 33.2 24.0 28.6 27.2 26.7  
 最大Max. 30.5 35.5 26.7 29.2 27.6 27.1  
 最低Min. 24.3 26.3 21.7 27.6 26.7 26.2

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days  
 \* Remarks Pre:Precipitation

2000年7月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in July2000

| 月日<br>Date | 氣溫 °C      |            |            | 平均地温 °C |      |              | 降水量 |       |
|------------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|-----|-------|
|            | 平均<br>Mean | 最高<br>Max. | 最低<br>Min. | 0.1     | 0.2  | 0.3m<br>deep | mm  | Depth |
| 7/ 1       | 29.0       | 35.1       | 23.9       | 25.8    | 23.0 | 22.2         |     |       |
| 7/ 2       | 26.9       | 34.4       | 22.5       | 26.6    | 23.7 | 22.7         |     |       |
| 7/ 3       | 27.2       | 33.9       | 22.4       | 26.5    | 23.9 | 23.1         |     |       |
| 7/ 4       | 25.2       | 32.9       | 19.9       | 26.3    | 24.0 | 23.3         |     |       |
| 7/ 5       | 24.3       | 29.7       | 19.4       | 25.5    | 23.7 | 23.3         |     |       |
| 7/ 6       | 24.6       | 28.6       | 21.5       | 25.5    | 23.6 | 23.2         |     |       |
| 7/ 7       | 23.2       | 25.2       | 20.9       | 25.0    | 23.6 | 23.2         |     |       |
| 7/ 8       | 24.3       | 31.1       | 20.4       | 22.5    | 22.3 | 22.8         |     |       |
| 7/ 9       | 25.8       | 32.9       | 19.0       | 23.6    | 22.4 | 22.6         |     |       |
| 7/10       | 25.8       | 33.0       | 20.0       | 24.8    | 23.0 | 22.8         |     |       |
| 7/11       | 26.5       | 33.4       | 20.2       | 25.5    | 23.4 | 23.1         |     |       |
| 7/12       | 27.2       | 31.0       | 24.0       | 26.2    | 23.9 | 23.5         |     |       |
| 7/13       | 29.0       | 33.7       | 24.8       | 26.7    | 24.4 | 23.8         |     |       |
| 7/14       | 28.5       | 34.0       | 25.0       | 27.2    | 24.8 | 24.2         |     |       |
| 7/15       | 27.9       | 32.4       | 25.3       | 27.3    | 25.1 | 24.5         |     |       |
| 7/16       | 29.4       | 35.5       | 24.8       | 27.6    | 25.3 | 24.6         |     |       |
| 7/17       | 29.5       | 35.6       | 24.6       | 28.1    | 25.7 | 24.8         |     |       |
| 7/18       | 28.5       | 34.5       | 24.3       | 27.9    | 25.8 | 25.1         |     |       |
| 7/19       | 28.3       | 34.1       | 25.0       | 27.9    | 25.9 | 25.2         |     |       |
| 7/20       | 28.8       | 34.7       | 25.0       | 28.0    | 26.0 | 25.3         |     |       |
| 7/21       | 27.9       | 31.5       | 24.7       | 27.9    | 26.0 | 25.4         |     |       |
| 7/22       | 30.0       | 35.7       | 24.0       | 28.0    | 26.1 | 25.4         |     |       |
| 7/23       | 31.3       | 37.3       | 25.6       | 28.7    | 26.4 | 25.6         |     |       |
| 7/24       | 30.7       | 34.8       | 26.7       | 28.8    | 26.6 | 25.8         |     |       |
| 7/25       | 26.3       | 29.0       | 24.4       | 27.9    | 26.4 | 25.8         |     |       |
| 7/26       | 23.7       | 25.5       | 22.2       | 26.1    | 25.6 | 25.5         |     |       |
| 7/27       | 25.5       | 29.9       | 23.3       | 26.2    | 25.3 | 25.2         |     |       |
| 7/28       | 26.3       | 29.6       | 23.5       | 26.6    | 25.5 | 25.2         |     |       |
| 7/29       | 28.2       | 33.6       | 23.9       | 27.3    | 25.8 | 25.3         |     |       |
| 7/30       | 29.4       | 33.6       | 25.8       | 28.1    | 26.3 | 25.6         |     |       |
| 7/31       | 29.9       | 34.4       | 26.5       | 28.5    | 26.7 | 26.0         |     |       |

計 Total  
 平均Mean 27.4 32.6 23.3 26.7 24.8 24.3  
 最大Max. 31.3 37.3 26.7 28.8 26.7 26.0  
 最低Min. 23.2 25.2 19.0 22.5 22.3 22.2

量別降水日数(24時間量)

24 hr. Prec.(mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100

No. of days  
 \* Remarks Pre:Precipitation

2000年9月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Sep.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            | 平均地溫<br>Soil Temperature |            | 降水量<br>Precipitation |             |       |
|------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|-------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.               | 0.1<br>0.2 | 0.3m<br>deep         | mm<br>Depth |       |
| 9/1        | 28.7                  | 33.0       | 26.1                     | 28.2       | 27.1                 | 26.8        | 0.0   |
| 9/2        | 31.2                  | 38.7       | 25.3                     | 29.0       | 27.4                 | 26.9        | 0.0   |
| 9/3        | 28.7                  | 34.5       | 24.4                     | 29.2       | 27.7                 | 27.1        | 0.0   |
| 9/4        | 22.8                  | 26.1       | 19.4                     | 27.8       | 27.0                 | 26.9        | 0.0   |
| 9/5        | 19.6                  | 20.5       | 19.1                     | 25.5       | 25.8                 | 26.2        | 32.0  |
| 9/6        | 23.7                  | 29.8       | 19.4                     | 25.1       | 24.8                 | 25.3        | 1.5   |
| 9/7        | 24.7                  | 27.7       | 23.2                     | 25.9       | 25.1                 | 25.2        | 15.0  |
| 9/8        | 26.9                  | 31.3       | 24.2                     | 26.6       | 25.4                 | 25.3        | 0.0   |
| 9/9        | 28.5                  | 33.2       | 25.7                     | 27.8       | 26.1                 | 25.7        | 0.0   |
| 9/10       | 28.4                  | 33.2       | 23.3                     | 28.3       | 26.6                 | 26.1        | 0.0   |
| 9/11       | 24.2                  | 27.0       | 23.1                     | 27.2       | 26.5                 | 26.3        | 64.5  |
| 9/12       | 25.9                  | 28.1       | 23.9                     | 25.9       | 25.6                 | 25.8        | 39.0  |
| 9/13       | 24.9                  | 29.1       | 23.0                     | 26.1       | 25.6                 | 25.7        | 3.5   |
| 9/14       | 25.0                  | 28.4       | 23.1                     | 26.5       | 25.8                 | 25.7        | 0.5   |
| 9/15       | 26.0                  | 30.1       | 22.5                     | 26.6       | 25.8                 | 25.8        | 2.0   |
| 9/16       | 25.3                  | 27.4       | 24.5                     | 26.4       | 25.9                 | 25.9        | 38.5  |
| 9/17       | 26.1                  | 28.4       | 24.5                     | 26.0       | 25.6                 | 25.7        | 62.0  |
| 9/18       | 25.1                  | 31.6       | 21.0                     | 26.9       | 25.9                 | 25.8        | 0.0   |
| 9/19       | 24.8                  | 31.2       | 20.3                     | 26.9       | 25.9                 | 25.9        | 0.0   |
| 9/20       | 24.3                  | 30.0       | 20.0                     | 26.9       | 25.8                 | 25.8        | 0.0   |
| 9/21       | 23.6                  | 30.0       | 18.5                     | 26.6       | 25.7                 | 25.7        | 0.0   |
| 9/22       | 23.7                  | 30.0       | 17.3                     | 26.1       | 25.3                 | 25.5        | 0.0   |
| 9/23       | 21.9                  | 24.5       | 20.1                     | 25.5       | 25.1                 | 25.3        | 23.0  |
| 9/24       | 23.1                  | 28.2       | 20.2                     | 24.5       | 24.3                 | 24.8        | 30.5  |
| 9/25       | 23.7                  | 30.3       | 19.1                     | 25.3       | 24.5                 | 24.6        | 0.0   |
| 9/26       | 21.3                  | 26.3       | 15.2                     | 25.1       | 24.5                 | 24.7        | 0.0   |
| 9/27       | 20.2                  | 27.6       | 13.8                     | 23.9       | 23.9                 | 24.4        | 0.0   |
| 9/28       | 19.9                  | 27.8       | 12.8                     | 23.6       | 23.4                 | 24.0        | 0.0   |
| 9/29       | 19.3                  | 24.2       | 14.9                     | 23.2       | 23.1                 | 23.7        | 0.0   |
| 9/30       | 20.2                  | 26.9       | 15.1                     | 22.9       | 22.8                 | 23.5        | 2.5   |
| 9/31       | 18.1                  | 18.5       | 7.0                      | 16.3       | 17.2                 | 18.3        | 0.0   |
| 計 Total    | 24.4                  | 29.2       | 20.8                     | 26.2       | 25.5                 | 25.5        | 314.5 |
| 平均 Mean    | 31.2                  | 38.7       | 26.1                     | 29.2       | 27.7                 | 27.1        | 64.5  |
| 最大 Max.    | 19.3                  | 20.5       | 12.8                     | 22.9       | 22.8                 | 23.5        | 0.0   |
| 最低 Min.    |                       |            |                          |            |                      |             |       |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 13 12 8 2 0  
 \* Remarks Pre:Precipitation

2000年10月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Oct.2000

| 月日<br>Date | 氣溫<br>Air Temperature |            | 平均地溫<br>Soil Temperature |            | 降水量<br>Precipitation |             |      |
|------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|------|
|            | 平均<br>Mean            | 最高<br>Max. | 最低<br>Min.               | 0.1<br>0.2 | 0.3m<br>deep         | mm<br>Depth |      |
| 10/1       | 20.2                  | 23.3       | 17.4                     | 22.9       | 22.7                 | 23.3        | 15.0 |
| 10/2       | 18.6                  | 21.4       | 17.4                     | 22.6       | 22.7                 | 23.2        | 3.5  |
| 10/3       | 20.6                  | 26.9       | 17.5                     | 22.3       | 22.3                 | 22.9        | 7.0  |
| 10/4       | 21.4                  | 27.1       | 18.7                     | 23.1       | 22.6                 | 22.9        | 0.0  |
| 10/5       | 19.5                  | 22.5       | 16.4                     | 23.0       | 22.7                 | 23.0        | 0.0  |
| 10/6       | 19.2                  | 25.2       | 15.7                     | 22.3       | 22.4                 | 22.8        | 0.0  |
| 10/7       | 18.7                  | 25.5       | 14.0                     | 22.2       | 22.1                 | 22.6        | 0.0  |
| 10/8       | 16.8                  | 21.4       | 12.1                     | 21.3       | 21.6                 | 22.4        | 0.0  |
| 10/9       | 16.5                  | 18.0       | 15.0                     | 20.5       | 21.1                 | 21.9        | 15.0 |
| 10/10      | 19.5                  | 26.8       | 14.1                     | 20.4       | 20.6                 | 21.5        | 0.0  |
| 10/11      | 20.7                  | 27.7       | 16.0                     | 21.5       | 21.0                 | 21.5        | 0.0  |
| 10/12      | 21.9                  | 29.8       | 15.9                     | 22.0       | 21.3                 | 21.7        | 0.0  |
| 10/13      | 16.5                  | 18.6       | 15.2                     | 21.9       | 21.5                 | 21.8        | 0.0  |
| 10/14      | 19.4                  | 25.5       | 13.5                     | 21.2       | 21.1                 | 21.6        | 0.0  |
| 10/15      | 17.5                  | 20.8       | 15.0                     | 21.3       | 21.1                 | 21.6        | 2.5  |
| 10/16      | 17.1                  | 23.1       | 13.2                     | 20.7       | 20.7                 | 21.4        | 0.0  |
| 10/17      | 16.5                  | 18.8       | 14.7                     | 20.2       | 20.4                 | 21.2        | 0.0  |
| 10/18      | 16.4                  | 20.0       | 12.7                     | 19.6       | 20.1                 | 20.9        | 0.0  |
| 10/19      | 15.3                  | 20.0       | 7.8                      | 19.5       | 19.5                 | 20.5        | 0.0  |
| 10/20      | 15.9                  | 18.4       | 14.2                     | 19.4       | 19.4                 | 20.2        | 1.5  |
| 10/21      | 19.2                  | 25.4       | 13.5                     | 18.8       | 19.0                 | 19.7        | 0.0  |
| 10/22      | 17.9                  | 20.3       | 16.6                     | 19.7       | 19.5                 | 19.9        | 0.0  |
| 10/23      | 16.2                  | 17.1       | 15.5                     | 19.2       | 19.5                 | 20.0        | 16.0 |
| 10/24      | 17.6                  | 24.5       | 13.4                     | 19.1       | 19.2                 | 19.7        | 0.0  |
| 10/25      | 16.0                  | 20.0       | 12.9                     | 18.8       | 19.1                 | 19.7        | 1.0  |
| 10/26      | 18.6                  | 25.6       | 14.4                     | 19.1       | 19.1                 | 19.5        | 0.0  |
| 10/27      | 15.0                  | 19.2       | 9.8                      | 19.0       | 19.1                 | 19.6        | 0.0  |
| 10/28      | 13.0                  | 16.8       | 9.7                      | 18.0       | 18.6                 | 19.4        | 0.5  |
| 10/29      | 12.0                  | 12.7       | 11.7                     | 17.2       | 18.1                 | 19.0        | 6.0  |
| 10/30      | 13.3                  | 20.1       | 8.6                      | 16.8       | 17.6                 | 18.5        | 0.0  |
| 10/31      | 13.1                  | 18.5       | 7.0                      | 16.3       | 17.2                 | 18.3        | 0.0  |
| 計 Total    | 17.4                  | 22.0       | 13.9                     | 20.4       | 20.4                 | 21.0        | 68.0 |
| 平均 Mean    | 21.9                  | 29.8       | 18.7                     | 23.1       | 22.7                 | 23.3        | 16.0 |
| 最大 Max.    | 12.0                  | 12.7       | 7.0                      | 16.3       | 17.2                 | 18.3        | 0.0  |
| 最低 Min.    |                       |            |                          |            |                      |             |      |

量別降水日数(24時間量)  
 24 hr. Prec. (mm) >0.5 >1.0 >5.0 >10 >50 >100  
 No. of days 10 9 5 3 0 0  
 \* Remarks

2000年11月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Nov. 2000

| 月日<br>Date        | 氣溫<br>Air Temperature |            |      | 平均地温<br>Soil Temperature |      |              | 降水量<br>Precip. |       |       |
|-------------------|-----------------------|------------|------|--------------------------|------|--------------|----------------|-------|-------|
|                   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | %    | 0.1                      | 0.2  | 0.3m<br>deep | mm             | mm    | Depth |
|                   | Mean                  | Mean       |      |                          |      |              |                |       |       |
| 11/1              | 13.9                  | 15.5       | 12.0 | 16.7                     | 17.1 | 18.1         | 18.1           | 3.5   | 3.5   |
| 11/2              | 14.7                  | 15.7       | 13.9 | 16.7                     | 17.1 | 17.9         | 17.9           | 25.0  | 25.0  |
| 11/3              | 14.8                  | 16.4       | 13.6 | 16.7                     | 17.1 | 17.7         | 17.7           | 0.0   | 0.0   |
| 11/4              | 15.0                  | 19.9       | 10.1 | 17.0                     | 17.2 | 17.8         | 17.8           | 0.0   | 0.0   |
| 11/5              | 14.2                  | 23.3       | 7.9  | 16.9                     | 17.1 | 17.8         | 17.8           | 0.0   | 0.0   |
| 11/6              | 13.6                  | 18.3       | 9.2  | 16.4                     | 16.9 | 17.7         | 17.7           | 0.0   | 0.0   |
| 11/7              | 15.7                  | 20.1       | 12.7 | 16.7                     | 16.9 | 17.6         | 17.6           | 0.5   | 0.5   |
| 11/8              | 14.9                  | 22.8       | 9.5  | 16.8                     | 16.9 | 17.6         | 17.6           | 0.0   | 0.0   |
| 11/9              | 11.2                  | 13.5       | 10.0 | 16.3                     | 16.8 | 17.5         | 17.5           | 0.0   | 0.0   |
| 11/10             | 11.3                  | 14.4       | 7.9  | 15.4                     | 16.3 | 17.3         | 17.3           | 0.0   | 0.0   |
| 11/11             | 12.6                  | 19.2       | 7.1  | 15.1                     | 15.9 | 16.9         | 16.9           | 0.0   | 0.0   |
| 11/12             | 10.7                  | 14.6       | 8.1  | 15.3                     | 15.8 | 16.8         | 16.8           | 0.0   | 0.0   |
| 11/13             | 12.0                  | 17.7       | 7.3  | 14.6                     | 15.4 | 16.5         | 16.5           | 0.0   | 0.0   |
| 11/14             | 11.7                  | 13.6       | 9.9  | 14.6                     | 15.3 | 16.4         | 16.4           | 0.0   | 0.0   |
| 11/15             | 14.7                  | 19.7       | 11.5 | 15.1                     | 15.4 | 16.3         | 16.3           | 2.5   | 2.5   |
| 11/16             | 11.5                  | 13.4       | 9.1  | 15.2                     | 15.7 | 16.4         | 16.4           | 0.0   | 0.0   |
| 11/17             | 9.1                   | 10.0       | 8.1  | 14.0                     | 15.1 | 16.2         | 17.5           | 17.5  | 17.5  |
| 11/18             | 12.7                  | 20.5       | 7.5  | 14.0                     | 14.6 | 15.6         | 15.6           | 0.0   | 0.0   |
| 11/19             | 9.9                   | 15.1       | 6.3  | 13.7                     | 14.4 | 15.4         | 15.4           | 0.0   | 0.0   |
| 11/20             | 8.3                   | 9.5        | 7.4  | 13.3                     | 14.0 | 15.1         | 15.1           | 42.5  | 42.5  |
| 11/21             | 15.1                  | 20.0       | 8.7  | 12.7                     | 13.0 | 13.9         | 13.9           | 10.0  | 10.0  |
| 11/22             | 10.4                  | 14.4       | 6.7  | 13.0                     | 13.5 | 14.2         | 14.2           | 0.0   | 0.0   |
| 11/23             | 8.2                   | 14.5       | 4.3  | 12.6                     | 13.4 | 14.2         | 14.2           | 0.0   | 0.0   |
| 11/24             | 8.9                   | 17.6       | 1.8  | 11.7                     | 12.9 | 14.0         | 14.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11/25             | 9.9                   | 17.6       | 4.4  | 11.7                     | 12.6 | 13.8         | 13.8           | 0.0   | 0.0   |
| 11/26             | 11.3                  | 19.8       | 5.0  | 12.0                     | 12.6 | 13.7         | 13.7           | 0.0   | 0.0   |
| 11/27             | 12.5                  | 19.3       | 7.1  | 12.4                     | 12.8 | 13.7         | 13.7           | 0.0   | 0.0   |
| 11/28             | 9.7                   | 15.0       | 4.8  | 12.9                     | 13.1 | 13.8         | 13.8           | 0.0   | 0.0   |
| 11/29             | 5.8                   | 11.2       | 1.2  | 11.4                     | 12.6 | 13.7         | 13.7           | 0.0   | 0.0   |
| 11/30             | 8.2                   | 16.5       | 0.9  | 10.7                     | 11.9 | 13.2         | 13.2           | 0.0   | 0.0   |
| 計 Total           |                       |            |      |                          |      |              |                | 101.5 | 101.5 |
| 平均 Mean           | 11.8                  | 16.6       | 7.8  | 14.4                     | 15.0 | 15.9         | 15.9           | 3.4   | 3.4   |
| 最大 Max.           | 15.7                  | 23.3       | 13.9 | 17.0                     | 17.2 | 18.1         | 18.1           | 42.5  | 42.5  |
| 最低 Min.           | 5.8                   | 9.5        | 0.9  | 10.7                     | 11.9 | 13.2         | 13.2           | 0.0   | 0.0   |
| 量別降水日數 (24時間量)    |                       |            |      |                          |      |              |                |       |       |
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5                  | >1.0       | >5.0 | >10                      | >50  | >100         |                |       |       |

2000年12月 氣象月報 田無試驗地  
 Monthly Report of Meteorological Data at Tanashi in Dec. 2000

| 月日<br>Date        | 氣溫<br>Air Temperature |            |      | 平均地温<br>Soil Temperature |      |              | 降水量<br>Precip. |     |       |
|-------------------|-----------------------|------------|------|--------------------------|------|--------------|----------------|-----|-------|
|                   | 最高<br>Max.            | 最低<br>Min. | %    | 0.1                      | 0.2  | 0.3m<br>deep | mm             | mm  | Depth |
|                   | Mean                  | Mean       |      |                          |      |              |                |     |       |
| 12/1              | 7.0                   | 12.1       | 2.4  | 11.3                     | 11.9 | 13.0         | 13.0           | 0.0 | 0.0   |
| 12/2              | 5.4                   | 13.3       | 0.0  | 10.3                     | 11.4 | 12.8         | 12.8           | 0.0 | 0.0   |
| 12/3              | 7.0                   | 12.2       | 1.6  | 9.9                      | 11.0 | 12.5         | 12.5           | 0.0 | 0.0   |
| 12/4              | 8.4                   | 13.4       | 3.2  | 10.3                     | 11.1 | 12.3         | 12.3           | 0.0 | 0.0   |
| 12/5              | 5.9                   | 13.7       | -1.0 | 9.9                      | 10.9 | 12.2         | 12.2           | 0.0 | 0.0   |
| 12/6              | 8.4                   | 15.5       | 2.9  | 9.7                      | 10.6 | 12.0         | 12.0           | 0.0 | 0.0   |
| 12/7              | 5.0                   | 10.5       | 1.3  | 9.3                      | 10.3 | 11.8         | 11.8           | 0.0 | 0.0   |
| 12/8              | 5.9                   | 15.2       | -1.5 | 8.9                      | 9.9  | 11.5         | 11.5           | 0.0 | 0.0   |
| 12/9              | 7.8                   | 18.3       | -1.2 | 8.9                      | 9.7  | 11.2         | 11.2           | 0.0 | 0.0   |
| 12/10             | 8.8                   | 19.7       | 0.1  | 8.9                      | 9.6  | 11.1         | 11.1           | 0.0 | 0.0   |
| 12/11             | 8.9                   | 15.2       | 3.1  | 9.4                      | 9.9  | 11.1         | 11.1           | 0.0 | 0.0   |
| 12/12             | 5.3                   | 12.5       | -0.8 | 9.0                      | 9.8  | 11.2         | 11.2           | 0.0 | 0.0   |
| 12/13             | 4.4                   | 14.1       | -2.6 | 8.2                      | 9.4  | 10.9         | 10.9           | 0.0 | 0.0   |
| 12/14             | 4.6                   | 8.9        | 1.3  | 8.0                      | 9.0  | 10.6         | 10.6           | 0.0 | 0.0   |
| 12/15             | 6.4                   | 14.3       | 0.1  | 7.8                      | 8.9  | 10.3         | 10.3           | 0.0 | 0.0   |
| 12/16             | 8.5                   | 21.0       | -0.9 | 8.2                      | 8.8  | 10.2         | 10.2           | 0.0 | 0.0   |
| 12/17             | 7.3                   | 13.3       | 2.7  | 8.5                      | 9.0  | 10.2         | 10.2           | 0.5 | 0.5   |
| 12/18             | 8.1                   | 10.6       | 6.1  | 9.2                      | 9.4  | 10.4         | 10.4           | 5.0 | 5.0   |
| 12/19             | 11.7                  | 19.0       | 7.5  | 10.3                     | 9.9  | 10.7         | 10.7           | 0.0 | 0.0   |
| 12/20             | 8.2                   | 10.1       | 5.9  | 10.2                     | 10.4 | 11.1         | 11.1           | 0.0 | 0.0   |
| 12/21             | 9.4                   | 16.7       | 6.0  | 10.1                     | 10.3 | 11.1         | 11.1           | 0.0 | 0.0   |
| 12/22             | 7.1                   | 10.1       | 5.1  | 9.7                      | 10.3 | 11.2         | 11.2           | 0.0 | 0.0   |
| 12/23             | 7.5                   | 13.8       | 3.7  | 9.7                      | 10.1 | 11.1         | 11.1           | 0.0 | 0.0   |
| 12/24             | 7.0                   | 16.0       | 0.3  | 9.3                      | 9.9  | 10.9         | 10.9           | 0.0 | 0.0   |
| 12/25             | 5.4                   | 12.9       | -1.2 | 9.0                      | 9.6  | 10.7         | 10.7           | 0.0 | 0.0   |
| 12/26             | 3.0                   | 10.8       | -2.4 | 8.1                      | 9.1  | 10.4         | 10.4           | 0.0 | 0.0   |
| 12/27             | 3.7                   | 11.1       | -1.5 | 7.4                      | 8.6  | 10.0         | 10.0           | 0.0 | 0.0   |
| 12/28             | 3.0                   | 11.8       | -3.1 | 7.0                      | 8.2  | 9.6          | 9.6            | 0.0 | 0.0   |
| 12/29             | 3.7                   | 11.3       | -1.8 | 6.8                      | 7.9  | 9.3          | 9.3            | 0.0 | 0.0   |
| 12/30             | 3.2                   | 7.7        | -2.7 | 6.4                      | 7.7  | 9.1          | 9.1            | 0.0 | 0.0   |
| 12/31             | 7.0                   | 9.0        | 5.7  | 7.2                      | 7.8  | 9.0          | 9.0            | 0.0 | 0.0   |
| 計 Total           |                       |            |      |                          |      |              |                | 5.5 | 5.5   |
| 平均 Mean           | 6.5                   | 13.4       | 1.2  | 8.9                      | 9.7  | 11.0         | 11.0           | 0.2 | 0.2   |
| 最大 Max.           | 11.7                  | 21.0       | 7.5  | 11.3                     | 11.9 | 13.0         | 13.0           | 5.0 | 5.0   |
| 最低 Min.           | 3.0                   | 7.7        | -3.1 | 6.4                      | 7.7  | 9.0          | 9.0            | 0.0 | 0.0   |
| 量別降水日數 (24時間量)    |                       |            |      |                          |      |              |                |     |       |
| 24 hr. Prec. (mm) | >0.5                  | >1.0       | >5.0 | >10                      | >50  | >100         |                |     |       |

田無試驗地

2000年 氣象年報

Annual Report of Meteorological Data at Tanashi in 2000

| 月<br>Month | 氣壓<br>Pressure |            | 氣溫<br>Air Temperature |            | 地溫<br>Soil Temperature |            | 濕度<br>Humidity |                  | 日照時間<br>Sun* |   | 風速<br>Wind Velocity |            |
|------------|----------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------|------------------|--------------|---|---------------------|------------|
|            | 平均<br>Mean     | 最高<br>Max. | 平均<br>Mean            | 極高<br>Max. | 平均<br>Mean             | 最低<br>Min. | 9:00 a.m.      | 1.0 2.0m<br>deep | hrs          | % | 平均<br>Mean          | 最大<br>Max. |
| 1 Jan.     | 6.2            | 12.0       | 1.4                   | 18.2       | -5.1                   | 8.1        | 8.4            | 9.3              |              |   |                     |            |
| 2 Feb.     | 4.5            | 11.3       | -1.7                  | 16.4       | -4.5                   | 7.1        | 7.0            | 8.0              |              |   |                     |            |
| 3 Mar.     | 8.0            | 14.7       | 1.2                   | 20.8       | -3.9                   | 9.6        | 8.6            | 9.0              |              |   |                     |            |
| 4 Apr.     | 13.6           | 19.7       | 7.9                   | 25.9       | 2.6                    | 14.2       | 12.9           | 12.9             |              |   |                     |            |
| 5 May      | 19.5           | 25.2       | 15.0                  | 30.3       | 9.1                    | 18.6       | 17.5           | 17.1             |              |   |                     |            |
| 6 June     | 22.2           | 26.6       | 18.2                  | 32.5       | 14.3                   | 22.1       | 20.6           | 20.3             |              |   |                     |            |
| 7 July     | 27.4           | 32.6       | 23.3                  | 37.3       | 19.0                   | 26.7       | 24.8           | 24.3             |              |   |                     |            |
| 8 Aug.     | 27.9           | 33.2       | 24.0                  | 35.5       | 21.7                   | 28.6       | 27.2           | 26.7             |              |   |                     |            |
| 9 Sep.     | 24.4           | 29.2       | 20.8                  | 38.7       | 12.8                   | 26.2       | 25.5           | 25.5             |              |   |                     |            |
| 10 Oct.    | 17.4           | 22.0       | 13.9                  | 29.8       | 7.0                    | 20.4       | 20.4           | 21.0             |              |   |                     |            |
| 11 Nov.    | 11.8           | 16.6       | 7.8                   | 23.3       | 0.9                    | 14.4       | 15.0           | 15.9             |              |   |                     |            |
| 12 Dec.    | 6.5            | 13.4       | 1.2                   | 21.0       | -3.1                   | 8.9        | 9.7            | 11.0             |              |   |                     |            |
| Year       | 15.8           | 21.4       | 11.1                  | 38.7       | -5.1                   | 17.1       | 16.5           | 16.8             |              |   |                     |            |

\* Remarks Hum:Mean Relative Humidity Eua:Mean Evaporation Cl:Mean Amount of Cloud(0-10) Sun:Hours of Sunshine

| 月<br>Month | 降水量<br>Precipitation |      | 量別降水日數(24時間量)<br>Distribution of 24hr. Precipitation |       | 最大積雪深<br>Max. Snow No. of |      | 積雪日數<br>Snow Days |           | 初日 終日<br>The First The Last |     |
|------------|----------------------|------|--|-------|---------------------------|------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----|
|            | Total                | Max. | >=0.5  | >=1.0 | >=5.0                     | >=10 | Depth(cm)         | Snow Days | Day                         | Day |
| 1 Jan.     | 28.5                 | 15.5 | 7  | 6     | 2                         | 1    | 0                 | 0         |                             |     |
| 2 Feb.     | 1.5                  | 1.0  | 2  | 1     | 0                         | 0    | 0                 | 0         |                             |     |
| 3 Mar.     | 90.0                 | 38.0 | 7  | 7     | 3                         | 3    | 0                 | 0         |                             |     |
| 4 Apr.     |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |
| 5 May      |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |
| 6 June     |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |
| 7 July     |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |
| 8 Aug.     |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |
| 9 Sep.     | 314.5                | 64.5 | 11   | 13    | 12                        | 8    | 2                 | 0         |                             |     |
| 10 Oct.    | 68.0                 | 16.0 | 23   | 10    | 9                         | 5    | 3                 | 0         |                             |     |
| 11 Nov.    | 101.5                | 42.5 | 20   | 7     | 6                         | 4    | 4                 | 0         |                             |     |
| 12 Dec.    | 5.5                  | 5.0  | 18   | 2     | 1                         | 1    | 0                 | 0         |                             |     |
| Year       |                      |      |  |       |                           |      |                   |           |                             |     |

欠測月日(Not Measured Date)

Max.Air Temp.: Feb29

Min.Air Temp.: Feb29

Soil Temp.0.1m: Mar 7 Oct19,20

Soil Temp.0.2m: Mar 7

Soil Temp.0.3m: Mar 7

Precipitation: Mar 7 Oct19,20