

千葉演習林産植物目録

List of Plants, Tokyo University Forest in Chiba

千葉演習林

The University Forests in Chiba

本目録は、1930～1978年の間に千葉演習林職員によって採集された標本を基礎とし、さらにその後1983年までの植生調査等によって得られた資料を加えて、糟谷由助がまとめたものである。学名は主として新版千葉県植物誌（1975）に従った。

凡例	記号
出現頻度の高いもの	(多)
やや普通にみられるもの	(中)
稀なもの	(少)
植栽種（見本林を除く）	(栽)
逸出種	(△)

参 考 文 献

- 1) 千葉県生物学会編（1975），新版千葉県植物誌，井上書店・東京，567頁
- 2) 糟谷由助・佐倉詔夫（1974），千葉演習林の植生調査報告，演習林（東大）18：67～78

（1984年4月14日受理）

千葉演習林産植物目録

被子植物	ANGIOSPERMAE
双子葉植物	DICOTYLEDONEAE
合弁花類	GAMOPETALAE

Compositae キク科

<i>Adenocaulon himalaicum</i> EDGEW.	ノブキ	(中)
<i>Adenostemma lavenia</i> O. KUNTZE	ヌマダイコン	(少)
<i>Ainsliaea apiculata</i> SCH. BIP.	キッコウハグマ	(多)
<i>A. cordifolia</i> FRANCH. et SAV.	テイショウソウ	(少)
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L.		
var. <i>elatior</i> DESCOUTILS	ブタクサ	(少)
<i>Anaphalis margaritacea</i> BENTH. et HOOK. fil.		
var. <i>angustior</i> NAKAI	ヤマハハコ	(少)
<i>Anthemis cotula</i> L.	カミツレモドキ	(少)
<i>Artemisia feddei</i> LÉV. et VAN.	ヒメヨモギ	(少)
<i>A. japonica</i> THUNB.	オトコヨモギ	(少)
<i>A. princeps</i> PAMPAN.	ヨモギ	(多)
<i>Aster ageratoides</i> TURCZ.		
var. <i>harac</i> KITAMURA	シロヨメナ (ヤマシロギク)	(中)
var. <i>ovatus</i> NAKAI	ノコンギク	(中)
<i>A. fastigiatus</i> FISCH.	ヒメシオン	(少)
<i>A. scaber</i> THUNB.	シラヤマギク	(少)
<i>A. subulatus</i> MICHX.	ホウキギク	(少)
<i>A. sugimotoi</i> KITAMURA	アキワギク (キヨスミギク)	(多)
<i>Atractylodes japonica</i> KOIDZUMI.	オケラ	(少)
<i>Bidens biternata</i> MERR. et SHERFF	センダングサ	(少)
<i>B. frondosa</i> L.	アメリカセンダングサ (セイタカウコギ)	(中)
<i>B. pilosa</i> L.	コセンダングサ	(少)
var. <i>minor</i> SHERFF	シロノセンダングサ	(少)

<i>B. tripartita</i> L.	タウコギ	(少)
<i>Cacalia delphiniifolia</i> SIEB. et ZUCC.	モミジガサ	(多)
<i>Carduus crispus</i> L.	ヒレアザミ	(少)
<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	ヤブタバコ	(中)
<i>C. cernuum</i> L.	コヤブタバコ	(少)
<i>C. divaricatum</i> SIEB. et ZUCC.	ガンクビソウ (キバナガンクビソウ)	(中)
<i>C. glossophyllum</i> MAXIM.	サジガンクビソウ	(少)
<i>C. rosulatum</i> MIQ.	ヒメガンクビソウ	(中)
<i>Centipeda minima</i> A. BRAUN et ASCHERS.	トキンソウ	(少)
<i>Chrysanthemum makinoi</i> MATSUMURA et NAKAI	リュウノウギク	(多)
<i>Cirsium japonicum</i> DC.	ノアザミ	(少)
<i>C. microspicatum</i> NAKAI	アズマヤマアザミ	(中)
<i>C. nipponicum</i> MAKINO	イガアザミ	(少)
var. <i>comosum</i> KITAMURA		
var. <i>incomptum</i> KITAMURA	タイアザミ	(中)
<i>C. tanakae</i> MATSUMURA	ノハラアザミ	(中)
<i>Conyza japonica</i> LESS.	イズハハコ (ワタナ)	(少)
<i>Crassocephalum crepidioides</i> S. MOORE	ベニバナボロギク	(中)
<i>Eclipta prostrata</i> L.	タカサブロウ	(少)
<i>Erechtites hieracifolia</i> RAFIN.	ダンドボロギク	(中)
<i>Erigeron annuus</i> PERS.	ヒメジョオン	(多)
<i>E. bonariensis</i> L.	アレチノギク	(少)
<i>E. canadensis</i> L.	ヒメムカシヨモギ	(多)
<i>E. pusillus</i> NUTT.	ケナシヒメムカシヨモギ	(少)
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	(中)
<i>E. sumatrensis</i> RETZ.	オオアレチノギク	(多)
<i>E. pseudoannuus</i> MAK.	ヤナギバヒメジオン	(少)
<i>E. thunbergii</i> A. GRAY	アズマギク	(少)
<i>Eupatorium chinense</i> L.		
var. <i>simplicifolium</i> KITAMURA	ヒヨドリバナ	(多)
<i>E. lindleyanum</i> DC.	サワヒヨドリ	(少)
<i>Farfugium japonicum</i> KITAMURA	ツワブキ	(中)

<i>Gnaphalium affine</i> D. DON	ハハコグサ (ホウユグサ)	(中)
<i>G. hypoleucum</i> DC.	アキノハハコグサ	(少)
<i>G. japonicum</i> THUNB.	チチコグサ	(中)
<i>Gynura japonica</i> JUEL	サンシチソウ	(少)
<i>Hemistepta lyrata</i> BUNGE	キツネアザミ	(中)
<i>Inula salicina</i> L.	カセンソウ	(少)
var. <i>asiatica</i> KITAMURA		
<i>Ixeris chinensis</i> NAKAI	タカサゴソウ	(少)
var. <i>strigosa</i> OHWI		
<i>I. dentata</i> NAKAI	ニガナ	(少)
<i>I. japonica</i> NAKAI	オオジシバリ	(少)
<i>I. stolonifera</i> A. GRAY	ジシバリ	(中)
<i>Kalimeris pinnatifida</i> KITAMURA	ユウガギク	(少)
<i>K. yomena</i> KITAMURA	ヨメナ	(少)
<i>Lactuca indica</i> L.	アキノノゲシ	(中)
var. <i>laciniata</i> HARA		
<i>L. raddeana</i> MAXIM.	ヤマニガナ	(多)
var. <i>elata</i> KITAMURA		
<i>L. sororia</i> MIQ.	ムラサキニガナ	(中)
<i>Lapsana apogonoides</i> MAXIM.	タビラコ	(少)
<i>L. humilis</i> MAKINO	ヤブタビラコ	(少)
<i>Leibnitzia anandria</i> NAKAI	センボンヤリ	(少)
<i>Pertya glabrescens</i> SCH. BIP.	ナガバノコウヤボウキ	(多)
<i>P. robusta</i> BEAUVERD	カシワバハグマ	(中)
<i>P. scandens</i> SCH. BIP.	コウヤボウキ	(多)
<i>Petasites japonicus</i> MAXIM.	フキ	(中)
<i>Picris hieracioides</i> L.	コウゾリナ	(中)
var. <i>glabrescens</i> OHWI		
<i>Prenanthes acerifolia</i> MATSUMURA	フクオウソウ	(少)
<i>P. tanakae</i> KOIDZUMI	オオニガナ	(少)
<i>Phnchospermum verticillatum</i> REINW.	シュウブンソウ	(多)
<i>Rudbeckia serotina</i> NUTT.	アラゲハンゴンソウ (キヌガサギク)	(少)

<i>Saussurea pulchella</i> FISCH.	ヒメヒゴタイ	(少)
<i>S. ussuriensis</i> MAXIM.	キクアザミ	(少)
<i>S. nikoensis</i> FR. et SAV.	シラネアザミ	(少)
<i>S. nikoensis</i> MIQ	サワギク	(少)
<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク	(中)
<i>S. pierotii</i> MIQ.	サワオグルマ	(少)
<i>Serratula coronata</i> L.	タムラソウ	(少)
var. <i>insularis</i> KITAMURA		
<i>Siegesbeckia pubescens</i> MAKINO	メナモミ	(中)
<i>Solidago altissima</i> L.	セイタカアワダチソウ	(少)
<i>S. virga-aurea</i> L.	アキノキリンソウ	(中)
var. <i>asiatica</i> NAKAI		
<i>Sonchus asper</i> HILL	オニノゲシ	(少)
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲシ	(中)
<i>Syneilesis palmata</i> MAXM.	ヤブレガサ	(多)
<i>Synurus excelsus</i> KITAMURA	ハバヤマボクチ	(少)
<i>S. pungens</i> KITAMURA	オヤマボクチ	(少)
<i>Taraxacum platycarpum</i> DAHLST.	カントウタンポポ	(中)
<i>T. officinale</i> WEBER	セイヨウタンポポ	(少)
<i>Xanthium italicum</i> MORETTI	イガオナモミ	(少)
<i>X. strumarium</i> L.	オナモミ	(少)
<i>Youngia denticulata</i> KITAMURA	ヤクシソウ	(中)
<i>Y. japonica</i> DC.	オニタビラコ	(中)

Campanulaceae キキョウ科

<i>Adenophora triphylla</i> A. DC.	ツリガネニンジン	(少)
var. <i>japonica</i> HARA		
<i>Campanula punctata</i> LAMARCK	ホタルブクロ	(中)
<i>Codonopsis lanceolata</i> TRAUTV.	ツルニンジン	(中)
<i>Lobelia chinensis</i> LOUR.	アゼムシロ (ミゾカクシ)	(少)
<i>Peracarpa carnosa</i> HOOK. fil. et THOMS.	タニギキョウ	(少)
var. <i>circaeoides</i> MAKINO		

<i>Wahlenbergia marginata</i> A. DC.	ヒナギキョウ	(少)
Cucurbitaceae ウリ科		
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> MAKINO	アマチャズル	(少)
<i>Melothria japonica</i> MAXIM.	スズメウリ	(中)
<i>Trichosanthes cucumeroides</i> MAXIM.	カラスウリ	(中)
<i>T. Kirilowii</i> MAXIM.		
var. <i>japonica</i> KITAMURA	キカラスウリ	(少)
Valerianaceae オミナエシ科		
<i>Patrinia scabiosaefolia</i> FISCH.	オミナエシ	(中)
<i>P. villosa</i> JUSS.	オトコエシ	(中)
<i>Valeriana flaccidissima</i> MAXIM.	ツルカノコソウ	(中)
Dipsacaceae マツムシソウ科		
<i>Scabiosa japonica</i> MIQ.	マツムシソウ	(少)
Caprifoliaceae スイカズラ科		
<i>Abelia spathulata</i> SIEB. et ZUCC.	ツクバネウツギ	(少)
<i>Lonicera gracilipes</i> MIQ.	ヤマウグイスカズラ	(少)
var. <i>glabra</i> MIQ.	ウグイスカズラ	(中)
<i>L. japonica</i> THUNB.	スイカズラ	(多)
<i>Sambucus chinensis</i> LINDL.	ソクズ	(少)
<i>S. sieboldiana</i> BLUME	ニワトコ	(中)
<i>Viburnum dilatatum</i> THUNB.	ガマズミ	(多)
<i>V. erosum</i> THUNB.	コバノガマズミ	(多)
<i>V. plicatum</i> THUNB.	ヤブデマリ	(多)
var. <i>tomentosum</i> MIQ.		
<i>V. sieboldii</i> MIQ.	ゴマギ	(少)
<i>V. awabuki</i> K. KOCH	△サンゴジュ	(少)
<i>Weigela coraeensis</i> THUNB.	ハコネウツギ	(多)

Rubiaceae アカネ科

<i>Damnacanthus indicus</i> GAERTN. fil.	アリドウシ	(中)
f. <i>microphyllus</i> MAKINO	ヒメアリドウシ	(少)
<i>D. major</i> SIEB. et ZUCC.	ジュズネノキ	(中)
<i>Galium gracilens</i> MAKINO	ヒメヨツバムグラ	(少)
<i>G. pogonanthum</i> FRANCH. et SAV.	ヤマムグラ	(中)
<i>G. pseudo-asprellum</i> MAKINO	オオバノヤエムグラ	(少)
<i>G. spurium</i> L.	ヤエムグラ	(中)
var. <i>echinospermon</i> HAYEK		
<i>G. trachyspermum</i> A. GRAY	ヨツバムグラ	(中)
<i>Hedyotis diffusa</i> WILLD.	フタバムグラ	(少)
<i>H. lindleyana</i> HOOK.	ハシカグサ	(中)
var. <i>hirsuta</i> HARA		
<i>Mitchella undulata</i> SIEB. et. ZUCC.	ツルアリドウシ	(多)
<i>Ophiorrhiza japonica</i> BLUME	サツマイナモリ	(中)
<i>Paederia scandens</i> MERRILL	ヘクソカズラ	(多)
var. <i>mairei</i> HARA		
<i>Rubia akane</i> NAKAI	アカネ	(多)
<i>Uncaria rhynchophylla</i> MIQ.	カギカズラ	(少)

Plantaginaceae オオバコ科

<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ	(多)
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	(少)

Phrymaceae ハエドクソウ科

<i>Phryma leptostachya</i> L.	ハエドクソウ	(中)
-------------------------------	--------	-----

Acanthaceae キツネノマゴ科

<i>Justicia procumbens</i> L.	キツネノマゴ	(中)
var. <i>leucantha</i> HONDA		

Gesneriaceae イワタバコ科

<i>Conandron ramondioides</i> SIEB. et ZUCC	イワタバコ	(中)
---	-------	-----

Orobanchaceae ハマウツボ科*Aeginetia indica* L.var. *gracilis* NAKAI*A. sinensis* G. BECK*Phacellanthus tubiflorus* SIEB. et ZUCC.

ナンバンギセル (中)

オオナンバンギセル (少)

キヨスミウツボ (少)

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科*Lindernia pyxidaria* L.*Mazus japonicus* O. KUNTZE*M. miquelii* MAKINO*Mimulus inflatus* NAKAI*Pedicularis gloriosa* BISSET et S. MOORE*P. resupinata* L.*Phtheirospermum japonicum* KANITZ*Siphonostegia chinensis* BENTH.*Vandellia anagallis* YAMAZAKIvar. *verbenaefolia* YAMAZAKI*V. angustifolia* BENTH.*V. crustacea* BENTH.*Veronica arvensis* L.*V. didyma* TENOREvar. *lilacina* YAMAZAKI*V. peresica* POIR.

アゼナ (少)

トキワハゼ (中)

ムラサキサギゴケ (中)

ミゾホウズキ (少)

ハンカイシオガマ
(ハンカイアザミ) (中)

シオガマギク (少)

コシオガマ (少)

ヒキヨモギ (少)

スズメノトウガラシ (少)

アゼトウガラシ (少)

ウリクサ (少)

タチイヌノフグリ (中)

イヌノフグリ (少)

オオイヌノフグリ (中)

Solanaceae ナス科*Lycium chinense* MILLER.*Rhysalistrum japonicum* HONDA*P. angulata* L.*P. chamaesarachoides* MAKINO*Solanum lyratum* THUNB.*S. moximowiczii* KOIDZUMI

クコ (少)

イガホウズキ (少)

センナリホウズキ (少)

ヤマホウズキ (少)

ヒヨドリジョウゴ (少)

マルバノホロシ (少)

<i>S. japonense</i> NAKAI	ヤマホロシ	(少)
<i>S. nigrum</i> L.	イヌホウズキ	(少)
<i>Tubocapsicum anomalum</i> MAKINO	ハダカホウズキ	(中)
Labiatae シソ科		
<i>Ajuga decumbens</i> THUNB.	キランソウ	(少)
<i>Chelonopsis moschata</i> MIQ.	ジャコウソウ	(中)
<i>Clinopodium chinense</i> O. KUNTZE	クルマバナ	(少)
var. <i>paruiflorum</i> HARA		
<i>C. gracile</i> O. KUNTZE	トウバナ	(少)
var. <i>multicaule</i> OHWI	ヤマトウバナ	(多)
var. <i>sachalinense</i> OHWI	ミヤマトウバナ	(少)
<i>C. micranthum</i> HARA	イヌトウバナ	(少)
<i>Elsholtzia argyi</i> LEV.		
var. <i>nipponica</i> MURATA	フトボナギナタコウジュ	(少)
<i>Glechoma hederacea</i> L.	カキドウシ	(中)
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	(少)
<i>Leonurus macranthus</i> MAXIM.	キセワタ	(少)
<i>L. sibiricus</i> L.	メハジキ	(少)
<i>Leucosceptrum japonicum</i> KITMURA et MURATA	テンニンセウ	(少)
<i>Lycopus ramosissimus</i> MAKINO var. <i>japonicus</i> KITAMURA	コシロネ	(少)
<i>Mosla dianthera</i> MAXIM.	ヒメジソ	(少)
<i>M. punctulata</i> NAKAI	イヌコウジュ	(少)
<i>Perilla trutescens</i> BRITTON var. <i>citriodora</i> OHWI	レモンエゴマ	(少)
<i>Plectranthus inflexus</i> VAHL	ヤマハッカ	(中)
<i>P. japonicus</i> KOIDZUMI	ヒキオコシ	(少)
<i>Prunella vulgaris</i> L. var. <i>lilacina</i> NAKAI	ウツボグサ	(中)
<i>Salvia japonica</i> THUNB.	アキノタムラソウ	(多)
<i>S. nipponica</i> MIQ.	キバナアキギリ	(少)
<i>Scutellaria indica</i> L.	タツナミソウ	(少)
<i>S. pekinensis</i> MAXIM. var. <i>Transitra</i> HARA	ヤマタツナミソウ	(少)
<i>Stachys japonica</i> MIQ. var. <i>intermedia</i> OHWI	イヌゴマ	(少)
<i>Teucrium japonicum</i> HOUTT.	ニガクサ	(少)

T. viscidum BLUME var. *miquelianum* HARA

ツルニガクサ (中)

Verbenaceae クマツヅラ科

Callicarpa japonica THUNB.

ムラサキシキブ (多)

C. mollis SIEB. et ZUCC.

ヤブムラサキ (多)

Caryopteris divaricata MAXIM.

カリガネソウ (少)

Clerodendron Trichotomum THUNB.

クサギ (多)

Verbena officinalis L.

クマツヅラ (少)

Boraginaceae ムラサキ科

Ancistrocarya japonica MAXIM.

サワリソウ (少)

Bothriospermum tenellum FISCH. et MEY.

ハナイバナ (少)

Buglossoides zollingeri JOHNSTON

ホタルカズラ (少)

Cynoglossum asperrimum NAKAI

オニルリソウ (少)

C. zeylanicum THUNB. var. *villosulum* OHWI

オオルリソウ (少)

Lithospermum erythrorhizon SIEB. et ZUCC.

ムラサキ (少)

Omphalodes japonica MAXIM.

ヤマルリソウ (中)

Trigonotis Peduncularis BENTH.

キュウリグサ (中)

Convolvulaceae ヒルガオ科

Calystegia japonica CHOISY

ヒルガオ (少)

Cuscuta japonica CHOISY

ネナシカズラ (少)

Asclepiadaceae ガガイモ科

Cynanchum atratum BUNGE

フナバラソウ (少)

C. paniculatum KITAGAWA

スズサイコ (少)

Marsdenia tomentosa MORREN et DECAISNE

キジョラン (中)

Metaplexis japonica MAKINO

ガガイモ (少)

Stephanotis japonica MAKINO

シタキソウ (中)

Tylophora aristolochioides MIQ.

オオカモメズル (少)

T. nikoensis MATSUMURA

コカモメズル (多)

Apocynaceae キョウチクトウ科

<i>Anodendron affine</i> DRUCE	サカキカズラ	(中)
<i>Trachelospermum asiaticum</i> NAKAI	テイカカズラ	(多)

Gentianaceae リンドウ科

<i>Gentiana scabra</i> BUNGE var. <i>buergeri</i> MAXIM.	リンドウ	(中)
<i>G. squarrosa</i> LEDEB.	コケリンドウ	(少)
<i>G. zollingeri</i> FAWCETT	フデリンドウ	(少)
<i>Swertia bimaculata</i> HOOK. et THOMS.	アケボノソウ	(少)
<i>S. japonica</i> MAKINO	センブリ	(少)
<i>Tripterospermum japonicum</i> MAXIM.	ツルリンドウ	(多)

Loganiaceae フジウツギ科

<i>Buddleja japonica</i> HEMSL.	フジウツギ	(少)
<i>Gardneria nutans</i> SIEB. et ZUCC.	ハウライカズラ	(中)
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. BR.	アイナエ	(少)

Oleaceae モクセイ科

<i>Fraxinus sieboldiana</i> BLUME	マルバアオダモ	(多)
<i>Ligustrum japonicum</i> THUNB.	ネズミモチ	(少)
<i>L. obtusifolium</i> SIEB. et ZUCC.	イボタノキ	(少)
<i>L. tschonoskii</i> DECAISNE	ミヤマイボタ	(少)
var. <i>kiyozumianum</i> OHWI	キヨズミイボタ	(多)
<i>Osmanthus heterophyllus</i> P.S. GREEN	ヒイラギ	(多)

Styracaceae エゴノキ科

<i>Styrax japonica</i> SIEB. et ZUCC.	エゴノキ	(多)
<i>S. obassia</i> SIEB. et ZUCC.	ハクウンボク	(少)

Symplocaceae ハイノキ科

<i>Symplocos prunifolia</i> SIEB. et ZUCC.	クロバイ	(中)
--	------	-----

Ebenaceae カキノキ科

<i>Diospyros japonica</i> SIEB. et. ZUCC	リュウキュウマメガキ	(中)
var. <i>glabra</i> MAKINO		
<i>D. kaki</i> THUNB.	ヤマガキ	(少)
var. <i>sylvestris</i> MAKINO		

Primulaceae サクラソウ科

<i>Lysimachia acroadenia</i> MAXIM.	ギンレイカ (ミヤマタゴボウ)	(少)
<i>L. clethroides</i> DUBY	オカトラノオ	(中)
<i>L. japonica</i> THUNB.	コナスビ	(多)
<i>L. sikokiana</i> MIQ.	モロコシソウ	(中)

Myrsinaceae ヤブコウジ科

<i>Ardisia crenata</i> SIMS	マンリョウ	(中)
<i>A. crispa</i> DC.	カラタチバナ	(少)
<i>A. japonica</i> BLUME	ヤブコウジ	(多)
<i>A. montana</i> SIEB.	オオツルコウジ	(少)
<i>Maesa japonica</i> MORITZI	イズセンリョウ	(多)
<i>Myrsine seguinii</i> LEV.	タイミンタチバナ	(少)

Ericaceae ツツジ科

<i>Lyonia ovalifolia</i> DRUDE	ネジキ	(中)
var. <i>elliptica</i> HAND-MAZZ.		
<i>Pieris japonica</i> D. DON	アセビ	(多)
<i>Rhododendron dilatatum</i> MIQ.	ミツバツツジ	(中)
<i>R. kaempferi</i> PLANCH.	ヤマツツジ	(多)
<i>R. keiskei</i> MIQ.	ヒカゲツツジ	(少)
<i>R. kiyosumense</i> MAKINO	キヨスミツツジ	(中)
<i>R. semibarbatum</i> MAXIM.	バイカツツジ	(少)
<i>Vaccinium bracteatum</i> THUNB.	シャシャンボ	(多)
<i>V. smallii</i> A. GRAY	スノキ	(多)

Pyrolaceae イチヤクソウ科

<i>Chimaphila japonica</i> MIQ.	ウメガサソウ	(少)
<i>Monotropa hypopithys</i> L.	シヤクジョウソウ	(少)
<i>M. uniflora</i> L.	ギンリョウソウモドキ	(少)
<i>Pyrola japonica</i> KLENZE	イチヤクソウ	(中)

Clethraceae リョウブ科

<i>Clethra barbinervis</i> SIEB. et ZUCC.	リョウブ	(少)
---	------	-----

離弁花類 CHORIPETALAE

Cornaceae ミズキ科

<i>Aucuba japonica</i> THUNB.	アオキ	(多)
<i>Cornus brachypoda</i> C.A. MEY.	クマノミズキ	(少)
<i>C. controversa</i> HEMSL.	ミズキ	(多)
<i>C. kousa</i> BUERG.	ヤマボウシ	(中)
<i>Helwingia japonica</i> F.G. DIETR.	ハナイカダ	(多)

Umbelliferae セリ科

<i>Angelica decursiva</i> FRANCH. et SAV.	ノダケ	(少)
<i>A. polymorpha</i> MAXIM.	シラネセンキュウ	(多)
<i>A. pubescens</i> MAXIM.	シシウド	(少)
<i>Bupleurum longiradiatum</i> TURCZ.		
var. <i>breviradiatum</i> FR. SCHM.	ホタルサイコ	(少)
<i>Centella asiatica</i> URB.	ツボクサ	(中)
<i>Chamaele decumbens</i> MAKINO	セントウソウ	(少)
<i>Cryptotaenia japonica</i> HASSK.	ミツバ	(中)
<i>Hydrocotyle javanica</i> THUNB.	オオバチドメ	(中)
<i>H. maritima</i> HONDA	ノチドメ	(少)
<i>H. ramiflora</i> MAXIM.	ヤマチドメ (オオチドメ)	(少)
<i>H. sibthorpioides</i> LAM.	チドメグサ	(少)
<i>H. yabei</i> MAKINO	ヒメチドメ (ミヤマチドメ)	(少)

<i>Oenanthe javanica</i> DC.	セリ	(中)
<i>Osmorhiza aristata</i> MAKINO et YABE	ヤブニンジン	(少)
<i>Sanicula chinensis</i> BUNGE	ウマノミツバ	(中)
<i>Seseli libanotis</i> KOCH	イブキボウフウ	(少)
var. <i>japonica</i> H. BOISS.		
<i>Torilis japonica</i> DC.	ヤブジラミ	(少)

Araliaceae ウコギ科

<i>Acanthopanax nipponicus</i> MAKINO	オカウコギ	(少)
<i>A. spinosus</i> MIQ.	ウコギ (ヤマウコギ)	(少)
<i>A. trichodon</i> FRANCH. et SAVAT.	ミヤマウコギ	(多)
<i>Aralia cordata</i> THUNB.	ウド	(少)
<i>A. elata</i> SEEMANN	タラノキ	(中)
var. <i>subinermis</i> OHWI	メダラ	(中)
<i>Dendropanax trifidus</i> MAKINO	カクレミノ	(多)
<i>Fatsia japonica</i> DECNE. et PLANCH.	ヤツデ	(少)
<i>Hedera rhombea</i> BEAN	キズタ	(多)
<i>Kalopanax pictus</i> NAKAI	ハリギリ	(中)
<i>Panax japonicus</i> C.A. MEYER	トチバナジン	(中)

Haloragaceae アリノトウグサ科

<i>Haloragis micrantha</i> R. BR.	アリノトウグサ	(少)
-----------------------------------	---------	-----

Oenotheraceae アカバナ科

<i>Circaea cordata</i> ROYLE	ウシタキソウ	(少)
<i>C. erubescens</i> FRANCH. et SKV.	タニタデ	(少)
<i>C. mollis</i> SIEB. et ZUCC.	ミズタマソウ	(少)
<i>Epilobium pyrricholophum</i> FRANCH. et SAV.	アカバナ	(少)
<i>Ludwigia prostrata</i> ROXB.	チョウジタデ	(少)

Alangiaceae ウリノキ科

<i>Alangium platanifolium</i> HARMS	ウリノキ	(少)
-------------------------------------	------	-----

Lythraceae ミソハギ科

<i>Lythrum anceps</i> MAKINO	ミソハギ	(少)
<i>Rotala indica</i> KOEHNE	キカシクサ	(少)

Elaeagnaceae グミ科

<i>Elaeagnus glabra</i> THUNB.	ツルグミ	(多)
<i>E. macrophylla</i> THUNB.	マルバグミ (オオバグミ)	(中)
<i>E. multiflora</i> THUNB.	ナツグミ	(中)
<i>E. submacrophylla</i> SERV.	オオバグミ (アカバグミ)	(少)
<i>E. umbellata</i> THUNB.	アキグミ	(少)

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科

<i>Daphne kiusiana</i> MIQ.	コショウノキ	(中)
<i>D. pseudo-mezereum</i> A. GRAY	オニシバリ (ナツボウズ)	(中)
<i>Wikstroemia ganpi</i> MAXIM.	コガンピ	(少)
<i>Edgeworthia chrysantha</i> LINDL.	(△)ミツマタ	(少)

Begoniaceae シュウカイドウ科

<i>Begonia grandis</i> DRY.	(△)シュウカイドウ	(少)
-----------------------------	------------	-----

Stachyuraceae キブシ科

<i>Stachyurus praecox</i> SIEB. et ZUCC.	キブシ	(多)
--	-----	-----

Flacourtiaceae イイギリ科

<i>Idesia polycarpa</i> MAXIM.	イイギリ	(多)
--------------------------------	------	-----

Violaceae スミレ科

<i>Viola acuminata</i> LEBEB.	エゾノタチツボスミレ	(少)
<i>V. grypoceras</i> A. GRAY	タチツボスミレ	(多)
<i>V. hondoensis</i> W. BECKER et H. BOISS.	アオイスマレ	(少)

<i>V. japonica</i> LANGSD.	コスミレ	(少)
<i>V. keiskei</i> MIQ.	マルバスマイレ	(少)
<i>V. mandshurica</i> W. BECKER	スマイレ	(少)
<i>V. maximowicziana</i> MAKINO	コミヤマスマイレ	(少)
<i>V. obtusa</i> MAKINO	ニオイタチツボスマイレ	(少)
<i>V. phalacrocarpa</i> MAXIM.	アカネスマイレ	(少)
<i>V. pumilio</i> W. BECKER	フモトスマイレ	(中)
<i>V. takedana</i> MAKINO	ヒナスミレ	(少)
<i>V. verecunda</i> A. GRAY	ツボスマイレ	(少)

Guttiferae オトギリソウ科

<i>Hypericum ascyron</i> L.	トモエソウ	(少)
<i>H. erectum</i> THUNB.	オトギリソウ	(中)
<i>H. japonicum</i> THUNB.	ヒメオトギリ	(少)
<i>H. laxum</i> KOIDZUMI	コケオトギリ	(中)
<i>H. patulum</i> THUNB.	(△)キンシバイ	(中)

Theaceae ツバキ科

<i>Camellia japonica</i> L.	ツバキ (ヤブツバキ)	(多)
<i>Cleyera japonica</i> THUNB.	サカキ	(多)
<i>Eurya japonica</i> THUNB.	ヒサカキ	(多)
<i>Ternstroemia gymnathera</i> SPRAGUE	モッコク	(少)

Actinidiaceae マタタビ科

<i>Actinidia arguta</i> PLANCH.	サルナシ	(多)
<i>A. hypoleuca</i> NAKAI	ウラジロマタタビ	(少)
<i>A. polygama</i> MAXIM.	マタタビ	(多)

Malvaceae アオイ科

<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	(△)フヨウ	(少)
------------------------------	--------	-----

Tiliaceae シナノキ科

<i>Corchoropsis tomentosa</i> MAKINO	カラスノゴマ	(少)
<i>Tilia japonica</i> SIMONKAI	シナノキ	(中)
<i>Grewia rhombifolia</i> KANEHIRA et SASAKI	(△)ウオトリギ	(少)

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

<i>Elaeocrpus sylvestris</i> POIR.	ホルトノキ (モガン)	(少)
var. <i>ellipticus</i> HARA		

Vitaceae ブドウ科

<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> TRAUTV.	ノブドウ	(多)
<i>Cayratia japonica</i> GAGN.	ヤブガラシ	(中)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> PLANCH.	ツタ	(中)
<i>Vitis ficifolia</i> BUNGE	エビズル	(中)
<i>V. flexuosa</i> THUNB.	サンカクズル (ギョウジャノミズ)	(多)
var. <i>tsukubana</i> MAKINO	ウスゲサンカクズル	(少)

Rhamnaceae クロウメモドキ科

<i>Berchemia racemosa</i> SIEB. et ZUCC	クマヤナギ	(中)
var. <i>magna</i> MAKINO	オオクマヤナギ	(少)
<i>Rhamnella franguloides</i> WEB.	(△)ネコノチチ	(少)

Balsaminaceae ツリフネソウ科

<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	キツリフネ	(少)
<i>I. textori</i> MIQ.	ツリフネソウ	(中)

Sabiaceae アワブキ科

<i>Meliosma myriantha</i> SIEB. et ZUCC.	アワブキ	(中)
<i>M. tenuis</i> MAXIM.	ミヤマホウソ	(少)

Sapindaceae ムクロジ科

<i>Sapindus mukorossi</i> GAERIN.	ムクロジ	(少)
-----------------------------------	------	-----

Aceraceae カエデ科

<i>Acer carpinifolium</i> SIEB. et ZUCC.	チドリノキ	(少)
<i>A. Crataegifolium</i> SIEB. et ZUCC.	ウリカエデ	(多)
<i>A. mono</i> MAXIM.	オニイタヤ	(中)
subsp. <i>ambiguum</i> KITAMURA		
subsp. <i>marmoratum</i> KITAMURA	エンコウカエデ	(多)
var. <i>connivens</i> HARA	ウラゲエンコウカエデ	(少)
<i>A. palmatum</i> THUNB.		
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	(多)
var. <i>amoenum</i> OHWI	オオモミジ	(中)

Staphyleaceae ミツバウツギ科

<i>Euscaphis japonica</i> KANITZ	ゴズイ	(少)
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	ミツバウツギ	(少)

Celastraceae ニシキギ科

<i>Celastrus orbiculatus</i> THUNB.	ツルウメモドキ	(多)
<i>C. stephanotifolius</i> MAKINO	オオツルウメモドキ	(少)
<i>Euonymus alatus</i> SIEB.	ニシキギ	(少)
f. <i>ciliatodentatus</i> HIYAMA	コマユミ	(中)
<i>E. fortunei</i> HAND. -MAZZ.	ツルマサキ	(中)
var. <i>radicans</i> RZHD.		
<i>E. japonicus</i> THUNB.	マサキ	(少)
<i>E. melananthus</i> FRANCH. et SAVAT.	サワダツ	(中)
<i>E. oxyphyllus</i> MIQ.	ツリバナ	(多)
<i>E. sieboldianus</i> BLUME	マユミ	(中)

Aquifoliaceae モチノキ科

<i>Ilex crenata</i> THUNB.	イヌツゲ	(中)
<i>I. integra</i> THUNB.	モチノキ	(多)
<i>I. macropoda</i> MIQ.	アオハダ	(少)
<i>I. rotunda</i> THUNB.	クロガネモチ	(中)

Anacardiaceae ウルシ科

<i>Rhus ambigua</i> L ^{AVALLEE}	ツタウルシ	(多)
<i>R. japonica</i> L.	ヌルデ	(多)
<i>R. succedanea</i> L.	ハゼ	(多)
<i>R. sylvestris</i> SIEB. et ZUCC.	ヤマハゼ	(少)
<i>R. trichocarpa</i> MIQ	ヤマウルシ	(多)
<i>R. verniciflua</i> STOKES	(△)ウルシ	(少)

Coriariaceae ドクウツギ科

<i>Coriaria japonica</i> A. GRAY	ドクウツギ	(少)
----------------------------------	-------	-----

Euphorbiaceae トウダイグサ科

<i>Acalypha australis</i> L.	エノキグサ	(少)
<i>Aleurites cordata</i> R. BROWN et STEUDEL	(△)アブラギリ	(少)
<i>Daphniphyllum macropodum</i> MIQ.	ユズリハ	(中)
<i>D. teijsmannii</i> ZOLL.	ヒメユズリハ	(中)
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	トウダイグサ	(少)
<i>E. pekinensis</i> RUPR.	タカトウダイ	(少)
<i>E. pseudochamaesyce</i> FISCH.	ニシキシウ	(少)
<i>E. sieboldiana</i> MORR. et DECNE.	ナツトウダイ	(中)
<i>E. supina</i> RAFIN.	コニシキシウ	(少)
<i>Mallotus japonicus</i> MUEH. ARG.	アカメガシワ	(多)
<i>Phyllanthus matsumurae</i> HAYATA	ヒメミカンソウ	(少)
<i>Sapium japonicum</i> PAX et HOFFM.	シラキ	(中)

Polygalaceae ヒメハギ科

<i>Polygala japonica</i> HOUTT.	ヒメハギ	(中)
---------------------------------	------	-----

Simaroubaceae ニガキ科

<i>Picrasma quassioides</i> BENN.	ニガキ	(中)
-----------------------------------	-----	-----

Rutaceae ミカン科

<i>Boenninghausenia japonica</i> NAKAI	マツカゼソウ	(多)
<i>Citrus junos</i> SIEB.	(△)ユズ	(少)
<i>Orixa japonica</i> THUNB.	コクサギ	(少)
<i>Skimmia japonica</i> THUNB.	ミヤマシキミ	(多)
f. <i>rugosa</i> OHWI	ウチダシミヤマシキミ	(中)
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> SIEB. et ZUCC.	カラスザンショウ	(中)
<i>Z. piperitum</i> DC.	サンショウ	(多)
<i>Z. planispinum</i> SIEB. et ZUCC.	フユザンショウ	(少)
<i>Z. schinifolium</i> SIEB. et ZUCC.	イヌザンショウ	(少)

Oxalidaceae カタバミ科

<i>Oxalis corniculata</i> L.	カタバミ	(中)
<i>O. corymbosa</i> DC.	ムラサキカタバミ	(少)

Geraniaceae フウロソウ科

<i>Geranium thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	ゲンノショウコ	(中)
---	---------	-----

Leguminosae マメ科

<i>Aeschynomene indica</i> L.	クサネム	(少)
<i>Albizia julibrissin</i> DURAZZ.	ネムノキ	(多)
<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> BENTN.	ヤブマメ	(少)
var. <i>japonica</i> OLIVER		
<i>Apios fortunei</i> MAXIM.	ホド	(少)
<i>Caesalpinia japonica</i> SIEB. et ZUCC.	ジャケツイバラ	(中)
<i>Cassia nomame</i> HONDA	カワラケツメイ	(少)
<i>Cladrastis platycarpa</i> MAKINO	フジキ	(少)
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	(少)
<i>Desmodium laxum</i> DC.	オオバナヌスビトハギ	(中)
<i>D. oldhamii</i> OLIVER	フジカンゾウ	(少)
<i>D. podocarpum</i> DC.	マルバナヌスビトハギ	(少)
subsp. <i>oxyphyllum</i> OHASHI	ヌスビトハギ	(多)
var. <i>oxyphyllum</i>		

var. <i>mandshuricum</i> MAXIM.	ヤブハギ	(少)
<i>Dumasia truncata</i> SIEB. et ZUCC.	ノササゲ (キツネササゲ)	(多)
<i>Dunbaria villosa</i> MAKINO	ヒメクズ (ノアズキ)	(少)
<i>Euchresta japonica</i> BENTH.	ミヤマトベラ	(中)
<i>Glycine soja</i> SIEB. et ZUCC.	ツルマメ	(少)
<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> MATSUMURA	コマツナギ	(中)
<i>Kummerovia striata</i> SCHINDLER	ヤハズソウ	(多)
<i>Lespedeza bicolor</i> TURCZ.	ヤマハギ	(少)
<i>L. buergeri</i> MIQ.	キハギ	(多)
<i>L. cuneata</i> G. DON	メドハギ	(中)
var. <i>serpens</i> OHWI	ハイメドハギ	(少)
<i>L. cyrtobotrya</i> MIQ.	マルバハギ	(多)
<i>L. pilosa</i> SIEB. et ZUCC.	ネコハギ	(中)
<i>L. tomentosa</i> SIEB.	イヌハギ	(少)
<i>L. virgata</i> DC.	マキエハギ	(少)
<i>Lotus corniculatus</i> L.	ミヤコグサ	(中)
var. <i>japonicus</i> REGEL		
<i>Maackia amurensis</i> RUPR. et MAXIM.	イヌエンジュ	(中)
<i>Medicago polymorpha</i> L.	ウマゴヤシ	(少)
<i>Pueraria lobata</i> OHWI	クズ	(中)
<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> MAKINO	トキリマメ	(少)
<i>R. volubilis</i> LOUR.	タンキリマメ	(少)
<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	(△)ハリエンジュ (ニセアカシヤ)	(少)
<i>Sophora flavescens</i> AITON	クララ	(少)
<i>Trifolium pratense</i> L.	アカツメクサ (ムラサキツメクサ)	(中)
<i>T. repens</i> LINN.	シロツメクサ	(多)
<i>Vicia cracca</i> L.	クサフジ	(少)
<i>V. hirsuta</i> S.F. GRAY	スズメノエンドウ	(少)
<i>V. tetrasperma</i> SCHREB.	カスマグサ	(少)
<i>V. unijuga</i> A. BR.	ナンテンハギ	(少)

<i>Vigna angularis</i> OHWI et OHASHI	ヤブツルアズキ	(少)
var. <i>nipponensis</i> OHWI et OHASHI		
<i>Wisteria floribunda</i> DC.	フジ	(多)
Rosaceae バラ科		
<i>Agrimonia pilosa</i> LEDEB.	キンミズヒキ	(中)
<i>Duchesnea chrysantha</i> MIQ.	ヘビイチゴ	(中)
<i>D. indica</i> FOCKE	ヤブヘビイチゴ	(中)
<i>Geum japonicum</i> THUNB.	ダイコンソウ	(中)
<i>Kerria japonica</i> DC.	ヤマブキ	(少)
<i>Malus Tschonoskii</i> (MAXIM.) C.K. SCHN.	オオウラジロノキ	(少)
<i>Potentilla centigrana</i> MAXIM.	ヒメヘビイチゴ	(少)
<i>P. fragarioides</i> L.	キジムシロ	(中)
var. <i>major</i> MAXIM.		
<i>P. freyniana</i> BORNM.	ミツバツチグリ	(中)
<i>P. kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	オヘビイチゴ	(少)
<i>Pourthiaea villosa</i> DECNE.	カマツカ (ウシコロシ)	(多)
vak. <i>laevis</i> STAFF		
<i>Prunus buergeriana</i> MIQ.	イヌザクラ	(中)
<i>P. grayana</i> MAXIM.	ウワミズザクラ	(中)
<i>P. incisa</i> THUNB.	マメザクラ	(多)
<i>P. jamasakura</i> SIEB.	ヤマザクラ	(多)
<i>P. spinulosa</i> SIEB. et ZUCC.	リンボク	(多)
<i>P. verecunda</i> KOEHNE	カスミザクラ (ケヤマザクラ)	(中)
<i>P. zippeliana</i> MIQ.	バクチノキ	(少)
<i>Rosa luciae</i> FRANCH. et ROCHEBR.	ヤマテリハノイバラ	(多)
<i>R. multiflora</i> THUNB.	ノイバラ	(中)
<i>R. wichuraiana</i> CREP.	テリハノイバラ	(少)
<i>Rubus buergeri</i> MIQ.	フユイチゴ	(多)
<i>R. crataegifolius</i> BUNGE	クマイチゴ	(中)
<i>R. hakonensis</i> FRANCH. et SAV	ミヤマフユイチゴ	(少)
<i>R. hirsutus</i> THUNB.	クサイチゴ	(多)

<i>R. microphyllus</i> L. fil.	ニガイチゴ	(中)
<i>R. minusculus</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ヒメバライチゴ	(少)
<i>R. palmatus</i> THUNB. var. <i>coptophyllus</i> O. KUNTZE	モミジイチゴ	(多)
<i>R. parvifolius</i> L.	ナワシロイチゴ	(中)
<i>R. phoenicolasius</i> MAXIM.	ウラジロイチゴ (エビガライチゴ)	(少)
<i>R. sorbifolius</i> MAXIM.	コジキイチゴ	(少)
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	ワレモコウ	(少)
<i>Sorbus alnifolia</i> C. KOCH	アズキナシ	(少)
<i>S. gracilis</i> C. KOCH	ナンキンナナカマド	(少)
<i>Spiraea japonica</i> L. fil.	シモツケ	(中)
<i>Stephanandra incisa</i> ZABEL	コゴメウツギ	(中)

Pittosporaceae トベラ科

<i>Pittosporum tobira</i> AIT.	トベラ	(多)
--------------------------------	-----	-----

Saxifragaceae ユキノシタ科

<i>Astilbe microphylla</i> KNOLL	チダケサシ	(少)
<i>A. thunbergii</i> MIQ.	アカシュウマ	(多)
<i>Cardiandra alternifolia</i> SIEB. et ZUCC.	クサアジサイ	(多)
<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> FR. SCHM.	ツルネコノメソウ	(少)
<i>C. grayanum</i> MAXIM.	ネコノメソウ	(少)
<i>C. japonicum</i> MAKINO	ヤマネコノメソウ	(少)
<i>C. macrostemon</i> MAXIM. var. <i>atranderum</i> HARA	イワボタン (ミヤマネコノメソウ)	(少)
<i>C. maximowiczii</i> FRANCH. et SAVAT.	ヨゴレネコノメソウ	(少)
<i>Deutzia crenata</i> SIEB. et ZUCC.	ムカゴネコノメソウ	(少)
<i>D. gracilis</i> SIEB. et ZUCC.	ウツギ	(多)
<i>D. scabra</i> THUNB. var. <i>scabra</i>	ヒメウツギ	(多)
<i>Hydrangea involucrata</i> SIEB.	マルバウツギ	(多)
	タマアジサイ	(多)

<i>H. macrophylla</i> SER.	ヤマアジサイ (サワアジサイ)	(中)
var. <i>acuminata</i> MAKINO		
<i>Parnassia palustris</i> L.	ウメバチソウ	(少)
<i>Philadelphus satsumi</i> SIEB.	バイカウツギ	(中)
<i>Saxifraga fortunei</i> HOOK. fil.	イズノシマダイモンジソウ	(中)
var. <i>crassifolia</i> NAKAI		
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> SIEB. et ZUCC.	イワガラミ	(中)

Crassulaceae ベンケイソウ科

<i>Sedum bulbiferum</i> MAKINO	コモチマンネングサ	(少)
<i>S. kamutschaticum</i> FISCH.	キリンソウ	(少)

Crusiferae アブラナ科

<i>Arabis hirsuta</i> SCOP.	ヤマハタザオ	(少)
<i>A. serrata</i> FRANCH. et SAV.	イワハタザオ	(少)
var. <i>japonica</i> OHWI		
<i>Gapsella bursa-pastoris</i> MEDIK.	ナズナ	(中)
<i>Cardamine flexuosa</i> WITH.	タネツケバナ	(中)
<i>C. scutata</i> THUNB.	ヤマタネツケバナ (オオバタネツケバナ)	(少)
<i>Rorippa indica</i> HIZRN	イヌガラシ	(中)
<i>R. islandica</i> BORBÁS	スカシタゴボウ	(少)
<i>Thlaspi arvense</i> L.	グンバイナズナ	(少)

Papaveraceae ケシ科

<i>Chelidonium majus</i> L.		
var. <i>asiaticum</i> OHWI	クサノオウ	(少)
<i>Corydalis heterocarpa</i> SIEB. et ZUCC.	キケマン	(少)
var. <i>japonica</i> OHWI		
<i>C. incisa</i> PERS.	ムラサキケマン	(少)
<i>C. pallida</i> PERS.		
var. <i>tenuis</i> YATABE	ミヤマキケマン	(少)
<i>Macleya cordata</i> R. BR.	タケニグサ	(少)

Lauraceae クスノキ科

<i>Actinodaphne lancifolia</i> MEISN.	カゴノキ	(多)
<i>A. longifolia</i> NAKAI	バリバリノキ (アオカゴノキ)	(中)
<i>Cinnamomum camphora</i> SIEB.	クスノキ	(少)
<i>C. japonicum</i> SIEB.	ヤブニッケイ	(多)
<i>Lindera glauca</i> BLUME	ヤマコウバシ	(多)
<i>L. umbellata</i> THUNB.	クロモジ	(多)
<i>L. citriodora</i> HEMSL.	(△)アオモジ	(少)
<i>Machilus thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	イヌグス (タブノキ)	(多)
<i>Neolitsea aciculata</i> KOIDZUMI	イヌガシ	(少)
<i>N. sericea</i> KOIDZ.	シロダモ	(多)

Magnoliaceae モクレン科

<i>Illicium religiosum</i> SIEB. et ZUCC.	シキミ	(多)
<i>Kadsura japonica</i> DUNAL	ビナンカズラ	(多)
<i>Magnolia obovata</i> THUNB.	ホオノキ	(中)
<i>Michelia compressa</i> SARG.	オガタマノキ	(少)
<i>Schisandra repanda</i> RADLK.	マツブサ	(多)

Menispermaceae ツツラフジ科

<i>Cocculus trilobus</i> DC.	カミエビ (アオツツラフジ)	(中)
<i>Sinomenium acutum</i> REHD. et WILS.	ツツラフジ	(中)

Berberidaceae メギ科

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	(中)
--------------------------------	----	-----

Lardizabalaceae アケビ科

<i>Akebia pentaphylla</i> MAKINO	ゴヨウアケビ	(少)
<i>A. quinata</i> DECAISNE	アケビ	(多)
<i>A. trifoliata</i> KOIDZUMI	ミツバアケビ	(多)

<i>Stauntonia hexaphylla</i> DECAISNE	ムベ	(多)
Ranunculaceae キンボウゲ科		
<i>Aconitum japonicum</i> THUNB.	ヤマトリカブト	(中)
var. <i>montanum</i> NAKAI		
<i>Anemone flaccida</i> FR. SCHM.	ニリンソウ	(少)
<i>A. hupehensis</i> LEMOINE		
var. <i>japonica</i> BOWLES et STEARN	シュウメイギク	(少)
<i>Aguilegia adoxoides</i> OHWI	ヒメウズ	(少)
<i>Cimicifuga japonica</i> SPRENG.	イヌショウマ	(多)
<i>C. simplex</i> WORMSK.	サラシナショウマ	(多)
<i>Clematis apiifolia</i> DC.	ボタンズル	(多)
var. <i>biternata</i> MAKINO	コボタンズル	(多)
<i>C. japonica</i> THUNB.	ハンショウズル	(中)
<i>C. stans</i> SIEB et ZUCC.	クサボタン	(少)
<i>C. terniflora</i> DC.	センニンソウ	(中)
<i>C. tosaensis</i> MAKINO	トリガタハンショウズル	(少)
<i>Coptis japonica</i> MAKINO	セリバオウレン	(中)
var. <i>dissecta</i> NAKAI		
<i>Hepatica nobilis</i> Schreber var. <i>nipponica</i> NAKAI	スハマソウ	(中)
<i>Pulsatilla cernua</i> SPRENG.	オキナグサ	(少)
<i>Ranunculus japonicus</i> THUNB.	ウマノアシガタ	(中)
<i>R. quelpaertensis</i> NAKAI	キツネノボタン	(少)
<i>R. sceleratus</i> L.	タガラシ	(少)
<i>Thalictrum minus</i> L.		
var. <i>hypoleucum</i> MIQ.	アキカラマツ	(中)
Cercidiphyllaceae カツラ科		
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> SIEB. et ZUCC.	カツラ	(少)
Eupteleaceae フサザクラ科		
<i>Euptelea polyantra</i> SIEB. et ZUCC.	フサザクラ	(多)

Nymphaeaceae スイレン科

Cabomba caroliniana A. GRAY フサジュンサイ (少)

Caryophyllaceae ナデシコ科

Arenaria serpyllifolia L. ノミノツヅリ (少)

Cerastium glomeratum THUILL. オランダミミナグサ (中)

C. holosteoides FRIES
var. *hallaisanense* MIZUSHIMA ミミナグサ (多)

Cucubalus baccifera L.
var. *japonicus* MIQ. ナンバンハコベ (少)

Dianthus armeria L. ノハラナデシコ (少)

D. superbus L. カワラナデシコ (少)

var. *longicalycinus* WILLIAMS

Melandryum firmum ROHRB. フシグロ (少)

Sagina japonica OHWI ツメクサ (中)

Stellaria alsine GRIMM ノミノフスマ (中)

var. *undulata* OHWI

S. aquatica SCOP. ウシハコベ (少)

S. diversiflora MAXIM. サワハコベ (少)

S. neglecta WEIHE ミドリハコベ (中)
(ハコベ)

S. sessiliflora YABE ミヤマハコベ (少)

Portulacaceae スベリヒユ科

Portulaca oleracea L. スベリヒユ (中)

Aizoaceae ツルナ科

Mollugo pentaphylla L. ザクロソウ (少)

M. verticillata L. クルマバザクロソウ (少)

Phytolaccaceae ヤマゴボウ科

Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ (少)

P. esculenta VAN HOUTTE ヤマゴボウ (少)

Theligonaceae ヤマトグサ科

Theligonum japonicum OKUBO et MAKINO. ヤマトグサ (少)

Amaranthaceae ヒユ科

Achyranthes japonica NAKAI イノコズチ (多)

Amaranthus lividus L. イヌビユ (中)

Chenopodiaceae アカザ科

Chenopodium album L. シロザ (少)

var. *centrorubrum* MAKINO アカザ (中)

C. ambrosioides L. ケアリタソウ (少)

var. *pubescens* MAK.

Polygonaceae タデ科

Polygonum aviculare L. ミチヤナギ (少)

P. caespitosum BLUME

var. *laxiflorum* MEISN. ハナタデ (中)

P. conspicuum NAKAI サクラタデ (少)

P. convolvulus L. ソバカズラ (少)

P. cuspidatum SIEB. et ZUCC. イタドリ (中)

P. filiforme THUNB. ミズヒキ (多)

P. hydropiper L. ヤナギタデ (少)

P. lapathifolium L. オオイヌタデ (少)

P. longisetum DE BRUYN イヌタデ (中)

P. makinoi NAKAI オオネバリタデ (少)

P. multiflorum THUNB. ツルドクダミ (少)

P. nipponense MAKINO ヤノネグサ (少)

P. orientale L. オオケタデ (少)

P. pubescens BLUME ボントクタデ (少)

P. scabrum MOENCH サナエタデ (少)

P. sieboldii MEISN. アキノウナギツカミ (少)

P. taquetii LEUEILLE ヌカボタデ (少)

<i>P. thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	ミゾソバ	(中)
<i>P. viscoferum</i> MAKINO	ネバリタデ	(少)
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ	(中)
<i>R. acetosella</i> L.	ヒメスイバ	(中)
<i>R. conglomeratus</i> MURR.	アレチギシギシ	(少)
<i>R. japonicus</i> HOUTT.	ギシギシ	(中)
<i>R. longifolius</i> DC.	ノダイオウ	(少)

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

<i>Aristolochia kaempferi</i> WILLD.	オオバウマノスズクサ	(多)
<i>Asarum kooyanum</i> MAKINO var. <i>nipponicum</i> KITAMURA	カンアオイ	(多)

Loranthaceae ヤドリギ科

<i>Korthalsella japnica</i> ENGL.	ヒノキバヤドリギ	(少)
<i>Taxillus kaempferi</i> DANSER	マツグミ	(少)

Santalaceae ビャクダン科

<i>Buckleya lanceolata</i> MIQ.	ツクバネ	(少)
<i>Thesium chinensis</i> TURCZ.	カナビキソウ	(少)

Urticaceae イラクサ科

<i>Boehmeria holosericea</i> BLUME	オニヤブマオ	(少)
<i>B. kiyozumensis</i> SATAKE	キヨズミヤブマオ	(少)
<i>B. longispica</i> STEUD.	ヤブマオ	(少)
<i>B. nipononivea</i> KOIDZUMI.	カラムシ	(多)
<i>B. nivea</i> GAUDICH. subsp. <i>nipononivea</i> KITAMURA	クサマオ	(少)
<i>B. platanifolia</i> FRANCH. et SAVAT.	メヤブマオ	(中)
<i>B. sieboldiana</i> BLUME	ナガバヤブマオ	(少)
<i>B. spicata</i> THUNB.	コアカソ	(多)
<i>B. tricuspis</i> MAKINO var. <i>unicuspis</i> MAKINO	クサコアカソ	(多)

<i>Debregeasia edulis</i> WEDD.	ヤナギイチゴ	(中)
<i>Elatostema densiflorum</i> FRANCH. et SAVAT.	トキホコリ	(少)
<i>E. umbellatum</i> BLUME	ウワバミソウ	(多)
var. <i>majus</i> MAXIM.		
<i>Laportea bulbifera</i> WEDDELL.	ムカゴイラクサ	(中)
<i>Pellionia scabra</i> BENTH.	キミズ	(少)
<i>Pilea hamaoi</i> MAKINO	ミズ	(中)
<i>P. japonica</i> HAND.-MAZZ.	ヤマミズ	(少)
<i>P. mongolica</i> WEDDELL.	アオミズ	(少)
<i>Urtica thunbergiana</i> SIEB. et ZUCC.	イラクサ	(中)

Moraceae クワ科

<i>Broussonetia kazinoki</i> SIEB.	コウゾ	(多)
<i>Fatoua villosa</i> NAKAI	クワクサ	(少)
<i>Ficus erecta</i> THUNB.	イヌビワ	(多)
<i>F. nipponica</i> FRANCH. et SAVAT.	イタビカズラ	(多)
<i>Humulus japonicus</i> SIEB. et ZUCC.	カナムグラ	(中)
<i>Morus bombycis</i> KOIDZUMI	ヤマグワ	(多)

Ulmaceae ニレ科

<i>Aphananthe aspera</i> PLANCH.	ムクノキ	(少)
<i>Celtis jessoensis</i> KOIDZUMI	エノキ	(中)
<i>Zelkova serrata</i> MAKINO	ケヤキ	(中)

Fagaceae ブナ科

<i>Castanea crenata</i> SIEB. et ZUCC.	クリ	(多)
<i>Castanopsis cuspidata</i> SCHOTTKY	スダジイ (シイ)	(多)
var. <i>sieboldii</i> NAKAI		
<i>Fagus japonica</i> MAXIM.	イヌブナ	(少)
<i>Pasania edulis</i> MAKINO	マテバシイ	(中)
<i>Quercus acuta</i> THUNB.	アカガシ	(多)
<i>Q. acutissima</i> CARRUTH.	クヌギ	(少)

<i>Q. dentata</i> THUNB.	カシワ	(少)
<i>Q. gilva</i> BLUME	イチイガシ	(少)
<i>Q. glauca</i> THUNB.	アラカシ	(多)
<i>Q. myrsinaefolia</i> BLUME	シラカシ	(中)
<i>Q. phillyraeoides</i> A. GRAY	(△)ウバメガシ	(少)
<i>Q. salicina</i> BLUME	ウラジログシ	(多)
<i>Q. serrata</i> THUNB.	コナラ	(多)
<i>Q. sessilifolia</i> BLUME	ツクバネガシ	(少)
<i>Q. takaoyamensis</i> MAKINO	オオツクバネガシ	(少)

Betulaceae カバノキ科

<i>Alnus hirsuta</i> TURCZ.		
var. <i>sibirica</i> C.K. SCHN.	(△)ヤマハンノキ	(少)
<i>A. japonica</i> STEUD.	(△)ハンノキ	(少)
<i>A. pendula</i> MATSUMURA	(△)ヒメヤシャブシ	(少)
<i>A. sieboldiana</i> MATSUMURA	(△)オオバヤシャブシ	(少)
<i>Carpinus japonica</i> BLUME	クマシデ	(少)
<i>C. laxiflora</i> BLUME	アカシデ	(中)
<i>C. tschonoskii</i> MAXIM.	イヌシデ	(中)
<i>Ostrya japonica</i> SARG.	アサダ	(少)

Juglandaceae クルミ科

<i>Juglans ailanthifolia</i> CARR.	オニグルミ	(少)
------------------------------------	-------	-----

Myricaceae ヤマモモ科

<i>Myrica rubra</i> SIEB. et ZUCC.	ヤマモモ	(中)
------------------------------------	------	-----

Salicaceae ヤナギ科

<i>Populus sieboldii</i> MIQ.	ヤマナラシ	(少)
<i>Salix bakko</i> KIMUSA	バッコヤナギ (ヤマネコヤナギ)	(少)
<i>S. gilgiana</i> SEEM.	カワヤナギ (ナガバカワヤナギ)	(少)

<i>S. gracilistyla</i> MIQ.	ネコヤナギ	(少)
<i>S. hisauchii</i> KOIDZUMI	フジヤナギ	(少)
<i>S. integra</i> THUNB.	イヌコリヤナギ	(少)
<i>S. japonica</i> THUNB.	シバヤナギ	(多)
<i>S. sachalinensis</i> FR. SCHM.	オノエヤナギ	(少)
<i>S. subfragilis</i> ANDERS.	タチヤナギ	(少)
<i>S. vulpina</i> ANDERS.	キツネヤナギ	(少)

Chloranthaceae センリョウ科

<i>Chloranthus glaber</i> MAKINO	センリョウ	(少)
<i>C. serratus</i> ROEM. et SCHULT.	フタリシズカ	(中)

Piperaceae コシヨウ科

<i>Piper kadzura</i> OHWI	フウトウカズラ	(中)
---------------------------	---------	-----

Saururaceae ドクダミ科

<i>Houttuynia cordata</i> THUNB.	ドクダミ	(多)
----------------------------------	------	-----

単子葉植物

MONOCOTYLEDONEAE

Orchidaceae ラン科

<i>Bletilla striata</i> REICHB. fil.	シラン	(少)
<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> MAXIM.	マメヅタラン (マメラン)	(少)
<i>B. inconspicuum</i> MAXIM.	ムギラン	(少)
<i>Calanthe discolor</i> LINDL.	エビネ	(多)
<i>C. reflexa</i> MAXIM.	ナツエビネ	(多)
<i>C. falcata</i> BLUME	キンラン	(少)
<i>C. longibracteata</i> BLUME	ササバギンラン	(少)
<i>Cremastra variabilis</i> NAKAI	サイハイラン	(中)
<i>Cymbidium lancifolium</i> HOOK.	ナギラン	(少)
<i>C. nipponicum</i> MAKINO	マヤラン	(少)

<i>C. virescens</i> LINDL.	シュンラン (ホクロ)	(多)
<i>Cypripedium debile</i> REICHB. fil.	コアツモリソウ	(少)
<i>C. japonicum</i> THUNB.	クマガイソウ	(中)
<i>Dendrobium moniliforme</i> SW.	セキコク	(少)
<i>Epipactis thunbergii</i> A. GRAY	カキラン	(少)
<i>Galeola septentrionalis</i> REICHB. fil.	ツチアケビ	(少)
<i>Gastrodia confusa</i> HONDA et TUYAMA	アキザキヤツシロラン	(少)
<i>G. elata</i> BLUME	オニノヤガラ	(少)
<i>Goodyera macrantha</i> MAXIM.	ベニシュスラン	(少)
<i>G. maximowicziana</i> MAKINO	アケボノシュスラン	(少)
<i>G. schlechtendaliana</i> REICHB. fil.	ミヤマウズラ	(中)
<i>G. velutina</i> MAXIM.	シュスラン	(中)
<i>Hetaeria sikokiana</i> TUYAMA	ヒメノヤガラ	(少)
<i>Lecanorchis japonica</i> BLUME	ムヨウラン	(少)
<i>Liparis krameri</i> FRANCH. et SAV.	ジガバチソウ	(少)
<i>L. kumokiri</i> F. MAEKAWA	クモキリソウ	(少)
<i>L. nervosa</i> LINDL.	コ克蘭	(中)
<i>Listera japonica</i> BLUME	ヒメフタバラン	(少)
<i>Neofinetia falcata</i> HU	フウラン	(少)
<i>Oberonia japonica</i> MAKINO	ヨウラクラン	(少)
<i>Orchis graminifolia</i> TANG et WANG var. <i>suzukiana</i> OHWI	アワチドリ	(少)
<i>Platanthera japonica</i> LINDL.	ツレサギソウ	(少)
<i>P. minor</i> REICHB. fil.	ノヤマトンボソウ (オオバノトンボソウ)	(少)
<i>Saccolabium japonicum</i> MAKINO	カシノキラン	(少)
<i>S. matsuran</i> MAKINO	マツラン (ベニカヤラン)	(少)
<i>Sarcochilus japonicus</i> MIQ.	カヤラン	(少)
<i>Spiranthes sinensis</i> AMES var. <i>amoena</i> HARA	モジズリ (ネジバナ)	(中)
<i>Taeniophyllum aphyllum</i> MAKINO	クモラン	(少)
<i>Tipularia japonica</i> MATSUMURA	ヒトツボクロ	(少)

<i>Tulotis iinumae</i> HARA	イイヌマムカゴ	(中)
<i>T. ussuriensis</i> HARA	トンボソウ	(少)

Zingiberaceae ショウガ科

<i>Alpinia japonica</i> MIQ.	ハナミョウガ	(多)
<i>Zingiber mioga</i> ROSCOE	ミョウガ	(少)

Iridaceae アヤメ科

<i>Belamcanda chinensis</i> DC.	ヒオウギ	(少)
<i>Iris ensata</i> THUNB.	ノハナショウブ	(少)
var <i>spontanea</i> NAKAI		
<i>I. japonica</i> THUNB.	シャガ	(中)
<i>Sisyrinchium atlanticum</i> BICKN.	ニワゼキショウ	(中)
<i>Tritonia crocosmaeflora</i> LEMOINE	ヒメヒオウギズイセン	(中)

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

<i>Dioscorea japonica</i> THUNB.	ヤマノイモ	(多)
<i>D. septemloba</i> THUNB.	キクバドコロ	(中)
<i>D. tenuipes</i> FRANCH. et SAV.	ヒメドコロ	(中)
<i>D. tokoro</i> MAKINO	トコロ (オニドコロ)	(多)

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

<i>Lycoris radiata</i> HERB.	ヒガンバナ	(中)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	(△)スイセン	(少)
var. <i>chinensis</i> ROEMER		

Liliaceae ユリ科

<i>Allium grayi</i> REGEL	ノビル	(少)
<i>A. thunbergii</i> G. DON	ヤマラッキョウ	(少)
<i>Disporum sessile</i> DON.	ハウチャクソウ	(多)
<i>D. smilacinum</i> A. GRAY	チゴユリ	(少)
<i>Heloniopsis orientalis</i> C. TANAKA		

var. <i>flavida</i> OHWI	シロバナシヨウジョウバカマ	(少)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	ヤブカンゾウ	(少)
var. <i>kwanso</i> REGEL		
<i>H. longituba</i> MIQ.	ノカンゾウ	(少)
<i>Hosta kiyosumiensis</i> F. MAEKAWA	キヨスミギボウシ	(多)
<i>Lilium auratum</i> LINDL.	ヤマユリ	(中)
<i>L. cordatum</i> KOIDZUMI	ウバユリ	(中)
<i>Liriope minor</i> MAKINO	ヒメヤブラン	(中)
<i>L. platyphylla</i> WANG et TANG	ヤブラン	(少)
<i>Ophiopogon japonicus</i> KER-GAWL.	ジャノヒゲ	(多)
<i>O. planiscapus</i> NAKAI	オオバジャノヒゲ	(多)
<i>Polygonatum falcatum</i> A. GRAY	ナルコユリ	(中)
<i>P. lasianthum</i> MAXIM.	ミヤマナルコユリ	(中)
<i>P. odoratum</i> DRUCE	アマドコロ	(少)
var. <i>pluriflorum</i> OHWI		
<i>Reineckia carnea</i> KUNTH	キチジョウソウ	(多)
<i>Rohdea japonica</i> ROTH	オモト	(中)
<i>Scilla scilloides</i> DRUCE	ツルボ	(少)
<i>Smilax china</i> L.	サルトリイバラ	(多)
<i>S. riparis</i> A. DC.	シオデ	(中)
var. <i>ussuriensis</i> HARA et T. KOYAMA		
<i>Tricyrtis macropoda</i> MIQ.	ヤマホトトギス	(中)
<i>T. hirta</i> HOOK.	ホトトギス	(中)
<i>Veratrum maackii</i> REGEL	シュロソウ	(少)
var. <i>japonicum</i> T. SHIMIZU		
Juncaceae イグサ科		
<i>Juncus alatus</i> FRANCH. et SAV.	ハナビゼキシヨウ	(少)
<i>J. bufonius</i> L.	ヒメコウガイゼキシヨウ	(少)
<i>J. effusus</i> L.	イ	(少)
var. <i>decipiens</i> BUCHEN.		
<i>J. krameri</i> FRANCH. et SAV.	タチコウガイゼキシヨウ	(少)

<i>J. yokoscensis</i> S _{ATAKE}	イヌイ	(少)
<i>Luzula capitata</i> M _{IQ.}	スズメノヤリ	(中)
<i>L. plumosa</i> E. M _{EYER}	ヌカボシソウ	(少)
Var. <i>macrocarpa</i> O _{HWI}		

Pontederiaceae ミズアオイ科

<i>Monochoria vaginalis</i> P _{RESL.}	コナギ	(中)
var. <i>plantaginea</i> S _{OLMS-LAUB.}		

Commelinaceae ツユクサ科

<i>Kneilema keisak</i> H _{ASSK.}	イボクサ	(中)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	マルバツユクサ	(少)
<i>C. communis</i> L.	ツユクサ	(中)
<i>Pollia japonica</i> T _{HUNB.}	ヤブミョウガ	(中)
<i>Tradescantia fluminensis</i> V _{ELL.}	ノハカタカラクサ (トキワツユクサ)	(少)

Eriocaulaceae ホシクサ科

<i>Eriocaulon robustius</i> M _{AKINO}	ヒロハイヌノヒゲ	(少)
--	----------	-----

Lemnaceae ウキクサ科

<i>Spirodela polyrhiza</i> S _{CHEID.}	ウキクサ	(少)
--	------	-----

Araceae サトイモ科

<i>Acorus gramineus</i> S _{OLAND.}	セキショウ	(中)
<i>Arisaema aequinoctiale</i> N _{AKAI} et F. M _{AEKAWA}	ヒガンマムシグサ	(多)
<i>A. urashima</i> H _{ARA}	ウラシマソウ	(少)
<i>Pinellia ternata</i> B _{REITENB.}	カラスビシャク	(中)

Cyperaceae カヤツリグサ科

<i>Carex aphanolepis</i> F _{RANCH.} et S _{AV.}	エナシヒゴクサ	(少)
<i>C. blepharicarpa</i> F _{RANCH.}	ショウジョウスゲ	(少)
<i>C. breviculmis</i> R. B _{R.}	アオスゲ	(少)

<i>C. brunnea</i> THUNB.	コゴメスゲ	(少)
<i>C. conica</i> BOOTT	ヒメカンスゲ	(多)
<i>C. curvicolis</i> FRANCH. et SAV.	ナルコスゲ	(少)
<i>C. dimorpholepis</i> STEUD.	アゼナルコ	(少)
<i>C. dolichostachya</i> HAYATA		
var. <i>glaberrima</i> T. KOYAMA	ミヤマカンスゲ	(多)
<i>C. doniana</i> SPRENG.	シラスゲ	(中)
<i>C. duvaliana</i> FRANCH. et SAV.	ケスゲ	(少)
<i>C. gibba</i> WAHL.	マスクサ	(少)
<i>C. incisa</i> BOOTT	カワラスゲ	(少)
<i>C. insaniae</i> KOIDZUMI	アオバスゲ	(少)
var. <i>papillaticulmis</i> OHWI		
<i>C. ischnostachya</i> STEUD	ジュズスゲ	(少)
<i>C. japonica</i> THUNB.	ヒゴクサ	(少)
<i>M. kiotensis</i> FRANCH. et SAV.	テキリスゲ	(少)
<i>C. lanceolata</i> BOOTT	ヒカゲスゲ	(少)
<i>C. lenta</i> D. DON var. <i>lenta</i>	ナキリスゲ	(多)
<i>C. maximowiczii</i> MIQ.	ゴウソ	(少)
<i>C. mollicula</i> BOOTT	ヒメシラスゲ	(少)
<i>C. morrowii</i> BOOTT	カンスゲ	(多)
<i>C. oahuensis</i> C.A. MEY.	ヒゲスゲ	(少)
var. <i>robusta</i> FRANCH. et SKV.		
<i>C. parciflora</i> BOOTT	コジュズスゲ	(少)
var. <i>macroglossa</i> OHWI		
<i>C. pisiformis</i> BOOTT	ホンモンジスゲ	(少)
<i>C. planata</i> FRANCH. et SAVAT.	タカネマスクサ	(少)
<i>C. rhizopoda</i> MAXIM.	シラコスゲ	(少)
<i>C. rochebrunii</i> FRANCH. et SKVAT.	ヤブスゲ	(少)
<i>C. sachalinensis</i> FR. SCHM.		
var. <i>alterniflora</i> OHWI	オオイトスゲ	(少)
<i>C. transversa</i> BOOTT	ヤワラスゲ	(少)
<i>Cyperus amuricus</i> MAXIM.	チャガヤツリ	(少)
<i>C. brevifolius</i> HASSK.	ヒメクグ	(少)

var. <i>leiolepis</i> T. KOYAMA		
<i>C. compressus</i> L.	クグガヤツリ	(少)
<i>C. difformis</i> L.	タマガヤツリ	(少)
<i>C. flaccidus</i> R. BR.	ヒナガヤツリ	(少)
<i>C. globosus</i> ALL.	アゼガヤツリ	(少)
<i>C. haspan</i> L.	コアゼガヤツリ	(少)
<i>C. iria</i> L.	コゴメガヤツリ	(少)
<i>C. nipponicus</i> FRANCH. et SAVAT.	アオガヤツリ	(少)
<i>C. orthostachyus</i> FRANCH. et SKVAT.	ウシクグ	(少)
<i>C. pacificus</i> OHWI	シロガヤツリ	(少)
<i>C. rotundus</i> L.	ハマスゲ	(少)
<i>C. sanguinolentus</i> VAHL	カワラスガナ	(少)
<i>Eleocharis acicularis</i> ROEM. et SCHULT		
var. <i>longiseta</i> SVENSON	マツバイ	(少)
<i>E. congesta</i> D. DON	ハリイ	(少)
<i>E. kamtschatica</i> KOM.	クロハリイ	(少)
f. <i>reducta</i> OHWI		
<i>Fimbristylis autumnalis</i> ROEM. et SCHULT.	ヒメテンツキ	(少)
<i>F. dichotoma</i> VAHL	テンツキ	(少)
var. <i>dichotoma</i>		
<i>F. diphyloides</i> MAKINO	クロテンツキ	(少)
<i>F. littoralis</i> GAUDICH.	ヒデリコ	(少)
<i>F. subbispicata</i> NEES et MEYEN	ヤマイ	(少)
<i>F. verrucifera</i> MAKINO	アオテンツキ	(少)
<i>Lipocarpa microcephala</i> KUNTH	ヒンジガヤツリ	(少)
<i>Scirpus juncooides</i> ROXB.	ホタルイ	(少)
<i>S. triqueter</i> L.	サンカクイ	(少)
<i>S. wichurae</i> BÖCKLR.	アイバソウ	(少)

Gramineae イネ科

<i>Achnatherum Pekinse</i> OHWI	ハネガヤ	(少)
<i>Agropyron ciliare</i> FRANCH.	アオカモジグサ	(少)
var. <i>minus</i> OHWI		

<i>A. tsukushiense</i> OHWI	カモジグサ	(少)
<i>Agrostis clavata</i> TRIN.	ヤマヌカボ	(少)
var. <i>nukabo</i> OHWI	ヌカボ	(少)
<i>A. alba</i> L.	コヌカグサ	(少)
<i>Alopecurus aequalis</i> SOBOL.	スズメノテッポウ	(少)
var. <i>amurensis</i> OHWI		
<i>A. japonicus</i> STEUD.	セトガヤ	(少)
<i>Andropogon brevifolius</i> SWARTZ	ウシクサ	(少)
<i>Arthraxon hispidus</i> MAKINO	コブナグサ	(多)
<i>Arundinella hirta</i> C. TANAKA	トダシバ	(少)
<i>Avena fatua</i> L.	カラスムギ	(少)
<i>Beckmannia syzigachne</i> FERNALD	カズノコグサ	(少)
<i>Bothriochloa porviflora</i> OHWI	ヒメアブラススキ	(少)
<i>Brachypodium sylvaticum</i> P. BEAUV.	ヤマカモジグサ	(中)
<i>Bromus catharticus</i> VAHL	イヌムギ	(少)
<i>B. japonicus</i> THUNB.	スズメノチャヒキ	(少)
<i>B. pauciflorus</i> HACK.	キツネガヤ	(少)
<i>Calamagrostis arundinacea</i> ROTH.	ノガリヤス	(少)
var. <i>brachytricha</i> HACK.		
<i>C. hakonensis</i> FRANCH. et SAV.	ヒメノガリヤス	(少)
<i>Cymbopogon tortilis</i> HITCHC.		
var. <i>goeringii</i> HAND.-MAZZ.	オガルガヤ	(少)
<i>Cynodon dactylon</i> PERS.	ギョウギシバ	(少)
<i>Dactylis glomerata</i> L.	カモガヤ	(少)
<i>Digitaria adscendens</i> HENR.	メヒシバ	(中)
<i>D. timorensis</i> BALANSA	コメヒシバ	(少)
<i>D. violascens</i> LINK.	アキメヒシバ	(中)
<i>Dimeria ornithopoda</i> TRIN	カリマタガヤ	(少)
<i>Eccoilopus cotulifer</i> A. CAMUS	アブラススキ	(少)
<i>Echinochloa crus-galli</i> BEAUV.	イヌビエ	(少)
var. <i>crus-galli</i>		
<i>Eleusine indica</i> GAERTN.	オヒシバ	(少)
<i>Eragrostis curvula</i> NEES	シナダレスズメガヤ	(少)

<i>E. ferruginea</i> BEAUV.	カゼクサ	(少)
<i>E. multicaulis</i> STEUD.	ニワホコリ	(少)
<i>E. pilosa</i> BEAUV.	オオニワホコリ	(少)
<i>Eriochloa villosa</i> KUNTH	ナルコビエ	(少)
<i>Festuca arundinacea</i> SCHREB.	オニウシノケグサ	(少)
<i>F. parvigluma</i> STEUD.	トボシガラ	(少)
<i>Glyceria ischyronura</i> STEUD.	ドジョウツナギ	(少)
<i>Holcus lanatus</i> L.	シラゲガヤ	(少)
<i>Imperata cylindrica</i> BEAUV.		
var. <i>koenigii</i> DUR. et SCHINZ.	チガヤ	(中)
<i>Isachne globosa</i> O. KUNTZE	チゴザサ	(少)
<i>I. nipponensis</i> OHWI	ハイチゴザサ	(少)
<i>Kengia hackelii</i> PACKER	チョウセンガリヤス	(少)
<i>Leersia sayanuka</i> OHWI	サヤヌカグサ	(少)
<i>Lolium multiflorum</i> LAM.	ネズミムギ	(少)
<i>Microstegium japonicum</i> KOIDZUMI	ササガヤ	(少)
<i>M. vimineum</i> A. CAMUS	アシボソ	(中)
var. <i>polystachyum</i> OHWI		
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> BENTH.	オギ	(少)
<i>M. sinensis</i> ANDERSS.	ススキ	(多)
<i>Muehlenbergia hakonensis</i> MAKINO	タチネズミガヤ	(少)
<i>M. japonica</i> STEUD.	ネズミガヤ	(少)
<i>M. ramosa</i> MAKINO	キダチネズミガヤ	(少)
<i>Oplismenus undulatifolius</i> ROEM. et SCHULT.		
var. <i>japonicus</i> KOIDZUMI	チヂミザサ	(多)
<i>Panicum bisulcatum</i> THUNB.	ヌカキビ	(少)
<i>Paspalum dilatatum</i> POIR.	シマスズメノヒエ	(少)
<i>P. thunbergii</i> KUNTH	スズメノヒエ	(多)
<i>Pennisetum alopecuroides</i> SPRENG.	チカラシバ	(少)
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	クサヨシ	(少)
<i>Phleum paniculatum</i> HUDS.	アワガエリ	(少)
<i>P. pratense</i> L.	オオアワガエリ	(少)
<i>Phragmites communis</i> TRIN.	ヨシ	(中)

<i>Poa acroleuca</i> STEUD.	ミゾイチゴツナギ	(中)
<i>P. annua</i> L.	スズメノカタビラ	(中)
<i>P. pratensis</i> L.	ナガハグサ	(少)
<i>P. sphondylodes</i> TRIN.	イチゴツナギ	(少)
<i>Polypogon fugax</i> STEUD.	ヒエガエリ	(少)
<i>Sacciolepis indica</i> CHASE	ハイヌメリ	(少)
var. <i>oryzeturum</i> OHWI	ヌメリグサ	(少)
<i>Setaria faberi</i> HERRM.	アキノエノコログサ	(少)
<i>S. glauca</i> BEAUV.	キンエノコロ	(少)
<i>S. viridis</i> BEAUV.	エノコログサ	(中)
<i>Sporobolus indicus</i> R. BR.	ネズミノオ	(少)
<i>S. japonicus</i> MAXIM.	ヒゲシバ	(少)
<i>Themeda japonica</i> C. TANAKA	メガルカヤ	(少)
<i>Trisetum bifidum</i> ORWI	カニツリグサ	(少)
<i>Zoysia japonica</i> STEUD.	シバ	(多)

Bambusaceae タケ科

<i>Pleioblastus chino</i> MAKINO	アズマネザサ	(中)
<i>P. simoni</i> NAKAI	メダケ	(少)
<i>Pseudosasa japonica</i> MAKINO	ヤダケ	(少)
<i>Sasa kiyozumiana</i> NAKAI	キヨズミザサ	(少)
<i>S. borealis</i> MAKINO	スズ (スズタケ)	(少)
var. <i>purpurascens</i> MUROI		
<i>Phyllostachys bambusoides</i> SIEB. et ZUCC.	マダケ	(少)
<i>P. nigra</i> MUNRO	ハチク	(少)
var. <i>Henonis</i> STAFF		
<i>Sasa veitchii</i> REHD.	クマザサ	(少)
<i>Shibataea kumasaca</i> MAKINO	オカメザサ	(少)

Triuridaceae ホンゴウソウ科

<i>Sciaphila japonica</i> MAKINO	ホンゴウソウ	(少)
----------------------------------	--------	-----

Hydrocharitaceae トチカガミ科		
<i>Blyxa ceratosperma</i> MAXIM.	スブタ	(少)
<i>Elodea nuttalli</i> ST. JOHN.	コカナダモ	(少)
<i>Hydrilla verticillata</i> CASP.	クロモ	(少)
<i>Ottelia alismoides</i> PERS.	ミズオオバコ	(少)
Alismataceae オモダカ科		
<i>Klisma canaliculatum</i> A. BR. et BOUCH.	ヘラオモダカ	(少)
<i>Sagittaria pygmaea</i> MIQ.	ウリカワ	(少)
<i>S. trifolia</i> L.	オモダカ	(少)
Najadaceae イバラモ科		
<i>Najas minor</i> ALL.	トリゲモ	(少)
Potamogetonaceae ヒルムシロ科		
<i>Potamogeton distinctus</i> A. BENN.	ヒルムシロ	(少)
Typhaceae ガマ科		
<i>Typha angustata</i> BORY et CHAUB.	ヒメガマ	(少)
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	(少)

裸子植物 GYMNOSPERMAE

Cupressaceae ヒノキ科		
<i>Chamaecyparis obtusa</i> SIEB. et ZUCC.	ヒノキ	(栽)
<i>C. pisifera</i> ENDL.	サワラ	(栽)
<i>Juniperus rigida</i> SIEB. et ZUCC.	ネズミサン	(少)
Taxodiaceae スギ科		
<i>Cryptomeria japonica</i> D. DON	スギ	(栽)

Pinaceae マツ科

<i>Abies firma</i> SIEB. et ZUCC.	モミ	(多)
<i>Pinus densiflora</i> SIEB. et ZUCC.	アカマツ	(中)
<i>P. parviflora</i> SIEB. et ZUCC.	ヒメコマツ (ゴヨウマツ)	(少)
<i>P. thunbergii</i> PARL.	クロマツ	(少)
<i>Tsuga sieboldii</i> CARR.	ツガ	(多)

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

<i>Cephalotaxus harringtonia</i> K. KOCH.	イヌガヤ	(多)
---	------	-----

Podocarpaceae マキ科

<i>Podocarpus macrophylla</i> D. DON	イヌマキ	(少)
--------------------------------------	------	-----

Taxaceae イチイ科

<i>Torreya nucifera</i> SIEB. et ZUCC.	カヤ	(多)
--	----	-----

シダ植物 PTERIDOPHYTA

Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

<i>Lycopodium clavatum</i> L.		
var. <i>nipponicum</i> NAKAI	ヒカゲノカズラ	(少)
<i>L. serratum</i> THUNB.	トウゲシバ	(多)

Selaginellaceae イワヒバ科

<i>Selaginella involvens</i> SPRING	カタヒバ	(少)
<i>S. remotifolia</i> SPRING	クラマゴケ	(少)
<i>S. tamariscina</i> SPRING	イワヒバ	(少)

Isoetaceae ミズニラ科

<i>Isoetes japonica</i> A. BR.	ミズニラ	(少)
--------------------------------	------	-----

Equisetaceae トクサ科		
<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ	(中)
Botrychiaceae ハナワラビ科		
<i>Japanobotrychium strictum</i> NISHIDA	ナガボノナツノハナワラビ	(少)
<i>J. virginianum</i> NISHIDA	ナツノハナワラビ	(少)
<i>Sceptridium japonicum</i> LYON	オオハナワラビ	(中)
<i>S. ternatum</i> LYON	フユノハナワラビ	(中)
Ophioglossaceae ハナヤスリ科		
<i>Ophioglossum vulgatum</i> M.	ヒロハハナヤスリ	(少)
Osmundaceae ゼンマイ科		
<i>Osmunda japonica</i> THUNB.	ゼンマイ	(多)
Lygodiaceae カニクサ科		
<i>Lygodium japonicum</i> Sw.	カニクサ	(中)
Gleicheniaceae ウラジロ科		
<i>Dicranopteris dichotoma</i> BERNH.	コシダ	(少)
<i>Gleichenia japonica</i> SPR.	ウラジロ	(多)
Hymenophyllaceae コケシノブ科		
<i>Crepidomanes makinoi</i> COPEL.	アオホラゴケ	(少)
var. <i>tosae</i> K. IWATS.		
<i>Gonocormus minutus</i> V.d. BOSCH	ウチワゴケ	(少)
<i>Hymenophyllum barbatum</i> BAKER	コウヤコケシノブ	(少)
<i>Mecodium oligosorum</i> H. ITO	キヨスミコケシノブ	(少)
<i>Vandenboschia radicans</i> COPEL.	ハイホラゴケ	(少)
var. <i>orientalis</i> H. ITO		
Pteridaceae イノモトソウ科		
<i>Adiantum monochlamys</i> EAT.	ハコネシダ	(少)

<i>K. pedatum</i> L.	クジャクシダ	(中)
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	イワガネゼンマイ	(少)
<i>C. japonica</i> Diels	イワガネソウ	(少)
<i>Dennstaedtia hirsuta</i> Mett.	イヌシダ	(少)
<i>D. wilfordii</i> Koidz.	オウレンシダ	(少)
<i>Hypolepis punctata</i> Mett.	イワヒメワラビ	(少)
<i>Microlepia marginata</i> C. Chr.	フモトシダ	(中)
var. <i>bipinnata</i> Makino	クジャクフモトシダ	(少)
<i>M. pseudo-strigosa</i> Makino	フモトカグマ	(少)
<i>Onychium japonicum</i> Kunze	タチシノブ	(中)
<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn	ワラビ	(中)
var. <i>latiusculum</i> Und.		
<i>Pteris cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ	(多)
<i>P. dispar</i> Kunze	アマクサシダ	(少)
<i>P. inaequalis</i> Bak.	オオバノハチジョウシダ	(中)
var. <i>aequata</i> Tagawa		
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	(少)
<i>P. nipponica</i> Shieh	マツザカシダ	(少)
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	コハチジョウシダ	(少)
<i>P. wallichiana</i> Agardh	ナチシダ	(少)
<i>Sphenomeris chusana</i> Copel.	ホラシノブ	(中)

Davalliaceae シノブ科

<i>Davallia mariesii</i> Moore	シノブ	(少)
--------------------------------	-----	-----

Plagiogyriaceae キジノオシダ科

<i>Plagiogyria euphlebica</i> Mett.	オオキジノオ	(少)
<i>P. japonica</i> Nakai	キジノオシダ	(多)

Aspidiaceae オシダ科

<i>Athyrium henryi</i> Diels		
var. <i>kiyozumianum</i> Tagawa	キヨズミメシダ	(少)
<i>A. iseanum</i> Rosenst.	ホソバイヌワラビ	(少)

<i>A. niponicum</i> HANCE	イヌワラビ	(中)
<i>A. okuboanum</i> MAKINO	オオヒメワラビ	(少)
<i>A. otophorum</i> KOIDZUMI	タニイヌワラビ	(少)
<i>A. sheareri</i> CHING	ウラボシノコギリシダ	(少)
<i>A. squamigerum</i> OHWI	キヨタキシダ	(中)
<i>K. vidalii</i> NAKAI	ヤマイヌワラビ	(少)
<i>A. viridifrons</i> MAKINO	ミドリワラビ	(中)
<i>A. wardii</i> MAKINO	ヒロハイヌワラビ	(少)
<i>A. yokoscense</i> CHRIST	ヘビノネコザ	(少)
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> NAKAI	シケチシダ	(少)
var. <i>pilosella</i> H. ITO	タカオシケチシダ	(少)
<i>Ctenitis maximowicziana</i> CHING	シラガシダ (キヨスミヒメワラビ)	(中)
<i>C. subglandulosa</i> CHING	カツモウイノデ	(少)
<i>Cyrtomium caryotideum</i> PRESL	メヤブソテツ	(少)
<i>C. talcatum</i> PRESL	オニヤブソテツ	(少)
<i>C. fortunei</i> J. SM.	ヤブソテツ	(少)
var. <i>clivicola</i> TAGAWA	ヤマヤブソテツ	(少)
var. <i>intermedium</i> TAGAWA	ミヤコヤブソテツ	(少)
<i>C. macrophyllum</i> TAGAWA	ヒロハヤブソテツ	(少)
var. <i>tukusicola</i> TAGAWA	ツクシヤブソテツ	(少)
<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> C. CHR.	イワヤシダ	(少)
<i>Diplazium chinense</i> C. CHR.	ヒカゲワラビ	(少)
<i>D. nipponicum</i> TAGAWA	オニヒカゲワラビ	(少)
<i>D. subsinuatum</i> TAGAWA	ヘラシダ	(多)
<i>D. wichurae</i> DIELS	ノコギリシダ	(中)
<i>Dryopteris atrata</i> CHING	イワヘゴ	(少)
<i>D. bissetiana</i> C. CHR.	ヤマイタチシダ (イタチシダ)	(中)
<i>D. commixta</i> TAGAWA	ツクシイワヘゴ	(少)
<i>D. decipiens</i> O. KUNTZE	ナチクジャク	(少)
<i>D. dickinsii</i> C. CHR.	オオクジャク	(少)
var. <i>namegatae</i> KURATA	キヨスミオオクジャク	(少)

<i>D. erythrosora</i> O. KUNTZE	ベニシダ	(多)
<i>D. fuscipes</i> C. CHR.	マルバベニシダ	(少)
<i>D. hondoensis</i> KOIDZUMI	オオベニシダ	(中)
<i>D. lacera</i> O. KUNZE	クマワラビ	(多)
<i>D. mayebarae</i> TAGAWA	イワヘゴモドキ	(少)
<i>D. nipponensis</i> KOIDZUMI	トウゴクシダ	(多)
<i>D. pacifica</i> TAGAWA	オオイタチシダ	(中)
<i>D. sabaei</i> C. CHR.	ミヤマイタチシダ	(中)
<i>D. sacrosancta</i> KOIDZUMI	ヒメイタチシダ	(少)
<i>D. sieboldii</i> O. KUNTZE	オオミツデ (オガサキシダ)	(少)
<i>D. sparsa</i> O. KUNTZE	ナガバノイタチシダ	(少)
<i>D. toyamae</i> TAGAWA	ナガサキシダモドキ	(少)
<i>D. uniformis</i> MAKINO	オクマワラビ	(少)
<i>D. varia</i> O. KUNTZE	ナンカイイタチシダ	(少)
<i>Lunathyrium conilii</i> KURATA	ホソバシケシダ	(少)
<i>L. dimorphophyllum</i> KURATA	セイタカシケシダ	(少)
<i>L. japonicum</i> KURATA	シケシダ	(中)
<i>L. petersenii</i> KURATA	ナチシケシダ	(少)
<i>L. pycnosorum</i> KOIDZUMI	ハクモウイノデ (ミヤマシケシダ)	(少)
<i>Matteuccia orientalis</i> TREV.	イヌガンソク	(少)
<i>M. struthiopteris</i> TODARO	クサソテツ	(少)
<i>Onoclea sensibilis</i> L.	コウヤワラビ	(少)
var. <i>interrupta</i> MAXIM.		
<i>Polystichopsis amabilis</i> TAGAWA	オオカナワラビ	(少)
<i>P. aristata</i> HOLTZ.	ホソバカナワラビ	(多)
<i>P. pseudo-aristata</i> TAGAWA	コバノカナワラビ	(多)
<i>P. simplicior</i> TAGAWA	ハカタシダ	(少)
Var. <i>major</i> TAGAWA	オニカナワラビ	(少)
<i>P. standishii</i> TAGAWA	リョウメンシダ	(中)
<i>Polystichum craspedosorum</i> DIELS	ツルデンダ	(少)
<i>P. lepidocaulon</i> J. SM.	オリズルシダ	(中)

f. <i>appendiculatum</i> SUGIMOTO	キヨズミオリヅルシダ	(少)
<i>P. fibrilloso-paleaceum</i>	ミウライノデ	(少)
XP. <i>polyblepharum</i>		
<i>P. xjitaroi</i> KURATA	ジタロウイノデ	(少)
<i>P. xkiyozumianum</i> KURATA	キヨスミイノデ	(少)
<i>P. xmashikoi</i> KURATA	アマギイノデ	(少)
<i>P. xnamegatea</i> KURATA	ミツイシイノデ	(少)
<i>P. makinoi</i> TAGAWA	カタイノデ	(少)
<i>P. polyblepharum</i> PRESL	イノデ	(多)
var. <i>fibrilloso-paleaceum</i> TAGAWA	アスカイノデ	(少)
<i>P. pseudo-makinoi</i> TAGAWA	サイゴクイノデ	(少)
<i>P. tagawanum</i> KURATA	イノデモドキ	(少)
<i>P. tripterum</i> PRESL	ジュウモンジンダ	(多)
<i>P. tsussimense</i> J. SM.	キヨズミシダ (ヒナカナワラビ)	(中)
var. <i>mayebarae</i> KURATA	オオキヨズミシダ	(中)
<i>Woodsia polystichoides</i> EAT.	イワデンダ	(少)

Thelypteridaceae ヒメシダ科

<i>Cyclosorus acuminatus</i> NAKAI	ホシダ	(中)
<i>Leptogramma mollissima</i> CHING	ミゾシダ	(多)
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> FEE	ゲジゲジシダ	(多)
<i>Thelypteris angustifrons</i> CHING	コハンゴシダ	(少)
<i>T. granduligera</i> CHING.	ハシゴシダ	(少)
<i>T. japonica</i> CHING	ハリガネワラビ	(少)
<i>T. laxa</i> CHING	ヤワラシダ	(少)
<i>T. oligophlebia</i> CHING	ヒメワラビ	(中)
var. <i>elegans</i> CHING		
<i>T. omeiensis</i> CHING	ミゾシダモドキ	(少)
<i>T. palustris</i> SCHOTT	ヒメシダ	(少)

Blechnaceae シシガンシラ科

<i>Struthiopteris amabilis</i> CHING	オサシダ	(中)
--------------------------------------	------	-----

<i>S. niponica</i> NAKAI	シシガシラ	(少)
<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	コモチシダ	(中)
var. <i>formosana</i> ROSENST.	ハチジョウカグマ	(少)

Aspleniaceae チャセンシダ科

<i>Asplenium incisum</i> THUNB.	トラノオシダ	(少)
<i>A. ritoense</i> HAYATA	コウザキシダ	(少)
<i>A. sarelii</i> HOOK.	コバノヒノキシダ	(少)
<i>A. unilaterale</i> LAM.	ホウビシダ	(少)
<i>Camptosorus sibiricus</i> RUPR.	クモノスシダ	(少)

Polyodiaceae ウラボシ科

<i>Crypsinus hastatus</i> COPEL.	ミツデウラボシ	(少)
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> PRESL	マメヅタ	(中)
<i>Lepisorus onoei</i> CHING	ヒメノキシノブ	(少)
<i>L. thunbergianus</i> CHING	ノキシノブ	(少)
<i>Loxogramme salicifolia</i> MAKINO	イワヤナギシダ	(少)
<i>Microsorium buergerianum</i> CHING	ヌカボシクリハラン	(少)
<i>Neocheiropteris ensata</i> CHING	クリハラン	(中)
<i>N. subhastata</i> TAGAWA	ヤノネシダ	(少)
<i>Pyrrosia linearifolia</i> CHING	ビロードシダ	(中)
<i>P. lingua</i> FARWELL	ヒトツバ	(中)

Vittariaceae シシラン科

<i>Antrophyum obovatum</i> BAK.	タキシシダ	(少)
<i>Vittaria flexuosa</i> FÉE	シシラン	(少)

Salviniaceae サンショウモ科

<i>Azolla Japonica</i> FRANCH. et SAV.	オオアカウキクサ	(少)
<i>Salvinia natans</i> ALL.	サンショウモ	(少)

種類数集計

科名	種数	亜種 変種	科名	種数	亜種 変種	科名	種数	亜種 変種
キク	99	15	イチヤクソウ	4		モチノキ	4	
キキョウ	6	2	リョウブ	1		ウルシ	6	
ウリ	4	1	ミズキ	5		ドクウツギ	1	
オミナエシ	3		セリ	17	2	トウダイグサ	12	
マツムシソウ	1		ウコギ	11	1	ヒメハギ	1	
スイカズラ	12	2	アリノトウグサ	1		ニガキ	1	
アカネ	15	3	アカバナ	5		ミカン	9	1
オオバコ	2		ウリノキ	1		カタバミ	2	
ハエドクソウ	1		ミソハギ	2		フウロソウ	1	
キツネノマゴ	1	1	グミ	5		マメ	43	5
イワタバコ	1		ジンチョウゲ	4		バラ	36	3
ハマウツボ	3	1	シュウカイドウ	1		トベラ	1	
ゴマノハグサ	14	2	キブシ	1		ユキノシタ	18	4
ナス	9		イイギリ	1		ベンケイソウ	2	
シソ	27	10	スミレ	12		アブラナ	8	1
クマツヅラ	5		オトギリソウ	5		ケシ	5	2
ムラサキ	8	1	ツバキ	4		クスノキ	10	
ヒルガオ	2		マタタビ	3		モクレン	5	
ガガイモ	7		アオイ	1		ツツラフジ	2	
キョウチクトウ	2		シナノキ	3		メギ	1	
リンドウ	6	1	ホルトノキ	1	1	アケビ	4	
フジウツギ	3		ブドウ	6	1	キンポウゲ	19	6
モクセイ	6	1	クロウメモドキ	3	1	カツラ	1	
エゴノキ	2		ツリフネソウ	2		フサザクラ	1	
ハイノキ	1		アワブキ	2		スイレン	1	
カキノキ	2	2	ムクロジ	1		ナデシコ	13	4
サクラソウ	4		カエデ	7	5	スベリヒユ	1	
ヤブコウジ	6		ミツバウツギ	2		ツルナ	2	
ツツジ	9	1	ニシキギ	9	2	ヤマゴボウ	2	

科名	種数	亜種 変種	科名	種数	亜種 変種	科名	種数	亜種 変種
ヤマトグサ	1		タケ	9	2	サンショウモ	2	
ヒユ	2		ホンゴウソウ	1				
アカザ	3		トチカガミ	4		計	153	1,112
タデ	24	1	オモダカ	3				
ウマノスズクサ	2	1	イバラモ	1				
ヤドリギ	2		ヒルムシロ	1				
ビャクダン	2		ガマ	2				
イラクサ	18	3	ヒノキ	3				
クワ	6		スギ	1				
ニレ	3		マツ	5	1			
ブナ	15	1	イヌガヤ	1				
カバノキ	8	1	マキ	1				
クルミ	1		イチイ	1				
ヤマモモ	1		ヒカゲノカズラ	2	1			
ヤナギ	10		イワヒバ	3				
センリョウ	2		ミズニラ	1				
コショウ	1		トクサ	1				
ドグダミ	1		ハナワラビ	4				
ラン	41	2	ハナヤスリ	1				
ショウガ	2		ゼンマイ	1				
アヤメ	5	1	カニクサ	1				
ヤマノイモ	4		ウラジロ	2				
ヒガンバナ	2	1	コケシノブ	5	1			
ユリ	25	5	イノモトソウ	20	3			
イグサ	7	2	シノブ	1				
ミズアオイ	1	1	キジノオング	2				
ツユクサ	5		オシダ	78	11			
ホシクサ	1		ヒメシダ	10	1			
ウキクサ	1		シシガシラ	4	1			
サトイモ	4		チャセンシダ	5				
カヤツリグサ	55	9	ウラボシ	10				
イネ	76	10	シシラン	2				