

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-1. 気温データの年報（2003年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-3.0	-1.9	0.0	8.0	11.5	15.6	15.9	18.9	16.5	9.2	7.4	1.1	8.3	-	-
	突出峠	-6.2	-5.0	-3.4	5.6	8.9	13.2	14.1	17.0	14.2	6.9	5.3	-1.8	5.8	-	-
	ダルマ坂	-8.2	-6.6	-5.3	3.5	7.3	11.3	12.6	15.3	12.5	5.7	4.1	-3.9	4.1	-	-
	雁坂峠	-8.9	-7.3	-6.3	2.7	6.8	10.8	12.1	14.7	12.0	5.3	3.4	-4.3	3.5	-	-
	甲武信岳	-10.9	-8.9	-7.9	1.1	4.8	9.0	10.6	13.1	10.4	3.7	2.0	-6.6	1.7	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	0.9	2.0	4.2	12.3	14.7	18.0	17.4	21.0	18.8	12.0	10.3	5.0	11.4	-	-
	突出峠	-3.3	-2.1	-0.1	8.6	11.8	15.2	15.6	18.6	16.1	9.0	8.0	0.9	8.2	-	-
	ダルマ坂	-5.0	-3.6	-2.0	6.6	9.9	13.5	14.2	17.2	14.8	8.2	6.6	-1.2	6.6	-	-
	雁坂峠	-4.0	-2.8	-1.8	6.6	11.3	14.6	14.4	17.5	15.7	10.2	6.9	0.1	7.4	-	-
	甲武信岳	-6.6	-5.0	-3.5	4.6	8.0	11.9	12.6	15.3	13.2	7.2	5.1	-3.0	5.0	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-6.3	-5.0	-3.4	4.2	8.4	13.3	14.6	17.0	14.2	6.7	4.8	-2.0	5.6	-	-
	突出峠	-9.1	-7.6	-6.3	2.2	6.1	11.1	12.6	15.3	12.2	4.3	2.6	-4.4	3.3	-	-
	ダルマ坂	-11.5	-9.8	-8.6	0.2	4.5	8.8	10.9	13.5	10.2	2.9	1.5	-6.2	1.4	-	-
	雁坂峠	-12.6	-10.9	-10.1	-0.7	3.4	7.9	10.2	12.5	9.2	1.8	0.3	-7.7	0.3	-	-
	甲武信岳	-14.4	-12.3	-11.5	-2.2	1.8	6.4	8.9	11.1	7.9	0.8	-0.8	-9.6	-1.1	-	-
月最高気温	滑沢	6.6	9.0	12.6	22.5	21.3	24.8		26.3	24.4	18.7	17.1	10.6	-	-	-
	突出峠	4.2	5.0	7.8	17.9	17.1	20.6	19.4	22.9	22.1	16.8	14.5	6.6	-	22.9	-
	ダルマ坂	1.6	1.2	5.8	18.3	14.5	19.8	18.7	22.1	21.0	14.9	13.7	4.2	-	22.1	-
	雁坂峠	2.5	5.8	5.4	18.7	17.5	23.6	22.1	24.4	21.7	17.9	14.5	6.6	-	24.4	-
	甲武信岳	-0.2	1.2	4.6	15.6	14.9	17.1	16.0	21.3	19.0	12.6	12.9	2.5	-	21.3	-
月最低気温	滑沢	-10.6	-7.9	-8.9	-3.4	1.6	7.8		12.9	6.2	1.6	-1.1	-7.3	-	-	-10.6
	突出峠	-15.4	-12.3	-12.9	-6.8	-2.9	5.8	9.8	10.6	2.9	-0.6	-2.9	-11.7	-	-	-15.4
	ダルマ坂	-18.8	-15.4	-16.7	-8.9	-4.8	2.9	7.8	9.0	-0.6	-2.4	-4.3	-15.4	-	-	-18.8
	雁坂峠	-20.2	-16.0	-18.1	-10.0	-6.3	3.3	7.4	9.0	-1.5	-3.9	-5.3	-16.0	-	-	-20.2
	甲武信岳	-22.6	-18.1	-20.2	-12.3	-8.9	1.2	5.8	7.4	-2.4	-4.8	-6.8	-18.1	-	-	-22.6

1月1日～12月17日：ダルマ坂の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-2. 気温データの年報（2004年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.4	0.3	1.7	9.5	12.8	16.7	21.0	19.0	17.3	10.2	7.8	2.1	9.7	-	-
	突出峠	-6.0	-3.1	-1.2	6.4	11.0	14.4	18.2	16.8	15.1	8.4	5.1	-0.5	7.1	-	-
	ダルマ坂	-8.6	-5.7	-3.5	3.7	9.1	12.3	15.8	14.7	13.1	7.0	3.0	-2.3	4.9	-	-
	雁坂峠	-8.5	-6.1	-4.2	3.7	8.7	11.9	15.5	14.4	12.7	6.6	2.7	-2.7	4.6	-	-
	甲武信岳	-11.2	-8.4	-5.9	1.4	7.2	10.3	13.6	12.6	11.1	5.1	0.7	-4.7	2.7	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	1.6	5.4	6.1	14.9	15.7	19.2	24.0	21.8	19.4	12.8	11.1	6.0	13.2	-	-
	突出峠	-3.1	0.4	2.1	10.4	13.7	16.5	20.4	18.9	16.9	10.8	7.5	2.3	9.7	-	-
	ダルマ坂	-5.7	-2.4	-0.4	7.2	11.7	14.5	18.1	16.5	15.0	9.4	5.1	0.3	7.4	-	-
	雁坂峠	-2.7	0.1	0.3	10.4	13.2	15.8	19.6	18.3	15.5	10.6	7.9	2.7	9.3	-	-
	甲武信岳	-6.9	-3.6	-1.8	6.5	10.9	13.5	16.6	15.2	13.5	8.6	4.5	-0.4	6.4	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-5.3	-3.6	-2.2	4.6	9.8	14.2	18.2	16.5	15.4	7.8	5.1	-0.9	6.7	-	-
	突出峠	-8.5	-6.3	-4.7	2.3	7.9	12.2	16.0	14.8	13.4	6.1	2.9	-3.3	4.4	-	-
	ダルマ坂	-11.3	-9.0	-7.0	0.0	6.1	10.1	13.7	12.9	11.4	4.5	0.8	-5.0	2.3	-	-
	雁坂峠	-12.0	-10.4	-8.2	-1.1	5.0	8.8	12.5	11.9	10.5	3.3	-0.5	-6.3	1.1	-	-
	甲武信岳	-14.2	-12.1	-9.7	-2.8	4.1	7.6	11.2	10.5	9.2	2.3	-2.1	-8.1	-0.3	-	-
月最高気温	滑沢	7.0	14.5	17.5	26.0	23.2	25.6	29.1	27.1	24.0	19.8	14.9	15.2	-	29.1	-
	突出峠	4.6	8.2	13.3	20.2	21.0	21.0	24.4	22.9	20.2	17.1	11.8	14.5	-	24.4	-
	ダルマ坂	2.5	5.4	9.0	16.4	17.9	18.7	22.5	19.8	17.9	16.8	8.6	11.4	-	22.5	-
	雁坂峠	3.7	7.0	9.0	19.0	25.6	23.2	29.1	26.3	21.3	18.3	12.9	11.8	-	29.1	-
	甲武信岳	0.3	5.0	7.4	14.9	15.6	19.8	21.7	18.3	16.8	15.6	8.6	10.2	-	21.7	-
月最低気温	滑沢	-9.5	-8.9	-9.5	-2.0	3.3	6.6	14.1	12.6	11.4	0.3	0.3	-5.8	-	-	-9.5
	突出峠	-14.1	-12.3	-12.9	-4.8	1.6	5.4	12.6	10.6	9.4	-2.4	-2.9	-10.0	-	-	-14.1
	ダルマ坂	-18.1	-15.4	-16.7	-6.8	1.6	2.9	10.6	9.8	7.0	-3.4	-4.8	-12.9	-	-	-18.1
	雁坂峠	-18.8	-16.7	-17.4	-7.9	0.7	1.2	9.8	7.8	5.4	-3.9	-5.8	-14.1	-	-	-18.8
	甲武信岳	-21.8	-18.8	-19.5	-10.6	-0.6	1.2	7.8	7.0	3.7	-5.3	-7.3	-16.7	-	-	-21.8

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-3. 気温データの年報（2005年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.1	-2.3	1.0	8.4	10.4	16.3	18.6	20.1	17.1	11.4	5.1	-2.4	8.5	-	-
	突出峠	-5.7	-5.7	-2.5	5.5	8.0	13.6	17.0	17.6	14.9	9.3	2.2	-6.5	5.7	-	-
	ダルマ坂	-8.2	-7.5	-4.8	3.1	6.1	11.9	15.0	15.3	12.8	7.6	0.0	-9.2	3.6	-	-
	雁坂峠	-8.5	-7.7	-5.3	3.1	5.9	11.8								-	-
	甲武信岳	-10.8	-9.5	-7.5	0.8	3.9	9.9	12.8	13.1	10.8	5.6	-2.2	-12.3	1.3	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	1.9	1.8	5.3	13.6	14.2	18.6	20.7	22.1	19.1	13.8	8.7	1.1	11.8	-	-
	突出峠	-2.9	-2.4	0.9	9.1	11.6	15.7	18.8	19.3	16.6	11.5	4.9	-3.9	8.3	-	-
	ダルマ坂	-5.2	-4.4	-1.7	6.1	8.9	14.1	16.9	16.8	14.5	9.8	2.4	-6.7	6.0	-	-
	雁坂峠	-3.3	-2.4	0.1	9.2	11.9	16.3								-	-
	甲武信岳	-6.9	-5.0	-3.1	5.5	8.1	13.1	15.5	15.2	13.3	8.3	1.8	-9.0	4.8	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-5.3	-5.6	-2.9	3.7	7.2	14.1	16.7	18.2	15.1	9.3	2.5	-5.2	5.7	-	-
	突出峠	-8.5	-8.9	-5.9	1.7	4.6	11.6	15.2	16.1	13.3	7.2	0.0	-8.9	3.2	-	-
	ダルマ坂	-11.0	-11.1	-8.4	-0.2	3.3	9.8	13.3	13.8	11.1	5.5	-2.2	-11.7	1.1	-	-
	雁坂峠	-12.1	-11.9	-9.5	-1.3	2.1	8.8								-	-
	甲武信岳	-14.1	-13.4	-11.5	-2.9	0.6	7.5	10.9	11.2	8.8	3.3	-4.9	-14.8	-1.6	-	-
月最高気温	滑沢	9.0	7.4	11.4	26.0	20.2	25.2	25.2	25.6	24.0	24.4	14.1	6.6	-	26.0	-
	突出峠	3.3	3.3	6.2	19.8	16.4	22.5	22.1	22.5	21.0	20.6	9.8	3.7	-	22.5	-
	ダルマ坂	0.7	1.6	4.2	15.2	14.5	19.8	20.6	19.8	18.3	19.0	7.0	0.7	-	20.6	-
	雁坂峠	5.8	3.3	7.4	16.4	22.1	22.1							-	-	-
	甲武信岳	-2.0	1.2	2.5	13.7	15.2	18.3	22.5	19.0	17.5	15.2	8.2	-0.6	-	22.5	-
月最低気温	滑沢	-8.4	-10.0	-8.4	-2.0	2.0	10.2	13.7	14.1	7.8	3.7	-2.0	-8.4	-	-	-10.0
	突出峠	-11.7	-14.1	-11.7	-5.3	-0.2	7.8	12.9	11.8	5.4	0.7	-5.8	-13.5	-	-	-14.1
	ダルマ坂	-15.4	-16.7	-15.4	-7.9	-2.4	6.2	11.0	9.8	3.3	-2.0	-7.3	-16.7	-	-	-16.7
	雁坂峠	-16.0	-18.1	-16.7	-8.9	-2.9	5.0							-	-	-
	甲武信岳	-18.8	-20.2	-18.8	-11.1	-5.8	3.7	8.2	6.2	2.0	-4.3	-10.0	-20.2	-	-	-20.2

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

欠測月日

雁坂峠：平均気温・最高気温・最低気温 7月20日～12月31日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-4. 気温データの年報（2006年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.9	-0.8	1.4	6.3	12.1	15.1	18.5	20.1	15.5	11.6	6.5	1.3	8.8	-	-
	突出峠	-6.2	-3.1	-1.9	3.0	9.9	12.6	16.6	17.8	13.3	9.2				-	-
	ダルマ坂	-8.2	-4.5	-4.3	0.7	7.8	11.1	14.8	15.7	11.3	7.2	2.0	-3.2	4.2	-	-
	雁坂峠									11.3	7.2	1.6	-3.6		-	-
	甲武信岳	-10.8	-6.7	-6.8	-1.7	5.5	9.0	12.7	13.6	9.6	5.5	-0.4	-5.4	2.1	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	1.2	3.2	5.7	10.6	15.7	17.1	20.0	22.3	17.4	13.8	9.6	4.6	11.8	-	-
	突出峠	-3.2	0.2	1.4	6.4	13.3	14.4	18.2	19.6	15.1	11.0				-	-
	ダルマ坂	-5.5	-1.5	-1.1	3.6	10.6	13.2	16.5	17.3	13.1	9.2	4.2	-0.7	6.6	-	-
	雁坂峠									14.8	12.3	5.6	0.9		-	-
	甲武信岳	-7.1	-2.6	-2.5	2.1	9.5	12.4	14.9	15.7	12.2	8.7	2.7	-2.0	5.4	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-6.0	-4.0	-2.3	2.5	8.6	13.2	17.0	18.0	13.8	9.7	3.6	-1.2	6.1	-	-
	突出峠	-8.8	-6.6	-5.1	-0.5	6.4	10.6	15.1	16.1	11.7	7.5				-	-
	ダルマ坂	-10.9	-8.2	-7.7	-2.6	4.4	9.0	13.1	13.9	9.6	5.2	-0.3	-5.6	1.7	-	-
	雁坂峠									8.7	4.3	-1.5	-7.0		-	-
	甲武信岳	-14.0	-10.7	-10.6	-5.4	2.0	6.4	10.9	11.6	7.5	3.0	-3.1	-8.2	-0.8	-	-
月最高気温	滑沢	8.6	14.1	12.6	17.9	24.4	21.7	25.2	26.7	23.2	17.5	16.4	9.0	-	26.7	-
	突出峠	5.4	9.4	6.6	12.9	20.6	18.7	22.5	23.2	20.6	14.9			-	23.2	-
	ダルマ坂	3.3	8.6	4.2	9.4	16.4	17.1	20.2	20.6	19.4	14.1	11.4	4.6	-	20.6	-
	雁坂峠									21.3	23.2	12.6	5.4	-	-	-
	甲武信岳	0.7	7.0	2.9	8.2	15.6	17.5	18.7	19.0	19.4	15.2	10.2	2.9	-	19.4	-
月最低気温	滑沢	-10.6	-11.7	-7.9	-1.1	1.6	8.6	14.1	15.2	8.2	7.0	-1.5	-6.3	-	-	-11.7
	突出峠	-14.7	-16.7	-11.7	-4.8	-0.2	6.6	11.8	12.9	5.4	5.0			-	-	-
	ダルマ坂	-18.1	-20.2	-15.4	-8.4	-2.4	4.6	10.2	10.6	3.3	2.5	-5.8	-14.1	-	-	-20.2
	雁坂峠									2.5	0.7	-7.3	-15.4	-	-	-
	甲武信岳	-21.8	-23.4	-18.8	-12.3	-4.8	2.5	8.2	8.6	1.2	-0.6	-9.5	-18.1	-	-	-23.4

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

欠測月日

突出峠：平均気温・最高気温・最低気温 11月25日～12月31日

雁坂峠：平均気温・最高気温・最低気温 1月1日～8月7日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-5. 気温データの年報（2007年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-0.9	0.7	2.7	5.6	12.4	15.3	17.2	21.0	17.7	10.5	5.4	1.4	9.1	-	-
	突出峠							15.1	18.4	15.7	8.0	2.5	-1.7		-	-
	ダルマ坂	-6.3	-4.6	-3.6	-0.1	6.7	10.6	13.7	16.2	14.0	6.3	0.8	-4.0	4.2	-	-
	雁坂峠	-6.4	-4.6	-3.4	-0.2	6.8	10.5	13.4	16.0	13.6	6.0	0.5	-4.4	4.0	-	-
	甲武信岳	-8.5	-6.9	-6.0	-2.2	4.4	8.7	12.0	14.1	12.1	4.7	-1.0	-6.6	2.1	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.6	5.2	8.0	9.7	16.4	17.7	18.5	23.6	19.8	12.7	8.5	4.8	12.3	-	-
	突出峠							16.5	20.4	17.5	10.1	5.2	0.8		-	-
	ダルマ坂	-4.0	-1.9	-0.1	2.8	9.9	13.0	15.2	18.0	15.8	8.4	3.3	-1.7	6.6	-	-
	雁坂峠	-0.4	1.5	3.2	4.5	13.5	15.8	16.0	20.3	16.7	9.9	5.1	-0.1	8.9	-	-
	甲武信岳	-4.8	-2.7	-1.2	1.4	9.0	11.6	13.9	17.1	14.7	7.6	2.5	-3.0	5.6	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-3.4	-2.9	-1.7	2.3	8.6	12.8	15.7	18.7	15.8	8.4	2.7	-1.2	6.4	-	-
	突出峠							13.6	16.4	13.8	5.8	0.0	-4.0		-	-
	ダルマ坂	-8.5	-7.7	-7.0	-3.1	3.3	8.3	12.3	14.3	12.2	3.9	-1.9	-6.3	1.7	-	-
	雁坂峠	-9.8	-8.9	-7.9	-3.7	2.4	7.6	11.6	13.3	11.3	3.1	-3.1	-7.6	0.7	-	-
	甲武信岳	-11.2	-10.5	-9.9	-5.5	0.8	6.3	10.4	11.9	10.1	2.0	-4.0	-9.3	-0.7	-	-
月最高気温	滑沢	7.4	11.0	16.0	19.8	22.1	21.7	23.6	28.3	24.4	19.8	12.9	10.6	-	28.3	-
	突出峠							21.0	24.8	21.3	18.3	12.6	7.4	-	-	-
	ダルマ坂	-0.2	6.2	6.6	12.2	16.4		19.4	21.7	21.0	15.2	9.8	4.2	-	-	-
	雁坂峠	5.8	9.4	10.2	21.0	24.0		20.6	25.6	23.2	14.1	12.6	7.0	-	-	-
	甲武信岳	-1.5	5.0	5.4	11.4	15.6	18.3	17.5	21.0	20.2	12.2	8.6	3.3	-	21.0	-
月最低気温	滑沢	-6.3	-7.3	-7.3	-5.3	4.6	8.6	12.9	14.5	9.8	2.9	-4.3	-4.8	-	-	-7.3
	突出峠							11.4	11.8	7.8	1.6	-7.9	-9.5	-	-	
	ダルマ坂	-13.5	-14.1	-14.7	-12.3	-1.5		9.4	10.2	6.6	-0.2	-9.5	-12.3	-	-	-14.7
	雁坂峠	-14.1	-14.7	-16.0	-14.1	-2.0		9.0	9.4	6.6	-1.1	-11.1	-13.5	-	-	-16.0
	甲武信岳	-16.0	-17.4	-17.4	-15.4	-3.9	1.6	7.4	8.6	6.2	-2.0	-13.5	-15.4	-	-	-17.4

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

11月14日～12月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

欠測月日

突出峠：平均気温・最高気温・最低気温 1月1日～6月28日

ダルマ坂：平均気温・最高気温・最低気温 6月27日～6月28日

雁坂峠：最高気温・最低気温 6月28日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-6. 気温データの年報（2008年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.3	-3.5	2.4	7.3	11.0	14.3	19.3	19.2	16.2	10.9	5.4	2.2	8.6	-	-
	突出峠	-5.7	-7.4	-0.7	3.9	8.4	11.8	16.9	16.9	13.8	8.3	2.5	-0.9	5.7	-	-
	ダルマ坂	-7.4	-9.7	-2.8	1.6	6.3	10.0	15.2	15.2	11.9	6.3	0.5	-3.2	3.7	-	-
	雁坂峠	-7.6	-10.4	-3.4	1.0	6.3	9.7	14.8	14.7	11.7	6.1	0.1	-3.8	3.3	-	-
	甲武信岳	-9.4	-12.3	-5.2	-1.0	4.0	7.9	13.2	13.2	10.0	4.4	-1.7	-5.9	1.5	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	1.2	0.8	6.3	11.1	13.8	16.1	21.6	21.2	18.3	13.3	8.3	5.9	11.5	-	-
	突出峠	-2.9	-3.9	2.4	6.9	11.1	13.7	18.8	18.7	15.5	10.3	4.9	2.0	8.2	-	-
	ダルマ坂	-4.8	-6.5	-0.2	3.9	8.8	11.9	17.2	16.9	13.8	8.3	2.7	-0.4	6.0	-	-
	雁坂峠	-3.1	-5.4	1.3	4.6	10.7	12.6	18.0	17.4	14.5	10.1	4.0	0.3	7.1	-	-
	甲武信岳	-5.5	-7.5	-1.1	2.0	7.5	10.9	16.0	15.6	12.3	7.6	1.7	-2.1	4.8	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-5.1	-7.1	-0.6	4.2	8.5	12.3	17.3	17.4	14.2	8.6	2.9	-1.0	6.0	-	-
	突出峠	-8.3	-10.5	-3.5	1.3	5.9	9.9	14.9	15.2	11.9	6.1	0.4	-3.7	3.3	-	-
	ダルマ坂	-10.0	-13.1	-5.9	-0.7	3.9	7.9	12.9	13.5	10.0	4.1	-1.8	-6.3	1.3	-	-
	雁坂峠	-10.9	-14.4	-6.9	-1.8	3.0	7.2	12.2	12.5	9.3	3.2	-2.9	-7.3	0.3	-	-
	甲武信岳	-12.5	-16.1	-8.7	-3.5	1.1	5.6	10.9	11.2	7.7	1.9	-4.4	-9.3	-1.3	-	-
月最高気温	滑沢	9.4	7.0	12.9	19.4	20.6	19.4	24.8	26.0	22.5	16.0	17.1	12.2	-	26.0	-
	突出峠	6.6	1.6	9.4	15.2	18.3	17.9	22.1	22.5	19.4	14.5	13.7	7.8	-	22.5	-
	ダルマ坂	4.6	-0.6	7.4	12.2	15.6	17.5	21.0	20.2	17.9	13.3	9.4	4.2	-	21.0	-
	雁坂峠	4.6	0.7	8.2	16.8	17.9	17.9	22.1	21.7	20.2	16.0	13.7	5.8	-	22.1	-
	甲武信岳	2.0	-0.2	5.4	9.4	14.5	16.4	21.0	20.2	16.4	12.2	9.8	2.5	-	21.0	-
月最低気温	滑沢	-10.0	-10.0	-7.3	-2.0	1.2	6.6	11.8	12.6	7.4	3.3	-2.4	-6.8	-	-	-10.0
	突出峠	-14.1	-14.7	-11.7	-6.8	-1.5	5.4	8.2	10.6	3.7	0.7	-6.8	-11.7	-	-	-14.7
	ダルマ坂	-17.4	-18.1	-14.7	-10.6	-3.9	2.9	6.2	9.0	2.5	-0.6	-10.0	-14.7	-	-	-18.1
	雁坂峠	-16.7	-18.8	-15.4	-11.1	-3.9	2.5	6.6	8.2	2.5	-2.4	-11.1	-15.4	-	-	-18.8
	甲武信岳	-20.2	-21.8	-18.1	-14.1	-4.8	-0.2	4.6	7.0	0.3	-3.9	-13.5	-18.1	-	-	-21.8

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

1月1日～10月2日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-7. 気温データの年報（2009年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-1.5	0.8	1.9	8.2	13.0	15.1	19.4	19.1	14.8	10.4	5.8	0.8	9.0	-	-
	突出峠	-4.9	-2.2	-1.3	5.3	10.5	12.9	17.0	16.7	12.5	7.7	3.7	-2.0	6.4	-	-
	ダルマ坂	-6.9	-4.4	-3.5	2.6	8.0	10.8	14.8	15.1	10.8	5.8	2.1	-4.1	4.3	-	-
	雁坂峠	-7.6	-5.2	-4.3	2.6	7.7	10.3	14.0	14.6	10.5	5.5	1.5	-4.8	3.8	-	-
	甲武信岳	-9.6	-7.0	-6.0	0.1	5.5	8.4	12.5	13.0	8.8	3.7	0.0	-6.6	2.0	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.2	4.6	6.0	12.9	15.9	17.1	21.2	20.8	17.1	12.9	9.2	4.2	12.0	-	-
	突出峠	-1.9	0.8	2.0	8.9	13.3	15.1	18.8	18.2	14.5	9.8	6.4	0.7	8.9	-	-
	ダルマ坂	-3.7	-1.5	-0.3	5.6	10.8	13.1	16.5	16.9	12.8	8.2	4.9	-1.3	6.9	-	-
	雁坂峠	-2.9	-1.1	-0.3	8.2	12.2	14.2	16.2	17.8	14.2	9.2	5.3	-0.8	7.7	-	-
	甲武信岳	-5.6	-3.0	-1.8	4.5	9.5	11.5	14.5	15.5	11.7	7.0	3.6	-3.2	5.4	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-4.3	-2.5	-1.6	4.6	10.3	13.0	17.7	17.4	12.7	8.2	3.0	-1.8	6.4	-	-
	突出峠	-7.5	-5.2	-4.6	1.9	7.7	10.5	15.4	15.0	10.6	5.9	1.1	-4.5	3.9	-	-
	ダルマ坂	-9.6	-7.5	-6.8	-0.5	5.1	8.4	13.2	13.3	8.8	3.7	-0.3	-6.6	1.8	-	-
	雁坂峠	-10.8	-8.6	-8.1	-1.5	4.1	7.4	12.3	12.4	7.7	2.6	-1.7	-7.7	0.7	-	-
	甲武信岳	-12.7	-10.5	-9.8	-3.3	2.4	5.7	10.8	10.8	6.3	1.2	-2.8	-9.2	-0.9	-	-
月最高気温	滑沢	8.2	16.4	16.8	20.2	24.4	24.0	26.7	23.2	22.1	17.9	19.0	9.4	-	26.7	-
	突出峠	5.0	10.6	12.9	14.9	22.1	21.0	24.0	22.5	18.7	15.2	16.0	6.6	-	24.0	-
	ダルマ坂	2.5	7.0	9.0	11.0	17.5	19.0	21.3	21.3	16.4	13.3	11.8	4.6	-	21.3	-
	雁坂峠	2.5	10.6	8.6	15.2	21.0	22.9	23.2	21.7	19.4	13.3	12.6	5.0	-	23.2	-
	甲武信岳	1.2	5.4	7.4	11.4	18.3	17.9	21.3	20.6	17.5	12.9	11.0	2.9	-	21.3	-
月最低気温	滑沢	-8.9	-8.4	-5.3	-2.9	4.6	7.8	14.1	13.3	9.0	5.4	-2.0	-7.3	-	-	-8.9
	突出峠	-13.5	-12.9	-10.0	-6.8	2.0	5.8	11.8	11.0	7.0	2.9	-5.8	-11.1	-	-	-13.5
	ダルマ坂	-15.4	-16.7	-13.5	-9.5	-0.6	3.3	9.8	9.0	4.2	0.7	-8.4	-14.1	-	-	-16.7
	雁坂峠	-16.7	-18.1	-14.1	-10.6	-1.1	2.0	9.0	8.2	2.9	-0.2	-10.0	-15.4	-	-	-18.1
	甲武信岳	-18.8	-20.2	-16.7	-12.3	-4.3	0.3	7.4	6.6	2.5	-2.0	-11.7	-17.4	-	-	-20.2

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-8. 気温データの年報（2010年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-1.3	-0.8	1.5	5.0	11.7	16.3	20.1	21.9	17.7	11.1	5.6	2.1	9.3	-	-
	突出峠	-4.7	-3.0	-0.6	2.6	9.1	13.8	17.6	19.0	15.1	8.6	2.8	-0.9	6.7	-	-
	ダルマ坂	-7.1	-5.0	-2.3	0.6	6.5	11.7	15.6	16.9	13.1	6.9	0.8	-3.5	4.6	-	-
	雁坂峠	-7.3	-5.5	-2.7	0.4	6.4	11.4	15.3	16.7	13.0	6.9	0.4	-3.9	4.3	-	-
	甲武信岳	-9.7	-7.3	-4.0	-1.3	4.1	9.4	13.3	14.7	11.3	5.2	-1.6	-6.4	2.4	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.6	2.3	5.1	9.0	15.6	19.0	22.2	24.2	20.2	12.8	8.7	5.8	12.4	-	-
	突出峠	-1.7	-0.3	2.6	5.9	12.6	16.1	19.3	20.8	17.1	10.5	5.3	1.8	9.2	-	-
	ダルマ坂	-3.5	-2.3	0.9	3.3	9.5	14.0	17.4	18.5	15.1	8.9	3.3	-0.9	7.1	-	-
	雁坂峠	-2.5	-2.2	1.1	4.4	11.0	15.5	18.3	19.9	16.8	10.0	4.4	-0.1	8.1	-	-
	甲武信岳	-5.8	-3.8	-0.2	2.4	8.4	12.4	15.7	17.0	14.1	7.9	2.0	-3.0	5.6	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-4.6	-3.6	-2.1	1.2	8.4	13.8	17.9	19.9	15.5	9.3	2.7	-0.8	6.5	-	-
	突出峠	-7.6	-5.9	-4.4	-1.0	6.1	11.6	15.7	17.5	13.1	6.8	0.3	-3.5	4.1	-	-
	ダルマ坂	-10.2	-7.6	-5.7	-2.7	3.4	9.4	13.7	15.4	11.1	4.9	-1.4	-6.3	2.1	-	-
	雁坂峠	-11.0	-8.6	-6.7	-3.3	2.7	8.6	13.0	14.5	10.3	4.3	-2.7	-7.5	1.2	-	-
	甲武信岳	-13.0	-10.2	-8.0	-4.8	0.7	7.0	11.4	12.6	8.9	2.8	-4.3	-9.6	-0.5	-	-
月最高気温	滑沢	11.4	14.5	17.9	17.1	23.2	22.5	25.6	26.3	26.3	19.0	12.6	13.3	-	26.3	-
	突出峠	7.8	10.2	13.7	14.5	19.8	20.2	22.1	23.2	22.1	16.4	11.0	11.4	-	23.2	-
	ダルマ坂	7.0	6.2	9.8	12.2	14.9	18.3	19.8	21.0	19.8	12.9	9.0	8.6	-	21.0	-
	雁坂峠	6.2	7.0	13.3	12.9	17.9	19.0	22.9	23.6	23.2	17.5	11.0	11.0	-	23.6	-
	甲武信岳	2.5	4.6	9.4	11.0	14.5	16.8	20.2	19.8	20.6	12.6	7.4	6.6	-	20.6	-
月最低気温	滑沢	-8.4	-8.9	-8.4	-3.9	2.5	7.4	15.2	17.5	7.4	0.3	-1.5	-5.8	-	-	-8.9
	突出峠	-12.3	-11.7	-12.9	-6.8	-0.2	4.2	12.9	14.9	4.6	-2.9	-5.3	-9.5	-	-	-12.9
	ダルマ坂	-16.0	-14.7	-16.0	-8.4	-3.4	1.6	10.6	12.6	2.0	-5.8	-6.8	-13.5	-	-	-16.0
	雁坂峠	-16.7	-16.0	-17.4	-8.4	-4.3	1.2	9.4	11.8	1.6	-4.8	-7.3	-14.1	-	-	-17.4
	甲武信岳	-18.8	-18.8	-19.5	-10.0	-7.3	-0.2	9.0	8.2	-1.1	-8.9	-8.9	-16.7	-	-	-19.5

1月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-9. 気温データの年報（2011年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-3.7	-0.3	-0.4	6.9	11.8	16.0	19.8	19.4	16.8	10.9	8.0	-0.4	8.8	-	-
	突出峠	-7.9	-3.3	-3.9	3.5	9.3	14.0	17.2	17.1	14.2	8.3	5.2	-3.4	5.9	-	-
	ダルマ坂	-10.2	-4.9	-6.1	0.9	7.1	12.0	15.6	15.5	12.7	6.9	3.4	-5.4	4.0	-	-
	雁坂峠	-10.4	-5.5	-6.9	0.5	6.6	11.3	15.2	15.1	-	-	-	-	-	-	-
	甲武信岳	-13.4	-7.5	-8.9	-1.6	4.6	9.4	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	0.5	4.0	3.9	11.5	15.2	18.1	22.3	21.3	19.2	13.5	11.1	3.4	12.0	-	-
	突出峠	-4.7	-0.1	-0.3	7.1	12.6	16.1	19.3	18.7	16.1	10.6	7.8	-0.6	8.6	-	-
	ダルマ坂	-6.4	-2.0	-2.6	3.9	10.3	14.1	17.6	17.1	14.6	9.5	6.7	-2.8	6.7	-	-
	雁坂峠	-5.6	-1.6	-3.0	5.0	10.5	14.3	18.8	17.9	-	-	-	-	-	-	-
	甲武信岳	-9.3	-3.6	-4.6	2.8	8.4	12.2	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-6.7	-3.8	-4.0	2.8	8.7	13.9	17.6	17.8	14.7	8.6	5.1	-3.1	6.0	-	-
	突出峠	-10.5	-6.3	-7.3	0.1	6.1	11.9	15.3	15.6	12.2	6.1	2.6	-6.1	3.3	-	-
	ダルマ坂	-13.0	-8.0	-9.5	-2.2	3.7	9.9	13.6	13.8	10.7	4.5	0.8	-7.8	1.4	-	-
	雁坂峠	-14.1	-9.2	-10.5	-3.3	3.3	9.0	12.8	13.1	-	-	-	-	-	-	-
	甲武信岳	-16.4	-10.9	-12.5	-5.1	1.4	7.1	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-
月最高気温	滑沢	6.2	13.7	13.7	19.8	23.2	27.5	26.7	26.3	24.0	19.0	16.0	12.9	-	27.5	-
	突出峠	-0.2	7.0	7.8	15.2	20.6	23.6	22.9	22.9	20.6	15.6	13.7	8.6	-	23.6	-
	ダルマ坂	-0.6	4.2	4.6	11.4	18.7	21.0	21.3	21.0	20.6	13.3	12.6	6.6	-	21.3	-
	雁坂峠	-1.1	5.0	6.2	11.0	19.8	21.7	26.3	23.6	-	-	-	-	-	-	-
	甲武信岳	-4.8	0.7	5.0	7.8	19.0	20.2	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-
月最低気温	滑沢	-10.0	-7.9	-8.9	-2.9	2.9	5.4	9.8	14.5	7.8	3.3	-2.0	-7.9	-	-	-10.0
	突出峠	-14.1	-10.6	-13.5	-6.8	-0.2	4.6	7.8	12.2	5.0	1.2	-4.3	-11.7	-	-	-14.1
	ダルマ坂	-16.7	-14.7	-16.7	-10.0	-1.1	4.6	8.6	11.4	2.9	0.3	-5.8	-14.1	-	-	-16.7
	雁坂峠	-18.1	-14.7	-17.4	-11.1	-1.5	3.7	9.4	10.2	-	-	-	-	-	-	-
	甲武信岳	-21.0	-18.1	-20.2	-14.1	-3.4	2.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-

1月1日～9月12日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-10. 気温データの年報（2012年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-3.5	-2.7	1.1	6.6	11.7	14.0	19.2	20.8	17.4	10.7	4.7	-0.4	8.3	-	-
	突出峠	-7.0	-5.8	-1.5	3.8	8.8	11.7	17.1	17.8	14.6	7.9	1.9	-3.4	5.5	-	-
	ダルマ坂	-9.2	-7.9	-3.6	1.2	6.0	9.9	15.2	15.6	12.6	6.1	-0.3	-5.9	3.3	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	0.2	1.2	4.5	10.6	15.0	16.1	21.3	23.5	19.6	13.2	8.3	3.1	11.4	-	-
	突出峠	-4.3	-2.7	1.6	6.9	12.1	13.6	19.0	20.0	16.4	10.0	4.5	-0.4	8.1	-	-
	ダルマ坂	-6.4	-5.0	-0.2	3.9	9.0	11.8	17.2	17.8	14.5	8.1	2.2	-2.9	5.9	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-6.5	-6.0	-2.0	3.4	8.5	12.2	17.2	18.3	15.4	8.4	1.8	-3.6	5.6	-	-
	突出峠	-9.8	-8.6	-4.8	1.0	5.7	9.9	15.3	15.7	12.9	5.8	-0.6	-6.5	3.0	-	-
	ダルマ坂	-11.9	-11.1	-7.1	-1.8	2.8	8.0	13.4	13.7	10.8	3.8	-2.7	-9.0	0.8	-	-
月最高気温	滑沢	4.6	9.4	12.9	21.7	18.7	23.6	26.7	25.6	22.9	20.2	12.2	12.2	-	26.7	-
	突出峠	2.0	7.4	10.2	18.3	15.6	20.6	23.2	22.1	19.8	16.4	9.0	6.6	-	23.2	-
	ダルマ坂	0.7	3.3	7.0	12.9	12.9	17.9	21.0	19.8	18.3	14.5	6.6	4.2	-	21.0	-
月最低気温	滑沢	-10.0	-11.1	-7.9	-5.3	4.2	9.0	12.9	15.6	10.2	3.3	-2.9	-9.5	-	-	-11.1
	突出峠	-14.1	-14.7	-12.3	-8.4	0.7	6.2	11.0	12.6	6.6	0.7	-5.3	-11.7	-	-	-14.7
	ダルマ坂	-17.4	-18.1	-15.4	-11.1	-2.0	5.0	9.8	10.6	3.7	-1.5	-7.3	-14.1	-	-	-18.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-11. 気温データの年報（2013年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.6	-2.3	4.6	7.1	12.8	15.5	20.0	21.0	16.5	11.8	5.4	0.1	9.2	-	-
	突出峠	-6.0	-5.1	1.7	4.0	10.3	12.8	17.6	18.3	14.0	9.4	2.2	-3.4	6.4	-	-
	ダルマ坂	-8.4	-7.4	-0.8	1.2	7.7	10.7	15.3	16.0	12.2	7.7	-0.4	-6.0	4.1	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	1.4	1.9	9.5	11.3	16.7	17.6	22.3	23.3	18.8	13.9	8.9	3.6	12.5	-	-
	突出峠	-3.3	-1.7	5.8	7.7	14.3	14.7	19.6	20.3	15.9	11.3	5.1	-0.9	9.2	-	-
	ダルマ坂	-4.3	-3.9	2.7	4.4	10.7	12.6	17.5	18.1	14.3	9.7	2.7	-2.8	6.9	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-5.8	-5.9	0.3	3.1	9.1	13.6	18.0	18.7	14.3	9.6	2.3	-2.4	6.3	-	-
	突出峠	-8.7	-8.7	-2.3	0.0	6.5	11.0	15.7	16.3	11.9	7.4	-0.5	-5.8	3.6	-	-
	ダルマ坂	-11.5	-10.9	-4.4	-2.4	4.1	8.8	13.4	14.0	10.0	5.5	-3.0	-8.7	1.3	-	-
月最高気温	滑沢	5.8	12.2	18.3	18.7	23.6	22.9	27.5	27.9	25.2	20.6	14.1	9.8	-	27.9	-
	突出峠	3.3	8.2	12.6	16.0	20.6	21.0	24.4	24.0	21.7	17.1	13.7	3.7	-	24.4	-
	ダルマ坂	2.0	5.8	9.0	11.4	16.4	16.4	22.5	21.3	19.8	15.2	11.8	2.5	-	22.5	-
月最低気温	滑沢	-9.5	-11.7	-6.3	-2.9	0.7	9.4	14.5	13.7	6.2	3.3	-2.0	-7.3	-	-	-11.7
	突出峠	-14.1	-16.0	-10.0	-7.3	-1.5	6.6	11.4	11.4	3.7	1.6	-5.8	-11.7	-	-	-16.0
	ダルマ坂	-17.4	-19.5	-13.5	-10.6	-4.8	3.7	9.4	7.4	0.7	-0.6	-8.4	-15.4	-	-	-19.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-12. 気温データの年報（2014年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-1.7	-2.0	1.9	7.3	13.0	15.6	19.1	20.0	14.7	10.9	6.6	-0.4	8.8	-	-
	突出峠	-5.0	-5.1	-1.3	3.8	10.2	12.9	16.5	17.4	11.8	8.5	3.9	-3.9	5.9	-	-
	ダルマ坂	-7.2	-7.3	-3.8	0.9	7.0	10.7	14.7	15.5	9.9	6.8	1.9	-6.6	3.6	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.3	2.1	6.0	11.7	16.9	17.7	21.1	22.0	17.0	13.8	9.7	3.3	12.1	-	-
	突出峠	-2.0	-2.0	2.2	7.1	13.7	14.7	18.3	19.1	13.9	11.2	6.6	-1.3	8.5	-	-
	ダルマ坂	-4.4	-4.7	-0.4	3.6	10.0	12.5	16.6	17.1	11.8	9.2	4.1	-3.9	6.0	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-5.3	-5.1	-1.5	3.5	9.6	13.6	17.1	18.2	12.7	8.4	4.0	-3.0	6.1	-	-
	突出峠	-8.3	-7.8	-4.5	0.5	7.0	11.1	14.7	15.9	9.9	5.9	1.5	-6.4	3.4	-	-
	ダルマ坂	-10.2	-9.9	-7.2	-2.1	4.0	8.9	12.9	14.0	8.2	4.4	-0.3	-9.4	1.2	-	-
月最高気温	滑沢	8.6	12.6	16.4	18.3	22.5	24.8	27.1	27.1	21.3	22.9	15.2		-	27.1	-
	突出峠	6.6	11.0	11.0	12.9	20.2	21.7	24.0	23.2	19.0	19.8	15.2	8.2	-	24.0	-
	ダルマ坂	4.6	7.4	8.6	8.2	15.6	18.7	23.2	20.6	17.5	16.0	11.8	5.8	-	23.2	-
月最低気温	滑沢	-10.0	-11.1	-9.5	-3.9	3.7	11.0	13.7	14.1	9.4	2.5	-1.1		-	-	
	突出峠	-14.7	-15.4	-13.5	-7.3	1.2	8.2	11.8	11.4	6.2	-1.1	-4.8	-12.3	-	-	-15.4
	ダルマ坂	-17.4	-18.1	-17.4	-10.0	-0.6	6.6	9.8	9.4	3.7	-2.9	-6.8	-15.4	-	-	-18.1

欠測月日

滑沢：最高気温・最低気温 12月31日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-13. 気温データの年報（2015年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢						14.8	19.7	19.4	15.2	10.8	7.1			-	-
	突出峠	-4.7	-4.9	-0.3	6.4			17.3	16.9	12.6	8.0	4.8	-0.3		-	-
	ダルマ坂	-7.2	-7.3	-2.6	4.4	9.0	10.4	15.3	15.4	10.9	6.2	3.5	-2.2	4.7	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢						16.8	21.6	21.3	16.8	13.5	9.7			-	-
	突出峠	-1.4	-1.9	2.8	9.9			19.1	18.7	14.2	10.3	7.4	2.2		-	-
	ダルマ坂	-3.8	-4.4	0.1	7.2	12.1	12.5	17.1	17.1	12.6	8.9	6.8	0.4	7.3	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢						12.6	17.8	17.6	13.6	8.3	5.0			-	-
	突出峠	-7.8	-7.8	-3.4	2.7			15.5	15.3	11.0	5.9	2.5	-3.2		-	-
	ダルマ坂	-10.7	-10.3	-5.8	1.1	5.7	8.1	13.6	13.6	9.2	3.9	1.2	-4.7	2.2	-	-
月最高気温	滑沢						21.0	27.1	26.3	22.1	19.0	17.1			-	-
	突出峠	5.4	7.4	12.2	17.5			24.0	22.9	19.4	16.0	14.1	11.4		-	-
	ダルマ坂	4.2	4.2	9.8	12.6	17.5	16.0	21.3	21.0	17.1	14.9	13.3	9.0		21.3	-
月最低気温	滑沢						8.2	12.9	11.8	7.0	3.7	-0.2			-	-
	突出峠	-12.9	-14.1	-12.3	-4.8			10.2	9.4	4.6	0.3	-4.3	-8.9		-	-14.1
	ダルマ坂	-16.7	-16.7	-16.0	-5.3	0.7	3.3	7.8	9.0	2.0	-1.5	-6.8	-11.1		-	-16.7

欠測月日

滑沢：平均気温・最高気温・最低気温 1月23日～5月18日，12月10日～12月31日

突出峠：平均気温・最高気温・最低気温 5月18日～6月15日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-14. 気温データの年報（2016年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢								19.8	17.3	11.8	5.1	2.5		－	－
	突出峠	-4.5	-3.8	-0.7	6.2	11.6	12.8	16.8	17.1	15.0	9.6	3.2	-0.5	6.9	－	－
	ダルマ坂	-6.5	-6.1	-2.7	3.9	9.5									－	－
日最高気温の月平均値	滑沢								21.7	18.7	14.3	8.2	6.2		－	－
	突出峠	-1.6	-0.5	2.1	9.8	14.8	15.0	18.7	18.7	16.4	12.0	6.2	2.4	9.5	－	－
	ダルマ坂	-3.7	-3.2	-0.1	6.8	12.5									－	－
日最低気温の月平均値	滑沢								18.0	15.9	9.3	2.3	-1.0		－	－
	突出峠	-6.8	-7.0	-3.4	2.3	8.5	10.7	14.9	15.3	13.6	7.2	0.2	-3.7	4.4	－	－
	ダルマ坂	-8.8	-9.1	-5.3	0.4	6.3									－	－
月最高気温	滑沢								26.7	23.2	21.3	14.1	13.7	－	－	－
	突出峠	7.4	10.2	11.0	16.4	19.4	19.8	23.6	22.1	21.0	19.0	11.8	10.2	－	23.6	－
	ダルマ坂	5.4	5.8	8.6	12.6	16.8								－	－	－
月最低気温	滑沢								13.7	12.2	2.9	-3.9	-6.3	－	－	－
	突出峠	-14.1	-11.7	-12.3	-6.8	5.0	3.7	12.2	10.2	10.2	0.3	-6.8	-8.9	－	－	-14.1
	ダルマ坂	-17.4	-14.1	-15.4	-7.9	2.5								－	－	－

欠測月日

滑沢：平均気温・最高気温・最低気温 1月1日～7月25日

ダルマ坂：平均気温・最高気温・最低気温 6月3日～12月31日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-15. 気温データの年報（2017年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-1.5	-1.0	0.6	7.8	13.4	14.7	20.5	19.9	15.8	10.5	6.0	0.0	8.9	-	-
	突出峠	-5.2	-4.7	-3.2	4.3	10.8	11.7	18.2	17.7	13.2	8.3	3.5	-3.4	6.0	-	-
	ダルマ坂								16.2	11.3	7.2	1.6	-5.6		-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.3	3.3	4.3	12.2	16.5	17.2	22.6	21.4	18.1	12.5	9.6	3.8	12.0	-	-
	突出峠	-2.6	-1.5	-0.4	7.9	13.7	14.1	20.1	19.2	15.4	10.6	6.7	-0.5	8.6	-	-
	ダルマ坂								17.6	13.3	9.6	4.2	-2.6		-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-4.4	-4.4	-2.5	3.9	10.5	12.2	18.6	18.3	13.8	8.6	2.7	-2.9	6.3	-	-
	突出峠	-7.9	-7.8	-6.0	0.8	8.0	9.4	16.3	16.2	11.2	6.2	0.1	-6.3	3.4	-	-
	ダルマ坂								14.7	9.2	4.8	-1.3	-8.5		-	-
月最高気温	滑沢	11.4	13.7	10.6	19.8	23.6	21.7	25.2	24.9	22.8	20.3	16.6	9.8	-	25.2	-
	突出峠	5.8	8.2	4.6	16.0	20.6	19.4	23.6	23.0	19.3	18.0	14.3	5.3	-	23.6	-
	ダルマ坂								20.5	17.7	18.2	11.2	3.8	-		-
月最低気温	滑沢	-10.6	-8.4	-5.3	-2.4	2.9	7.4	15.2	13.6	9.7	2.1	-2.8	-5.9	-	-	-10.6
	突出峠	-15.4	-12.9	-9.5	-6.3	1.2	5.0	13.3	12.3	6.9	-1.2	-6.6	-9.8	-	-	-15.4
	ダルマ坂								10.9	5.3	-3.4	-9.5	-13.4	-	-	

欠測月日

ダルマ坂：平均気温・最高気温・最低気温 1月1日～7月12日

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-1-16. 気温データの年報（2018年）.

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均	年最高	年最低
月平均気温	滑沢	-2.0	-2.2	5.1	10.4	13.6	16.0	21.8	21.1	16.1	11.6	7.0	2.0	10.1	-	-
	突出峠	-5.3	-5.8	2.3	7.5	11.4	13.6	18.9	18.7	13.8	8.8	4.3	-0.8	7.4	-	-
	ダルマ坂	-7.9	-8.0	0.5	5.2	9.0	11.7	16.7	16.7	12.0	6.8	2.1	-3.0	5.2	-	-
日最高気温の月平均値	滑沢	2.0	1.6	9.7	14.7	16.6	18.4	24.2	23.8	18.1	13.9	9.9	5.6	13.3	-	-
	突出峠	-2.4	-2.6	5.7	11.1	14.2	15.9	21.1	20.9	15.5	10.9	7.1	2.1	10.1	-	-
	ダルマ坂	-4.8	-5.1	3.4	7.9	11.6	13.9	18.6	18.6	13.8	8.9	4.4	-0.2	7.7	-	-
日最低気温の月平均値	滑沢	-4.9	-5.4	1.2	6.5	10.5	13.7	19.6	18.9	14.4	9.3	4.6	-0.9	7.4	-	-
	突出峠	-8.2	-8.8	-1.0	4.0	8.2	11.4	17.0	16.8	12.0	6.8	1.9	-3.6	4.8	-	-
	ダルマ坂	-11.0	-11.0	-2.9	1.9	5.9	9.3	14.9	14.9	10.3	4.9	-0.1	-5.6	2.7	-	-
月最高気温	滑沢	8.1	9.6	17.7	23.2	23.2	26.3	29.0	27.7	23.6	23.0	14.0	18.1	-	29.0	-
	突出峠	6.5	3.7	12.6	20.1	21.4	23.5	25.1	24.4	20.5	20.5	12.5	13.7	-	25.1	-
	ダルマ坂	3.9	2.1	9.2	16.0	19.5	20.1	22.5	22.0	17.0	17.9	10.2	9.0	-	22.5	-
月最低気温	滑沢	-12.1	-8.8	-5.4	0.6	1.9	9.0	14.9	11.4	9.8	4.6	-0.8	-7.3	-	-	-12.1
	突出峠	-16.4	-13.7	-7.5	-3.7	0.1	6.3	13.8	8.7	7.6	1.4	-4.3	-11.5	-	-	-16.4
	ダルマ坂	-19.8	-16.8	-7.8	-6.9	-1.1	4.0	11.7	6.6	4.9	-1.2	-5.2	-14.3	-	-	-19.8



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-1. 気温データの月報（2003年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-3.4	-2.9	-4.3	-6.7	-5.8	-7.9	-8.9	-7.9	-10.0	-8.9	-5.3	-10.6	-10.5	-7.9	-11.7
1月2日	-5.2	-2.0	-7.9	-8.9	-6.3	-10.6	-11.4	-7.9	-12.9	-11.4	-6.8	-14.1	-14.2	-11.1	-16.0
1月3日	-7.3	-2.0	-8.9	-4.5	-1.5	-7.9	-5.9	-3.4	-7.9	-7.1	-4.3	-10.0	-8.3	-4.8	-11.7
1月4日	-1.2	2.9	-5.8	-5.0	-1.1	-10.6	-8.4	-2.9	-14.7	-9.1	-3.4	-15.4	-11.1	-4.3	-17.4
1月5日	-6.3	-3.9	-8.9	-10.7	-8.9	-12.3	-14.1	-12.3	-16.0	-14.8	-12.3	-16.0	-17.3	-14.7	-18.8
1月6日	-6.2	-1.1	-10.0	-10.7	-7.3	-13.5	-12.7	-8.4	-17.4	-13.2	-3.4	-17.4	-16.0	-9.5	-20.2
1月7日	-4.2	0.3	-7.9	-7.9	-5.3	-10.0	-8.0	-4.3	-11.7	-9.2	-2.4	-12.9	-10.1	-5.8	-14.1
1月8日	-3.5	0.7	-6.8	-7.7	-5.3	-9.5	-9.4	-5.8	-11.7	-9.9	-3.9	-13.5	-11.5	-5.3	-15.4
1月9日	-3.1	1.2	-6.3	-5.6	-2.9	-8.4	-4.8	-2.0	-7.9	-7.5	-1.5	-11.1	-7.2	-2.4	-11.1
1月10日	-0.2	5.0	-3.9	-3.5	-0.6	-5.3	-5.2	-2.9	-7.9	-4.7	1.2	-8.4	-6.7	-2.0	-10.0
1月11日	-1.0	3.3	-3.9	-5.8	-3.9	-7.9	-7.9	-4.8	-10.0	-7.0	-1.5	-10.6	-10.0	-5.3	-12.9
1月12日	-0.4	4.6	-3.4	-4.0	-1.5	-6.3	-5.5	-2.0	-8.9	-6.4	1.2	-10.6	-8.0	-2.9	-12.3
1月13日	0.5	3.7	-3.4	-1.9	1.2	-4.3	-3.4	-1.5	-6.3	-5.7	-2.4	-8.4	-6.2	-1.1	-9.5
1月14日	1.4	6.6	-2.4	-1.5	1.2	-6.3	-3.7	0.3	-9.5	-4.5	1.2	-11.1	-6.9	-2.9	-12.9
1月15日	-6.0	-2.9	-8.9	-11.1	-7.3	-12.9	-14.2	-10.6	-17.4	-14.3	-9.5	-17.4	-17.5	-13.5	-20.2
1月16日	-4.8	-0.6	-8.9	-6.9	-2.9	-12.3	-7.3	-3.9	-14.7	-10.3	-6.3	-16.0	-9.9	-4.8	-18.1
1月17日	1.7	5.8	-2.9	-1.1	1.6	-4.8	-3.9	-0.6	-7.3	-3.4	2.5	-6.8	-6.9	-2.0	-10.0
1月18日	0.2	2.5	-2.0	-2.4	-1.1	-4.8	-5.0	-2.9	-6.3	-5.7	-2.9	-7.9	-7.6	-5.3	-9.5
1月19日	-2.1	-0.2	-3.9	-4.6	-2.0	-6.3	-5.8	-3.4	-7.9	-7.5	-5.3	-8.9	-7.6	-6.3	-9.5
1月20日	-2.1	0.3	-3.9	-5.7	-4.3	-6.8	-7.9	-6.8	-9.5	-8.4	-6.8	-10.6	-10.1	-8.4	-11.7
1月21日	-4.6	-2.0	-7.9	-8.4	-6.3	-10.6	-11.0	-8.4	-12.9	-11.4	-6.3	-14.1	-13.6	-11.1	-15.4
1月22日	-4.8	-0.6	-8.9	-8.6	-5.8	-11.1	-10.3	-7.9	-13.5	-11.5	-7.3	-14.7	-12.0	-7.3	-15.4
1月23日	-4.2	-0.6	-5.8	-4.0	-1.5	-6.8	-5.2	-2.0	-8.4	-6.4	-2.4	-9.5	-7.5	-3.4	-11.1
1月24日	-4.3	-2.4	-7.3	-8.6	-5.8	-11.1	-11.6	-8.9	-15.4	-12.3	-9.5	-15.4	-14.4	-11.1	-17.4
1月25日	-4.5	-0.2	-7.9	-9.2	-6.8	-11.7	-11.9	-7.3	-16.0	-11.3	-3.4	-16.0	-15.7	-12.9	-18.8
1月26日	-3.3	0.7	-6.8	-5.6	-2.9	-8.4	-5.7	-2.9	-9.5	-6.9	-3.4	-10.6	-8.6	-4.3	-12.3
1月27日	-1.1	6.2	-4.8	-0.2	4.2	-5.8	-1.8	1.6	-3.9	-2.8	0.7	-5.3	-3.6	-0.2	-6.3
1月28日	1.7	6.2	-3.4	-2.5	3.7	-7.9	-5.4	1.6	-11.7	-5.8	1.2	-12.9	-9.3	-0.2	-16.0
1月29日	-7.0	-3.9	-10.6	-11.9	-7.9	-15.4	-15.5	-12.3	-18.8	-16.7	-13.5	-20.2	-19.4	-16.0	-22.6
1月30日	-5.1	-0.2	-10.0	-10.3	-6.3	-14.7	-12.5	-7.9	-18.1	-12.9	-4.8	-19.5	-16.6	-11.1	-21.8
1月31日	-3.3	2.5	-6.8	-7.6	-3.4	-10.0	-10.2	-6.3	-12.9	-9.9	-3.4	-14.1	-12.8	-7.9	-15.4
月平均	-3.0	0.9	-6.3	-6.2	-3.3	-9.1	-8.2	-5.0	-11.5	-8.9	-4.0	-12.6	-10.9	-6.6	-14.4
月最高	1.7	6.6	-2.0	-0.2	4.2	-4.3	-1.8	1.6	-3.9	-2.8	2.5	-5.3	-3.6	-0.2	-6.3
月最低	-7.3	-3.9	-10.6	-11.9	-8.9	-15.4	-15.5	-12.3	-18.8	-16.7	-13.5	-20.2	-19.4	-16.0	-22.6

1月1日～1月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-2. 気温データの月報（2003年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-4.6	1.2	-7.9	-9.6	-5.3	-12.3	-11.7	-7.9	-15.4	-10.8	-2.0	-15.4	-14.3	-8.9	-18.1
2月2日	-5.5	-2.9	-7.9	-9.3	-7.3	-11.1	-11.0	-7.9	-12.9	-11.1	-7.9	-13.5	-12.1	-7.9	-15.4
2月3日	-4.2	-0.2	-7.9	-8.8	-5.8	-11.1	-11.0	-8.4	-12.9	-10.3	-4.8	-13.5	-13.1	-9.5	-16.0
2月4日	-4.8	-1.5	-7.9	-8.2	-4.3	-10.6	-9.9	-8.4	-12.3	-10.8	-8.9	-12.9	-12.2	-10.0	-14.7
2月5日	-3.8	-1.1	-5.8	-8.0	-5.8	-10.0	-10.3	-7.9	-12.9	-10.8	-7.3	-13.5	-12.5	-8.9	-14.7
2月6日	-4.0	0.7	-7.9	-8.4	-5.3	-11.1	-10.3	-6.3	-14.7	-11.5	-2.9	-16.0	-13.9	-10.0	-17.4
2月7日	-2.1	4.2	-6.8	-2.8	1.6	-8.4	-3.3	0.7	-7.3	-4.6	1.2	-12.3	-6.5	-2.0	-10.6
2月8日	0.6	4.6	-1.5	-1.0	1.2	-2.4	-2.1	1.2	-4.3	-3.5	0.7	-5.8	-4.6	-0.2	-7.3
2月9日	3.3	9.0	-1.1	1.8	5.0	-0.2	-0.7	1.2	-2.4	-0.3	5.8	-3.4	-2.8	-1.1	-3.9
2月10日	2.2	6.2	-0.2	0.5	2.5	-0.6	-0.3	1.2	-1.5	-1.6	1.6	-3.9	-1.0	1.2	-2.9
2月11日	1.6	2.5	1.2	1.4	4.2	-0.6	-0.4	1.2	-3.4	-1.1	0.3	-3.4	-2.7	-1.1	-5.8
2月12日	-1.7	1.2	-5.8	-5.0	0.3	-8.9	-6.2	-2.9	-10.0	-6.5	-2.9	-11.1	-8.7	-5.3	-12.3
2月13日	-3.1	0.7	-6.8	-6.6	-3.9	-8.9	-8.5	-4.8	-11.1	-9.4	-2.9	-12.3	-10.9	-3.9	-14.7
2月14日	-1.8	4.2	-5.3	-6.1	-2.9	-8.9	-7.6	-3.4	-11.1	-8.4	-1.1	-12.3	-10.5	-5.8	-14.1
2月15日	-1.5	2.9	-5.8	-4.8	-2.4	-6.8	-5.8	-3.4	-8.4	-7.4	-2.0	-11.1	-7.4	-2.4	-12.3
2月16日	-1.6	-0.6	-2.9	-3.5	-2.0	-5.3	-4.6	-1.5	-9.5	-5.9	-1.5	-10.0	-6.6	-2.9	-11.1
2月17日	-0.9	5.0	-4.8	-4.9	-1.1	-7.9	-6.4	-2.4	-10.6	-6.4	-0.6	-10.0	-9.3	-3.4	-12.9
2月18日	-2.6	-0.2	-3.9	-4.5	-1.5	-6.3	-5.7	-3.9	-8.4	-6.8	-5.3	-8.9	-8.6	-6.8	-11.1
2月19日	-2.5	0.3	-4.3	-6.4	-4.8	-8.9	-8.4	-6.3	-11.1	-9.3	-5.8	-12.9	-10.7	-6.8	-13.5
2月20日	-3.1	-0.6	-4.8	-6.8	-4.3	-8.4	-9.4	-6.8	-12.3	-9.7	-6.8	-12.9	-11.4	-8.9	-14.7
2月21日	-1.8	4.6	-5.8	-6.0	-1.5	-9.5	-8.3	-2.9	-14.1	-8.4	-2.0	-14.1	-11.0	-3.9	-16.7
2月22日	-1.7	2.5	-4.8	-4.2	-2.9	-6.3	-5.1	-2.9	-7.9	-6.3	-3.4	-8.9	-5.9	-2.4	-10.0
2月23日	-0.7	0.7	-2.0	-3.7	-2.9	-4.8	-5.2	-2.9	-6.8	-4.9	-2.4	-6.8	-5.0	-2.9	-8.4
2月24日	-3.6	-2.4	-4.8	-6.2	-4.8	-7.9	-7.0	-5.3	-10.6	-7.6	-6.3	-11.1	-8.5	-6.8	-12.9
2月25日	-2.6	1.6	-5.8	-6.8	-3.9	-8.9	-8.5	-4.8	-11.7	-9.6	-5.8	-12.9	-11.7	-7.9	-14.7
2月26日	-0.2	4.6	-4.8	-2.5	2.5	-7.3	-3.3	0.3	-6.8	-6.3	-2.9	-9.5	-6.3	-2.0	-8.9
2月27日	-0.3	4.6	-5.8	-5.0	-1.5	-8.9	-7.4	-2.9	-12.3	-7.3	-0.2	-12.3	-10.1	-5.3	-14.7
2月28日	-1.7	4.6	-7.3	-5.7	-2.0	-10.0	-7.3	-3.4	-12.9	-8.1	-1.1	-13.5	-9.8	-3.4	-15.4
月平均	-1.9	2.0	-5.0	-5.0	-2.1	-7.6	-6.6	-3.6	-9.8	-7.3	-2.8	-10.9	-8.9	-5.0	-12.3
月最高	3.3	9.0	1.2	1.8	5.0	-0.2	-0.3	1.2	-1.5	-0.3	5.8	-3.4	-1.0	1.2	-2.9
月最低	-5.5	-2.9	-7.9	-9.6	-7.3	-12.3	-11.7	-8.4	-15.4	-11.5	-8.9	-16.0	-14.3	-10.0	-18.1

2月1日～2月28日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-3. 気温データの月報（2003年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-0.5	2.5	-2.4	-0.5	4.2	-4.8	-2.2	2.0	-4.3	-4.1	1.2	-9.5	-3.9	0.3	-6.8
3月2日	2.2	5.8	0.3	-1.1	4.6	-3.9	-2.9	0.3	-6.8	-3.3	2.9	-7.3	-6.4	0.3	-10.6
3月3日	2.4	7.4	-1.1	1.4	3.3	-4.3	-1.2	0.7	-7.3	-2.4	-0.2	-6.3	-3.8	-1.5	-8.9
3月4日	-5.3	-2.0	-8.4	-10.2	-5.3	-12.9	-13.5	-8.4	-16.7	-14.0	-8.4	-17.4	-16.1	-11.1	-19.5
3月5日	-4.2	2.0	-8.9	-8.9	-3.9	-12.9	-11.1	-6.8	-16.7	-12.2	-6.3	-18.1	-14.4	-8.4	-20.2
3月6日	-2.8	-0.2	-5.8	-5.4	-2.0	-8.9	-5.4	-3.9	-6.8	-8.0	-5.8	-11.7	-8.7	-7.9	-11.7
3月7日	-1.2	1.2	-3.4	-2.1	1.2	-5.3	-3.0	0.3	-5.8	-4.1	0.3	-6.8	-5.6	-1.1	-8.4
3月8日	0.2	4.6	-2.4	-4.4	-2.0	-6.8	-7.6	-4.3	-10.6	-7.6	-4.3	-10.6	-10.4	-5.8	-12.9
3月9日	-2.8	1.2	-6.8	-8.3	-6.3	-11.1	-11.3	-7.9	-14.7	-11.1	-4.3	-16.0	-14.3	-11.1	-17.4
3月10日	-4.4	0.7	-7.9	-9.6	-6.3	-11.7	-11.8	-6.8	-15.4	-11.4	-6.3	-16.0	-14.9	-9.5	-18.1
3月11日	-4.8	-0.2	-7.9	-10.0	-5.8	-12.3	-12.5	-7.3	-16.0	-12.7	-5.3	-16.7	-15.7	-10.6	-18.8
3月12日	-3.1	3.3	-8.4	-7.8	-2.9	-11.7	-9.4	-4.3	-14.7	-9.9	-1.5	-15.4	-12.6	-6.3	-18.1
3月13日	-2.6	2.9	-6.8	-5.4	-2.9	-7.3	-8.2	-5.3	-10.6	-9.3	-4.8	-12.3	-11.1	-5.8	-14.1
3月14日	-0.8	4.2	-4.3	-4.4	-0.2	-7.3	-6.7	-2.9	-10.6	-7.9	-3.4	-12.3	-9.9	-4.3	-14.7
3月15日	-1.0	-0.2	-1.5	-3.5	-2.4	-4.8	-5.2	-3.9	-6.3	-6.0	-3.9	-7.9	-6.4	-4.3	-8.4
3月16日	0.6	5.4	-2.4	-2.1	0.7	-4.8	-2.4	0.7	-5.8	-4.3	0.3	-7.9	-3.3	1.6	-6.8
3月17日	-0.9	-0.2	-2.9	-2.3	2.9	-5.3	-3.6	1.2	-8.9	-3.7	-0.2	-9.5	-5.2	-0.6	-11.1
3月18日	-1.7	1.6	-3.9	-4.9	-2.4	-6.8	-7.2	-5.3	-8.9	-7.7	-4.8	-10.0	-9.2	-5.3	-11.1
3月19日	-1.5	2.0	-4.3	-5.8	-2.4	-8.9	-8.2	-5.8	-10.6	-8.7	-6.8	-11.1	-10.6	-7.9	-14.1
3月20日	-1.6	3.3	-5.3	-6.3	-2.4	-8.9	-8.5	-3.9	-11.1	-9.9	-5.3	-13.5	-11.0	-5.8	-16.0
3月21日	-1.1	5.0	-6.3	-5.2	-0.6	-9.5	-7.0	-3.9	-10.6	-7.5	-2.4	-12.3	-9.4	-4.8	-12.3
3月22日	-2.0	-0.6	-3.4	-4.3	-2.9	-5.8	-5.7	-3.4	-7.9	-7.1	-5.3	-8.4	-8.3	-5.8	-10.6
3月23日	2.1	7.0	-2.4	-0.8	1.6	-3.9	-2.3	0.7	-4.8	-3.7	2.0	-8.4	-5.0	0.7	-8.9
3月24日	4.9	10.6	0.7	1.5	4.6	-1.1	0.3	3.3	-2.4	-1.5	2.9	-4.8	-2.8	2.0	-6.3
3月25日	2.7	3.7	1.6	0.2	1.2	-0.6	-0.7	0.3	-2.4	-1.4	-0.2	-2.9	-2.4	-0.6	-4.8
3月26日	4.2	10.2	-0.2	0.2	3.7	-2.9	-2.6	-0.2	-5.8	-3.0	-0.2	-6.8	-4.7	0.3	-8.4
3月27日	6.2	12.2	1.2	3.4	6.6	0.3	1.1	4.2	-2.0	-1.2	0.7	-3.4	-1.8	2.0	-3.9
3月28日	4.9	10.6	1.2	0.7	4.2	-2.9	-1.6	2.9	-5.3	-2.5	5.4	-7.3	-4.4	0.7	-10.0
3月29日	1.7	6.2	-2.4	-1.8	0.7	-4.8	-4.2	-1.5	-7.9	-4.2	1.6	-8.9	-6.1	-2.0	-9.5
3月30日	1.9	7.0	-3.4	-1.4	1.6	-5.3	-2.5	0.7	-6.3	-4.9	2.0	-10.0	-5.6	-1.1	-10.0
3月31日	6.6	12.6	1.6	4.0	7.8	0.7	2.1	5.8	-2.0	0.8	5.0	-3.4	-0.8	4.6	-4.3
月平均	0.0	4.2	-3.4	-3.4	-0.1	-6.3	-5.3	-2.0	-8.6	-6.3	-1.8	-10.1	-7.9	-3.5	-11.5
月最高	6.6	12.6	1.6	4.0	7.8	0.7	2.1	5.8	-2.0	0.8	5.4	-2.9	-0.8	4.6	-3.9
月最低	-5.3	-2.0	-8.9	-10.2	-6.3	-12.9	-13.5	-8.4	-16.7	-14.0	-8.4	-18.1	-16.1	-11.1	-20.2

3月1日～3月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-4. 気温データの月報（2003年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	6.7	12.6	2.5	2.8	5.8	-0.2	0.6	4.2	-2.4	-0.1	4.6	-3.9	-1.5	3.3	-6.3
4月2日	2.4	3.7	1.2	1.3	4.6	-1.5	0.9	2.9	-2.0	-0.6	2.0	-2.4	-0.7	1.2	-4.3
4月3日	2.6	6.6	-0.2	-0.7	0.7	-2.4	-1.4	0.7	-3.4	-1.8	2.0	-3.9	-1.9	0.7	-3.9
4月4日	1.9	6.6	-1.5	-0.9	1.2	-2.9	1.1	5.0	-2.9	-0.4	2.9	-3.4	-1.5	2.9	-4.8
4月5日	0.0	0.3	-0.6	-2.2	-1.5	-3.4	-3.7	-1.1	-5.3	-4.4	-2.0	-6.3	-5.2	-2.9	-7.3
4月6日	1.4	4.2	-2.0	-2.4	0.3	-5.3	-5.6	-3.9	-8.9	-4.2	-3.9	-4.8	-8.9	-6.3	-11.1
4月7日	5.0	10.2	0.3	2.4	6.6	-2.0	-0.2	3.3	-5.8	-4.3	-2.9	-5.3	-4.4	1.2	-9.5
4月8日	6.9	8.6	5.0	3.5	5.4	1.6	0.7	2.5	-0.6	-0.8	-0.2	-2.9	-1.1	1.2	-2.4
4月9日	6.0	12.9	-0.6	2.5	6.2	-1.1	0.0	4.2	-3.4	-1.1	0.3	-4.8	-2.6	2.9	-6.8
4月10日	2.1	8.6	-3.4	-1.9	2.5	-6.8	-3.9	-0.2	-8.4	-5.3	0.3	-10.0	-6.5	-1.5	-12.3
4月11日	4.8	10.6	-0.6	1.2	5.0	-2.9	0.2	2.9	-4.3	-3.2	-1.1	-6.8	-2.9	1.2	-6.8
4月12日	8.9	12.6	7.0	5.5	7.8	2.5	3.4	6.6	-0.2	1.8	5.8	-1.1	1.5	4.2	-1.5
4月13日	10.8	16.4	6.6	8.5	10.6	4.2	6.2	11.8	1.6	6.6	11.4	1.6	4.3	8.6	0.3
4月14日	6.7	9.8	4.2	3.1	5.8	1.6	1.1	4.2	-0.2	0.3	2.0	-1.1	-0.9	0.7	-2.0
4月15日	4.0	4.6	3.3	1.6	3.3	0.7	0.9	2.0	-0.2	0.1	1.6	-1.1	-0.6	0.7	-2.4
4月16日	8.5	14.1	4.2	5.1	7.8	2.0	3.4	5.8	1.6	4.3	14.1	1.2	2.0	6.2	-0.6
4月17日	13.4	20.6	5.8	12.0	16.0	5.4	11.2	14.1	6.2	10.7	18.3	4.6	8.5	13.3	4.2
4月18日	16.2	22.5	12.2	15.1	17.9	12.6	14.0	18.3	10.2	13.1	18.7	8.2	10.3	15.6	6.6
4月19日	16.0	20.2	12.2	14.9	17.9	12.6	11.7	15.2	9.0	9.7	13.3	8.2	7.9	10.2	5.8
4月20日	11.1	14.5	8.2	12.5	13.7	10.2	9.4	10.6	7.4	9.0	10.2	6.6	6.6	7.4	5.4
4月21日	7.0	12.2	1.6	7.8	13.3	-2.0	4.3	9.4	-4.8	4.9	9.4	-5.3	1.6	6.6	-7.9
4月22日	6.3	12.6	0.7	2.5	7.0	-2.0	0.2	4.2	-4.8	0.7	9.8	-6.3	-1.2	5.0	-7.9
4月23日	8.2	12.6	3.3	5.1	9.8	1.2	2.7	5.8	-0.2	0.7	3.3	-2.0	0.6	3.7	-1.1
4月24日	12.9	17.1	10.2	10.9	14.5	7.0	8.9	12.2	5.0	7.6	11.0	3.3	6.0	7.4	4.2
4月25日	9.9	11.4	8.2	10.7	12.6	9.0	9.2	11.4	7.0	8.9	9.8	7.4	7.1	8.2	5.4
4月26日	15.7	21.3	9.0	13.5	17.5	9.0	10.2	12.9	6.6	10.5	16.0	5.4	7.9	11.8	4.2
4月27日	9.5	13.3	6.6	6.3	9.0	3.3	3.5	6.2	2.0	3.9	12.2	1.6	1.8	4.2	-0.2
4月28日	11.2	16.0	6.6	8.1	11.0	4.6	5.2	7.4	2.0	4.8	12.2	0.3	2.2	6.6	-1.1
4月29日	13.6	18.7	9.4	9.9	14.5	7.4	6.6	10.2	4.2	5.7	10.6	2.9	3.3	8.2	0.7
4月30日	11.5	14.1	5.8	8.1	11.0	3.3	4.8	8.2	0.3	4.4	7.4	-0.2	2.3	6.2	-2.0
月平均	8.0	12.3	4.2	5.6	8.6	2.2	3.5	6.6	0.2	2.7	6.6	-0.7	1.1	4.6	-2.2
月最高	16.2	22.5	12.2	15.1	17.9	12.6	14.0	18.3	10.2	13.1	18.7	8.2	10.3	15.6	6.6
月最低	0.0	0.3	-3.4	-2.4	-1.5	-6.8	-5.6	-3.9	-8.9	-5.3	-3.9	-10.0	-8.9	-6.3	-12.3

4月1日～4月30日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-5. 気温データの月報（2003年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	7.3	13.3	1.6	3.2	8.6	-2.9	2.1	6.2	-4.8	2.3	12.2	-6.3	-0.1	7.8	-8.9
5月2日	11.1	17.5	4.6	9.1	14.1	2.9	9.6	13.3	7.4	9.9	17.5	4.6	8.0	13.3	3.3
5月3日	14.5	20.6	9.0	11.7	16.0	7.4	9.7	12.6	7.0	10.0	16.0	5.4	7.2	10.6	3.7
5月4日	16.1	21.3	12.2	13.4	16.8	11.0	11.0	13.3	8.6	10.5	14.9	6.6	7.8	10.6	4.6
5月5日	14.3	18.7	11.4	11.6	14.1	9.8	9.4	12.2	7.8	9.7	14.1	6.6	7.4	11.0	4.6
5月6日	14.2	18.3	10.2	11.6	14.9	9.0	10.2	13.3	7.4	9.6	14.9	5.8	7.5	11.0	5.0
5月7日	16.1	19.4	11.4	13.3	17.1	9.4	11.2	14.5	8.2	9.1	11.4	6.6	8.2	10.2	5.8
5月8日	15.7	19.4	7.0	13.5	16.4	7.0	11.3	12.6	6.6	11.0	12.2	6.6	9.4	10.2	6.6
5月9日	6.7	9.8	3.7	3.8	6.6	1.2	2.1	4.2	-1.5	3.4	8.2	-0.6	2.0	7.0	-1.5
5月10日	8.0	11.8	3.7	5.0	8.6	1.2	3.1	5.8	-0.2	2.9	7.0	-1.1	0.6	3.3	-1.5
5月11日	7.6	10.2	5.8	4.9	8.6	3.3	2.5	5.8	0.3	1.2	4.6	-0.2	-0.4	1.2	-1.5
5月12日	9.0	11.0	7.0	6.3	8.2	3.7	4.4	7.0	1.2	3.1	6.2	0.3	1.1	2.9	-1.5
5月13日	11.9	15.6	7.8	9.5	12.9	6.2	7.4	11.4	4.6	5.9	11.0	2.5	3.3	6.2	0.7
5月14日	11.5	14.1	9.4	8.6	10.6	6.2	6.8	9.4	4.6	4.8	6.2	3.3	3.4	6.2	1.2
5月15日	10.3	11.0	9.4	8.0	9.4	7.0	7.3	9.0	5.4	7.0	9.0	4.2	5.8	7.8	3.3
5月16日	12.0	14.1	10.6	9.5	12.2	8.2	7.8	9.4	6.6	7.8	9.8	6.2	6.2	9.0	4.6
5月17日	9.0	10.2	8.2	7.3	9.0	6.2	6.9	9.4	4.2	6.0	7.0	4.6	4.3	6.2	2.0
5月18日	9.9	11.4	7.8	7.8	9.8	5.8	7.6	10.2	4.2	6.6	10.2	4.2	4.8	7.4	2.5
5月19日	10.6	11.8	9.4	8.9	11.0	7.0	7.6	9.0	5.4	6.7	12.6	4.2	4.6	7.8	2.5
5月20日	10.6	12.6	9.0	8.9	11.0	6.2	6.8	10.6	3.7	6.4	11.0	3.3	4.3	7.4	1.6
5月21日	10.7	13.7	7.4	8.0	11.4	4.6	5.6	8.2	2.0	6.5	16.0	1.6	2.6	6.2	-0.2
5月22日	12.8	17.5	9.4	10.4	13.7	7.4	7.5	10.2	4.2	7.3	13.3	3.3	4.4	7.0	1.6
5月23日	11.3	13.7	9.0	8.8	11.4	6.2	6.4	8.6	4.6	6.3	11.4	3.3	3.5	5.8	1.2
5月24日	11.8	15.6	8.2	8.6	11.8	6.2	6.7	9.4	4.2	6.6	13.3	2.9	3.4	6.6	0.7
5月25日	10.3	12.9	7.8	6.8	8.6	4.6	5.4	7.8	3.3	5.7	10.2	2.0	3.5	7.0	0.3
5月26日	9.0	9.4	8.6	6.5	7.8	5.4	5.0	6.6	3.3	4.3	5.8	2.5	2.8	4.6	0.3
5月27日	10.4	11.8	8.2	7.8	9.4	5.4	6.5	9.0	4.6	5.4	6.6	1.6	4.1	5.4	0.7
5月28日	13.6	17.1	10.2	10.6	12.9	7.8	7.9	9.8	6.2	8.1	13.3	5.0	6.2	9.0	3.7
5月29日	14.6	18.7	11.0	11.5	14.9	9.0	9.6	12.6	5.8	10.2	17.1	5.0	7.8	14.9	2.9
5月30日	13.7	17.5	10.2	10.7	13.7	7.4	10.7	14.1	8.2	9.4	14.1	6.2	8.0	13.3	5.0
5月31日	12.3	15.6	11.0	9.9	13.3	7.8	9.5	11.8	6.6	8.3	11.8	5.0	7.1	10.6	3.7
月平均	11.5	14.7	8.4	8.9	11.8	6.1	7.3	9.9	4.5	6.8	11.3	3.4	4.8	8.0	1.8
月最高	16.1	21.3	12.2	13.5	17.1	11.0	11.3	14.5	8.6	11.0	17.5	6.6	9.4	14.9	6.6
月最低	6.7	9.4	1.6	3.2	6.6	-2.9	2.1	4.2	-4.8	1.2	4.6	-6.3	-0.4	1.2	-8.9

5月1日～5月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-6. 気温データの月報（2003年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	13.5	16.4	8.2	11.3	13.7	7.0	8.6	11.4	2.9	9.1	12.6	4.2	6.8	10.2	1.2
6月2日	11.4	15.2	7.8	8.9	11.8	5.8	7.4	10.2	4.2	6.5	10.2	3.7	5.0	8.2	2.0
6月3日	13.4	17.1	9.8	10.8	13.3	8.2	8.0	10.2	5.4	8.5	15.2	3.3	5.6	12.6	2.0
6月4日	11.9	13.7	9.4	9.7	11.8	7.0	7.3	10.2	4.2	6.2	8.6	4.2	4.8	7.0	2.9
6月5日	14.2	19.0	9.4	11.3	15.6	6.6	9.1	12.9	4.2	9.6	19.0	3.3	6.9	13.7	2.0
6月6日	15.8	19.4	11.8	13.3	16.0	10.6	11.3	14.1	9.4	10.9	16.0	7.0	8.4	11.4	6.2
6月7日	14.5	16.4	11.8	11.6	13.3	8.6	9.5	11.8	6.2	8.9	11.8	5.4	7.2	10.2	3.7
6月8日	15.0	18.7	10.6	11.7	14.9	7.8	9.5	12.6	5.4	9.8	18.3	3.7	7.1	10.2	3.3
6月9日	14.1	17.5	12.6	11.0	13.3	9.8	9.0	11.8	6.2	9.6	15.6	5.8	8.4	12.6	4.2
6月10日	12.1	13.7	10.6	9.1	10.6	7.4	7.2	9.4	5.0	6.4	9.4	4.6	4.7	5.8	3.3
6月11日	12.3	13.7	11.0	9.6	11.0	8.2	8.5	10.2	5.8	7.4	9.0	4.2	6.6	9.0	4.6
6月12日	14.2	15.2	12.9	12.7	14.5	10.2	11.5	12.9	9.4	11.0	12.6	9.0	9.5	11.0	7.8
6月13日	18.1	20.6	14.9	16.1	18.3	13.3	13.8	14.9	12.2	13.1	14.5	10.6	11.9	13.3	9.8
6月14日	17.8	20.2	16.0	15.2	16.8	13.7	13.6	16.0	10.6	13.2	17.1	10.6	11.0	14.5	9.0
6月15日	15.2	16.0	14.9	13.0	13.3	12.6	11.1	12.2	10.6	10.8	11.8	10.2	9.0	9.8	7.8
6月16日	15.6	16.8	14.1	13.4	15.2	11.8	12.1	14.1	10.2	10.5	11.8	9.4	9.2	11.0	7.8
6月17日	15.9	17.1	15.2	13.9	15.2	13.3	12.1	12.9	10.6	10.9	12.2	9.4	9.7	10.6	8.6
6月18日	16.3	17.5	14.9	14.3	15.2	13.7	12.4	14.5	11.8	11.5	13.3	10.6	10.0	11.0	9.0
6月19日	18.7	20.6	16.0	16.1	17.9	14.1	14.6	17.9	12.2	13.4	17.1	10.6	12.2	15.2	10.2
6月20日	20.9	24.8	17.9	17.8	20.6	16.0	15.3	19.8	12.9	14.5	18.7	11.8	12.2	15.2	9.4
6月21日	19.3	23.6	15.6	16.1	19.4	12.9	13.7	16.8	10.2	14.5	23.6	9.4	11.4	16.8	7.0
6月22日	18.9	22.1	17.1	15.9	17.9	14.1	13.4	16.4	10.2	13.0	17.9	9.8	10.9	14.1	8.6
6月23日	15.2	16.8	14.9	12.9	13.7	12.6	10.9	11.4	10.6	10.5	11.4	9.4	8.7	9.4	7.0
6月24日	15.2	16.0	14.5	13.4	14.5	12.6	12.0	12.9	11.0	11.4	12.2	10.2	10.2	11.4	9.0
6月25日	16.6	18.3	15.6	14.6	16.0	13.7	12.9	14.9	11.8	12.8	16.4	11.0	10.8	12.6	9.0
6月26日	15.2	16.4	14.1	12.8	14.1	11.4	11.1	12.9	9.4	10.4	12.2	7.4	8.7	12.2	5.8
6月27日	16.0	17.9	12.9	13.2	14.9	11.0	11.7	13.7	9.0	11.1	14.9	8.2	9.7	12.2	6.6
6月28日	16.9	19.0	15.6	16.1	19.8	12.9	14.9	17.5	11.0	14.1	22.1	10.2	12.7	15.2	8.2
6月29日	17.3	18.7	15.2	15.1	16.4	13.3	12.8	14.9	11.0	13.5	17.1	10.6	12.3	17.1	8.2
6月30日	17.2	20.2	14.1	14.6	16.8	12.2	12.3	14.1	10.6	12.0	16.0	9.0	9.9	13.7	7.0
月平均	15.6	18.0	13.3	13.2	15.2	11.1	11.3	13.5	8.8	10.8	14.6	7.9	9.0	11.9	6.4
月最高	20.9	24.8	17.9	17.8	20.6	16.0	15.3	19.8	12.9	14.5	23.6	11.8	12.7	17.1	10.2
月最低	11.4	13.7	7.8	8.9	10.6	5.8	7.2	9.4	2.9	6.2	8.6	3.3	4.7	5.8	1.2

6月1日～6月30日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-7. 気温データの月報（2003年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	15.4	16.4	14.1	12.7	14.1	11.4	10.5	11.8	9.0	9.6	11.0	8.2	8.3	9.4	7.0
7月2日	14.9	16.8	12.2	12.0	14.1	9.8	10.0	11.8	7.8	10.1	13.3	7.4	8.6	11.8	5.8
7月3日	14.8	16.8	13.3	12.7	14.9	11.0	10.9	12.9	9.0	9.6	10.6	8.2	8.6	11.4	7.0
7月4日	17.1	19.4	14.9	15.4	18.3	12.6	13.7	16.4	11.0	13.8	22.1	10.2	11.1	14.1	9.4
7月5日	17.4	19.4	15.2	14.7	16.4	12.6	12.8	14.9	10.6	12.9	16.8	10.2	11.6	15.6	8.2
7月6日	15.3	16.8	13.7	14.6	16.4	12.6	13.5	14.9	12.6	13.3	16.0	11.8	12.1	14.1	10.6
7月7日	15.5	16.0	15.2	14.4	15.2	13.7	12.9	14.5	11.8	12.4	13.3	11.4	11.1	12.2	9.8
7月8日	15.4			14.1	15.2	13.3	13.2	14.5	11.8	12.9	14.9	11.4	11.5	12.6	10.2
7月9日	14.5	14.9	14.1	13.2	14.1	11.8	13.3	16.4	10.6	12.1	15.6	9.4	11.6	15.2	8.6
7月10日	15.7	18.3	14.1	15.4	16.8	12.9	13.9	14.5	13.3	12.6	13.7	11.0	11.5	12.6	10.2
7月11日	19.7	21.7	18.3	17.6	19.4	16.0	15.1	18.7	13.7	14.0	15.6	12.6	12.2	14.5	11.0
7月12日	19.1	21.0	16.8	16.7	18.3	14.5	14.5	15.6	12.6	14.3	16.8	12.2	12.9	15.2	10.6
7月13日	16.2	18.3	14.9	14.3	16.0	12.6	13.1	14.1	11.8	12.5	13.7	11.0	11.2	12.6	10.2
7月14日	14.1	15.2	12.9	12.3	13.3	11.0	10.9	12.6	9.4	11.0	13.7	9.0	10.1	11.8	8.2
7月15日	15.1	16.4	13.7	12.6	13.7	10.2	11.1	12.6	7.8	10.9	13.3	8.6	9.5	11.4	6.6
7月16日	14.9	15.2	14.1	12.4	12.9	11.4	10.8	12.6	9.0	10.6	12.9	8.6	8.8	10.2	7.0
7月17日	14.8	15.2	14.5	12.9	13.3	12.6	11.3	12.6	10.6	10.8	12.2	10.2	9.4	10.6	8.6
7月18日	14.2	14.9	13.7	12.7	13.7	11.8	11.1	12.6	9.8	10.3	11.0	9.8	8.8	9.4	7.8
7月19日	15.0	16.0	14.1	13.5	14.9	12.2	13.1	15.2	10.6	11.4	13.3	9.4	11.0	14.1	9.0
7月20日	17.1	19.4	14.5	15.2	17.1	12.9	14.4	16.0	13.3	13.7	19.0	10.2	12.2	16.0	10.6
7月21日	17.3	18.3	16.0	14.9	16.0	13.7	12.8	13.7	11.0	12.5	14.5	10.2	10.6	11.8	9.0
7月22日	16.0	19.0	14.9	13.9	15.6	12.9	11.9	13.3	10.6	11.6	14.1	9.0	10.4	12.2	8.6
7月23日	13.1	14.9	12.6	13.2	14.5	12.2	12.0	13.7	11.0	11.2	12.2	11.0	10.1	11.4	9.8
7月24日	15.8	18.3	12.6	15.3	17.5	12.2	13.9	16.4	11.4	13.6	17.5	11.0	11.9	14.1	9.4
7月25日	16.8	17.9	14.9	14.7	15.6	12.6	13.1	14.1	10.6	12.8	14.9	9.8	11.3	13.3	8.6
7月26日	15.6	16.8	14.5	13.0	14.5	12.2	10.9	12.2	10.2	10.9	12.6	9.4	9.2	10.2	7.8
7月27日	16.0	17.1	15.2	13.6	14.9	12.6	11.8	12.9	10.6	11.5	12.9	10.2	10.2	11.8	8.6
7月28日	16.2	17.9	14.5	14.1	15.6	12.9	12.4	13.7	11.0	12.3	14.9	10.2	10.3	11.4	8.6
7月29日	16.1	16.8	15.6	14.5	15.6	13.3	12.5	13.7	11.8	12.0	12.9	11.0	10.5	12.2	9.0
7月30日	16.7	17.9	15.2	15.5	17.5	13.7	13.7	16.0	11.4	12.7	14.5	10.2	11.3	14.5	8.6
7月31日	18.5	19.8	17.1	16.1	16.8	15.2	14.1	15.2	12.9	14.0	17.1	12.2	11.9	13.3	10.6
月平均	15.9	17.4	14.6	14.1	15.6	12.6	12.6	14.2	10.9	12.1	14.4	10.2	10.6	12.6	8.9
月最高	19.7			17.6	19.4	16.0	15.1	18.7	13.7	14.3	22.1	12.6	12.9	16.0	11.0
月最低	13.1			12.0	12.9	9.8	10.0	11.8	7.8	9.6	10.6	7.4	8.3	9.4	5.8

7月1日～7月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

7月17日：甲武信岳は毎正時の観測のうち1回は代替機器（TIDBIT）による観測値

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-8. 気温データの月報（2003年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	17.6	18.3	16.8	15.5	16.4	14.5	14.1	15.6	12.6	14.3	18.3	11.8	12.3	14.5	10.6
8月2日	19.4	21.7	16.8	17.0	19.8	14.5	15.7	17.9	13.7	14.4	17.9	11.8	12.7	15.2	9.8
8月3日	20.5	23.6	17.5	18.4	20.6	16.4	16.8	18.7	15.2	16.0	20.2	12.2	13.7	16.8	10.2
8月4日	21.4	24.8	19.0	19.0	21.0	17.5	16.6	17.9	15.2	16.1	18.7	14.1	14.2	16.4	12.2
8月5日	20.6	23.6	18.3	18.1	19.8	16.0	15.8	17.1	13.7	15.7	19.4	13.7	14.0	16.0	12.2
8月6日	19.6	21.3	17.5	17.5	18.7	15.6	16.0	17.5	13.7	16.0	19.8	12.9	14.0	16.0	11.8
8月7日	20.4	22.9	19.0	18.1	20.2	16.8	16.3	18.3	14.5	15.5	17.5	13.3	13.6	16.0	10.6
8月8日	18.7	20.6	17.1	16.8	17.5	15.6	15.1	16.8	13.7	14.1	15.2	11.8	12.8	13.3	11.0
8月9日	19.8	21.3	17.5	16.9	17.9	14.5	14.6	16.0	11.8	14.1	15.6	11.0	12.8	14.5	9.8
8月10日	20.7	24.0	18.3	18.4	21.0	16.8	16.8	20.2	14.5	16.6	22.1	13.7	14.2	16.8	11.8
8月11日	20.8	22.9	18.7	18.0	19.8	16.4	16.5	19.0	14.5	14.8	16.8	13.3	13.1	14.9	11.8
8月12日	19.2	19.8	18.3	16.9	17.5	16.0	15.1	16.4	14.1	14.1	14.9	12.9	12.8	13.7	11.4
8月13日	16.6	17.9	15.6	14.0	15.2	13.3	12.3	13.7	11.0	12.4	14.1	11.0	10.9	13.3	9.4
8月14日	14.0	16.0	12.9	11.6	13.3	10.6	9.9	11.4	9.0	9.8	11.0	9.0	8.7	9.8	7.4
8月15日	13.9	14.9	12.9	12.1	13.3	10.6	11.1	12.6	9.8	10.9	12.6	9.4	10.1	11.8	8.2
8月16日	14.5	14.9	14.1	12.6	13.3	12.2	12.7	13.7	11.4	12.4	13.3	11.0	11.7	12.9	10.6
8月17日	14.8	15.2	14.1	15.0	16.8	12.2	14.5	15.2	13.3	13.7	14.5	12.6	13.0	14.1	11.8
8月18日	17.9	20.2	14.5	17.3	19.0	16.0	15.9	17.9	14.5	15.6	18.7	14.1	13.9	16.0	12.9
8月19日	17.0	18.3	16.4	16.5	16.8	15.6	16.0	17.9	13.7	15.5	16.8	12.6	13.7	15.6	11.4
8月20日	18.1	20.2	15.6	17.3	19.8	15.2	16.2	19.0	13.7	15.9	19.8	12.6	14.0	16.8	11.4
8月21日	19.6	21.7	17.5	18.0	19.4	16.8	16.1	17.5	14.9	15.7	18.3	13.7	14.0	16.0	12.2
8月22日	20.4	22.9	17.1	18.1	19.8	16.0	15.9	17.9	13.7	16.1	21.7	12.6	13.6	16.0	11.0
8月23日	22.1	25.6	18.7	20.2	22.9	17.1	18.8	21.3	15.6	18.4	24.4	14.1	15.6	20.6	12.2
8月24日	22.2	26.3	19.8	20.6	22.9	18.3	18.8	22.1	16.4	18.4	24.0	15.6	16.3	21.3	14.1
8月25日	21.7	24.4	19.8	19.3	21.7	17.5	17.3	19.8	15.6	15.4	17.9	12.9	14.4	17.9	11.8
8月26日	19.8	21.0	18.7	17.5	18.3	16.8	15.1	17.1	14.1	14.1	15.6	12.9	12.6	13.7	12.2
8月27日	18.7	20.2	16.8	15.9	16.8	13.3	13.5	14.9	10.6	13.8	17.9	10.6	12.0	13.7	9.0
8月28日	18.0	19.4	17.1	16.7	18.3	15.2	14.6	16.4	12.9	13.5	14.5	12.6	12.7	15.6	11.0
8月29日	21.1	24.4	18.7	18.8	21.3	16.8	16.6	20.2	14.1	15.3	19.8	11.8	13.6	18.7	11.0
8月30日	18.5	20.2	16.4	16.3	17.9	14.9	14.0	16.0	12.9	13.1	14.5	12.2	11.5	12.6	11.0
8月31日	18.4	22.1	14.9	17.2	19.4	14.9	14.9	16.8	12.9	14.2	16.0	12.6	12.6	13.7	11.4
月平均	18.9	21.0	17.0	17.0	18.6	15.3	15.3	17.2	13.5	14.7	17.5	12.5	13.1	15.3	11.1
月最高	22.2	26.3	19.8	20.6	22.9	18.3	18.8	22.1	16.4	18.4	24.4	15.6	16.3	21.3	14.1
月最低	13.9	14.9	12.9	11.6	13.3	10.6	9.9	11.4	9.0	9.8	11.0	9.0	8.7	9.8	7.4

8月1日～8月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-9. 気温データの月報（2003年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.2	19.8	17.1	19.2	21.3	17.1	16.9	19.8	14.9	15.4	17.5	13.7	14.3	17.9	12.2
9月2日	20.0	22.5	17.1	19.4	21.3	17.9	17.3	19.4	15.2	16.1	19.0	14.5	14.8	17.5	12.9
9月3日	21.5	24.0	18.7	20.4	22.1	18.7	18.3	21.0	15.2	17.9	21.7	14.9	15.4	18.3	13.3
9月4日	19.5	21.3	17.9	16.5	18.3	14.1	14.3	15.6	11.4	14.2	17.5	11.8	13.0	15.2	9.8
9月5日	17.7	21.0	14.5	14.8	17.9	12.6	13.6	16.0	10.6	11.9	16.0	9.0	10.5	15.2	6.2
9月6日	19.1	21.7	15.6	17.9	20.6	14.1	16.7	19.4	14.9	16.3	21.3	12.9	13.9	18.3	11.8
9月7日	17.1	18.7	14.9	15.0	16.4	13.3	14.1	16.0	12.6	13.3	14.1	11.8	12.2	13.3	10.6
9月8日	16.0	17.5	14.5	15.9	18.7	12.6	15.7	18.7	12.2	13.3	17.5	11.4	13.0	16.8	10.2
9月9日	20.5	24.4	16.4	18.8	21.3	16.8	17.0	19.4	14.1	15.9	21.0	11.8	14.3	19.0	11.4
9月10日	20.3	21.7	18.3	17.7	19.0	16.0	15.6	16.8	14.5	14.1	15.6	12.9	12.6	13.3	11.8
9月11日	21.6	24.4	19.4	18.9	20.6	17.5	17.5	20.6	15.6	16.2	20.2	13.3	14.5	17.1	12.9
9月12日	21.0	22.9	19.4	18.4	20.2	17.1	16.9	19.8	14.9	16.5	21.3	14.1	14.2	16.8	12.2
9月13日	20.8	23.6	18.3	18.2	20.6	16.4	16.0	18.7	14.5	14.7	17.1	12.6	13.3	16.8	11.8
9月14日	19.5	22.1	16.8	16.3	17.9	14.1	13.8	16.4	11.0	13.2	16.8	9.8	11.5	14.9	9.0
9月15日	18.2	21.7	15.6	14.8	17.5	12.9	12.2	14.5	11.0	12.4	17.5	9.8	9.8	11.8	7.8
9月16日	16.6	17.9	15.6	13.7	14.1	12.9	11.8	13.7	10.2	12.1	16.8	9.4	10.0	11.8	8.6
9月17日	17.4	20.6	14.1	14.3	16.4	12.2	12.8	15.2	9.8	12.8	17.9	9.0	10.2	13.3	7.4
9月18日	18.2	21.3	15.2	15.2	17.1	12.9	13.8	16.8	11.4	13.1	18.3	9.8	10.5	14.5	7.4
9月19日	19.4	21.7	16.8	16.5	19.0	14.1	15.3	19.0	12.6	13.6	18.7	9.8	12.2	16.8	9.4
9月20日	15.4	19.0	11.8	13.1	16.4	9.4	11.5	14.1	8.2	11.1	13.7	7.0	10.3	12.9	6.6
9月21日	10.9	11.4	9.8	8.6	9.4	7.4	7.0	9.0	5.0	7.0	8.6	4.6	6.1	8.2	2.9
9月22日	9.6	11.0	8.6	6.8	8.2	5.8	4.7	6.2	3.3	5.0	9.0	2.9	3.6	7.4	2.0
9月23日	8.9	11.0	7.0	5.7	7.0	4.2	3.9	6.2	1.6	4.6	9.8	0.3	5.9	11.0	0.7
9月24日	9.6	11.0	8.2	7.8	9.4	6.2	8.7	11.8	5.8	7.8	11.4	5.4	7.3	8.6	4.6
9月25日	13.5	16.8	10.6	14.2	15.2	10.2	12.6	13.7	10.6	12.1	13.3	10.2	10.9	11.8	9.4
9月26日	16.0	16.8	14.5	13.9	14.9	12.2	12.0	13.3	9.4	11.7	13.7	9.0	10.0	11.8	7.0
9月27日	14.0	16.0	12.6	10.7	12.2	9.8	8.3	9.8	7.0	8.2	12.2	6.6	6.6	10.2	4.6
9月28日	12.6	14.5	11.0	9.6	11.4	8.2	7.5	9.0	6.6	7.6	11.8	5.8	5.3	7.0	4.6
9月29日	11.9	14.5	9.0	8.4	10.2	5.8	6.1	7.8	2.5	6.6	10.6	2.0	4.0	5.8	0.3
9月30日	9.2	12.6	6.2	5.6	8.2	2.9	3.3	7.4	-0.6	3.8	10.2	-1.5	0.5	4.2	-2.4
月平均	16.5	18.8	14.2	14.2	16.1	12.2	12.5	14.8	10.2	12.0	15.7	9.2	10.4	13.2	7.9
月最高	21.6	24.4	19.4	20.4	22.1	18.7	18.3	21.0	15.6	17.9	21.7	14.9	15.4	19.0	13.3
月最低	8.9	11.0	6.2	5.6	7.0	2.9	3.3	6.2	-0.6	3.8	8.6	-1.5	0.5	4.2	-2.4

9月1日～9月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-10. 気温データの月報（2003年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	11.0	14.5	7.4	10.3	12.6	7.0	9.8	11.8	6.2	7.4	12.2	3.7	7.7	12.2	3.7
10月2日	13.7	17.5	10.2	11.8	14.5	7.4	9.5	12.6	6.2	9.2	15.6	4.6	6.7	10.6	3.7
10月3日	10.6	13.7	8.6	8.0	9.8	5.4	5.7	7.8	2.9	6.0	12.2	2.5	4.2	8.6	0.7
10月4日	9.5	11.8	7.8	6.3	8.2	5.0	3.9	5.8	2.5	3.9	7.8	1.6	2.1	5.0	-0.2
10月5日	9.3	12.2	6.6	5.8	7.8	3.3	3.8	6.6	1.2	3.8	9.8	0.7	1.6	5.4	-0.6
10月6日	8.5	9.4	7.4	5.6	6.6	4.2	3.5	5.0	1.6	2.0	3.7	-0.2	0.6	2.5	-0.6
10月7日	7.8	8.2	7.4	4.8	5.4	4.2	2.5	3.3	1.6	2.3	4.6	0.7	1.3	4.6	-0.6
10月8日	6.9	7.4	6.6	3.9	4.6	3.3	3.9	5.8	1.6	3.9	7.0	0.7	2.7	5.0	0.7
10月9日	7.1	10.2	4.6	3.5	5.8	1.2	6.0	9.8	2.0	6.0	11.8	0.3	6.0	11.4	1.6
10月10日	9.4	13.3	5.8	9.0	11.8	3.7	10.5	12.6	8.2	9.6	14.9	4.2	8.3	11.8	5.0
10月11日	11.0	12.9	8.6	11.1	13.3	8.6	12.0	14.9	10.2	10.8	14.1	9.0	9.8	11.8	8.2
10月12日	15.4	17.9	11.4	14.8	16.8	11.8	12.8	14.5	10.6	11.8	12.6	9.8	10.9	12.6	9.0
10月13日	15.6	18.7	11.4	12.6	15.2	8.2	10.6	12.6	7.8	10.6	14.9	7.8	8.8	10.6	6.6
10月14日	8.3	11.0	7.0	6.3	8.6	4.6	5.8	8.2	5.0	5.2	7.8	4.2	4.7	7.8	3.3
10月15日	7.7	9.4	6.2	5.3	7.0	3.7	4.9	6.6	2.5	5.1	9.0	2.0	2.9	5.0	0.7
10月16日	7.7	9.4	5.8	4.7	6.2	3.3	3.0	5.0	0.7	3.2	7.8	0.3	1.0	4.6	-1.1
10月17日	7.1	10.2	4.6	3.7	5.8	1.6	2.2	5.4	-0.2	2.4	8.2	-1.1	0.4	5.4	-2.4
10月18日	7.5	10.6	4.6	4.7	7.0	2.0	3.6	7.0	0.7	3.1	9.4	-0.2	1.5	5.4	-1.1
10月19日	8.9	12.2	6.2	5.6	7.8	3.7	3.8	7.0	0.7	3.6	10.6	-1.1	1.3	6.6	-2.0
10月20日	8.4	11.0	6.6	4.8	6.6	3.3	3.3	7.0	-0.2	3.6	11.0	-1.1	2.2	7.4	-1.1
10月21日	8.1	11.8	4.2	6.0	9.0	2.0	5.9	7.8	2.5	4.2	9.4	0.7	3.1	6.2	-0.2
10月22日	9.5	11.0	7.4	8.1	9.4	5.8	6.5	8.2	2.5	6.0	8.2	2.0	4.8	6.6	1.2
10月23日	9.1	12.9	4.2	6.3	9.0	0.7	3.8	7.0	-2.0	4.4	11.4	-3.4	1.3	7.0	-4.8
10月24日	5.3	9.4	1.6	2.6	6.2	-0.6	1.7	5.4	-2.4	1.6	10.2	-3.9	0.1	6.2	-4.8
10月25日	6.7	8.2	5.0	5.4	7.0	2.9	3.6	5.8	0.3	2.3	5.0	-0.2	0.8	3.3	-2.0
10月26日	9.0	12.6	6.2	6.2	9.0	4.6	4.4	7.8	2.5	4.5	9.4	1.2	2.2	7.0	-0.2
10月27日	7.5	9.0	6.6	4.3	5.0	3.3	2.8	5.8	0.3	2.4	8.6	-1.5	0.2	4.6	-2.9
10月28日	8.5	12.6	6.6	6.7	8.6	3.7	4.7	6.6	1.6	3.8	6.2	0.7	2.5	4.6	-0.6
10月29日	12.9	17.1	8.2	9.2	12.9	6.2	6.3	10.6	4.2	7.2	15.6	4.6	4.2	7.0	2.5
10月30日	9.6	14.9	6.2	7.7	10.6	4.6	7.3	9.4	4.2	8.5	17.9	3.7	4.9	7.4	2.5
10月31日	9.1	12.6	6.6	8.0	11.0	5.4	7.8	11.8	4.6	6.0	8.6	3.3	5.3	9.4	1.6
月平均	9.2	12.0	6.7	6.9	9.0	4.3	5.7	8.2	2.9	5.3	10.2	1.8	3.7	7.2	0.8
月最高	15.6	18.7	11.4	14.8	16.8	11.8	12.8	14.9	10.6	11.8	17.9	9.8	10.9	12.6	9.0
月最低	5.3	7.4	1.6	2.6	4.6	-0.6	1.7	3.3	-2.4	1.6	3.7	-3.9	0.1	2.5	-4.8

10月1日～10月31日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-11. 気温データの月報（2003年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	12.3	15.2	8.2	10.0	12.9	7.4	7.7	11.0	4.6	6.4	11.4	2.9	5.3	11.0	1.2
11月2日	13.0	16.8	10.6	10.5	12.6	9.0	9.0	12.2	6.6	9.2	14.5	5.8	7.4	12.9	4.6
11月3日	13.1	17.1	10.6	12.5	14.5	11.0	9.8	13.7	8.6	8.2	9.4	6.6	7.2	9.8	5.4
11月4日	11.2	14.1	7.8	8.2	11.4	4.2	6.6	10.2	3.3	6.4	11.4	3.3	4.4	8.2	2.0
11月5日	8.8	11.8	5.8	7.6	11.0	3.7	6.2	8.6	2.9	4.7	6.6	2.0	3.7	7.8	-0.6
11月6日	12.1	14.1	10.6	10.0	11.8	8.2	7.9	10.2	6.2	8.1	14.1	5.8	6.6	9.4	4.2
11月7日	12.3	15.2	10.2	9.3	11.4	7.8	8.4	10.6	6.2	7.2	11.0	5.4	6.7	11.4	4.2
11月8日	12.2	15.6	9.4	10.6	13.7	7.4	9.5	11.8	7.4	9.3	13.7	6.6	6.6	10.2	4.6
11月9日	9.7	12.6	7.0	8.7	11.8	4.6	6.7	9.4	2.5	5.8	7.0	2.0	5.0	5.8	2.5
11月10日	5.1	7.0	3.7	3.1	4.6	1.6	3.3	4.6	1.6	2.7	3.7	1.2	2.3	2.9	1.6
11月11日	4.9	6.2	3.3	3.9	7.8	0.7	5.2	6.6	2.5	4.3	6.2	2.5	3.7	4.6	2.5
11月12日	6.2	8.2	5.0	2.7	3.7	1.6	0.6	2.5	-0.2	0.7	3.3	-0.6	-0.9	2.5	-2.4
11月13日	4.0	5.4	1.6	1.0	2.0	-1.1	-0.9	-0.2	-3.4	-1.3	-0.2	-4.3	-3.0	-1.5	-5.8
11月14日	3.5	7.4	0.7	0.0	2.5	-2.0	-2.1	-0.2	-4.3	-2.4	2.0	-5.3	-3.4	0.7	-6.8
11月15日	6.4	10.2	2.5	4.6	7.8	-0.2	3.6	4.6	0.3	1.0	4.2	-3.4	1.2	4.6	-1.1
11月16日	12.4	16.0	7.4	8.7	11.4	4.2	5.4	8.2	1.2	5.1	9.4	0.3	2.8	5.8	-2.0
11月17日	5.3	9.0	2.5	1.3	3.7	-1.1	-0.6	2.9	-3.4	0.0	5.0	-3.9	-3.4	0.3	-6.8
11月18日	5.3	8.6	2.9	4.1	6.2	2.9	4.2	8.2	1.2	1.8	5.8	-1.5	2.0	6.2	-1.5
11月19日	8.1	12.2	5.8	5.5	7.8	3.3	3.7	6.2	2.0	2.8	9.4	-1.5	1.5	6.2	-0.6
11月20日	6.3	8.2	5.4	6.5	9.4	2.9	4.5	7.0	2.0	3.7	6.2	1.2	2.7	5.4	-0.2
11月21日	12.9	16.4	7.4	11.1	14.5	7.4	8.7	12.9	4.2	8.5	14.1	2.9	5.8	10.2	1.2
11月22日	6.9	12.2	0.7	2.9	6.6	-2.4	1.6	4.6	-2.4	1.2	6.2	-4.3	-1.7	2.0	-5.3
11月23日	1.2	4.6	-1.1	-1.8	0.3	-2.9	-2.1	-0.6	-3.9	-3.0	0.3	-4.3	-4.1	-1.5	-5.8
11月24日	1.2	2.5	-0.2	0.5	4.2	-2.9	1.0	3.3	-0.6	-0.8	1.2	-3.9	-1.3	0.3	-3.4
11月25日	5.0	6.6	2.5	4.1	5.8	2.5	2.1	4.2	-0.2	1.6	4.2	-0.6	0.0	2.0	-2.0
11月26日	4.8	9.8	1.6	1.9	5.4	-0.2	0.9	3.7	-2.0	1.2	6.6	-2.4	-0.8	2.5	-4.8
11月27日	1.4	2.9	0.3	-0.3	2.9	-2.4	0.4	2.5	-2.0	0.0	2.9	-2.9	-1.3	0.3	-3.9
11月28日	1.5	2.9	0.3	-0.8	0.7	-2.4	-0.5	1.6	-2.4	-1.3	1.2	-3.4	-2.6	-0.6	-4.3
11月29日	5.9	8.6	2.5	5.8	10.2	-0.2	5.4	8.2	2.0	4.5	7.8	0.3	2.7	6.2	-0.6
11月30日	10.0	11.4	8.6	8.2	10.2	5.4	6.5	8.2	3.3	6.5	7.8	2.9	4.6	6.6	0.7
月平均	7.4	10.3	4.8	5.3	8.0	2.6	4.1	6.6	1.5	3.4	6.9	0.3	2.0	5.1	-0.8
月最高	13.1	17.1	10.6	12.5	14.5	11.0	9.8	13.7	8.6	9.3	14.5	6.6	7.4	12.9	5.4
月最低	1.2	2.5	-1.1	-1.8	0.3	-2.9	-2.1	-0.6	-4.3	-3.0	-0.2	-5.3	-4.1	-1.5	-6.8

11月1日～11月30日：ダルマ坂と雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-12. 気温データの月報（2003年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	5.8	8.2	3.7	3.1	5.4	1.2	1.0	2.9	-1.1	0.6	2.5	-1.5	-0.7	0.7	-2.9
12月2日	5.7	10.6	2.0	2.1	4.6	-1.1	0.8	4.2	-0.6	1.0	6.6	-2.4	-1.8	1.2	-5.8
12月3日	3.2	6.6	0.3	0.8	4.2	-2.0	-0.5	2.5	-2.4	-1.2	1.6	-3.4	-3.1	0.7	-6.3
12月4日	2.3	6.6	-0.6	-1.1	1.2	-3.4	-2.7	-0.2	-4.3	-2.8	3.3	-5.8	-5.2	-2.0	-7.3
12月5日	-0.2	2.0	-2.0	0.2	3.3	-3.9	-1.3	0.7	-3.9	-2.5	-0.2	-5.3	-3.9	-1.5	-6.8
12月6日	6.5	9.8	0.3	4.7	6.6	2.5	1.6	2.9	-0.2	0.1	2.5	-2.9	-1.2	0.7	-5.3
12月7日	6.2	10.2	-1.1	1.8	6.6	-3.4	-0.5	3.3	-4.8	-1.2	3.3	-7.9	-4.4	-0.6	-8.9
12月8日	0.3	5.0	-2.9	-2.5	0.3	-4.8	-5.2	-1.5	-7.3	-5.8	0.7	-8.4	-8.1	-3.9	-10.0
12月9日	0.8	5.0	-2.4	-2.7	-0.6	-5.8	-4.9	-2.9	-6.3	-4.5	0.7	-7.3	-7.3	-2.4	-10.0
12月10日	-0.7	5.4	-3.4	-4.1	-2.0	-5.8	-4.8	-3.4	-6.8	-5.2	0.3	-7.3	-6.3	-2.0	-9.5
12月11日	-1.3	0.7	-2.9	-1.3	1.6	-6.3	-2.4	-1.5	-3.9	-4.3	-2.0	-8.4	-4.8	-2.9	-6.8
12月12日	1.9	4.2	-0.6	0.4	2.9	-3.4	-1.6	1.2	-6.8	-2.1	1.6	-7.9	-3.5	-0.2	-10.0
12月13日	0.9	5.8	-1.5	-3.0	-0.6	-4.8	-5.9	-1.5	-8.4	-6.8	-1.1	-9.5	-10.1	-6.3	-11.7
12月14日	1.1	5.4	-1.5	-2.7	-0.2	-4.3	-5.1	-1.1	-7.3	-5.6	0.3	-9.5	-8.3	-3.4	-11.1
12月15日	0.7	4.6	-1.5	-2.0	1.2	-4.3	-4.1	-1.1	-6.3	-5.3	-0.2	-7.9	-7.8	-2.9	-10.0
12月16日	0.2	3.3	-2.0	-4.2	-3.4	-5.3	-6.6	-3.4	-8.9	-6.3	-1.5	-9.5	-10.2	-7.3	-11.7
12月17日	-1.0	2.0	-2.9	-2.3	-0.2	-4.8	-4.9	-2.4	-6.8	-5.6	-0.2	-7.9	-7.4	-3.9	-10.0
12月18日	1.4	4.6	-1.1	-3.2	-1.5	-4.3	-5.5	-3.9	-7.3	-5.7	-0.6	-8.4	-8.5	-4.3	-11.1
12月19日	-0.2	3.3	-3.4	-4.6	-2.4	-7.3	-7.6	-5.3	-10.6	-8.6	-6.8	-11.7	-10.9	-8.9	-13.5
12月20日	-5.1	-3.4	-6.8	-9.8	-7.9	-11.1	-12.7	-11.1	-14.1	-13.2	-11.7	-14.7	-16.0	-14.1	-17.4
12月21日	-2.0	2.5	-4.8	-5.9	-2.9	-8.9	-9.0	-3.9	-12.3	-8.5	-2.9	-12.9	-12.2	-7.3	-16.0
12月22日	0.9	7.0	-3.4	-0.1	2.0	-2.0	-1.9	0.3	-3.4	-2.1	2.5	-7.3	-5.1	-1.5	-8.9
12月23日	2.6	7.8	-0.2	0.3	2.5	-1.5	-1.3	0.7	-2.9	-0.5	4.6	-3.4	-1.9	2.0	-4.8
12月24日	3.0	7.8	0.7	0.1	2.5	-1.5	-1.6	-0.2	-2.4	-1.1	2.9	-4.8	-3.1	-1.5	-5.3
12月25日	3.4	7.0	0.3	0.6	3.7	-2.4	-0.5	2.5	-3.4	-2.1	5.0	-5.8	-2.5	2.5	-5.8
12月26日	2.5	5.0	-0.6	-1.1	1.2	-3.9	-3.7	-0.2	-6.3	-3.4	1.6	-6.3	-6.5	-2.0	-8.9
12月27日	-4.7	-1.1	-7.3	-9.5	-3.9	-11.7	-12.3	-6.8	-15.4	-12.5	-6.8	-16.0	-15.5	-8.9	-18.1
12月28日	-2.6	2.0	-6.8	-6.6	-2.9	-10.0	-9.0	-4.8	-14.1	-8.7	-3.9	-14.1	-11.6	-5.8	-18.1
12月29日	1.7	7.0	-2.9	0.0	3.3	-4.3	-1.9	1.6	-4.3	-2.9	2.0	-7.9	-4.8	-2.4	-7.9
12月30日	1.3	5.0	-2.0	-1.7	0.3	-3.4	-3.8	-2.4	-5.8	-3.0	2.5	-6.3	-6.0	-1.1	-8.9
12月31日	0.6	5.4	-3.9	-0.8	1.6	-2.9	-3.7	-1.5	-5.3	-4.8	-3.4	-6.3	-6.1	-3.4	-7.9
月平均	1.1	5.0	-2.0	-1.8	0.9	-4.4	-3.9	-1.2	-6.2	-4.3	0.1	-7.7	-6.6	-3.0	-9.6
月最高	6.5	10.6	3.7	4.7	6.6	2.5	1.6	4.2	-0.2	1.0	6.6	-1.5	-0.7	2.5	-2.9
月最低	-5.1	-3.4	-7.3	-9.8	-7.9	-11.7	-12.7	-11.1	-15.4	-13.2	-11.7	-16.0	-16.0	-14.1	-18.1

12月1日～12月17日：ダルマ坂の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-13. 気温データの月報（2004年1月）.

	滑沢			突田峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	1.3	5.4	-1.1	-2.7	-0.2	-4.8	-4.9	-2.0	-7.3	-5.3	-0.2	-8.4	-6.2	-2.0	-9.5
1月2日	2.6	7.0	-0.2	0.5	4.6	-2.4	-1.9	2.5	-4.8	-1.5	2.9	-4.8	-4.3	0.3	-7.3
1月3日	1.8	6.2	-0.6	-1.2	1.2	-2.9	-4.1	-1.1	-5.8	-3.7	2.9	-6.8	-7.0	-2.4	-8.9
1月4日	-0.5	3.3	-2.9	-4.4	-2.0	-6.3	-6.4	-5.3	-7.9	-6.3	-1.5	-9.5	-8.0	-2.9	-10.6
1月5日	-1.2	2.5	-3.9	-4.8	-2.9	-6.3	-6.8	-4.8	-8.4	-6.3	-0.6	-9.5	-8.6	-3.9	-10.6
1月6日	-1.4	3.3	-3.9	-5.6	-2.9	-7.3	-7.9	-6.3	-9.5	-6.9	-0.2	-10.0	-10.3	-5.3	-12.9
1月7日	-2.4	1.6	-4.3	-5.0	-1.5	-7.3	-7.1	-3.9	-10.0	-7.4	-2.4	-11.1	-9.3	-2.9	-12.3
1月8日	-3.4	-1.1	-5.3	-7.6	-2.9	-10.0	-10.5	-6.8	-13.5	-10.7	-6.3	-13.5	-14.4	-10.0	-17.4
1月9日	-2.6	2.0	-5.3	-6.7	-4.3	-8.4	-9.4	-6.3	-12.3	-8.6	-2.0	-12.9	-13.0	-7.3	-16.7
1月10日	-0.8	3.7	-4.8	-3.4	0.3	-6.3	-6.2	-3.4	-8.4	-7.9	-4.3	-11.1	-9.7	-5.8	-12.9
1月11日	-1.9	2.9	-5.8	-6.2	-4.3	-8.9	-8.8	-5.3	-12.3	-7.4	-3.4	-10.0	-11.3	-8.4	-13.5
1月12日	-3.0	0.7	-6.3	-4.2	-1.1	-6.3	-6.7	-5.3	-8.9	-7.6	-2.4	-10.0	-9.4	-5.8	-12.3
1月13日	-1.0	3.7	-4.8	-5.0	-2.0	-9.5	-8.0	-5.3	-12.3	-9.0	-4.8	-13.5	-11.0	-7.3	-15.4
1月14日	-5.2	-1.5	-7.3	-10.5	-8.4	-11.7	-13.4	-11.1	-14.7	-13.5	-9.5	-16.0	-17.2	-15.4	-18.1
1月15日	-4.5	0.7	-7.3	-9.8	-6.3	-12.3	-12.2	-6.8	-14.7	-10.9	-4.8	-14.1	-15.7	-10.6	-18.1
1月16日	-5.4	-0.6	-8.9	-8.5	-5.3	-12.3	-10.6	-6.8	-15.4	-9.0	-3.4	-12.9	-12.3	-7.9	-16.7
1月17日	-5.9	-4.3	-6.8	-8.1	-6.3	-10.6	-7.9	-6.3	-8.9	-8.6	-5.3	-11.1	-9.0	-6.8	-10.6
1月18日	-3.2	-1.1	-5.8	-6.2	-4.8	-7.3	-8.3	-6.8	-10.6	-8.4	-5.8	-11.7	-9.5	-5.8	-12.3
1月19日	-2.6	1.6	-4.3	-3.4	-0.6	-6.3	-6.3	-3.9	-9.5	-6.7	-2.9	-10.6	-8.2	-4.3	-12.3
1月20日	-1.5	2.9	-4.8	-5.3	-2.4	-7.9	-8.4	-4.8	-11.1	-8.2	-1.1	-11.7	-10.6	-5.8	-14.1
1月21日	-0.9	2.0	-3.4	-4.1	-2.0	-5.8	-7.5	-5.8	-8.9	-8.4	-6.3	-10.0	-10.3	-8.4	-12.3
1月22日	-4.9	-0.6	-9.5	-9.6	-5.3	-14.1	-12.7	-8.9	-18.1	-13.9	-10.0	-18.8	-16.4	-12.3	-21.8
1月23日	-4.9	-1.5	-9.5	-9.6	-6.8	-13.5	-12.9	-8.9	-17.4	-13.5	-7.9	-18.8	-16.3	-11.1	-20.2
1月24日	-3.3	0.7	-5.8	-7.8	-4.3	-10.0	-10.9	-6.3	-12.9	-11.4	-6.8	-14.1	-14.3	-10.0	-16.7
1月25日	-4.6	-0.2	-7.3	-8.8	-6.3	-10.6	-11.7	-9.5	-14.1	-11.6	-2.9	-14.7	-15.1	-11.1	-17.4
1月26日	-4.8	-1.1	-8.4	-8.5	-6.3	-11.1	-11.4	-9.5	-13.5	-10.8	0.3	-14.7	-13.7	-9.5	-16.0
1月27日	-3.6	-0.2	-6.3	-7.3	-4.3	-10.6	-10.5	-7.9	-14.1	-10.5	-5.8	-14.1	-13.2	-8.9	-16.7
1月28日	-2.9	2.9	-7.3	-6.1	-2.4	-11.1	-9.3	-5.8	-14.1	-9.1	2.0	-14.7	-12.2	-5.8	-17.4
1月29日	-0.6	3.7	-2.9	-4.3	-1.5	-5.8	-7.2	-4.8	-8.9	-6.3	3.7	-10.6	-8.9	-4.3	-11.7
1月30日	-1.9	1.6	-4.8	-5.1	-2.9	-6.8	-8.0	-6.3	-10.0	-6.7	2.0	-11.1	-9.9	-4.8	-12.9
1月31日	-1.5	4.2	-4.8	-5.9	-2.0	-8.9	-8.1	-4.3	-11.7	-7.6	1.6	-12.3	-11.3	-6.3	-14.7
月平均	-2.4	1.6	-5.3	-6.0	-3.1	-8.5	-8.6	-5.7	-11.3	-8.5	-2.7	-12.0	-11.2	-6.9	-14.2
月最高	2.6	7.0	-0.2	0.5	4.6	-2.4	-1.9	2.5	-4.8	-1.5	3.7	-4.8	-4.3	0.3	-7.3
月最低	-5.9	-4.3	-9.5	-10.5	-8.4	-14.1	-13.4	-11.1	-18.1	-13.9	-10.0	-18.8	-17.2	-15.4	-21.8

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-14. 気温データの月報（2004年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-1.2	3.3	-4.3	-4.1	-1.5	-6.3	-5.0	-2.9	-8.4	-5.0	-1.5	-7.3	-6.2	-1.1	-10.0
2月2日	-1.2	3.3	-3.4	-0.3	2.0	-2.9	-2.8	-0.6	-5.3	-3.9	-1.5	-7.3	-5.0	-2.4	-8.4
2月3日	0.5	1.6	-2.0	-1.5	1.6	-5.8	-4.7	-2.4	-9.5	-5.4	-2.9	-11.1	-7.4	-4.8	-12.9
2月4日	-2.4	2.0	-5.8	-7.3	-3.9	-10.0	-10.9	-8.4	-13.5	-12.0	-7.9	-14.7	-14.1	-10.0	-16.7
2月5日	-3.6	-0.2	-6.3	-8.2	-4.8	-10.6	-11.8	-8.4	-14.1	-12.7	-8.4	-15.4	-15.0	-11.1	-17.4
2月6日	-4.5	0.7	-8.9	-9.0	-5.3	-12.3	-12.6	-9.5	-15.4	-12.2	-3.9	-16.7	-15.0	-8.9	-18.1
2月7日	-4.2	-0.6	-7.3	-9.3	-6.8	-11.1	-12.7	-10.0	-14.7	-13.2	-6.3	-16.7	-16.1	-12.3	-18.8
2月8日	-3.2	2.0	-7.3	-7.2	-3.4	-10.6	-10.4	-6.8	-13.5	-10.6	-1.1	-15.4	-13.2	-7.3	-16.7
2月9日	-2.1	2.5	-4.3	-6.0	-2.9	-8.4	-8.9	-6.8	-11.1	-9.1	-3.9	-12.3	-11.7	-8.4	-14.1
2月10日	-3.5	1.2	-6.3	-6.4	-4.3	-8.4	-8.5	-6.8	-9.5	-8.5	-1.1	-11.7	-11.3	-6.8	-14.7
2月11日	-2.3	2.0	-6.8	-5.2	-2.4	-7.9	-7.1	-4.3	-10.0	-7.9	-2.4	-11.7	-9.9	-4.8	-12.9
2月12日	-0.4	4.6	-3.4	-4.0	-0.6	-6.3	-7.2	-4.3	-10.0	-6.1	2.5	-10.0	-9.6	-4.3	-12.3
2月13日	-0.6	3.3	-3.9	-4.2	-0.6	-6.8	-6.6	-2.4	-10.0	-7.2	-2.0	-11.1	-9.6	-4.3	-12.9
2月14日	1.6	7.4	-2.9	-1.5	2.9	-4.8	-4.3	-0.6	-7.3	-5.2	-0.2	-8.4	-6.8	-2.4	-10.0
2月15日	-1.0	3.3	-3.9	-5.4	-2.9	-8.4	-9.0	-5.8	-11.1	-9.4	-4.3	-12.3	-12.1	-8.9	-14.1
2月16日	-1.9	4.2	-5.8	-6.3	-1.5	-10.6	-8.6	-3.9	-14.1	-8.2	3.3	-14.7	-12.5	-7.9	-16.7
2月17日	0.3	7.8	-4.3	-1.8	2.0	-4.3	-4.4	-0.6	-7.3	-5.4	-0.2	-10.0	-7.6	-3.9	-11.7
2月18日	0.6	6.6	-3.4	-3.4	0.7	-6.3	-5.6	-1.5	-9.5	-4.6	3.7	-8.4	-8.3	-2.4	-12.3
2月19日	2.0	8.2	-2.9	-0.5	2.9	-3.9	-2.6	0.3	-6.3	-1.6	7.0	-7.3	-4.8	1.2	-8.9
2月20日	4.4	11.0	0.3	1.6	5.0	-1.1	-0.1	3.7	-3.4	0.1	6.2	-3.9	-1.8	4.2	-5.8
2月21日	6.2	12.6	0.3	4.4	7.8	-0.6	3.2	5.0	-0.2	2.4	6.6	-4.8	0.8	5.0	-2.4
2月22日	9.5	14.5	5.8	6.1	8.2	4.6	3.2	5.4	2.0	1.5	4.6	-2.0	0.6	2.5	-1.1
2月23日	2.5	10.6	-2.4	-2.0	7.4	-6.8	-4.7	5.0	-10.0	-5.5	4.6	-10.6	-8.6	2.5	-14.1
2月24日	0.2	4.2	-2.9	-2.1	0.7	-6.3	-4.9	-2.4	-9.5	-5.1	1.2	-8.9	-7.6	-1.5	-14.1
2月25日	4.5	8.6	0.3	1.5	3.3	-1.1	-1.4	1.6	-4.3	-1.3	5.4	-5.3	-4.2	2.0	-7.9
2月26日	4.6	10.6	-2.0	0.0	4.6	-6.3	-3.6	0.7	-10.6	-4.5	0.7	-11.1	-7.0	-2.0	-14.1
2月27日	-2.0	3.3	-6.8	-6.5	-2.9	-10.6	-10.0	-6.8	-14.1	-9.5	-2.4	-15.4	-12.8	-7.9	-17.4
2月28日	0.0	5.8	-4.8	-3.2	0.3	-7.3	-3.9	-0.6	-9.5	-4.9	1.2	-11.7	-5.2	0.7	-11.7
2月29日	4.8	11.0	-0.2	3.1	7.0	-0.6	0.6	3.3	-2.0	-0.8	4.6	-5.3	-2.0	0.7	-4.3
月平均	0.3	5.4	-3.6	-3.1	0.4	-6.3	-5.7	-2.4	-9.0	-6.1	0.1	-10.4	-8.4	-3.6	-12.1
月最高	9.5	14.5	5.8	6.1	8.2	4.6	3.2	5.4	2.0	2.4	7.0	-2.0	0.8	5.0	-1.1
月最低	-4.5	-0.6	-8.9	-9.3	-6.8	-12.3	-12.7	-10.0	-15.4	-13.2	-8.4	-16.7	-16.1	-12.3	-18.8

2月1日～2月29日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-15. 気温データの月報（2004年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-1.2	2.5	-4.3	-3.3	2.0	-7.3	-5.4	1.2	-10.0	-5.2	-0.6	-10.0	-7.0	-2.4	-11.7
3月2日	-2.6	2.0	-6.3	-5.1	-1.1	-8.4	-8.0	-4.3	-10.6	-8.6	-3.4	-11.1	-10.0	-5.8	-13.5
3月3日	-3.4	-0.2	-7.9	-6.3	-3.4	-10.0	-8.3	-5.3	-11.1	-8.8	-3.9	-12.3	-11.1	-6.3	-14.1
3月4日	-3.3	0.7	-5.8	-6.2	-3.4	-9.5	-9.4	-6.3	-12.3	-8.7	-2.0	-12.9	-12.4	-7.3	-16.0
3月5日	-1.9	3.3	-7.3	-6.1	-2.0	-11.1	-9.6	-5.3	-14.1	-10.4	-4.8	-15.4	-12.8	-6.8	-17.4
3月6日	-2.1	1.6	-6.8	-5.8	-2.9	-10.6	-8.9	-5.8	-13.5	-9.5	-6.3	-14.1	-11.5	-7.9	-16.0
3月7日	-5.6	-0.6	-8.4	-10.3	-7.3	-12.9	-13.5	-10.6	-16.0	-13.8	-9.5	-16.7	-16.9	-14.1	-19.5
3月8日	-3.8	2.9	-9.5	-8.1	-2.9	-12.9	-10.9	-6.3	-16.7	-10.9	-1.1	-17.4	-14.2	-7.9	-19.5
3月9日	0.4	7.0	-4.8	-3.0	1.6	-7.9	-5.5	-2.4	-8.9	-5.2	2.5	-11.1	-8.2	-3.9	-11.7
3月10日	4.5	10.6	-0.6	1.8	5.8	-2.4	0.1	2.9	-4.3	-2.3	3.3	-6.8	-2.6	3.3	-8.9
3月11日	9.8	14.5	5.4	6.0	8.2	2.0	2.4	4.6	-1.1	1.2	4.2	-2.4	-0.3	2.5	-3.4
3月12日	2.4	4.6	-1.1	0.6	6.2	-3.9	-1.4	3.3	-6.8	-2.3	2.0	-7.3	-3.3	0.7	-8.9
3月13日	2.8	9.8	-1.5	-0.8	3.7	-3.9	-3.6	0.3	-6.3	-3.8	2.9	-7.9	-6.2	-0.2	-9.5
3月14日	2.3	8.2	-1.5	-1.1	2.9	-4.3	-3.8	0.3	-7.9	-3.5	2.9	-9.5	-6.3	-0.2	-11.1
3月15日	2.8	6.6	-1.1	0.4	1.6	-1.1	-2.6	-0.2	-4.3	-2.3	3.3	-5.8	-4.5	0.7	-8.4
3月16日	4.1	9.4	0.3	2.3	7.0	-2.4	2.4	6.2	-3.4	0.0	5.4	-5.3	0.6	6.2	-6.3
3月17日	10.1	17.5	3.3	8.6	13.3	5.0	6.0	9.0	2.0	3.3	9.0	-1.5	3.6	7.4	0.3
3月18日	6.6	11.8	-1.1	4.4	7.4	-2.9	2.5	4.6	-1.1	2.2	5.0	-2.4	0.8	3.3	-2.9
3月19日	-0.8	2.5	-3.4	-4.2	-2.4	-5.8	-5.4	-2.0	-6.8	-4.9	-1.1	-6.8	-6.0	-1.5	-10.0
3月20日	-1.6	-1.1	-2.4	-3.3	-1.5	-5.3	-5.1	-2.9	-6.8	-5.9	-4.3	-7.9	-7.0	-5.3	-9.5
3月21日	-0.2	2.9	-3.4	-3.9	-1.5	-6.3	-6.5	-4.8	-8.4	-7.2	-3.9	-11.1	-8.0	-3.9	-10.6
3月22日	-1.8	-0.6	-2.9	-4.6	-3.4	-5.8	-6.5	-5.3	-7.9	-7.3	-6.3	-8.4	-8.6	-7.9	-10.0
3月23日	-1.6	-0.6	-2.9	-4.0	-2.4	-5.8	-5.2	-4.8	-6.8	-5.2	-3.4	-7.3	-6.4	-4.8	-7.9
3月24日	-0.3	0.3	-1.1	-1.8	-0.2	-4.8	-3.2	-0.6	-5.8	-4.3	-2.9	-7.3	-5.7	-3.9	-7.9
3月25日	2.1	4.2	-0.6	0.7	2.5	-1.1	-0.8	1.2	-2.9	-2.0	-0.6	-3.9	-3.1	-0.6	-5.3
3月26日	1.3	5.4	-2.4	-2.6	-0.2	-6.8	-5.1	-1.5	-10.6	-5.0	-1.5	-11.7	-6.8	-2.4	-13.5
3月27日	2.8	9.8	-2.0	-1.0	4.2	-6.8	-4.2	0.7	-10.6	-5.4	0.3	-11.1	-6.9	-0.6	-13.5
3月28日	5.6	12.2	1.2	2.5	5.8	-1.1	0.2	3.7	-3.9	-0.1	6.6	-4.8	-2.0	3.3	-6.8
3月29日	8.9	15.6	3.7	6.6	10.2	3.7	4.4	7.4	1.6	2.4	6.6	0.3	0.9	5.4	-2.4
3月30日	8.4	11.8	6.6	5.1	8.2	3.3	1.6	2.9	-0.6	0.3	3.3	-2.4	-0.7	1.2	-2.4
3月31日	8.1	14.1	1.6	5.4	9.8	-0.2	3.5	7.0	-1.5	3.6	8.6	-2.9	0.7	4.6	-3.4
月平均	1.7	6.1	-2.2	-1.2	2.1	-4.7	-3.5	-0.4	-7.0	-4.2	0.3	-8.2	-5.9	-1.8	-9.7
月最高	10.1	17.5	6.6	8.6	13.3	5.0	6.0	9.0	2.0	3.6	9.0	0.3	3.6	7.4	0.3
月最低	-5.6	-1.1	-9.5	-10.3	-7.3	-12.9	-13.5	-10.6	-16.7	-13.8	-9.5	-17.4	-16.9	-14.1	-19.5

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-16. 気温データの月報（2004年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	5.0	11.0	-0.6	1.9	5.4	-2.0	0.4	3.3	-2.9	0.1	6.6	-4.3	-1.0	5.0	-5.3
4月2日	7.1	13.3	4.2	3.4	9.0	0.7	-0.1	2.9	-2.0	-0.1	5.4	-2.9	-2.3	2.0	-5.8
4月3日	7.8	13.3	3.3	3.2	7.0	0.7	0.1	4.6	-2.9	-0.5	4.6	-4.3	-3.7	1.6	-7.3
4月4日	0.4	2.9	-1.5	-1.4	0.7	-3.9	-3.4	-1.5	-5.8	-3.7	-2.0	-6.8	-4.7	-3.4	-6.3
4月5日	2.0	6.2	-2.0	-0.8	3.3	-4.8	-2.8	4.2	-6.8	-2.6	3.7	-7.9	-3.9	1.2	-8.9
4月6日	6.7	12.2	2.5	6.0	8.2	4.2	4.9	6.6	3.3	3.1	6.6	1.2	1.4	5.4	-2.0
4月7日	10.2	15.2	5.4	7.7	12.2	3.7	5.6	9.0	2.0	5.0	9.4	2.0	3.0	7.0	0.3
4月8日	6.2	10.6	0.7	2.1	7.0	-1.5	-0.5	3.7	-3.9	0.7	8.2	-4.3	-2.4	1.2	-5.8
4月9日	5.9	12.6	-0.6	3.2	7.8	-2.4	0.9	5.0	-3.9	0.0	7.4	-4.3	-1.1	6.2	-6.8
4月10日	11.3	18.3	5.4	7.7	12.2	3.3	5.0	8.2	1.2	5.9	16.4	0.7	2.5	9.8	-2.0
4月11日	10.5	16.0	7.0	8.3	11.0	6.2	5.5	7.8	3.7	5.2	9.8	2.0	3.5	7.4	1.2
4月12日	13.2	19.4	8.6	9.6	13.7	6.6	6.4	9.8	3.3	7.2	16.8	2.5	4.2	10.6	0.7
4月13日	6.8	10.6	2.5	3.9	7.4	-0.2	3.3	7.0	0.3	3.9	9.4	-0.6	2.8	7.0	-0.6
4月14日	6.2	9.4	2.0	5.3	8.6	1.6	3.3	5.4	0.3	1.9	4.6	-0.6	0.9	2.9	-1.1
4月15日	8.9	14.5	3.3	5.2	9.0	2.0	2.4	5.0	-0.6	2.7	13.7	-3.4	0.3	5.0	-3.9
4月16日	10.5	15.6	5.8	7.4	10.2	3.7	4.3	6.6	2.0	4.0	9.4	-0.2	1.3	4.2	-1.5
4月17日	14.5	20.6	10.2	10.4	14.1	7.4	6.9	11.0	3.7	7.3	15.6	2.5	4.2	9.8	1.2
4月18日	11.9	18.3	7.0	11.1	14.9	7.0	8.2	12.2	3.7	7.7	15.6	2.5	5.6	12.6	0.3
4月19日	12.5	15.6	9.0	9.0	11.4	5.4	5.2	8.2	2.0	4.1	6.6	1.2	2.7	5.0	-0.2
4月20日	13.3	20.2	8.6	11.3	16.0	5.0	8.1	12.2	3.3	9.6	19.0	4.6	6.0	11.0	0.7
4月21日	13.0	20.2	6.2	10.2	14.9	3.7	8.4	11.8	2.9	8.9	16.8	1.2	6.9	14.1	0.3
4月22日	19.5	26.0	12.9	16.2	20.2	13.3	12.5	16.4	9.8	12.4	18.7	8.6	9.4	14.9	6.2
4月23日	15.6	20.6	6.6	11.7	16.0	2.0	7.7	11.0	-0.2	6.8	12.6	-1.1	4.3	9.0	-3.4
4月24日	4.6	10.2	0.7	0.1	3.3	-2.9	-2.7	0.7	-5.3	-2.1	7.8	-7.3	-5.7	0.3	-9.5
4月25日	6.2	12.6	0.3	1.7	7.4	-3.4	-1.2	3.3	-6.8	-1.7	5.8	-7.9	-4.3	3.3	-10.6
4月26日	9.4	14.9	4.6	5.7	9.8	1.6	2.3	5.8	-1.5	2.4	8.6	-3.4	-0.1	6.6	-4.8
4月27日	10.9	15.6	5.4	7.7	12.2	3.7	5.1	10.2	0.7	4.6	9.8	0.3	3.3	8.2	-1.1
4月28日	9.2	12.6	5.0	5.0	8.2	1.2	1.6	4.6	-2.0	1.9	10.2	-3.4	-1.2	2.9	-5.3
4月29日	10.7	17.5	5.0	6.6	12.2	0.7	3.9	7.8	-2.0	5.0	17.1	-3.4	1.1	8.2	-5.8
4月30日	14.6	21.0	9.0	12.6	17.5	7.0	10.6	14.1	5.4	10.4	16.8	3.7	8.2	14.9	4.2
月平均	9.5	14.9	4.6	6.4	10.4	2.3	3.7	7.2	0.0	3.7	10.4	-1.1	1.4	6.5	-2.8
月最高	19.5	26.0	12.9	16.2	20.2	13.3	12.5	16.4	9.8	12.4	19.0	8.6	9.4	14.9	6.2
月最低	0.4	2.9	-2.0	-1.4	0.7	-4.8	-3.4	-1.5	-6.8	-3.7	-2.0	-7.9	-5.7	-3.4	-10.6

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-17. 気温データの月報（2004年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	14.4	19.4	7.4	11.5	14.9	5.0	8.9	11.4	3.7	9.7	16.0	4.2	7.2	12.2	3.7
5月2日	5.6	8.6	3.3	3.4	5.4	1.6	4.7	8.6	1.6	4.4	11.0	1.2	6.0	9.8	3.3
5月3日	11.9	17.5	5.0	10.4	14.5	3.7	7.8	9.8	5.0	5.3	7.0	2.5	5.0	7.0	2.9
5月4日	14.9	18.3	12.6	12.1	13.7	9.4	9.5	11.4	6.6	8.3	11.0	3.7	7.7	9.4	5.0
5月5日	8.3	13.7	5.4	6.0	12.2	2.5	5.9	10.2	2.9	5.7	10.6	2.5	4.6	8.2	0.3
5月6日	6.7	8.2	5.0	7.4	10.2	2.9	6.2	8.6	2.9	6.6	12.2	0.7	5.5	12.2	1.2
5月7日	12.4	16.8	7.0	10.8	14.1	8.2	7.5	10.6	5.0	8.3	14.9	4.2	5.7	11.0	2.0
5月8日	11.2	12.6	10.2	8.5	9.4	7.0	8.2	11.4	4.6	8.1	14.5	4.6	6.4	11.4	3.3
5月9日	10.3	12.2	9.4	8.5	10.2	7.0	5.9	8.6	3.7	4.9	7.4	2.9	3.5	7.0	1.2
5月10日	12.5	16.4	10.2	12.2	13.7	9.8	10.3	11.0	7.4	9.6	10.6	6.6	8.2	9.4	4.6
5月11日	15.5	20.6	11.0	13.2	17.9	9.0	10.6	14.5	6.2	11.2	19.4	5.0	8.2	14.5	3.3
5月12日	14.0	16.8	11.4	11.3	13.7	9.0	10.1	12.9	8.6	9.1	11.8	7.0	7.3	10.2	5.4
5月13日	14.6	17.5	10.2	13.4	14.9	12.2	10.0	11.8	8.2	8.3	11.0	6.6	7.3	10.2	5.8
5月14日	14.4	16.4	10.2	12.1	14.5	7.4	9.7	12.9	5.0	10.2	17.9	4.2	7.9	12.2	3.3
5月15日	11.8	15.2	8.2	10.5	14.5	7.4	10.0	12.6	7.0	8.3	12.9	5.4	7.2	12.2	4.2
5月16日	12.6	14.9	10.2	12.5	15.6	8.6	11.1	13.3	6.6	10.4	13.3	5.4	9.6	11.8	4.6
5月17日	15.1	17.1	13.7	15.2	18.3	13.7	12.6	14.5	10.2	12.3	14.9	9.0	10.6	14.9	7.0
5月18日	13.9	14.9	12.2	12.0	13.7	9.0	10.1	13.3	6.6	9.2	12.9	5.4	7.6	11.0	5.8
5月19日	11.7	13.3	10.6	9.7	11.8	7.8	8.0	10.6	5.8	7.3	9.8	4.2	5.7	7.8	3.7
5月20日	10.0	10.6	9.8	8.4	9.8	7.0	7.3	8.6	5.4	6.9	7.8	5.0	6.1	7.0	3.7
5月21日	12.7	17.1	8.6	10.3	14.1	6.2	8.6	12.2	5.0	9.1	15.6	4.2	7.1	12.6	3.3
5月22日	11.0	12.2	9.8	11.4	14.9	9.4	9.3	12.6	7.4	8.3	11.8	6.2	6.1	9.0	4.2
5月23日	9.7	10.2	9.0	9.1	9.8	7.8	7.5	9.0	6.2	6.9	7.8	5.8	5.1	5.8	3.7
5月24日	10.9	13.3	9.0	8.0	9.8	5.8	5.2	7.4	2.9	5.6	10.6	2.5	3.1	8.2	0.3
5月25日	10.4	14.5	6.6	7.7	11.0	4.2	5.4	8.2	1.6	6.5	12.9	1.6	4.1	10.6	-0.6
5月26日	13.5	18.3	8.6	11.3	14.9	7.0	9.8	12.6	5.8	9.7	16.0	3.7	9.0	15.6	4.2
5月27日	15.0	17.1	12.6	12.0	13.7	10.2	9.8	11.4	8.2	9.9	15.6	7.4	8.1	11.8	6.2
5月28日	15.2	17.5	12.9	11.8	14.5	9.8	10.0	12.9	7.8	8.9	13.3	6.2	7.4	11.4	5.4
5月29日	16.7	20.2	12.9	15.2	19.0	10.2	14.7	17.9	9.4	13.5	25.6	6.2	11.8	15.2	6.6
5月30日	19.6	22.5	16.4	17.2	21.0	14.9	14.8	17.5	12.6	14.2	17.5	11.8	12.0	14.9	9.8
5月31日	19.9	23.2	14.1	16.6	19.4	11.8	13.7	15.2	9.8	13.7	14.9	10.6	12.1	13.3	11.0
月平均	12.8	15.7	9.8	11.0	13.7	7.9	9.1	11.7	6.1	8.7	13.2	5.0	7.2	10.9	4.1
月最高	19.9	23.2	16.4	17.2	21.0	14.9	14.8	17.9	12.6	14.2	25.6	11.8	12.1	15.6	11.0
月最低	5.6	8.2	3.3	3.4	5.4	1.6	4.7	7.4	1.6	4.4	7.0	0.7	3.1	5.8	-0.6

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-18. 気温データの月報（2004年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	12.0	13.7	10.2	9.9	11.4	6.6	8.2	10.2	2.9	8.2	10.6	2.5	7.7	11.0	1.2
6月2日	10.8	14.5	6.6	8.5	11.4	5.4	6.8	9.8	2.9	6.9	12.9	1.2	6.1	11.4	1.6
6月3日	12.0	14.9	9.8	9.1	11.0	7.4	6.8	9.0	5.0	8.1	15.2	3.7	6.2	9.8	4.2
6月4日	14.1	19.4	9.4	11.7	15.2	7.4	10.4	13.3	5.8	11.1	23.2	3.3	8.5	14.5	2.9
6月5日	15.9	20.6	12.6	14.0	16.8	10.6	12.3	14.9	9.8	12.5	22.1	6.6	10.7	17.5	6.6
6月6日	15.7	16.8	14.1	14.2	16.0	12.2	12.2	13.7	10.6	11.0	12.2	9.4	9.7	10.6	7.8
6月7日	16.7	18.3	15.6	15.3	18.3	13.7	12.6	13.7	11.8	12.3	13.3	11.8	10.7	11.8	9.8
6月8日	17.0	18.7	14.9	15.1	17.1	12.6	13.0	14.9	10.2	12.1	13.7	9.8	10.6	12.2	8.2
6月9日	14.1	14.9	13.3	13.2	14.5	11.8	11.5	12.9	10.2	10.5	11.4	9.4	9.0	11.8	7.8
6月10日	15.2	17.1	12.9	13.9	15.2	12.2	11.8	13.3	10.2	11.1	13.3	9.0	9.2	11.4	7.0
6月11日	14.9	16.0	12.9	13.1	14.1	11.4	11.2	11.8	10.6	10.5	11.4	9.8	8.7	9.8	7.8
6月12日	16.5	19.0	12.6	14.0	16.0	12.6	12.4	14.9	11.0	11.8	13.3	10.2	10.3	11.8	9.0
6月13日	12.7	14.5	9.8	10.0	11.8	7.4	7.8	10.6	5.4	9.0	18.3	4.2	6.6	10.2	3.3
6月14日	13.3	17.5	9.4	10.9	14.1	7.8	8.6	11.0	5.4	8.9	14.1	4.6	6.9	10.2	3.7
6月15日	16.2	20.6	12.2	13.1	16.8	10.2	10.7	14.1	7.4	12.0	22.9	7.0	8.3	15.6	4.6
6月16日	16.1	19.4	12.9	13.3	15.6	11.4	10.3	13.3	7.8	10.3	15.2	7.4	8.6	13.3	5.0
6月17日	16.1	20.2	11.4	14.0	16.8	11.0	12.0	15.2	8.6	11.5	16.4	5.8	9.8	12.9	5.8
6月18日	17.6	20.2	14.5	14.8	16.8	12.2	13.0	14.9	11.4	11.9	16.0	7.8	11.0	15.2	6.6
6月19日	18.8	21.7	16.4	15.8	18.3	13.7	14.6	17.1	12.2	13.5	19.0	9.8	12.9	17.9	10.2
6月20日	20.2	22.9	17.5	17.6	20.2	14.9	14.6	17.9	12.9	13.5	15.6	10.2	12.6	14.1	10.2
6月21日	20.0	21.0	18.7	17.1	17.5	16.4	15.1	16.0	14.5	14.7	15.6	14.1	13.4	14.5	12.6
6月22日	21.7	25.6	19.0	17.9	21.0	15.6	15.7	18.7	12.9	14.5	18.7	11.4	13.3	19.8	9.8
6月23日	19.3	21.3	17.5	16.1	17.9	14.5	13.7	15.2	11.8	12.9	15.2	11.4	12.0	16.8	9.4
6月24日	20.2	23.6	16.8	17.4	19.8	14.9	15.5	18.3	14.1	15.3	21.0	11.8	13.2	17.9	9.8
6月25日	18.8	19.8	17.9	16.2	17.1	14.5	13.7	14.9	11.8	13.2	14.1	11.4	11.8	12.9	9.0
6月26日	19.8	21.3	18.3	17.8	19.4	16.0	15.3	16.8	14.1	14.4	16.4	13.3	12.4	13.3	11.8
6月27日	18.2	19.0	17.9	16.4	17.1	15.6	14.9	16.4	13.3	14.0	15.2	12.9	12.9	14.9	11.8
6月28日	18.3	19.8	16.8	16.6	18.3	14.9	14.8	17.1	13.3	13.5	16.0	11.4	12.0	14.5	10.6
6月29日	19.4	22.5	16.4	17.3	20.2	14.9	14.9	17.1	12.9	13.7	16.8	10.6	12.0	14.9	9.4
6月30日	19.9	22.5	18.3	17.2	19.4	15.6	14.8	16.8	13.3	12.9	14.9	11.4	11.8	14.1	9.8
月平均	16.7	19.2	14.2	14.4	16.5	12.2	12.3	14.5	10.1	11.9	15.8	8.8	10.3	13.5	7.6
月最高	21.7	25.6	19.0	17.9	21.0	16.4	15.7	18.7	14.5	15.3	23.2	14.1	13.4	19.8	12.6
月最低	10.8	13.7	6.6	8.5	11.0	5.4	6.8	9.0	2.9	6.9	10.6	1.2	6.1	9.8	1.2

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-19. 気温データの月報（2004年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	18.7	20.6	16.8	15.8	17.1	14.9	13.3	14.5	12.2	13.5	17.1	11.4	11.9	15.2	9.8
7月2日	18.2	22.1	14.1	15.7	18.3	12.9	14.0	16.0	11.8	14.5	18.7	11.0	12.9	14.9	11.0
7月3日	19.5	22.9	17.1	17.1	19.4	14.9	15.2	17.5	12.6	15.1	18.3	12.6	13.3	16.4	9.8
7月4日	20.0	24.0	16.0	18.0	20.6	15.2	16.5	19.4	13.3	15.7	19.0	11.4	13.5	16.8	10.6
7月5日	20.5	22.1	17.9	17.8	19.0	15.6	16.1	17.5	15.2	14.7	16.0	11.8	13.7	14.5	12.6
7月6日	22.8	25.6	20.2	19.6	22.1	17.5	16.8	19.4	12.9	17.1	22.1	13.3	15.4	21.3	10.6
7月7日	22.8	24.8	20.6	19.7	21.0	17.9	17.4	19.4	15.6	17.5	21.7	14.1	15.2	18.3	12.2
7月8日	23.4	26.3	20.2	20.5	22.5	17.9	18.3	20.6	16.4	17.3	20.6	14.1	16.1	20.2	13.3
7月9日	22.9	26.3	20.2	20.0	22.5	18.3	17.6	19.0	15.2	17.9	23.2	14.5	15.7	18.3	13.7
7月10日	20.0	24.0	17.9	17.3	20.2	15.2	15.1	18.3	12.6	14.2	17.9	11.8	12.4	14.5	10.2
7月11日	18.5	20.6	16.0	15.7	17.9	13.7	13.2	16.4	11.0	13.2	19.0	10.2	10.7	14.5	8.2
7月12日	18.1	20.6	15.6	14.9	16.8	12.6	12.4	14.1	10.6	11.3	12.9	9.8	9.8	12.2	7.8
7月13日	23.1	28.3	16.8	20.0	23.2	14.9	17.6	22.1	12.6	17.5	29.1	11.0	14.2	17.9	11.4
7月14日	22.4	26.3	19.4	20.3	23.2	17.9	17.6	19.8	15.6	17.9	23.2	14.1	15.4	21.7	12.2
7月15日	22.6	27.1	19.4	19.8	22.9	17.5	17.4	19.8	15.2	17.0	21.3	14.1	14.9	19.0	12.6
7月16日	22.3	26.0	19.8	19.5	22.1	17.5	17.1	19.8	15.2	16.8	21.3	13.7	14.1	18.3	12.2
7月17日	21.7	23.2	19.0	18.9	20.2	17.9	16.1	17.1	14.9	15.2	16.8	13.3	12.8	14.5	12.2
7月18日	21.0	24.0	16.0	18.0	21.0	14.1	15.3	18.3	11.4	15.0	23.2	10.2	12.7	17.1	9.0
7月19日	21.6	25.2	18.7	18.9	21.3	16.0	16.2	18.7	13.3	15.9	19.8	12.6	14.1	18.3	10.6
7月20日	24.0	29.1	20.2	21.3	24.4	18.7	19.0	22.5	16.4	18.6	23.2	14.5	16.4	20.2	13.7
7月21日	23.2	28.7	20.2	20.1	23.2	17.9	17.6	21.0	14.1	17.7	23.2	13.7	15.8	20.2	12.9
7月22日	21.5	24.0	19.4	18.2	19.8	16.8	15.0	17.1	13.7	15.0	17.5	12.6	13.9	16.8	11.4
7月23日	21.1	24.4	17.9	18.3	21.0	15.6	15.9	17.9	13.7	14.7	16.8	12.9	13.3	15.6	11.0
7月24日	21.9	25.6	18.7	19.0	21.7	16.4	17.4	20.6	15.2	17.0	23.6	12.9	14.5	17.9	11.4
7月25日	20.4	24.4	18.3	17.8	19.8	16.4	15.5	17.1	14.1	15.0	18.7	11.4	13.3	16.0	10.6
7月26日	18.4	19.4	17.1	15.8	16.8	14.9	13.5	14.9	12.6	12.5	14.1	11.0	11.0	12.2	9.8
7月27日	20.1	23.6	16.8	17.2	19.8	14.5	14.9	16.8	12.9	15.6	21.3	11.4	12.8	16.4	10.6
7月28日	21.2	23.6	19.4	17.3	19.4	16.4	15.1	17.1	13.7	15.1	19.0	13.3	13.1	15.6	11.0
7月29日	19.5	19.8	18.7	17.1	17.9	15.2	15.1	16.4	12.9	14.8	16.8	12.6	13.2	14.5	11.4
7月30日	19.3	20.6	18.3	16.7	18.3	15.2	14.5	16.0	13.7	14.2	16.8	12.9	12.7	13.3	11.8
7月31日	19.3	21.0	18.3	16.7	17.9	15.6	14.3	15.2	13.3	14.1	14.9	13.3	12.5	13.3	11.4
月平均	21.0	24.0	18.2	18.2	20.4	16.0	15.8	18.1	13.7	15.5	19.6	12.5	13.6	16.6	11.2
月最高	24.0	29.1	20.6	21.3	24.4	18.7	19.0	22.5	16.4	18.6	29.1	14.5	16.4	21.7	13.7
月最低	18.1	19.4	14.1	14.9	16.8	12.6	12.4	14.1	10.6	11.3	12.9	9.8	9.8	12.2	7.8

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-20. 気温データの月報（2004年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	19.7	23.2	17.1	17.0	19.4	14.9	14.5	16.8	12.6	14.3	20.6	11.8	11.5	14.5	9.8
8月2日	19.2	22.5	16.0	17.2	20.2	14.9	14.9	17.5	13.3	13.6	20.6	10.2	11.9	16.4	9.4
8月3日	19.4	22.5	16.4	17.4	20.2	14.1	15.3	17.1	13.7	13.8	17.5	11.4	12.5	15.2	10.2
8月4日	20.6	23.2	18.3	17.6	20.6	15.2	15.6	18.3	13.7	15.3	22.9	11.4	13.2	17.5	10.2
8月5日	20.4	22.1	18.7	18.1	19.4	16.8	15.7	16.4	14.9	15.3	16.0	14.5	13.9	14.5	12.9
8月6日	21.5	26.0	18.7	19.0	22.1	16.8	17.0	19.4	14.5	16.7	21.3	12.9	14.6	17.1	11.8
8月7日	19.1	22.9	17.9	17.0	20.2	15.6	15.3	18.3	13.3	14.8	19.0	13.3	12.9	15.2	11.8
8月8日	20.2	22.9	17.1	18.1	20.2	15.6	16.2	17.5	14.5	15.9	20.2	12.2	13.5	17.1	10.6
8月9日	20.1	23.2	18.3	17.6	19.8	16.0	15.4	16.8	13.7	15.6	22.1	13.3	13.4	15.2	11.8
8月10日	19.4	22.5	16.8	17.2	19.0	15.2	15.1	16.8	13.7	14.5	17.9	11.8	13.2	14.9	11.0
8月11日	19.4	21.0	17.5	16.8	17.9	15.6	14.6	15.6	13.3	14.9	18.3	12.9	13.0	14.9	11.0
8月12日	20.4	23.6	17.1	17.4	19.8	14.9	15.2	17.1	12.2	15.6	21.0	11.4	12.7	16.8	9.0
8月13日	20.8	24.0	17.5	17.8	19.8	14.9	15.4	17.5	12.9	15.2	20.6	11.8	12.6	16.4	9.4
8月14日	20.9	24.8	18.3	18.2	20.6	16.0	16.1	18.3	14.1	16.1	21.0	12.9	13.7	16.8	11.0
8月15日	16.5	19.8	13.7	14.1	17.5	11.4	12.1	15.2	9.8	11.9	14.9	7.8	10.3	12.9	7.0
8月16日	16.6	19.8	12.6	14.1	17.1	10.6	13.7	16.0	10.2	14.4	20.6	8.6	13.2	18.3	10.2
8月17日	19.0	21.7	16.8	17.3	20.2	14.9	15.0	16.0	12.9	14.0	16.0	11.0	13.3	14.5	11.4
8月18日	22.3	26.0	19.0	19.9	22.9	17.1	17.3	19.8	15.2	16.2	19.4	14.5	14.8	17.1	13.3
8月19日	22.6	26.0	20.2	19.4	22.1	17.9	16.5	18.7	15.2	15.1	16.4	13.3	14.1	16.8	12.6
8月20日	22.3	27.1	17.1	18.5	20.6	14.9	16.1	19.4	13.3	16.6	26.3	12.6	13.6	17.5	11.4
8月21日	16.9	18.7	14.9	14.6	16.0	13.3	12.9	14.1	11.0	11.1	12.2	10.2	10.3	12.2	9.0
8月22日	18.0	20.2	16.0	15.4	16.8	13.7	13.1	14.5	11.0	13.3	16.4	11.4	11.3	13.7	9.8
8月23日	14.1	17.5	12.6	14.6	15.6	13.3	12.9	13.7	12.2	12.3	13.3	11.8	11.3	12.2	10.2
8月24日	19.2	22.1	15.2	17.4	19.8	15.6	15.2	17.5	13.3	14.8	18.7	12.9	12.6	15.6	11.4
8月25日	18.1	19.8	16.8	15.8	16.8	14.5	13.5	14.5	12.2	13.6	17.5	11.8	12.1	16.0	10.2
8月26日	17.5	19.0	15.6	14.8	16.0	13.3	13.2	14.9	11.4	12.5	16.0	9.8	10.7	13.7	7.8
8月27日	17.6	20.2	16.0	14.9	16.8	13.7	12.9	14.9	11.4	12.8	16.8	11.4	11.0	13.7	9.8
8月28日	14.5	15.6	13.7	12.4	13.3	12.2	11.2	11.8	10.6	11.3	12.6	10.2	9.9	10.6	9.0
8月29日	14.5	15.6	13.3	13.8	16.4	11.8	13.6	15.2	11.4	13.2	14.9	10.6	12.0	14.1	9.8
8月30日	18.2	20.2	16.0	17.6	18.7	16.8	15.7	16.0	14.9	15.4	16.0	14.5	13.8	14.1	12.9
8月31日	20.6	23.6	17.9	18.3	20.2	16.8	15.9	16.8	14.1	16.0	20.6	13.3	13.4	14.9	10.2
月平均	19.0	21.8	16.5	16.8	18.9	14.8	14.7	16.5	12.9	14.4	18.3	11.9	12.6	15.2	10.5
月最高	22.6	27.1	20.2	19.9	22.9	17.9	17.3	19.8	15.2	16.7	26.3	14.5	14.8	18.3	13.3
月最低	14.1	15.6	12.6	12.4	13.3	10.6	11.2	11.8	9.8	11.1	12.2	7.8	9.9	10.6	7.0

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-21. 気温データの月報（2004年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	20.0	23.2	16.4	18.2	20.2	15.6	16.0	17.9	14.1	15.3	18.7	12.9	13.0	16.8	9.8
9月2日	18.4	20.6	17.5	16.6	18.3	15.2	14.0	14.9	12.6	13.6	14.5	12.2	11.9	12.9	10.6
9月3日	17.3	17.9	16.8	15.3	16.4	14.1	13.3	15.2	11.8	12.6	13.7	10.6	11.0	12.2	9.0
9月4日	17.7	19.8	16.4	15.8	17.5	14.5	14.2	17.5	12.6	13.3	16.4	11.8	11.6	14.1	10.2
9月5日	16.0	16.8	15.2	14.8	16.0	13.7	12.9	14.5	11.4	12.5	13.3	11.8	11.3	12.2	10.2
9月6日	18.6	20.6	16.4	17.3	19.4	15.6	14.9	16.8	13.7	13.9	14.9	12.9	12.0	12.9	10.2
9月7日	19.5	21.0	18.7	16.5	17.1	16.0	14.1	15.2	13.3	13.7	14.9	12.9	12.0	13.3	11.0
9月8日	20.7	23.6	17.5	17.3	19.4	15.6	14.2	15.2	12.2	14.6	18.7	11.0	12.1	14.9	8.6
9月9日	17.3	19.4	15.6	15.3	18.3	13.7	13.2	15.6	11.4	12.9	17.5	10.2	10.9	14.5	8.6
9月10日	16.9	19.4	13.7	14.1	16.8	11.0	12.8	16.4	9.8	12.6	15.2	10.2	11.5	13.3	9.4
9月11日	14.9	15.6	14.5	12.9	14.1	12.2	12.7	13.7	11.4	12.0	14.5	10.6	11.4	14.1	9.8
9月12日	17.3	20.6	14.1	15.2	17.5	12.2	14.0	15.6	11.8	13.7	20.6	10.2	11.9	15.6	9.4
9月13日	18.7	22.1	15.2	17.0	19.0	14.5	15.2	16.8	12.9	14.8	21.3	10.2	12.5	16.8	9.0
9月14日	19.5	21.7	17.5	17.6	19.0	16.0	15.1	16.8	12.9	15.2	19.4	13.3	12.5	16.0	11.0
9月15日	15.6	17.5	12.6	12.9	15.6	10.6	11.0	14.1	8.2	11.8	16.8	8.2	11.3	16.0	8.6
9月16日	14.8	19.0	11.4	13.3	15.6	9.4	11.5	13.3	8.6	12.1	17.9	7.8	11.2	14.5	7.8
9月17日	17.9	20.6	14.9	16.3	17.9	14.1	14.0	15.6	12.2	13.6	17.9	11.4	11.8	14.1	10.2
9月18日	18.6	22.1	16.8	16.1	18.7	14.9	13.8	16.4	12.2	12.5	14.1	11.8	11.0	12.9	9.8
9月19日	18.9	21.3	16.8	16.4	18.7	14.1	13.5	16.0	11.4	12.1	14.9	9.0	11.0	15.2	9.0
9月20日	18.7	20.6	17.1	15.9	17.5	14.5	13.7	15.6	12.2	12.5	14.1	11.4	11.0	13.7	9.4
9月21日	20.1	24.0	18.3	16.7	19.4	14.9	13.9	16.8	12.6	12.6	14.9	10.6	11.1	13.3	9.8
9月22日	18.8	21.0	15.2	15.9	17.9	12.9	13.7	15.6	11.8	12.9	14.5	11.0	11.5	14.1	10.2
9月23日	15.2	15.6	14.5	13.4	13.7	12.6	12.0	12.9	11.0	11.6	12.6	10.6	10.1	11.4	9.0
9月24日	15.4	15.6	14.9	13.9	15.6	12.9	12.3	13.3	11.4	11.7	12.6	11.0	10.2	11.0	9.0
9月25日	16.8	18.3	15.6	14.8	15.6	13.7	12.7	13.7	11.4	12.9	16.0	10.6	10.8	11.8	9.4
9月26日	15.9	16.8	14.9	14.0	14.9	13.3	12.6	13.7	11.8	12.4	13.7	11.8	10.7	11.8	9.8
9月27日	14.5	14.9	14.1	12.3	13.3	11.4	10.9	12.2	9.4	10.5	12.2	8.6	9.0	10.6	7.4
9月28日	15.3	17.9	13.3	13.0	14.5	11.4	11.4	12.6	10.6	11.7	15.6	9.4	10.0	12.9	8.2
9月29日	14.1	15.2	13.7	11.9	13.7	11.0	10.2	12.2	7.8	9.7	11.8	7.0	8.2	10.6	6.2
9月30日	15.7	17.9	12.2	12.6	14.9	9.4	10.1	12.9	7.0	9.8	12.6	5.4	7.6	11.0	3.7
月平均	17.3	19.4	15.4	15.1	16.9	13.4	13.1	15.0	11.4	12.7	15.5	10.5	11.1	13.5	9.2
月最高	20.7	24.0	18.7	18.2	20.2	16.0	16.0	17.9	14.1	15.3	21.3	13.3	13.0	16.8	11.0
月最低	14.1	14.9	11.4	11.9	13.3	9.4	10.1	12.2	7.0	9.7	11.8	5.4	7.6	10.6	3.7

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-22. 気温データの月報（2004年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	14.4	18.7	11.4	13.0	16.8	9.4	12.8	16.8	8.6	11.3	16.8	5.4	10.1	15.6	5.8
10月2日	15.5	19.8	11.8	13.8	17.1	11.0	11.8	13.3	9.4	11.3	16.0	8.2	10.2	14.9	7.4
10月3日	13.6	15.2	11.8	11.8	13.3	9.8	10.6	11.4	9.8	10.2	11.4	9.4	8.9	9.8	7.8
10月4日	12.1	12.9	11.4	10.4	11.4	9.8	9.8	10.6	9.0	9.8	10.6	9.0	8.5	9.4	7.8
10月5日	11.2	11.8	10.6	9.0	9.8	8.2	7.9	10.2	6.2	7.8	10.2	5.8	6.7	9.0	4.2
10月6日	11.7	15.2	9.0	8.7	9.8	7.0	7.1	8.6	5.0	7.8	12.9	3.7	4.2	6.6	1.6
10月7日	11.6	15.2	7.8	10.0	12.6	7.8	8.6	10.2	7.0	8.3	13.7	5.4	5.4	11.0	2.0
10月8日	9.9	11.4	7.8	8.3	9.8	6.6	7.1	9.0	3.3	5.9	8.6	0.3	4.9	7.8	2.0
10月9日	12.4	14.1	10.6	10.8	12.9	9.4	9.9	12.6	8.2	10.1	12.9	7.8	9.2	11.8	6.6
10月10日	11.7	12.6	11.4	10.8	11.8	9.4	9.5	10.2	7.8	9.8	10.6	8.2	8.7	10.2	7.8
10月11日	13.0	14.9	11.4	12.4	14.5	10.6	10.0	11.4	9.0	9.7	13.7	7.4	8.0	11.4	5.4
10月12日	13.3	14.9	11.8	11.8	13.7	10.6	10.3	12.9	8.6	8.8	11.4	7.0	7.6	9.8	5.4
10月13日	12.4	13.7	10.2	10.0	11.8	7.4	8.1	10.2	6.6	8.1	9.8	6.2	6.9	8.6	4.6
10月14日	8.8	9.8	7.4	6.7	8.2	3.3	4.5	6.2	0.3	4.0	5.8	-0.6	2.0	4.2	-2.0
10月15日	7.6	11.4	4.2	5.2	8.2	2.0	3.8	8.2	-0.6	4.2	12.6	-2.0	1.6	7.8	-3.4
10月16日	7.8	10.6	6.2	7.2	9.0	5.0	6.8	10.6	2.5	6.0	9.4	0.7	4.1	6.6	0.7
10月17日	9.3	13.7	6.2	7.5	10.6	4.2	5.6	8.2	2.0	5.7	18.3	-0.6	3.6	6.2	1.6
10月18日	8.6	11.8	5.4	7.3	9.8	5.4	5.9	8.6	3.3	5.7	12.6	2.0	4.8	9.8	0.3
10月19日	10.1	11.8	8.2	8.6	10.2	6.2	6.4	8.2	4.2	5.5	7.4	2.5	4.2	6.2	1.2
10月20日	11.2	14.1	9.8	9.4	14.5	7.4	8.5	12.2	6.2	9.0	13.3	5.8	7.6	11.8	4.6
10月21日	10.8	16.0	7.8	8.3	13.7	6.6	6.3	12.2	4.6	6.3	11.4	3.3	4.2	10.2	1.6
10月22日	10.5	14.1	7.4	11.2	14.9	7.0	9.4	12.9	4.6	8.6	15.6	3.3	6.3	10.6	2.5
10月23日	8.6	11.8	6.6	5.8	8.2	3.3	3.7	6.2	1.2	3.8	5.8	1.6	2.3	6.6	-0.6
10月24日	6.8	9.0	4.6	5.1	7.4	2.0	4.7	5.8	2.9	2.4	4.2	-0.6	2.6	6.6	0.7
10月25日	11.4	14.9	6.2	9.7	12.6	7.4	7.0	10.2	4.6	7.0	12.9	4.2	5.3	11.4	2.0
10月26日	9.6	11.0	7.4	7.1	8.2	3.7	4.8	5.8	1.2	4.2	5.4	1.2	2.3	3.7	-0.6
10月27日	3.9	6.6	1.2	-0.1	2.9	-2.0	-2.4	0.3	-3.4	-1.6	1.6	-3.9	-2.4	2.5	-5.3
10月28日	3.7	7.4	0.3	1.3	4.6	-2.4	0.5	2.9	-3.4	1.6	7.8	-3.9	0.2	4.6	-3.4
10月29日	5.6	9.4	2.5	4.4	7.4	2.0	4.1	6.2	1.6	2.9	8.2	-0.2	2.3	7.4	-0.6
10月30日	7.0	8.6	5.4	5.9	7.8	2.5	4.7	7.0	1.2	3.6	6.2	-0.2	2.3	4.6	-1.5
10月31日	11.2	13.3	9.0	9.8	12.2	7.8	8.1	10.6	6.6	8.0	12.9	5.4	6.3	10.2	4.6
月平均	10.2	12.8	7.8	8.4	10.8	6.1	7.0	9.4	4.5	6.6	10.6	3.3	5.1	8.6	2.3
月最高	15.5	19.8	11.8	13.8	17.1	11.0	12.8	16.8	9.8	11.3	18.3	9.4	10.2	15.6	7.8
月最低	3.7	6.6	0.3	-0.1	2.9	-2.4	-2.4	0.3	-3.4	-1.6	1.6	-3.9	-2.4	2.5	-5.3

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-23. 気温データの月報（2004年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	11.7	12.9	10.2	10.1	11.4	9.0	7.3	8.2	5.4	6.9	8.2	4.2	5.2	6.6	1.6
11月2日	11.0	13.7	8.6	9.1	10.6	7.8	6.5	7.4	5.4	6.2	11.4	2.9	3.7	7.4	1.6
11月3日	10.2	12.6	7.4	7.4	10.2	4.6	4.7	6.6	1.6	4.4	9.4	0.3	1.5	5.4	-1.5
11月4日	8.9	12.6	6.2	5.7	8.2	3.3	3.0	5.0	0.7	4.1	12.2	-0.2	0.6	5.0	-2.4
11月5日	8.8	12.2	5.8	5.5	8.2	2.9	2.8	5.0	0.3	3.0	9.0	-0.6	1.0	6.6	-2.0
11月6日	9.8	12.6	8.2	7.7	10.2	6.2	4.8	7.0	3.3	4.5	10.6	2.0	2.4	7.8	-0.2
11月7日	10.4	13.3	8.2	7.4	9.4	5.8	5.2	8.2	3.7	5.2	11.8	2.5	2.3	7.4	-0.2
11月8日	8.0	9.0	7.0	5.3	6.2	4.6	3.9	6.2	1.6	3.3	8.6	0.7	1.6	6.6	-0.6
11月9日	9.2	13.7	5.4	7.2	9.4	5.0	5.3	6.6	4.2	5.3	12.9	1.2	2.9	6.2	-1.1
11月10日	9.7	12.9	7.4	7.3	10.2	5.4	5.8	8.2	4.2	4.7	11.0	1.2	3.4	8.6	0.3
11月11日	12.3	14.9	8.6	8.8	11.0	6.6	5.4	7.0	3.3	4.3	6.6	2.0	3.0	5.8	0.3
11月12日	12.5	13.7	9.4	9.9	11.8	6.6	7.1	8.6	3.3	6.6	8.6	2.5	4.7	6.6	-0.2
11月13日	6.6	9.0	3.7	2.8	6.2	-0.2	1.5	6.2	-1.5	1.1	5.4	-2.9	-0.5	3.3	-2.9
11月14日	5.7	10.2	3.7	5.0	8.6	2.5	3.1	5.8	-0.2	2.1	5.8	0.3	0.8	4.6	-2.0
11月15日	6.5	10.6	4.2	6.0	7.8	3.3	3.5	5.4	0.3	3.0	7.8	-0.2	1.3	5.0	-2.9
11月16日	6.2	9.4	3.3	3.0	5.4	1.2	0.4	2.5	-1.1	0.6	6.6	-2.4	-2.4	0.3	-3.9
11月17日	5.4	9.8	2.5	3.0	7.0	0.7	2.0	4.2	-0.6	1.1	7.8	-2.4	-0.4	4.6	-3.4
11月18日	5.7	7.0	4.6	3.7	6.2	1.6	3.4	5.0	2.0	2.3	4.2	0.7	1.1	2.9	-0.2
11月19日	7.8	9.0	7.0	5.6	6.6	4.2	4.5	5.8	1.6	4.2	6.2	1.2	3.0	4.2	-0.2
11月20日	6.6	9.4	3.7	2.8	4.6	1.2	0.5	1.6	-1.1	1.2	7.8	-2.0	-1.4	0.7	-3.4
11月21日	5.5	8.6	2.9	2.2	4.2	0.3	0.0	2.5	-2.0	-0.1	5.0	-2.9	-2.8	0.7	-4.8
11月22日	5.8	10.6	2.5	1.9	5.0	-0.2	-0.6	1.6	-2.9	0.3	7.8	-3.9	-2.9	-0.2	-5.8
11月23日	6.1	10.6	3.3	3.9	7.8	0.7	3.0	5.0	-0.6	2.5	7.4	-2.0	0.6	5.4	-2.4
11月24日	7.8	12.6	5.0	5.2	7.8	3.3	3.6	5.4	0.3	3.2	9.4	-0.6	0.8	7.0	-2.0
11月25日	6.8	11.0	3.7	3.8	5.0	2.0	1.8	4.2	-0.2	2.2	7.0	-0.6	-0.9	2.9	-3.4
11月26日	8.9	14.5	3.3	7.0	9.4	4.2	4.9	8.2	3.3	2.0	6.2	-1.1	2.2	5.4	-0.2
11月27日	8.9	14.5	3.7	4.7	7.8	0.7	2.8	5.8	-1.1	3.0	9.4	-0.6	0.3	5.4	-4.3
11月28日	4.7	9.0	2.0	0.9	3.7	-1.1	-0.9	0.7	-2.4	0.1	6.2	-2.9	-1.1	2.9	-4.8
11月29日	3.9	7.4	1.6	0.2	2.9	-1.1	-1.9	-0.2	-3.4	-2.0	2.9	-5.3	-3.2	1.2	-5.8
11月30日	2.5	6.6	0.3	-0.7	1.6	-2.9	-3.0	-2.0	-4.8	-3.3	2.9	-5.8	-4.7	-0.6	-7.3
月平均	7.8	11.1	5.1	5.1	7.5	2.9	3.0	5.1	0.8	2.7	7.9	-0.5	0.7	4.5	-2.1
月最高	12.5	14.9	10.2	10.1	11.8	9.0	7.3	8.6	5.4	6.9	12.9	4.2	5.2	8.6	1.6
月最低	2.5	6.6	0.3	-0.7	1.6	-2.9	-3.0	-2.0	-4.8	-3.3	2.9	-5.8	-4.7	-0.6	-7.3

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-24. 気温データの月報（2004年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	2.5	7.8	-1.1	-1.2	1.6	-3.4	-2.9	-0.6	-4.3	-2.7	5.4	-6.3	-4.5	0.3	-7.3
12月2日	4.1	8.6	1.6	0.3	2.0	-1.5	-1.9	-0.2	-4.3	-1.2	4.6	-5.3	-5.2	-2.9	-7.9
12月3日	5.3	9.0	2.0	3.9	7.0	1.2	2.5	4.6	-0.6	1.2	6.2	-1.5	0.3	6.2	-4.8
12月4日	9.5	13.7	7.0	8.5	11.8	5.8	5.6	8.6	3.3	4.1	6.6	2.5	2.8	6.2	1.2
12月5日	9.5	15.2	3.3	7.4	14.5	-0.6	4.5	11.4	-3.4	4.6	11.8	-4.8	1.9	10.2	-6.8
12月6日	2.2	5.8	-0.6	-1.8	-0.2	-4.8	-3.5	0.7	-7.3	-4.1	2.9	-7.3	-7.5	-4.8	-10.6
12月7日	4.3	9.0	-1.1	1.5	4.6	-1.5	-1.0	1.6	-3.4	-2.9	2.5	-5.8	-3.8	0.3	-6.8
12月8日	4.9	8.2	2.9	1.4	3.7	-0.6	-0.8	3.3	-3.4	-0.5	5.8	-4.3	-2.3	2.5	-5.3
12月9日	1.8	3.7	0.7	0.3	2.5	-1.5	-0.7	2.9	-3.4	-1.6	2.5	-4.8	-3.2	0.7	-5.8
12月10日	5.5	10.2	0.7	4.3	7.4	1.6	2.3	5.0	-0.2	1.8	8.2	-2.4	-0.2	5.8	-4.3
12月11日	5.4	9.8	1.6	2.7	5.4	-0.2	0.8	2.5	-1.5	1.4	7.0	-2.4	-1.3	2.5	-4.3
12月12日	1.9	5.4	-0.2	2.1	5.0	-0.6	-0.1	1.2	-1.5	-1.4	0.3	-3.4	-3.0	0.3	-4.8
12月13日	4.9	9.8	-0.2	0.9	3.3	-2.9	-0.8	1.2	-2.4	-0.6	7.0	-3.9	-3.3	1.2	-5.8
12月14日	0.3	3.3	-1.5	-2.1	-1.1	-3.9	-2.5	-1.1	-3.9	-3.6	-0.6	-4.8	-4.5	0.3	-6.8
12月15日	3.0	7.8	-1.1	2.7	5.4	-1.5	2.6	4.6	-2.0	1.3	8.6	-4.3	0.5	5.4	-4.8
12月16日	5.8	11.8	1.2	3.4	7.0	-3.4	1.9	5.4	-5.8	1.4	7.8	-6.3	-1.8	3.3	-10.6
12月17日	2.6	6.6	0.7	-0.3	3.3	-3.4	-1.4	2.5	-5.8	-1.1	5.4	-6.8	-4.2	3.3	-10.6
12月18日	2.8	7.8	-1.5	3.5	7.0	0.7	1.7	5.0	-1.5	0.6	7.4	-5.8	-0.7	3.7	-2.9
12月19日	2.7	5.0	0.3	-0.2	2.0	-2.4	-0.7	1.6	-2.0	-2.0	1.6	-3.4	-3.4	-1.5	-4.8
12月20日	5.0	9.4	0.3	3.1	5.8	-1.5	0.3	1.6	-1.5	-0.5	1.2	-2.4	-1.7	-0.2	-3.4
12月21日	1.4	5.0	-2.0	-1.8	1.6	-3.9	-2.9	-0.2	-5.3	-2.8	2.0	-5.3	-5.2	-0.6	-7.9
12月22日	-0.7	3.7	-3.4	-3.2	-1.1	-4.8	-4.8	-3.9	-5.8	-4.2	2.9	-8.4	-6.6	-2.4	-8.9
12月23日	-2.1	2.5	-4.3	-5.9	-2.9	-7.9	-8.1	-5.8	-10.0	-6.9	-1.1	-10.0	-9.2	-4.3	-11.7
12月24日	-1.4	2.5	-4.3	-5.3	-1.5	-7.9	-7.4	-4.3	-8.9	-7.8	-3.4	-11.1	-9.9	-5.8	-12.9
12月25日	-0.7	2.9	-2.9	-4.3	-2.4	-6.3	-6.6	-4.8	-8.4	-6.5	-0.2	-8.9	-8.1	-3.9	-11.1
12月26日	-0.3	2.5	-3.4	-3.6	-2.0	-6.8	-6.3	-3.9	-7.9	-6.6	-3.9	-9.5	-9.1	-6.3	-11.1
12月27日	-1.2	2.0	-3.4	-5.0	-2.0	-7.3	-7.1	-3.9	-9.5	-7.4	-2.4	-10.6	-9.7	-4.8	-12.9
12月28日	-2.0	2.0	-4.8	-5.8	-2.9	-7.9	-8.1	-6.3	-10.0	-7.9	-2.4	-11.7	-10.6	-4.8	-14.1
12月29日	-3.0	-2.0	-3.9	-5.3	-3.9	-7.3	-7.4	-6.3	-10.0	-8.0	-5.3	-10.6	-9.8	-7.9	-12.9
12月30日	-3.8	-0.2	-5.8	-8.3	-6.8	-10.0	-10.7	-8.9	-12.9	-10.6	-3.4	-14.1	-14.0	-11.1	-16.7
12月31日	-4.8	-2.9	-5.8	-6.1	-2.9	-8.4	-7.9	-3.9	-10.6	-8.7	-2.4	-11.7	-10.0	-3.4	-13.5
月平均	2.1	6.0	-0.9	-0.5	2.3	-3.3	-2.3	0.3	-5.0	-2.7	2.7	-6.3	-4.7	-0.4	-8.1
月最高	9.5	15.2	7.0	8.5	14.5	5.8	5.6	11.4	3.3	4.6	11.8	2.5	2.8	10.2	1.2
月最低	-4.8	-2.9	-5.8	-8.3	-6.8	-10.0	-10.7	-8.9	-12.9	-10.6	-5.3	-14.1	-14.0	-11.1	-16.7

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-25. 気温データの月報（2005年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-3.5	0.3	-6.8	-8.1	-5.8	-11.1	-11.1	-8.4	-14.7	-11.1	-5.8	-15.4	-14.0	-11.7	-18.1
1月2日	-3.8	0.7	-7.3	-7.6	-4.8	-11.1	-10.9	-7.3	-14.7	-10.7	-1.5	-15.4	-13.6	-7.9	-18.8
1月3日	0.1	4.6	-3.9	-2.2	0.7	-6.3	-4.7	-2.0	-7.3	-6.5	-2.4	-10.6	-6.9	-2.9	-11.1
1月4日	3.8	9.0	-2.4	-0.3	3.3	-7.3	-3.2	0.3	-10.0	-3.9	1.6	-11.1	-6.0	-2.4	-13.5
1月5日	-4.0	-0.2	-6.8	-8.7	-5.3	-11.7	-10.9	-7.3	-15.4	-10.7	-1.5	-16.0	-14.4	-7.9	-18.8
1月6日	-2.2	1.6	-6.8	-2.6	-1.1	-5.3	-4.3	-2.4	-5.8	-6.7	-4.3	-10.0	-7.5	-5.8	-10.6
1月7日	1.9	7.8	-2.4	-1.6	2.0	-6.8	-4.1	0.7	-9.5	-4.6	0.7	-10.0	-6.9	-3.9	-12.3
1月8日	-3.5	-0.2	-5.8	-8.6	-6.3	-10.6	-11.4	-10.0	-12.9	-10.6	-2.4	-14.1	-13.7	-9.5	-16.0
1月9日	-3.5	1.6	-7.9	-8.3	-4.8	-11.7	-11.2	-7.9	-14.1	-11.2	-5.3	-15.4	-14.3	-10.6	-18.1
1月10日	-4.3	1.2	-8.4	-8.4	-4.8	-11.7	-11.2	-7.9	-14.1	-11.1	-5.3	-16.0	-14.1	-9.5	-17.4
1月11日	-2.4	0.3	-3.9	-7.2	-4.8	-8.4	-10.5	-8.4	-11.7	-11.0	-6.8	-12.3	-14.0	-11.1	-15.4
1月12日	-4.1	0.7	-6.8	-8.6	-5.8	-11.1	-11.5	-8.4	-13.5	-11.6	-8.4	-14.7	-15.1	-12.3	-18.1
1月13日	-2.9	3.3	-6.8	-7.1	-3.4	-10.6	-9.6	-4.8	-14.1	-8.4	-0.6	-12.9	-11.8	-5.8	-16.7
1月14日	-1.3	3.3	-4.3	-5.5	-1.5	-7.9	-7.9	-5.3	-10.6	-8.0	-1.5	-12.3	-9.3	-3.4	-12.9
1月15日	-2.6	-2.0	-3.4	-5.7	-4.8	-6.3	-6.1	-4.8	-7.9	-6.8	-4.8	-8.4	-7.6	-5.8	-8.9
1月16日	-1.1	0.3	-2.0	-4.0	-2.4	-5.3	-5.6	-4.3	-7.9	-6.2	-4.8	-8.4	-7.8	-5.8	-10.6
1月17日	-1.8	0.7	-3.9	-5.6	-4.3	-7.3	-8.8	-7.3	-11.1	-9.0	-6.3	-11.7	-11.4	-9.5	-14.1
1月18日	-2.0	2.5	-4.8	-6.0	-3.4	-8.4	-9.2	-6.3	-11.7	-8.4	-3.4	-12.3	-11.0	-5.8	-14.7
1月19日	-1.2	2.0	-3.9	-4.4	-1.5	-5.8	-7.6	-5.3	-8.9	-8.3	-5.8	-10.6	-9.8	-6.3	-11.1
1月20日	-2.1	1.6	-3.9	-6.6	-5.3	-7.9	-10.3	-8.4	-12.3	-10.4	-7.9	-13.5	-13.2	-11.1	-15.4
1月21日	-4.0	0.3	-6.8	-8.9	-6.8	-10.6	-12.0	-7.9	-14.1	-11.9	-5.8	-14.1	-14.9	-11.7	-17.4
1月22日	-3.8	1.2	-7.3	-8.1	-4.8	-11.1	-10.4	-5.8	-14.7	-9.9	-0.6	-14.7	-13.6	-8.9	-17.4
1月23日	-4.6	-2.9	-6.3	-6.4	-4.3	-8.4	-7.4	-5.8	-8.9	-8.7	-6.8	-10.6	-9.7	-7.9	-11.7
1月24日	-1.8	1.2	-4.8	-2.7	-0.2	-5.8	-4.7	-2.4	-7.9	-6.4	-3.4	-9.5	-7.1	-2.0	-10.0
1月25日	-0.4	3.3	-2.9	-3.6	-1.1	-6.3	-5.6	-2.0	-8.4	-4.5	0.3	-7.3	-6.7	-2.4	-9.5
1月26日	-2.7	1.2	-5.3	-6.9	-4.8	-9.5	-9.0	-5.3	-11.7	-8.3	-0.2	-12.9	-10.6	-7.9	-13.5
1月27日	-2.8	1.6	-6.8	-4.9	-1.1	-9.5	-7.8	-4.8	-11.7	-8.5	-2.4	-12.9	-10.3	-4.3	-15.4
1月28日	-0.3	3.3	-2.0	-2.8	-0.2	-4.8	-4.2	-2.0	-6.3	-4.5	5.8	-8.4	-6.6	-2.4	-8.9
1月29日	0.3	5.8	-5.3	-0.8	2.5	-4.8	-1.9	0.7	-3.4	-4.3	-1.5	-7.3	-5.4	-3.4	-7.9
1月30日	-1.7	3.3	-5.8	-6.5	-0.6	-8.9	-9.1	-3.4	-12.3	-9.8	-3.9	-13.5	-12.3	-5.3	-16.0
1月31日	-3.9	1.2	-7.3	-8.2	-5.3	-10.0	-11.3	-7.9	-13.5	-12.0	-7.9	-14.1	-14.8	-10.0	-16.7
月平均	-2.1	1.9	-5.3	-5.7	-2.9	-8.5	-8.2	-5.2	-11.0	-8.5	-3.3	-12.1	-10.8	-6.9	-14.1
月最高	3.8	9.0	-2.0	-0.3	3.3	-4.8	-1.9	0.7	-3.4	-3.9	5.8	-7.3	-5.4	-2.0	-7.9
月最低	-4.6	-2.9	-8.4	-8.9	-6.8	-11.7	-12.0	-10.0	-15.4	-12.0	-8.4	-16.0	-15.1	-12.3	-18.8

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-26. 気温データの月報（2005年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-6.3	-2.9	-8.4	-11.0	-8.9	-12.3	-14.6	-12.9	-16.7	-15.4	-13.5	-17.4	-17.7	-16.0	-19.5
2月2日	-6.0	-2.0	-8.9	-10.7	-7.9	-12.9	-14.0	-11.1	-16.7	-14.7	-9.5	-17.4	-17.2	-13.5	-19.5
2月3日	-4.6	0.7	-7.9	-9.2	-6.3	-11.1	-12.1	-8.9	-14.1	-12.1	-6.8	-15.4	-15.3	-11.1	-17.4
2月4日	-2.9	2.9	-7.9	-6.7	-2.9	-11.1	-9.2	-4.8	-14.1	-7.7	-0.2	-13.5	-11.0	-4.8	-16.7
2月5日	-1.3	3.3	-4.8	-6.0	-2.4	-10.0	-8.4	-4.3	-12.9	-7.6	2.9	-13.5	-11.5	-5.8	-16.0
2月6日	-2.7	2.0	-5.8	-7.1	-3.4	-11.1	-8.8	-4.3	-13.5	-8.6	-2.4	-14.1	-11.7	-5.8	-17.4
2月7日	-2.8	0.7	-5.8	-5.5	-2.9	-7.3	-5.9	-2.9	-7.3	-6.3	-4.3	-8.9	-5.3	-1.5	-7.9
2月8日	-1.7	1.2	-4.3	-1.8	1.6	-6.8	-2.9	-0.6	-5.8	-3.9	-1.5	-6.8	-4.2	-2.0	-6.8
2月9日	0.9	5.0	-1.5	-2.2	1.2	-4.8	-3.8	-1.1	-7.3	-5.1	-2.0	-7.3	-3.8	1.2	-8.9
2月10日	2.9	7.4	-3.4	-0.1	3.3	-6.3	-1.8	1.6	-7.9	-2.8	3.3	-9.5	-4.8	-2.4	-12.3
2月11日	-4.1	-0.2	-7.3	-8.6	-5.3	-11.7	-11.2	-8.9	-13.5	-9.4	-0.2	-14.1	-13.2	-7.9	-16.7
2月12日	-4.3	-0.2	-7.3	-8.9	-5.3	-11.1	-11.2	-8.4	-14.1	-11.1	-6.8	-14.7	-13.2	-7.9	-17.4
2月13日	-3.7	-0.6	-6.8	-7.4	-4.8	-9.5	-9.5	-6.8	-11.7	-10.6	-6.8	-13.5	-12.2	-7.9	-14.7
2月14日	-2.2	4.2	-5.3	-6.6	-2.0	-10.0	-8.4	-2.9	-13.5	-8.5	-1.1	-14.1	-10.9	-3.9	-16.0
2月15日	0.3	6.2	-3.9	-1.7	1.2	-4.3	-3.4	-0.2	-6.8	-3.0	1.6	-6.3	-4.4	-0.2	-7.9
2月16日	-1.9	-0.2	-2.9	-2.2	1.6	-5.3	-1.9	1.6	-6.3	-3.4	0.7	-7.9	-3.4	0.3	-7.9
2月17日	1.7	5.8	-2.0	-1.1	1.2	-5.8	-1.8	0.7	-6.3	-1.0	3.3	-6.3	-2.6	1.2	-5.8
2月18日	-2.7	-0.6	-4.3	-6.3	-4.3	-7.9	-6.8	-4.3	-10.0	-6.2	-2.9	-10.0	-5.2	-1.1	-8.4
2月19日	-2.9	0.3	-5.3	-2.7	0.3	-7.9	-3.2	-0.2	-6.8	-4.1	-0.2	-7.9	-5.6	-0.6	-8.9
2月20日	0.5	2.5	-3.4	-1.8	0.7	-6.3	-2.9	-0.2	-8.4	-3.1	0.3	-10.0	-4.7	-0.6	-10.6
2月21日	-3.3	1.2	-6.8	-8.1	-5.3	-10.6	-10.8	-7.9	-13.5	-11.6	-7.9	-14.7	-13.7	-8.4	-16.7
2月22日	-3.4	1.6	-7.9	-7.6	-3.9	-11.1	-10.8	-7.3	-14.7	-11.0	-3.4	-16.0	-12.9	-6.3	-17.4
2月23日	1.4	6.6	-3.4	-2.8	0.3	-6.3	-6.4	-2.9	-9.5	-6.7	-0.2	-11.7	-8.6	-5.8	-11.7
2月24日	-0.5	3.3	-2.9	-3.1	-0.2	-5.3	-4.3	-1.5	-5.8	-5.4	-2.9	-7.3	-7.1	-4.3	-9.5
2月25日	-2.2	-0.2	-3.9	-3.3	-0.2	-5.3	-3.6	-1.5	-8.4	-4.3	-1.5	-8.9	-6.1	-3.4	-11.1
2月26日	-4.5	-0.2	-8.4	-9.2	-5.8	-12.9	-12.0	-8.4	-15.4	-11.3	-3.9	-16.7	-14.7	-10.6	-18.8
2月27日	-5.5	-0.2	-10.0	-10.0	-5.3	-14.1	-12.6	-8.9	-16.7	-12.2	-3.4	-18.1	-14.6	-7.9	-20.2
2月28日	-2.7	2.9	-6.8	-6.7	-2.9	-10.6	-9.2	-5.8	-12.3	-7.7	1.6	-12.3	-10.0	-3.9	-13.5
月平均	-2.3	1.8	-5.6	-5.7	-2.4	-8.9	-7.5	-4.4	-11.1	-7.7	-2.4	-11.9	-9.5	-5.0	-13.4
月最高	2.9	7.4	-1.5	-0.1	3.3	-4.3	-1.8	1.6	-5.8	-1.0	3.3	-6.3	-2.6	1.2	-5.8
月最低	-6.3	-2.9	-10.0	-11.0	-8.9	-14.1	-14.6	-12.9	-16.7	-15.4	-13.5	-18.1	-17.7	-16.0	-20.2

2月1日～2月28日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-27. 気温データの月報（2005年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-3.9	0.7	-7.3	-8.7	-5.3	-11.1	-10.3	-8.4	-11.7	-9.0	0.3	-12.9	-11.5	-6.8	-14.1
3月2日	-3.4	2.0	-8.4	-7.3	-2.4	-11.7	-9.7	-4.8	-14.1	-10.3	-4.3	-15.4	-12.6	-7.3	-16.0
3月3日	-2.5	1.6	-5.8	-5.9	-3.4	-8.4	-8.1	-5.8	-10.6	-8.0	-3.4	-11.1	-10.1	-4.8	-13.5
3月4日	-3.7	-1.1	-5.3	-6.5	-5.3	-7.9	-7.5	-6.3	-8.4	-7.5	-5.8	-8.4	-8.7	-5.3	-11.1
3月5日	-3.9	-0.6	-5.3	-7.7	-5.8	-8.9	-10.0	-8.9	-11.7	-10.2	-7.9	-12.3	-12.4	-11.1	-14.1
3月6日	-3.5	-0.6	-6.8	-7.4	-4.3	-10.0	-10.0	-7.9	-12.3	-10.7	-7.9	-12.9	-12.8	-11.1	-14.7
3月7日	-1.7	3.3	-6.3	-3.5	0.3	-7.9	-5.6	-1.5	-11.1	-6.9	-0.6	-12.3	-7.9	-1.5	-14.1
3月8日	3.4	8.6	-1.1	1.2	4.6	-2.4	-1.0	3.7	-4.3	-2.0	4.6	-5.8	-4.5	-0.6	-7.3
3月9日	5.4	9.0	2.0	2.5	5.8	0.3	-0.4	2.0	-2.9	-0.1	7.0	-3.9	-3.2	2.0	-6.3
3月10日	4.4	9.4	-1.1	3.5	6.2	1.2	0.3	3.3	-2.4	-0.9	3.7	-4.3	-2.2	2.0	-4.8
3月11日	6.0	7.8	4.6	3.7	5.0	2.9	0.8	1.2	-0.2	0.1	0.7	-1.1	-1.2	-0.2	-2.4
3月12日	3.4	7.8	-3.9	-1.0	4.6	-9.5	-3.7	1.2	-12.3	-5.1	0.7	-13.5	-8.2	-2.4	-16.7
3月13日	-4.3	-1.1	-6.8	-9.5	-6.8	-11.7	-12.6	-9.5	-14.7	-13.5	-8.9	-16.7	-16.4	-12.3	-18.8
3月14日	-4.0	0.3	-7.9	-8.6	-4.8	-11.7	-11.8	-8.4	-15.4	-12.3	-5.3	-16.7	-15.3	-11.1	-18.8
3月15日	-1.8	1.6	-5.8	-5.1	-2.0	-8.9	-6.3	-2.9	-11.7	-8.1	-2.9	-12.9	-7.6	-3.9	-14.7
3月16日	4.0	9.8	0.3	0.4	4.2	-2.9	-2.1	1.6	-5.8	-1.9	5.4	-7.3	-4.3	1.2	-8.9
3月17日	4.6	9.0	-0.2	2.9	5.8	-1.1	1.3	3.3	-1.5	-0.2	2.9	-3.4	-0.7	1.6	-3.9
3月18日	4.9	9.0	-2.4	0.4	5.8	-6.8	-2.1	2.9	-9.5	-3.0	2.9	-10.6	-5.7	0.7	-14.1
3月19日	-0.1	6.6	-4.8	-5.3	0.3	-9.5	-7.5	-2.9	-12.9	-7.3	2.0	-13.5	-10.7	-2.4	-16.7
3月20日	-0.2	4.2	-2.9	-1.6	1.6	-5.3	-3.5	-1.1	-5.8	-5.7	-1.5	-8.4	-6.6	-2.4	-9.5
3月21日	3.3	10.2	-2.4	-1.4	3.7	-6.8	-3.5	0.7	-10.6	-3.5	5.0	-11.1	-6.3	1.2	-13.5
3月22日	4.4	7.8	1.2	1.2	3.7	-0.6	-0.4	2.0	-3.4	-2.9	1.2	-5.8	-3.3	0.3	-6.8
3月23日	4.8	7.4	0.3	3.0	5.8	-2.9	1.7	4.2	-3.9	1.6	3.7	-4.3	0.3	2.5	-6.8
3月24日	1.7	5.8	-0.6	-2.4	-0.2	-3.9	-4.4	-3.4	-5.8	-4.8	-3.9	-6.8	-6.7	-4.8	-8.9
3月25日	-2.2	-0.2	-3.9	-7.7	-5.3	-9.5	-11.1	-6.8	-12.3	-11.5	-8.9	-12.9	-14.2	-10.6	-15.4
3月26日	0.4	5.8	-3.9	-4.4	-0.6	-8.4	-7.9	-4.3	-12.3	-7.5	0.3	-12.9	-11.2	-6.8	-15.4
3月27日	4.7	11.4	-2.0	1.6	5.8	-4.3	-1.2	3.3	-6.8	-0.8	6.6	-6.8	-3.9	2.0	-8.9
3月28日	3.7	5.8	2.5	2.7	4.6	0.7	0.2	2.5	-1.5	-0.7	2.5	-3.4	-2.0	0.7	-4.3
3月29日	4.3	8.6	-1.5	0.7	5.0	-5.3	-1.5	2.0	-6.8	-0.7	5.4	-7.3	-3.7	0.3	-10.0
3月30日	0.6	6.2	-3.4	-4.0	-0.2	-6.8	-6.6	-3.9	-9.5	-5.4	7.4	-10.6	-9.3	-2.9	-13.5
3月31日	1.5	6.2	-2.4	-2.3	1.2	-5.3	-5.2	-1.5	-8.4	-5.2	1.6	-10.0	-7.7	-2.9	-11.1
月平均	1.0	5.3	-2.9	-2.5	0.9	-5.9	-4.8	-1.7	-8.4	-5.3	0.1	-9.5	-7.5	-3.1	-11.5
月最高	6.0	11.4	4.6	3.7	6.2	2.9	1.7	4.2	-0.2	1.6	7.4	-1.1	0.3	2.5	-2.4
月最低	-4.3	-1.1	-8.4	-9.5	-6.8	-11.7	-12.6	-9.5	-15.4	-13.5	-8.9	-16.7	-16.4	-12.3	-18.8

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-28. 気温データの月報（2005年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	2.6	8.6	-1.5	-2.0	2.5	-5.3	-4.6	-1.1	-7.9	-4.0	4.6	-8.9	-6.7	-0.2	-11.1
4月2日	3.3	7.4	-1.1	0.6	3.7	-3.4	-1.3	2.5	-5.3	-2.2	2.5	-6.3	-3.5	1.2	-7.3
4月3日	6.6	12.9	2.9	2.1	5.8	-0.6	-0.1	3.3	-2.0	-0.6	3.7	-2.9	-2.1	2.0	-4.8
4月4日	0.1	2.0	-2.0	-3.0	-1.1	-4.8	-5.3	-2.4	-7.9	-4.9	-2.9	-7.9	-7.0	-4.3	-8.9
4月5日	3.9	9.0	-1.5	2.6	7.0	-3.4	0.2	3.7	-4.3	1.1	9.0	-4.8	-1.2	4.6	-6.8
4月6日	15.1	22.5	6.6	11.9	16.8	7.4	8.7	12.6	4.6	7.9	12.9	3.3	5.2	10.2	2.0
4月7日	14.1	19.0	11.4	9.8	12.9	6.6	6.4	9.4	3.3	5.3	10.2	2.5	3.7	8.2	0.3
4月8日	12.2	17.1	5.0	9.3	11.8	4.2	7.1	9.0	5.0	8.3	13.7	2.0	4.9	10.2	1.2
4月9日	9.4	16.8	2.9	7.6	11.0	4.2	6.8	8.6	3.7	7.6	14.9	1.2	5.4	11.4	1.2
4月10日	11.1	17.1	3.7	10.5	14.5	6.2	8.6	10.6	5.4	6.3	10.6	4.2	5.7	9.8	3.7
4月11日	9.8	13.7	3.7	7.0	9.8	0.7	5.4	7.4	1.2	5.5	8.2	2.0	4.4	5.8	3.3
4月12日	1.6	3.7	1.2	1.2	4.2	-0.6	3.6	5.0	2.5	3.1	5.4	1.2	2.3	5.0	-0.2
4月13日	2.9	4.6	0.3	1.8	4.6	-2.4	0.4	2.9	-4.8	0.6	2.9	-4.8	-0.9	1.6	-7.3
4月14日	6.1	11.8	0.7	3.3	7.8	-2.0	0.8	4.2	-4.8	0.7	9.8	-4.8	-1.3	5.0	-7.3
4月15日	8.4	14.1	2.9	5.6	9.0	1.6	3.1	5.4	0.3	3.3	13.7	-2.0	0.5	6.6	-3.4
4月16日	6.5	9.8	2.9	3.0	4.6	0.7	0.7	2.5	-2.0	0.6	4.6	-2.0	-1.3	2.5	-4.3
4月17日	9.5	17.1	2.0	6.4	11.4	-0.2	3.3	8.2	-2.0	3.7	12.9	-2.9	0.4	6.6	-4.8
4月18日	7.4	10.6	5.4	4.7	7.8	2.5	2.0	5.0	-0.2	2.3	9.8	-0.6	0.2	5.0	-2.4
4月19日	9.9	16.4	3.7	6.6	11.4	2.5	3.4	6.6	-0.6	3.8	10.6	-1.1	0.5	5.4	-3.9
4月20日	4.7	7.8	3.3	3.7	5.0	2.9	0.9	2.5	-0.2	0.4	2.0	-0.2	-1.1	0.7	-2.0
4月21日	8.3	12.9	4.6	5.7	8.2	2.9	2.6	4.6	-0.2	2.6	7.4	-1.5	-0.2	2.0	-3.4
4月22日	6.2	11.4	2.5	2.5	5.8	-1.5	-0.5	2.5	-3.9	-0.9	5.4	-5.3	-4.0	-0.2	-7.9
4月23日	6.6	14.1	1.6	2.0	7.0	-2.0	-0.6	3.7	-4.3	-0.2	10.2	-4.8	-3.4	3.3	-7.9
4月24日	6.8	12.9	1.2	2.9	7.0	-1.1	0.4	2.9	-2.4	1.4	13.7	-4.3	-0.9	6.6	-5.8
4月25日	9.2	15.2	3.3	6.2	11.4	1.6	2.9	7.0	-1.1	2.1	8.2	-2.4	-0.1	5.4	-4.3
4月26日	9.2	13.7	5.0	5.8	9.0	1.6	3.2	7.0	-1.1	3.2	9.8	-2.0	0.0	3.7	-4.3
4月27日	9.8	16.0	3.7	7.1	11.0	1.6	5.3	8.6	0.3	4.7	14.5	-1.5	3.0	9.4	-2.9
4月28日	17.4	23.6	10.6	14.0	18.3	9.4	10.2	14.1	6.2	9.0	15.6	3.3	6.5	11.4	2.5
4月29日	19.6	26.0	14.9	15.1	19.8	11.8	11.5	15.2	8.6	11.3	16.4	7.0	7.9	13.7	4.6
4月30日	14.5	19.0	11.0	11.6	14.5	9.0	9.5	11.8	7.4	9.6	16.4	5.8	7.4	11.4	4.2
月平均	8.4	13.6	3.7	5.5	9.1	1.7	3.1	6.1	-0.2	3.1	9.2	-1.3	0.8	5.5	-2.9
月最高	19.6	26.0	14.9	15.1	19.8	11.8	11.5	15.2	8.6	11.3	16.4	7.0	7.9	13.7	4.6
月最低	0.1	2.0	-2.0	-3.0	-1.1	-5.3	-5.3	-2.4	-7.9	-4.9	-2.9	-8.9	-7.0	-4.3	-11.1

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-29. 気温データの月報（2005年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	12.4	16.8	9.4	11.3	15.6	7.0	9.4	12.2	3.3	7.2	11.0	2.0	5.8	9.4	0.7
5月2日	13.7	19.4	10.2	11.2	15.2	7.0	9.5	11.8	6.2	10.1	16.8	5.0	8.1	13.3	5.0
5月3日	11.4	16.8	7.0	8.0	11.8	4.6	5.8	8.2	2.9	6.0	11.4	2.0	4.3	7.4	2.5
5月4日	13.6	20.2	7.4	11.8	16.0	7.0	9.5	12.2	7.0	9.8	18.7	3.3	7.2	13.7	2.5
5月5日	14.1	19.0	10.6	11.6	14.9	9.4	9.7	12.2	7.0	9.9	16.4	5.4	8.2	15.2	4.6
5月6日	7.2	10.6	3.7	6.7	12.2	2.5	7.3	10.6	5.0	6.1	9.4	3.7	4.7	6.6	3.3
5月7日	9.6	16.8	3.7	11.0	15.6	4.6	9.2	11.4	5.8	9.7	22.1	4.6	7.3	12.2	3.7
5月8日	11.2	14.5	9.4	12.5	16.4	6.6	11.3	14.5	8.6	9.4	14.5	5.0	8.2	14.1	5.4
5月9日	12.0	16.0	9.0	8.5	12.6	5.4	8.0	11.0	3.7	8.0	12.9	3.7	6.6	12.6	0.3
5月10日	9.0	14.5	5.4	5.3	10.2	2.0	2.5	5.8	0.3	2.3	7.8	-1.1	0.0	5.4	-3.4
5月11日	6.9	10.2	4.2	4.4	9.4	0.7	3.1	6.2	0.3	2.5	11.8	-1.5	0.8	7.4	-2.9
5月12日	5.6	6.6	4.6	4.3	8.2	2.5	2.9	5.0	1.2	2.0	5.8	-0.6	0.7	3.3	-1.1
5月13日	5.2	5.8	4.6	2.7	3.7	1.6	0.4	1.2	-0.6	0.1	2.0	-1.1	-1.3	-0.2	-2.9
5月14日	6.1	9.0	3.7	3.1	5.4	0.7	2.0	5.4	-1.1	1.6	7.0	-2.4	-0.4	3.7	-3.9
5月15日	7.4	11.8	4.2	4.8	9.8	1.6	2.5	6.6	-0.6	2.1	7.4	-0.2	-0.3	2.0	-3.9
5月16日	8.0	14.5	2.0	5.0	11.4	-0.2	2.9	7.4	-2.4	4.3	17.9	-2.9	0.4	5.4	-5.8
5月17日	9.0	14.5	4.2	6.2	11.0	0.7	6.5	9.8	2.5	7.7	17.1	1.6	6.3	13.7	0.3
5月18日	10.9	13.7	7.8	9.8	14.1	5.4	8.9	12.6	6.2	5.8	8.6	4.2	5.7	8.6	4.2
5月19日	15.3	19.8	11.8	12.5	16.4	8.2	10.2	14.1	6.6	10.1	16.8	5.8	8.0	14.1	5.0
5月20日	11.6	13.7	9.4	8.0	9.8	5.8	5.2	6.6	3.3	4.9	7.4	2.9	3.3	6.2	1.2
5月21日	13.0	17.5	8.6	9.7	13.7	5.4	7.0	10.6	2.9	7.4	15.6	2.5	4.6	11.8	-0.6
5月22日	12.5	15.2	10.6	9.4	11.8	7.8	6.9	9.4	5.0	6.4	10.2	4.6	4.5	7.8	2.9
5月23日	11.7	14.5	9.4	8.4	11.0	5.8	5.8	8.6	3.3	5.7	10.2	2.0	3.7	7.8	0.3
5月24日	9.6	14.1	6.6	6.2	10.2	3.3	3.5	6.6	0.3	3.5	9.4	0.3	0.9	3.7	-2.0
5月25日	9.6	13.3	5.8	6.1	9.8	2.5	3.4	5.8	0.3	3.9	9.0	-0.6	1.5	4.6	-1.5
5月26日	9.9	12.6	6.6	7.2	9.0	5.0	4.9	6.6	2.9	4.3	8.2	1.6	2.4	5.4	-0.6
5月27日	11.6	15.6	7.8	8.8	12.2	5.8	7.2	10.6	4.6	7.0	13.7	2.9	4.8	9.8	1.2
5月28日	11.7	13.7	8.6	8.7	9.8	6.2	7.0	8.6	5.0	7.4	12.9	4.2	4.7	9.4	1.6
5月29日	12.2	14.9	10.6	8.7	11.4	7.0	5.9	8.2	4.2	6.2	11.8	2.9	2.9	5.0	0.7
5月30日	10.1	11.4	9.0	7.3	8.6	5.8	5.4	6.6	4.2	5.1	7.0	2.5	3.4	4.6	1.6
5月31日	10.9	13.7	8.2	8.4	11.8	5.0	5.9	8.2	3.3	6.8	18.7	2.9	4.0	6.6	1.2
月平均	10.4	14.2	7.2	8.0	11.6	4.6	6.1	8.9	3.3	5.9	11.9	2.1	3.9	8.1	0.6
月最高	15.3	20.2	11.8	12.5	16.4	9.4	11.3	14.5	8.6	10.1	22.1	5.8	8.2	15.2	5.4
月最低	5.2	5.8	2.0	2.7	3.7	-0.2	0.4	1.2	-2.4	0.1	2.0	-2.9	-1.3	-0.2	-5.8

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-30. 気温データの月報（2005年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	14.5	17.9	10.6	12.2	14.9	9.0	10.7	12.9	7.0	10.4	16.0	5.8	8.7	15.6	4.2
6月2日	12.9	14.5	11.0	10.1	11.8	8.2	9.1	11.4	6.6	7.8	9.8	5.0	6.6	8.6	3.7
6月3日	13.2	16.0	10.6	12.6	16.0	8.2	11.6	14.9	8.6	11.1	16.0	8.2	10.2	16.0	7.0
6月4日	13.8	16.4	11.8	11.0	14.1	9.0	9.1	12.2	6.6	9.8	16.0	7.0	7.6	12.2	5.4
6月5日	12.6	14.9	10.2	9.8	11.4	8.2	7.8	9.4	7.0	7.6	10.2	5.0	5.4	7.0	3.7
6月6日	13.8	17.5	10.2	11.3	14.1	8.2	9.7	12.6	6.6	10.6	21.3	5.0	7.9	11.8	4.2
6月7日	14.2	17.9	11.0	11.9	15.2	9.8	10.0	12.6	8.2	10.3	17.1	6.6	8.6	12.2	5.8
6月8日	13.5	16.0	12.6	10.4	12.6	9.4	8.9	11.4	6.2	9.3	15.2	5.8	8.7	12.9	5.0
6月9日	15.0	19.0	10.6	11.7	14.9	7.8	10.7	12.9	6.2	10.5	15.6	6.6	9.0	13.7	5.4
6月10日	14.6	15.6	13.3	12.0	12.9	10.6	11.1	13.3	9.0	11.3	13.7	8.2	9.5	11.0	7.0
6月11日	15.8	16.4	14.9	13.6	14.5	12.9	12.0	12.9	11.4	11.4	12.2	10.6	10.2	10.6	9.8
6月12日	17.7	20.6	14.9	15.0	17.5	12.6	12.9	16.0	11.8	13.5	20.6	9.8	10.7	14.9	8.2
6月13日	16.4	18.7	15.2	12.9	14.1	11.8	10.8	11.8	9.8	11.5	15.2	9.0	9.5	11.8	7.4
6月14日	15.4	17.5	13.7	12.2	13.3	10.2	10.7	11.8	8.2	11.2	16.4	7.4	8.8	12.2	5.8
6月15日	12.9	14.9	12.2	9.9	11.8	8.6	8.1	9.4	6.2	8.2	11.4	5.4	6.7	9.8	4.6
6月16日	12.3	12.9	11.8	9.9	11.4	9.0	9.8	12.9	7.8	9.1	12.2	7.4	8.8	11.0	7.0
6月17日	14.5	17.5	11.4	12.1	14.5	9.0	11.2	13.3	9.0	11.7	17.5	8.2	9.3	14.9	7.0
6月18日	15.8	17.5	13.7	12.6	14.1	11.0	10.6	12.2	9.0	10.9	14.9	8.2	9.6	12.6	7.4
6月19日	16.8	19.0	14.9	13.6	15.2	12.2	11.8	13.7	10.2	11.8	16.0	9.0	9.8	12.6	7.8
6月20日	16.7	19.4	14.9	13.8	16.4	11.8	11.7	14.1	9.8	11.9	16.8	8.6	9.8	13.3	7.8
6月21日	18.6	22.1	16.0	15.9	18.7	13.7	13.5	16.8	11.8	13.6	19.0	10.2	10.7	13.7	8.2
6月22日	16.2	17.1	14.5	13.7	15.2	11.8	12.1	14.1	9.4	12.0	14.9	8.2	10.4	12.2	7.8
6月23日	17.0	19.0	16.0	14.6	16.4	14.1	12.6	14.1	11.8	12.3	14.9	10.6	10.5	12.6	9.0
6月24日	18.1	20.6	15.6	15.5	17.1	13.7	13.4	14.9	11.8	13.2	17.9	10.2	10.9	12.9	8.6
6月25日	20.7	24.4	17.1	18.0	21.0	15.2	15.7	17.9	12.6	15.4	19.8	11.4	12.9	16.8	9.4
6月26日	22.0	24.8	19.8	19.2	21.3	17.1	16.9	19.8	14.9	17.0	22.1	13.7	14.5	18.3	12.6
6月27日	21.5	24.4	19.4	18.5	20.6	16.4	16.5	19.8	14.1	15.5	17.9	13.7	13.1	15.2	11.8
6月28日	23.2	25.2	19.8	20.0	22.5	17.5	17.1	19.8	14.5	16.5	21.0	13.7	13.5	15.2	11.8
6月29日	19.2	20.2	18.3	16.9	18.3	15.6	14.4	16.0	12.9	14.5	17.1	12.9	12.6	14.5	11.4
6月30日	19.2	20.6	17.1	17.2	19.0	15.2	15.1	17.5	13.3	15.4	19.8	12.9	13.1	16.4	11.4
月平均	16.3	18.6	14.1	13.6	15.7	11.6	11.9	14.1	9.8	11.8	16.3	8.8	9.9	13.1	7.5
月最高	23.2	25.2	19.8	20.0	22.5	17.5	17.1	19.8	14.9	17.0	22.1	13.7	14.5	18.3	12.6
月最低	12.3	12.9	10.2	9.8	11.4	7.8	7.8	9.4	6.2	7.6	9.8	5.0	5.4	7.0	3.7

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-31. 気温データの月報（2005年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	18.0	19.8	17.1	15.9	17.5	14.9	13.8	14.9	12.6	13.1	14.9	11.0	11.3	12.6	9.8
7月2日	18.0	20.2	16.4	15.7	17.5	14.1	13.3	15.2	11.8	13.4	20.2	11.0	11.0	14.1	8.6
7月3日	16.0	16.8	15.2	14.5	15.6	13.3	12.9	15.6	11.4	12.4	16.4	10.6	10.3	12.2	9.0
7月4日	14.7	15.6	13.7	14.0	15.6	12.9	13.2	15.2	11.8	12.6	14.5	11.0	11.4	13.3	9.8
7月5日	18.3	20.2	15.6	16.6	17.9	15.6	14.8	15.6	13.3	14.9	18.7	12.9	12.7	14.9	10.6
7月6日	16.6	18.3	15.6	14.3	15.6	13.3	12.3	13.7	11.0	11.7	13.3	10.2	10.3	11.8	9.0
7月7日	16.8	19.0	14.9	14.7	16.4	13.3	12.7	14.5	11.4	12.0	15.6	9.8	9.7	11.8	8.2
7月8日	16.3	18.3	14.5	14.2	15.6	12.9	12.5	14.1	11.0	12.0	14.9	9.4	10.4	14.1	8.2
7月9日	14.3	14.9	13.7	14.3	16.8	12.9	12.4	13.7	11.0	11.6	12.6	11.0	9.8	11.8	8.6
7月10日	17.8	19.8	14.5	17.3	19.0	13.7	15.0	16.8	12.9	14.1	17.5	11.8	12.2	14.5	10.6
7月11日	20.4	21.7	19.0	18.9	21.0	17.9	16.3	18.7	15.2	15.8	19.8	14.1	13.0	14.9	11.4
7月12日	19.5	21.3	17.9	18.4	19.8	16.4	15.6	16.8	12.9	14.7	18.3	12.6	12.8	13.7	11.4
7月13日	16.3	17.5	15.2	15.6	16.4	14.9	13.9	15.6	12.9	13.3	14.9	12.6	12.5	16.4	10.2
7月14日	16.6	18.3	14.9	17.0	19.4	13.7	15.8	17.5	14.1	14.6	21.3	12.2	13.8	16.8	12.2
7月15日	19.6	21.7	16.4	18.0	19.8	15.6	16.6	17.9	14.5	15.6	18.7	12.6	14.6	20.2	11.8
7月16日	20.3	22.1	18.7	18.4	20.6	17.1	16.6	19.0	15.2	15.4	20.6	13.3	13.9	15.6	12.9
7月17日	20.6	22.1	18.7	18.7	20.2	17.1	16.4	17.5	15.2	15.7	19.0	13.7	14.1	16.8	12.6
7月18日	21.6	24.8	18.7	19.7	21.7	17.5	17.1	19.4	15.2	17.5	22.5	13.7	15.3	19.4	12.2
7月19日	19.9	22.1	17.1	17.7	19.8	14.5	14.9	17.5	11.8	14.8	17.5	11.4	12.8	15.6	9.8
7月20日	18.0	21.3	15.6	15.6	18.7	13.7	13.2	16.4	11.4				11.4	15.6	8.6
7月21日	20.4	24.4	16.8	18.4	21.7	14.5	16.4	19.8	12.9				15.3	22.5	11.4
7月22日	21.0	24.4	17.5	19.1	21.7	17.1	16.6	17.9	14.9				15.3	17.5	13.3
7月23日	16.3	17.1	15.6	15.9	16.8	14.5	14.5	15.6	12.9				13.3	16.0	11.8
7月24日	17.9	19.8	15.6	15.5	17.1	13.7	14.4	16.0	12.6				12.8	14.9	11.4
7月25日	19.3	21.0	17.5	17.0	19.0	15.2	15.1	17.1	13.3				12.5	13.3	11.4
7月26日	18.5	19.0	17.9	16.4	17.5	15.6	14.5	16.0	13.3				12.9	14.1	11.8
7月27日	21.2	25.2	18.7	18.4	21.7	16.4	16.2	20.2	14.1				13.6	16.8	12.2
7月28日	20.7	24.0	17.9	18.6	21.0	16.4	16.5	17.9	14.5				14.4	19.0	11.4
7月29日	21.5	24.4	18.3	19.6	22.1	17.1	17.7	20.6	15.6				14.9	18.7	12.2
7月30日	21.0	23.2	20.2	19.1	20.2	17.9	17.0	18.7	16.0				14.8	17.1	13.7
7月31日	20.5	22.5	18.7	18.0	19.4	16.8	16.1	18.3	14.5				13.1	14.9	11.4
月平均	18.6	20.7	16.7	17.0	18.8	15.2	15.0	16.9	13.3				12.8	15.5	10.9
月最高	21.6	25.2	20.2	19.7	22.1	17.9	17.7	20.6	16.0				15.3	22.5	13.7
月最低	14.3	14.9	13.7	14.0	15.6	12.9	12.3	13.7	11.0				9.7	11.8	8.2

7月1日～7月19日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-32. 気温データの月報（2005年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	20.6	22.9	18.7	18.1	20.2	16.4	15.7	17.1	14.5				12.9	14.1	11.4
8月2日	21.3	24.0	19.0	18.4	20.2	16.8	16.2	17.5	14.5				14.3	16.8	12.2
8月3日	22.0	24.0	19.8	19.2	20.6	17.9	17.2	18.7	15.6				15.1	17.1	13.3
8月4日	22.3	24.8	20.2	19.8	21.7	18.3	17.2	18.7	16.0				15.2	17.1	13.7
8月5日	22.6	25.6	19.8	20.1	22.5	17.9	17.3	19.8	14.9				14.9	17.1	11.8
8月6日	22.7	24.8	21.0	20.0	21.7	18.7	17.0	18.7	15.6				14.4	16.4	12.6
8月7日	22.1	24.4	18.3	18.9	20.6	16.0	16.2	17.9	13.3				14.3	19.0	11.4
8月8日	20.0	22.9	18.3	17.7	19.4	16.8	15.2	16.4	14.1				13.3	17.5	11.4
8月9日	20.2	22.1	17.9	17.6	19.0	16.0	15.3	16.4	13.7				13.3	14.9	11.8
8月10日	20.2	22.1	18.7	18.3	20.6	16.8	16.1	18.7	14.9				13.7	17.1	11.8
8月11日	20.9	23.2	18.7	18.1	20.2	16.4	15.9	17.5	14.5				13.9	16.8	11.0
8月12日	19.9	20.6	19.0	17.6	18.7	16.0	15.4	17.1	14.5				13.3	15.6	12.2
8月13日	19.5	21.3	17.9	17.3	19.0	16.0	14.9	16.4	13.7				12.8	13.7	12.2
8月14日	20.6	23.6	17.5	18.2	20.6	16.0	15.6	17.1	12.9				13.4	16.0	11.0
8月15日	20.9	24.8	19.0	18.8	21.7	17.5	16.6	19.0	14.9				14.2	17.1	12.6
8月16日	19.6	21.0	18.7	17.0	18.3	16.0	14.5	16.0	13.7				12.5	13.3	11.0
8月17日	19.1	20.2	17.9	17.0	17.9	16.0	14.9	16.4	13.7				12.8	14.5	11.4
8月18日	19.9	21.7	17.9	17.3	18.7	15.6	15.4	17.1	12.9				12.4	14.1	10.2
8月19日	20.6	22.9	18.3	18.4	20.2	16.8	16.2	17.9	14.5				12.7	14.1	11.4
8月20日	21.2	24.0	18.7	18.5	21.0	16.4	15.7	17.9	14.1				12.7	15.2	11.0
8月21日	20.5	22.1	19.4	17.3	18.3	16.4	14.1	14.5	13.7				11.4	12.6	10.6
8月22日	20.9	22.9	19.8	17.5	19.0	16.4	14.0	14.5	13.3				12.1	12.9	11.0
8月23日	19.9	21.0	17.9	17.2	18.3	16.0	14.6	16.0	13.7				12.4	14.1	10.6
8月24日	17.4	17.9	17.1	15.7	16.4	15.2	14.2	15.2	13.3				12.4	13.7	11.4
8月25日	17.0	18.7	16.4	15.5	16.8	14.9	14.1	14.9	13.3				12.5	12.9	11.8
8月26日	20.7	23.6	18.7	18.5	21.0	16.8	16.3	18.7	14.9				14.2	16.4	12.9
8月27日	20.3	21.0	19.8	18.1	18.7	17.5	15.9	16.4	15.2				14.1	16.0	12.6
8月28日	17.4	19.4	16.8	15.7	17.5	14.9	13.9	14.9	12.9				12.4	14.5	10.6
8月29日	17.5	19.4	15.6	14.7	16.4	13.3	12.4	13.7	11.0				10.0	11.8	6.2
8月30日	17.6	20.2	14.1	15.3	17.9	11.8	13.1	15.6	9.8				9.8	13.3	7.0
8月31日	16.6	19.0	14.1	14.9	16.8	12.6	12.6	14.5	10.6				11.1	14.9	8.2
月平均	20.1	22.1	18.2	17.6	19.3	16.1	15.3	16.8	13.8				13.1	15.2	11.2
月最高	22.7	25.6	21.0	20.1	22.5	18.7	17.3	19.8	16.0				15.2	19.0	13.7
月最低	16.6	17.9	14.1	14.7	16.4	11.8	12.4	13.7	9.8				9.8	11.8	6.2



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-33. 気温データの月報（2005年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	19.3	22.1	16.0	17.1	19.4	14.5	14.8	16.8	12.2				13.0	16.8	9.8
9月2日	20.9	23.6	17.9	18.7	20.6	16.8	16.2	17.9	14.9				13.8	16.0	11.4
9月3日	21.1	23.6	19.0	18.5	20.2	16.8	16.2	18.3	14.1				13.5	16.4	11.4
9月4日	19.5	21.0	17.5	17.0	18.7	15.6	15.1	16.8	14.1				12.0	13.7	9.0
9月5日	18.0	18.7	16.8	16.0	16.8	14.9	13.8	14.5	12.9				11.8	12.2	11.0
9月6日	17.5	18.3	16.8	15.8	17.5	14.9	13.8	14.9	12.9				11.9	12.9	11.0
9月7日	20.4	21.3	19.4	16.9	17.5	15.6	14.4	15.2	12.9				12.6	13.7	11.4
9月8日	20.8	24.0	18.3	18.4	20.6	16.8	15.7	18.3	13.3				13.4	17.5	10.6
9月9日	17.3	19.4	16.4	16.3	16.8	15.6	14.5	15.6	13.7				12.3	13.3	11.4
9月10日	18.8	21.7	15.6	17.7	19.8	16.0	15.8	17.5	14.5				12.9	16.4	11.0
9月11日	18.4	21.3	16.0	16.4	19.0	14.5	14.4	16.8	11.8				12.2	14.9	9.8
9月12日	18.9	21.7	16.0	17.0	19.4	14.5	14.8	16.8	12.6				12.1	14.9	10.2
9月13日	20.3	24.0	17.5	18.5	20.6	16.8	15.7	17.5	14.5				12.7	16.0	10.2
9月14日	20.6	23.2	17.9	18.4	21.0	16.8	15.1	17.9	13.7				12.4	14.5	11.4
9月15日	17.5	19.8	14.5	14.2	17.1	12.6	11.3	13.7	9.4				9.0	11.0	7.4
9月16日	14.5	16.8	13.3	11.7	13.3	10.6	9.2	9.8	8.2				7.6	9.4	6.2
9月17日	14.8	17.5	11.8	13.0	16.0	9.4	12.9	15.2	8.6				9.9	14.5	6.6
9月18日	18.3	22.1	14.5	17.5	19.4	14.5	15.8	17.5	14.1				13.3	17.1	9.8
9月19日	19.6	22.5	17.5	17.2	19.4	16.0	14.8	16.8	13.3				12.6	15.2	11.0
9月20日	18.1	19.0	17.1	15.8	16.4	14.9	13.3	14.5	11.4				11.0	12.9	9.4
9月21日	15.8	17.9	14.1	13.2	14.5	11.8	10.9	11.8	9.8				9.6	12.9	7.8
9月22日	14.1	15.6	12.9	12.6	14.5	10.6	11.2	14.1	8.6				8.9	10.6	6.6
9月23日	16.6	18.7	14.1	15.8	17.5	14.9	14.3	17.1	13.3				12.2	15.2	10.6
9月24日	16.3	16.8	15.2	14.4	15.2	12.9	12.5	13.3	11.4				11.0	12.9	9.8
9月25日	15.2	16.0	14.5	12.9	14.1	11.8	11.1	12.2	9.8				9.5	10.6	7.4
9月26日	14.3	16.0	12.2	11.7	13.3	9.8	9.5	11.4	6.6				8.3	11.8	6.2
9月27日	12.6	13.7	12.2	10.5	11.8	9.4	8.5	9.4	7.8				7.3	10.2	5.4
9月28日	11.2	12.2	10.2	9.0	9.4	8.2	7.0	7.8	5.8				6.4	8.6	5.0
9月29日	10.6	12.2	9.8	8.2	9.4	6.6	5.8	6.6	3.7				4.6	6.6	2.0
9月30日	10.8	12.9	7.8	7.7	9.4	5.4	5.8	8.2	3.3				6.0	9.8	2.5
月平均	17.1	19.1	15.1	14.9	16.6	13.3	12.8	14.5	11.1				10.8	13.3	8.8
月最高	21.1	24.0	19.4	18.7	21.0	16.8	16.2	18.3	14.9				13.8	17.5	11.4
月最低	10.6	12.2	7.8	7.7	9.4	5.4	5.8	6.6	3.3				4.6	6.6	2.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-34. 気温データの月報（2005年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	13.7	16.4	9.8	12.5	16.4	7.0	13.2	16.0	5.8				11.4	15.2	7.0
10月2日	20.1	24.4	16.8	18.4	20.6	16.8	16.1	19.0	14.1				13.0	14.9	11.8
10月3日	15.9	18.3	14.1	12.9	16.0	11.4	10.8	13.7	9.4				9.4	13.3	7.0
10月4日	14.5	19.0	12.2	13.6	17.1	11.0	11.4	13.3	9.4				9.6	10.6	7.8
10月5日	13.0	14.1	11.4	11.1	12.9	9.8	9.9	11.8	9.0				8.5	9.8	7.8
10月6日	11.9	12.9	11.4	10.1	11.0	9.4	8.4	10.2	7.0				7.4	11.0	5.0
10月7日	12.8	14.5	10.6	10.8	13.3	7.8	8.4	11.0	5.0				7.3	10.2	4.2
10月8日	16.8	18.7	14.5	15.2	16.8	13.7	12.8	14.1	11.8				10.6	11.0	10.2
10月9日	12.3	15.2	10.2	10.4	13.7	8.2	9.3	12.6	7.0				8.4	10.6	5.4
10月10日	11.2	12.2	10.2	9.3	10.6	8.2	8.7	9.4	7.8				7.7	8.6	5.8
10月11日	11.2	11.8	10.6	9.0	9.4	7.8	7.4	8.2	6.2				6.7	9.0	5.0
10月12日	11.3	14.1	9.8	8.5	11.0	7.4	6.7	8.2	5.4				4.9	6.6	2.5
10月13日	10.2	13.3	7.0	8.7	11.4	5.8	10.1	14.1	7.4				7.6	12.6	4.2
10月14日	11.7	15.2	7.8	10.8	14.5	5.4	10.6	12.6	9.0				8.5	14.1	5.4
10月15日	13.8	15.2	12.2	13.1	14.9	12.2	12.0	14.1	9.8				9.2	11.4	7.8
10月16日	13.1	14.5	11.8	11.4	13.3	9.8	9.9	11.4	7.8				8.5	9.8	5.4
10月17日	11.5	12.6	11.0	10.5	11.8	9.0	9.8	11.0	7.8				7.8	9.4	6.2
10月18日	10.9	12.6	9.0	8.6	10.6	6.6	6.7	9.0	4.2				4.8	7.4	2.5
10月19日	9.8	11.4	8.2	6.8	8.2	5.4	4.5	6.2	2.9				3.1	5.4	0.3
10月20日	9.7	12.2	7.8	6.4	8.2	5.0	4.2	6.2	1.6				1.7	5.4	-1.5
10月21日	9.1	11.0	6.6	6.7	9.4	4.2	4.9	8.2	1.6				2.2	5.4	-1.1
10月22日	9.2	10.6	7.8	6.4	7.8	4.2	3.7	5.0	1.6				1.1	2.9	-1.5
10月23日	8.6	12.6	3.7	5.2	9.4	0.7	2.9	7.4	-1.5				-0.2	5.0	-4.3
10月24日	9.6	12.2	7.8	6.8	8.2	5.4	4.2	5.8	2.0				1.4	5.0	-0.6
10月25日	9.3	13.3	6.6	6.1	9.0	4.2	4.2	5.8	2.5				2.9	6.6	1.2
10月26日	8.6	10.6	7.0	6.6	9.4	5.4	4.7	7.0	3.3				1.8	3.3	-0.2
10月27日	8.7	11.0	7.4	6.1	7.8	5.0	3.6	5.0	2.0				1.1	3.7	-0.2
10月28日	9.5	12.6	6.6	7.4	10.2	5.8	7.1	9.0	4.6				4.8	9.8	1.6
10月29日	11.2	16.0	7.8	8.7	12.2	5.8	6.8	9.0	5.0				4.1	7.0	1.6
10月30日	8.8	10.2	7.0	5.5	7.4	4.2	3.9	6.6	1.6				1.4	3.7	-1.1
10月31日	6.6	9.0	4.2	3.3	5.0	0.7	0.3	1.6	-2.0				-2.1	-0.2	-3.9
月平均	11.4	13.8	9.3	9.3	11.5	7.2	7.6	9.8	5.5				5.6	8.3	3.3
月最高	20.1	24.4	16.8	18.4	20.6	16.8	16.1	19.0	14.1				13.0	15.2	11.8
月最低	6.6	9.0	3.7	3.3	5.0	0.7	0.3	1.6	-2.0				-2.1	-0.2	-4.3

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-35. 気温データの月報（2005年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	5.7	9.4	2.9	2.7	5.0	0.3	1.1	3.7	-1.1				-0.9	5.0	-3.9
11月2日	6.4	10.2	3.3	3.7	5.8	1.2	2.9	4.6	0.7				2.3	7.0	-1.1
11月3日	8.1	11.4	5.8	7.1	9.8	4.6	4.6	6.6	3.3				1.7	4.6	0.3
11月4日	9.1	12.6	6.6	6.3	8.2	4.6	4.6	7.0	2.9				3.4	8.2	-0.2
11月5日	9.6	13.3	7.0	6.9	9.0	5.4	4.7	7.0	2.0				2.7	6.6	0.3
11月6日	7.3	8.6	6.2	5.9	7.4	4.2	4.5	6.6	3.3				1.6	3.7	0.7
11月7日	9.7	12.9	7.0	7.3	9.0	3.7	4.9	6.6	1.2				2.6	5.0	-2.0
11月8日	8.7	14.1	5.0	5.2	9.4	2.5	2.2	6.2	-1.1				-0.8	4.6	-5.3
11月9日	6.4	11.0	2.5	3.5	7.0	0.7	0.2	2.5	-2.4				-2.4	2.9	-5.8
11月10日	6.0	9.4	3.3	3.1	5.8	1.2	0.7	2.9	-1.5				-1.3	4.2	-4.8
11月11日	8.3	10.2	5.0	6.8	9.0	4.2	4.5	7.0	1.2				2.0	4.6	-1.1
11月12日	5.9	9.4	2.0	2.7	4.2	-0.2	0.3	2.0	-2.0				-2.2	0.3	-4.8
11月13日	5.6	9.8	2.0	4.2	7.0	2.0	1.8	3.7	-1.1				-0.3	4.2	-2.9
11月14日	6.6	8.2	5.0	5.6	9.0	3.3	3.0	5.8	0.3				0.1	2.0	-1.5
11月15日	3.6	5.8	1.6	0.8	3.3	-1.5	-1.4	1.2	-2.9				-2.5	0.3	-4.8
11月16日	1.9	4.2	-0.2	-1.6	-0.2	-3.4	-4.1	-2.9	-5.3				-5.5	-2.0	-7.9
11月17日	0.9	5.4	-2.0	-3.4	-0.2	-5.8	-5.3	-3.4	-7.3				-6.5	-3.4	-8.4
11月18日	1.6	5.4	-1.5	-2.0	0.7	-4.3	-3.8	-1.1	-5.8				-5.8	-1.1	-7.9
11月19日	1.3	5.4	-1.1	-2.8	0.3	-4.8	-5.1	-2.9	-6.8				-7.2	-2.9	-9.5
11月20日	1.2	5.4	-1.1	-2.9	0.3	-4.8	-4.7	-2.4	-6.3				-6.2	-2.0	-8.4
11月21日	1.0	4.6	-1.5	-1.2	2.0	-4.3	-2.1	1.6	-5.8				-4.5	0.7	-7.3
11月22日	3.6	7.4	1.2	0.5	3.3	-1.1	-2.0	-0.2	-3.4				-4.3	0.7	-6.8
11月23日	3.2	6.6	0.3	0.3	2.9	-1.5	-1.9	0.3	-3.9				-4.5	-0.6	-7.3
11月24日	4.8	8.6	2.0	2.1	5.0	0.3	-0.7	1.2	-2.4				-3.2	1.2	-5.3
11月25日	3.7	7.0	2.0	1.0	4.2	-0.2	-1.8	-0.2	-2.9				-4.1	0.7	-6.8
11月26日	4.5	7.8	2.0	1.2	3.3	-0.2	-1.3	1.6	-2.9				-4.4	0.3	-6.3
11月27日	5.0	9.0	2.5	1.6	4.6	-0.6	-0.8	2.0	-2.4				-3.5	0.7	-6.3
11月28日	5.5	9.0	3.3	2.5	5.8	0.7	-0.2	2.9	-2.4				-1.8	2.9	-4.3
11月29日	6.7	10.2	3.3	1.9	4.6	-1.5	-1.3	1.6	-4.3				-4.1	-1.5	-8.4
11月30日	2.4	8.2	-1.1	-1.8	1.2	-3.9	-4.2	0.3	-6.8				-7.4	-2.4	-10.0
月平均	5.1	8.7	2.5	2.2	4.9	0.0	0.0	2.4	-2.2				-2.2	1.8	-4.9
月最高	9.7	14.1	7.0	7.3	9.8	5.4	4.9	7.0	3.3				3.4	8.2	0.7
月最低	0.9	4.2	-2.0	-3.4	-0.2	-5.8	-5.3	-3.4	-7.3				-7.4	-3.4	-10.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-36. 気温データの月報（2005年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	0.4	4.6	-2.4	-2.5	0.7	-4.3	-3.9	-2.4	-5.3				-5.4	-0.6	-7.9
12月2日	3.6	6.6	-0.2	0.8	3.7	-2.9	-2.1	0.7	-5.3				-5.5	-2.9	-8.4
12月3日	0.3	4.6	-2.9	-3.7	-1.1	-6.3	-6.0	-3.9	-7.9				-9.8	-7.3	-11.1
12月4日	-1.2	1.2	-2.4	-3.8	-2.0	-4.8	-6.6	-5.8	-7.3				-9.0	-7.9	-10.6
12月5日	-1.6	2.0	-5.3	-6.0	-3.9	-8.9	-9.4	-6.8	-12.3				-12.3	-8.9	-15.4
12月6日	-1.0	1.6	-3.4	-4.8	-2.4	-6.8	-7.7	-6.3	-8.9				-10.1	-8.9	-11.7
12月7日	-1.9	-0.2	-2.9	-5.5	-3.9	-6.8	-8.0	-6.8	-8.9				-10.7	-9.5	-11.7
12月8日	-1.5	2.0	-4.3	-4.9	-2.9	-6.8	-7.9	-5.8	-10.0				-10.5	-7.9	-12.9
12月9日	0.1	4.6	-2.9	-4.0	-1.5	-6.3	-6.9	-2.9	-9.5				-10.0	-5.8	-12.3
12月10日	1.7	5.4	-1.1	-2.9	-1.1	-4.8	-6.1	-2.9	-7.9				-9.9	-5.8	-11.7
12月11日	-2.0	1.2	-5.3	-6.3	-3.4	-9.5	-8.9	-6.8	-11.1				-11.7	-9.5	-14.7
12月12日	-3.3	-0.2	-5.3	-6.9	-4.8	-9.5	-10.2	-8.9	-11.7				-13.3	-11.7	-14.7
12月13日	-4.6	-2.4	-7.3	-9.1	-7.3	-11.1	-12.0	-10.0	-14.1				-15.4	-12.9	-17.4
12月14日	-4.0	-0.2	-6.8	-8.4	-5.8	-10.6	-11.5	-9.5	-13.5				-14.9	-12.3	-16.7
12月15日	-4.3	-1.1	-6.8	-7.7	-3.9	-10.0	-10.6	-7.9	-12.9				-13.9	-10.0	-16.0
12月16日	-2.2	1.6	-5.8	-6.2	-3.9	-8.9	-8.9	-6.3	-11.7				-12.2	-6.8	-15.4
12月17日	-1.6	2.9	-4.8	-6.4	-2.9	-10.0	-9.4	-5.8	-13.5				-13.1	-8.9	-17.4
12月18日	-6.1	-4.8	-8.4	-11.4	-10.0	-13.5	-14.5	-13.5	-16.7				-17.8	-16.0	-20.2
12月19日	-4.8	-1.5	-6.8	-9.5	-7.9	-11.1	-12.6	-10.6	-14.1				-16.3	-14.1	-17.4
12月20日	-1.5	2.9	-4.3	-5.7	-2.9	-7.9	-8.9	-5.8	-11.7				-11.9	-6.8	-14.7
12月21日	-0.9	2.5	-2.9	-4.9	-2.0	-6.3	-7.2	-3.9	-8.9				-10.0	-6.3	-12.3
12月22日	-4.3	-1.5	-6.8	-9.3	-6.3	-11.7	-12.2	-9.5	-14.7				-16.0	-12.3	-18.8
12月23日	-2.9	0.3	-6.3	-7.9	-5.3	-11.1	-10.9	-7.9	-14.1				-14.4	-10.6	-17.4
12月24日	-5.0	-2.9	-6.8	-9.2	-7.3	-10.6	-12.4	-10.6	-14.7				-15.2	-14.1	-17.4
12月25日	-2.4	1.2	-6.8	-5.5	-1.5	-10.0	-7.8	-3.9	-11.7				-10.2	-6.3	-14.1
12月26日	-2.9	0.7	-6.8	-7.9	-3.9	-11.7	-10.6	-7.3	-14.7				-13.9	-10.6	-18.1
12月27日	-5.0	-0.2	-7.9	-10.2	-7.3	-12.3	-12.9	-10.0	-14.7				-16.5	-12.3	-18.8
12月28日	-5.0	0.3	-7.9	-10.0	-6.8	-11.7	-11.6	-7.9	-14.7				-14.2	-8.4	-18.1
12月29日	-4.5	0.7	-7.9	-8.7	-5.3	-11.1	-10.6	-8.4	-13.5				-12.7	-7.9	-16.0
12月30日	-2.7	2.0	-6.3	-5.8	-2.9	-8.9	-8.4	-4.3	-11.1				-11.1	-6.8	-13.5
12月31日	-3.4	1.2	-6.8	-8.2	-5.3	-11.1	-9.6	-5.8	-14.1				-12.6	-7.9	-17.4
月平均	-2.4	1.1	-5.2	-6.5	-3.9	-8.9	-9.2	-6.7	-11.7				-12.3	-9.0	-14.8
月最高	3.6	6.6	-0.2	0.8	3.7	-2.9	-2.1	0.7	-5.3				-5.4	-0.6	-7.9
月最低	-6.1	-4.8	-8.4	-11.4	-10.0	-13.5	-14.5	-13.5	-16.7				-17.8	-16.0	-20.2

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-37. 気温データの月報（2006年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-3.9	0.7	-6.8	-5.2	-1.1	-8.4	-5.1	-3.4	-7.3				-6.5	-3.4	-8.4
1月2日	-0.1	2.0	-4.8	-2.9	-0.2	-6.8	-5.5	-2.9	-10.0				-8.1	-5.3	-12.9
1月3日	-3.3	-0.2	-5.3	-7.2	-5.3	-9.5	-10.4	-8.4	-12.3				-14.0	-12.3	-16.0
1月4日	-5.0	-2.9	-6.8	-8.8	-6.3	-10.0	-11.2	-8.9	-12.9				-14.1	-10.6	-16.7
1月5日	-6.3	-3.4	-9.5	-10.6	-8.4	-13.5	-13.3	-10.6	-16.7				-15.9	-13.5	-20.2
1月6日	-7.9	-5.3	-10.6	-12.1	-9.5	-14.7	-13.6	-11.7	-16.7				-16.6	-14.1	-20.2
1月7日	-6.8	-2.0	-8.9	-10.6	-8.4	-12.9	-13.2	-11.1	-15.4				-16.1	-14.1	-18.8
1月8日	-5.7	-0.6	-8.9	-10.5	-7.9	-12.9	-13.0	-8.9	-16.0				-16.2	-10.6	-19.5
1月9日	-5.8	-1.5	-8.9	-9.0	-4.8	-11.1	-10.4	-8.4	-12.9				-12.8	-7.9	-16.0
1月10日	-4.4	0.3	-7.9	-6.4	-3.9	-8.9	-8.5	-6.8	-10.6				-11.2	-6.8	-12.9
1月11日	-2.2	2.0	-4.8	-6.7	-3.9	-8.9	-9.4	-7.3	-11.1				-11.9	-7.9	-14.7
1月12日	-2.6	3.3	-6.8	-6.3	-2.9	-10.0	-7.4	-3.4	-12.3				-9.4	-4.3	-14.7
1月13日	-2.2	2.5	-4.3	-2.4	1.6	-5.3	-2.5	-0.2	-3.9				-4.3	-0.2	-6.8
1月14日	5.3	8.6	0.7	2.8	5.0	0.3	0.5	2.5	-1.1				-1.2	0.7	-3.4
1月15日	3.0	7.0	0.7	-0.2	2.5	-2.4	-2.9	-0.2	-5.8				-5.8	-2.4	-8.9
1月16日	1.3	5.8	-1.5	-0.9	1.2	-3.4	-2.5	-0.6	-4.3				-5.7	-2.4	-7.3
1月17日	-0.7	2.9	-5.3	-4.3	-1.5	-7.3	-5.6	-3.4	-7.9				-8.2	-5.3	-11.7
1月18日	-3.2	1.2	-5.8	-7.6	-4.8	-9.5	-8.8	-7.9	-10.6				-11.2	-7.9	-14.7
1月19日	-4.5	-0.6	-7.3	-9.6	-6.8	-11.7	-11.9	-8.9	-14.1				-15.3	-11.1	-17.4
1月20日	-4.3	-0.2	-6.8	-6.9	-2.0	-10.6	-8.9	-4.8	-13.5				-11.4	-5.8	-16.7
1月21日	-4.4	-2.9	-5.8	-5.5	-3.4	-7.9	-6.8	-4.3	-10.6				-8.5	-6.3	-14.1
1月22日	-4.6	-0.6	-8.4	-9.0	-5.3	-12.3	-11.2	-7.9	-14.1				-14.4	-10.6	-17.4
1月23日	-7.0	-3.9	-10.0	-11.9	-10.0	-14.7	-15.0	-12.3	-18.1				-18.5	-14.1	-21.8
1月24日	-3.9	0.7	-6.3	-9.0	-6.3	-10.6	-11.7	-7.9	-14.1				-15.3	-11.1	-17.4
1月25日	-3.6	1.2	-6.3	-7.5	-4.3	-9.5	-10.3	-7.9	-12.9				-12.5	-6.8	-16.7
1月26日	-2.3	3.7	-5.8	-7.1	-3.4	-8.9	-9.4	-4.3	-13.5				-12.8	-6.8	-16.7
1月27日	-2.8	2.9	-6.8	-6.6	-2.4	-8.9	-8.5	-6.3	-11.7				-10.1	-4.8	-13.5
1月28日	-2.7	1.2	-5.8	-7.6	-4.8	-10.6	-10.3	-7.9	-13.5				-14.4	-10.6	-16.7
1月29日	-2.3	3.3	-6.3	-2.9	0.3	-6.3	-4.2	-1.1	-8.4				-5.6	-1.1	-10.6
1月30日	3.0	8.2	-2.0	2.0	5.4	-1.5	-0.4	3.3	-2.9				-2.9	0.7	-5.8
1月31日	0.8	3.3	-1.5	-0.8	2.0	-2.9	-1.6	0.3	-2.9				-3.6	-2.4	-4.8
月平均	-2.9	1.2	-6.0	-6.2	-3.2	-8.8	-8.2	-5.5	-10.9				-10.8	-7.1	-14.0
月最高	5.3	8.6	0.7	2.8	5.4	0.3	0.5	3.3	-1.1				-1.2	0.7	-3.4
月最低	-7.9	-5.3	-10.6	-12.1	-10.0	-14.7	-15.0	-12.3	-18.1				-18.5	-14.1	-21.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-38. 気温データの月報（2006年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-0.7	0.3	-1.5	-1.1	1.2	-5.3	-1.8	-0.2	-7.3				-3.8	-1.5	-10.6
2月2日	-1.8	2.0	-4.3	-5.2	-2.4	-7.9	-7.4	-3.9	-10.6				-9.7	-5.3	-12.3
2月3日	-1.5	5.8	-8.4	-5.3	-1.1	-14.1	-8.7	-4.8	-16.7				-11.6	-7.3	-20.2
2月4日	-8.5	-4.3	-11.7	-13.8	-10.6	-16.7	-17.0	-12.9	-20.2				-20.1	-14.7	-23.4
2月5日	-6.7	-1.5	-9.5	-11.4	-7.9	-14.1	-14.3	-10.6	-17.4				-16.9	-11.7	-21.0
2月6日	-6.2	-2.4	-8.9	-7.6	-4.3	-11.7	-8.4	-6.8	-11.7				-10.4	-8.4	-14.1
2月7日	-1.6	4.2	-6.8	-1.1	2.5	-5.8	-4.3	-1.5	-10.6				-6.3	-2.9	-12.9
2月8日	-1.0	2.9	-3.9	-6.2	-3.9	-8.9	-9.9	-6.8	-12.3				-13.0	-10.6	-15.4
2月9日	-5.1	-2.0	-7.3	-9.9	-7.3	-12.3	-12.6	-10.0	-14.7				-15.5	-12.3	-18.1
2月10日	-2.6	3.3	-7.3	-4.2	-0.6	-8.4	-7.1	-4.3	-8.9				-9.8	-5.8	-12.9
2月11日	-0.2	5.4	-3.4	-3.8	-0.2	-6.3	-6.5	-2.4	-8.9				-8.2	-2.0	-11.7
2月12日	-4.0	0.7	-7.3	-8.5	-5.3	-12.3	-11.3	-8.4	-15.4				-15.2	-12.3	-18.8
2月13日	-0.7	6.2	-7.9	-0.6	5.0	-7.9	-2.3	4.2	-12.3				-3.4	4.6	-14.1
2月14日	8.1	13.7	3.7	6.6	9.0	3.3	3.5	5.8	1.6				0.0	3.3	-1.5
2月15日	9.8	14.1	6.2	6.4	9.4	3.3	3.8	7.8	0.3				1.3	6.6	-1.5
2月16日	2.8	5.8	2.0	2.6	6.2	0.3	2.4	3.3	0.7				1.1	2.5	-0.2
2月17日	-1.0	2.0	-6.3	-4.0	-0.2	-10.0	-4.7	0.3	-11.1				-6.6	-0.2	-12.9
2月18日	-3.7	1.2	-8.4	-6.9	-3.9	-10.6	-7.6	-4.3	-12.3				-8.4	-2.9	-14.7
2月19日	-0.9	2.9	-4.3	-2.7	0.3	-6.3	-2.2	-1.1	-3.9				-4.5	0.3	-8.4
2月20日	-1.1	0.3	-2.0	-2.5	-0.2	-4.3	-1.6	-0.2	-2.4				-3.8	-2.4	-5.3
2月21日	0.3	1.2	-1.5	-1.1	0.3	-2.4	-0.4	1.6	-2.9				-2.7	1.2	-5.8
2月22日	1.1	5.0	-2.4	3.0	5.8	0.3	4.2	8.6	0.7				1.3	7.0	-1.5
2月23日	3.2	5.8	1.6	0.6	2.5	-0.6	-0.6	1.6	-2.4				-2.6	-1.1	-5.3
2月24日	-1.0	1.6	-2.0	-3.2	-1.1	-5.3	-4.3	-2.9	-7.3				-5.0	-2.0	-6.8
2月25日	0.0	4.2	-3.4	-3.2	0.7	-5.8	-3.9	-0.6	-7.3				-4.9	1.2	-8.4
2月26日	1.2	6.2	-1.5	1.2	6.6	-3.4	-1.0	3.7	-5.8				-3.0	1.6	-7.9
2月27日	1.4	5.8	-2.0	-0.2	5.4	-4.3	0.0	4.2	-5.3				-0.2	3.3	-6.3
2月28日	-2.6	0.3	-4.8	-3.0	0.3	-6.3	-3.3	-0.6	-5.8				-5.0	-2.0	-7.3
月平均	-0.8	3.2	-4.0	-3.1	0.2	-6.6	-4.5	-1.5	-8.2				-6.7	-2.6	-10.7
月最高	9.8	14.1	6.2	6.6	9.4	3.3	4.2	8.6	1.6				1.3	7.0	-0.2
月最低	-8.5	-4.3	-11.7	-13.8	-10.6	-16.7	-17.0	-12.9	-20.2				-20.1	-14.7	-23.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-39. 気温データの月報（2006年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-0.2	1.6	-3.4	2.0	4.6	-0.6	0.5	2.9	-2.4				-0.7	1.6	-4.3
3月2日	-0.4	1.6	-2.9	-3.2	-0.2	-6.8	-4.0	1.2	-8.4				-6.1	0.3	-12.9
3月3日	-3.4	-0.2	-6.3	-7.6	-4.3	-10.0	-10.4	-8.9	-12.9				-13.4	-10.6	-15.4
3月4日	-3.3	1.6	-7.9	-7.3	-3.9	-11.1	-9.7	-6.3	-13.5				-11.3	-5.8	-15.4
3月5日	-0.4	4.6	-4.8	-3.1	1.2	-7.3	-4.2	-1.5	-7.3				-6.4	-1.5	-10.6
3月6日	4.5	9.0	0.7	1.5	4.2	-1.1	-0.9	1.6	-3.9				-4.4	-2.9	-5.8
3月7日	1.1	2.5	-0.2	-1.6	0.3	-2.4	-2.5	-0.6	-4.8				-4.1	0.7	-6.8
3月8日	4.7	12.6	-1.1	2.5	6.6	-2.0	0.2	4.2	-2.9				-1.9	2.9	-5.3
3月9日	1.6	5.8	-1.1	-1.0	1.2	-2.9	-1.8	-0.2	-3.9				-3.5	2.0	-5.8
3月10日	-0.6	0.3	-2.0	-1.6	-1.1	-2.4	-2.9	-1.5	-3.9				-4.4	-2.9	-5.8
3月11日	4.6	9.8	0.3	2.2	4.6	-0.6	0.2	2.0	-2.0				-2.4	1.2	-4.3
3月12日	5.5	8.2	0.3	1.8	3.3	-2.0	-1.2	0.3	-4.8				-4.1	-2.4	-8.4
3月13日	-2.5	1.2	-6.3	-7.2	-2.9	-11.1	-10.6	-6.3	-14.7				-13.1	-6.8	-18.1
3月14日	-4.5	0.3	-7.9	-8.9	-4.8	-11.7	-12.3	-8.9	-14.7				-15.8	-10.6	-18.8
3月15日	-0.2	7.4	-6.8	-2.1	2.5	-9.5	-3.6	2.5	-13.5				-4.4	2.9	-16.0
3月16日	4.5	10.2	0.7	2.4	5.0	0.3	0.7	3.3	-0.6				-2.0	-0.2	-2.9
3月17日	4.2	7.0	1.6	0.1	2.0	-1.5	-3.2	-0.2	-5.8				-6.1	-1.5	-8.4
3月18日	5.3	10.6	2.5	2.0	5.8	-0.2	-1.7	-0.2	-3.4				-4.7	-2.9	-6.3
3月19日	1.2	6.6	-4.3	-2.5	1.6	-8.9	-5.0	-0.6	-12.9				-7.8	-2.0	-16.7
3月20日	-1.1	4.6	-6.3	-6.1	-1.1	-11.1	-9.6	-5.3	-14.7				-13.2	-6.3	-18.1
3月21日	3.2	9.0	-1.1	-1.8	2.5	-5.3	-5.0	-0.6	-8.9				-8.4	-2.4	-12.9
3月22日	2.3	6.2	-0.6	-0.9	2.5	-3.9	-3.6	-0.2	-6.8				-6.6	-2.9	-10.0
3月23日	2.7	7.4	-0.2	1.9	5.0	-0.6	0.0	2.5	-3.4				-1.7	1.2	-5.8
3月24日	2.0	6.2	-0.6	-1.9	0.3	-3.9	-4.3	-2.9	-6.3				-5.9	-1.5	-8.4
3月25日	2.3	7.0	-2.4	-1.7	1.2	-4.8	-4.4	-1.5	-7.3				-6.6	-2.4	-11.1
3月26日	4.8	9.0	1.6	0.9	4.6	-2.0	-2.0	1.2	-5.3				-5.3	-1.1	-8.9
3月27日	5.0	9.4	1.6	1.1	4.2	-1.1	-1.4	1.2	-3.9				-3.6	2.0	-6.8
3月28日	4.9	11.4	1.6	1.7	6.2	-1.1	-1.2	2.5	-3.4				-4.4	-2.0	-5.8
3月29日	-1.1	1.6	-2.9	-6.4	-1.5	-8.4	-9.1	-3.9	-12.3				-12.7	-6.8	-15.4
3月30日	-2.5	0.7	-7.3	-7.2	-3.9	-11.7	-10.4	-6.8	-15.4				-13.7	-8.9	-18.1
3月31日	-0.9	4.6	-7.3	-5.8	-1.1	-11.7	-8.9	-3.4	-15.4				-12.7	-7.3	-18.1
月平均	1.4	5.7	-2.3	-1.9	1.4	-5.1	-4.3	-1.1	-7.7				-6.8	-2.5	-10.6
月最高	5.5	12.6	2.5	2.5	6.6	0.3	0.7	4.2	-0.6				-0.7	2.9	-2.9
月最低	-4.5	-0.2	-7.9	-8.9	-4.8	-11.7	-12.3	-8.9	-15.4				-15.8	-10.6	-18.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-40. 気温データの月報（2006年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	5.0	11.4	-0.6	2.7	7.4	-2.4	0.8	5.0	-6.8				-1.9	5.4	-10.6
4月2日	6.5	9.8	3.3	4.0	6.2	1.6	1.1	4.6	-1.1				-1.2	1.2	-3.4
4月3日	6.3	10.2	3.3	1.4	3.3	-1.1	-1.5	1.6	-4.3				-5.9	-2.9	-8.9
4月4日	9.8	15.6	3.7	5.0	9.8	-0.6	2.0	6.6	-3.9				-1.6	5.0	-8.4
4月5日	4.1	6.6	2.5	0.6	1.6	-0.6	-1.1	0.3	-2.9				-2.3	0.3	-5.8
4月6日	3.2	10.2	-1.1	-1.0	3.7	-4.3	-3.5	0.7	-8.4				-6.3	0.3	-12.3
4月7日	2.9	7.0	-0.2	-0.2	1.6	-2.0	-1.8	-0.2	-2.9				-4.1	0.3	-7.9
4月8日	3.3	6.2	0.3	-0.4	2.0	-2.9	-3.7	-1.5	-6.3				-6.8	-4.3	-10.0
4月9日	5.0	12.2	0.7	0.3	5.8	-3.9	-1.7	4.2	-7.3				-4.8	1.6	-10.0
4月10日	2.5	5.4	-0.2	2.6	5.8	-1.5	0.8	4.6	-1.1				-1.4	1.2	-2.9
4月11日	3.9	5.4	2.5	3.6	5.0	1.6	1.2	2.0	-0.6				-0.7	0.3	-2.4
4月12日	7.8	10.2	5.4	6.3	10.2	2.5	4.5	7.0	-0.2				1.9	5.0	-1.5
4月13日	9.7	11.8	7.4	7.3	9.4	6.2	5.3	7.0	4.6				2.5	3.7	0.7
4月14日	7.9	11.0	2.9	4.0	6.6	-1.1	2.0	4.6	-2.4				0.3	2.9	-1.5
4月15日	3.2	6.6	1.2	-1.2	1.6	-4.8	-3.2	-1.1	-7.9				-3.4	-1.1	-6.3
4月16日	4.7	10.6	-1.1	1.5	7.8	-4.3	-0.3	3.3	-3.4				-1.8	4.2	-6.3
4月17日	4.9	11.0	-0.2	0.6	5.0	-3.9	-0.8	2.5	-3.9				-2.1	3.7	-6.8
4月18日	10.8	17.5	4.2	7.2	12.2	1.6	4.5	8.6	-1.1				1.8	8.2	-3.4
4月19日	10.4	13.7	8.6	6.6	9.0	3.7	3.3	5.8	0.7				0.5	2.5	-1.1
4月20日	8.4	11.8	2.0	4.6	7.0	-0.6	1.6	4.2	-2.4				-0.3	2.5	-5.8
4月21日	3.5	7.8	0.7	-0.7	2.0	-2.4	-3.2	-1.1	-5.3				-7.0	-4.3	-8.9
4月22日	5.8	11.8	-0.2	2.8	7.0	-2.9	0.4	4.2	-5.3				-0.7	5.8	-7.3
4月23日	7.4	9.4	5.8	5.2	7.8	3.3	3.5	5.0	2.0				1.1	2.5	-0.6
4月24日	10.6	17.9	5.8	7.5	12.9	2.0	4.7	9.4	0.7				1.8	7.0	-1.1
4月25日	4.5	8.6	1.6	0.7	2.9	-1.1	-1.7	0.3	-2.9				-4.5	-2.0	-6.8
4月26日	5.3	9.0	1.2	1.7	5.4	-1.5	-0.4	1.6	-3.4				-2.8	2.0	-6.8
4月27日	5.6	7.8	4.6	2.2	4.6	1.2	0.5	2.5	-1.1				-1.3	2.9	-3.9
4月28日	7.4	13.7	1.2	3.4	8.2	-1.5	0.6	4.6	-4.3				-1.7	4.2	-7.3
4月29日	8.4	11.4	5.0	4.9	7.0	3.3	2.3	3.3	1.2				-1.1	0.3	-2.9
4月30日	10.5	14.9	5.4	7.6	11.8	2.0	5.1	7.8	1.6				1.8	5.0	-1.5
月平均	6.3	10.6	2.5	3.0	6.4	-0.5	0.7	3.6	-2.6				-1.7	2.1	-5.4
月最高	10.8	17.9	8.6	7.6	12.9	6.2	5.3	9.4	4.6				2.5	8.2	0.7
月最低	2.5	5.4	-1.1	-1.2	1.6	-4.8	-3.7	-1.5	-8.4				-7.0	-4.3	-12.3



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-41. 気温データの月報（2006年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	17.4	24.4	10.2	14.9	20.6	10.2	11.1	16.4	6.6				7.1	12.2	4.2
5月2日	9.7	14.5	2.9	6.7	11.8	0.3	4.8	8.6	-2.4				2.4	6.2	-4.8
5月3日	7.1	13.3	1.6	4.4	8.6	-0.2	2.1	5.0	-2.0				0.6	5.8	-4.3
5月4日	9.7	15.6	3.7	7.1	10.6	2.9	5.0	7.0	2.5				2.3	6.2	-1.5
5月5日	15.0	21.3	9.0	13.5	19.0	8.2	11.3	14.9	6.6				8.4	14.9	3.3
5月6日	15.6	20.2	12.9	12.9	16.8	9.0	10.3	13.3	7.4				6.9	12.9	3.7
5月7日	11.7	14.9	9.8	9.2	11.0	6.2	6.9	8.6	3.7				4.9	6.6	1.6
5月8日	14.8	20.2	10.6	12.8	16.4	10.2	10.8	13.3	8.6				8.5	10.6	6.6
5月9日	11.6	14.5	10.2	13.7	17.1	10.2	12.3	14.5	9.4				9.7	15.6	5.8
5月10日	13.8	19.4	9.8	13.0	17.1	9.4	9.9	12.2	7.0				6.8	7.8	5.0
5月11日	15.1	17.5	12.2	11.6	15.2	9.4	9.7	12.9	7.4				8.0	10.2	5.8
5月12日	9.1	11.8	7.0	5.7	9.8	2.9	4.7	9.0	2.5				5.3	9.4	2.5
5月13日	5.1	7.0	4.2	4.4	9.4	1.2	4.5	7.4	2.5				2.7	6.2	0.7
5月14日	9.6	12.2	5.4	7.5	9.4	4.2	5.2	7.8	1.6				4.2	8.2	-1.1
5月15日	9.8	13.7	5.4	6.6	10.2	3.3	4.2	7.4	0.3				2.0	7.0	-2.4
5月16日	9.6	10.2	9.0	6.4	7.0	5.8	4.1	5.4	2.5				1.1	2.0	-0.2
5月17日	10.0	12.6	8.6	6.9	9.0	5.8	4.6	6.6	2.9				2.7	5.4	-0.2
5月18日	9.9	11.4	8.6	7.0	7.8	5.4	5.6	7.0	3.7				6.1	7.8	4.2
5月19日	12.7	16.4	9.4	11.1	14.5	7.0	9.2	11.4	6.6				7.5	10.2	5.4
5月20日	16.3	21.0	11.4	13.6	18.3	8.2	11.1	15.2	4.6				8.7	14.1	2.5
5月21日	13.6	18.7	9.4	11.5	15.2	7.8	9.2	11.8	6.2				6.8	13.3	2.5
5月22日	12.9	16.0	10.6	12.5	16.0	8.2	12.8	15.6	7.4				10.1	15.2	5.0
5月23日	15.5	20.2	11.8	14.4	18.7	11.4	11.5	15.2	9.0				8.4	12.9	7.0
5月24日	13.5	19.0	7.4	9.9	14.9	3.7	7.3	11.4	1.2				5.0	12.2	-0.6
5月25日	10.9	15.6	5.4	8.0	12.9	2.0	5.8	9.4	-0.6				3.1	9.4	-2.9
5月26日	10.7	11.8	9.0	8.5	10.6	6.6	7.4	9.8	4.2				4.8	8.2	1.6
5月27日	9.9	10.6	9.0	7.5	9.4	5.8	5.2	6.6	3.3				2.8	4.6	0.3
5月28日	12.6	15.2	10.6	10.9	13.7	7.8	8.9	11.4	7.0				6.9	9.8	3.7
5月29日	13.2	14.9	10.6	11.2	13.3	8.6	8.1	9.8	5.8				4.8	6.6	2.9
5月30日	13.5	15.6	11.8	10.5	11.8	9.0	8.3	11.4	6.6				5.6	8.6	3.3
5月31日	14.5	18.3	9.8	12.0	16.0	7.4	9.7	12.9	5.0				6.6	13.3	2.0
月平均	12.1	15.7	8.6	9.9	13.3	6.4	7.8	10.6	4.4				5.5	9.5	2.0
月最高	17.4	24.4	12.9	14.9	20.6	11.4	12.8	16.4	9.4				10.1	15.6	7.0
月最低	5.1	7.0	1.6	4.4	7.0	-0.2	2.1	5.0	-2.4				0.6	2.0	-4.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-42. 気温データの月報（2006年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	17.3	21.7	13.7	14.1	17.9	11.0	11.3	15.2	7.8				8.7	14.5	4.2
6月2日	14.7	16.8	12.6	11.6	13.3	9.0	10.2	11.8	8.6				7.9	11.0	5.0
6月3日	13.5	16.0	11.4	10.5	12.2	7.4	8.8	11.0	6.6				7.6	11.4	4.2
6月4日	11.0	12.9	9.4	8.5	11.0	6.6	10.1	12.9	7.8				9.2	13.7	5.0
6月5日	12.1	16.0	9.4	10.9	14.1	7.0	10.3	11.8	9.0				8.4	12.2	6.6
6月6日	12.0	15.6	9.8	10.2	13.3	7.0	8.3	11.8	5.0				6.0	10.2	2.9
6月7日	11.4	14.1	8.6	8.9	11.8	6.6	7.0	10.2	4.6				5.1	7.8	2.5
6月8日	11.7	12.9	11.0	9.2	11.0	8.2	7.5	9.8	5.4				5.2	7.4	3.3
6月9日	11.7	12.9	10.6	9.1	11.0	7.0	7.6	10.6	5.0				6.2	11.4	2.9
6月10日	13.8	16.0	11.0	11.3	13.7	9.0	9.8	12.6	7.4				7.1	11.4	4.6
6月11日	12.2	13.3	11.4	9.5	10.6	8.2	8.1	9.4	6.2				6.6	8.6	4.2
6月12日	13.5	16.0	11.0	11.7	14.1	9.8	10.8	13.3	8.2				8.5	13.3	5.4
6月13日	14.3	16.0	12.6	11.5	12.9	9.8	10.2	11.8	9.4				8.1	9.8	6.2
6月14日	14.6	16.0	13.3	11.8	12.6	10.2	10.9	13.7	8.2				8.5	12.6	5.4
6月15日	14.0	15.2	13.3	10.7	11.4	9.8	8.4	9.4	7.4				6.1	7.8	5.0
6月16日	16.0	18.3	13.7	13.9	16.0	11.4	12.2	14.1	9.8				10.5	12.2	8.2
6月17日	18.1	20.2	16.4	15.6	17.5	13.7	13.5	15.6	11.4				11.1	14.5	9.0
6月18日	16.4	17.1	15.6	14.0	14.9	13.3	12.5	13.3	11.4				10.5	11.8	8.6
6月19日	17.0	19.8	14.1	14.5	17.1	11.0	12.7	14.9	10.2				10.5	16.4	7.0
6月20日	17.0	19.4	14.9	14.1	16.0	12.2	12.0	14.1	10.2				10.6	16.0	7.8
6月21日	16.4	17.5	15.6	14.2	15.6	12.6	13.1	15.6	10.6				10.7	14.5	8.2
6月22日	15.2	16.0	13.3	12.7	14.1	11.4	10.9	12.2	9.0				8.3	10.2	6.6
6月23日	16.3	18.7	13.3	13.9	15.6	11.8	11.8	13.3	9.8				9.2	11.8	6.6
6月24日	17.3	18.7	15.6	13.8	14.5	12.6	11.6	12.9	10.2				10.1	13.3	7.8
6月25日	15.9	16.8	15.2	13.3	13.7	12.2	11.5	12.9	10.6				9.5	11.4	8.2
6月26日	15.4	16.0	14.9	12.9	13.3	12.2	12.0	13.7	10.2				9.9	11.4	7.0
6月27日	18.1	21.0	14.9	15.8	18.3	12.9	14.6	16.4	12.6				12.3	17.5	9.8
6月28日	18.9	21.0	16.8	16.6	18.7	14.9	14.6	16.8	12.6				12.0	15.6	10.2
6月29日	19.3	21.7	16.4	16.8	18.7	14.5	14.7	16.4	12.2				12.6	17.5	9.4
6月30日	19.0	20.6	17.1	16.7	17.9	14.5	15.0	17.1	12.6				12.4	14.1	10.6
月平均	15.1	17.1	13.2	12.6	14.4	10.6	11.1	13.2	9.0				9.0	12.4	6.4
月最高	19.3	21.7	17.1	16.8	18.7	14.9	15.0	17.1	12.6				12.6	17.5	10.6
月最低	11.0	12.9	8.6	8.5	10.6	6.6	7.0	9.4	4.6				5.1	7.4	2.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-43. 気温データの月報（2006年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	19.2	19.8	18.3	16.9	17.9	15.6	14.6	15.6	13.3				12.0	13.7	11.0
7月2日	19.3	22.1	17.5	16.9	19.0	15.6	13.8	15.2	12.9				11.2	13.3	9.8
7月3日	19.1	20.2	17.5	16.5	17.9	14.5	13.9	16.4	11.4				10.7	12.9	9.4
7月4日	18.2	20.2	16.0	14.8	16.4	12.9	12.3	13.7	10.2				10.6	13.3	8.2
7月5日	15.6	16.4	14.9	13.8	14.9	12.9	12.2	13.3	11.0				10.3	11.8	8.6
7月6日	18.2	20.2	16.0	17.0	19.0	15.2	15.1	17.5	13.3				12.6	16.0	11.4
7月7日	18.9	20.2	17.5	16.4	17.9	14.5	14.6	16.0	12.9				12.2	14.9	10.2
7月8日	19.1	21.0	16.8	16.1	17.5	14.9	14.5	15.2	12.9				12.8	16.0	11.0
7月9日	18.1	18.7	17.1	15.8	17.1	14.9	14.3	15.6	12.6				12.5	14.1	11.4
7月10日	19.1	21.0	17.5	16.8	18.7	15.2	15.3	17.9	12.9				13.6	18.7	10.6
7月11日	20.0	21.7	18.3	17.8	19.4	16.0	16.8	19.4	14.5				14.7	17.9	12.2
7月12日	20.7	22.1	19.4	18.4	19.8	17.5	16.3	17.1	15.2				13.4	14.5	12.6
7月13日	21.7	23.6	19.8	19.8	21.7	18.3	17.8	19.8	16.0				15.0	18.3	13.3
7月14日	22.2	25.2	20.6	20.1	22.1	19.0	17.6	19.8	16.0				15.2	17.9	13.7
7月15日	21.8	25.2	19.8	19.9	22.5	18.7	17.7	20.2	15.6				15.0	17.9	12.9
7月16日	19.8	21.3	18.7	17.6	18.7	16.4	15.4	16.4	14.1				12.9	13.7	11.4
7月17日	17.7	19.4	16.0	16.1	18.3	14.5	14.5	15.6	13.3				12.3	12.9	10.6
7月18日	15.1	16.0	14.5	13.2	14.5	12.2	12.2	13.7	11.4				10.8	12.6	9.8
7月19日	15.1	16.0	14.5	13.2	14.9	12.2	12.2	14.1	11.0				12.0	13.3	10.2
7月20日	15.3	15.6	14.9	13.6	14.9	12.9	12.4	13.7	11.8				11.0	12.2	10.2
7月21日	14.9	15.2	14.1	13.8	15.6	12.2	13.6	15.2	12.2				11.9	12.9	11.0
7月22日	16.5	17.9	14.9	16.6	17.9	15.2	15.2	17.1	13.3				12.0	14.9	10.2
7月23日	17.5	19.4	15.6	16.8	19.0	14.5	15.4	17.5	11.8				12.3	15.6	9.0
7月24日	16.6	17.5	15.6	16.1	17.9	13.7	14.3	15.6	11.8				12.0	12.9	9.0
7月25日	18.4	19.8	17.1	17.7	18.7	16.8	15.9	17.5	14.9				13.6	14.5	12.2
7月26日	20.0	22.1	18.3	17.9	19.4	16.4	16.2	18.3	13.7				14.9	18.3	12.9
7月27日	19.8	22.1	18.3	18.1	19.4	16.8	16.3	17.5	14.1				14.4	16.8	12.6
7月28日	19.4	20.6	17.9	17.8	19.8	15.6	16.3	17.9	14.9				13.5	14.9	12.2
7月29日	19.6	21.7	18.3	17.7	19.8	16.4	15.8	18.3	13.7				13.2	14.9	11.4
7月30日	18.8	20.6	16.8	16.2	18.3	14.9	13.8	15.6	12.6				12.4	15.6	10.2
7月31日	16.5	18.3	14.1	14.0	16.0	11.8	12.8	14.1	11.0				12.2	15.6	9.4
月平均	18.5	20.0	17.0	16.6	18.2	15.1	14.8	16.5	13.1				12.7	14.9	10.9
月最高	22.2	25.2	20.6	20.1	22.5	19.0	17.8	20.2	16.0				15.2	18.7	13.7
月最低	14.9	15.2	14.1	13.2	14.5	11.8	12.2	13.3	10.2				10.3	11.8	8.2

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-44. 気温データの月報（2006年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	17.9	20.2	15.6	16.0	17.9	13.7	14.6	16.8	11.8				13.0	14.9	11.0
8月2日	20.1	22.9	17.1	18.0	20.2	16.0	15.6	17.1	14.1				13.8	15.6	11.8
8月3日	21.1	24.4	18.3	19.1	21.7	16.8	16.6	17.9	14.5				14.5	17.5	12.6
8月4日	22.4	26.0	19.4	19.9	22.5	17.1	17.5	19.8	15.2				15.4	19.0	11.4
8月5日	22.9	26.7	20.2	20.4	23.2	18.3	17.6	20.6	16.0				15.5	18.7	12.6
8月6日	22.5	25.6	19.4	20.2	22.5	18.3	17.5	19.4	16.0				15.2	17.9	12.6
8月7日	22.0	25.2	19.8	19.5	22.1	17.5	17.2	19.8	14.9				14.8	18.7	12.9
8月8日	20.1	21.3	18.7	17.6	18.7	16.0	15.3	16.8	13.7	14.8	17.5	13.3	13.0	14.5	12.2
8月9日	19.0	20.2	17.9	16.9	18.7	15.6	14.8	16.8	13.7	14.6	16.8	13.3	13.1	14.5	12.2
8月10日	20.8	24.0	17.1	18.7	21.7	15.6	16.3	19.0	12.6	16.4	21.7	11.4	14.0	17.9	10.2
8月11日	21.5	25.2	19.0	19.5	22.1	17.5	16.7	19.0	14.5	16.7	22.1	13.7	14.5	17.5	11.8
8月12日	18.3	21.3	15.2	16.4	18.3	13.3	14.5	16.8	10.6	14.2	19.8	9.8	12.0	14.9	9.0
8月13日	19.9	22.5	16.4	18.1	19.8	16.0	15.4	17.1	13.7	15.1	18.7	12.2	12.8	14.9	11.0
8月14日	20.3	22.9	17.9	17.7	19.4	16.0	15.1	16.8	13.7	14.9	18.3	12.2	12.9	16.0	11.0
8月15日	18.9	19.8	17.5	16.4	17.5	14.9	14.4	15.6	12.2	15.0	19.0	11.8	13.0	14.5	10.6
8月16日	20.1	21.3	19.0	18.0	19.8	16.8	16.1	18.3	14.9	16.8	21.0	14.1	14.6	16.8	12.9
8月17日	20.8	22.1	19.4	18.9	20.6	17.1	16.8	17.9	15.2	16.6	17.9	15.2	15.2	16.0	14.1
8月18日	21.9	24.8	19.8	19.0	21.3	17.1	16.8	18.3	14.9	16.5	21.7	13.7	13.9	16.4	12.2
8月19日	22.0	24.8	19.8	19.4	22.1	17.5	17.0	19.0	15.2	17.0	26.0	13.7	14.5	17.5	12.6
8月20日	21.4	23.6	19.4	18.6	20.2	17.5	16.2	17.5	15.2	16.8	21.7	14.5	14.0	15.2	12.9
8月21日	20.7	21.7	19.4	18.1	19.4	17.1	16.0	17.5	15.2	16.2	19.4	13.7	13.9	15.6	12.6
8月22日	20.6	22.5	19.0	17.8	19.4	16.8	15.7	16.8	15.2	15.4	17.5	14.1	13.7	14.9	12.9
8月23日	20.1	21.3	18.3	17.4	18.7	16.4	15.3	16.4	14.1	15.3	19.4	12.9	13.4	14.5	11.8
8月24日	20.8	23.2	18.7	17.9	19.0	16.8	15.9	17.5	14.5	15.9	18.7	14.1	14.1	16.0	12.2
8月25日	19.9	21.7	18.7	17.1	17.9	16.4	15.2	16.4	13.7	15.0	18.3	13.7	13.5	15.2	11.8
8月26日	17.5	19.0	16.8	16.0	16.4	15.6	14.3	14.9	13.7	14.1	15.6	13.3	12.6	13.3	11.4
8月27日	17.0	17.5	16.0	15.2	15.6	14.5	13.8	14.5	13.3	13.2	14.1	12.6	12.0	13.3	11.0
8月28日	17.0	17.9	16.0	15.6	17.1	14.5	14.6	16.4	12.9	13.7	16.4	12.2	12.7	14.9	11.0
8月29日	19.2	21.3	16.4	17.4	19.4	15.2	15.9	17.5	13.7	15.3	18.7	12.6	13.1	15.6	11.0
8月30日	18.7	19.8	16.4	16.3	17.5	13.3	14.0	15.2	11.4	13.8	17.9	10.2	11.5	12.9	9.0
8月31日	17.9	21.0	15.2	15.1	17.1	12.9	12.9	14.5	11.0	12.7	17.5	9.4	10.6	12.6	8.6
月平均	20.1	22.3	18.0	17.8	19.6	16.1	15.7	17.3	13.9				13.6	15.7	11.6
月最高	22.9	26.7	20.2	20.4	23.2	18.3	17.6	20.6	16.0				15.5	19.0	14.1
月最低	17.0	17.5	15.2	15.1	15.6	12.9	12.9	14.5	10.6				10.6	12.6	8.6

8月8日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-45. 気温データの月報（2006年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	15.9	17.9	14.1	13.5	15.2	11.8	11.1	12.2	9.4	10.5	12.2	8.6	8.8	10.2	7.0
9月2日	16.4	18.7	13.7	13.9	15.6	12.2	12.0	14.5	9.4	11.9	16.8	7.8	10.4	15.2	5.4
9月3日	18.0	21.0	15.6	14.8	17.1	12.9	12.1	13.7	10.2	12.8	20.2	9.0	10.3	12.9	7.8
9月4日	17.7	20.6	14.9	14.8	17.1	12.2	13.3	16.4	10.2	13.5	19.8	9.4	11.2	16.0	7.4
9月5日	19.6	23.2	16.8	16.5	19.0	14.5	14.5	17.1	12.6	15.3	21.3	11.4	13.0	16.4	10.2
9月6日	16.5	18.3	15.2	15.0	16.4	13.3	13.7	14.5	13.3	13.2	14.1	12.6	11.9	12.9	11.0
9月7日	17.5	19.0	15.2	17.5	19.8	16.0	14.9	16.4	13.7	14.2	15.2	13.3	12.8	14.1	11.4
9月8日	19.2	20.6	17.9	17.9	18.7	16.8	15.8	17.5	14.1	15.3	17.1	13.3	13.4	15.2	11.8
9月9日	19.6	20.2	19.0	18.3	20.6	17.1	16.7	19.4	14.9	15.9	19.0	14.5	13.9	15.6	12.6
9月10日	20.5	22.9	17.9	18.5	20.6	16.4	17.0	18.7	14.9	16.4	21.0	12.9	14.8	19.4	12.6
9月11日	18.6	19.8	17.9	16.3	17.5	15.6	14.3	15.2	13.3	13.8	15.2	11.8	12.3	13.3	11.4
9月12日	15.7	17.1	13.7	14.1	15.6	11.8	12.3	13.7	10.2	11.9	13.3	9.8	10.6	11.8	9.0
9月13日	13.3	13.7	12.9	11.4	12.2	11.0	10.1	10.6	9.8	10.0	11.0	9.4	9.2	10.2	8.2
9月14日	12.9	13.3	12.6	10.9	11.4	10.2	9.3	10.6	8.6	9.4	11.0	7.8	7.8	9.4	6.2
9月15日	12.4	12.9	11.4	10.0	10.6	9.4	8.0	8.6	7.4	8.3	11.4	6.6	7.2	9.0	5.8
9月16日	11.9	12.6	11.4	9.9	10.2	9.0	9.0	10.6	7.4	9.2	13.3	6.6	8.6	11.0	5.8
9月17日	13.3	14.5	12.2	13.7	16.8	10.2	13.6	16.4	9.0	12.1	16.0	8.2	11.6	13.3	9.8
9月18日	17.0	19.8	14.1	15.4	17.1	12.6	13.4	14.9	12.2	13.0	14.5	11.8	11.4	12.9	9.8
9月19日	18.2	20.6	15.6	15.5	17.9	13.7	12.8	15.6	10.6	11.6	15.2	9.4	9.8	13.3	7.8
9月20日	16.7	20.2	14.5	14.0	16.8	11.8	11.5	13.7	9.8	12.2	18.3	7.4	9.9	13.3	7.8
9月21日	16.2	18.3	14.1	13.2	14.9	11.4	11.1	12.6	9.4	11.3	16.4	8.2	9.3	12.9	6.6
9月22日	15.0	16.0	14.1	12.8	13.7	12.2	10.4	11.4	9.4	10.4	12.6	9.0	8.6	10.6	7.0
9月23日	11.9	14.1	10.2	9.2	11.8	7.8	6.8	9.4	4.6	7.3	9.0	4.6	6.2	9.0	2.9
9月24日	12.3	16.0	8.2	9.0	12.2	5.4	7.8	10.6	3.3	8.9	15.6	2.5	8.3	12.2	4.6
9月25日	12.6	15.2	11.0	9.2	11.0	7.8	6.7	8.2	5.0	7.6	13.7	4.2	5.3	8.6	2.5
9月26日	10.8	11.4	10.2	8.0	9.0	6.6	5.4	7.0	3.3	5.1	6.6	3.3	3.2	5.0	1.2
9月27日	13.3	15.6	11.4	11.3	13.3	9.0	9.2	10.6	7.0	9.7	12.9	7.0	7.2	8.6	5.0
9月28日	14.5	18.3	12.2	12.2	15.2	10.6	9.9	12.2	8.2	10.7	16.0	7.0	7.9	12.2	5.0
9月29日	13.7	14.9	12.9	11.0	12.2	10.2	8.5	9.4	7.8	8.6	11.8	7.4	6.6	9.0	5.8
9月30日	14.3	16.4	12.6	11.5	12.9	10.2	9.0	10.6	7.4	9.3	13.3	6.6	7.1	11.0	4.2
月平均	15.5	17.4	13.8	13.3	15.1	11.7	11.3	13.1	9.6	11.3	14.8	8.7	9.6	12.2	7.5
月最高	20.5	23.2	19.0	18.5	20.6	17.1	17.0	19.4	14.9	16.4	21.3	14.5	14.8	19.4	12.6
月最低	10.8	11.4	8.2	8.0	9.0	5.4	5.4	7.0	3.3	5.1	6.6	2.5	3.2	5.0	1.2

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-46. 気温データの月報（2006年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	13.2	14.1	12.2	10.5	11.0	9.8	8.2	9.0	7.4	7.6	9.8	6.6	6.1	8.2	4.2
10月2日	11.9	12.9	11.0	10.5	12.6	9.0	9.9	11.4	7.0	9.4	11.4	6.6	8.1	9.8	5.0
10月3日	14.2	14.9	12.9	12.0	12.6	11.4	10.2	11.0	9.4	10.2	12.2	9.4	8.7	9.8	7.4
10月4日	13.1	14.1	12.6	11.4	11.8	11.0	9.9	11.0	9.4	9.6	11.0	8.6	7.9	9.0	6.6
10月5日	12.4	12.9	11.0	10.5	11.4	9.0	8.8	10.2	7.8	8.7	9.8	7.4	7.3	8.6	6.2
10月6日	12.2	12.9	10.2	10.0	11.0	7.8	7.8	9.0	5.8	7.4	8.2	5.0	6.0	7.0	3.7
10月7日	10.8	13.3	9.4	7.3	8.6	6.2	4.8	6.2	3.3	4.6	7.0	2.5	2.4	3.3	0.7
10月8日	11.0	14.5	9.0	7.1	9.0	6.2	4.0	7.0	2.5	4.6	12.2	2.0	0.7	2.9	-0.2
10月9日	11.7	16.8	7.8	8.9	12.9	5.4	6.9	10.6	2.5	7.9	16.8	2.0	5.0	10.2	-0.2
10月10日	13.3	17.1	10.2	10.7	13.3	8.6	8.4	10.2	5.8	8.7	14.5	4.6	6.6	11.0	3.7
10月11日	12.7	14.1	11.8	11.0	12.2	10.2	9.0	10.2	7.8	8.1	10.6	6.6	6.3	7.8	4.6
10月12日	14.1	17.5	11.8	12.4	14.5	11.0	10.3	13.7	7.4	10.7	21.0	6.2	8.5	13.7	5.4
10月13日	12.7	14.9	11.0	9.7	11.4	8.2	6.5	8.2	5.0	7.2	12.2	4.2	6.7	9.0	4.2
10月14日	9.0	10.6	8.2	6.6	7.8	5.4	4.1	5.0	2.5	4.9	8.6	2.5	4.6	7.8	2.9
10月15日	10.2	12.9	7.4	7.6	10.2	5.0	5.5	7.0	3.7	6.2	18.3	2.5	3.7	7.0	0.7
10月16日	11.9	16.8	8.6	9.1	12.6	5.8	7.4	11.0	2.5	8.1	21.0	1.2	6.9	9.8	1.6
10月17日	11.7	16.4	7.0	11.5	14.9	7.0	11.1	14.1	7.8	11.4	23.2	4.2	10.2	15.2	6.6
10月18日	13.0	15.2	11.0	10.6	12.2	9.0	7.8	9.0	5.8	8.3	16.0	5.0	6.6	11.8	4.2
10月19日	12.7	16.0	9.4	10.6	12.9	8.2	9.0	12.6	5.8	9.0	15.2	5.8	6.7	11.8	4.2
10月20日	12.9	15.6	11.0	10.9	13.3	9.0	8.4	10.6	6.2	8.6	12.6	5.0	6.5	9.4	4.2
10月21日	11.8	12.9	10.6	9.1	9.8	7.8	6.4	7.8	5.8	6.4	9.8	5.0	5.2	9.8	2.9
10月22日	10.3	11.8	9.0	8.8	11.4	6.2	7.4	11.4	3.7	5.3	8.2	2.5	5.1	9.8	0.7
10月23日	10.4	12.2	9.0	8.9	10.6	7.0	7.1	8.6	5.4	7.0	9.4	5.0	5.8	7.4	4.6
10月24日	8.7	9.4	8.2	6.2	7.4	5.4	4.1	5.8	3.3	4.0	5.8	2.9	2.4	5.0	1.6
10月25日	10.7	12.9	8.2	7.9	10.2	5.4	5.3	7.4	2.9	5.6	11.4	2.5	3.3	5.8	0.7
10月26日	10.7	13.3	8.2	7.6	9.4	5.4	6.7	7.8	5.0	6.6	12.6	3.3	5.1	9.8	2.0
10月27日	10.4	11.0	9.4	7.7	8.6	6.6	5.3	6.2	4.2	4.8	6.6	3.3	3.2	5.8	1.2
10月28日	9.8	12.2	7.0	6.9	8.6	5.0	5.2	7.8	2.9	4.5	11.8	1.2	3.5	8.2	0.3
10月29日	11.2	13.3	9.4	8.7	10.2	7.8	6.3	7.8	5.0	6.8	12.9	4.2	4.6	8.2	2.0
10月30日	10.5	11.4	9.0	7.2	8.2	6.6	5.1	6.6	3.7	5.0	9.0	3.7	2.8	6.6	1.2
10月31日	10.0	13.3	7.4	7.1	9.4	5.4	5.5	9.4	3.3	5.2	12.9	0.7	3.4	9.0	-0.6
月平均	11.6	13.8	9.7	9.2	11.0	7.5	7.2	9.2	5.2	7.2	12.3	4.3	5.5	8.7	3.0
月最高	14.2	17.5	12.9	12.4	14.9	11.4	11.1	14.1	9.4	11.4	23.2	9.4	10.2	15.2	7.4
月最低	8.7	9.4	7.0	6.2	7.4	5.0	4.0	5.0	2.5	4.0	5.8	0.7	0.7	2.9	-0.6

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-47. 気温データの月報（2006年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	9.5	12.9	7.0	6.2	8.6	4.2	3.6	5.4	2.0	4.5	10.6	0.7	1.9	5.0	-0.2
11月2日	7.4	9.0	6.2	4.4	5.8	3.3	2.2	3.7	1.2	2.0	7.0	0.3	0.5	4.6	-1.1
11月3日	7.7	10.6	5.4	5.2	7.0	4.2	2.6	4.6	0.7	2.3	6.2	-0.2	0.0	2.9	-1.5
11月4日	8.4	12.6	6.2	6.0	9.4	3.7	3.4	6.2	1.6	3.1	8.2	0.3	0.3	2.9	-1.5
11月5日	8.7	11.4	6.2	6.1	7.8	4.6	4.1	7.0	2.9	4.3	10.2	0.7	1.5	6.6	-2.0
11月6日	10.2	12.9	7.0	7.9	11.0	6.2	5.1	7.0	4.2	4.1	6.6	2.0	2.3	4.2	0.7
11月7日	9.0	13.3	2.0	4.7	8.2	-1.1	1.4	4.6	-3.9	1.0	4.6	-5.8	-1.3	2.5	-7.9
11月8日	5.9	10.2	2.0	5.5	9.0	-0.6	4.8	8.6	-2.9	4.6	11.4	-2.0	3.1	7.8	-3.9
11月9日	10.9	15.2	6.6	9.8	13.7	7.4	7.4	11.4	5.4	6.5	11.4	2.9	4.6	10.2	1.6
11月10日	12.8	16.4	10.2	9.9	12.9	7.4	6.8	8.6	5.0	6.8	12.6	3.7	4.3	10.2	2.0
11月11日	8.6	10.2	5.8	5.9	7.4	2.5	3.4	6.2	0.3	2.6	3.7	-0.6	0.9	2.5	-2.0
11月12日	2.7	5.0	-0.6	-1.4	1.6	-3.4	-3.8	-0.6	-5.8	-4.0	-1.1	-7.3	-6.6	-2.9	-9.5
11月13日	4.8	9.4	-0.2	3.6	7.0	-1.1	2.3	5.0	-3.4	2.9	8.6	-2.0	0.5	5.4	-5.8
11月14日	10.7	15.2	5.4	8.0	11.0	6.2	4.4	6.6	2.9	3.7	7.8	1.2	1.7	4.6	0.3
11月15日	7.1	10.6	3.7	2.8	6.6	0.3	-0.1	3.3	-2.9	0.0	4.6	-3.9	-3.2	0.7	-6.3
11月16日	4.8	8.2	2.0	1.2	3.7	-0.6	-1.6	1.2	-3.4	-1.4	5.4	-4.3	-4.1	0.3	-5.8
11月17日	2.3	3.7	0.7	-1.2	-0.2	-2.0	-3.1	-2.4	-3.9	-3.8	-2.9	-4.8	-5.3	-3.4	-6.3
11月18日	3.0	6.2	0.3	-0.5	1.2	-2.4	-2.6	-1.1	-3.9	-3.2	0.7	-5.8	-4.1	0.3	-6.3
11月19日	2.9	3.7	2.5	1.1	2.9	-0.6	0.4	2.9	-2.4	-0.5	2.5	-2.9	-1.8	0.3	-5.3
11月20日	7.0	8.6	4.2	5.1	6.6	3.7	2.9	4.2	1.6	2.5	5.0	0.7	0.4	1.2	-0.2
11月21日	6.1	8.2	4.2	3.1	4.2	1.6	0.7	2.0	-0.2	0.6	3.3	-1.1	-1.1	0.3	-2.4
11月22日	6.7	10.6	3.7	4.0	7.0	2.0	3.1	5.0	-0.2	3.0	8.2	-2.0	0.5	3.7	-2.4
11月23日	5.0	7.4	2.5	4.2	5.4	2.5	3.5	5.8	-0.2	2.5	5.4	-0.6	1.0	2.9	-1.5
11月24日	3.1	6.6	0.7	0.7	2.9	-1.5	-0.9	0.3	-2.4	-0.7	4.2	-3.4	-3.9	-1.5	-6.8
11月25日	1.7	5.0	-1.5				-0.2	1.2	-2.0	-1.3	2.9	-3.9	-2.8	1.6	-5.8
11月26日	4.7	9.0	-0.2				2.3	4.2	-0.2	0.7	3.3	-2.4	-0.6	2.0	-3.9
11月27日	9.4	11.8	6.6				6.0	7.4	4.6	5.4	7.0	3.7	3.7	5.0	2.0
11月28日	6.8	9.4	5.4				3.2	5.0	0.7	3.1	4.6	0.7	0.8	2.5	-1.5
11月29日	5.6	8.2	3.3				0.6	2.9	-1.1	1.1	7.8	-2.4	-1.4	2.0	-3.4
11月30日	3.0	5.0	0.3				-2.4	-1.1	-4.8	-3.1	-0.6	-5.3	-4.8	-2.4	-7.9
月平均	6.5	9.6	3.6				2.0	4.2	-0.3	1.6	5.6	-1.5	-0.4	2.7	-3.1
月最高	12.8	16.4	10.2				7.4	11.4	5.4	6.8	12.6	3.7	4.6	10.2	2.0
月最低	1.7	3.7	-1.5				-3.8	-2.4	-5.8	-4.0	-2.9	-7.3	-6.6	-3.4	-9.5

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-48. 気温データの月報（2006年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	1.8	5.4	-0.6				-4.0	-2.4	-5.8	-3.7	1.2	-7.9	-6.1	-1.5	-8.9
12月2日	3.9	7.4	0.7				-3.4	-1.1	-5.3	-3.7	0.3	-6.3	-6.6	-2.9	-8.4
12月3日	0.4	4.2	-2.0				-6.5	-4.3	-8.4	-6.0	-0.2	-8.9	-9.2	-4.3	-11.7
12月4日	0.3	4.2	-2.0				-6.3	-3.4	-7.9	-6.3	0.3	-9.5	-9.4	-4.3	-11.7
12月5日	-0.2	4.6	-2.4				-2.4	1.2	-7.3	-4.4	0.3	-8.9	-4.6	-0.6	-9.5
12月6日	1.7	5.8	-0.6				-4.0	-1.1	-5.8	-4.4	1.2	-6.8	-5.1	-1.1	-8.9
12月7日	3.3	7.0	-0.6				1.3	3.7	-3.4	-0.4	4.2	-6.8	-0.4	2.0	-2.4
12月8日	4.8	6.2	2.5				0.9	2.5	-1.5	0.3	2.0	-2.0	-0.5	1.2	-2.4
12月9日	1.1	2.9	0.3				-0.6	0.7	-2.0	-1.4	-0.2	-2.9	-1.9	-0.6	-3.4
12月10日	2.2	5.8	-1.5				-2.6	0.3	-4.8	-2.7	-0.2	-5.8	-5.3	-1.5	-8.9
12月11日	0.1	4.6	-2.9				-4.5	-2.9	-5.8	-5.3	-1.1	-7.3	-6.5	-2.4	-8.9
12月12日	0.1	2.0	-2.0				-1.4	0.3	-4.3	-3.8	-1.5	-6.3	-3.7	-2.4	-5.3
12月13日	3.6	7.4	1.2				1.7	4.6	-1.1	0.3	5.4	-3.9	-0.2	2.9	-2.0
12月14日	3.6	5.0	2.5				0.0	1.6	-1.1	-0.8	1.2	-2.0	-1.9	-0.6	-2.9
12月15日	3.6	6.2	2.5				-1.1	-0.2	-2.9	-1.1	2.5	-3.4	-3.1	-1.1	-5.8
12月16日	3.4	6.2	0.7				-1.5	0.7	-3.9	-2.3	1.2	-4.3	-3.9	-1.1	-6.3
12月17日	3.1	5.8	0.7				-2.6	-0.2	-6.3	-3.6	2.9	-7.9	-5.7	-2.9	-10.0
12月18日	-1.1	1.6	-3.9				-7.9	-6.3	-9.5	-7.5	-1.5	-10.6	-10.4	-5.8	-12.3
12月19日	-1.5	2.0	-4.3				-5.8	-2.0	-8.4	-6.6	-3.4	-9.5	-6.5	-2.0	-10.6
12月20日	0.7	5.0	-1.5				-2.4	1.6	-3.9	-2.3	4.2	-5.3	-2.9	0.7	-5.3
12月21日	1.3	3.7	-1.5				1.4	2.9	-0.2	-1.1	3.3	-5.3	-1.7	2.0	-3.4
12月22日	1.9	3.3	-0.2				-3.5	-0.6	-6.8	-3.8	-1.1	-7.3	-5.1	-2.9	-8.9
12月23日	1.1	5.4	-1.5				-4.7	-2.4	-7.3	-4.3	2.9	-8.4	-6.6	-2.0	-11.1
12月24日	0.4	3.7	-2.0				-4.1	-0.2	-6.8	-3.9	1.2	-7.9	-4.7	0.3	-7.9
12月25日	-0.5	3.7	-2.9				-1.7	0.7	-5.8	-2.3	4.2	-6.8	-3.2	1.6	-7.9
12月26日	1.9	5.0	-1.5				0.1	2.0	-0.6	-0.3	1.6	-2.0	-1.4	0.3	-2.4
12月27日	5.9	9.0	3.7				0.2	3.7	-2.9	0.3	2.9	-3.9	-3.1	0.7	-7.3
12月28日	2.5	7.0	-2.4				-4.3	-0.6	-10.0	-5.1	0.3	-11.7	-8.6	-5.8	-14.1
12月29日	-3.8	-1.5	-6.3				-11.9	-10.0	-14.1	-12.0	-5.8	-15.4	-15.7	-14.1	-18.1
12月30日	-2.4	1.6	-4.8				-9.4	-6.3	-11.7	-9.4	-2.0	-12.9	-13.0	-7.9	-16.0
12月31日	-2.0	2.9	-4.8				-6.5	-4.3	-8.9	-5.5	1.2	-8.9	-9.4	-5.8	-11.7
月平均	1.3	4.6	-1.2				-3.2	-0.7	-5.6	-3.6	0.9	-7.0	-5.4	-2.0	-8.2
月最高	5.9	9.0	3.7				1.7	4.6	-0.2	0.3	5.4	-2.0	-0.2	2.9	-2.0
月最低	-3.8	-1.5	-6.3				-11.9	-10.0	-14.1	-12.0	-5.8	-15.4	-15.7	-14.1	-18.1

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-49. 気温データの月報（2007年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-0.3	3.3	-2.9				-2.8	-2.0	-4.3	-3.9	0.3	-7.3	-5.7	-2.0	-7.9
1月2日	2.0	3.7	0.3				-2.3	-0.2	-4.3	-2.7	0.7	-5.3	-4.4	-2.4	-6.3
1月3日	0.6	1.2	-0.6				-5.7	-4.3	-6.8	-5.8	-1.5	-7.9	-7.3	-5.3	-8.9
1月4日	-1.0	2.0	-3.4				-7.5	-5.8	-8.9	-6.7	-0.6	-9.5	-9.5	-7.9	-10.6
1月5日	-1.8	2.5	-4.3				-4.7	-2.4	-7.9	-4.2	2.5	-9.5	-6.4	-2.0	-10.0
1月6日	-0.6	2.0	-2.9				-3.2	-0.6	-6.3	-4.5	-1.1	-7.3	-5.6	-2.4	-8.9
1月7日	-1.6	0.7	-3.4				-9.7	-6.3	-12.3	-10.3	-6.8	-12.9	-12.8	-8.9	-14.7
1月8日	-1.8	2.5	-4.3				-9.6	-6.8	-12.3	-9.7	-5.3	-12.9	-13.0	-10.0	-15.4
1月9日	-3.2	1.6	-6.3				-10.0	-6.8	-13.5	-9.4	-2.0	-14.1	-12.1	-6.3	-16.0
1月10日	-1.2	3.3	-4.3				-7.2	-4.3	-9.5	-6.4	4.6	-10.6	-9.8	-5.8	-11.7
1月11日	-1.5	2.5	-3.9				-7.9	-5.8	-9.5	-7.5	0.7	-11.1	-9.3	-4.8	-12.3
1月12日	-2.6	0.7	-4.8				-7.4	-3.9	-8.9	-8.3	-3.9	-10.6	-9.3	-5.3	-11.1
1月13日	-1.4	2.0	-4.8				-7.7	-6.3	-10.0	-7.0	0.3	-11.1	-10.0	-6.3	-12.9
1月14日	-3.3	1.6	-5.8				-9.3	-7.3	-11.1	-8.7	1.2	-12.9	-11.3	-6.8	-14.7
1月15日	-2.1	2.9	-5.3				-6.1	-3.4	-9.5	-6.4	-1.5	-11.7	-7.8	-3.4	-11.7
1月16日	0.0	3.7	-2.9				-3.2	-2.0	-3.9	-3.8	1.2	-6.3	-5.5	-2.4	-7.3
1月17日	0.2	1.6	-1.1				-2.0	-0.6	-3.9	-2.8	-1.5	-4.8	-3.5	-2.0	-5.3
1月18日	0.3	2.9	-1.1				-5.5	-3.9	-7.9	-5.4	-0.6	-8.9	-8.1	-4.8	-11.1
1月19日	-1.9	1.6	-4.8				-7.5	-5.8	-10.6	-7.7	-2.4	-11.7	-9.8	-3.9	-14.1
1月20日	-2.6	-0.2	-4.3				-5.0	-2.9	-6.8	-6.4	-3.9	-8.9	-7.9	-4.8	-10.6
1月21日	-1.2	1.2	-3.9				-5.0	-2.9	-5.8	-5.3	-1.5	-7.9	-7.1	-3.9	-8.9
1月22日	-0.6	3.3	-2.9				-6.5	-5.3	-10.0	-6.3	-1.5	-11.1	-8.3	-4.3	-13.5
1月23日	-1.4	3.3	-4.3				-7.3	-3.9	-11.1	-7.0	-1.1	-10.6	-9.3	-3.9	-14.1
1月24日	-1.6	2.5	-4.8				-7.1	-4.8	-8.9	-6.5	3.3	-10.0	-8.3	-4.3	-11.7
1月25日	-1.5	3.7	-5.3				-7.6	-4.3	-10.6	-7.1	2.9	-10.6	-10.6	-6.8	-13.5
1月26日	-0.5	3.7	-3.4				-5.1	-2.4	-7.3	-6.6	-2.0	-10.0	-7.0	-2.9	-9.5
1月27日	1.1	4.6	-1.1				-5.7	-3.4	-7.3	-5.7	0.7	-9.5	-8.6	-5.3	-11.1
1月28日	-0.7	1.6	-2.9				-7.6	-6.3	-8.9	-7.6	-1.5	-10.6	-10.1	-5.8	-12.3
1月29日	-0.6	2.0	-2.0				-7.9	-6.3	-8.9	-7.6	0.3	-10.0	-10.5	-7.9	-11.7
1月30日	0.3	5.0	-2.9				-5.9	-2.4	-8.9	-6.4	3.3	-10.6	-8.4	-3.4	-11.1
1月31日	2.4	7.4	-1.5				-3.8	-0.6	-6.8	-3.9	5.8	-7.3	-6.5	-1.5	-9.5
月平均	-0.9	2.6	-3.4				-6.3	-4.0	-8.5	-6.4	-0.4	-9.8	-8.5	-4.8	-11.2
月最高	2.4	7.4	0.3				-2.0	-0.2	-3.9	-2.7	5.8	-4.8	-3.5	-1.5	-5.3
月最低	-3.3	-0.2	-6.3				-10.0	-7.3	-13.5	-10.3	-6.8	-14.1	-13.0	-10.0	-16.0

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-50. 気温データの月報（2007年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-0.6	3.3	-4.8				-7.7	-4.3	-12.9	-8.7	-4.8	-14.1	-11.5	-8.4	-16.0
2月2日	-3.3	1.6	-5.8				-11.2	-7.9	-14.1	-10.9	-2.4	-14.7	-14.7	-9.5	-17.4
2月3日	-1.8	2.9	-5.8				-7.5	-3.9	-12.3	-7.9	0.3	-13.5	-9.6	-3.9	-14.7
2月4日	1.4	5.8	-1.1				-5.2	-1.5	-7.9	-4.1	4.6	-8.4	-7.7	-3.9	-11.7
2月5日	2.9	7.8	-0.6				3.1	6.2	-2.0	2.0	9.4	-1.5	0.0	5.0	-4.3
2月6日	4.9	11.0	1.6				1.1	3.3	-1.5	1.7	8.2	-3.9	-1.3	2.0	-4.8
2月7日	1.3	5.8	-2.0				-2.7	-1.1	-5.3	-2.3	7.0	-7.3	-4.5	-0.6	-7.3
2月8日	1.2	6.2	-2.9				-2.5	0.3	-5.3	-3.5	2.0	-8.4	-3.7	1.2	-7.3
2月9日	3.6	8.2	0.7				0.1	3.3	-1.5	1.0	6.2	-1.5	-0.8	3.7	-2.9
2月10日	3.1	6.6	0.7				-2.2	-0.2	-4.8	-1.9	2.5	-5.8	-4.1	0.3	-8.4
2月11日	0.0	4.2	-4.3				-7.5	-4.8	-10.6	-7.7	-1.1	-11.7	-10.5	-7.3	-12.9
2月12日	-0.6	5.0	-5.3				-7.0	-3.9	-10.6	-5.8	4.6	-11.1	-9.3	-3.4	-11.7
2月13日	0.5	4.6	-3.4				-5.4	-3.4	-7.3	-5.2	3.7	-9.5	-7.1	-1.1	-10.6
2月14日	4.7	9.8	-1.1				-1.1	3.7	-5.8	-1.5	3.7	-6.8	-2.9	1.6	-8.9
2月15日	1.1	5.4	-3.4				-6.3	-0.2	-11.7	-7.2	-1.1	-12.3	-10.6	-3.4	-15.4
2月16日	-0.6	5.4	-3.9				-6.4	-2.0	-11.1	-5.6	2.5	-11.7	-10.1	-4.3	-15.4
2月17日	-1.6	2.9	-4.8				-2.9	-2.0	-4.3	-4.6	1.2	-8.4	-5.5	-2.9	-8.4
2月18日	0.5	3.3	-2.0				-2.7	-0.2	-6.8	-3.1	-0.2	-7.3	-4.0	-1.1	-7.3
2月19日	0.5	5.4	-2.0				-6.1	-4.8	-8.4	-5.1	-0.2	-8.4	-7.2	-3.4	-10.6
2月20日	-1.2	0.3	-2.9				-5.5	-4.3	-7.3	-5.8	-4.3	-7.3	-8.0	-6.3	-10.0
2月21日	1.4	7.4	-2.0				-5.2	-2.9	-6.8	-5.5	-0.2	-9.5	-8.5	-4.8	-10.6
2月22日	2.3	7.0	-1.1				-3.4	-2.0	-4.8	-5.5	-3.4	-8.9	-7.2	-5.8	-10.0
2月23日	3.1	5.4	0.7				-2.8	-1.1	-6.3	-3.2	-0.2	-7.3	-4.8	-1.5	-9.5
2月24日	-1.5	2.5	-5.8				-9.0	-5.3	-11.7	-8.8	-4.3	-12.3	-11.7	-7.9	-14.7
2月25日	-3.7	0.3	-6.8				-8.5	-6.8	-10.6	-7.7	-1.5	-11.7	-8.8	-3.9	-12.9
2月26日	-2.0	4.2	-7.3				-5.1	-2.9	-9.5	-4.6	4.2	-10.0	-6.1	-1.1	-10.0
2月27日	2.1	7.8	-2.9				-2.3	-0.6	-4.3	-2.3	2.5	-4.8	-4.2	1.2	-6.8
2月28日	1.2	4.2	-2.4				-6.3	-3.4	-9.5	-5.7	2.9	-10.6	-9.6	-6.3	-13.5
月平均	0.7	5.2	-2.9				-4.6	-1.9	-7.7	-4.6	1.5	-8.9	-6.9	-2.7	-10.5
月最高	4.9	11.0	1.6				3.1	6.2	-1.5	2.0	9.4	-1.5	0.0	5.0	-2.9
月最低	-3.7	0.3	-7.3				-11.2	-7.9	-14.1	-10.9	-4.8	-14.7	-14.7	-9.5	-17.4

2月1日～2月28日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-51. 気温データの月報（2007年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	2.3	10.6	-2.9				-3.8	0.7	-8.9	-2.6	6.6	-9.5	-6.2	-2.0	-11.7
3月2日	4.1	9.8	0.7				1.4	4.6	-2.4	2.3	9.0	-2.0	-0.7	3.3	-4.8
3月3日	5.6	11.4	0.3				2.6	4.2	0.7	2.7	7.4	-1.1	0.6	5.0	-2.0
3月4日	7.6	11.8	3.7				2.8	5.0	1.2	2.8	8.6	-0.2	0.6	5.4	-2.4
3月5日	8.8	11.4	5.8				1.9	4.6	-0.2	1.8	4.6	-0.6	-0.2	2.9	-2.9
3月6日	4.6	8.2	-2.9				-1.5	1.6	-8.9	-1.6	4.2	-11.1	-4.1	0.7	-12.9
3月7日	-1.5	3.3	-5.8				-8.5	-5.8	-10.6	-8.3	-0.6	-12.3	-11.4	-4.3	-15.4
3月8日	-1.3	2.5	-4.3				-9.1	-5.8	-11.7	-8.8	-0.6	-12.9	-12.7	-8.4	-15.4
3月9日	-0.6	5.4	-4.8				-7.4	-2.9	-10.6	-7.1	1.6	-11.7	-9.7	-3.4	-13.5
3月10日	1.2	5.4	-2.9				-4.9	-1.1	-8.9	-5.2	0.3	-10.0	-7.6	-2.0	-12.3
3月11日	0.6	5.4	-3.9				-5.9	-0.2	-12.9	-5.7	-0.2	-13.5	-7.9	-2.0	-16.0
3月12日	-1.4	2.9	-4.3				-10.3	-6.3	-12.9	-10.3	-2.4	-13.5	-13.5	-8.4	-16.0
3月13日	-0.4	7.0	-4.8				-7.9	-2.9	-12.3	-7.0	0.7	-12.3	-10.6	-4.8	-14.7
3月14日	-0.9	4.6	-5.3				-8.1	-4.8	-11.7	-7.0	1.2	-10.6	-11.2	-5.3	-14.7
3月15日	-0.5	2.9	-3.9				-7.3	-4.3	-10.6	-7.4	-3.4	-11.7	-10.0	-6.3	-13.5
3月16日	-0.3	4.2	-3.4				-7.4	-5.3	-9.5	-6.5	-1.5	-10.0	-8.7	-5.8	-11.1
3月17日	-1.9	2.9	-5.3				-9.0	-6.3	-12.9	-8.4	-3.9	-13.5	-10.6	-5.8	-16.0
3月18日	-2.7	3.3	-7.3				-10.1	-5.3	-14.7	-9.2	4.2	-16.0	-12.5	-5.8	-17.4
3月19日	-1.7	5.0	-6.3				-8.9	-5.8	-12.3	-7.4	1.6	-12.3	-10.6	-3.9	-15.4
3月20日	-1.0	5.4	-5.8				-8.7	-5.3	-13.5	-7.6	-0.2	-14.1	-10.5	-3.4	-16.7
3月21日	-0.2	4.2	-4.8				-6.4	-3.9	-9.5	-6.0	0.3	-9.5	-8.3	-2.9	-12.3
3月22日	2.4	8.2	-2.0				-2.9	1.2	-5.8	-3.9	2.0	-7.9	-6.1	-1.5	-8.4
3月23日	5.0	12.6	-1.1				-1.9	2.5	-5.3	-0.9	10.2	-5.8	-4.7	1.2	-8.9
3月24日	5.2	9.4	0.7				0.9	4.6	-2.4	-0.4	2.9	-3.4	-1.7	1.6	-4.3
3月25日	9.3	12.2	5.4				4.2	6.6	0.7	4.1	6.6	0.3	1.7	4.2	-2.9
3月26日	6.0	12.6	0.7				0.0	3.3	-3.4	0.4	7.4	-4.8	-2.8	1.6	-6.3
3月27日	7.0	9.4	4.6				0.0	1.6	-1.5	-1.1	0.7	-2.9	-2.8	-1.1	-4.3
3月28日	7.8	15.6	2.9				1.1	5.4	-2.4	1.6	9.8	-3.4	-1.6	4.2	-4.8
3月29日	10.2	16.0	3.3				2.5	5.8	-0.2	2.1	9.4	-2.4	-0.3	3.7	-2.4
3月30日	7.1	14.9	2.0				1.6	6.6	-1.5	2.1	8.2	-2.0	-0.9	1.6	-3.4
3月31日	4.4	10.2	0.3				0.7	3.7	-1.5	-1.4	2.9	-3.4	-1.5	2.9	-4.8
月平均	2.7	8.0	-1.7				-3.6	-0.1	-7.0	-3.4	3.2	-7.9	-6.0	-1.2	-9.9
月最高	10.2	16.0	5.8				4.2	6.6	1.2	4.1	10.2	0.3	1.7	5.4	-2.0
月最低	-2.7	2.5	-7.3				-10.3	-6.3	-14.7	-10.3	-3.9	-16.0	-13.5	-8.4	-17.4

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-52. 気温データの月報（2007年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	12.3	17.9	8.6				7.2	12.2	3.3	7.2	13.7	3.3	4.3	8.2	2.0
4月2日	5.9	8.2	5.4				2.2	3.7	0.3	1.9	3.3	-0.2	0.9	2.9	-1.5
4月3日	0.7	5.0	-2.0				-3.7	-0.2	-6.8	-3.6	-0.2	-7.3	-5.0	-2.0	-8.9
4月4日	-1.4	1.2	-2.9				-6.8	-5.3	-8.4	-7.4	-5.8	-9.5	-9.3	-7.3	-11.7
4月5日	-0.6	4.2	-5.3				-7.8	-4.8	-12.3	-7.4	-0.2	-14.1	-9.4	-3.4	-15.4
4月6日	1.5	6.2	-2.0				-4.1	-0.6	-7.3	-4.4	-1.1	-7.3	-5.9	-1.5	-10.0
4月7日	4.0	9.0	0.3				-2.1	0.3	-4.8	-2.7	1.6	-6.8	-4.3	-0.6	-7.9
4月8日	5.0	9.0	0.7				-1.4	0.3	-3.9	-1.2	2.5	-3.9	-3.3	0.7	-6.8
4月9日	3.6	6.2	1.6				-1.7	-0.2	-3.9	-1.4	3.3	-4.8	-3.5	-0.2	-6.3
4月10日	5.0	10.2	-0.2				-0.7	2.9	-5.3	-1.5	4.2	-5.3	-3.2	1.6	-7.3
4月11日	3.8	7.8	1.6				-1.4	1.2	-2.9	-1.4	2.9	-2.9	-3.4	1.2	-4.8
4月12日	4.8	8.6	1.2				-1.8	0.3	-5.8	-0.7	5.4	-6.3	-3.0	2.0	-7.3
4月13日	8.4	12.2	3.7				1.2	2.9	-1.5	0.3	2.9	-2.9	-0.9	1.2	-2.9
4月14日	9.6	14.9	5.8				2.5	5.8	-0.2	2.9	7.8	-1.1	-1.0	1.6	-2.9
4月15日	8.6	13.3	4.6				2.3	5.8	-0.6	2.7	9.0	-1.1	0.2	5.0	-2.4
4月16日	3.2	4.6	1.2				-1.5	-0.6	-2.4	-2.1	-1.1	-2.9	-3.2	-2.4	-3.9
4月17日	1.4	2.9	0.3				-3.1	-2.0	-4.8	-2.7	0.3	-5.3	-4.4	-1.1	-7.9
4月18日	0.0	0.7	-0.6				-4.8	-3.9	-5.8	-4.9	-3.4	-6.3	-6.7	-4.3	-7.9
4月19日	0.8	2.9	-1.1				-4.0	-1.5	-6.3	-4.1	-1.5	-6.8	-5.6	-2.9	-8.9
4月20日	4.7	8.6	0.7				-0.4	2.5	-3.9	-1.2	1.2	-3.4	-2.5	0.7	-5.8
4月21日	10.6	16.0	5.8				4.0	8.6	0.3	2.5	5.8	-0.6	0.6	3.3	-2.0
4月22日	13.5	17.9	10.2				5.7	9.0	3.3	4.8	8.2	3.3	2.9	6.2	1.6
4月23日	9.0	12.2	6.6				3.0	5.4	-0.2	3.3	7.0	0.3	1.8	4.2	-0.2
4月24日	4.6	5.8	4.2				1.1	2.5	-0.2	0.8	2.5	-0.2	-0.6	0.7	-2.0
4月25日	6.6	9.0	4.6				3.1	5.4	0.3	2.8	5.4	-1.1	0.9	3.7	-2.4
4月26日	7.6	13.7	2.9				1.3	5.4	-2.4	0.6	6.6	-4.3	-2.4	1.6	-6.3
4月27日	5.5	11.4	-0.6				-0.7	3.3	-5.3	0.3	10.2	-5.3	-3.1	2.9	-8.9
4月28日	6.9	15.2	2.5				0.3	5.8	-4.8	-0.8	5.4	-5.3	-2.8	1.6	-7.3
4月29日	9.7	17.5	2.0				2.9	8.6	-4.3	4.0	17.9	-4.3	0.1	7.4	-7.9
4月30日	13.7	19.8	8.2				7.3	11.8	2.5	7.8	21.0	1.6	5.0	11.4	-0.2
月平均	5.6	9.7	2.3				-0.1	2.8	-3.1	-0.2	4.5	-3.7	-2.2	1.4	-5.5
月最高	13.7	19.8	10.2				7.3	12.2	3.3	7.8	21.0	3.3	5.0	11.4	2.0
月最低	-1.4	0.7	-5.3				-7.8	-5.3	-12.3	-7.4	-5.8	-14.1	-9.4	-7.3	-15.4

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-53. 気温データの月報（2007年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	9.6	12.2	7.4				3.6	7.4	0.7	2.9	7.8	0.3	1.3	4.2	-1.1
5月2日	10.3	15.6	6.6				5.0	8.2	3.3	4.7	11.0	2.0	2.4	4.2	0.7
5月3日	10.9	16.0	5.8				4.4	7.0	1.2	4.3	9.4	-0.2	1.6	7.0	-1.5
5月4日	14.6	21.0	8.2				6.7	11.4	1.2	6.9	18.7	0.7	3.3	9.8	-1.1
5月5日	16.0	21.0	11.8				8.8	12.2	4.6	7.8	13.7	2.9	5.6	11.8	1.2
5月6日	12.0	14.1	10.2				5.9	8.2	4.6	5.5	7.4	4.2	3.7	5.0	2.9
5月7日	12.0	15.6	9.8				6.3	9.0	4.6	6.8	10.6	4.6	3.9	7.8	1.6
5月8日	14.6	19.4	9.8				9.6	14.1	5.4	10.0	17.1	4.6	6.9	13.7	1.6
5月9日	17.6	22.1	13.7				12.4	16.4	8.6	12.2	19.0	7.0	9.3	14.5	5.8
5月10日	12.8	19.0	4.6				5.9	10.6	-1.1	4.9	9.4	-2.0	2.7	6.6	-3.4
5月11日	9.1	14.1	4.6				1.6	5.4	-1.5	2.8	13.7	-2.0	-2.0	1.6	-3.9
5月12日	12.7	17.1	8.6				8.2	11.4	3.3	8.8	17.1	3.7	6.0	11.8	0.7
5月13日	13.5	17.9	9.0				7.9	11.4	3.3	8.4	20.6	2.5	5.3	10.6	0.3
5月14日	11.2	16.0	7.0				6.1	9.0	3.3	5.5	11.8	1.6	3.4	6.6	0.3
5月15日	10.1	12.9	7.0				4.2	6.6	0.3	4.8	10.6	-0.2	1.9	6.2	-2.0
5月16日	10.9	15.2	6.6				5.8	9.8	0.3	4.9	9.8	0.3	3.8	9.0	-2.0
5月17日	9.3	11.4	7.0				3.2	5.4	0.7	2.7	5.4	0.3	1.0	3.7	-1.1
5月18日	14.0	18.3	9.0				7.6	11.4	3.3	7.2	11.8	2.9	4.0	8.2	0.3
5月19日	11.5	13.7	7.8				5.6	8.2	2.0	6.2	17.1	1.2	3.6	8.2	-1.1
5月20日	10.1	15.6	6.6				4.6	9.0	0.7	5.8	18.3	-0.2	2.0	8.2	-1.5
5月21日	10.6	14.9	5.8				6.7	9.4	3.3	7.7	19.8	1.6	6.8	13.7	0.7
5月22日	13.4	17.5	9.4				7.4	9.8	4.6	7.2	11.4	3.3	5.1	7.8	2.5
5月23日	16.2	20.6	11.4				10.8	13.3	6.6	11.9	23.6	5.8	9.9	15.6	5.8
5月24日	16.5	19.4	14.1				10.4	12.2	8.2	11.5	17.9	7.0	8.6	14.9	5.0
5月25日	11.9	14.9	11.0				10.1	12.2	8.2	8.6	12.2	3.7	8.5	11.0	5.4
5月26日	14.8	19.8	10.2				9.9	14.5	5.0	11.0	24.0	5.0	7.2	14.5	3.3
5月27日	15.7	20.6	11.0				9.0	13.7	5.4	8.6	14.5	4.2	6.4	14.5	1.6
5月28日	10.2	14.1	6.6				4.1	5.8	1.6	4.9	8.6	2.0	3.7	7.0	-0.6
5月29日	10.6	14.1	7.0				6.1	9.4	3.7	4.9	9.4	1.6	4.8	9.8	1.2
5月30日	10.9	12.6	8.6				6.3	9.0	3.7	5.6	9.0	2.9	3.8	5.8	2.5
5月31日	10.2	12.2	9.0				4.8	6.2	2.9	4.8	8.2	2.5	2.7	6.2	1.2
月平均	12.4	16.4	8.6				6.7	9.9	3.3	6.8	13.5	2.4	4.4	9.0	0.8
月最高	17.6	22.1	14.1				12.4	16.4	8.6	12.2	24.0	7.0	9.9	15.6	5.8
月最低	9.1	11.4	4.6				1.6	5.4	-1.5	2.7	5.4	-2.0	-2.0	1.6	-3.9

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-54. 気温データの月報（2007年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	10.8	13.3	8.6				5.7	8.2	3.7	5.8	9.8	2.9	4.1	8.2	2.0
6月2日	12.7	15.2	9.4				7.1	9.0	4.2	7.2	11.8	3.7	5.1	7.4	2.0
6月3日	13.0	16.0	11.0				8.0	11.0	5.8	7.5	11.0	4.2	5.5	7.8	3.3
6月4日	13.4	17.1	9.0				7.8	11.4	5.0	8.3	16.4	3.7	5.1	8.2	1.6
6月5日	13.6	16.0	10.6				8.6	10.2	6.2	8.6	12.2	5.0	6.3	8.6	3.3
6月6日	14.6	17.5	12.2				9.2	12.2	7.0	9.6	15.6	6.6	7.3	11.4	4.6
6月7日	13.5	16.0	11.4				8.8	11.8	7.0	8.9	13.3	7.0	7.4	13.7	4.6
6月8日	13.0	16.0	11.4				8.8	12.6	6.6	8.3	14.1	5.8	6.0	9.4	3.7
6月9日	11.9	12.9	10.2				6.7	8.6	5.4	6.0	7.4	5.0	4.3	5.0	3.3
6月10日	11.4	12.2	10.2				6.2	7.4	5.4	5.8	7.4	4.6	4.1	5.0	2.5
6月11日	12.5	14.9	9.8				7.9	9.8	5.4	9.2	26.0	5.0	5.7	8.2	2.5
6月12日	15.7	19.4	11.4				11.3	14.5	7.8	12.0	23.2	6.6	8.9	15.2	3.7
6月13日	17.1	21.0	14.5				12.5	16.0	10.2	12.2	18.7	9.4	9.5	15.6	5.8
6月14日	14.2	15.6	12.2				9.4	10.6	8.6	8.2	9.4	7.4	6.8	7.8	5.8
6月15日	14.8	18.7	11.8				11.4	14.1	7.4	11.7	15.6	6.6	9.2	11.0	6.6
6月16日	16.0	21.7	11.4				11.7	16.0	7.8	12.8	29.5	6.6	10.2	15.2	7.0
6月17日	16.3	20.6	12.2				12.4	16.0	9.8	13.7	24.0	8.6	12.3	18.3	7.8
6月18日	16.5	18.3	14.5				10.9	12.2	9.4	10.3	11.8	8.6	9.2	11.4	6.6
6月19日	17.3	18.7	16.4				11.9	12.9	11.0	11.5	14.1	10.2	10.2	11.8	9.0
6月20日	18.5	21.0	15.6				13.3	15.2	11.0	12.5	17.5	9.8	10.6	13.3	8.6
6月21日	19.1	21.3	17.1				14.9	17.9	12.6	13.9	17.1	11.0	12.3	14.9	10.2
6月22日	16.8	17.9	14.9				12.7	13.3	11.8	11.4	12.6	9.8	10.8	11.8	9.8
6月23日	17.1	19.8	14.5				12.7	14.9	8.6	13.3	18.7	9.0	11.2	15.6	7.8
6月24日	15.4	17.5	12.6				10.4	12.2	8.2	9.4	12.6	7.0	8.0	10.2	5.8
6月25日	13.5	14.5	12.6				13.7	16.4	10.6	13.1	22.1	9.0	11.0	14.1	9.4
6月26日	15.6	17.9	13.3				13.8	16.4	11.4	13.6	19.8	10.2	11.5	14.1	9.4
6月27日	17.7	19.8	15.2							13.2	16.4	11.0	11.4	13.3	9.0
6月28日	18.9	21.0	16.8										12.1	14.5	10.2
6月29日	18.6	20.2	17.5	16.5	18.7	15.2	14.8	16.4	13.3	13.6	14.5	12.9	12.6	14.1	11.4
6月30日	18.4	19.8	16.4	15.9	17.1	13.7	13.9	15.6	12.2	13.8	17.1	11.8	12.2	13.7	10.6
月平均	15.3	17.7	12.8				10.6	13.0	8.3	10.5	15.8	7.6	8.7	11.6	6.3
月最高	19.1	21.7	17.5										12.6	18.3	11.4
月最低	10.8	12.2	8.6										4.1	5.0	1.6

6月1日～6月27日・6月29日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-55. 気温データの月報（2007年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	16.5	17.9	14.9	13.9	14.9	12.6	12.6	13.7	11.4	12.3	13.3	11.4	11.1	12.2	10.2
7月2日	16.7	17.5	16.0	14.8	16.0	13.7	13.3	14.9	12.2	12.8	13.7	11.8	11.4	12.6	10.6
7月3日	18.1	19.8	16.0	16.1	17.1	14.9	14.4	16.0	12.9	14.6	18.3	12.6	12.3	14.9	10.2
7月4日	16.3	17.9	15.2	14.8	15.6	13.3	13.5	14.1	12.9	13.2	14.1	12.6	11.7	12.6	11.0
7月5日	17.2	19.4	15.2	15.2	16.8	13.7	13.6	15.2	11.8	13.8	17.9	10.2	11.0	12.9	8.6
7月6日	17.7	19.8	15.6	15.6	16.8	13.3	13.2	15.2	11.4	12.6	15.2	10.6	10.9	14.5	8.6
7月7日	16.7	17.9	16.0	13.9	14.9	13.3	11.8	12.6	10.6	12.1	19.0	10.6	10.1	11.0	9.0
7月8日	15.8	16.4	14.9	13.0	13.7	12.2	11.9	12.9	10.2	12.3	15.6	9.4	10.8	12.2	9.0
7月9日	15.4	16.0	15.2	13.6	14.9	12.9	12.4	13.7	11.4	12.3	14.5	10.6	10.6	11.8	9.4
7月10日	15.8	16.4	15.2	13.6	14.5	12.6	12.4	12.9	11.4	11.5	12.6	11.0	10.2	11.8	9.0
7月11日	17.3	18.7	16.0	15.3	16.4	14.1	13.5	14.5	12.9	13.1	14.1	12.2	11.7	12.6	11.0
7月12日	17.3	18.7	16.4	15.9	17.5	14.5	13.7	15.2	12.2	12.6	15.2	11.4	11.0	12.2	9.8
7月13日	17.6	18.3	16.4	15.8	16.8	14.5	13.8	15.2	12.6	12.7	14.5	11.4	11.3	12.6	10.6
7月14日	16.3	17.1	15.6	14.0	14.9	13.3	12.5	13.3	11.8	12.1	12.9	11.4	11.1	11.8	10.6
7月15日	17.0	18.7	15.2	14.9	16.4	12.9	13.7	15.2	12.2	14.2	16.8	12.6	12.7	13.7	11.0
7月16日	17.5	19.4	16.4	15.2	16.4	14.1	13.9	15.2	12.2	13.7	15.6	12.2	12.7	14.5	11.4
7月17日	14.8	15.6	14.1	13.8	14.9	12.2	13.7	15.6	12.9	12.9	14.1	11.8	11.9	12.9	11.0
7月18日	15.0	16.4	14.1	13.2	14.9	12.2	12.6	13.7	11.4	12.6	13.7	11.4	11.4	12.6	10.6
7月19日	15.4	16.8	14.9	13.5	15.6	11.8	13.8	15.2	11.8	13.7	18.3	11.0	11.9	14.5	9.8
7月20日	15.9	16.4	15.2	14.1	15.2	12.6	14.6	16.8	12.6	12.8	14.9	11.4	12.8	15.2	9.8
7月21日	17.2	17.9	16.0	16.4	17.9	14.5	15.8	17.1	14.9	14.8	19.0	12.9	14.9	17.1	13.3
7月22日	18.6	19.8	17.5	16.7	17.9	15.6	15.7	16.4	14.9	15.7	17.5	14.5	14.8	16.8	13.7
7月23日	18.3	19.0	17.5	16.6	17.5	15.2	15.2	16.8	12.9	15.2	16.8	13.7	13.8	16.0	12.2
7月24日	17.5	20.2	12.9	15.3	18.3	11.8	14.4	16.4	10.6	14.5	19.8	9.4	13.4	16.0	11.0
7月25日	18.5	20.2	16.4	16.5	17.9	14.9	14.9	16.8	13.3	13.9	15.6	12.2	13.2	16.0	10.6
7月26日	19.3	20.6	17.9	17.3	18.7	16.0	15.8	17.1	14.5	15.3	18.7	13.3	13.7	15.6	12.6
7月27日	19.9	22.9	17.5	17.3	19.0	15.6	14.7	16.4	13.3	14.7	17.5	12.6	13.2	16.8	11.0
7月28日	20.4	23.6	17.5	18.1	21.0	16.0	16.2	19.4	13.7	16.2	20.6	12.6	13.6	17.5	10.2
7月29日	19.1	20.2	17.1	16.4	17.5	14.9	14.2	15.2	13.3	14.2	16.4	12.6	12.5	14.1	11.4
7月30日	16.5	17.5	15.2	14.0	15.2	12.6	12.1	13.3	10.6	11.8	12.9	10.2	10.1	11.4	7.4
7月31日	16.2	17.9	14.1	13.5	15.2	11.4	11.9	14.5	9.4	11.8	16.4	9.0	10.0	14.5	7.4
月平均	17.2	18.5	15.7	15.1	16.5	13.6	13.7	15.2	12.3	13.4	16.0	11.6	12.0	13.9	10.4
月最高	20.4	23.6	17.9	18.1	21.0	16.0	16.2	19.4	14.9	16.2	20.6	14.5	14.9	17.5	13.7
月最低	14.8	15.6	12.9	13.0	13.7	11.4	11.8	12.6	9.4	11.5	12.6	9.0	10.0	11.0	7.4

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-56. 気温データの月報（2007年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	18.3	22.1	14.5	15.9	19.0	11.8	14.7	16.8	11.4	13.9	18.3	9.8	12.4	17.1	9.0
8月2日	21.3	24.0	18.7	18.0	19.8	16.8	14.8	15.6	14.1	14.2	15.2	12.9	12.8	13.7	11.4
8月3日	21.0	21.7	19.8	16.7	17.1	16.0	14.1	14.9	13.7	13.8	14.5	13.3	12.2	12.9	11.4
8月4日	22.5	25.6	20.2	19.3	22.1	17.1	16.6	19.8	14.1	15.5	17.5	14.1	14.3	18.3	12.2
8月5日	21.4	24.4	19.0	18.9	20.6	17.1	16.8	18.3	14.9	16.8	21.3	14.5	14.6	16.8	13.3
8月6日	20.9	23.6	18.7	18.5	20.6	16.8	16.3	18.3	14.5	16.6	25.6	13.7	14.1	17.5	12.6
8月7日	21.0	23.2	19.0	18.5	20.2	16.8	16.4	18.7	14.9	16.2	20.2	13.3	14.1	17.9	11.8
8月8日	21.5	23.6	19.4	18.8	21.0	17.1	16.9	19.0	15.6	15.8	18.3	13.3	14.1	16.0	12.6
8月9日	21.9	25.2	19.0	19.1	21.3	16.8	17.1	19.0	15.6	17.2	22.1	13.3	15.2	18.7	11.4
8月10日	22.4	24.8	19.8	19.2	21.3	17.1	16.7	17.9	15.2	17.1	22.1	13.7	14.6	17.1	12.2
8月11日	22.7	26.0	20.2	20.0	22.9	17.9	17.8	20.2	15.6	17.6	23.2	14.9	15.6	19.4	12.9
8月12日	21.6	24.4	19.4	18.8	20.6	17.5	16.5	18.3	15.2	17.6	25.6	14.1	15.5	21.0	12.6
8月13日	21.8	25.6	18.3	19.7	23.2	16.0	17.3	20.2	14.5	16.4	21.7	13.7	14.7	17.9	12.9
8月14日	22.6	25.6	19.4	20.2	22.9	17.1	18.7	21.3	16.4	17.7	23.6	14.5	15.6	19.4	12.6
8月15日	23.9	26.0	21.3	20.9	23.2	19.0	18.4	19.8	16.8	18.7	24.0	15.2	16.4	19.0	12.9
8月16日	24.5	28.3	22.1	21.3	24.8	19.4	18.9	21.7	17.1	19.2	24.4	15.6	16.8	19.8	14.9
8月17日	23.6	26.3	21.7	20.6	22.1	18.7	18.0	19.4	15.6	18.5	24.8	15.6	16.3	19.4	14.1
8月18日	19.9	21.3	18.7	17.8	18.7	17.1	15.7	16.8	14.9	15.8	17.9	14.1	14.8	17.5	12.9
8月19日	20.2	24.4	17.9	18.0	21.3	15.6	16.3	19.4	14.1	16.4	20.6	12.9	14.9	19.0	12.6
8月20日	20.7	23.6	18.3	18.5	19.8	17.1	16.3	17.5	14.9	16.9	22.9	13.7	14.1	17.1	11.8
8月21日	21.8	25.2	18.3	19.6	22.1	17.1	17.3	19.4	14.9	16.9	21.0	13.7	15.3	19.8	12.2
8月22日	23.0	26.3	19.8	20.1	22.5	17.5	17.5	20.6	14.9	16.6	22.1	14.1	14.5	18.3	12.6
8月23日	17.7	19.4	15.2	15.3	17.1	12.6	13.3	14.9	10.2	13.6	18.3	9.4	11.9	16.4	8.6
8月24日	18.7	21.0	16.4	15.8	17.1	14.5	14.0	15.2	12.6	14.2	18.7	11.4	12.6	16.0	10.6
8月25日	20.2	23.2	17.1	17.3	19.8	14.9	15.2	17.1	12.9	15.4	21.7	11.8	13.5	16.8	10.6
8月26日	20.8	23.6	17.9	17.9	19.8	16.0	15.4	16.8	13.3	15.7	21.3	12.2	13.8	17.9	11.4
8月27日	21.7	24.0	19.0	18.6	20.6	16.8	15.9	17.9	13.7	15.6	19.8	12.9	13.4	16.0	11.4
8月28日	20.8	22.5	19.4	18.6	20.2	17.1	16.6	18.3	14.5	15.7	17.9	13.3	13.6	15.2	11.8
8月29日	18.7	19.8	17.9	16.4	17.1	15.6	14.3	15.2	13.3	14.1	15.2	12.9	12.5	13.7	11.4
8月30日	17.8	18.7	16.4	15.9	17.1	14.5	13.7	15.2	12.6	13.1	14.1	12.2	11.3	12.2	10.6
8月31日	16.5	17.5	15.6	15.1	16.4	14.1	13.3	14.5	12.2	12.8	14.1	12.2	11.5	12.6	10.2
月平均	21.0	23.6	18.7	18.4	20.4	16.4	16.2	18.0	14.3	16.0	20.3	13.3	14.1	17.1	11.9
月最高	24.5	28.3	22.1	21.3	24.8	19.4	18.9	21.7	17.1	19.2	25.6	15.6	16.8	21.0	14.9
月最低	16.5	17.5	14.5	15.1	16.4	11.8	13.3	14.5	10.2	12.8	14.1	9.4	11.3	12.2	8.6

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-57. 気温データの月報（2007年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	16.4	17.1	15.2	14.3	14.9	13.3	12.9	13.7	12.2	12.9	14.9	11.4	11.5	12.6	11.0
9月2日	14.9	15.2	14.1	13.9	15.6	12.6	14.5	16.4	11.8	13.5	17.1	11.0	13.3	16.4	10.6
9月3日	16.6	19.0	14.1	16.9	19.4	14.9	16.2	17.5	14.5	16.3	21.0	13.3	13.9	16.4	11.8
9月4日	18.7	21.3	16.0	17.3	19.0	16.0	15.6	16.8	14.9	16.8	23.2	13.3	14.8	18.7	12.2
9月5日	19.2	19.4	18.7	16.9	17.5	16.4	14.8	15.6	14.1	14.8	17.1	13.3	13.3	14.1	12.6
9月6日	19.3	20.2	19.0	17.1	17.9	16.4	15.1	16.4	14.1	14.6	16.0	13.7	13.4	14.9	12.2
9月7日	20.6	23.2	18.3	18.6	21.3	16.4	16.3	18.7	14.9	15.5	17.9	12.6	14.2	16.4	12.6
9月8日	20.6	23.6	18.3	18.6	21.0	17.1	16.6	19.0	14.5	14.8	19.0	12.6	13.1	16.4	11.4
9月9日	20.1	22.1	17.9	17.8	20.6	15.6	15.6	16.8	14.1	14.5	16.8	12.6	12.8	14.1	11.4
9月10日	19.7	20.6	18.7	17.1	17.9	16.0	14.7	16.0	13.3	14.1	16.4	12.2	12.6	14.5	11.0
9月11日	17.7	18.7	16.8	15.4	16.4	14.5	13.5	15.2	12.6	12.7	13.7	11.4	11.3	12.2	10.2
9月12日	16.3	17.1	14.9	13.8	14.9	11.8	12.1	12.9	10.2	12.4	15.6	11.0	10.4	12.2	7.8
9月13日	15.9	17.5	13.7	14.3	16.0	12.9	13.2	15.2	11.4	12.7	17.9	9.4	10.7	14.9	7.0
9月14日	18.1	20.6	15.6	16.6	18.7	14.5	14.8	16.8	12.9	13.6	15.6	11.8	12.4	14.5	10.2
9月15日	19.8	22.9	17.1	17.1	19.8	14.9	14.0	15.2	12.9	13.1	14.9	10.6	11.7	13.7	9.8
9月16日	21.0	22.5	19.4	18.0	19.4	16.8	14.9	16.4	13.3	14.2	15.6	12.9	12.8	14.1	10.2
9月17日	22.0	24.4	20.6	19.1	21.0	17.1	16.2	18.7	14.1	15.1	16.8	14.1	13.8	16.0	11.4
9月18日	20.6	23.2	16.0	18.4	20.2	14.1	16.2	18.3	12.2	16.7	22.1	12.6	14.8	18.7	12.6
9月19日	16.5	17.5	15.6	14.7	16.0	13.3	14.0	17.1	12.2	13.5	17.1	11.4	13.5	17.1	10.6
9月20日	19.2	22.1	16.0	17.3	19.8	13.3	17.5	19.8	14.1	17.1	21.7	14.1	15.1	20.2	12.2
9月21日	19.8	22.9	16.4	18.1	20.6	14.5	17.2	21.0	14.5	17.0	21.3	13.3	15.1	19.8	11.4
9月22日	20.0	22.9	18.3	17.0	18.3	16.0	14.3	15.6	13.3	14.4	20.2	11.4	12.0	14.5	10.6
9月23日	16.8	18.7	15.2	14.6	16.0	13.3	12.4	13.7	10.2	12.2	14.9	9.8	10.9	12.9	8.6
9月24日	14.7	15.2	14.5	13.1	13.7	12.6	11.3	12.2	10.6	10.9	12.6	9.8	9.8	11.0	8.6
9月25日	16.4	19.8	13.7	14.0	16.8	11.0	11.9	14.5	9.8	12.2	17.1	9.0	9.9	12.9	7.8
9月26日	14.1	16.0	11.8	11.4	12.6	9.4	10.6	11.8	9.0	9.8	10.6	9.0	8.7	12.6	6.6
9月27日	15.2	18.7	12.9	13.4	16.0	10.2	11.0	13.7	8.6	10.0	11.8	8.2	8.9	12.9	6.2
9月28日	19.2	23.2	16.0	17.1	20.6	14.1	15.4	18.3	11.8	14.4	20.2	9.8	12.5	17.1	9.0
9月29日	12.1	16.0	10.6	10.2	13.7	8.2	9.3	12.6	7.4	9.3	12.2	7.0	9.1	11.0	7.4
9月30日	10.5	11.0	9.8	8.7	10.2	7.8	8.3	9.8	6.6	8.5	9.4	6.6	7.7	8.6	6.6
月平均	17.7	19.8	15.8	15.7	17.5	13.8	14.0	15.8	12.2	13.6	16.7	11.3	12.1	14.7	10.1
月最高	22.0	24.4	20.6	19.1	21.3	17.1	17.5	21.0	14.9	17.1	23.2	14.1	15.1	20.2	12.6
月最低	10.5	11.0	9.8	8.7	10.2	7.8	8.3	9.8	6.6	8.5	9.4	6.6	7.7	8.6	6.2

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-58. 気温データの月報（2007年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	10.8	11.4	10.2	8.6	9.4	7.8	7.9	8.6	6.6	7.7	9.4	6.2	7.0	7.8	6.6
10月2日	12.1	13.7	11.0	9.7	10.6	8.2	7.7	8.6	6.2	7.7	9.8	6.2	6.0	7.0	4.6
10月3日	11.4	11.8	11.0	8.9	9.4	7.8	7.1	7.8	5.8	6.5	7.8	5.4	5.8	7.0	5.0
10月4日	13.2	15.6	10.2	10.7	12.6	8.6	8.9	11.0	7.0	8.7	12.2	6.2	7.0	9.0	4.6
10月5日	14.0	16.8	11.4	10.8	13.3	8.2	8.5	11.0	5.4	8.8	14.1	4.6	6.6	9.4	3.3
10月6日	10.8	13.3	8.6	7.8	9.4	6.2	5.6	7.0	4.2	6.4	10.6	3.3	4.4	6.6	2.9
10月7日	11.3	14.1	8.6	8.8	10.6	6.2	8.0	13.3	4.2	6.6	9.8	3.3	7.9	11.4	3.7
10月8日	15.9	19.8	11.0	14.9	18.3	9.8	12.8	15.2	9.4	11.0	13.3	7.4	10.9	12.2	9.8
10月9日	12.9	16.0	10.2	12.2	16.8	7.8	10.8	13.3	7.0	10.4	12.2	7.0	9.1	11.0	4.6
10月10日	10.7	12.6	9.0	8.1	9.8	6.6	6.9	8.6	5.0	7.4	12.2	5.0	7.2	11.4	3.3
10月11日	11.6	13.3	9.4	8.4	9.8	6.2	7.4	9.8	5.0	6.4	11.4	3.7	7.9	11.8	4.2
10月12日	12.0	14.5	9.8	8.5	10.6	6.2	6.6	7.8	4.6	6.9	10.2	5.0	5.7	7.8	3.7
10月13日	9.9	11.8	8.2	6.1	7.8	4.6	3.8	5.4	1.6	3.9	6.6	1.6	2.5	6.2	-0.6
10月14日	9.4	10.2	8.6	6.5	8.2	5.0	4.5	5.8	2.9	3.4	3.7	2.0	2.0	2.5	1.2
10月15日	9.3	11.0	7.4	6.1	7.0	4.6	3.8	4.6	2.9	3.6	5.4	2.5	2.1	4.6	0.7
10月16日	7.8	8.2	7.4	5.3	6.2	4.6	3.5	4.2	2.9	3.4	5.4	2.0	1.5	2.5	0.3
10月17日	8.4	9.8	7.4	5.4	6.6	4.6	3.0	3.7	2.0	3.0	5.8	1.6	0.9	2.0	-0.2
10月18日	8.4	9.4	6.6	5.2	6.6	3.3	3.4	4.6	2.0	3.6	8.6	0.7	1.4	4.2	-0.6
10月19日	8.1	8.6	7.4	5.1	5.8	4.6	2.9	3.7	2.0	2.3	3.3	1.6	0.5	1.6	-0.2
10月20日	9.4	12.2	6.2	7.1	10.6	2.9	5.3	9.0	0.7	5.4	12.9	-0.2	3.1	8.6	-2.0
10月21日	6.7	10.6	2.9	3.9	6.6	1.6	3.0	6.6	-0.2	3.7	13.3	-1.1	2.8	7.8	-2.0
10月22日	8.9	12.2	6.2	6.8	9.0	4.2	6.9	9.0	3.7	6.5	9.8	3.3	5.5	10.2	2.9
10月23日	10.0	14.1	8.2	6.9	9.4	5.4	4.7	7.0	3.3	5.9	11.8	2.0	2.9	6.2	0.7
10月24日	9.4	11.8	7.0	6.6	8.6	5.0	4.6	6.2	2.9	4.9	11.4	1.6	3.5	9.0	-1.1
10月25日	8.8	11.4	5.8	7.8	10.6	4.2	8.3	10.2	4.2	5.7	10.6	2.0	5.4	11.0	1.2
10月26日	11.2	12.9	8.2	11.3	12.9	8.2	9.8	10.6	8.6	8.1	10.2	5.0	7.5	9.0	4.6
10月27日	10.7	13.3	6.6	8.2	12.9	3.3	5.9	11.8	1.2	5.2	9.4	-0.2	3.5	7.4	-1.1
10月28日	10.0	12.9	7.4	8.1	12.2	5.0	5.7	9.4	-0.2	5.6	11.4	-0.2	1.7	6.2	-1.5
10月29日	12.6	16.0	9.0	9.9	12.9	6.2	6.8	10.2	3.7	6.4	13.3	2.5	3.9	8.6	0.3
10月30日	11.2	13.3	9.8	8.8	10.2	7.0	7.3	9.8	4.6	7.0	11.0	3.7	5.1	9.0	1.6
10月31日	9.2	10.2	8.2	6.2	7.4	5.0	4.4	6.2	2.5	4.3	9.0	1.6	2.9	7.8	0.7
月平均	10.5	12.7	8.4	8.0	10.1	5.8	6.3	8.4	3.9	6.0	9.9	3.1	4.7	7.6	2.0
月最高	15.9	19.8	11.4	14.9	18.3	9.8	12.8	15.2	9.4	11.0	14.1	7.4	10.9	12.2	9.8
月最低	6.7	8.2	2.9	3.9	5.8	1.6	2.9	3.7	-0.2	2.3	3.3	-1.1	0.5	1.6	-2.0

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-59. 気温データの月報（2007年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	10.0	12.6	7.0	8.8	12.6	5.0	7.0	9.8	3.3	5.7	9.4	1.6	4.1	7.4	1.2
11月2日	8.3	10.2	6.2	5.6	8.2	2.9	3.4	5.4	1.2	2.7	4.6	0.7	0.7	2.0	-2.0
11月3日	6.9	9.4	4.6	3.6	6.2	1.6	1.8	5.4	-1.1	2.0	8.6	-1.1	2.3	8.2	-2.9
11月4日	7.5	9.8	5.0	3.9	5.8	2.0	1.6	3.3	-0.2	2.4	9.8	-1.5	2.3	6.6	-0.6
11月5日	7.5	9.4	5.4	5.4	7.8	2.9	5.7	7.4	2.0	4.1	7.8	1.6	5.0	8.6	0.7
11月6日	9.1	10.6	7.8	6.4	7.8	5.4	4.5	6.2	1.6	4.6	7.0	2.0	3.8	6.6	1.2
11月7日	7.9	10.2	5.8	5.1	8.2	3.3	3.5	5.8	1.2	4.4	9.8	0.7	2.1	4.6	0.3
11月8日	7.2	10.2	5.0	4.7	7.0	2.5	3.2	5.0	1.2	1.7	6.2	-0.6	2.6	6.6	0.3
11月9日	7.9	10.6	6.2	4.5	6.2	3.7	3.1	4.6	2.0	3.4	9.4	1.2	2.3	6.6	-0.2
11月10日	6.3	7.0	5.8	3.6	4.2	3.3	2.4	3.3	1.6	1.8	2.5	1.2	1.4	2.0	0.3
11月11日	7.3	9.4	4.6	5.5	7.8	1.2	3.2	5.4	-0.6	2.9	5.8	-1.5	1.0	2.9	-3.9
11月12日	5.6	9.4	2.5	2.0	4.2	0.3	0.0	2.5	-1.5	0.2	6.2	-3.4	-2.6	1.2	-4.3
11月13日	8.3	12.6	5.8	4.0	7.0	2.5	1.2	5.0	-0.6	1.8	7.8	-1.1	-1.3	1.2	-2.9
11月14日	7.2	11.0	4.6	4.9	9.0	2.5	3.4	6.2	1.2	1.9	7.0	-1.1	0.5	5.0	-2.9
11月15日	8.6	12.9	5.4	5.9	9.4	2.0	3.7	7.4	-0.2	4.0	11.0	-0.6	0.9	5.4	-2.9
11月16日	3.4	5.4	0.3	-0.2	1.6	-2.4	-2.1	-0.2	-3.9	-1.9	2.0	-5.8	-3.8	-1.5	-5.8
11月17日	1.5	4.2	-1.5	-0.2	2.9	-2.9	-1.7	-0.2	-2.9	-3.4	-0.2	-6.3	-4.3	-0.2	-6.8
11月18日	5.1	10.6	-0.6	0.8	3.7	-4.3	-1.9	1.6	-7.3	-2.6	2.5	-8.4	-4.8	-0.6	-10.6
11月19日	0.0	3.3	-2.4	-3.7	0.3	-6.8	-6.1	-2.9	-9.5	-6.3	-1.5	-10.6	-8.7	-3.9	-12.9
11月20日	5.9	11.0	-1.1	1.6	5.4	-0.6	-1.7	2.5	-4.8	-2.5	3.7	-5.8	-4.6	0.3	-8.9
11月21日	3.3	6.6	-0.2	-1.3	0.7	-3.9	-4.1	-1.1	-6.8	-4.4	-0.6	-7.9	-7.2	-3.4	-10.0
11月22日	-0.4	3.7	-2.9	-4.9	-2.0	-6.8	-7.4	-4.3	-9.5	-7.3	-1.1	-10.6	-10.4	-5.3	-13.5
11月23日	-0.7	5.0	-4.3	-4.4	-0.6	-7.9	-5.0	-2.4	-8.9	-4.4	2.0	-11.1	-6.0	-1.1	-8.9
11月24日	2.9	7.8	-2.0	2.1	5.4	-2.0	-0.2	2.9	-2.0	-1.3	4.6	-6.8	-3.0	1.2	-5.3
11月25日	6.0	9.8	3.7	3.6	6.2	1.2	2.4	5.4	-1.5	1.7	6.2	-2.9	0.6	6.2	-3.9
11月26日	8.5	12.6	4.6	7.2	10.2	2.9	5.8	7.8	2.9	6.1	12.6	-1.5	3.0	7.4	-0.2
11月27日	6.0	10.6	3.7	4.0	9.0	0.7	2.1	5.4	-0.2	0.8	5.0	-2.0	0.0	2.0	-2.0
11月28日	3.2	4.6	2.0	0.1	2.0	-2.0	-2.0	0.3	-4.8	-2.2	1.2	-4.8	-3.0	-0.6	-4.3
11月29日	1.4	2.0	0.7	-2.0	-0.6	-2.9	-1.4	1.6	-4.8	-0.4	2.5	-4.8	-0.6	0.7	-2.9
11月30日	1.6	2.5	0.3	-0.8	0.3	-2.4	-0.6	0.3	-2.9	-1.1	-0.2	-2.9	-2.7	-1.1	-5.8
月平均	5.4	8.5	2.7	2.5	5.2	0.0	0.8	3.3	-1.9	0.5	5.1	-3.1	-1.0	2.5	-4.0
月最高	10.0	12.9	7.8	8.8	12.6	5.4	7.0	9.8	3.3	6.1	12.6	2.0	5.0	8.6	1.2
月最低	-0.7	2.0	-4.3	-4.9	-2.0	-7.9	-7.4	-4.3	-9.5	-7.3	-1.5	-11.1	-10.4	-5.3	-13.5

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

11月14日～11月30日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-60. 気温データの月報（2007年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	3.2	7.0	0.3	-0.1	1.6	-1.5	-1.8	-0.6	-3.4	-2.7	2.0	-5.8	-3.4	1.6	-6.3
12月2日	3.7	7.0	1.6	0.5	2.9	-1.1	-1.2	2.5	-3.4	-1.9	3.3	-5.3	-3.2	2.0	-5.8
12月3日	5.5	7.8	2.9	2.0	4.2	-0.6	-1.1	0.3	-2.9	-2.4	-0.2	-4.3	-4.0	-1.5	-6.3
12月4日	2.2	5.8	-1.5	-2.2	-0.2	-5.8	-4.7	-2.4	-8.4	-4.6	0.3	-8.9	-8.1	-5.3	-11.1
12月5日	-0.3	3.7	-2.9	-4.5	-1.5	-6.3	-7.0	-4.8	-8.9	-6.8	-0.2	-11.1	-9.9	-5.8	-12.3
12月6日	1.2	5.4	-2.0	-2.3	0.3	-5.3	-3.2	-0.6	-7.3	-2.9	2.5	-9.5	-3.8	1.6	-8.4
12月7日	5.1	9.8	1.2	1.0	2.9	-0.2	-1.5	-0.2	-2.9	-1.9	2.9	-4.3	-4.6	-1.5	-5.8
12月8日	2.9	5.8	1.2	-0.8	1.6	-2.0	-3.2	-0.2	-4.8	-3.4	0.7	-6.3	-5.9	-0.6	-8.4
12月9日	1.7	6.2	-1.5	-2.7	0.3	-5.3	-5.3	-2.4	-7.9	-5.2	0.3	-8.4	-8.0	-3.4	-11.1
12月10日	0.6	5.0	-2.9	-3.3	-0.6	-6.3	-5.3	-3.4	-8.4	-5.1	0.3	-8.9	-6.5	-1.1	-11.7
12月11日	1.9	3.7	-0.2	0.5	3.3	-2.9	-1.3	0.3	-3.4	-2.5	-0.6	-4.8	-3.7	-2.0	-5.8
12月12日	5.5	9.0	2.9	2.6	5.4	0.3	0.0	2.0	-2.0	1.8	7.0	-2.9	-1.5	3.3	-4.3
12月13日	2.5	3.3	1.2	1.0	2.9	-0.6	-1.5	-0.2	-4.3	-2.2	-0.2	-5.3	-3.5	-1.1	-6.8
12月14日	1.3	4.6	-1.5	-2.7	-0.6	-4.8	-5.8	-3.9	-7.3	-6.8	-3.9	-9.5	-9.1	-6.3	-11.1
12月15日	-0.1	3.3	-2.0	-3.4	-1.1	-4.8	-6.6	-3.9	-7.9	-7.7	-3.9	-9.5	-9.9	-7.3	-11.7
12月16日	-1.2	1.6	-4.3	-5.7	-3.9	-7.9	-8.2	-6.3	-10.0	-8.2	-2.4	-11.7	-11.0	-8.9	-12.3
12月17日	-1.0	2.5	-4.8	-4.0	-1.5	-7.9	-6.6	-4.8	-9.5	-6.6	-0.6	-11.7	-9.0	-4.3	-12.3
12月18日	0.7	3.7	-1.1	-2.3	1.2	-5.3	-5.5	-2.4	-8.4	-6.4	-2.9	-9.5	-8.6	-4.8	-11.1
12月19日	-0.9	1.6	-2.4	-5.0	-2.9	-6.8	-7.2	-5.3	-9.5	-8.0	-6.3	-10.6	-9.7	-6.3	-11.7
12月20日	0.0	5.0	-2.4	-3.2	-1.1	-4.8	-5.8	-3.9	-7.9	-5.9	2.5	-8.9	-8.8	-5.8	-11.1
12月21日	1.9	6.2	-1.1	-1.8	0.3	-3.4	-4.3	-2.0	-6.8	-4.3	1.6	-7.9	-6.9	-2.4	-10.0
12月22日	-0.6	1.2	-2.0	-2.8	-1.1	-3.9	-3.4	-1.5	-3.9	-4.8	-2.9	-6.8	-5.7	-4.3	-6.8
12月23日	1.6	5.0	-2.0	0.7	2.9	-1.5	-1.0	0.3	-2.0	-1.4	2.0	-3.4	-2.8	0.3	-4.3
12月24日	0.7	2.9	-1.5	-2.9	0.7	-5.3	-5.8	-2.0	-8.4	-5.8	-2.0	-10.0	-9.1	-4.3	-11.7
12月25日	-0.4	1.6	-2.0	-2.7	-0.6	-5.3	-4.9	-2.9	-6.3	-5.5	-2.9	-8.4	-7.8	-5.3	-10.6
12月26日	-1.3	2.0	-2.4	-3.0	0.3	-5.3	-4.7	-2.0	-6.8	-3.6	3.7	-6.8	-6.8	-3.9	-9.5
12月27日	0.1	4.2	-2.9	-0.3	2.5	-4.8	-2.1	0.7	-6.3	-2.8	1.6	-6.3	-5.4	-0.2	-8.9
12月28日	3.5	8.6	0.7	1.9	4.2	0.3	-0.8	1.6	-2.0	-2.1	0.3	-2.9	-3.7	-2.4	-5.3
12月29日	5.7	10.6	2.9	4.3	7.4	1.2	2.0	4.2	-0.6	1.5	5.0	-1.1	0.2	2.5	-3.4
12月30日	0.5	3.7	-3.4	-3.5	0.7	-7.9	-6.2	-1.1	-11.1	-7.1	-1.5	-12.9	-9.7	-3.9	-15.4
12月31日	-2.8	-0.2	-4.3	-7.7	-5.8	-9.5	-10.8	-8.4	-12.3	-11.8	-7.9	-13.5	-14.2	-10.6	-15.4
月平均	1.4	4.8	-1.2	-1.7	0.8	-4.0	-4.0	-1.7	-6.3	-4.4	-0.1	-7.6	-6.6	-3.0	-9.3
月最高	5.7	10.6	2.9	4.3	7.4	1.2	2.0	4.2	-0.6	1.8	7.0	-1.1	0.2	3.3	-3.4
月最低	-2.8	-0.2	-4.8	-7.7	-5.8	-9.5	-10.8	-8.4	-12.3	-11.8	-7.9	-13.5	-14.2	-10.6	-15.4

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

12月1日～12月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-61. 気温データの月報（2008年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-3.3	-1.1	-5.3	-8.0	-5.8	-9.5	-10.9	-7.9	-12.3	-11.7	-6.8	-14.1	-14.3	-10.6	-16.0
1月2日	-2.8	1.2	-5.3	-6.9	-3.9	-8.4	-9.6	-7.9	-11.7	-9.6	-2.9	-13.5	-12.5	-8.4	-14.7
1月3日	-1.5	2.5	-3.9	-5.7	-2.9	-7.9	-8.6	-6.3	-10.6	-8.4	-3.4	-12.9	-10.9	-5.3	-14.1
1月4日	-0.8	4.2	-3.4	-5.2	-2.4	-6.8	-7.1	-4.3	-9.5	-7.4	-0.6	-11.1	-10.1	-5.3	-12.9
1月5日	-1.8	1.2	-3.9	-5.1	-2.9	-7.3	-6.3	-3.9	-8.4	-7.5	-3.9	-9.5	-8.1	-4.3	-10.6
1月6日	3.5	9.4	-0.2	0.3	3.3	-2.9	-2.4	0.3	-5.3	-2.2	2.9	-5.8	-5.4	-1.1	-8.4
1月7日	1.1	4.2	-0.6	-0.9	2.5	-2.9	-1.9	1.2	-3.9	-2.0	1.2	-4.8	-4.2	-2.4	-5.8
1月8日	2.8	7.0	-0.6	0.1	3.3	-2.9	-2.1	-0.2	-3.9	-1.3	2.9	-4.8	-4.5	-0.2	-7.3
1月9日	3.0	6.2	0.7	0.0	1.6	-2.4	-2.5	-1.1	-5.8	-2.2	2.9	-6.8	-5.2	-1.5	-9.5
1月10日	0.3	3.3	-1.5	-3.0	-0.6	-5.3	-4.8	-1.1	-7.9	-5.2	-0.2	-8.9	-7.0	-1.1	-11.1
1月11日	3.5	7.4	-1.5	2.8	6.6	-2.4	0.7	4.6	-3.4	-0.1	4.6	-3.4	-1.5	2.0	-5.3
1月12日	1.5	7.8	-1.1	1.0	5.4	-4.3	0.0	2.9	-5.8	-0.2	2.5	-5.3	-0.8	1.6	-6.3
1月13日	-4.7	-2.0	-7.3	-9.1	-6.3	-11.1	-10.5	-6.3	-12.3	-9.7	-6.3	-12.9	-10.9	-7.9	-12.9
1月14日	-5.2	-2.4	-7.9	-9.4	-6.3	-11.7	-10.7	-8.4	-12.9	-10.6	-6.8	-12.9	-9.7	-5.8	-13.5
1月15日	-4.3	0.3	-7.9	-8.7	-5.3	-11.1	-9.0	-6.8	-10.6	-9.1	-4.3	-12.3	-9.1	-5.3	-13.5
1月16日	-1.6	2.0	-4.8	-5.0	-2.0	-7.9	-6.8	-4.8	-8.4	-6.6	-1.1	-9.5	-8.5	-3.9	-11.1
1月17日	-4.6	-1.5	-7.3	-9.3	-6.8	-11.7	-11.1	-8.9	-13.5	-10.7	-4.8	-14.7	-13.9	-11.1	-16.7
1月18日	-5.7	-2.4	-7.9	-9.5	-7.3	-11.1	-10.7	-7.9	-13.5	-10.9	-6.8	-14.1	-12.1	-9.5	-16.0
1月19日	-4.8	-0.6	-7.9	-9.4	-6.3	-11.7	-11.8	-9.5	-14.1	-11.4	-5.3	-14.1	-14.2	-8.9	-16.7
1月20日	-3.8	-0.2	-6.8	-7.8	-4.8	-10.0	-8.9	-6.3	-11.7	-9.6	-5.3	-13.5	-10.1	-5.8	-12.3
1月21日	-3.3	-2.0	-5.3	-6.6	-4.8	-8.4	-9.1	-7.3	-11.1	-8.9	-4.3	-11.7	-10.6	-6.3	-12.3
1月22日	-4.4	-2.0	-6.8	-8.1	-5.8	-10.6	-8.7	-5.3	-12.3	-8.7	-4.8	-12.3	-9.2	-5.3	-12.3
1月23日	-3.4	-2.0	-4.8	-4.5	-2.9	-6.8	-4.0	-2.9	-5.3	-5.1	-3.9	-6.3	-5.7	-4.8	-6.8
1月24日	-3.3	-0.2	-8.4	-7.1	-2.9	-12.9	-9.9	-4.8	-16.0	-10.3	-5.3	-16.7	-12.9	-6.8	-19.5
1月25日	-6.8	-2.4	-9.5	-11.9	-8.4	-14.1	-14.1	-10.0	-17.4	-13.7	-7.9	-16.7	-17.6	-12.3	-20.2
1月26日	-6.2	-1.1	-10.0	-10.6	-6.3	-13.5	-12.0	-10.0	-14.7	-11.6	-5.8	-14.7	-13.9	-10.0	-18.1
1月27日	-5.7	-1.1	-8.9	-10.2	-6.8	-12.9	-12.3	-10.0	-15.4	-11.2	-4.8	-16.0	-14.4	-10.0	-18.8
1月28日	-4.6	-1.5	-7.9	-6.7	-3.4	-10.0	-5.9	-2.9	-8.9	-8.6	-5.8	-11.7	-8.3	-4.3	-11.1
1月29日	-1.6	-0.2	-4.3	-2.4	-1.1	-3.9	-3.6	-2.0	-5.3	-4.4	-3.4	-6.3	-5.2	-3.9	-6.8
1月30日	0.0	3.3	-2.0	-3.4	-0.6	-4.8	-5.7	-3.4	-7.3	-6.4	-3.4	-8.4	-8.1	-4.3	-10.6
1月31日	-2.6	0.3	-5.8	-7.4	-4.8	-8.9	-10.0	-7.9	-11.7	-9.8	-5.3	-12.3	-12.7	-7.9	-15.4
月平均	-2.3	1.2	-5.1	-5.7	-2.9	-8.3	-7.4	-4.8	-10.0	-7.6	-3.1	-10.9	-9.4	-5.5	-12.5
月最高	3.5	9.4	0.7	2.8	6.6	-2.4	0.7	4.6	-3.4	-0.1	4.6	-3.4	-0.8	2.0	-5.3
月最低	-6.8	-2.4	-10.0	-11.9	-8.4	-14.1	-14.1	-10.0	-17.4	-13.7	-7.9	-16.7	-17.6	-12.3	-20.2

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

1月1日～1月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-62. 気温データの月報（2008年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-4.0	0.3	-6.8	-8.7	-5.3	-11.1	-11.0	-8.4	-14.1	-10.6	-2.0	-15.4	-13.6	-7.9	-16.7
2月2日	-4.3	-1.1	-7.3	-7.8	-3.9	-10.0	-9.1	-6.8	-11.1	-10.3	-8.9	-12.3	-11.1	-7.3	-14.7
2月3日	-4.5	-3.4	-5.8	-7.0	-5.3	-8.9	-7.3	-4.8	-11.1	-7.7	-5.8	-11.7	-8.5	-5.8	-13.5
2月4日	-3.5	-0.2	-6.3	-7.0	-3.9	-9.5	-9.9	-7.3	-12.3	-11.1	-7.9	-13.5	-12.5	-9.5	-14.7
2月5日	-3.7	0.7	-6.8	-7.3	-4.3	-9.5	-10.1	-6.3	-12.3	-10.4	-5.8	-13.5	-12.9	-8.4	-15.4
2月6日	-4.7	-2.4	-6.3	-7.1	-4.8	-8.9	-9.1	-7.9	-10.0	-9.9	-8.9	-11.7	-11.3	-8.9	-12.9
2月7日	-4.0	-0.2	-6.3	-8.6	-5.8	-10.0	-11.3	-8.9	-13.5	-11.7	-7.3	-14.7	-14.1	-10.0	-16.7
2月8日	-4.7	0.3	-7.9	-9.0	-5.8	-11.1	-11.9	-8.4	-14.1	-12.2	-7.9	-15.4	-14.6	-10.0	-17.4
2月9日	-5.3	-2.4	-7.9	-6.8	-3.4	-9.5	-8.3	-6.8	-10.6	-10.1	-7.3	-13.5	-11.3	-8.4	-14.7
2月10日	-2.3	2.0	-5.3	-6.6	-3.9	-8.9	-9.4	-7.3	-12.3	-10.0	-6.3	-12.9	-12.1	-9.5	-14.7
2月11日	-2.6	1.6	-5.8	-5.4	-2.9	-7.9	-6.3	-3.4	-9.5	-7.8	-3.9	-11.7	-8.8	-3.4	-12.3
2月12日	-1.3	1.2	-5.8	-3.6	-1.1	-10.6	-5.9	-3.9	-12.3	-7.0	-3.9	-13.5	-8.2	-4.8	-15.4
2月13日	-7.6	-3.9	-10.0	-12.7	-10.0	-14.7	-15.4	-12.3	-18.1	-16.0	-11.7	-18.8	-18.1	-13.5	-21.0
2月14日	-4.7	0.3	-8.9	-9.7	-5.8	-12.9	-12.8	-8.9	-16.0	-12.8	-7.9	-16.7	-15.4	-10.6	-18.8
2月15日	-3.3	1.2	-7.3	-8.0	-4.3	-10.6	-10.8	-6.8	-13.5	-11.7	-6.3	-15.4	-13.8	-8.9	-16.7
2月16日	-4.6	-0.6	-8.4	-9.8	-6.8	-12.9	-12.7	-8.9	-15.4	-13.1	-7.9	-16.7	-15.6	-9.5	-18.8
2月17日	-6.9	-2.9	-8.9	-11.6	-8.9	-13.5	-14.4	-11.7	-16.7	-15.3	-12.3	-17.4	-17.5	-14.7	-19.5
2月18日	-4.5	0.7	-8.9	-8.9	-4.3	-12.9	-11.8	-7.9	-16.7	-11.4	-3.9	-18.1	-14.3	-7.9	-19.5
2月19日	-4.1	-0.6	-7.3	-8.3	-5.3	-11.1	-10.0	-8.4	-11.7	-10.6	-2.4	-14.1	-11.6	-6.3	-13.5
2月20日	-1.4	3.3	-5.8	-5.2	-1.5	-8.9	-8.1	-4.8	-11.7	-8.2	-1.1	-12.9	-10.4	-4.3	-14.1
2月21日	-0.3	5.0	-3.4	-4.8	-1.1	-7.9	-6.8	-3.4	-10.6	-7.4	-1.1	-11.7	-10.0	-2.4	-15.4
2月22日	0.6	5.4	-3.4	-1.2	1.6	-2.9	-3.3	-0.6	-5.8	-4.2	0.7	-7.9	-5.8	-0.2	-9.5
2月23日	-1.3	7.0	-9.5	-4.6	1.2	-14.1	-7.0	-1.5	-17.4	-8.5	-2.9	-18.1	-10.6	-5.3	-20.2
2月24日	-7.0	-3.4	-10.0	-12.3	-9.5	-14.7	-15.4	-12.3	-18.1	-15.4	-10.6	-18.8	-18.3	-14.1	-21.8
2月25日	-5.0	0.3	-9.5	-10.0	-5.3	-13.5	-12.6	-8.4	-17.4	-12.6	-5.8	-18.8	-14.7	-7.3	-19.5
2月26日	0.5	4.6	-5.8	-3.2	0.3	-8.4	-6.0	-2.4	-10.6	-7.2	-3.4	-11.7	-8.5	-3.9	-13.5
2月27日	-3.7	1.2	-7.9	-9.0	-1.5	-12.3	-11.5	-2.9	-15.4	-12.0	-2.9	-16.0	-14.5	-5.8	-18.1
2月28日	-3.1	2.9	-7.9	-8.1	-2.9	-12.3	-10.2	-5.3	-15.4	-10.5	-0.2	-16.0	-13.3	-7.9	-18.1
2月29日	0.0	5.4	-4.8	-2.5	1.2	-6.3	-4.0	-0.6	-6.8	-5.1	-0.2	-10.0	-6.8	-2.0	-10.6
月平均	-3.5	0.8	-7.1	-7.4	-3.9	-10.5	-9.7	-6.5	-13.1	-10.4	-5.4	-14.4	-12.3	-7.5	-16.1
月最高	0.6	7.0	-3.4	-1.2	1.6	-2.9	-3.3	-0.6	-5.8	-4.2	0.7	-7.9	-5.8	-0.2	-9.5
月最低	-7.6	-3.9	-10.0	-12.7	-10.0	-14.7	-15.4	-12.3	-18.1	-16.0	-12.3	-18.8	-18.3	-14.7	-21.8

2月1日～2月29日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

2月1日～2月29日：甲武信岳の温度センサーは百薬箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-63. 気温データの月報（2008年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	0.3	3.3	-3.9	-4.3	-2.0	-8.4	-7.3	-4.3	-10.6	-7.5	-2.0	-11.7	-10.1	-6.3	-12.9
3月2日	-1.0	3.7	-4.8	-4.7	-1.1	-8.4	-6.4	-3.9	-10.0	-7.0	-2.0	-11.7	-7.9	-2.4	-11.1
3月3日	0.2	3.7	-2.4	-3.7	-1.1	-6.8	-6.5	-3.4	-9.5	-7.1	-2.0	-10.0	-9.2	-6.3	-12.3
3月4日	-2.1	2.0	-4.8	-6.1	-2.9	-7.9	-8.8	-6.8	-10.6	-8.7	-4.3	-11.1	-10.6	-5.8	-12.9
3月5日	-3.2	0.7	-6.3	-8.5	-5.8	-10.6	-11.2	-8.9	-14.1	-10.9	-1.5	-14.7	-13.8	-10.0	-18.1
3月6日	-2.7	2.0	-7.3	-7.4	-3.4	-11.7	-10.3	-6.8	-14.7	-10.2	-3.4	-15.4	-12.6	-5.3	-18.1
3月7日	-1.0	3.7	-4.3	-5.2	-1.1	-7.9	-8.2	-4.8	-11.1	-8.6	-3.4	-11.1	-10.8	-5.3	-14.1
3月8日	-0.4	5.8	-4.8	-4.2	0.3	-8.9	-6.6	-2.4	-12.3	-6.2	3.7	-12.3	-8.7	-3.9	-14.7
3月9日	3.1	8.6	-1.5	1.3	5.0	-1.1	-0.2	2.0	-2.9	-1.8	3.7	-6.3	-2.5	2.9	-5.3
3月10日	2.0	3.7	0.3	0.8	2.5	-0.2	-1.5	-0.2	-3.9	-2.2	2.9	-4.8	-3.8	-1.5	-6.3
3月11日	5.7	12.9	1.2	3.6	7.4	0.7	0.9	3.7	-2.4	0.7	6.6	-4.3	-2.6	3.3	-6.8
3月12日	2.6	6.2	-1.5	-0.2	2.9	-3.9	-1.8	0.3	-4.8	-1.2	2.5	-4.3	-2.8	1.6	-5.8
3月13日	1.3	6.6	-2.4	0.3	6.6	-4.8	-0.4	3.3	-6.3	-1.5	3.3	-6.3	-2.6	2.9	-6.8
3月14日	4.8	8.6	1.2	2.3	4.2	0.3	-0.2	2.0	-2.0	-1.0	1.6	-3.4	-2.3	-0.2	-5.3
3月15日	7.2	12.6	4.2	3.8	6.2	1.6	1.4	3.7	-1.1	2.1	7.4	-0.6	-0.3	3.7	-4.3
3月16日	6.5	10.6	3.3	4.3	9.4	0.3	4.0	7.4	-0.2	2.2	8.2	-2.0	0.9	5.4	-2.9
3月17日	5.7	9.8	2.0	1.9	4.6	-1.1	0.2	3.7	-2.0	-0.3	4.6	-3.4	-0.8	4.6	-3.4
3月18日	4.8	8.6	2.5	0.7	3.3	-1.5	-0.3	2.5	-3.9	-0.1	6.2	-4.3	-1.9	4.2	-5.3
3月19日	2.5	4.2	1.2	0.2	3.7	-2.0	-0.5	2.5	-2.4	-1.5	2.0	-3.9	-3.2	-1.1	-5.3
3月20日	0.5	2.0	-0.2	-2.3	-0.6	-3.4	-4.3	-2.0	-5.3	-4.7	-2.4	-5.8	-6.5	-3.9	-7.9
3月21日	1.2	2.9	-0.2	-1.5	0.7	-3.4	-4.4	-2.9	-5.8	-4.8	-2.4	-6.3	-6.5	-4.8	-7.9
3月22日	6.1	11.8	2.0	3.8	7.8	-0.2	1.3	5.0	-3.9	-2.3	1.6	-7.3	-1.2	2.5	-7.9
3月23日	7.8	11.8	4.6	5.7	8.2	2.9	4.5	7.4	0.3	1.3	5.0	-1.5	1.1	5.4	-2.0
3月24日	2.5	4.6	1.2	2.6	5.0	0.7	0.1	2.0	-2.0	-0.2	2.9	-2.9	-2.1	-0.2	-6.3
3月25日	5.5	11.0	2.0	2.6	6.6	0.3	-0.3	2.0	-2.4	-1.2	2.0	-3.4	-4.0	-0.6	-7.3
3月26日	5.4	8.6	2.0	1.8	3.7	-1.1	-1.1	0.3	-2.9	-1.6	2.0	-3.4	-4.1	-1.1	-5.3
3月27日	2.0	4.2	-0.2	-1.4	0.7	-3.9	-3.9	-2.4	-5.8	-3.6	-0.6	-7.3	-5.7	-2.4	-9.5
3月28日	2.9	6.6	-0.2	-0.9	1.6	-3.4	-3.4	-0.6	-6.8	-3.6	3.3	-7.3	-5.8	0.7	-10.6
3月29日	3.0	7.8	-0.2	-1.7	2.0	-4.8	-4.3	-1.1	-8.4	-4.7	-0.6	-8.9	-7.5	-2.0	-12.3
3月30日	1.8	5.4	-0.6	-1.4	0.7	-3.4	-3.4	-1.1	-5.3	-4.5	-2.4	-6.3	-5.8	-3.4	-8.4
3月31日	0.0	1.2	-1.5	-3.3	-1.5	-6.3	-5.2	-1.5	-10.0	-5.5	-2.0	-10.6	-7.2	-3.9	-12.9
月平均	2.4	6.3	-0.6	-0.7	2.4	-3.5	-2.8	-0.2	-5.9	-3.4	1.3	-6.9	-5.2	-1.1	-8.7
月最高	7.8	12.9	4.6	5.7	9.4	2.9	4.5	7.4	0.3	2.2	8.2	-0.6	1.1	5.4	-2.0
月最低	-3.2	0.7	-7.3	-8.5	-5.8	-11.7	-11.2	-8.9	-14.7	-10.9	-4.3	-15.4	-13.8	-10.0	-18.1

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

3月1日～3月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-64. 気温データの月報（2008年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	1.6	6.6	-2.0	-3.7	0.3	-6.8	-6.4	-1.5	-10.6	-7.0	-2.0	-11.1	-9.9	-4.3	-14.1
4月2日	3.2	7.8	-1.5	-0.2	3.7	-4.3	-2.8	0.7	-7.3	-3.2	1.6	-7.9	-5.5	0.3	-11.7
4月3日	5.6	11.0	2.5	1.6	4.6	-1.1	-0.8	3.3	-3.4	-1.5	3.7	-4.3	-4.3	1.6	-6.8
4月4日	5.7	11.8	0.3	1.4	6.6	-2.4	-0.8	2.5	-3.4	-1.6	5.0	-5.3	-3.7	3.7	-7.3
4月5日	5.9	12.2	0.7	1.0	5.8	-2.9	-1.7	2.0	-5.8	-2.1	4.2	-6.8	-4.7	2.9	-10.0
4月6日	6.5	12.2	1.6	2.0	5.8	-2.0	-0.8	2.0	-4.3	-1.0	4.2	-5.8	-3.1	2.0	-7.9
4月7日	5.1	7.8	1.6	2.0	5.0	0.3	-0.2	1.6	-1.1	-1.2	0.7	-2.9	-3.0	-1.5	-4.8
4月8日	3.3	4.2	2.9	-0.3	0.3	-0.6	-2.0	-0.6	-2.4	-2.5	-1.5	-2.9	-4.1	-2.9	-4.8
4月9日	5.5	10.6	2.5	1.1	4.6	-0.6	-0.7	1.6	-2.9	-1.2	1.2	-3.9	-1.4	1.6	-4.3
4月10日	2.9	3.3	2.5	1.1	3.3	-0.2	1.3	2.9	0.3	0.3	2.0	-0.6	-0.3	0.7	-1.1
4月11日	7.8	12.9	3.3	4.2	7.0	2.5	3.0	5.0	1.6	2.6	5.4	0.7	0.4	1.6	-1.5
4月12日	7.8	12.9	3.7	4.4	7.4	2.0	2.2	4.2	0.7	1.2	3.3	-0.6	0.0	3.3	-2.4
4月13日	4.4	5.8	3.3	2.8	7.0	0.7	1.5	3.7	0.3	0.7	2.0	-0.2	-0.5	0.7	-1.1
4月14日	6.6	10.6	3.7	3.7	6.6	1.6	1.1	2.5	-0.6	0.6	2.5	-2.0	-0.7	1.6	-3.9
4月15日	9.7	16.4	3.7	6.7	10.6	2.5	4.5	7.0	0.7	3.1	9.4	-2.0	1.2	5.0	-2.4
4月16日	11.7	15.2	8.6	8.3	11.0	6.2	4.9	6.6	3.3	3.5	5.4	1.6	0.7	2.9	-1.5
4月17日	7.9	9.4	5.4	4.4	7.0	2.0	1.4	3.7	-0.2	0.7	2.5	-1.1	-1.6	-0.6	-2.4
4月18日	6.7	7.8	5.4	3.3	5.0	2.0	1.1	2.5	-0.2	0.1	0.7	-0.6	-0.6	-0.2	-2.0
4月19日	7.6	11.0	6.2	3.5	6.2	2.0	1.4	2.9	0.3	0.8	2.5	-0.2	-0.5	0.3	-1.1
4月20日	7.2	8.6	6.2	3.3	4.6	2.0	1.0	2.0	-0.2	0.5	1.6	-0.6	-0.8	-0.2	-2.9
4月21日	10.2	16.0	5.8	6.0	10.6	2.5	3.2	7.0	-0.2	2.0	7.0	-1.5	-0.5	2.9	-3.9
4月22日	12.3	18.3	7.8	8.7	13.7	4.6	5.6	9.4	1.6	4.7	9.8	0.3	2.0	5.0	-0.6
4月23日	12.0	16.0	8.6	9.3	14.1	7.4	6.9	9.8	4.6	5.7	9.4	2.5	2.5	4.6	1.2
4月24日	10.9	12.6	10.2	7.0	8.2	5.8	3.8	5.4	2.0	3.7	5.4	1.6	1.3	2.5	-0.2
4月25日	8.4	10.6	5.8	5.1	7.0	2.5	2.4	4.2	0.3	2.8	6.6	-0.2	0.9	4.2	-0.6
4月26日	4.8	6.6	3.7	2.2	2.9	1.2	0.2	1.2	-0.6	0.1	1.2	-0.6	-1.4	-1.1	-2.0
4月27日	7.6	11.8	4.6	5.2	7.8	2.0	2.5	5.0	-0.2	3.0	8.6	-0.2	0.5	4.6	-2.0
4月28日	7.9	10.6	5.0	4.6	7.0	2.0	1.8	3.3	0.3	2.8	8.2	-1.1	0.1	4.6	-2.9
4月29日	9.0	12.6	5.0	5.8	8.6	1.2	4.6	6.2	1.6	4.3	10.6	-0.6	1.6	6.2	-1.5
4月30日	14.2	19.4	9.4	11.6	15.2	7.0	8.7	12.2	5.0	9.1	16.8	3.3	4.7	9.4	1.6
月平均	7.3	11.1	4.2	3.9	6.9	1.3	1.6	3.9	-0.7	1.0	4.6	-1.8	-1.0	2.0	-3.5
月最高	14.2	19.4	10.2	11.6	15.2	7.4	8.7	12.2	5.0	9.1	16.8	3.3	4.7	9.4	1.6
月最低	1.6	3.3	-2.0	-3.7	0.3	-6.8	-6.4	-1.5	-10.6	-7.0	-2.0	-11.1	-9.9	-4.3	-14.1

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

4月1日～4月30日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-65. 気温データの月報（2008年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	14.4	18.3	11.8	11.5	14.9	8.6	8.9	11.4	6.2	8.7	13.3	5.8	4.6	8.6	3.3
5月2日	11.5	12.2	11.0	8.2	9.0	7.0	5.5	6.6	4.2	5.5	7.0	4.2	2.7	3.7	1.2
5月3日	12.6	14.9	10.6	10.0	12.2	7.8	7.8	9.4	5.4	8.0	11.4	5.0	4.8	6.6	2.9
5月4日	14.6	17.9	12.6	11.2	14.1	9.0	8.1	10.2	6.2	8.7	13.3	5.4	5.2	7.8	2.0
5月5日	11.7	12.9	10.2	9.7	12.2	7.8	7.2	9.4	5.0	6.5	7.8	5.0	3.8	5.0	1.6
5月6日	11.6	16.8	5.0	8.0	12.6	0.7	5.3	9.4	-1.1	5.1	11.8	-1.1	2.3	7.4	-3.9
5月7日	15.4	19.8	11.0	12.9	16.4	9.0	10.5	14.5	7.0	9.9	17.1	1.6	6.1	11.0	1.6
5月8日	13.1	17.1	9.0	10.1	13.3	6.2	7.8	11.0	3.7	8.1	14.5	3.3	5.3	9.0	2.5
5月9日	10.9	14.9	8.6	7.3	10.6	5.0	3.9	6.6	2.0	4.1	8.2	1.6	2.1	4.2	0.3
5月10日	5.2	8.2	2.9	1.7	4.6	-0.2	-0.2	2.5	-1.5	-0.1	2.0	-1.5	-1.2	0.3	-2.9
5月11日	3.5	5.0	1.2	0.9	2.0	-0.2	-0.4	2.0	-2.0	0.0	3.7	-2.0	0.1	2.0	-2.4
5月12日	3.8	4.6	2.5	0.5	1.2	-0.6	0.4	4.6	-2.9	1.5	5.0	-2.9	1.4	5.4	-3.4
5月13日	3.9	6.2	2.0	0.9	3.3	-1.5	-0.7	1.2	-3.9	-0.5	2.9	-3.9	-1.5	2.0	-4.8
5月14日	5.6	7.4	4.2	4.2	7.8	1.2	1.6	3.3	-0.2	1.6	3.7	-0.2	0.1	2.5	-1.1
5月15日	8.5	11.8	4.6	6.0	8.6	2.5	3.3	5.4	0.7	3.9	12.2	-1.5	1.7	7.8	-2.0
5月16日	10.0	11.8	8.2	6.6	8.2	5.0	3.6	4.6	2.0	4.3	11.0	0.7	1.9	7.4	-1.1
5月17日	10.3	12.9	8.2	7.1	9.4	5.4	4.6	6.2	2.9	4.5	8.2	1.2	2.3	5.4	-0.2
5月18日	9.7	10.6	8.2	7.0	8.2	5.4	5.2	8.2	3.3	5.0	9.8	2.9	2.3	5.4	-0.2
5月19日	11.3	14.1	8.6	8.2	10.6	6.2	5.3	7.4	3.7	4.7	6.6	2.9	2.1	3.3	0.3
5月20日	12.3	17.1	9.0	9.5	14.5	6.6	7.9	11.8	5.4	7.5	11.4	4.6	4.3	7.8	2.5
5月21日	12.1	16.8	7.0	10.1	13.7	6.6	8.5	10.6	5.4	8.2	16.0	3.7	5.4	11.0	1.2
5月22日	15.5	20.2	10.6	14.7	18.3	10.6	12.2	15.6	8.2	11.8	17.1	7.0	8.4	13.7	4.6
5月23日	17.3	20.6	14.5	14.5	17.1	12.6	11.8	14.1	10.2	12.0	17.9	8.2	8.6	13.7	5.0
5月24日	14.9	17.1	12.9	12.1	15.2	10.2	10.3	13.3	8.2	9.3	12.6	7.8	6.7	10.2	5.0
5月25日	14.2	16.4	12.6	12.9	15.6	10.6	10.8	13.3	8.6	10.4	12.2	8.2	8.5	10.6	6.2
5月26日	15.0	18.3	12.2	12.2	14.9	9.8	10.6	12.6	7.0	10.7	16.0	5.4	7.9	14.5	2.9
5月27日	13.8	18.7	10.2	11.6	15.2	8.2	9.4	12.2	6.6	10.2	16.4	5.0	7.2	14.1	2.9
5月28日	13.9	17.5	10.6	11.5	15.2	8.6	9.7	13.7	6.6	10.4	16.8	5.4	7.8	11.4	4.2
5月29日	9.6	11.8	8.6	7.3	9.0	6.6	5.9	7.0	5.0	6.0	11.0	4.6	4.7	8.2	2.0
5月30日	9.1	9.8	8.2	7.0	8.2	5.4	5.6	7.0	4.2	5.6	8.2	4.2	4.4	8.6	2.0
5月31日	7.1	7.8	6.6	4.9	6.6	3.7	4.5	6.2	2.9	4.6	6.6	2.5	3.4	5.0	1.2
月平均	11.0	13.8	8.5	8.4	11.1	5.9	6.3	8.8	3.9	6.3	10.7	3.0	4.0	7.5	1.1
月最高	17.3	20.6	14.5	14.7	18.3	12.6	12.2	15.6	10.2	12.0	17.9	8.2	8.6	14.5	6.2
月最低	3.5	4.6	1.2	0.5	1.2	-1.5	-0.7	1.2	-3.9	-0.5	2.0	-3.9	-1.5	0.3	-4.8

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

5月1日～5月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-66. 気温データの月報（2008年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	11.1	13.7	6.6	8.5	11.0	5.4	6.5	8.2	2.9	6.5	11.8	2.5	4.2	7.8	-0.2
6月2日	11.9	12.9	10.6	9.5	11.4	7.8	7.5	9.4	5.8	6.4	9.0	4.2	4.5	6.6	2.9
6月3日	9.4	11.0	8.6	6.7	7.8	5.8	4.9	5.4	4.2	4.7	5.4	3.7	3.1	4.2	2.5
6月4日	10.3	11.4	9.0	8.2	9.0	7.0	6.9	8.2	5.8	6.7	8.2	5.4	5.3	7.4	4.2
6月5日	10.7	11.4	9.8	8.6	9.8	7.0	6.8	8.2	5.4	6.2	7.4	5.0	4.7	5.8	3.3
6月6日	14.2	16.4	11.4	11.6	13.7	9.4	9.4	12.6	7.4	9.4	12.9	7.0	7.0	11.4	4.6
6月7日	14.3	16.0	12.6	11.3	13.3	9.4	8.9	11.0	7.0	7.9	9.4	7.0	6.4	10.2	4.6
6月8日	13.3	14.1	12.2	10.7	11.8	9.8	9.4	10.2	7.8	9.5	13.3	7.0	8.0	12.6	5.8
6月9日	13.1	15.2	11.0	10.4	12.6	8.6	8.6	11.4	7.0	7.8	11.4	5.8	6.6	12.2	4.6
6月10日	14.6	17.5	11.0	12.2	14.9	9.4	10.5	12.6	7.0	9.6	15.2	5.4	8.2	13.7	4.6
6月11日	15.8	17.5	14.1	12.9	14.5	11.0	10.4	11.4	9.0	10.4	12.9	7.8	8.2	10.2	6.2
6月12日	13.2	15.6	11.4	9.9	12.6	7.4	7.6	9.8	4.6	7.6	10.2	4.2	5.2	7.4	2.5
6月13日	14.1	17.5	9.4	11.7	14.9	7.0	9.9	13.3	5.0	9.2	12.9	4.2	6.7	11.4	2.5
6月14日	15.9	19.0	12.6	13.0	16.0	10.2	10.3	14.9	7.4	10.3	15.2	7.0	7.6	12.6	5.0
6月15日	13.2	15.6	10.6	9.8	11.4	7.8	7.5	8.6	5.4	7.1	9.0	5.0	5.7	7.4	2.9
6月16日	15.3	17.9	12.2	12.0	14.9	8.6	9.7	12.2	5.4	10.3	15.2	5.0	8.0	11.4	3.3
6月17日	16.2	19.0	13.3	13.1	15.2	10.6	10.5	12.2	8.6	11.2	16.4	8.6	8.5	11.4	5.8
6月18日	15.9	19.4	11.8	13.7	16.4	10.6	12.2	14.5	8.6	12.0	17.9	7.8	10.4	14.9	6.6
6月19日	16.5	18.3	14.9	15.3	17.9	12.9	14.2	17.1	11.8	12.7	16.8	10.2	11.5	16.4	8.2
6月20日	17.3	18.7	15.6	16.1	17.9	14.9	14.8	17.5	12.9	13.3	14.9	11.8	12.0	14.1	10.2
6月21日	16.9	17.5	15.2	14.7	15.6	12.6	12.9	13.7	10.2	12.7	14.9	9.4	11.1	12.6	8.2
6月22日	16.4	17.1	15.2	14.0	14.9	12.9	12.2	12.9	11.0	12.2	13.3	11.0	10.5	11.4	9.0
6月23日	14.5	15.2	14.1	12.0	12.9	11.4	10.1	11.4	9.0	10.3	12.6	9.0	8.5	9.8	7.4
6月24日	16.1	18.3	12.9	13.2	15.6	10.2	11.3	13.3	8.2	11.2	14.1	7.8	9.3	12.9	6.6
6月25日	15.2	16.0	14.5	12.9	13.7	12.2	11.4	12.6	10.2	11.3	13.7	10.2	9.7	12.9	8.2
6月26日	13.1	14.5	12.2	11.9	12.9	11.0	11.1	12.2	10.6	10.6	11.0	9.8	9.2	10.2	8.6
6月27日	14.6	16.0	12.9	12.1	12.6	11.4	10.5	11.0	9.4	10.7	12.9	8.6	9.0	11.0	7.0
6月28日	15.5	16.4	14.5	12.6	13.7	11.4	10.8	12.2	9.0	10.6	12.6	8.6	8.9	11.0	7.4
6月29日	15.2	16.4	14.5	13.6	15.6	11.8	12.2	14.1	10.2	11.6	14.1	9.4	10.6	12.6	8.2
6月30日	15.1	16.8	13.3	12.9	15.2	10.6	11.1	14.1	9.0	11.3	13.7	7.8	9.7	12.6	6.2
月平均	14.3	16.1	12.3	11.8	13.7	9.9	10.0	11.9	7.9	9.7	12.6	7.2	7.9	10.9	5.6
月最高	17.3	19.4	15.6	16.1	17.9	14.9	14.8	17.5	12.9	13.3	17.9	11.8	12.0	16.4	10.2
月最低	9.4	11.0	6.6	6.7	7.8	5.4	4.9	5.4	2.9	4.7	5.4	2.5	3.1	4.2	-0.2

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

6月1日～6月30日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-67. 気温データの月報（2008年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	14.9	17.5	11.8	11.9	14.9	8.2	10.0	12.6	6.2	10.9	16.0	6.6	8.4	13.3	4.6
7月2日	16.0	18.7	12.6	13.5	16.0	10.6	12.1	14.9	8.2	11.9	18.3	7.0	10.9	14.9	7.4
7月3日	16.8	19.4	14.9	15.1	18.3	12.6	14.3	17.1	10.6	11.8	13.3	9.8	12.4	15.6	9.0
7月4日	19.5	21.7	17.1	17.0	19.0	15.2	15.1	17.9	13.7	14.3	15.6	12.9	13.1	16.0	11.0
7月5日	20.3	23.2	17.1	17.9	20.6	15.2	16.2	19.0	13.7	16.5	21.3	13.7	13.8	17.5	11.4
7月6日	19.5	23.6	16.4	16.7	19.8	14.5	15.1	17.5	11.8	14.6	19.4	10.2	12.6	16.0	9.0
7月7日	16.4	17.5	15.6	14.3	15.6	12.9	13.1	14.5	11.4	12.1	13.7	10.6	10.7	12.2	9.4
7月8日	17.0	18.7	15.6	15.0	16.4	13.7	13.3	14.5	11.8	13.2	15.2	11.4	11.5	12.6	10.2
7月9日	16.6	17.5	16.0	14.4	15.2	13.7	12.6	13.7	11.4	12.7	15.2	11.4	10.8	12.2	10.2
7月10日	16.6	17.9	15.6	14.0	14.9	12.9	12.6	13.3	11.4	12.4	13.7	10.6	10.8	11.8	9.4
7月11日	18.0	20.2	16.0	15.2	17.1	13.3	13.8	16.0	11.8	13.5	16.8	11.0	12.0	15.6	9.4
7月12日	19.5	22.9	16.4	17.2	20.2	14.9	15.5	18.7	12.9	15.3	21.0	11.8	13.2	17.1	10.2
7月13日	18.8	22.5	17.1	16.8	19.4	15.2	14.9	17.5	13.3	14.8	20.6	12.6	13.1	16.0	11.0
7月14日	19.2	21.7	17.1	17.6	19.8	15.2	15.6	17.5	12.6	15.3	18.7	12.6	13.2	16.8	11.0
7月15日	19.8	21.7	17.9	17.2	18.3	15.6	14.5	15.6	12.9	15.4	19.0	12.9	13.3	16.0	11.4
7月16日	20.1	22.5	17.1	17.7	19.4	15.2	15.7	17.1	12.9	14.8	16.8	12.2	13.8	16.4	11.4
7月17日	21.2	23.6	18.7	18.6	20.6	15.6	17.3	19.8	15.2	17.3	22.1	13.3	15.8	20.6	12.9
7月18日	20.8	21.7	20.2	18.2	18.7	17.5	16.6	17.5	15.6	16.1	17.1	14.5	14.7	15.6	13.3
7月19日	21.2	24.0	19.0	17.9	20.2	15.6	15.7	17.9	13.3	16.3	21.0	12.2	14.2	17.9	10.6
7月20日	20.6	22.9	18.3	17.9	19.4	16.0	16.2	18.3	14.5	16.2	18.7	13.7	14.7	16.8	12.9
7月21日	20.5	22.1	19.0	18.1	19.0	16.8	16.6	18.3	14.9	16.0	17.1	14.1	14.6	16.0	12.6
7月22日	21.0	22.1	19.8	18.3	19.8	17.1	16.8	18.7	15.2	15.8	17.1	14.9	14.4	16.0	12.6
7月23日	21.8	23.6	19.8	19.2	21.0	17.1	17.5	19.4	15.2	16.6	18.7	14.5	15.1	17.9	12.9
7月24日	22.3	24.8	20.2	19.4	21.0	17.5	18.0	19.8	15.6	17.5	21.7	14.5	15.6	18.7	13.7
7月25日	22.0	24.8	20.2	19.2	21.7	17.1	17.8	19.8	15.6	17.4	21.3	14.5	16.1	21.0	13.7
7月26日	20.8	24.8	18.7	18.8	22.1	17.5	17.2	21.0	15.2	16.6	20.2	14.9	15.4	19.4	13.3
7月27日	20.1	23.6	17.1	18.6	21.3	15.2	17.0	19.4	13.3	16.0	19.0	12.2	14.5	17.1	11.4
7月28日	19.5	21.0	17.9	18.0	19.4	14.9	16.0	18.3	12.9	15.1	19.0	11.4	12.9	14.9	10.2
7月29日	20.2	22.1	18.3	17.6	19.0	16.0	15.0	16.4	13.3	14.5	16.8	12.9	12.6	15.2	11.0
7月30日	19.1	21.0	17.1	15.8	17.1	14.5	13.5	14.5	11.8	13.8	16.0	11.8	12.4	15.2	10.2
7月31日	19.6	21.7	17.5	16.3	17.9	14.9	14.2	15.6	11.4	14.4	16.8	12.2	12.8	15.2	10.2
月平均	19.3	21.6	17.3	16.9	18.8	14.9	15.2	17.2	12.9	14.8	18.0	12.2	13.2	16.0	10.9
月最高	22.3	24.8	20.2	19.4	22.1	17.5	18.0	21.0	15.6	17.5	22.1	14.9	16.1	21.0	13.7
月最低	14.9	17.5	11.8	11.9	14.9	8.2	10.0	12.6	6.2	10.9	13.3	6.6	8.4	11.8	4.6

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

7月1日～7月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-68. 気温データの月報（2008年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	19.8	21.3	18.3	16.9	17.9	15.2	14.6	15.6	13.3	14.5	16.8	12.9	12.8	14.9	11.4
8月2日	20.8	23.6	17.9	17.9	19.8	15.6	16.4	18.3	14.1	15.8	20.6	12.2	14.7	17.9	11.4
8月3日	22.3	25.2	19.4	19.4	21.7	16.8	18.5	19.8	17.1	16.8	20.6	14.1	16.0	20.2	12.9
8月4日	22.0	24.8	20.2	19.4	21.7	17.5	17.7	20.2	15.2	17.2	21.3	14.5	15.4	17.9	12.9
8月5日	20.5	22.1	19.8	18.1	19.0	17.5	16.2	17.1	15.6	16.1	17.5	15.2	14.6	16.0	13.7
8月6日	20.5	21.7	19.4	18.0	19.4	17.1	15.9	17.9	14.9	15.7	17.9	14.5	14.0	16.0	12.2
8月7日	21.5	24.4	18.3	19.2	21.7	16.8	17.6	19.4	15.2	16.9	21.7	13.7	14.8	17.1	12.6
8月8日	22.9	26.0	20.6	20.4	22.5	18.7	18.0	20.2	16.4	17.4	21.7	14.9	15.1	17.9	12.9
8月9日	21.7	25.6	18.3	18.9	22.1	16.0	17.0	19.4	14.9	15.9	20.6	12.9	14.3	18.3	11.4
8月10日	19.6	22.5	16.8	17.1	19.4	14.9	16.1	17.9	14.5	15.7	19.0	14.1	14.3	16.0	12.2
8月11日	20.9	24.0	17.5	17.9	20.2	15.6	15.9	17.9	14.1	16.0	21.0	12.9	14.2	17.1	11.8
8月12日	21.1	22.9	19.0	17.9	19.0	16.8	15.7	16.8	14.5	15.6	18.3	13.7	14.2	16.4	12.6
8月13日	20.9	22.9	19.4	18.2	19.4	16.8	16.3	17.5	15.2	15.8	17.1	14.5	14.4	15.6	12.9
8月14日	21.5	24.0	19.0	18.9	21.0	16.8	16.8	19.0	14.9	16.0	18.3	12.9	14.8	17.9	12.6
8月15日	22.5	24.8	21.0	19.8	21.3	18.3	17.9	19.8	16.4	17.4	21.0	14.5	15.6	19.0	13.7
8月16日	21.5	23.6	19.4	18.6	20.2	17.5	16.7	18.3	14.9	16.5	19.4	13.3	14.8	18.3	12.9
8月17日	18.8	20.6	16.8	16.5	17.9	14.1	14.8	16.0	12.6	14.9	17.5	12.6	13.8	17.1	11.8
8月18日	17.1	17.9	16.4	15.5	17.5	13.7	13.9	16.0	11.8	13.2	14.9	11.4	12.0	16.4	9.0
8月19日	19.3	22.9	16.8	17.6	21.0	15.2	15.9	20.2	13.3	14.1	16.4	11.8	13.3	17.5	11.0
8月20日	20.0	22.1	16.8	17.7	19.8	15.6	15.1	17.1	12.6	14.3	17.5	11.4	12.0	15.6	9.8
8月21日	17.4	20.2	14.9	15.0	17.5	12.6	12.9	14.9	11.0	12.2	15.2	9.4	10.7	14.5	8.2
8月22日	14.6	15.6	14.1	12.2	13.3	11.8	10.7	12.2	9.8	10.4	12.9	8.2	9.4	12.2	7.0
8月23日	13.0	13.7	12.6	12.0	13.7	10.6	10.5	12.2	9.0	10.0	11.4	9.0	8.8	10.6	7.0
8月24日	15.1	16.4	13.3	14.8	16.0	13.3	13.6	14.5	12.2	13.1	14.1	11.8	12.0	12.6	11.0
8月25日	16.2	16.8	15.6	14.4	14.9	13.3	12.8	13.7	12.2	12.6	13.7	11.8	11.3	12.2	10.6
8月26日	15.9	16.8	14.5	14.2	15.6	12.6	12.8	14.1	11.8	12.7	14.5	11.8	11.1	11.8	10.6
8月27日	16.6	17.9	15.6	15.6	17.9	13.3	14.0	16.4	12.2	13.5	15.2	11.8	11.8	12.9	10.2
8月28日	18.0	18.7	17.1	16.3	17.1	15.6	14.3	14.9	12.6	14.1	14.5	12.9	12.6	12.9	11.0
8月29日	18.2	19.4	16.8	16.4	18.3	14.9	14.7	17.1	12.9	14.5	18.3	11.8	12.4	14.5	10.2
8月30日	17.6	18.3	16.0	15.2	16.0	13.7	13.1	14.1	11.4	12.8	14.5	10.6	11.2	12.6	9.4
8月31日	17.9	19.8	16.8	15.6	17.1	14.5	13.9	15.6	12.6	13.9	16.4	12.2	12.5	14.5	10.6
月平均	19.2	21.2	17.4	16.9	18.7	15.2	15.2	16.9	13.5	14.7	17.4	12.5	13.2	15.6	11.2
月最高	22.9	26.0	21.0	20.4	22.5	18.7	18.5	20.2	17.1	17.4	21.7	15.2	16.0	20.2	13.7
月最低	13.0	13.7	12.6	12.0	13.3	10.6	10.5	12.2	9.0	10.0	11.4	8.2	8.8	10.6	7.0

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

8月1日～8月31日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-69. 気温データの月報（2008年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.6	19.4	17.1	16.4	17.1	15.2	15.0	16.8	13.7	14.6	17.5	12.2	12.9	13.7	11.8
9月2日	19.6	21.3	17.5	17.1	19.0	15.2	15.1	17.1	13.7	14.5	17.1	12.6	12.3	13.3	11.0
9月3日	20.1	22.5	17.9	17.6	19.4	15.6	15.4	17.9	13.3	15.1	19.0	12.6	13.1	15.6	11.0
9月4日	19.1	20.2	17.9	16.4	17.5	15.6	14.2	16.0	12.9	14.1	16.0	12.2	12.3	13.3	10.6
9月5日	18.8	20.2	16.8	16.3	18.3	13.7	14.4	16.8	11.8	13.2	14.9	11.0	11.5	13.7	8.6
9月6日	19.2	22.1	17.9	16.7	18.7	15.2	14.8	16.8	13.7	15.0	20.2	12.9	12.5	15.6	10.2
9月7日	18.4	21.0	16.8	16.1	18.3	14.9	14.1	16.0	12.6	13.9	17.5	11.8	12.2	14.5	10.2
9月8日	17.3	19.4	14.1	14.5	16.8	11.4	12.2	14.5	9.0	12.2	14.9	9.0	10.1	12.9	6.6
9月9日	15.9	19.8	12.9	13.1	16.0	10.6	11.5	14.1	8.2	12.5	17.9	9.0	9.8	12.6	6.2
9月10日	15.9	19.4	12.9	13.7	16.4	10.6	12.8	15.2	10.6	12.6	17.5	8.2	11.1	14.1	8.6
9月11日	15.8	19.4	11.8	14.0	16.0	10.6	12.4	13.7	10.6	12.7	16.8	9.4	10.9	13.3	8.2
9月12日	18.6	22.1	15.6	16.8	19.0	14.5	14.5	17.5	12.2	14.7	19.8	11.0	12.4	16.4	9.4
9月13日	18.3	21.0	16.4	15.7	17.5	14.1	13.1	14.9	11.8	13.1	16.4	10.2	11.1	13.3	8.6
9月14日	18.1	20.2	16.8	15.2	16.4	14.1	12.4	13.3	11.8	12.1	14.9	10.6	10.8	12.9	9.8
9月15日	16.2	16.8	15.6	13.6	14.5	12.6	11.4	12.6	10.2	10.6	11.4	9.8	8.9	10.6	6.6
9月16日	15.6	17.5	14.1	12.8	14.5	11.8	10.6	12.2	9.4	10.3	13.7	8.6	8.8	11.0	7.0
9月17日	16.8	19.8	14.1	14.0	16.0	12.2	11.8	13.3	10.2	11.6	16.0	9.0	9.5	12.2	7.4
9月18日	15.9	16.4	15.2	13.3	14.1	12.6	11.3	13.3	10.2	10.7	11.8	9.4	9.3	11.0	7.4
9月19日	16.9	18.3	15.6	15.1	16.4	14.1	13.3	14.9	12.2	12.5	14.9	11.8	11.1	12.2	10.2
9月20日	17.1	18.3	15.6	14.4	15.6	12.9	12.3	13.3	11.0	12.2	14.1	10.6	10.6	12.6	9.0
9月21日	16.3	17.1	16.0	14.4	14.9	13.7	12.7	13.7	11.8	12.1	12.6	11.4	10.7	11.4	9.8
9月22日	14.5	16.0	12.9	12.3	14.1	11.0	10.3	12.6	8.6	10.1	12.2	8.2	8.5	10.6	6.6
9月23日	15.2	17.1	12.6	13.4	15.2	11.0	11.8	14.1	8.6	11.8	16.0	7.8	10.2	14.9	6.6
9月24日	15.3	18.3	13.7	12.9	15.2	11.4	11.9	14.9	9.8	12.5	17.1	9.8	9.7	12.6	7.4
9月25日	15.9	20.2	12.9	14.6	17.5	11.0	12.2	14.5	8.6	10.7	13.7	6.2	10.0	12.6	5.4
9月26日	17.7	20.2	11.8	14.8	16.8	8.6	12.1	13.7	6.6	11.6	13.3	6.6	9.8	11.8	4.6
9月27日	10.0	12.9	7.4	6.1	8.6	3.7	5.2	8.2	3.3	5.0	7.0	2.5	3.9	7.4	1.6
9月28日	8.8	10.2	7.8	5.9	7.4	4.2	4.7	6.6	2.5	4.3	5.4	3.3	3.2	6.2	0.3
9月29日	9.5	10.6	8.2	7.4	8.6	6.2	5.7	7.0	4.6	4.9	6.6	3.3	4.4	7.0	2.9
9月30日	11.2	12.2	9.8	9.5	10.6	7.4	9.3	10.2	7.4	8.7	9.8	6.6	8.0	8.6	7.0
月平均	16.2	18.3	14.2	13.8	15.5	11.9	11.9	13.8	10.0	11.7	14.5	9.3	10.0	12.3	7.7
月最高	20.1	22.5	17.9	17.6	19.4	15.6	15.4	17.9	13.7	15.1	20.2	12.9	13.1	16.4	11.8
月最低	8.8	10.2	7.4	5.9	7.4	3.7	4.7	6.6	2.5	4.3	5.4	2.5	3.2	6.2	0.3

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

9月1日～9月30日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-70. 気温データの月報（2008年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	11.6	13.3	8.6	9.3	11.0	5.8	7.5	10.2	3.7	7.2	9.8	1.6	5.8	8.6	2.0
10月2日	10.1	13.7	6.2	7.6	11.0	4.6	6.4	9.4	3.3	7.6	13.3	2.0	6.4	9.0	3.3
10月3日	10.8	13.7	8.2	8.5	11.0	5.4	8.3	11.4	4.6	8.0	12.6	4.6	6.5	11.4	3.7
10月4日	12.1	15.6	9.0	9.0	11.4	5.4	7.8	9.0	6.2	8.7	14.5	5.8	7.1	11.8	5.0
10月5日	12.8	14.9	11.0	10.2	12.6	8.6	7.9	11.4	6.2	7.1	12.6	5.0	5.4	9.8	3.3
10月6日	12.5	14.5	11.0	11.5	14.5	9.0	10.3	13.3	7.0	9.8	14.1	6.6	8.3	12.2	5.4
10月7日	13.3	14.1	12.6	10.7	11.4	10.2	9.0	11.0	7.8	9.0	10.6	6.6	7.8	9.0	6.2
10月8日	11.6	12.9	10.6	8.6	9.4	7.4	6.6	7.4	5.4	6.6	8.2	5.4	4.7	6.2	3.7
10月9日	12.0	13.7	9.8	9.2	11.0	7.0	7.2	8.6	5.0	7.5	11.4	4.2	5.6	7.8	3.7
10月10日	13.5	16.0	11.0	11.0	12.9	9.4	9.7	11.4	7.4	8.9	12.6	6.6	7.7	11.4	4.2
10月11日	13.0	15.6	9.0	10.9	13.3	6.2	9.1	11.0	3.7	9.3	16.0	5.4	7.0	10.2	2.9
10月12日	8.8	11.4	5.4	7.4	9.8	5.8	6.6	8.6	5.0	6.1	9.4	4.2	4.6	8.6	2.5
10月13日	10.8	13.7	7.8	8.1	9.8	5.8	6.2	7.8	4.6	6.7	11.0	3.3	5.5	10.2	2.9
10月14日	10.4	11.4	9.8	8.1	9.0	7.0	6.4	9.0	5.0	4.7	5.8	2.9	3.6	5.8	2.0
10月15日	11.6	14.1	9.8	9.2	11.0	6.6	6.7	8.2	4.6	6.6	9.0	3.3	4.9	7.4	2.0
10月16日	10.2	13.7	7.4	7.1	9.4	5.0	5.1	6.6	3.7	5.4	11.4	0.7	2.9	5.8	1.2
10月17日	10.5	13.3	8.2	7.6	9.8	5.8	5.1	6.6	3.7	4.8	11.4	2.0	2.6	7.0	-0.6
10月18日	10.9	14.1	8.6	7.8	9.8	6.2	4.9	6.2	3.7	5.5	9.8	2.0	3.4	7.8	0.3
10月19日	10.9	12.6	9.4	7.3	8.2	5.8	4.5	6.2	2.5	5.8	11.0	2.5	4.5	9.8	0.7
10月20日	11.9	14.9	8.6	8.8	11.0	6.2	6.4	8.6	4.6	6.5	11.8	3.3	4.3	7.8	2.0
10月21日	11.4	14.9	8.6	7.8	10.2	5.0	5.4	7.8	2.0	6.2	12.2	1.2	3.6	7.0	0.3
10月22日	11.6	14.1	9.0	8.4	10.2	6.6	5.9	7.8	4.2	5.2	9.0	3.3	3.5	6.6	1.2
10月23日	11.4	12.2	10.6	8.5	10.2	7.4	6.1	8.2	4.6	5.6	7.4	4.2	4.0	6.2	2.5
10月24日	14.0	15.2	12.2	11.8	13.3	9.4	9.6	11.4	7.4	9.1	11.0	7.0	7.9	9.8	5.8
10月25日	12.4	14.5	10.2	10.3	12.9	7.8	9.0	11.8	6.2	7.9	9.4	5.8	6.2	8.2	3.7
10月26日	11.4	12.9	10.2	8.8	10.6	7.4	6.1	8.2	4.6	4.9	8.2	3.3	2.6	5.0	0.7
10月27日	9.5	11.4	7.4	6.2	7.8	4.2	3.3	5.0	1.6	3.1	7.0	0.3	0.5	3.7	-1.5
10月28日	8.3	11.0	5.4	5.1	7.4	2.9	2.4	4.6	0.3	2.9	8.2	-0.2	0.3	4.6	-2.0
10月29日	8.8	12.6	5.0	5.4	8.2	1.6	3.3	5.4	0.7	3.7	10.2	-0.2	0.7	4.6	-2.4
10月30日	5.6	8.2	3.7	2.3	4.6	0.7	0.3	1.6	-0.6	0.2	4.2	-2.0	-1.5	1.2	-2.9
10月31日	5.7	8.2	3.3	3.8	5.4	1.6	1.8	3.3	-0.6	-0.4	1.6	-2.4	-0.8	2.0	-3.9
月平均	10.9	13.3	8.6	8.3	10.3	6.1	6.3	8.3	4.1	6.1	10.1	3.2	4.4	7.6	1.9
月最高	14.0	16.0	12.6	11.8	14.5	10.2	10.3	13.3	7.8	9.8	16.0	7.0	8.3	12.2	6.2
月最低	5.6	8.2	3.3	2.3	4.6	0.7	0.3	1.6	-0.6	-0.4	1.6	-2.4	-1.5	1.2	-3.9

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

10月1日～10月2日：甲武信岳の温度センサーは百葉箱底面の外側に直接固定して設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-71. 気温データの月報（2008年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	8.3	11.0	5.8	4.9	6.2	3.7	2.2	2.9	0.7	2.5	8.2	0.3	-0.7	1.6	-2.0
11月2日	8.0	11.8	4.6	6.1	9.0	3.3	4.7	7.8	0.7	4.7	13.7	-1.1	3.6	8.6	-2.4
11月3日	10.3	12.2	8.6	9.0	11.4	7.0	6.7	8.6	4.2	6.6	9.4	3.3	4.3	7.0	0.7
11月4日	8.0	11.0	4.6	5.2	7.4	2.0	2.9	5.0	1.2	3.4	9.8	-0.2	0.9	5.8	-1.5
11月5日	6.5	9.4	4.2	4.7	7.0	2.5	3.1	5.4	0.7	2.0	6.2	-1.1	1.1	5.8	-2.0
11月6日	12.5	17.1	7.8	10.4	13.7	7.0	7.1	9.4	4.2	6.1	10.6	3.3	4.8	9.8	2.0
11月7日	12.3	15.2	8.2	9.8	12.2	7.4	7.0	9.0	5.4	6.9	12.6	3.3	4.7	8.6	2.0
11月8日	6.1	8.2	3.7	4.0	7.8	1.6	2.6	4.6	-0.2	2.3	4.2	0.3	0.5	1.6	-1.5
11月9日	3.3	3.7	2.9	0.9	2.9	-0.2	1.0	4.2	-2.0	-0.1	2.5	-1.1	-0.2	2.0	-1.5
11月10日	4.0	5.8	2.9	0.4	2.0	-0.6	-1.6	0.3	-2.9	-1.3	1.6	-3.4	-3.3	-1.1	-5.8
11月11日	2.7	3.7	1.6	-1.2	-0.2	-2.0	-3.5	-2.0	-4.8	-3.4	-1.1	-5.8	-4.5	-2.0	-5.8
11月12日	3.5	5.0	1.6	0.9	2.0	-2.0	-0.8	1.6	-3.9	-1.0	2.0	-5.3	-1.8	1.6	-5.8
11月13日	7.1	10.2	4.6	3.9	6.6	2.0	2.7	4.6	0.7	3.2	8.6	-0.2	1.7	5.8	-2.4
11月14日	7.3	11.4	3.3	6.0	9.0	3.7	6.0	7.8	2.9	5.0	9.0	1.6	4.1	9.0	1.2
11月15日	8.0	11.0	5.8	7.0	9.0	5.0	5.7	9.0	3.3	4.6	8.2	2.5	3.2	5.8	0.7
11月16日	8.5	9.8	7.4	6.6	8.6	5.4	4.1	5.4	2.9	2.8	4.2	1.6	1.5	3.7	0.3
11月17日	8.7	11.4	6.6	5.3	7.0	3.7	3.2	5.8	1.2	2.8	6.6	-0.6	1.1	5.4	-1.5
11月18日	6.4	9.0	2.5	3.0	7.0	-2.0	0.3	3.3	-4.8	-0.3	3.7	-5.8	-2.6	1.2	-7.9
11月19日	1.2	4.6	-0.6	-3.7	-1.5	-5.3	-6.5	-3.9	-8.9	-7.5	-3.4	-10.0	-10.2	-6.8	-12.9
11月20日	0.1	4.2	-2.4	-4.4	-1.5	-6.8	-7.2	-4.3	-10.0	-7.4	-2.0	-11.1	-10.3	-5.8	-13.5
11月21日	2.9	8.2	-1.1	-1.3	2.0	-4.3	-3.6	-0.6	-6.8	-4.3	-0.2	-8.4	-6.9	-2.9	-10.0
11月22日	1.8	5.8	-0.6	-2.2	0.7	-4.8	-4.3	-1.5	-7.3	-4.7	0.3	-8.4	-6.1	-0.2	-10.6
11月23日	4.7	9.8	0.3	1.5	5.0	-0.6	-0.6	2.5	-2.9	-0.3	5.8	-5.8	-2.9	2.0	-4.8
11月24日	1.9	4.2	0.3	-0.2	2.5	-2.0	-1.6	-0.6	-2.9	-2.7	-1.5	-3.9	-4.0	-2.0	-5.3
11月25日	2.2	5.0	0.3	-0.2	1.6	-1.1	-1.7	-0.2	-3.9	-1.7	-0.2	-3.4	-3.4	-0.2	-6.3
11月26日	2.8	5.4	0.3	-1.2	0.3	-2.9	-3.5	-2.4	-5.8	-2.9	1.2	-6.3	-5.8	-2.9	-8.4
11月27日	1.5	2.5	0.7	-0.2	1.6	-2.9	-2.3	-0.6	-4.3	-2.7	-1.1	-5.3	-4.3	-2.4	-7.3
11月28日	3.6	6.2	2.0	1.2	3.7	-0.2	-0.6	1.2	-3.4	-0.9	0.7	-3.4	-2.6	-0.2	-5.8
11月29日	4.6	7.4	1.6	0.7	2.0	-1.1	-2.1	-1.5	-2.9	-3.0	-2.0	-4.8	-5.1	-3.9	-6.3
11月30日	3.7	8.6	-1.1	-0.6	2.0	-3.4	-3.2	-0.2	-5.3	-4.0	0.7	-6.8	-7.1	-4.3	-8.9
月平均	5.4	8.3	2.9	2.5	4.9	0.4	0.5	2.7	-1.8	0.1	4.0	-2.9	-1.7	1.7	-4.4
月最高	12.5	17.1	8.6	10.4	13.7	7.4	7.1	9.4	5.4	6.9	13.7	3.3	4.8	9.8	2.0
月最低	0.1	2.5	-2.4	-4.4	-1.5	-6.8	-7.2	-4.3	-10.0	-7.5	-3.4	-11.1	-10.3	-6.8	-13.5

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-72. 気温データの月報（2008年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	0.9	4.6	-1.5	0.1	2.9	-2.4	-1.1	2.0	-3.9	-1.9	0.7	-4.8	-4.3	-0.2	-8.4
12月2日	3.1	6.2	-0.2	1.0	3.3	-0.6	-0.8	1.2	-2.9	-1.2	2.9	-4.3	-2.4	1.6	-4.8
12月3日	4.9	9.8	2.0	0.9	3.3	-1.1	-1.5	0.3	-3.4	-2.0	3.3	-5.3	-4.6	-1.1	-6.8
12月4日	4.7	7.8	2.9	1.3	3.7	-0.2	0.1	3.3	-2.0	-1.5	2.5	-3.9	-1.5	2.5	-4.8
12月5日	6.5	9.4	3.3	3.1	5.0	-0.6	0.5	3.3	-2.4	-0.1	2.5	-2.9	-2.0	0.3	-6.3
12月6日	0.4	3.7	-3.9	-3.8	-1.1	-8.4	-6.2	-2.9	-11.7	-6.9	-2.4	-12.9	-10.8	-7.9	-15.4
12月7日	-2.3	2.0	-5.3	-6.7	-3.4	-9.5	-8.9	-4.8	-12.3	-9.1	-2.4	-13.5	-11.8	-5.3	-16.0
12月8日	0.0	3.7	-3.9	-1.6	2.5	-5.8	-4.2	-0.6	-8.4	-5.3	-1.5	-10.0	-7.3	-3.4	-11.7
12月9日	6.2	10.6	2.5	3.7	7.0	2.5	0.6	2.5	-1.1	-0.7	2.0	-3.4	-1.7	0.3	-3.9
12月10日	6.4	10.2	4.2	3.2	4.6	1.6	1.1	3.3	-0.6	1.6	3.7	-0.6	-0.7	1.6	-2.9
12月11日	7.6	11.8	4.2	4.3	7.8	1.6	1.4	4.2	-1.1	-0.1	3.7	-3.4	-2.0	1.6	-4.8
12月12日	5.3	8.6	2.9	1.9	3.7	-0.2	-0.5	1.2	-2.4	0.4	5.8	-3.4	-2.5	1.6	-4.8
12月13日	2.5	4.2	1.2	0.3	3.3	-1.5	-1.1	1.2	-2.9	-2.1	1.2	-3.9	-3.5	0.7	-5.8
12月14日	-0.3	2.0	-3.4	-3.0	0.3	-6.3	-5.3	-1.5	-9.5	-5.4	-2.4	-10.6	-7.1	-4.8	-12.3
12月15日	-2.2	0.7	-4.8	-4.6	-1.1	-7.9	-7.4	-4.8	-10.6	-8.0	-4.3	-11.1	-10.2	-5.8	-13.5
12月16日	0.1	3.7	-2.0	-2.1	1.2	-3.9	-4.9	-2.9	-6.8	-5.2	-2.0	-7.9	-7.4	-2.9	-10.0
12月17日	1.6	3.3	-0.6	0.5	1.6	-1.1	-1.5	-0.6	-3.4	-2.2	-0.2	-4.8	-3.5	-1.5	-6.3
12月18日	4.0	9.0	0.7	0.8	2.9	-2.4	-1.7	0.7	-5.3	-2.7	0.7	-6.8	-5.0	-2.0	-8.4
12月19日	1.0	5.0	-1.5	-1.9	1.2	-3.4	-3.5	-0.2	-5.3	-5.0	-1.1	-6.8	-6.3	-2.0	-9.5
12月20日	4.5	10.2	-1.1	2.4	5.8	-2.4	0.7	2.9	-2.0	-1.6	3.3	-6.3	-2.1	2.0	-5.3
12月21日	8.6	12.2	5.0	5.0	6.6	3.3	2.2	3.3	0.3	1.3	4.2	-1.1	0.2	2.5	-2.0
12月22日	7.3	11.8	-2.0	2.9	6.6	-5.3	-0.3	3.3	-7.9	-0.7	2.9	-7.9	-2.7	1.2	-8.9
12月23日	-2.1	0.3	-3.9	-5.4	-2.4	-7.3	-8.1	-6.3	-9.5	-8.5	-6.8	-10.6	-10.4	-6.8	-12.3
12月24日	-2.2	0.7	-4.3	-4.4	-2.0	-7.3	-5.9	-3.9	-9.5	-7.3	-3.4	-10.6	-7.7	-4.3	-10.6
12月25日	2.7	7.0	-1.5	-0.8	2.5	-3.9	-3.7	-0.2	-7.9	-4.7	-0.6	-8.4	-6.8	-2.4	-10.6
12月26日	-5.1	-0.6	-6.8	-9.9	-4.8	-11.7	-13.0	-7.9	-14.7	-13.0	-8.9	-15.4	-16.0	-11.7	-18.1
12月27日	-2.7	2.9	-6.3	-7.3	-3.4	-10.6	-9.3	-4.3	-14.1	-8.9	-1.5	-13.5	-12.7	-7.3	-17.4
12月28日	1.0	4.6	-3.4	-2.8	0.3	-6.3	-5.3	-2.9	-8.4	-5.2	-0.6	-8.9	-9.0	-6.3	-11.7
12月29日	3.3	7.4	1.2	1.0	4.6	-1.5	-1.0	2.0	-4.3	0.3	4.2	-2.9	-2.8	2.5	-6.8
12月30日	3.9	7.8	0.3	1.3	4.6	-4.3	-1.5	2.0	-7.9	-0.9	3.7	-8.4	-4.6	-0.2	-11.7
12月31日	-2.3	1.6	-4.8	-7.5	-4.8	-9.5	-10.1	-6.8	-12.3	-9.8	-0.6	-13.5	-13.4	-7.9	-16.0
月平均	2.2	5.9	-1.0	-0.9	2.0	-3.7	-3.2	-0.4	-6.3	-3.8	0.3	-7.3	-5.9	-2.1	-9.3
月最高	8.6	12.2	5.0	5.0	7.8	3.3	2.2	4.2	0.3	1.6	5.8	-0.6	0.2	2.5	-2.0
月最低	-5.1	-0.6	-6.8	-9.9	-4.8	-11.7	-13.0	-7.9	-14.7	-13.0	-8.9	-15.4	-16.0	-11.7	-18.1

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-73. 気温データの月報（2009年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-2.8	0.7	-5.3	-7.8	-5.3	-9.5	-10.3	-6.8	-12.3	-10.3	-2.9	-13.5	-13.9	-10.0	-16.0
1月2日	-1.9	1.6	-4.3	-6.8	-3.9	-8.9	-9.3	-5.8	-12.3	-10.4	-5.3	-13.5	-13.1	-8.4	-16.0
1月3日	-1.6	3.7	-4.8	-6.4	-2.9	-8.4	-8.4	-4.3	-11.7	-8.6	-2.0	-12.9	-11.8	-7.3	-14.7
1月4日	-1.9	3.3	-4.8	-5.5	-2.0	-8.4	-6.2	-2.9	-9.5	-5.9	0.3	-10.0	-7.6	-2.4	-11.1
1月5日	-0.7	3.3	-3.4	-4.6	-2.0	-6.8	-6.2	-3.9	-7.9	-6.1	-0.2	-8.4	-8.7	-4.8	-11.1
1月6日	-0.7	4.2	-3.4	-5.0	-2.4	-6.3	-6.9	-4.8	-8.4	-6.8	-1.1	-9.5	-9.6	-5.3	-12.3
1月7日	-2.2	1.2	-5.3	-5.9	-3.4	-7.9	-6.5	-2.4	-8.4	-7.5	-3.4	-9.5	-9.1	-4.3	-12.3
1月8日	-1.3	1.6	-2.9	-5.0	-2.9	-6.3	-7.1	-5.8	-8.4	-7.4	-3.4	-9.5	-9.7	-7.3	-11.1
1月9日	-2.7	-0.2	-3.9	-4.0	-1.1	-6.8	-4.4	-2.0	-7.3	-5.6	-2.9	-9.5	-6.4	-4.3	-10.6
1月10日	-2.7	0.3	-6.8	-7.0	-2.0	-11.7	-9.5	-4.3	-14.7	-10.7	-5.3	-15.4	-12.7	-6.8	-18.1
1月11日	-5.1	-0.2	-8.9	-9.0	-5.8	-13.5	-11.7	-7.9	-15.4	-12.1	-5.3	-16.7	-14.8	-10.6	-18.8
1月12日	-4.0	-1.5	-5.8	-8.1	-5.8	-9.5	-11.1	-8.9	-13.5	-12.2	-7.9	-14.7	-14.4	-11.7	-16.7
1月13日	-3.6	-0.2	-5.8	-8.3	-5.8	-10.0	-11.5	-7.3	-13.5	-12.5	-7.9	-14.7	-14.8	-11.7	-16.7
1月14日	-3.0	0.7	-6.3	-6.9	-3.4	-9.5	-10.1	-5.8	-12.3	-10.8	-3.4	-13.5	-13.5	-8.4	-16.7
1月15日	-4.7	-1.1	-7.9	-9.5	-6.8	-11.1	-11.8	-8.9	-14.1	-12.2	-4.8	-16.0	-14.8	-11.1	-17.4
1月16日	-3.5	1.2	-7.9	-6.6	-2.9	-11.1	-9.0	-3.9	-12.3	-9.5	-1.1	-14.7	-12.0	-6.8	-15.4
1月17日	-1.2	2.9	-3.4	-4.9	-2.4	-6.3	-7.6	-3.9	-10.0	-7.4	0.3	-10.6	-10.4	-5.8	-13.5
1月18日	-1.7	2.0	-4.3	-3.9	-1.1	-6.3	-5.4	-2.9	-8.9	-7.5	-4.3	-10.6	-7.3	-3.9	-11.7
1月19日	3.0	7.4	-2.4	-1.7	1.2	-6.8	-4.5	-1.1	-10.0	-4.9	-2.0	-8.9	-7.1	-2.9	-12.3
1月20日	-1.6	1.6	-3.9	-4.9	-2.4	-7.3	-5.7	-2.0	-9.5	-6.4	-3.9	-11.1	-6.3	-3.4	-9.5
1月21日	-1.4	1.6	-3.4	-4.4	-1.5	-6.8	-4.5	-2.0	-6.3	-6.7	-4.8	-8.4	-6.0	-3.4	-7.3
1月22日	-0.9	0.3	-2.0	-2.0	-1.1	-2.9	-2.8	-1.5	-3.4	-3.8	-2.9	-4.8	-4.8	-3.4	-6.3
1月23日	3.6	8.2	0.3	2.2	5.0	-1.1	0.6	2.5	-2.0	-0.7	2.5	-2.9	-1.7	1.2	-4.8
1月24日	-2.0	2.9	-6.3	-5.6	2.0	-10.6	-7.9	-1.1	-12.3	-9.1	-2.9	-15.4	-11.6	-4.8	-16.7
1月25日	-3.8	0.7	-6.8	-7.8	-3.9	-11.1	-10.6	-6.8	-13.5	-11.3	-4.8	-15.4	-13.4	-7.3	-18.1
1月26日	-1.9	2.0	-4.8	-6.2	-3.4	-8.9	-8.9	-6.3	-11.7	-10.2	-7.3	-12.9	-12.6	-10.6	-15.4
1月27日	-0.7	3.3	-2.9	-4.6	-1.5	-6.3	-7.5	-4.8	-8.9	-7.7	-2.0	-10.0	-10.2	-4.8	-12.3
1月28日	-2.4	-0.2	-4.3	-4.8	-2.0	-7.9	-6.6	-3.9	-10.0	-7.6	-3.4	-10.6	-9.1	-3.9	-12.3
1月29日	1.5	7.8	-3.4	1.6	4.6	-2.0	-0.5	1.6	-3.4	-2.0	2.0	-5.3	-4.0	0.3	-7.3
1月30日	3.7	4.6	2.0	3.1	4.6	1.2	1.2	2.0	0.3	0.6	1.6	-0.6	-0.7	0.7	-2.4
1月31日	2.3	4.6	0.7	-0.4	2.0	-2.9	-2.0	0.3	-5.8	-2.5	-0.2	-6.8	-4.1	-1.5	-8.9
月平均	-1.5	2.2	-4.3	-4.9	-1.9	-7.5	-6.9	-3.7	-9.6	-7.6	-2.9	-10.8	-9.6	-5.6	-12.7
月最高	3.7	8.2	2.0	3.1	5.0	1.2	1.2	2.5	0.3	0.6	2.5	-0.6	-0.7	1.2	-2.4
月最低	-5.1	-1.5	-8.9	-9.5	-6.8	-13.5	-11.8	-8.9	-15.4	-12.5	-7.9	-16.7	-14.8	-11.7	-18.8

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-74. 気温データの月報（2009年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-0.8	2.0	-2.9	-5.9	-3.9	-6.8	-9.1	-6.3	-11.7	-9.5	-6.8	-11.7	-12.1	-9.5	-14.7
2月2日	-1.3	2.9	-4.3	-4.9	-2.4	-7.3	-8.0	-4.8	-11.7	-8.7	-5.8	-11.7	-10.4	-5.8	-14.7
2月3日	1.7	6.2	-2.0	-1.4	1.6	-4.3	-3.9	-1.5	-6.8	-5.4	-2.9	-7.9	-6.6	-2.4	-8.9
2月4日	0.1	2.9	-1.1	-3.4	-1.5	-5.3	-4.8	-2.9	-6.3	-5.8	-3.9	-7.9	-6.3	-2.4	-8.4
2月5日	0.1	3.7	-2.9	-2.1	0.7	-4.8	-3.2	-0.6	-5.8	-5.2	-2.0	-7.3	-6.0	-2.4	-8.4
2月6日	0.0	3.7	-3.4	-4.8	-2.9	-7.3	-7.4	-5.3	-9.5	-8.0	-5.3	-11.1	-10.7	-7.9	-12.9
2月7日	-0.8	3.3	-4.3	-3.6	-0.2	-7.3	-6.3	-3.9	-8.9	-7.5	-3.9	-10.0	-9.1	-4.3	-12.3
2月8日	0.9	4.6	-2.9	-4.0	-1.5	-6.3	-6.3	-2.9	-8.9	-6.7	-2.9	-8.9	-9.9	-6.3	-12.3
2月9日	-1.7	1.2	-4.3	-3.5	-0.2	-6.8	-5.7	-3.4	-8.4	-7.3	-5.3	-9.5	-9.2	-6.8	-11.7
2月10日	1.0	6.2	-2.0	-3.2	0.3	-5.3	-5.8	-2.4	-7.9	-6.2	-2.4	-9.5	-8.8	-5.3	-11.1
2月11日	-1.1	1.6	-2.4	-3.9	-2.0	-4.8	-6.3	-3.9	-7.3	-7.3	-4.3	-8.4	-9.3	-5.8	-11.1
2月12日	2.5	9.4	-2.0	-2.2	2.5	-6.3	-4.1	0.7	-10.0	-4.8	1.6	-10.6	-7.7	-3.4	-13.5
2月13日	5.5	10.2	-0.2	3.3	5.4	-0.2	0.7	2.9	-1.1	-1.2	2.5	-4.3	-1.7	1.2	-3.9
2月14日	11.5	16.4	7.4	8.0	10.6	5.4	4.6	7.0	2.0	5.0	10.6	0.7	2.4	5.4	-0.6
2月15日	6.6	9.0	4.2	3.6	5.4	1.6	1.0	3.7	-1.1	1.1	5.0	-1.5	-1.4	3.7	-4.8
2月16日	3.7	9.0	-5.3	-1.0	2.5	-9.5	-4.0	-0.6	-12.3	-4.8	-0.2	-12.9	-7.9	-2.4	-16.7
2月17日	-4.7	-0.2	-8.4	-9.9	-6.3	-12.9	-12.7	-9.5	-16.7	-12.7	-5.3	-18.1	-15.9	-9.5	-20.2
2月18日	-3.0	1.6	-7.3	-7.3	-3.9	-11.1	-10.1	-6.8	-13.5	-9.9	-2.0	-15.4	-12.3	-5.3	-17.4
2月19日	-2.5	2.0	-6.8	-6.2	-1.5	-10.6	-8.0	-3.4	-12.3	-8.3	-1.5	-13.5	-10.8	-4.3	-16.0
2月20日	1.8	7.8	-3.9	-0.9	4.6	-5.8	-3.8	1.2	-9.5	-4.6	0.7	-10.6	-6.1	-0.2	-13.5
2月21日	-2.0	2.0	-4.8	-6.4	-2.9	-9.5	-8.6	-5.3	-12.3	-9.0	-1.5	-13.5	-11.7	-5.3	-16.7
2月22日	0.9	6.6	-5.3	0.3	5.0	-5.3	-2.1	1.6	-6.8	-3.2	1.2	-10.0	-5.1	-1.5	-8.4
2月23日	1.7	3.7	-0.2	1.2	4.6	-1.1	-1.1	3.3	-4.8	-1.4	3.3	-5.3	-2.3	2.0	-6.3
2月24日	-1.7	1.2	-2.4	-0.4	2.5	-3.9	-1.4	1.2	-4.3	-3.2	-2.0	-5.3	-4.0	-2.0	-5.8
2月25日	5.4	8.6	2.0	4.6	8.6	0.7	2.5	5.4	-0.2	1.3	7.0	-2.4	0.4	2.9	-2.9
2月26日	-0.2	2.5	-1.1	-2.3	-0.2	-3.9	-2.1	0.3	-3.9	-2.6	1.2	-3.9	-3.9	-1.1	-5.3
2月27日	-1.7	-0.2	-2.4	-2.1	-0.6	-3.9	-3.3	-1.5	-4.3	-4.0	-2.4	-4.8	-5.3	-3.4	-6.8
2月28日	-0.6	0.3	-1.5	-2.9	-2.0	-3.9	-4.4	-3.4	-5.8	-4.6	-3.9	-6.8	-5.8	-2.4	-7.9
月平均	0.8	4.6	-2.5	-2.2	0.8	-5.2	-4.4	-1.5	-7.5	-5.2	-1.1	-8.6	-7.0	-3.0	-10.5
月最高	11.5	16.4	7.4	8.0	10.6	5.4	4.6	7.0	2.0	5.0	10.6	0.7	2.4	5.4	-0.6
月最低	-4.7	-0.2	-8.4	-9.9	-6.3	-12.9	-12.7	-9.5	-16.7	-12.7	-6.8	-18.1	-15.9	-9.5	-20.2

2月1日～2月28日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-75. 気温データの月報（2009年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-1.4	-0.6	-2.4	-4.0	-2.9	-4.8	-5.3	-3.9	-6.3	-5.9	-4.3	-7.3	-6.9	-2.4	-8.9
3月2日	-2.2	0.3	-4.8	-6.5	-3.9	-8.4	-9.1	-6.3	-11.1	-10.0	-7.3	-12.9	-11.6	-8.4	-13.5
3月3日	-4.6	-3.9	-5.3	-6.0	-3.9	-7.9	-6.7	-4.3	-8.4	-8.2	-6.8	-11.1	-9.3	-7.3	-11.1
3月4日	-0.8	3.7	-5.3	-1.9	0.3	-5.8	-3.7	-1.1	-8.4	-4.3	-1.5	-9.5	-5.8	-2.0	-11.7
3月5日	-0.2	3.3	-3.9	-3.2	0.3	-6.3	-5.4	-2.0	-9.5	-7.5	-4.8	-11.1	-8.4	-3.9	-12.3
3月6日	1.4	5.0	-0.6	1.2	4.2	-2.9	-1.0	2.0	-5.3	-2.1	-0.2	-6.3	-2.9	0.3	-7.9
3月7日	2.0	6.2	-0.6	-1.0	2.0	-3.9	-2.3	0.3	-4.8	-4.3	-1.5	-6.8	-6.4	-2.9	-8.9
3月8日	1.0	4.2	-0.6	-1.3	1.2	-3.4	-2.4	0.7	-4.3	-3.4	-1.1	-5.3	-5.0	-0.6	-7.9
3月9日	1.4	3.3	-0.2	0.1	2.0	-1.5	-2.1	0.3	-3.9	-3.8	-2.4	-5.3	-5.2	-2.9	-7.3
3月10日	2.7	8.2	-2.0	-1.4	2.0	-6.8	-3.6	-0.2	-8.9	-4.7	-2.4	-10.0	-6.3	-2.9	-11.7
3月11日	-1.5	3.3	-4.3	-6.2	-2.0	-9.5	-9.2	-4.3	-12.9	-10.5	-6.8	-14.1	-12.5	-7.9	-16.0
3月12日	-0.9	5.0	-4.8	-5.9	-1.1	-10.0	-8.5	-4.3	-13.5	-9.5	-3.9	-14.1	-11.0	-3.9	-16.7
3月13日	0.4	5.4	-2.4	-1.5	1.2	-5.3	-1.2	1.6	-4.3	-4.5	-1.5	-6.8	-4.1	-2.9	-6.3
3月14日	3.5	8.2	-2.9	0.3	5.8	-6.8	-2.3	3.3	-10.0	-3.0	2.9	-11.7	-4.9	1.2	-13.5
3月15日	0.3	6.2	-3.9	-3.6	0.7	-7.9	-6.0	-2.4	-10.6	-6.2	0.3	-12.3	-7.0	-1.1	-12.9
3月16日	2.9	7.0	-1.1	-0.6	2.9	-4.3	-2.9	0.7	-6.3	-3.8	0.7	-6.8	-5.7	-0.2	-8.9
3月17日	5.8	9.8	3.3	1.9	4.2	-0.2	-1.5	1.6	-3.9	-2.1	2.5	-5.3	-4.7	-1.5	-6.8
3月18日	9.0	16.0	3.3	7.3	11.4	3.3	3.6	6.6	0.3	2.2	7.0	-2.0	0.6	5.0	-2.9
3月19日	12.1	16.8	9.0	9.3	12.9	7.0	5.8	9.0	3.3	4.8	8.6	2.0	3.3	7.4	1.2
3月20日	8.7	13.3	2.9	4.8	7.8	-0.6	1.6	5.0	-3.4	2.1	6.6	-2.9	-1.1	1.6	-7.9
3月21日	5.9	10.6	2.5	2.3	5.8	-1.5	-0.1	3.7	-4.8	-0.1	4.2	-3.4	-2.1	4.2	-8.4
3月22日	8.6	11.8	3.3	5.3	7.4	2.9	2.6	4.6	-0.2	1.1	4.6	-3.4	0.5	2.9	-2.9
3月23日	4.9	9.0	-0.6	0.2	6.2	-3.4	-1.6	3.3	-4.3	0.2	4.6	-5.8	-3.8	1.6	-8.4
3月24日	1.7	6.2	-2.4	-1.1	1.6	-3.4	-2.6	0.7	-4.8	-3.6	2.9	-6.8	-5.3	-0.2	-7.9
3月25日	0.7	1.6	-1.1	-1.7	0.7	-5.3	-4.0	-2.0	-7.9	-5.5	-2.0	-10.0	-7.1	-4.3	-11.1
3月26日	-1.3	3.3	-5.3	-6.1	-2.9	-8.9	-8.6	-5.8	-11.1	-9.2	-5.8	-12.3	-11.9	-8.9	-14.7
3月27日	-0.6	4.2	-3.4	-3.9	-0.6	-6.3	-7.0	-3.9	-9.5	-7.2	-1.1	-10.6	-9.8	-4.8	-12.9
3月28日	-1.9	2.5	-5.3	-6.2	-2.9	-8.9	-8.7	-6.3	-11.1	-8.1	-1.1	-11.7	-9.9	-3.9	-12.9
3月29日	-0.6	5.0	-4.8	-4.9	-0.2	-8.4	-7.6	-3.9	-10.6	-6.9	-1.1	-11.1	-9.3	-3.4	-13.5
3月30日	0.1	5.8	-3.9	-3.7	0.3	-6.8	-5.7	-2.0	-9.5	-5.6	1.2	-9.5	-7.4	-1.5	-12.3
3月31日	1.2	5.0	-2.0	-2.4	0.7	-5.8	-3.4	-0.2	-6.3	-4.8	-0.6	-7.3	-5.6	-1.5	-7.9
月平均	1.9	6.0	-1.6	-1.3	2.0	-4.6	-3.5	-0.3	-6.8	-4.3	-0.3	-8.1	-6.0	-1.8	-9.8
月最高	12.1	16.8	9.0	9.3	12.9	7.0	5.8	9.0	3.3	4.8	8.6	2.0	3.3	7.4	1.2
月最低	-4.6	-3.9	-5.3	-6.5	-3.9	-10.0	-9.2	-6.3	-13.5	-10.5	-7.3	-14.1	-12.5	-8.9	-16.7

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-76. 気温データの月報（2009年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	1.4	4.2	-0.2	-1.5	-0.2	-4.3	-3.5	-1.5	-6.8	-3.6	3.3	-7.9	-5.8	-2.0	-9.5
4月2日	1.0	6.2	-2.9	-3.4	-0.2	-6.8	-6.5	-3.9	-9.5	-5.8	-0.2	-10.6	-9.7	-5.8	-12.3
4月3日	4.3	11.8	-1.5	1.3	5.4	-2.9	-1.2	2.9	-5.3	-0.9	5.4	-6.3	-3.5	2.5	-8.9
4月4日	5.3	9.4	2.5	2.7	7.0	-0.6	0.9	3.7	-0.6	-1.1	2.0	-3.4	-1.9	1.2	-4.3
4月5日	5.9	10.6	3.3	2.3	5.4	-0.2	-0.5	2.0	-2.4	-0.8	4.2	-3.4	-2.6	1.6	-5.8
4月6日	6.5	11.4	2.0	2.5	6.2	-1.1	-0.2	3.3	-3.9	-0.9	6.6	-4.8	-2.2	3.3	-5.3
4月7日	8.2	14.1	3.3	4.0	8.2	-0.2	1.0	3.7	-2.0	0.9	5.8	-2.9	-2.1	2.9	-5.8
4月8日	8.7	13.3	5.4	5.4	8.2	2.9	1.9	4.6	0.3	1.5	7.8	-2.0	-1.0	3.3	-3.4
4月9日	10.7	17.1	5.4	7.0	11.4	2.9	3.5	6.2	-0.2	3.6	10.2	-2.0	0.9	5.8	-3.9
4月10日	13.5	19.4	9.0	10.1	14.9	6.2	6.3	11.0	2.9	6.3	13.7	1.6	3.6	9.4	-0.6
4月11日	13.8	20.2	8.2	10.3	14.9	5.4	6.4	11.0	3.3	6.9	12.9	2.5	4.2	9.4	0.7
4月12日	10.5	15.2	6.2	8.1	12.2	5.0	5.4	9.0	2.9	5.9	13.3	2.0	3.4	8.2	0.3
4月13日	12.4	16.4	8.2	8.8	11.8	5.4	5.2	7.8	2.0	5.5	10.2	2.5	2.7	6.6	-0.2
4月14日	10.3	12.9	9.0	7.1	9.4	5.8	3.6	5.4	2.5	3.2	4.6	2.0	1.5	2.9	0.3
4月15日	11.2	16.0	7.8	7.6	11.4	5.8	5.0	7.0	3.3	6.1	12.2	2.9	2.5	5.8	0.3
4月16日	11.1	16.0	7.8	8.5	11.8	6.2	5.0	7.8	2.9	5.9	12.9	1.2	3.4	8.6	0.7
4月17日	6.3	7.8	5.4	5.5	7.8	2.9	3.0	4.6	0.3	3.3	4.6	1.6	1.0	2.5	-1.5
4月18日	8.7	13.7	3.7	7.9	12.6	1.6	7.0	9.4	0.7	7.7	13.3	-0.6	5.8	11.4	0.7
4月19日	11.9	17.5	8.2	9.8	13.3	6.2	7.1	9.4	5.0	8.8	14.9	5.0	6.3	11.0	2.9
4月20日	8.0	11.8	5.8	8.0	12.9	5.0	6.9	11.0	2.5	6.5	11.8	2.0	3.9	8.6	-0.2
4月21日	9.2	12.2	6.2	7.1	9.8	4.2	4.2	7.4	0.7	3.7	7.4	-0.2	2.5	6.2	-1.5
4月22日	11.8	15.2	8.6	9.7	13.3	5.4	7.1	11.0	1.2	7.6	15.2	0.7	4.6	10.6	-2.0
4月23日	7.7	12.9	4.2	4.3	8.2	1.2	1.5	4.6	-1.1	1.8	8.2	-2.9	-0.5	5.4	-3.9
4月24日	6.3	10.6	3.3	4.3	7.4	0.7	2.8	5.8	-0.6	1.2	4.2	-0.6	0.4	3.7	-2.4
4月25日	4.6	5.4	4.2	3.4	5.4	1.2	1.8	4.2	-0.2	1.3	3.3	-0.6	-0.4	1.6	-2.0
4月26日	8.1	12.2	4.6	4.6	7.4	1.2	1.7	4.6	-1.5	1.2	4.6	-3.9	-1.4	1.6	-3.9
4月27日	5.1	11.8	1.2	1.1	5.4	-2.0	-1.2	2.5	-4.3	-1.9	4.2	-5.3	-4.6	-0.6	-8.9
4月28日	5.6	11.4	1.2	1.4	6.2	-2.0	-1.6	1.6	-4.8	-1.0	8.6	-6.3	-5.3	0.7	-8.9
4月29日	8.0	13.7	2.9	4.0	9.4	-0.6	0.7	4.2	-3.4	0.7	8.2	-4.3	-3.0	2.5	-7.3
4月30日	10.2	16.0	5.0	6.9	11.4	2.9	3.6	6.6	-0.2	4.2	13.3	-2.0	0.9	6.2	-3.4
月平均	8.2	12.9	4.6	5.3	8.9	1.9	2.6	5.6	-0.5	2.6	8.2	-1.5	0.1	4.5	-3.3
月最高	13.8	20.2	9.0	10.3	14.9	6.2	7.1	11.0	5.0	8.8	15.2	5.0	6.3	11.4	2.9
月最低	1.0	4.2	-2.9	-3.4	-0.2	-6.8	-6.5	-3.9	-9.5	-5.8	-0.2	-10.6	-9.7	-5.8	-12.3

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-77. 気温データの月報（2009年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	12.7	17.5	7.8	9.6	13.7	5.8	5.9	9.0	2.0	6.3	15.2	0.3	3.1	9.0	-1.5
5月2日	14.0	18.3	10.2	11.2	15.6	7.4	8.3	12.2	4.2	7.9	15.2	3.7	5.1	10.6	1.2
5月3日	13.5	16.8	11.4	10.5	13.3	8.2	8.0	10.6	6.2	7.1	11.0	4.6	5.1	9.4	2.0
5月4日	12.3	15.2	10.6	8.8	11.4	7.4	5.9	7.8	4.2	6.0	11.0	2.9	4.0	8.2	1.6
5月5日	9.8	12.2	7.8	6.8	9.0	4.6	3.8	5.8	2.0	3.4	6.6	1.2	0.9	2.5	-0.2
5月6日	8.3	9.8	7.0	5.6	7.0	4.2	3.3	4.6	1.2	3.0	4.6	0.7	0.9	2.0	-0.6
5月7日	9.1	9.8	8.2	6.4	7.4	5.0	4.3	5.0	2.9	4.1	5.4	2.5	2.0	3.7	1.2
5月8日	10.5	11.8	9.8	8.1	9.0	7.0	5.8	7.4	5.4	5.5	7.8	2.9	3.2	4.6	1.2
5月9日	14.4	18.3	9.8	13.1	16.4	7.8	10.8	13.7	5.4	10.0	15.2	3.7	8.9	14.1	3.3
5月10日	19.5	24.4	15.6	18.0	22.1	14.9	14.8	17.5	11.4	15.0	21.0	10.2	11.9	18.3	8.2
5月11日	16.6	18.3	14.9	15.4	17.1	12.6	13.4	16.0	11.8	12.5	16.8	10.6	11.0	15.2	9.0
5月12日	15.5	17.1	13.3	14.9	17.9	12.6	12.5	16.0	9.0	11.5	13.7	7.8	9.7	12.9	6.2
5月13日	13.2	15.6	7.0	10.6	14.1	3.7	8.2	11.0	3.7	8.6	14.5	2.0	6.1	11.0	1.6
5月14日	10.3	16.8	5.4	6.9	12.6	2.0	4.4	10.2	-0.2	3.8	9.8	-1.1	1.0	8.2	-4.3
5月15日	9.3	13.7	4.6	6.8	10.6	2.9	4.3	8.6	-0.6	5.3	11.0	0.3	2.9	8.2	-3.4
5月16日	7.8	9.4	5.8	6.0	7.8	3.7	3.8	6.2	2.5	2.6	3.7	2.0	1.7	5.4	0.3
5月17日	12.2	15.6	7.8	9.3	12.6	5.8	7.1	10.6	3.7	6.5	10.2	2.9	5.3	8.6	1.6
5月18日	15.7	18.7	12.6	12.5	15.2	9.4	9.4	11.8	5.4	10.4	16.4	5.4	7.1	13.7	2.5
5月19日	15.5	17.5	12.9	13.3	15.6	10.2	10.4	12.6	7.4	9.5	12.9	6.6	6.9	10.6	4.6
5月20日	17.4	22.5	12.9	14.4	17.9	11.4	11.2	15.2	8.2	11.6	19.8	7.0	7.7	12.6	4.2
5月21日	17.6	22.1	14.9	15.2	19.0	11.8	11.8	16.0	7.8	10.5	16.4	5.8	8.6	14.5	5.0
5月22日	16.1	19.4	14.1	12.5	16.0	9.8	8.9	13.3	5.8	7.4	11.4	3.7	6.1	9.0	3.7
5月23日	15.8	19.0	12.9	12.8	16.0	9.8	10.5	13.7	7.4	10.7	18.7	7.0	9.7	17.9	5.8
5月24日	11.6	13.7	9.0	8.3	9.4	6.2	6.1	7.8	3.7	5.9	7.8	2.9	4.4	7.0	1.6
5月25日	11.5	14.5	9.0	8.8	12.6	5.8	6.0	9.0	3.7	6.4	12.6	3.3	3.4	6.6	1.2
5月26日	15.7	20.2	11.8	13.1	17.1	9.8	10.3	13.7	6.6	10.2	16.8	5.4	7.2	11.4	3.3
5月27日	12.6	13.3	11.4	11.1	14.5	9.4	9.5	13.3	6.6	8.9	14.1	5.8	6.3	10.2	4.2
5月28日	10.0	11.8	9.4	6.8	8.6	5.8	4.5	5.8	3.3	4.0	5.4	2.5	2.0	3.3	0.3
5月29日	11.0	12.2	9.4	8.7	10.2	6.6	6.8	8.6	4.6	7.1	11.0	4.2	5.0	7.0	2.5
5月30日	12.3	14.1	10.6	10.3	11.8	8.2	8.7	10.6	5.4	8.9	12.2	5.4	6.9	9.4	3.7
5月31日	12.7	13.3	11.4	10.6	11.8	9.4	8.9	11.0	6.2	8.5	9.8	5.8	6.6	8.2	4.2
月平均	13.0	15.9	10.3	10.5	13.3	7.7	8.0	10.8	5.1	7.7	12.2	4.1	5.5	9.5	2.4
月最高	19.5	24.4	15.6	18.0	22.1	14.9	14.8	17.5	11.8	15.0	21.0	10.6	11.9	18.3	9.0
月最低	7.8	9.4	4.6	5.6	7.0	2.0	3.3	4.6	-0.6	2.6	3.7	-1.1	0.9	2.0	-4.3

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-78. 気温データの月報（2009年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	10.6	11.8	8.6	7.9	9.4	5.8	5.5	6.6	3.3	5.5	10.2	2.5	3.1	6.6	0.7
6月2日	12.8	16.4	7.8	10.8	14.5	5.8	9.3	12.6	3.7	8.2	12.6	2.0	6.1	12.2	0.3
6月3日	13.8	16.0	12.6	11.5	12.9	8.6	8.5	10.6	5.4	7.2	9.4	4.2	5.0	6.6	2.5
6月4日	13.1	14.1	11.0	10.0	11.4	8.2	7.5	9.4	5.4	7.1	10.6	4.2	5.7	7.8	2.9
6月5日	12.4	13.3	11.0	9.8	11.0	8.6	7.6	8.6	6.6	6.9	7.8	5.8	5.3	6.2	4.2
6月6日	13.0	14.9	11.4	10.6	12.6	9.0	8.5	10.2	7.0	8.5	12.2	6.2	7.0	9.0	5.0
6月7日	15.6	18.3	12.6	12.7	16.4	9.8	10.5	12.9	7.8	10.7	15.6	6.6	9.0	12.9	5.4
6月8日	13.7	15.2	12.2	11.3	12.9	9.8	9.5	12.6	7.4	8.7	11.0	6.6	7.4	10.6	5.8
6月9日	14.0	15.6	11.8	12.5	14.5	10.2	10.2	11.8	7.8	9.2	13.3	6.6	7.4	10.6	4.2
6月10日	14.4	16.0	12.6	11.8	14.5	9.8	9.7	13.3	7.0	8.8	12.2	6.6	7.0	10.2	5.0
6月11日	13.5	16.0	11.8	12.0	14.5	9.0	9.5	12.2	7.8	9.7	22.9	5.8	7.1	9.8	4.6
6月12日	14.9	18.7	11.0	13.0	17.1	9.4	10.7	13.7	7.0	9.9	13.7	7.4	7.9	12.9	4.2
6月13日	16.1	17.9	13.7	14.2	16.4	12.9	11.9	14.9	9.8	11.7	17.1	9.0	9.6	14.5	7.0
6月14日	14.3	15.6	12.9	12.1	12.9	11.0	10.2	11.8	8.6	9.7	11.4	8.2	8.0	10.6	5.4
6月15日	13.2	14.5	11.8	10.9	12.2	9.4	9.4	12.2	7.0	8.6	12.2	5.8	7.1	10.6	5.0
6月16日	12.3	13.7	10.6	10.0	12.2	7.8	8.3	11.4	5.8	7.6	11.4	5.0	6.1	9.4	3.7
6月17日	13.0	15.2	9.8	10.7	12.6	7.8	8.8	11.0	5.8	8.9	11.4	5.4	6.4	10.2	3.7
6月18日	13.3	14.1	12.6	10.8	12.2	10.2	8.9	10.6	7.4	7.9	11.0	7.0	6.1	8.2	5.0
6月19日	15.4	17.9	11.8	13.2	15.6	10.2	11.3	13.7	7.8	10.6	14.1	6.6	8.7	11.0	5.4
6月20日	15.5	17.1	13.7	13.8	16.8	11.0	12.7	15.6	10.2	11.4	15.6	8.2	9.6	14.5	6.2
6月21日	16.5	17.9	15.2	15.3	17.1	13.3	13.6	15.6	11.8	12.8	14.9	9.8	11.9	13.7	9.4
6月22日	17.6	19.0	16.4	16.0	16.4	15.2	14.3	15.2	13.3	13.5	14.1	12.9	12.2	12.9	11.0
6月23日	19.2	21.7	17.9	17.2	19.4	14.9	14.8	16.8	12.2	15.5	22.1	12.2	12.6	16.4	8.6
6月24日	17.1	18.7	16.0	14.7	16.8	12.6	12.3	14.5	11.0	12.2	16.8	9.8	10.7	14.1	8.6
6月25日	16.6	18.3	14.5	13.7	15.6	11.4	11.6	12.6	10.6	11.9	17.1	9.0	9.7	11.4	7.8
6月26日	18.8	22.1	15.6	16.3	19.0	12.9	14.0	16.8	11.0	13.2	17.1	9.4	10.7	13.7	7.0
6月27日	20.8	24.0	17.9	18.5	21.0	16.4	16.4	19.0	13.7	15.8	20.2	12.9	13.4	17.9	10.2
6月28日	17.6	19.8	14.5	14.9	17.5	11.0	12.7	15.2	8.6	12.4	16.0	7.8	10.7	13.7	6.6
6月29日	17.9	21.0	14.5	14.7	17.9	11.0	12.0	15.6	8.2	11.4	16.8	7.4	9.2	13.3	6.2
6月30日	17.0	19.0	15.2	15.6	18.7	12.9	14.6	17.5	11.4	13.8	16.8	9.8	12.5	14.5	9.0
月平均	15.1	17.1	13.0	12.9	15.1	10.5	10.8	13.1	8.4	10.3	14.2	7.4	8.4	11.5	5.7
月最高	20.8	24.0	17.9	18.5	21.0	16.4	16.4	19.0	13.7	15.8	22.9	12.9	13.4	17.9	11.0
月最低	10.6	11.8	7.8	7.9	9.4	5.8	5.5	6.6	3.3	5.5	7.8	2.0	3.1	6.2	0.3

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-79. 気温データの月報（2009年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	17.2	18.3	16.8	16.9	19.8	14.9	15.0	17.5	12.9	14.3	16.4	12.9	12.9	14.5	11.4
7月2日	17.0	17.9	16.8	15.5	16.4	14.5	13.8	14.5	12.6	13.4	14.5	11.8	11.7	12.9	10.2
7月3日	16.4	16.8	15.6	14.3	15.2	12.9	12.1	14.1	10.6	11.6	14.1	10.6	9.5	11.4	8.2
7月4日	16.3	17.9	14.1	13.6	15.2	11.8	11.4	12.9	9.8	11.4	13.3	9.0	9.6	11.8	7.8
7月5日	16.8	18.3	14.5	14.4	16.0	12.2	12.5	14.5	10.2	10.7	12.2	9.0	9.4	11.4	7.4
7月6日	16.7	17.9	15.2	14.7	16.0	13.3	12.9	14.1	11.8	12.0	13.3	10.2	10.7	12.2	9.0
7月7日	19.6	22.1	17.1	17.0	19.4	14.9	14.2	16.4	12.6	13.2	14.5	11.4	11.4	13.3	9.8
7月8日	19.6	20.2	19.0	16.5	17.5	16.0	13.8	14.9	12.9	13.1	13.7	12.6	11.4	12.2	10.6
7月9日	20.2	21.3	19.0	17.7	19.0	16.4	15.0	16.4	13.7	13.7	14.9	12.9	12.3	13.3	11.4
7月10日	21.9	24.4	20.2	18.8	21.0	17.1	15.5	17.9	14.1	14.6	19.8	13.3	12.5	14.5	11.4
7月11日	18.0	19.4	17.1	15.3	17.9	14.1	13.4	14.5	12.2	12.9	14.9	11.8	11.6	14.5	9.8
7月12日	18.0	19.4	16.4	15.8	17.9	12.9	14.2	16.8	11.8	12.6	14.9	11.0	12.0	14.1	9.4
7月13日	21.7	25.6	17.5	19.0	22.1	16.8	16.0	19.0	14.5	14.5	22.1	12.2	13.1	15.2	12.2
7月14日	21.7	24.0	20.2	19.2	21.3	17.5	17.4	20.2	15.6	16.6	19.4	14.5	14.8	20.2	12.2
7月15日	22.5	26.7	19.0	19.9	24.0	16.8	17.5	21.3	14.5	16.1	21.7	11.8	15.3	20.6	11.8
7月16日	22.4	24.8	19.4	19.5	21.3	17.1	16.7	19.0	14.5	17.2	23.2	13.3	15.3	21.3	11.8
7月17日	18.8	21.0	16.0	16.6	18.7	12.9	14.3	16.4	10.6	13.1	15.6	10.2	12.1	14.5	9.0
7月18日	19.5	20.6	17.9	17.8	19.4	16.4	15.6	17.5	14.1	14.9	17.1	12.9	12.7	13.7	11.4
7月19日	21.8	23.6	19.4	19.5	21.0	17.9	16.6	18.3	15.2	14.8	17.5	13.7	13.6	14.5	12.2
7月20日	20.0	22.5	18.3	17.3	18.7	16.0	15.6	17.1	13.7	14.8	16.8	12.9	14.0	16.8	12.2
7月21日	16.5	17.9	16.0	16.7	17.9	15.6	14.7	15.6	14.1	14.0	14.5	13.3	12.7	13.3	11.8
7月22日	18.5	19.8	16.4	16.5	17.5	15.6	14.2	15.6	13.3	13.6	14.5	11.8	11.8	13.3	10.6
7月23日	18.3	19.4	17.5	16.1	17.5	14.9	14.1	15.6	12.6	13.6	15.2	11.8	11.9	13.3	10.2
7月24日	19.5	22.5	17.9	16.9	18.7	16.0	14.8	16.4	14.1	14.4	16.4	13.7	12.9	14.1	12.6
7月25日	20.6	22.9	19.0	17.7	19.4	16.8	15.2	16.0	13.7	14.7	15.6	13.7	13.0	13.7	11.8
7月26日	22.6	26.0	20.2	19.1	22.1	17.1	16.5	18.7	14.5	15.1	17.5	13.3	13.9	16.8	12.2
7月27日	20.0	21.7	18.7	16.7	18.3	15.6	13.9	16.0	12.9	13.2	14.1	12.2	11.5	12.6	10.6
7月28日	19.0	20.2	17.5	16.3	17.9	14.9	14.0	15.2	11.8	13.2	14.5	11.8	11.5	12.6	9.4
7月29日	19.6	21.3	18.3	17.2	17.9	15.6	15.3	16.0	13.3	14.9	16.0	12.9	13.8	14.5	11.8
7月30日	21.1	22.5	19.4	18.5	19.8	17.1	16.4	17.5	14.9	16.3	18.7	14.5	14.4	16.0	12.9
7月31日	18.2	19.0	17.9	16.6	17.5	16.0	15.8	16.8	14.9	15.5	16.4	14.9	14.0	15.2	13.3
月平均	19.4	21.2	17.7	17.0	18.8	15.4	14.8	16.5	13.2	14.0	16.2	12.3	12.5	14.5	10.8
月最高	22.6	26.7	20.2	19.9	24.0	17.9	17.5	21.3	15.6	17.2	23.2	14.9	15.3	21.3	13.3
月最低	16.3	16.8	14.1	13.6	15.2	11.8	11.4	12.9	9.8	10.7	12.2	9.0	9.4	11.4	7.4

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-80. 気温データの月報（2009年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	17.9	18.7	17.5	16.3	17.5	15.6	15.2	17.1	14.1	14.7	16.4	12.9	13.1	14.9	11.0
8月2日	17.9	18.7	17.5	15.6	16.4	14.9	14.1	14.9	13.3	13.4	14.1	12.6	11.7	12.6	10.6
8月3日	18.8	20.2	16.8	16.4	17.5	14.9	14.7	16.0	12.6	14.6	17.1	11.4	12.8	16.0	9.8
8月4日	19.2	20.6	17.5	16.4	17.5	14.9	15.0	17.5	12.9	15.3	19.8	12.6	13.2	16.0	10.6
8月5日	20.7	22.9	18.7	18.1	19.8	16.4	16.2	18.7	14.5	16.1	19.8	14.1	14.0	15.6	12.2
8月6日	20.9	22.9	19.8	18.4	19.8	17.5	16.5	18.3	15.2	15.8	18.7	14.5	14.3	16.0	13.3
8月7日	20.8	22.5	19.4	18.4	19.8	17.1	16.7	18.3	15.6	15.7	16.8	14.5	14.5	16.0	12.9
8月8日	20.2	22.1	19.0	18.3	19.8	17.1	17.0	19.0	15.6	16.4	19.8	14.9	14.8	17.5	12.9
8月9日	19.9	21.0	19.0	17.7	19.4	16.4	15.8	17.9	14.5	15.0	17.1	13.3	13.3	14.9	11.8
8月10日	19.7	20.2	19.0	17.4	18.3	16.4	15.6	16.4	14.5	15.2	16.0	14.1	13.8	14.9	12.6
8月11日	20.6	22.5	18.7	18.6	20.6	16.8	16.7	18.7	15.2	16.5	19.8	14.5	14.5	16.4	12.6
8月12日	20.6	22.1	18.7	18.0	19.4	16.4	16.6	17.9	14.5	16.1	18.3	14.5	14.6	18.3	12.2
8月13日	21.6	23.2	19.0	20.2	22.5	17.1	18.7	21.3	16.0	16.9	19.4	14.5	16.2	20.6	13.3
8月14日	21.1	22.5	19.4	18.7	19.4	16.4	16.5	17.5	14.5	16.4	18.3	13.7	15.1	17.1	11.8
8月15日	19.3	21.0	17.9	16.4	17.5	13.7	14.5	16.8	12.9	14.0	17.5	10.6	12.2	14.9	9.0
8月16日	19.1	22.9	16.0	16.5	19.4	13.7	14.2	16.4	12.2	14.5	20.2	11.0	11.6	14.5	8.2
8月17日	19.9	23.2	16.8	17.5	20.6	15.2	15.2	17.5	12.9	15.6	21.7	11.4	12.8	16.4	9.4
8月18日	18.6	20.6	16.8	16.3	19.0	14.5	15.5	17.9	12.9	15.3	20.6	12.6	13.5	16.4	11.0
8月19日	19.3	21.7	16.8	16.5	18.7	14.1	14.9	17.1	13.3	15.0	19.4	12.9	13.2	15.2	11.8
8月20日	19.3	21.7	17.1	16.7	19.0	14.1	15.6	17.9	13.7	14.5	18.3	12.6	13.1	17.1	9.8
8月21日	19.5	21.0	17.1	17.6	19.0	14.9	16.2	17.5	14.1	15.4	17.5	11.8	14.0	15.2	12.9
8月22日	21.3	23.2	19.8	19.0	21.0	17.1	16.9	19.4	14.9	16.5	21.0	14.5	14.8	18.7	12.6
8月23日	18.9	19.8	17.5	16.5	17.9	15.2	14.8	16.8	11.8	14.5	19.0	10.2	12.7	16.8	9.4
8月24日	17.4	19.0	16.0	14.1	15.6	12.6	11.3	12.9	9.8	11.1	14.5	9.4	9.0	11.4	7.4
8月25日	15.7	16.4	14.5	12.4	12.9	11.4	10.4	12.2	9.0	9.8	12.6	8.2	8.8	11.8	6.6
8月26日	15.2	16.0	14.1	12.3	12.6	11.8	10.5	11.4	9.8	10.5	13.7	8.6	8.9	11.0	7.0
8月27日	16.5	19.4	13.3	13.4	15.6	11.0	12.8	15.6	9.4	11.9	14.5	8.6	10.1	13.3	7.4
8月28日	18.6	21.3	15.6	16.3	19.0	13.3	15.9	18.3	14.5	14.4	18.7	12.2	12.6	15.6	10.2
8月29日	19.1	21.7	17.9	16.7	18.3	15.6	15.3	17.9	14.1	14.9	19.8	12.9	13.5	16.4	12.2
8月30日	16.7	17.5	16.4	14.8	15.2	14.5	14.0	14.9	12.9	14.3	16.8	12.9	13.3	15.2	11.0
8月31日	16.9	17.9	16.0	14.9	16.0	14.1	13.6	14.5	12.2	13.3	14.1	12.2	12.4	12.9	11.0
月平均	19.1	20.8	17.4	16.7	18.2	15.0	15.1	16.9	13.3	14.6	17.8	12.4	13.0	15.5	10.8
月最高	21.6	23.2	19.8	20.2	22.5	17.5	18.7	21.3	16.0	16.9	21.7	14.9	16.2	20.6	13.3
月最低	15.2	16.0	13.3	12.3	12.6	11.0	10.4	11.4	9.0	9.8	12.6	8.2	8.8	11.0	6.6

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-81. 気温データの月報（2009年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.3	19.8	17.1	16.0	17.5	15.2	14.1	14.9	13.3	14.3	16.8	12.6	12.6	14.5	11.4
9月2日	15.3	17.1	13.7	13.4	14.9	11.8	12.7	13.7	11.8	12.9	14.9	11.8	11.6	12.9	11.0
9月3日	13.8	14.1	13.3	13.4	15.6	11.0	13.4	15.6	10.6	13.4	17.5	11.8	11.5	12.9	10.2
9月4日	14.8	16.4	13.3	14.6	16.4	12.9	13.2	14.5	11.4	12.8	14.9	9.4	10.7	12.2	8.2
9月5日	16.3	19.0	12.9	14.9	16.8	12.9	12.9	14.5	11.4	12.7	17.1	9.8	10.6	12.9	8.2
9月6日	16.6	18.7	14.5	14.2	16.0	12.6	11.9	13.7	10.2	11.8	16.8	9.0	9.6	11.8	7.4
9月7日	16.8	19.4	13.3	14.3	16.8	11.4	13.3	15.6	9.0	13.7	19.0	9.0	12.0	17.5	7.8
9月8日	18.1	22.1	15.2	15.7	18.7	13.3	14.4	16.4	11.8	14.3	19.4	11.0	12.6	16.4	10.2
9月9日	15.5	17.1	13.3	12.2	13.7	10.2	10.7	12.9	9.0	10.3	11.8	8.6	9.4	12.2	6.6
9月10日	14.3	18.3	10.6	10.5	13.3	7.0	8.8	12.6	5.0	8.8	14.1	2.9	6.5	11.0	2.9
9月11日	14.3	17.1	11.8	11.1	13.7	8.6	8.9	11.4	7.0	8.7	12.9	6.2	6.9	11.0	3.3
9月12日	13.9	14.9	12.9	11.7	13.3	10.6	9.6	11.4	7.8	8.8	11.0	7.0	7.3	9.4	5.4
9月13日	14.9	18.3	12.6	12.4	15.2	10.2	9.7	12.6	7.4	9.9	15.2	7.0	7.3	11.4	4.6
9月14日	14.1	16.0	12.2	11.2	12.6	10.2	9.2	10.6	8.2	8.6	11.0	7.4	6.6	9.0	5.4
9月15日	13.2	14.1	12.6	11.2	12.9	10.2	8.9	10.6	7.4	7.8	9.0	6.2	5.9	7.4	4.6
9月16日	14.6	17.1	12.9	11.4	13.3	9.8	9.0	11.0	7.8	9.5	13.3	7.0	6.6	9.4	5.4
9月17日	13.8	16.8	11.0	10.8	13.7	8.6	9.1	11.8	7.0	9.2	14.9	5.8	8.2	12.9	3.7
9月18日	12.9	14.5	10.6	10.3	11.4	8.2	9.2	11.4	6.6	9.4	15.2	6.2	7.8	12.9	4.2
9月19日	13.6	15.6	11.8	10.4	12.2	8.2	7.9	9.4	5.4	7.2	10.6	4.6	5.6	7.8	2.5
9月20日	14.0	19.0	9.8	10.3	14.1	7.4	8.3	12.6	4.2	9.0	15.6	3.3	6.6	10.2	2.5
9月21日	12.3	15.2	9.0	10.8	14.1	7.8	10.5	12.9	8.6	8.7	12.2	5.0	9.7	14.5	5.8
9月22日	14.2	16.4	11.4	12.2	14.1	10.2	10.3	12.6	8.2	9.5	13.3	6.6	8.4	11.0	5.4
9月23日	14.8	16.4	13.7	12.0	13.3	11.0	10.0	11.4	8.6	9.8	13.7	7.4	8.3	9.8	6.6
9月24日	14.9	18.3	12.2	12.1	14.9	9.8	11.2	12.9	8.2	11.2	16.0	7.4	9.0	11.8	7.0
9月25日	16.1	19.8	13.7	13.5	15.6	11.8	11.4	12.9	9.8	11.5	16.4	7.8	10.0	12.2	7.4
9月26日	16.2	18.3	14.1	13.6	15.2	12.2	11.1	12.6	10.2	11.0	15.2	8.6	9.0	12.2	7.0
9月27日	13.7	14.9	12.9	11.3	12.2	11.0	10.2	12.6	8.6	9.5	12.9	6.6	7.7	10.2	5.0
9月28日	13.4	14.9	12.2	11.8	13.7	9.8	9.6	11.8	7.4	8.7	11.0	7.0	7.1	10.2	4.2
9月29日	16.3	18.3	13.7	15.1	16.4	14.1	13.0	14.5	12.2	12.3	13.3	11.4	10.9	11.8	10.2
9月30日	14.5	15.6	12.2	12.6	14.1	10.2	10.5	12.6	8.2	10.1	12.2	7.0	8.2	10.6	6.2
月平均	14.8	17.1	12.7	12.5	14.5	10.6	10.8	12.8	8.8	10.5	14.2	7.7	8.8	11.7	6.3
月最高	18.3	22.1	17.1	16.0	18.7	15.2	14.4	16.4	13.3	14.3	19.4	12.6	12.6	17.5	11.4
月最低	12.3	14.1	9.0	10.3	11.4	7.0	7.9	9.4	4.2	7.2	9.0	2.9	5.6	7.4	2.5

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-82. 気温データの月報（2009年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	12.6	13.7	11.4	11.1	12.6	9.8	10.4	13.3	8.6	9.5	13.3	7.0	7.7	11.0	5.8
10月2日	13.9	16.4	12.2	12.3	13.7	9.8	10.5	11.8	8.2	10.0	11.4	7.8	8.5	10.2	6.2
10月3日	15.2	16.8	11.8	13.0	15.2	9.8	11.4	13.3	9.4	11.3	13.3	9.0	10.0	12.9	6.6
10月4日	12.6	14.1	11.0	10.1	11.4	9.0	8.6	10.6	7.0	7.6	9.0	4.2	6.2	9.4	3.7
10月5日	11.1	12.2	10.2	9.2	10.2	8.2	7.7	9.4	5.0	7.0	9.0	5.0	5.5	7.0	3.3
10月6日	11.2	11.8	10.6	9.7	10.6	8.2	9.2	10.6	7.8	8.6	9.8	6.2	7.8	9.0	6.6
10月7日	10.4	10.6	9.8	8.3	9.0	7.4	7.4	8.6	6.2	7.1	8.6	5.4	6.3	7.8	4.2
10月8日	11.3	14.9	9.4	8.3	11.4	6.6	6.2	9.0	3.7	5.9	8.6	3.3	3.9	7.0	1.2
10月9日	10.0	13.3	7.8	6.2	8.6	4.6	3.9	6.6	2.0	4.7	9.4	1.6	0.9	3.7	-0.6
10月10日	8.7	9.8	7.4	5.5	6.6	4.6	3.3	5.0	1.6	2.7	5.4	0.7	1.1	3.7	-0.6
10月11日	8.9	12.9	5.4	5.4	8.2	3.3	3.2	5.8	0.7	3.8	9.8	-0.2	0.7	4.2	-2.0
10月12日	8.9	11.8	6.2	5.8	8.2	2.9	3.9	6.6	1.6	2.8	5.8	0.7	1.4	5.4	-0.6
10月13日	10.6	14.5	7.4	7.6	10.2	5.4	6.0	8.2	3.7	6.1	12.6	0.7	4.0	9.0	0.7
10月14日	9.9	11.8	8.6	7.1	8.2	5.8	5.0	7.0	3.3	3.9	5.4	2.5	2.9	7.0	0.7
10月15日	9.5	11.8	7.0	6.3	7.8	4.6	4.0	6.2	2.0	3.6	6.6	0.7	1.7	4.2	-0.2
10月16日	9.1	11.8	7.0	6.3	7.8	5.0	4.0	5.8	2.5	4.1	9.8	1.2	1.5	4.2	-0.6
10月17日	9.5	12.6	7.4	7.0	9.8	5.4	4.5	6.6	3.3	3.4	4.6	0.7	1.8	3.3	-0.2
10月18日	11.3	14.9	8.6	8.6	11.8	6.6	6.2	10.2	3.3	5.4	11.8	1.6	2.9	8.6	-0.6
10月19日	10.8	13.7	7.4	8.0	10.6	5.0	6.0	9.4	2.9	5.6	11.8	1.6	3.7	8.6	-0.2
10月20日	13.2	17.9	9.0	10.2	14.5	6.6	7.6	11.4	5.0	7.1	12.9	2.9	4.3	9.0	1.2
10月21日	10.3	13.7	7.8	7.6	10.2	5.8	6.2	9.0	3.3	5.8	10.6	2.5	5.5	10.6	1.2
10月22日	9.7	12.2	7.0	6.6	8.6	4.2	4.3	6.6	2.0	4.6	8.6	2.0	3.8	7.4	1.6
10月23日	9.6	11.8	7.8	6.4	8.2	4.6	5.1	6.6	3.3	5.1	11.8	2.0	3.9	9.4	0.7
10月24日	9.0	11.0	7.4	6.7	8.6	4.6	4.5	6.6	2.0	4.1	8.2	1.2	1.9	5.0	-0.2
10月25日	6.5	7.0	5.4	4.1	5.4	2.9	2.7	3.7	1.2	2.5	4.6	0.3	1.3	2.9	-0.2
10月26日	8.2	9.4	5.8	6.4	7.4	3.7	4.5	5.4	2.5	4.2	5.0	2.5	2.8	3.7	1.2
10月27日	8.9	11.8	7.0	5.8	7.8	5.0	3.0	4.2	0.7	3.1	5.0	1.2	0.6	2.9	-1.5
10月28日	9.3	12.9	6.2	6.7	9.4	4.6	4.2	7.8	1.6	4.1	8.6	1.2	1.4	6.2	-1.1
10月29日	10.1	13.3	7.4	7.2	9.0	5.0	4.8	7.4	2.5	4.6	9.8	0.3	3.3	9.0	-0.2
10月30日	11.6	15.2	8.6	8.6	11.0	6.6	6.4	9.8	4.6	6.8	12.6	3.3	3.7	6.6	1.6
10月31日	10.9	13.3	8.6	8.2	10.2	6.6	6.3	10.6	3.7	5.6	11.4	2.9	3.5	8.6	0.3
月平均	10.4	12.9	8.2	7.7	9.8	5.9	5.8	8.2	3.7	5.5	9.2	2.6	3.7	7.0	1.2
月最高	15.2	17.9	12.2	13.0	15.2	9.8	11.4	13.3	9.4	11.3	13.3	9.0	10.0	12.9	6.6
月最低	6.5	7.0	5.4	4.1	5.4	2.9	2.7	3.7	0.7	2.5	4.6	-0.2	0.6	2.9	-2.0

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-83. 気温データの月報（2009年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	13.3	19.0	8.2	11.7	16.0	9.0	8.9	11.8	7.0	7.4	12.6	3.3	6.4	11.0	3.7
11月2日	5.7	11.4	-0.2	3.4	9.0	-2.9	2.4	7.0	-4.8	2.1	6.2	-4.8	0.5	5.4	-8.9
11月3日	0.5	4.2	-2.0	-3.2	-0.6	-5.8	-5.0	-2.0	-8.4	-5.8	-0.2	-10.0	-8.6	-4.3	-11.7
11月4日	4.1	8.2	-0.6	3.8	7.0	-1.5	3.5	8.2	-1.5	0.0	4.2	-5.3	1.6	5.4	-4.3
11月5日	8.0	10.2	6.2	7.7	10.2	5.0	6.2	9.4	3.3	5.7	8.2	3.3	3.6	6.2	2.0
11月6日	8.6	12.2	6.2	5.7	7.8	4.2	3.7	7.4	2.0	4.0	9.8	0.3	2.8	7.8	0.3
11月7日	8.3	12.2	5.4	5.7	7.8	3.7	5.1	7.8	3.3	4.3	9.8	0.7	2.4	7.8	-1.5
11月8日	8.8	12.2	6.6	6.8	9.8	5.0	6.0	7.8	2.9	5.3	12.2	1.2	3.7	7.4	0.3
11月9日	10.4	14.1	7.4	7.9	10.2	6.2	6.9	10.2	5.4	6.7	11.0	3.7	4.2	9.0	2.0
11月10日	10.9	13.7	8.2	8.7	11.4	6.6	6.4	9.8	5.0	5.9	9.8	3.7	3.6	7.4	1.2
11月11日	10.2	11.0	9.0	7.7	9.0	6.2	5.8	7.0	4.2	5.5	7.8	3.7	4.3	7.0	2.5
11月12日	5.5	8.6	1.6	3.0	5.8	-0.6	1.6	4.2	-2.0	1.8	5.8	-2.4	3.4	6.6	1.6
11月13日	2.7	5.4	1.2	0.9	5.4	-1.5	1.2	4.6	-2.0	0.9	4.6	-2.4	1.5	3.7	-1.1
11月14日	9.9	13.7	6.2	8.5	11.0	4.6	6.4	8.6	1.2	6.0	8.2	0.7	4.4	7.0	0.7
11月15日	9.9	14.1	6.6	6.3	9.0	2.9	3.5	6.6	1.6	3.1	6.6	0.3	0.0	2.5	-2.0
11月16日	5.1	7.0	3.3	3.9	5.8	1.6	3.2	5.8	2.0	2.8	5.8	0.3	0.6	4.6	-1.1
11月17日	2.8	5.0	1.2	1.8	3.3	-0.2	0.6	2.9	-1.1	-0.5	2.0	-2.4	-1.3	-0.2	-2.4
11月18日	2.5	5.0	-1.1	-0.8	3.3	-3.9	-2.3	1.2	-4.8	-3.1	0.3	-5.8	-5.6	-0.2	-8.4
11月19日	1.4	4.2	-1.1	0.3	2.5	-2.0	-0.9	1.2	-3.4	-2.6	-0.2	-4.8	-3.9	-1.1	-7.3
11月20日	3.0	6.6	0.7	-0.4	2.5	-2.0	-1.6	0.7	-2.9	-2.4	0.3	-4.3	-3.3	0.7	-5.8
11月21日	3.4	8.6	0.3	0.6	3.7	-2.0	-1.8	1.2	-3.9	-2.6	1.2	-5.8	-4.9	-2.4	-7.9
11月22日	0.0	2.0	-0.6	0.5	2.5	-2.4	-1.9	-0.2	-3.4	-3.0	-1.5	-4.8	-4.3	-1.5	-5.8
11月23日	4.6	9.0	1.2	2.3	5.0	-0.2	0.5	2.9	-1.5	-0.4	3.7	-2.9	-1.2	2.5	-3.9
11月24日	4.5	8.2	2.0	2.3	5.4	-0.2	-0.2	1.6	-2.4	-1.3	1.2	-3.9	-3.1	-0.6	-5.8
11月25日	7.6	11.0	4.2	6.1	8.2	3.3	3.3	5.0	1.6	4.1	9.8	-1.1	1.5	4.6	-1.1
11月26日	6.7	10.2	4.6	3.0	5.0	1.6	0.7	3.7	-1.1	0.7	6.2	-2.0	-1.8	1.6	-3.9
11月27日	6.2	10.2	2.5	4.3	7.4	1.2	2.9	6.2	-0.2	0.7	3.7	-2.4	0.7	4.6	-2.9
11月28日	6.4	9.4	2.5	3.1	5.0	0.3	1.0	2.5	-1.1	1.6	7.4	-1.5	-1.0	2.5	-3.4
11月29日	2.0	4.6	0.3	-0.8	1.2	-2.0	-1.1	2.0	-2.9	-1.4	2.9	-3.4	-2.2	2.9	-5.8
11月30日	1.9	3.7	-0.2	0.9	2.5	-2.0	-0.5	2.0	-2.0	-1.2	0.3	-2.9	-2.8	-0.6	-4.8
月平均	5.8	9.2	3.0	3.7	6.4	1.1	2.1	4.9	-0.3	1.5	5.3	-1.7	0.0	3.6	-2.8
月最高	13.3	19.0	9.0	11.7	16.0	9.0	8.9	11.8	7.0	7.4	12.6	3.7	6.4	11.0	3.7
月最低	0.0	2.0	-2.0	-3.2	-0.6	-5.8	-5.0	-2.0	-8.4	-5.8	-1.5	-10.0	-8.6	-4.3	-11.7

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-84. 気温データの月報（2009年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	3.5	6.2	1.2	0.5	2.9	-1.1	-1.0	1.2	-2.9	-1.6	2.5	-3.9	-2.9	1.2	-5.3
12月2日	4.2	7.8	2.0	1.4	4.2	-0.2	0.1	4.6	-2.0	-0.7	3.7	-3.9	-2.1	2.9	-4.3
12月3日	4.5	5.4	2.9	3.8	6.2	1.2	2.0	4.6	-1.1	0.8	3.3	-2.9	0.0	2.0	-4.8
12月4日	3.2	6.2	0.3	-0.4	2.0	-2.4	-2.7	0.3	-4.3	-2.9	0.3	-5.3	-5.5	-2.4	-7.3
12月5日	1.7	4.2	0.7	-0.1	2.0	-2.4	-2.1	-0.2	-4.3	-3.0	-0.6	-4.3	-4.2	-1.5	-5.8
12月6日	4.2	8.2	1.2	2.0	5.0	-1.5	-0.8	2.9	-3.9	-2.1	2.9	-4.8	-3.4	-0.2	-5.8
12月7日	1.1	5.0	-1.1	-1.4	0.7	-2.9	-3.2	-0.2	-5.3	-3.1	1.2	-6.3	-5.3	-1.5	-7.3
12月8日	2.1	5.8	-0.2	0.1	2.5	-1.5	-1.1	2.5	-5.3	-2.0	1.6	-4.3	-3.4	2.0	-7.3
12月9日	2.8	5.4	-0.2	1.1	4.6	-0.6	-0.7	2.0	-2.9	-1.7	2.5	-4.3	-2.7	1.2	-5.3
12月10日	3.3	5.4	1.2	0.2	2.0	-1.1	-1.9	-0.6	-3.4	-2.3	0.3	-4.3	-3.7	-1.5	-5.3
12月11日	0.5	2.0	-0.2	-0.6	1.2	-2.0	-1.4	-0.2	-3.4	-2.2	-0.6	-4.3	-3.4	-1.5	-4.3
12月12日	5.6	9.4	2.5	3.3	6.6	0.3	1.1	4.6	-1.1	0.7	5.0	-2.4	-0.8	1.6	-4.3
12月13日	2.0	3.7	0.7	-0.1	3.7	-2.4	-1.4	0.3	-2.9	-1.8	0.3	-3.4	-3.9	-2.4	-5.3
12月14日	0.0	2.5	-1.5	-2.0	0.3	-4.8	-3.4	-2.4	-6.3	-4.8	-3.4	-8.9	-6.6	-3.9	-11.1
12月15日	-1.3	1.2	-3.9	-3.7	-0.6	-7.9	-6.1	-2.4	-10.0	-7.3	-3.4	-11.1	-8.8	-4.3	-12.9
12月16日	-0.7	0.3	-2.4	-3.7	-2.4	-5.8	-6.3	-4.3	-8.4	-6.8	-2.4	-9.5	-9.2	-6.8	-12.3
12月17日	-1.6	1.6	-3.9	-5.7	-3.4	-7.9	-8.8	-6.3	-11.1	-9.8	-5.8	-12.3	-12.7	-10.0	-14.7
12月18日	-3.0	-0.2	-3.9	-8.0	-6.3	-8.9	-11.1	-8.4	-12.3	-12.1	-7.9	-13.5	-15.0	-11.7	-16.0
12月19日	-4.2	-1.1	-7.3	-8.6	-6.3	-11.1	-11.4	-8.9	-14.1	-12.2	-8.4	-15.4	-15.4	-12.9	-17.4
12月20日	-2.3	1.2	-4.8	-6.8	-4.3	-8.4	-9.9	-7.3	-11.7	-10.6	-6.3	-12.9	-13.6	-9.5	-14.7
12月21日	-2.9	0.7	-6.3	-7.4	-5.8	-8.9	-10.2	-8.4	-11.7	-9.8	-4.8	-13.5	-13.1	-10.0	-14.7
12月22日	-2.0	3.3	-5.8	-4.7	-1.5	-8.4	-6.3	-2.0	-9.5	-6.3	0.3	-12.3	-8.0	-3.9	-12.3
12月23日	1.6	5.8	-1.5	-1.6	1.2	-4.3	-4.4	0.3	-7.3	-4.4	0.3	-8.4	-7.2	-3.4	-10.0
12月24日	1.3	5.4	-0.6	-1.9	1.2	-4.3	-3.7	0.3	-5.8	-4.1	1.2	-6.8	-5.2	-0.2	-8.9
12月25日	0.5	5.0	-2.0	-2.3	1.6	-4.8	-3.5	-1.1	-6.3	-3.3	2.0	-6.8	-4.7	-0.6	-7.9
12月26日	1.8	8.2	-2.4	-0.3	2.9	-3.4	-2.6	1.6	-5.3	-3.4	1.2	-5.3	-4.7	-1.5	-7.3
12月27日	0.6	4.2	-1.5	-0.9	2.0	-3.4	-2.6	0.7	-4.8	-2.8	1.2	-4.8	-4.7	-1.1	-6.8
12月28日	0.9	6.2	-2.9	-1.6	1.2	-6.8	-4.6	-1.5	-9.5	-4.9	-2.0	-9.5	-6.6	-3.9	-11.1
12月29日	-1.6	2.5	-4.3	-4.5	-1.1	-7.3	-5.7	-3.4	-7.9	-7.1	-3.4	-9.5	-7.2	-3.9	-10.0
12月30日	-0.2	4.6	-4.3	-2.2	0.7	-6.3	-4.0	-2.9	-5.8	-5.7	-0.6	-8.4	-6.5	-3.9	-8.4
12月31日	-1.9	2.9	-7.3	-6.3	-0.6	-11.1	-9.2	-4.3	-14.1	-10.1	-4.8	-15.4	-12.9	-6.8	-17.4
月平均	0.8	4.2	-1.8	-2.0	0.7	-4.5	-4.1	-1.3	-6.6	-4.8	-0.8	-7.7	-6.6	-3.2	-9.2
月最高	5.6	9.4	2.9	3.8	6.6	1.2	2.0	4.6	-1.1	0.8	5.0	-2.4	0.0	2.9	-4.3
月最低	-4.2	-1.1	-7.3	-8.6	-6.3	-11.1	-11.4	-8.9	-14.1	-12.2	-8.4	-15.4	-15.4	-12.9	-17.4

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-85. 気温データの月報（2010年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-4.9	-2.4	-7.3	-9.0	-7.3	-11.1	-12.2	-9.5	-14.7	-12.2	-7.3	-15.4	-15.8	-12.9	-18.1
1月2日	-1.9	2.0	-4.8	-6.0	-3.4	-8.4	-8.8	-5.3	-11.7	-8.2	-3.9	-11.7	-11.7	-7.9	-14.1
1月3日	-1.2	0.7	-4.8	-4.5	-2.4	-8.4	-7.4	-4.8	-11.1	-7.4	-3.9	-12.3	-10.3	-7.3	-14.1
1月4日	-2.9	0.7	-6.3	-5.9	-2.4	-9.5	-7.4	-2.4	-11.7	-8.6	-3.4	-12.9	-9.0	-4.8	-12.3
1月5日	-0.3	2.0	-4.3	-4.3	-1.1	-8.9	-7.1	-3.4	-11.7	-7.6	-3.4	-12.3	-10.0	-5.3	-14.7
1月6日	-3.5	0.7	-6.3	-8.1	-5.8	-10.0	-10.8	-6.3	-12.9	-10.8	-5.8	-13.5	-14.1	-10.6	-15.4
1月7日	-1.1	2.5	-3.9	-5.8	-3.4	-7.9	-8.9	-5.3	-12.3	-8.7	-3.4	-13.5	-12.4	-8.4	-15.4
1月8日	-1.6	2.0	-3.9	-6.1	-3.4	-7.9	-9.0	-6.3	-11.1	-9.1	-5.3	-11.1	-12.5	-8.9	-14.7
1月9日	-2.0	2.0	-4.3	-5.9	-3.9	-7.9	-8.9	-6.3	-11.1	-8.7	-2.9	-11.7	-11.8	-9.5	-14.7
1月10日	-1.4	2.9	-3.9	-5.0	-2.9	-6.8	-6.8	-2.9	-8.9	-6.9	-1.5	-9.5	-9.2	-5.8	-11.7
1月11日	-3.1	0.3	-4.8	-5.5	-3.9	-7.3	-5.3	-3.4	-7.3	-6.9	-3.9	-8.9	-6.1	-3.9	-7.9
1月12日	-1.0	1.2	-3.9	-2.5	0.3	-4.8	-4.2	-1.5	-6.8	-4.8	-2.9	-6.8	-6.1	-4.3	-10.0
1月13日	-4.7	-1.5	-7.9	-9.3	-4.8	-12.3	-12.2	-7.3	-15.4	-12.8	-7.9	-16.7	-15.8	-10.6	-18.8
1月14日	-6.0	-2.9	-8.4	-10.4	-7.9	-12.3	-13.6	-10.6	-16.0	-14.2	-10.0	-16.7	-16.8	-13.5	-18.8
1月15日	-4.0	0.3	-7.3	-8.1	-5.8	-10.0	-11.0	-6.8	-13.5	-10.8	-5.8	-14.1	-14.3	-10.0	-16.7
1月16日	-5.1	-0.6	-7.9	-9.3	-6.3	-11.1	-11.6	-6.8	-14.1	-11.5	-4.3	-15.4	-14.4	-8.9	-17.4
1月17日	-4.1	1.2	-7.9	-8.0	-4.3	-10.6	-10.2	-6.3	-13.5	-10.0	-3.9	-14.1	-12.6	-7.9	-15.4
1月18日	-3.0	0.7	-5.8	-6.2	-3.4	-8.4	-6.9	-2.9	-10.6	-7.8	-1.5	-11.7	-8.4	-2.9	-12.3
1月19日	2.1	7.4	-1.5	0.2	3.7	-3.9	-1.9	4.6	-7.3	-1.1	5.0	-6.8	-4.6	1.2	-10.6
1月20日	5.6	10.6	-0.2	4.7	7.8	2.0	2.0	7.0	-0.2	0.9	6.2	-2.9	-0.6	2.5	-2.4
1月21日	5.9	11.4	-2.9	3.4	7.8	-6.8	0.5	4.6	-5.8	-0.2	3.7	-4.8	-2.3	0.7	-8.9
1月22日	-2.6	1.2	-5.3	-5.8	-3.9	-8.9	-8.2	-5.3	-11.7	-6.7	-1.5	-9.5	-10.1	-5.3	-14.1
1月23日	-1.9	1.6	-4.3	-6.1	-3.9	-7.9	-9.0	-6.3	-11.1	-8.8	-2.4	-12.3	-11.5	-6.3	-14.7
1月24日	-1.4	3.3	-4.3	-5.4	-1.5	-8.4	-8.3	-4.3	-11.1	-8.5	-3.4	-12.3	-10.4	-4.3	-15.4
1月25日	1.0	6.6	-2.9	-1.8	3.3	-5.3	-3.9	-0.2	-7.9	-4.5	-1.1	-7.9	-6.3	-3.4	-10.6
1月26日	-2.2	2.5	-5.8	-6.3	-3.4	-9.5	-8.7	-6.8	-12.3	-8.2	-2.4	-12.9	-11.8	-6.8	-16.0
1月27日	-1.2	3.3	-4.3	-2.5	1.6	-6.3	-3.6	1.2	-8.4	-6.0	-1.1	-11.1	-5.3	-1.1	-11.1
1月28日	4.1	7.0	0.3	1.6	4.6	-1.1	-1.6	0.3	-3.4	-2.8	-0.2	-6.3	-4.3	-1.1	-6.8
1月29日	1.9	5.8	-2.0	-1.9	1.2	-5.3	-5.3	-2.4	-8.4	-5.0	-0.2	-9.5	-8.6	-5.8	-11.1
1月30日	0.1	5.4	-3.4	-3.4	-0.2	-5.8	-5.6	-2.9	-8.4	-5.1	0.7	-10.0	-7.9	-4.3	-11.1
1月31日	0.8	3.3	-1.5	-1.6	1.6	-4.8	-3.1	-0.6	-6.8	-4.0	-0.6	-6.8	-5.5	-2.9	-8.9
月平均	-1.3	2.6	-4.6	-4.7	-1.7	-7.6	-7.1	-3.5	-10.2	-7.3	-2.5	-11.0	-9.7	-5.8	-13.0
月最高	5.9	11.4	0.3	4.7	7.8	2.0	2.0	7.0	-0.2	0.9	6.2	-2.9	-0.6	2.5	-2.4
月最低	-6.0	-2.9	-8.4	-10.4	-7.9	-12.3	-13.6	-10.6	-16.0	-14.2	-10.0	-16.7	-16.8	-13.5	-18.8

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-86. 気温データの月報（2010年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-0.6	1.6	-3.4	-3.2	-1.1	-5.8	-3.6	-0.2	-7.9	-4.4	-1.5	-8.4	-5.0	-2.9	-7.9
2月2日	-3.6	-1.1	-5.3	-5.2	-3.4	-7.9	-8.5	-6.8	-11.1	-9.1	-7.9	-11.7	-11.4	-9.5	-13.5
2月3日	-4.3	-1.5	-7.9	-7.5	-5.3	-10.6	-10.4	-7.9	-13.5	-10.0	-6.3	-14.1	-13.4	-10.0	-16.7
2月4日	-5.3	-1.5	-8.9	-9.0	-6.3	-11.1	-12.1	-9.5	-14.1	-11.0	-4.3	-15.4	-14.7	-9.5	-17.4
2月5日	-4.0	0.7	-6.8	-8.2	-4.8	-10.6	-11.1	-6.8	-13.5	-11.1	-4.8	-14.7	-14.6	-9.5	-17.4
2月6日	-6.3	-4.8	-7.3	-11.0	-9.5	-11.7	-14.2	-11.7	-14.7	-14.8	-12.9	-16.0	-17.6	-15.4	-18.8
2月7日	-3.8	-0.2	-7.3	-8.4	-4.8	-11.7	-11.0	-6.3	-14.7	-10.0	-3.4	-15.4	-14.3	-7.3	-18.1
2月8日	-1.0	2.5	-4.8	-0.2	2.9	-5.3	-2.1	0.3	-5.3	-2.2	1.6	-6.3	-4.4	-1.1	-8.4
2月9日	9.2	14.5	1.6	6.7	8.6	2.0	3.6	5.8	0.3	2.9	7.0	-2.0	0.4	3.3	-1.5
2月10日	3.9	7.8	0.7	6.7	10.2	-1.1	4.0	6.2	2.9	3.4	5.0	2.0	1.8	3.3	0.7
2月11日	-1.3	0.7	-3.4	-2.2	2.0	-5.3	0.2	2.9	-2.4	-0.5	3.3	-3.4	-0.4	1.6	-2.4
2月12日	-3.0	-1.1	-4.8	-4.8	-2.4	-7.9	-5.7	-1.1	-8.9	-5.5	-0.2	-8.9	-5.4	-0.2	-9.5
2月13日	-5.4	-4.3	-6.3	-7.7	-4.8	-8.9	-8.8	-7.9	-12.3	-9.0	-8.4	-12.9	-10.9	-10.0	-14.7
2月14日	-4.3	-2.0	-7.3	-7.4	-4.8	-10.6	-9.3	-6.3	-12.3	-10.4	-7.9	-13.5	-11.1	-6.8	-15.4
2月15日	-1.3	0.3	-3.9	-1.8	1.2	-5.3	-3.2	-0.6	-6.3	-4.2	-0.6	-8.4	-4.9	-1.5	-10.0
2月16日	-3.0	0.3	-4.8	-5.3	-1.5	-8.4	-7.0	-3.4	-10.0	-6.7	-2.0	-9.5	-7.6	-2.0	-12.9
2月17日	-6.4	-5.3	-7.3	-9.5	-6.8	-10.6	-10.6	-8.9	-12.3	-10.6	-9.5	-12.9	-13.2	-11.1	-16.0
2月18日	-4.4	-0.2	-7.3	-5.3	-2.9	-7.3	-7.7	-4.3	-10.6	-8.5	-5.3	-11.1	-10.3	-7.3	-13.5
2月19日	-3.9	-1.1	-6.3	-7.2	-5.3	-8.9	-9.9	-7.3	-11.7	-11.1	-7.9	-12.9	-12.5	-7.9	-14.7
2月20日	-2.6	2.5	-6.3	-6.3	-2.9	-8.9	-9.0	-6.3	-11.7	-10.4	-5.3	-14.1	-11.9	-6.8	-15.4
2月21日	-2.1	1.6	-5.8	-5.2	-2.4	-8.4	-6.9	-3.9	-10.0	-8.3	-6.8	-11.1	-9.8	-7.9	-11.7
2月22日	-2.0	1.6	-4.3	-2.4	1.2	-6.8	-5.2	-2.0	-8.9	-6.2	-3.4	-8.9	-7.7	-3.4	-11.7
2月23日	3.4	7.8	-0.2	1.8	5.8	-1.1	-0.2	3.7	-3.9	-2.4	2.0	-5.8	-2.6	2.5	-6.3
2月24日	4.4	8.2	1.6	3.0	5.4	0.3	1.5	3.3	-0.6	0.7	5.4	-2.9	-0.8	4.2	-3.9
2月25日	6.4	11.4	2.5	5.1	8.2	2.0	3.2	5.8	1.2	2.0	4.6	-0.2	0.5	4.6	-2.0
2月26日	8.7	11.4	6.6	5.5	7.0	3.7	2.2	3.3	1.2	1.8	3.3	-1.1	0.2	1.2	-2.0
2月27日	7.6	10.2	5.4	4.9	6.2	2.5	2.7	3.7	1.6	2.7	3.7	1.6	1.1	2.0	0.7
2月28日	2.3	5.4	-0.2	0.2	2.0	-2.4	-1.7	1.6	-3.4	-1.2	1.6	-3.9	-2.8	0.3	-4.8
月平均	-0.8	2.3	-3.6	-3.0	-0.3	-5.9	-5.0	-2.3	-7.6	-5.5	-2.2	-8.6	-7.3	-3.8	-10.2
月最高	9.2	14.5	6.6	6.7	10.2	3.7	4.0	6.2	2.9	3.4	7.0	2.0	1.8	4.6	0.7
月最低	-6.4	-5.3	-8.9	-11.0	-9.5	-11.7	-14.2	-11.7	-14.7	-14.8	-12.9	-16.0	-17.6	-15.4	-18.8

2月1日～2月28日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-87. 気温データの月報（2010年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	3.0	7.8	-0.2	4.7	8.2	1.2	1.8	4.6	-1.5	2.1	5.0	0.3	-0.1	3.3	-2.0
3月2日	1.0	2.9	-1.5	1.4	5.4	-2.4	3.2	6.2	0.7	2.2	4.2	-2.0	1.7	5.8	-1.1
3月3日	1.3	5.8	-1.5	-0.9	1.6	-2.9	-2.1	0.3	-3.9	-1.7	2.9	-5.8	-3.1	0.3	-6.8
3月4日	-0.9	0.3	-2.0	-1.0	2.0	-2.9	-2.4	0.3	-3.9	-4.0	-1.1	-5.8	-5.1	-1.5	-6.8
3月5日	8.2	14.9	-0.6	8.4	11.8	2.9	6.1	9.8	-0.2	7.1	13.3	-0.2	4.4	9.4	-0.6
3月6日	6.7	8.2	4.6	5.4	7.8	2.0	4.0	6.2	1.6	3.9	5.8	1.2	2.3	3.7	0.3
3月7日	0.3	3.7	-2.0	-2.2	1.2	-5.3	-3.2	2.0	-6.8	-3.1	1.6	-7.3	-2.5	0.3	-4.8
3月8日	-2.3	-1.5	-2.9	-4.6	-2.9	-5.3	-6.0	-3.9	-6.8	-5.5	-2.4	-7.3	-4.7	-1.5	-8.9
3月9日	-3.6	-2.0	-4.3	-6.3	-4.3	-7.3	-6.8	-4.8	-8.9	-7.1	-4.8	-8.9	-8.0	-4.3	-8.9
3月10日	-1.4	-0.2	-3.9	-3.0	-0.6	-6.3	-4.9	-1.5	-10.6	-5.4	-2.0	-11.1	-6.6	-2.9	-13.5
3月11日	-1.5	2.5	-5.3	-5.2	-1.5	-8.9	-8.1	-3.4	-12.3	-9.1	-4.3	-12.9	-11.4	-6.3	-15.4
3月12日	0.6	4.6	-3.4	-1.6	2.0	-5.3	-3.9	-1.1	-7.3	-6.2	-3.4	-8.9	-7.3	-3.9	-11.1
3月13日	6.0	10.6	2.0	3.2	6.6	-0.2	-0.3	2.5	-3.4	-1.6	1.6	-5.3	-2.9	1.6	-6.3
3月14日	2.7	7.0	-0.6	0.3	2.9	-2.4	-0.3	3.3	-2.4	-0.2	3.7	-3.4	-0.6	4.2	-3.4
3月15日	5.0	9.8	0.3	5.1	8.2	-0.2	2.9	5.4	0.7	1.4	3.7	-2.4	0.9	2.9	-1.5
3月16日	10.5	16.4	2.0	6.9	11.8	-2.0	3.1	6.6	-4.3	3.1	7.0	-5.3	0.7	4.6	-8.9
3月17日	1.0	5.4	-2.9	-3.0	-0.2	-6.8	-4.8	-2.0	-7.3	-5.3	-0.6	-8.9	-6.6	-1.1	-10.0
3月18日	0.7	2.9	-1.5	-1.5	0.7	-3.4	-3.8	-2.0	-4.8	-4.1	-1.1	-5.8	-6.7	-3.9	-8.4
3月19日	1.3	5.4	-1.5	-2.1	-0.2	-4.8	-4.0	-0.6	-7.9	-3.8	1.2	-8.4	-5.3	1.2	-11.1
3月20日	9.9	17.9	0.7	8.4	13.7	-0.6	5.3	9.4	-0.2	5.4	10.2	1.6	3.8	8.2	0.3
3月21日	6.5	12.6	-1.5	1.9	7.4	-5.8	-0.8	4.2	-7.9	-1.2	4.6	-9.5	-3.8	2.0	-12.3
3月22日	0.8	6.2	-3.9	-3.5	0.7	-7.9	-5.5	-1.5	-10.0	-4.8	2.9	-11.7	-5.6	1.2	-13.5
3月23日	2.7	5.8	-0.2	0.3	3.7	-2.9	-0.7	1.2	-3.4	-1.6	1.6	-3.9	-2.4	-0.6	-4.3
3月24日	1.1	2.9	-2.0	-1.1	0.3	-3.4	-1.2	-0.2	-2.9	-1.1	-0.2	-2.9	-1.4	-1.1	-2.4
3月25日	-1.0	0.3	-2.4	-0.2	4.2	-4.8	-0.3	2.0	-4.3	-1.0	1.6	-5.3	-1.5	1.6	-10.6
3月26日	-1.3	0.7	-3.4	-4.3	-2.0	-6.8	-6.3	-4.3	-8.4	-7.0	-4.3	-8.9	-9.4	-6.8	-11.7
3月27日	-1.0	2.9	-5.3	-4.6	-1.1	-8.9	-7.3	-4.3	-10.6	-7.6	-2.9	-12.3	-9.6	-4.3	-13.5
3月28日	-2.2	-0.6	-3.9	-4.6	-3.4	-6.3	-5.8	-2.4	-7.3	-6.2	-2.9	-7.9	-8.2	-5.3	-10.0
3月29日	-4.1	-1.5	-7.9	-7.5	-5.3	-12.3	-9.6	-6.8	-15.4	-9.4	-6.3	-16.0	-11.9	-7.9	-18.1
3月30日	-2.8	2.9	-8.4	-7.3	-2.0	-12.9	-9.6	-2.4	-16.0	-9.9	-3.4	-17.4	-12.0	-5.3	-19.5
3月31日	0.7	3.7	-2.9	1.1	4.6	-4.8	0.7	3.7	-1.1	-1.1	2.9	-4.3	-2.0	-0.6	-3.9
月平均	1.5	5.1	-2.1	-0.6	2.6	-4.4	-2.3	0.9	-5.7	-2.7	1.1	-6.7	-4.0	-0.2	-8.0
月最高	10.5	17.9	4.6	8.4	13.7	2.9	6.1	9.8	1.6	7.1	13.3	1.6	4.4	9.4	0.3
月最低	-4.1	-2.0	-8.4	-7.5	-5.3	-12.9	-9.6	-6.8	-16.0	-9.9	-6.3	-17.4	-12.0	-7.9	-19.5

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-88. 気温データの月報（2010年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	7.6	11.8	2.9	5.3	8.2	2.5	2.1	4.2	-0.2	1.1	3.7	-2.4	0.0	2.5	-3.4
4月2日	9.1	12.2	2.9	6.2	9.4	-0.6	3.9	7.0	-2.0	4.4	7.4	-2.0	2.1	5.0	-2.4
4月3日	2.2	7.8	-1.5	-1.5	2.5	-4.8	-3.6	-1.1	-5.3	-3.8	1.2	-6.3	-5.6	-2.0	-8.9
4月4日	0.8	5.0	-2.4	0.1	2.9	-3.9	-1.8	0.3	-5.3	-3.1	-0.2	-7.3	-5.1	-2.0	-8.9
4月5日	5.1	7.0	0.7	4.4	5.8	2.5	1.6	2.9	-0.2	1.4	2.9	-0.2	-0.3	0.7	-2.0
4月6日	8.5	12.9	4.2	5.6	8.6	2.5	3.4	6.6	-0.6	3.7	8.2	0.3	1.3	5.4	-1.1
4月7日	5.1	9.8	-0.6	2.8	7.0	-4.3	0.1	3.3	-6.8	0.0	2.9	-6.8	-1.6	0.7	-9.5
4月8日	1.2	6.6	-2.9	-2.9	0.7	-6.8	-5.1	-2.9	-8.4	-4.6	-1.5	-8.4	-6.1	-1.5	-10.0
4月9日	1.6	5.0	-2.0	-0.7	2.9	-4.3	-0.3	2.9	-4.8	-2.4	0.3	-7.3	-2.4	0.3	-6.3
4月10日	7.4	13.3	1.6	5.3	9.4	-1.1	2.8	5.4	-2.0	1.3	5.0	-4.3	-0.1	4.6	-4.3
4月11日	11.1	16.8	7.8	8.6	13.3	5.4	5.5	9.8	2.9	5.2	10.6	2.0	3.5	8.2	2.0
4月12日	2.2	7.0	-0.2	0.0	4.2	-1.5	1.3	3.3	-0.6	1.4	2.9	-0.2	1.0	2.5	-0.2
4月13日	10.2	16.4	0.3	8.9	14.5	-0.2	7.0	12.2	0.3	7.2	12.9	2.5	4.9	11.0	-0.2
4月14日	5.5	10.2	2.0	3.1	9.4	-1.1	1.5	5.0	-2.9	2.5	7.8	-2.9	0.1	4.6	-4.3
4月15日	-0.2	2.0	-1.5	-2.1	-0.6	-4.3	-3.5	-2.0	-5.8	-4.1	-2.9	-5.8	-5.0	-3.9	-6.8
4月16日	-2.4	-1.5	-3.9	-4.6	-3.4	-6.8	-4.5	-2.0	-6.3	-3.7	-0.6	-5.8	-4.2	-0.2	-6.8
4月17日	0.4	3.7	-3.4	-0.6	1.6	-2.9	-1.9	-0.2	-4.8	-2.3	1.2	-5.8	-3.9	-0.6	-7.9
4月18日	3.1	7.0	-0.6	0.4	3.7	-3.4	-2.1	0.7	-6.3	-2.5	2.0	-7.3	-4.5	1.2	-8.9
4月19日	7.1	11.0	3.3	4.7	7.0	1.6	2.0	4.2	-0.2	1.4	5.0	-0.6	-0.4	3.7	-3.4
4月20日	8.3	10.2	5.8	5.1	8.2	3.3	2.1	4.6	0.3	1.3	5.0	-1.1	0.0	3.3	-2.4
4月21日	11.6	17.1	8.2	8.5	11.8	5.0	5.4	7.4	3.7	6.1	9.4	3.7	4.0	7.4	1.6
4月22日	3.1	8.2	0.3	2.1	5.0	-0.2	2.6	7.4	-0.6	1.9	6.2	-2.0	1.4	6.2	-2.0
4月23日	3.6	5.0	0.7	2.1	4.6	-1.5	2.2	7.8	-2.9	2.0	7.0	-2.9	1.5	5.8	-3.9
4月24日	2.1	7.0	-1.1	-2.4	0.3	-4.3	-4.9	-3.4	-6.8	-4.7	-0.6	-7.3	-7.6	-4.3	-10.0
4月25日	4.3	10.2	-1.5	0.2	5.0	-4.8	-2.2	1.2	-7.3	-2.9	3.7	-7.3	-4.7	1.2	-8.9
4月26日	7.7	13.3	2.9	3.5	8.2	-0.2	0.1	3.7	-3.4	0.7	8.2	-4.8	-2.6	2.9	-7.3
4月27日	3.0	3.7	2.5	0.8	2.0	-0.2	-1.3	-0.6	-2.0	-2.0	-1.1	-2.9	-3.8	-2.9	-4.3
4月28日	6.5	9.0	3.7	4.8	8.6	0.3	2.3	5.0	-0.6	2.5	7.8	-1.5	0.4	4.2	-3.4
4月29日	8.7	12.2	5.4	6.2	8.6	3.3	2.1	4.6	0.3	2.1	8.2	-1.5	-0.1	2.9	-3.4
4月30日	6.3	10.6	2.5	3.0	6.2	-0.2	0.3	2.5	-2.0	0.8	9.8	-3.4	-2.0	4.6	-5.8
月平均	5.0	9.0	1.2	2.6	5.9	-1.0	0.6	3.3	-2.7	0.4	4.4	-3.3	-1.3	2.4	-4.8
月最高	11.6	17.1	8.2	8.9	14.5	5.4	7.0	12.2	3.7	7.2	12.9	3.7	4.9	11.0	2.0
月最低	-2.4	-1.5	-3.9	-4.6	-3.4	-6.8	-5.1	-3.4	-8.4	-4.7	-2.9	-8.4	-7.6	-4.3	-10.0

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-89. 気温データの月報（2010年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	7.7	12.9	3.3	3.9	8.6	-0.2	0.3	3.3	-3.4	0.6	9.4	-4.3	-2.3	5.0	-7.3
5月2日	9.5	15.2	5.0	6.3	10.6	2.5	3.0	5.4	-0.2	3.0	8.6	-1.5	-0.2	3.7	-3.4
5月3日	13.1	18.3	8.6	10.3	15.2	6.2	7.0	10.6	2.5	6.9	13.7	2.0	4.6	10.6	-0.6
5月4日	16.9	22.5	12.2	14.8	18.3	11.0	11.5	14.9	8.2	12.4	17.1	8.6	8.8	14.5	6.2
5月5日	18.3	23.2	14.9	15.7	19.0	13.3	12.3	14.9	10.6	13.3	17.9	10.6	9.0	12.9	6.6
5月6日	18.3	22.9	14.9	15.5	19.8	12.2	11.2	14.1	7.8	10.3	14.9	5.8	8.0	11.8	5.0
5月7日	13.5	15.2	9.4	11.3	12.9	9.4	8.3	11.0	3.7	6.8	8.6	2.9	5.8	7.0	2.5
5月8日	13.0	19.4	7.4	10.5	15.6	5.8	7.3	10.2	2.9	8.1	14.1	4.2	4.6	9.8	0.7
5月9日	12.9	19.8	8.2	9.5	16.0	5.4	6.4	11.4	2.9	7.2	14.5	2.5	4.1	11.0	-0.2
5月10日	9.7	12.6	6.2	7.3	11.4	4.2	5.8	9.4	1.6	4.1	8.6	0.7	2.5	7.0	-1.1
5月11日	8.8	10.6	7.4	6.3	8.2	5.4	4.6	6.2	2.5	3.4	5.0	1.2	2.4	4.6	-1.1
5月12日	8.3	10.6	4.6	5.2	7.0	1.2	2.2	5.0	-1.1	2.3	5.8	-2.4	-0.3	2.9	-3.9
5月13日	6.6	11.8	2.5	2.9	7.4	-0.2	0.4	3.7	-2.9	0.4	6.6	-3.4	-2.7	2.5	-5.8
5月14日	6.6	11.0	2.9	3.0	6.6	-0.2	0.2	3.7	-2.4	0.2	5.4	-2.9	-2.4	0.7	-4.8
5月15日	7.7	12.6	3.3	4.3	8.6	0.3	1.6	4.6	-2.4	2.7	10.6	-3.9	0.2	8.2	-5.8
5月16日	10.1	14.9	4.6	7.5	11.0	2.5	5.3	8.6	0.7	5.1	10.2	-0.2	4.0	8.2	-0.2
5月17日	14.4	19.8	9.4	11.6	16.0	6.6	8.8	12.6	4.2	9.2	16.0	2.9	6.6	12.6	0.7
5月18日	16.2	21.3	12.9	14.2	19.0	10.6	11.0	14.1	7.8	10.1	15.2	7.4	8.2	13.7	4.2
5月19日	13.5	15.6	12.6	11.4	14.1	10.6	9.7	12.2	8.2	8.0	9.8	6.6	7.7	11.0	6.2
5月20日	14.1	16.4	12.2	13.5	17.5	10.6	11.4	14.9	8.2	11.1	16.4	7.8	9.6	13.3	7.0
5月21日	15.9	21.0	11.0	13.6	18.7	8.6	10.6	13.7	5.8	11.3	17.9	5.4	7.4	13.3	2.5
5月22日	16.1	18.7	13.7	13.9	16.0	11.8	11.3	13.3	9.4	11.2	15.6	7.4	8.4	11.4	5.8
5月23日	10.6	14.9	8.6	7.7	11.8	5.8	5.2	9.4	3.3	4.6	8.6	2.9	2.7	6.2	1.2
5月24日	10.8	15.2	9.0	10.5	14.1	6.6	8.8	12.6	4.6	9.0	12.6	4.2	7.6	11.4	2.0
5月25日	15.2	17.5	12.2	12.7	15.6	10.6	9.6	12.9	7.4	8.8	13.3	6.2	6.8	10.6	5.0
5月26日	11.2	14.1	9.4	8.6	10.6	6.6	6.2	7.4	4.2	6.2	7.8	3.7	3.8	5.4	0.7
5月27日	10.3	12.9	7.4	7.3	9.8	5.0	4.7	6.6	2.5	4.9	8.2	1.6	2.7	7.0	-0.2
5月28日	10.8	15.2	7.0	7.9	11.8	4.6	5.6	9.0	1.6	6.3	11.8	2.0	3.9	10.2	-1.1
5月29日	7.5	9.0	6.6	5.3	6.2	4.6	4.7	8.2	3.3	4.1	5.8	2.9	2.5	5.0	0.7
5月30日	6.6	7.0	6.2	4.4	5.0	3.7	3.3	6.2	2.0	3.4	5.4	1.6	2.1	4.6	-0.2
5月31日	8.4	10.2	6.2	5.5	7.0	3.7	3.3	4.6	2.0	3.1	5.4	1.2	1.3	2.9	0.3
月平均	11.7	15.6	8.4	9.1	12.6	6.1	6.5	9.5	3.4	6.4	11.0	2.7	4.1	8.4	0.7
月最高	18.3	23.2	14.9	15.7	19.8	13.3	12.3	14.9	10.6	13.3	17.9	10.6	9.6	14.5	7.0
月最低	6.6	7.0	2.5	2.9	5.0	-0.2	0.2	3.3	-3.4	0.2	5.0	-4.3	-2.7	0.7	-7.3

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-90. 気温データの月報（2010年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	10.0	13.3	7.4	6.9	9.4	4.2	4.2	5.8	1.6	4.7	13.7	1.2	1.6	3.7	-0.2
6月2日	12.1	16.4	7.8	9.4	12.6	5.8	6.8	9.4	4.2	7.6	16.0	2.9	3.9	7.8	0.7
6月3日	13.0	17.5	9.8	10.5	13.7	7.8	7.5	11.0	5.4	6.5	11.8	4.2	4.1	8.2	2.0
6月4日	13.6	16.8	11.0	10.9	13.7	8.6	8.1	11.0	6.2	7.8	12.9	5.0	4.6	7.0	1.6
6月5日	12.3	15.2	9.4	9.8	12.6	7.4	7.6	9.8	4.6	7.2	11.4	4.2	5.6	9.4	2.5
6月6日	14.0	17.9	10.6	11.3	14.5	7.4	9.7	12.2	5.4	9.9	15.6	5.0	8.0	13.3	2.9
6月7日	15.3	18.7	12.2	12.6	15.2	10.2	10.5	13.7	8.2	10.4	16.4	7.0	8.5	12.6	5.4
6月8日	12.9	14.9	10.6	9.6	11.8	7.4	6.9	9.0	4.6	6.7	11.0	4.6	4.6	7.0	2.5
6月9日	12.6	15.6	9.8	9.8	12.2	7.0	7.4	9.4	5.0	8.1	13.7	4.6	4.6	7.0	2.9
6月10日	16.3	20.2	12.2	13.4	16.8	10.2	10.4	13.3	7.4	11.2	17.9	6.6	8.4	12.9	5.0
6月11日	15.9	19.8	12.6	13.8	16.4	11.4	11.4	14.1	9.0	11.3	14.5	8.6	9.9	13.3	7.0
6月12日	17.6	21.0	13.7	14.9	17.5	11.8	12.1	15.2	9.4	12.0	17.1	8.2	9.6	12.6	6.6
6月13日	16.6	17.9	14.9	13.3	14.5	11.0	11.6	14.9	8.2	10.4	12.9	7.4	8.5	11.4	5.4
6月14日	12.1	14.9	11.4	10.0	11.4	8.6	9.1	11.4	7.4	8.9	11.4	5.8	7.4	9.8	4.6
6月15日	16.6	20.2	12.2	14.6	17.1	11.8	13.1	15.6	9.8	12.5	17.9	9.4	10.6	13.3	7.8
6月16日	18.4	21.0	16.8	16.2	18.7	14.5	14.3	17.1	11.8	14.0	17.1	11.4	12.0	14.1	9.4
6月17日	18.0	20.6	15.2	15.9	17.5	13.7	14.2	16.4	11.4	13.7	17.9	10.6	11.8	15.2	8.2
6月18日	17.2	19.8	15.6	15.1	17.5	13.7	13.6	16.0	11.4	13.2	15.6	10.2	11.4	14.1	9.8
6月19日	17.8	20.2	14.9	16.5	19.4	13.3	14.6	17.1	12.9	14.3	16.4	12.2	12.5	14.1	11.4
6月20日	18.8	20.6	17.1	16.6	19.0	14.9	14.5	17.5	12.2	12.7	14.1	11.0	11.8	14.9	9.8
6月21日	18.8	21.0	16.8	16.3	18.7	14.5	14.0	16.4	12.2	13.2	16.8	10.6	11.6	14.9	9.4
6月22日	18.7	20.2	17.5	16.0	17.1	15.2	13.9	15.6	12.6	13.7	18.3	12.2	11.6	14.9	9.8
6月23日	17.4	18.3	16.0	14.8	15.6	13.7	12.6	14.1	11.0	12.4	14.9	10.2	10.3	12.2	8.6
6月24日	16.5	19.8	13.7	13.9	16.4	11.4	12.1	14.1	10.6	12.8	19.0	8.6	10.9	16.4	7.8
6月25日	18.4	21.7	15.2	15.6	18.3	12.9	13.8	16.8	10.6	13.2	17.1	9.4	12.2	16.8	9.0
6月26日	18.6	20.2	17.9	16.0	17.5	15.2	13.8	14.9	12.6	12.9	13.7	11.8	11.3	12.2	10.2
6月27日	19.3	21.3	17.5	17.6	19.4	15.6	15.4	17.1	13.7	14.8	16.0	13.7	13.4	14.9	12.2
6月28日	20.3	22.5	18.7	18.5	20.2	17.1	16.2	18.3	14.5	16.1	18.7	14.1	13.8	16.0	12.6
6月29日	19.7	21.0	18.7	17.6	19.0	16.8	16.0	17.5	14.9	15.6	17.1	14.5	14.1	16.0	12.9
6月30日	19.2	20.6	17.9	16.7	17.9	15.2	14.8	15.6	13.3	14.8	16.8	12.9	13.0	14.9	10.6
月平均	16.3	19.0	13.8	13.8	16.1	11.6	11.7	14.0	9.4	11.4	15.5	8.6	9.4	12.4	7.0
月最高	20.3	22.5	18.7	18.5	20.2	17.1	16.2	18.3	14.9	16.1	19.0	14.5	14.1	16.8	12.9
月最低	10.0	13.3	7.4	6.9	9.4	4.2	4.2	5.8	1.6	4.7	11.0	1.2	1.6	3.7	-0.2

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-91. 気温データの月報（2010年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	18.8	20.2	15.6	16.2	17.5	13.3	14.3	16.0	11.4	14.6	17.9	11.4	12.3	14.9	9.8
7月2日	17.8	19.8	15.6	15.6	17.1	13.3	13.9	16.0	11.4	13.4	16.4	11.4	11.5	13.3	9.4
7月3日	18.3	19.4	16.8	16.2	17.1	14.9	14.2	15.6	12.6	13.3	14.9	11.8	11.6	12.9	10.2
7月4日	19.7	21.7	17.9	17.4	19.4	16.0	15.8	17.9	14.1	15.6	19.0	13.7	13.8	15.6	12.2
7月5日	19.5	20.6	18.3	17.0	17.9	16.0	15.4	17.1	14.1	15.1	17.5	13.7	13.1	14.1	12.2
7月6日	19.3	20.2	17.9	17.0	18.3	15.2	15.7	17.5	13.7	15.0	19.0	12.6	13.3	15.2	11.8
7月7日	18.2	20.2	16.8	15.9	17.5	14.5	13.8	16.0	12.2	13.3	15.6	11.8	11.6	13.7	10.2
7月8日	18.7	21.0	16.0	16.0	18.3	13.3	14.0	16.0	11.0	13.7	18.3	9.4	11.4	14.1	9.0
7月9日	17.9	19.4	15.2	15.2	16.8	12.9	12.9	14.9	10.6	12.4	14.5	11.0	10.5	12.2	9.0
7月10日	18.8	21.7	15.2	16.3	19.0	13.3	14.2	16.4	11.0	13.9	19.4	9.8	11.9	16.8	9.0
7月11日	18.2	20.2	16.8	15.8	17.1	14.5	13.9	15.6	12.6	13.3	14.5	11.4	11.3	12.9	9.8
7月12日	20.7	21.3	19.4	17.4	18.3	16.4	14.6	15.2	14.5	14.7	15.2	14.1	12.7	13.3	11.8
7月13日	17.9	19.0	16.8	16.2	16.8	15.6	14.1	14.9	13.3	14.0	14.5	12.6	11.9	12.9	10.6
7月14日	18.1	19.8	16.0	16.4	17.5	15.6	14.4	15.2	13.7	14.4	14.9	13.7	12.5	13.3	11.4
7月15日	19.3	21.3	17.9	16.9	19.0	15.6	14.7	16.0	14.1	14.5	15.6	13.7	12.8	14.1	12.2
7月16日	19.8	21.7	17.9	17.1	18.7	15.6	15.3	17.1	13.7	14.7	17.1	12.6	12.8	14.5	11.0
7月17日	20.8	23.2	18.3	18.2	19.8	16.4	16.3	19.0	14.5	15.8	19.4	13.3	13.4	16.0	11.8
7月18日	21.2	24.0	18.3	18.5	20.6	16.4	17.2	19.4	15.6	16.3	20.6	13.3	14.0	18.7	10.2
7月19日	22.0	25.2	18.7	19.5	22.1	17.1	17.9	19.8	16.4	18.1	22.9	15.2	15.4	20.2	12.2
7月20日	23.1	25.6	20.6	20.0	22.1	18.3	17.3	18.7	15.6	17.4	19.8	15.2	15.5	18.3	12.9
7月21日	23.4	25.6	21.3	20.2	22.1	18.7	17.8	19.4	16.4	18.0	21.0	16.0	15.6	17.9	14.1
7月22日	22.9	25.6	21.0	20.2	21.7	18.3	17.8	19.4	16.0	17.8	22.5	15.2	15.8	17.9	14.1
7月23日	22.0	25.2	19.4	19.2	21.3	17.5	17.3	19.0	15.6	17.2	21.3	13.7	15.2	17.5	12.2
7月24日	21.7	24.8	18.3	19.2	21.3	15.2	17.3	19.0	14.1	17.6	22.1	13.7	15.0	18.3	12.2
7月25日	20.3	24.0	17.9	18.1	20.2	15.2	16.2	19.0	13.3	16.5	19.4	14.1	14.5	17.1	12.9
7月26日	19.9	23.2	17.5	18.0	20.6	16.0	16.0	18.7	12.2	16.3	21.7	12.9	14.4	18.3	12.2
7月27日	21.7	24.8	19.0	19.2	21.3	17.1	17.2	19.0	14.9	16.1	20.6	12.2	14.2	18.7	11.0
7月28日	21.3	23.6	18.7	18.1	20.2	16.4	16.4	18.3	14.5	14.7	18.3	12.2	13.0	16.4	11.0
7月29日	19.5	20.6	18.7	16.3	16.8	15.6	14.2	15.2	12.9	13.7	14.9	12.2	12.0	13.3	10.2
7月30日	20.4	22.1	18.7	18.3	19.8	16.8	16.4	18.7	14.5	15.8	17.5	14.5	14.5	17.1	12.9
7月31日	21.5	24.0	19.8	18.9	20.6	17.1	17.1	19.4	15.6	16.9	19.8	14.5	15.2	17.1	13.3
月平均	20.1	22.2	17.9	17.6	19.3	15.7	15.6	17.4	13.7	15.3	18.3	13.0	13.3	15.7	11.4
月最高	23.4	25.6	21.3	20.2	22.1	18.7	17.9	19.8	16.4	18.1	22.9	16.0	15.8	20.2	14.1
月最低	17.8	19.0	15.2	15.2	16.8	12.9	12.9	14.9	10.6	12.4	14.5	9.4	10.5	12.2	9.0

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-92. 気温データの月報（2010年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	22.1	24.0	20.2	19.4	20.6	18.3	17.6	18.7	16.4	17.4	20.2	15.6	15.8	17.5	14.1
8月2日	21.3	22.1	20.6	19.3	20.6	18.7	17.5	18.7	16.8	17.1	17.9	16.4	15.6	16.4	14.9
8月3日	21.6	23.2	20.2	18.8	20.2	17.9	17.1	19.4	15.6	16.1	17.9	13.7	14.2	15.6	10.6
8月4日	21.8	24.4	18.7	18.9	21.7	16.4	17.2	18.7	14.9	15.7	19.0	12.9	14.2	17.9	11.0
8月5日	23.2	26.3	20.2	20.0	22.1	17.9	17.9	19.4	15.6	17.0	20.6	13.7	15.1	17.5	12.6
8月6日	22.9	25.6	21.0	19.6	21.7	17.9	16.8	19.4	14.9	16.9	21.3	14.1	15.0	17.1	12.9
8月7日	21.6	24.8	18.7	18.5	20.6	16.0	16.3	18.3	14.1	16.0	21.7	12.2	13.6	17.9	8.2
8月8日	21.2	22.5	19.8	18.0	19.0	16.8	15.8	17.1	14.9	15.3	17.5	14.1	13.4	15.6	11.0
8月9日	19.6	20.6	17.5	17.0	18.3	14.9	14.9	16.4	12.6	14.2	15.2	11.8	12.7	13.7	10.6
8月10日	20.6	21.7	19.4	18.0	19.0	17.1	16.0	17.1	15.2	15.8	17.9	14.9	14.3	15.6	12.9
8月11日	21.1	22.9	19.4	18.5	19.8	17.1	16.7	18.3	15.2	16.0	16.8	14.9	14.4	15.6	13.3
8月12日	21.5	22.9	20.6	18.4	20.2	17.1	16.1	17.9	14.9	15.6	16.4	14.9	13.9	15.2	12.6
8月13日	20.6	21.7	19.4	18.2	19.4	17.1	16.3	17.1	15.2	16.2	17.9	14.9	14.1	16.0	12.6
8月14日	21.0	22.9	19.0	18.8	20.2	17.1	16.7	17.9	15.2	16.1	17.1	14.9	14.5	16.0	13.3
8月15日	23.5	25.2	21.7	21.2	22.5	19.8	18.8	21.0	17.5	18.0	21.7	15.6	16.1	18.3	14.9
8月16日	23.6	26.3	21.3	21.0	23.2	18.7	18.7	20.6	17.1	18.6	21.3	16.4	16.6	19.8	14.5
8月17日	23.0	25.2	21.7	20.0	21.0	19.0	18.3	20.2	16.8	18.0	21.3	15.6	16.0	18.3	14.5
8月18日	22.5	25.2	20.6	19.1	20.2	17.9	16.8	17.9	16.0	17.1	21.3	14.9	15.0	16.8	13.7
8月19日	21.6	23.6	20.6	18.5	19.4	17.5	16.6	17.9	15.6	16.6	19.0	14.5	14.8	16.8	13.3
8月20日	20.7	23.2	19.0	18.5	20.6	17.1	16.6	17.9	15.6	16.7	19.8	14.9	14.8	16.8	12.9
8月21日	21.6	24.0	18.7	18.9	21.0	17.1	16.8	17.9	14.9	17.3	21.3	14.9	15.3	17.1	13.3
8月22日	22.7	24.8	20.6	19.5	21.3	17.9	16.9	18.3	15.2	17.3	19.8	14.9	15.6	18.3	12.9
8月23日	22.3	26.0	20.6	19.2	21.3	17.9	16.8	18.3	15.6	17.0	21.7	15.2	14.8	17.1	13.3
8月24日	22.7	25.6	20.2	19.6	21.7	17.1	17.3	18.7	15.2	16.9	20.6	14.5	14.7	16.8	12.9
8月25日	21.6	25.6	19.4	18.8	21.3	17.1	16.8	18.7	15.2	16.6	21.0	14.5	14.5	16.8	12.6
8月26日	21.6	24.4	19.0	18.8	21.0	16.8	16.6	19.4	14.9	16.3	20.2	13.7	14.2	17.1	11.8
8月27日	21.8	24.8	19.4	18.7	20.6	17.1	16.4	17.9	15.2	16.3	20.6	13.7	14.0	16.0	11.8
8月28日	22.5	26.0	19.4	19.2	21.3	17.1	17.1	19.0	15.2	16.9	21.0	13.7	14.4	17.9	12.2
8月29日	22.5	25.2	20.2	19.4	21.3	17.9	17.2	18.7	16.0	17.4	22.5	14.9	14.5	18.3	11.4
8月30日	21.8	26.0	19.8	19.0	21.7	17.9	16.8	18.7	15.2	17.0	21.7	14.9	14.8	17.9	12.2
8月31日	22.4	25.2	19.8	19.5	21.7	17.5	17.2	19.4	15.6	17.4	23.6	14.1	15.0	18.3	11.8
月平均	21.9	24.2	19.9	19.0	20.8	17.5	16.9	18.5	15.4	16.7	19.9	14.5	14.7	17.0	12.6
月最高	23.6	26.3	21.7	21.2	23.2	19.8	18.8	21.0	17.5	18.6	23.6	16.4	16.6	19.8	14.9
月最低	19.6	20.6	17.5	17.0	18.3	14.9	14.9	16.4	12.6	14.2	15.2	11.8	12.7	13.7	8.2

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-93. 気温データの月報（2010年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	22.1	24.8	20.2	18.8	20.6	17.1	16.6	18.3	14.9	16.6	21.7	13.7	15.0	18.7	12.2
9月2日	21.6	24.4	19.0	18.5	20.6	16.4	16.5	19.4	14.1	16.4	22.1	13.3	14.7	19.0	11.4
9月3日	22.8	26.3	19.4	19.5	21.7	16.8	17.4	19.0	15.2	17.5	21.0	14.5	15.4	18.7	12.6
9月4日	22.8	26.3	20.2	19.6	21.7	17.9	17.4	19.8	15.6	18.1	23.2	15.2	15.6	19.4	12.2
9月5日	22.8	26.0	20.2	19.7	21.7	17.5	17.4	19.0	15.2	17.6	22.9	14.1	16.2	18.3	14.5
9月6日	22.8	25.2	20.6	19.3	21.3	17.5	17.3	19.8	15.6	16.7	22.1	14.5	14.6	17.5	12.6
9月7日	22.7	26.0	19.4	19.6	22.1	17.1	17.6	19.4	15.6	15.9	21.3	11.4	15.3	18.7	11.8
9月8日	19.2	21.0	17.9	17.1	18.7	16.0	14.8	16.0	13.7	14.8	16.0	13.7	13.6	14.5	12.2
9月9日	18.2	19.4	17.1	16.1	17.5	14.9	14.2	15.6	12.9	14.6	17.9	12.6	13.2	16.0	11.8
9月10日	19.2	21.3	17.1	16.4	18.3	14.9	14.4	16.4	12.2	15.0	18.3	11.4	14.2	17.9	10.2
9月11日	21.1	24.4	17.9	18.4	20.6	16.0	17.4	19.4	14.5	17.5	23.2	13.3	15.8	20.6	13.3
9月12日	22.1	24.4	20.6	19.7	21.3	18.3	17.5	19.8	16.0	17.7	23.2	15.2	15.2	19.4	12.9
9月13日	21.3	23.6	19.4	18.9	21.3	16.4	16.5	19.0	13.7	16.2	21.0	12.9	14.4	17.5	11.8
9月14日	18.6	21.3	16.0	15.3	17.5	13.3	12.8	14.1	11.4	13.0	16.8	10.6	10.9	13.3	9.0
9月15日	14.7	16.8	13.7	13.0	14.1	11.8	11.5	13.3	10.2	11.1	12.2	9.8	9.8	10.6	8.6
9月16日	14.0	14.5	13.7	12.0	12.6	11.4	10.3	11.4	9.0	10.2	11.4	9.0	8.6	9.8	7.0
9月17日	16.4	19.8	12.9	14.0	16.8	11.4	12.0	14.1	9.4	11.9	16.4	8.2	9.5	11.8	7.4
9月18日	17.0	19.8	14.9	14.0	16.0	12.2	11.8	12.9	10.2	11.6	13.7	9.4	10.1	12.2	8.6
9月19日	17.8	20.6	15.2	14.9	16.8	12.9	12.9	14.9	11.0	12.9	17.1	9.4	11.5	15.6	9.0
9月20日	17.3	18.7	16.4	14.7	16.0	14.1	12.5	14.1	11.4	12.0	14.1	11.0	10.4	12.2	9.4
9月21日	20.2	23.2	16.4	17.9	20.2	14.5	15.9	18.3	13.3	15.7	20.2	12.2	13.8	18.3	11.4
9月22日	22.0	25.6	19.0	19.1	21.3	17.5	17.0	19.4	15.2	17.0	21.7	14.5	14.6	18.7	12.2
9月23日	14.7	19.8	11.0	13.2	17.5	9.0	11.0	14.9	7.0	11.1	14.5	6.6	10.2	12.2	5.8
9月24日	10.0	11.4	7.4	7.2	9.0	4.6	4.8	7.0	2.0	4.9	7.0	2.0	3.4	5.0	0.3
9月25日	9.5	13.3	7.8	6.4	9.0	5.0	4.2	6.6	2.0	4.8	9.8	1.6	2.0	4.2	-1.1
9月26日	10.8	14.1	8.2	8.1	10.2	5.8	5.6	7.0	3.7	6.3	11.0	3.7	3.6	7.4	1.2
9月27日	10.3	10.6	9.8	8.6	9.8	7.4	7.0	9.0	5.4	6.9	8.2	5.4	5.3	7.0	4.2
9月28日	13.4	16.0	10.6	12.5	15.2	10.2	11.3	14.5	9.4	10.9	14.9	8.2	9.4	12.9	6.2
9月29日	12.8	14.9	10.6	9.9	12.6	7.4	8.3	11.8	6.2	8.3	11.4	6.6	6.1	8.2	4.2
9月30日	12.1	12.6	11.8	10.0	11.4	9.0	8.8	9.8	6.6	7.7	9.0	5.4	6.3	8.2	3.7
月平均	17.7	20.2	15.5	15.1	17.1	13.1	13.1	15.1	11.1	13.0	16.8	10.3	11.3	14.1	8.9
月最高	22.8	26.3	20.6	19.7	22.1	18.3	17.6	19.8	16.0	18.1	23.2	15.2	16.2	20.6	14.5
月最低	9.5	10.6	7.4	6.4	9.0	4.6	4.2	6.6	2.0	4.8	7.0	1.6	2.0	4.2	-1.1

9月1日～9月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-94. 気温データの月報（2010年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	12.8	13.7	11.4	10.4	11.4	9.8	9.1	10.2	7.8	9.5	11.4	7.0	8.2	11.0	5.4
10月2日	13.0	14.5	12.2	9.8	10.6	9.0	7.6	9.0	6.6	8.7	14.1	6.2	7.2	11.4	5.0
10月3日	11.4	12.9	10.6	9.8	12.6	7.8	9.3	11.8	5.8	8.7	11.8	7.0	7.9	12.2	5.0
10月4日	14.8	18.7	11.4	13.8	14.9	12.6	11.2	12.2	9.8	11.0	12.2	9.0	9.4	11.0	7.8
10月5日	13.8	14.9	12.9	10.7	12.2	10.2	8.3	9.8	7.0	8.4	10.2	7.0	5.6	7.0	4.2
10月6日	13.0	14.9	11.0	9.4	10.6	7.8	6.8	7.8	5.4	7.2	11.0	5.4	4.3	5.8	2.9
10月7日	12.6	14.5	10.6	9.1	11.0	7.4	6.5	7.8	5.0	7.0	11.8	4.2	4.4	6.2	2.9
10月8日	12.3	13.7	11.0	8.8	10.2	7.4	7.2	9.0	5.8	7.1	11.0	5.0	5.2	7.4	3.7
10月9日	10.6	11.8	9.8	9.0	12.2	7.0	7.8	10.2	5.4	7.4	10.2	4.6	5.6	9.0	2.9
10月10日	15.1	17.5	11.8	13.0	14.9	10.6	11.1	12.9	8.6	11.9	17.5	8.6	9.4	12.6	6.2
10月11日	15.4	19.0	12.6	12.0	14.5	10.2	10.1	12.2	7.4	11.4	16.8	7.8	7.6	11.0	5.4
10月12日	14.6	15.6	13.7	12.0	13.7	11.0	9.7	11.0	8.6	9.2	12.2	7.0	7.1	8.6	5.8
10月13日	15.0	16.8	13.7	11.9	12.9	11.0	9.5	11.0	8.6	9.2	12.2	7.4	7.1	9.8	5.8
10月14日	13.3	14.1	12.6	10.5	11.4	9.8	8.2	9.0	7.4	8.0	9.8	6.6	6.0	7.4	4.2
10月15日	13.1	14.5	11.8	10.4	12.2	8.6	8.3	9.8	7.0	7.6	9.4	5.8	5.9	9.0	3.7
10月16日	12.6	14.5	11.0	9.2	10.6	7.4	7.3	10.6	5.4	7.4	12.2	4.2	5.3	10.2	2.9
10月17日	11.7	13.3	10.2	8.6	10.6	7.0	6.5	8.2	5.0	5.8	10.2	2.5	4.5	9.0	2.0
10月18日	10.6	12.9	8.2	7.2	9.0	5.4	4.8	6.2	2.9	5.0	9.8	2.5	2.5	5.8	-0.2
10月19日	9.3	9.8	8.6	6.6	7.8	5.4	4.8	6.6	3.3	4.1	5.4	2.5	3.6	5.8	1.2
10月20日	10.1	11.0	9.0	9.1	10.6	7.8	7.7	9.4	5.8	6.4	7.4	5.4	5.0	6.6	4.2
10月21日	11.0	11.8	9.8	8.7	9.4	6.6	6.5	7.8	4.6	6.2	7.8	4.6	4.3	5.4	2.9
10月22日	8.7	9.8	7.8	6.0	6.6	5.0	3.9	4.6	1.2	4.3	5.8	1.6	2.8	4.6	1.2
10月23日	8.3	10.6	5.4	5.9	8.2	2.9	7.2	11.4	2.5	7.2	12.9	0.7	6.1	9.0	4.2
10月24日	8.4	10.2	6.6	11.0	13.3	6.2	10.4	12.6	9.0	8.6	10.2	6.2	7.5	8.6	6.2
10月25日	15.0	16.8	12.9	13.8	16.4	11.8	11.2	12.9	9.4	10.8	13.3	9.4	9.2	11.4	6.6
10月26日	9.1	13.3	2.0	6.6	11.8	-1.5	4.6	9.4	-3.4	4.8	9.4	-3.9	3.1	8.2	-6.8
10月27日	2.9	5.4	0.3	-1.1	0.7	-2.9	-3.2	0.3	-5.8	-2.0	1.2	-4.8	-3.4	0.7	-8.9
10月28日	3.2	5.0	2.0	2.1	6.2	-1.1	2.9	5.8	0.7	2.3	5.4	-0.2	1.5	4.6	-0.6
10月29日	7.0	9.4	5.4	4.4	7.0	2.9	2.5	5.4	0.7	3.0	8.2	0.3	1.6	5.4	-1.1
10月30日	5.4	7.4	4.2	3.2	5.0	1.2	1.9	4.2	-0.6	1.8	3.7	-1.1	1.0	2.9	-0.6
10月31日	8.8	9.4	7.4	6.5	7.8	5.4	4.7	6.2	3.3	5.1	6.6	4.2	4.7	6.6	2.5
月平均	11.1	12.8	9.3	8.6	10.5	6.8	6.9	8.9	4.9	6.9	10.0	4.3	5.2	7.9	2.8
月最高	15.4	19.0	13.7	13.8	16.4	12.6	11.2	12.9	9.8	11.9	17.5	9.4	9.4	12.6	7.8
月最低	2.9	5.0	0.3	-1.1	0.7	-2.9	-3.2	0.3	-5.8	-2.0	1.2	-4.8	-3.4	0.7	-8.9

10月1日～10月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-95. 気温データの月報（2010年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	9.4	11.8	7.8	6.6	8.6	4.6	4.4	7.4	1.6	4.5	7.4	1.2	2.8	6.2	-1.1
11月2日	7.1	9.4	4.6	3.7	5.8	1.2	0.8	3.3	-1.1	0.3	3.7	-3.4	-2.3	-0.2	-3.4
11月3日	5.4	8.6	2.5	1.9	4.2	-0.2	-1.0	0.3	-2.4	0.2	6.2	-3.9	-3.6	-0.6	-5.3
11月4日	4.9	7.4	1.6	2.6	5.8	-0.2	0.2	4.2	-2.4	0.1	5.0	-2.9	-2.0	3.7	-5.3
11月5日	6.9	9.8	4.2	3.6	5.8	1.6	1.0	2.9	-0.6	1.8	7.0	-1.1	-1.2	2.9	-2.9
11月6日	7.0	10.2	4.6	3.6	5.8	1.6	1.2	3.3	-0.6	0.9	5.8	-1.5	-0.8	4.6	-3.4
11月7日	7.6	10.6	5.0	4.9	7.8	2.5	3.5	5.8	1.2	4.3	11.0	-0.2	2.2	7.4	-2.4
11月8日	9.0	11.4	6.2	7.6	11.0	5.4	5.1	7.8	2.9	4.3	9.4	2.0	2.1	7.0	0.3
11月9日	9.0	12.6	4.6	4.6	7.0	0.7	1.1	3.7	-2.4	0.3	4.2	-3.9	-1.9	1.2	-5.8
11月10日	5.6	10.2	3.3	1.5	4.2	-0.2	-1.2	1.6	-2.9	-1.3	2.9	-4.3	-4.0	-1.1	-6.3
11月11日	5.1	9.0	2.5	1.5	3.7	-0.2	-0.4	1.2	-1.5	-0.1	4.6	-2.9	-1.4	2.9	-4.3
11月12日	7.3	12.2	3.3	5.3	9.0	1.2	3.0	5.4	1.6	2.7	5.8	-2.4	0.7	3.3	-2.0
11月13日	7.7	9.8	6.2	5.4	7.8	3.7	6.1	9.0	3.3	4.7	7.8	2.0	3.9	6.2	1.2
11月14日	9.0	12.2	6.2	8.1	10.2	3.7	6.7	9.0	3.3	5.6	8.2	2.5	4.2	6.2	1.2
11月15日	5.9	9.8	-0.2	3.0	7.0	-3.4	1.3	5.0	-5.3	0.1	3.7	-5.3	-1.9	1.6	-7.9
11月16日	0.9	3.3	-1.5	-2.6	-0.2	-5.3	-3.9	-1.5	-6.8	-4.3	-2.0	-7.3	-5.2	-1.5	-7.9
11月17日	1.8	4.2	0.3	-1.6	0.3	-3.4	-1.9	0.3	-2.9	-2.7	-0.2	-4.3	-3.8	0.7	-6.3
11月18日	1.6	4.2	-0.2	-1.7	-0.2	-2.9	-4.2	-2.4	-6.3	-4.7	-2.9	-7.3	-6.6	-4.8	-8.9
11月19日	2.9	7.0	-0.2	-0.3	3.3	-2.9	-2.5	0.3	-5.3	-3.0	1.6	-7.3	-5.1	-0.2	-8.4
11月20日	4.7	8.6	1.2	2.3	5.4	-0.6	1.1	5.4	-1.5	1.2	6.6	-3.4	-0.9	4.6	-4.8
11月21日	5.7	9.0	3.3	2.9	5.0	0.7	2.1	5.4	0.7	1.7	5.4	-0.6	-0.6	4.2	-2.4
11月22日	7.0	8.6	4.2	5.3	7.0	3.3	2.5	3.3	1.6	1.8	2.9	-0.6	0.1	1.2	-1.1
11月23日	6.4	8.6	3.3	3.3	5.0	1.6	1.0	2.0	0.3	0.9	4.2	-1.1	-0.8	-0.2	-2.9
11月24日	3.1	6.6	0.3	1.8	4.6	0.3	1.8	4.2	-0.2	1.0	5.8	-2.0	-1.1	2.9	-4.3
11月25日	3.5	6.6	0.7	4.8	9.0	0.7	3.1	6.2	0.7	1.9	5.8	-1.1	0.2	3.7	-1.5
11月26日	6.2	8.6	2.9	4.1	5.4	1.6	1.0	2.5	-1.1	1.7	5.8	-1.5	-0.4	2.5	-2.9
11月27日	3.8	5.4	2.5	0.6	2.0	-0.6	-1.7	-0.6	-2.9	-1.8	1.6	-3.4	-4.1	-0.6	-5.8
11月28日	5.9	11.0	2.0	1.7	5.0	-1.1	-1.1	2.0	-3.9	-2.0	3.7	-4.8	-4.2	0.3	-7.9
11月29日	3.3	7.8	0.3	-0.3	1.6	-1.5	-2.7	1.6	-4.3	-3.3	1.6	-5.8	-6.2	-2.4	-8.4
11月30日	3.3	7.8	0.7	0.1	2.9	-2.4	-2.4	0.7	-4.3	-3.3	-0.2	-6.3	-5.2	-2.4	-7.9
月平均	5.6	8.7	2.7	2.8	5.3	0.3	0.8	3.3	-1.4	0.4	4.4	-2.7	-1.6	2.0	-4.3
月最高	9.4	12.6	7.8	8.1	11.0	5.4	6.7	9.0	3.3	5.6	11.0	2.5	4.2	7.4	1.2
月最低	0.9	3.3	-1.5	-2.6	-0.2	-5.3	-4.2	-2.4	-6.8	-4.7	-2.9	-7.3	-6.6	-4.8	-8.9

11月1日～11月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-96. 気温データの月報（2010年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	6.3	10.2	3.3	3.6	6.6	1.6	1.1	3.3	-0.6	1.0	6.2	-2.0	-2.2	0.7	-4.3
12月2日	6.0	8.6	2.9	4.0	6.6	2.0	1.2	4.2	-0.2	0.2	4.6	-2.4	-1.4	2.5	-4.3
12月3日	8.2	13.3	2.0	4.9	9.4	-2.0	2.0	6.2	-5.3	1.6	6.2	-6.3	-0.7	4.2	-9.5
12月4日	3.5	8.6	0.7	0.8	3.7	-2.0	-1.9	0.7	-5.3	-0.6	4.6	-6.3	-4.0	0.7	-9.5
12月5日	5.4	10.2	2.0	7.4	10.2	4.2	5.2	7.4	1.6	5.8	11.0	1.6	2.5	6.6	-0.6
12月6日	6.5	10.6	4.6	8.1	11.4	4.6	5.2	8.6	1.6	4.3	8.6	-1.1	1.9	6.6	-2.0
12月7日	4.9	8.6	0.3	2.0	5.4	-2.4	-1.1	2.0	-4.8	-1.2	4.6	-5.3	-2.9	-0.2	-6.8
12月8日	0.3	3.3	-1.5	-3.3	-2.0	-5.3	-5.7	-5.3	-7.9	-5.3	-2.0	-8.4	-8.3	-5.3	-11.1
12月9日	0.3	3.3	-2.0	-3.1	-2.0	-3.9	-6.4	-5.3	-7.3	-6.9	-5.8	-8.4	-9.5	-7.9	-10.6
12月10日	1.5	5.4	-1.1	-2.5	0.3	-5.3	-5.7	-3.4	-8.4	-5.5	-2.0	-8.9	-8.1	-3.9	-11.7
12月11日	5.2	11.0	-0.6	1.6	5.0	-2.4	-1.0	2.5	-4.8	-2.4	3.3	-7.3	-3.9	0.3	-9.5
12月12日	3.7	6.2	1.2	0.2	2.5	-2.0	-1.6	2.0	-4.3	-1.6	2.5	-4.8	-3.3	1.2	-5.8
12月13日	1.8	8.6	0.3	0.8	5.4	-2.4	-0.9	2.5	-3.9	-2.2	2.5	-5.3	-3.0	1.6	-5.8
12月14日	7.8	11.0	4.2	5.8	8.2	2.9	3.4	5.8	-0.2	3.8	6.6	-1.1	1.4	4.2	-3.9
12月15日	3.5	7.8	-2.0	0.0	3.3	-5.3	-2.2	1.2	-6.8	-2.3	1.2	-7.9	-6.1	-3.9	-9.5
12月16日	-2.4	-1.5	-3.4	-5.0	-3.4	-6.3	-7.7	-6.8	-10.0	-8.6	-7.3	-10.6	-10.4	-8.4	-13.5
12月17日	-1.5	2.5	-3.9	-5.2	-2.0	-7.3	-7.6	-3.9	-10.0	-8.1	-3.9	-11.7	-10.9	-6.3	-14.1
12月18日	0.7	5.8	-2.4	-2.7	-0.2	-5.3	-5.3	-2.9	-7.9	-5.0	0.3	-9.5	-8.0	-3.9	-11.1
12月19日	-1.2	2.0	-2.9	-1.4	1.6	-3.9	-2.9	-1.5	-4.8	-5.5	-3.4	-7.3	-6.2	-2.9	-7.3
12月20日	4.5	9.4	1.2	2.0	4.6	-0.6	-0.5	2.0	-3.9	-1.1	5.4	-5.8	-3.0	-0.2	-6.8
12月21日	2.6	4.2	1.2	0.8	2.9	-1.1	-0.4	1.6	-2.0	-2.0	-0.2	-3.9	-3.2	-1.5	-4.3
12月22日	4.8	9.8	1.2	1.4	3.7	-0.2	-1.0	1.2	-4.3	-1.5	0.7	-4.3	-3.8	-1.5	-7.9
12月23日	4.0	7.8	2.5	-0.8	1.2	-2.0	-4.3	-1.5	-5.8	-4.2	-0.2	-6.8	-8.0	-4.8	-9.5
12月24日	1.0	4.2	-4.8	-3.7	-2.0	-7.9	-7.2	-4.8	-11.7	-7.7	-4.8	-12.3	-10.9	-8.4	-14.7
12月25日	-2.6	0.3	-4.3	-7.7	-6.3	-8.4	-11.3	-10.0	-12.3	-11.7	-8.9	-13.5	-15.2	-12.9	-16.0
12月26日	-0.4	2.9	-3.4	-5.3	-2.4	-7.3	-8.9	-6.3	-11.1	-9.4	-5.3	-12.3	-13.1	-8.4	-16.0
12月27日	-1.3	2.5	-3.9	-6.4	-3.9	-8.9	-9.6	-6.3	-12.3	-9.7	-3.9	-13.5	-13.2	-8.9	-16.0
12月28日	-0.3	3.3	-2.9	-3.7	-0.2	-6.3	-5.2	-1.5	-8.4	-6.4	-2.4	-10.6	-7.2	-3.4	-10.0
12月29日	-1.3	0.7	-3.9	-5.5	-3.4	-7.9	-8.9	-6.3	-10.6	-8.9	-6.3	-10.6	-11.7	-9.5	-13.5
12月30日	-3.2	-0.6	-4.3	-5.7	-3.9	-8.4	-8.5	-7.3	-10.6	-9.4	-8.4	-11.7	-11.3	-9.5	-14.1
12月31日	-3.2	0.3	-5.8	-7.8	-5.8	-9.5	-11.3	-7.3	-13.5	-11.4	-6.8	-14.1	-14.6	-11.1	-16.7
月平均	2.1	5.8	-0.8	-0.9	1.8	-3.5	-3.5	-0.9	-6.3	-3.9	-0.1	-7.5	-6.4	-3.0	-9.6
月最高	8.2	13.3	4.6	8.1	11.4	4.6	5.2	8.6	1.6	5.8	11.0	1.6	2.5	6.6	-0.6
月最低	-3.2	-1.5	-5.8	-7.8	-6.3	-9.5	-11.3	-10.0	-13.5	-11.7	-8.9	-14.1	-15.2	-12.9	-16.7

12月1日～12月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-97. 気温データの月報（2011年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-1.8	1.2	-4.3	-6.0	-3.4	-8.4	-9.2	-6.3	-11.7	-9.1	-5.8	-12.3	-12.5	-9.5	-15.4
1月2日	-1.2	2.0	-3.4	-6.0	-3.4	-7.3	-8.6	-5.3	-10.0	-8.5	-4.3	-10.6	-12.0	-10.0	-13.5
1月3日	-2.7	-0.6	-4.3	-6.5	-3.9	-7.9	-8.8	-6.3	-10.0	-9.3	-6.3	-11.1	-12.4	-8.9	-14.1
1月4日	-2.2	1.6	-4.3	-6.6	-4.3	-7.3	-9.1	-6.8	-10.0	-8.9	-4.8	-10.6	-12.3	-9.5	-13.5
1月5日	-1.2	2.5	-4.3	-4.8	-1.5	-7.9	-7.2	-3.4	-10.0	-8.1	-3.9	-11.7	-10.2	-5.3	-13.5
1月6日	-2.1	0.3	-6.3	-6.8	-4.3	-11.1	-9.7	-7.9	-13.5	-9.9	-4.8	-14.7	-13.1	-9.5	-17.4
1月7日	-6.0	-2.0	-8.9	-11.1	-8.4	-12.9	-13.4	-7.9	-16.0	-13.3	-8.4	-16.7	-17.0	-12.9	-19.5
1月8日	-3.1	2.5	-7.9	-6.5	-2.4	-11.7	-8.3	-2.4	-14.1	-8.3	-2.9	-14.1	-10.8	-5.3	-16.0
1月9日	0.8	6.2	-3.9	-2.9	-0.2	-8.9	-5.5	-0.6	-11.1	-5.2	-1.1	-11.7	-9.3	-4.8	-14.7
1月10日	-5.8	-1.1	-8.9	-11.2	-8.4	-12.9	-13.1	-7.3	-16.0	-12.8	-5.8	-17.4	-16.2	-10.6	-19.5
1月11日	-5.2	-0.6	-9.5	-9.3	-4.3	-12.9	-10.8	-8.4	-12.9	-11.2	-7.3	-14.1	-13.2	-9.5	-15.4
1月12日	-3.4	0.7	-6.8	-7.2	-3.9	-10.0	-9.8	-7.3	-12.9	-10.3	-4.8	-14.1	-13.4	-9.5	-16.0
1月13日	-5.4	-1.1	-8.4	-10.0	-6.8	-12.3	-11.6	-6.8	-14.1	-11.1	-5.3	-14.7	-14.2	-9.5	-16.7
1月14日	-4.5	-0.2	-7.9	-8.0	-4.8	-10.6	-10.2	-3.9	-12.3	-10.7	-5.8	-14.1	-13.5	-8.9	-16.0
1月15日	-2.0	1.2	-5.3	-5.7	-2.9	-9.5	-9.0	-6.3	-13.5	-10.0	-6.8	-14.7	-12.8	-10.0	-16.7
1月16日	-7.3	-5.3	-8.9	-12.2	-10.0	-13.5	-15.0	-12.3	-16.0	-16.1	-14.1	-17.4	-19.1	-17.4	-20.2
1月17日	-3.8	0.7	-7.9	-8.9	-5.8	-12.9	-11.5	-6.8	-16.0	-12.3	-6.8	-16.7	-15.9	-11.7	-19.5
1月18日	-2.9	2.0	-5.8	-7.0	-3.9	-9.5	-9.6	-3.4	-12.3	-9.6	-2.9	-14.1	-12.2	-6.8	-15.4
1月19日	-2.1	3.3	-4.3	-6.0	-2.4	-7.9	-8.4	-3.4	-10.6	-8.3	-2.0	-11.7	-10.8	-5.8	-13.5
1月20日	-3.2	2.5	-6.3	-7.6	-3.9	-11.1	-9.8	-3.9	-12.9	-9.7	-3.9	-13.5	-13.1	-7.9	-15.4
1月21日	-4.8	0.7	-8.4	-9.0	-4.8	-11.7	-9.4	-4.8	-12.9	-9.8	-3.9	-14.1	-11.0	-6.8	-14.7
1月22日	-2.5	2.9	-6.3	-6.1	-2.4	-9.5	-7.6	-3.9	-10.6	-7.0	-1.5	-11.7	-10.3	-5.3	-14.7
1月23日	-2.9	1.2	-5.3	-7.0	-4.3	-8.9	-9.3	-6.8	-11.7	-9.4	-3.4	-13.5	-12.1	-7.3	-14.7
1月24日	-3.7	-0.6	-5.8	-6.8	-3.4	-8.9	-9.2	-6.8	-11.7	-10.0	-6.8	-12.9	-12.7	-10.6	-14.7
1月25日	-3.9	0.7	-6.8	-8.4	-5.3	-10.6	-10.8	-7.9	-13.5	-10.7	-5.3	-14.1	-13.8	-8.9	-16.7
1月26日	-3.7	-0.2	-6.3	-8.0	-5.3	-10.6	-10.6	-7.3	-13.5	-11.3	-5.8	-14.1	-14.3	-10.0	-17.4
1月27日	-3.4	1.6	-6.3	-8.3	-4.8	-10.6	-11.1	-6.8	-14.1	-10.9	-4.8	-14.7	-15.2	-10.6	-18.1
1月28日	-5.3	-1.1	-8.4	-9.7	-5.8	-12.3	-12.0	-9.5	-14.7	-11.8	-5.8	-16.0	-14.5	-8.4	-18.8
1月29日	-5.0	-1.5	-7.9	-7.6	-4.3	-10.0	-10.4	-7.3	-12.9	-11.6	-8.9	-13.5	-13.3	-9.5	-16.7
1月30日	-6.7	-3.9	-9.5	-11.4	-9.5	-12.9	-14.4	-11.7	-16.0	-14.9	-11.7	-17.4	-18.1	-16.0	-19.5
1月31日	-6.4	-1.5	-10.0	-11.1	-7.9	-14.1	-13.5	-9.5	-16.7	-13.7	-7.3	-18.1	-17.1	-12.3	-21.0
月平均	-3.7	0.5	-6.7	-7.9	-4.7	-10.5	-10.2	-6.4	-13.0	-10.4	-5.6	-14.1	-13.4	-9.3	-16.4
月最高	0.8	6.2	-3.4	-2.9	-0.2	-7.3	-5.5	-0.6	-10.0	-5.2	-1.1	-10.6	-9.3	-4.8	-13.5
月最低	-7.3	-5.3	-10.0	-12.2	-10.0	-14.1	-15.0	-12.3	-16.7	-16.1	-14.1	-18.1	-19.1	-17.4	-21.0

1月1日～1月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-98. 気温データの月報（2011年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-1.8	5.4	-6.8	-5.5	-0.2	-10.0	-7.7	-2.9	-11.7	-7.2	-0.6	-14.1	-10.3	-4.3	-14.1
2月2日	-1.6	2.0	-3.4	-4.4	-1.1	-6.3	-6.5	-4.3	-8.4	-7.4	-3.4	-10.0	-9.6	-4.8	-11.7
2月3日	-0.3	5.0	-3.9	-3.3	-0.6	-5.3	-5.7	-2.9	-7.9	-5.7	-0.2	-10.0	-8.6	-2.4	-11.7
2月4日	0.7	5.4	-2.0	-3.3	-0.6	-5.3	-5.4	-2.9	-7.9	-5.4	1.6	-9.5	-7.9	-2.4	-11.1
2月5日	0.8	5.8	-2.4	-1.9	1.2	-4.3	-3.7	-0.6	-5.3	-4.0	2.0	-7.3	-6.4	-2.0	-8.9
2月6日	-0.3	3.3	-2.9	-2.2	0.7	-5.8	-3.1	-1.1	-5.8	-4.6	-1.1	-7.9	-6.1	-2.9	-9.5
2月7日	0.8	5.8	-3.9	-2.7	0.3	-5.3	-4.6	-2.0	-7.3	-4.7	1.2	-7.9	-7.5	-2.4	-10.6
2月8日	-1.7	2.0	-3.9	-4.0	-1.1	-5.8	-3.8	-1.1	-5.3	-5.5	-1.1	-7.9	-6.1	-2.4	-8.4
2月9日	-1.7	3.3	-4.8	-3.5	-1.1	-7.3	-5.3	-2.9	-9.5	-6.0	-3.9	-11.1	-8.0	-5.3	-12.9
2月10日	-2.7	1.6	-6.3	-7.0	-3.4	-10.0	-8.3	-5.3	-11.1	-8.8	-3.9	-12.9	-10.4	-5.3	-13.5
2月11日	-4.8	-3.9	-5.3	-7.6	-6.3	-8.9	-7.6	-5.8	-9.5	-8.0	-6.8	-8.9	-9.6	-7.9	-10.6
2月12日	-5.3	-3.9	-6.3	-8.6	-6.8	-10.0	-9.4	-7.9	-12.3	-10.0	-8.4	-12.9	-11.7	-8.9	-14.7
2月13日	-4.8	-1.1	-7.9	-8.8	-6.3	-10.6	-11.3	-7.9	-14.7	-11.5	-7.3	-14.7	-14.3	-9.5	-18.1
2月14日	-4.4	-1.1	-6.8	-7.0	-3.4	-9.5	-8.1	-5.8	-11.1	-9.0	-6.8	-12.3	-10.7	-8.4	-14.1
2月15日	-2.9	1.2	-5.3	-6.7	-4.8	-7.9	-8.6	-5.8	-10.6	-8.7	-6.3	-11.1	-11.1	-7.9	-14.7
2月16日	-0.5	4.2	-4.8	-1.4	2.5	-5.8	-2.2	2.0	-8.4	-3.8	-0.6	-7.3	-4.5	0.3	-8.4
2月17日	3.2	7.0	-1.1	0.1	3.3	-2.9	-2.4	-0.2	-4.8	-4.1	-1.1	-7.3	-5.2	-2.0	-8.9
2月18日	2.2	5.8	-3.4	-1.3	4.2	-6.8	-2.9	2.0	-8.9	-2.5	2.0	-8.4	-6.1	-0.2	-12.3
2月19日	-1.4	3.3	-4.8	-4.2	-1.1	-6.8	-5.3	-2.0	-8.9	-6.4	-2.9	-9.5	-8.4	-3.9	-12.9
2月20日	0.2	4.2	-2.9	-2.0	0.3	-4.3	-3.0	0.3	-5.8	-4.5	-0.6	-7.3	-5.2	-2.0	-7.9
2月21日	-0.4	3.3	-2.4	-4.2	-2.4	-5.3	-6.1	-4.8	-7.9	-6.5	-4.3	-8.9	-8.1	-5.3	-10.6
2月22日	0.6	5.8	-2.4	-2.7	0.3	-5.3	-4.5	-1.5	-6.8	-5.7	-0.2	-9.5	-8.4	-4.8	-11.7
2月23日	0.4	5.4	-3.9	-1.8	2.5	-5.3	-3.1	1.2	-6.3	-4.1	0.3	-7.9	-5.8	-1.5	-8.4
2月24日	4.5	7.8	0.7	0.8	2.9	-1.1	-2.4	-1.5	-4.3	-3.0	-1.5	-4.8	-4.7	-3.4	-6.8
2月25日	7.1	13.7	-0.6	2.7	6.6	-3.9	-0.2	3.7	-7.3	-1.2	2.9	-6.8	-3.6	0.7	-10.6
2月26日	0.8	7.4	-3.9	-3.3	2.0	-8.9	-5.0	0.3	-10.6	-4.0	1.2	-8.9	-8.1	-2.0	-16.0
2月27日	4.1	10.6	-2.0	3.5	7.0	-2.0	1.7	4.2	-0.2	-1.1	5.0	-4.8	-1.7	0.7	-3.9
2月28日	-0.7	3.3	-2.9	-2.6	1.2	-6.3	-1.4	0.7	-6.8	-1.6	0.3	-7.3	-1.7	-0.6	-2.9
月平均	-0.3	4.0	-3.8	-3.3	-0.1	-6.3	-4.9	-2.0	-8.0	-5.5	-1.6	-9.2	-7.5	-3.6	-10.9
月最高	7.1	13.7	0.7	3.5	7.0	-1.1	1.7	4.2	-0.2	-1.1	5.0	-4.8	-1.7	0.7	-2.9
月最低	-5.3	-3.9	-7.9	-8.8	-6.8	-10.6	-11.3	-7.9	-14.7	-11.5	-8.4	-14.7	-14.3	-9.5	-18.1

2月1日～2月28日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-99. 気温データの月報（2011年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-1.8	-0.6	-3.4	-1.7	-0.2	-6.3	-1.0	1.2	-2.9	-2.8	-0.6	-4.8	-2.2	0.7	-3.9
3月2日	-1.3	1.6	-5.8	-5.3	-2.0	-10.6	-7.1	-2.4	-12.9	-7.5	-3.4	-13.5	-9.8	-4.8	-16.0
3月3日	-4.7	-0.2	-7.9	-10.0	-5.8	-12.9	-12.0	-8.4	-14.7	-12.5	-7.3	-16.0	-15.6	-10.6	-18.8
3月4日	-5.1	-1.5	-7.9	-10.3	-6.8	-12.3	-12.7	-9.5	-15.4	-13.3	-8.9	-16.0	-16.3	-11.1	-18.8
3月5日	-1.7	5.0	-7.3	-5.2	-0.6	-10.6	-7.5	-3.4	-13.5	-8.1	-2.0	-14.7	-10.2	-2.4	-17.4
3月6日	2.5	8.2	-2.0	0.1	4.6	-2.9	-2.3	1.2	-5.8	-2.9	2.5	-6.8	-5.7	-1.1	-8.9
3月7日	-1.1	1.2	-2.9	-3.7	-1.1	-6.8	-5.4	-2.9	-8.9	-5.8	-3.9	-9.5	-6.9	-4.8	-11.7
3月8日	-2.2	0.3	-4.3	-6.1	-3.9	-7.9	-8.3	-5.8	-10.6	-9.0	-5.8	-11.1	-11.4	-6.8	-13.5
3月9日	-2.2	2.5	-5.3	-6.4	-2.4	-10.0	-9.5	-5.8	-12.3	-10.6	-7.3	-14.1	-13.0	-8.4	-16.0
3月10日	-3.9	0.3	-7.3	-8.7	-4.3	-11.7	-11.6	-7.9	-16.0	-11.9	-6.8	-15.4	-14.7	-9.5	-18.8
3月11日	-3.3	1.2	-6.3	-7.4	-3.4	-10.6	-10.3	-6.3	-12.9	-11.3	-6.3	-14.1	-13.9	-10.0	-16.0
3月12日	-1.2	4.2	-6.3	-4.6	-0.2	-10.0	-6.9	-2.4	-12.9	-7.3	-2.4	-13.5	-8.9	-2.9	-14.7
3月13日	4.1	10.2	-1.1	1.5	5.0	-2.4	-0.7	3.3	-4.8	-0.9	3.7	-4.8	-3.2	2.9	-6.8
3月14日	7.5	12.6	4.2	4.5	7.8	2.5	2.1	4.6	-0.6	0.5	4.6	-2.0	-0.5	5.0	-4.3
3月15日	4.6	8.2	1.2	2.0	3.3	-0.2	0.0	3.7	-2.0	-0.9	1.2	-2.4	-2.5	1.2	-4.3
3月16日	-2.1	2.0	-7.3	-6.1	0.3	-11.7	-8.5	-1.5	-14.7	-9.6	-2.4	-16.0	-12.1	-4.3	-18.1
3月17日	-6.0	-2.4	-8.9	-11.1	-7.9	-13.5	-13.9	-11.1	-16.7	-14.9	-11.7	-17.4	-17.5	-14.1	-20.2
3月18日	-2.0	5.8	-8.4	-6.5	-0.2	-12.9	-8.3	-1.1	-16.7	-8.7	-0.6	-17.4	-11.6	-4.3	-19.5
3月19日	4.8	13.7	-1.1	2.4	6.6	-3.9	0.6	4.6	-1.5	0.1	6.2	-2.9	-2.5	2.0	-5.3
3月20日	5.8	11.0	2.5	3.7	7.4	0.7	2.0	4.2	-0.6	0.9	3.7	-2.0	-0.3	3.3	-3.4
3月21日	5.8	8.6	2.0	3.8	7.0	-0.2	1.9	4.2	-1.5	1.9	5.0	-1.1	1.3	3.7	-1.5
3月22日	-0.2	1.2	-0.6	-1.1	-0.2	-2.4	-2.1	-0.2	-3.9	-2.8	-2.0	-4.3	-4.1	-2.4	-7.3
3月23日	-2.3	-0.2	-5.3	-6.2	-2.9	-9.5	-8.1	-3.9	-10.6	-8.0	-4.8	-11.1	-9.9	-6.3	-12.9
3月24日	-4.0	-0.6	-6.8	-7.6	-3.9	-10.0	-9.6	-6.8	-11.1	-10.4	-7.9	-12.9	-12.2	-8.4	-14.7
3月25日	-1.4	2.5	-5.8	-5.0	-1.5	-8.9	-8.0	-5.3	-11.7	-9.6	-6.8	-12.9	-11.2	-8.4	-14.7
3月26日	-2.5	-0.2	-5.8	-7.5	-5.3	-9.5	-10.1	-8.4	-12.9	-11.2	-9.5	-14.7	-13.5	-11.1	-16.7
3月27日	-2.8	1.6	-6.8	-7.2	-2.9	-10.6	-10.0	-5.3	-13.5	-11.1	-7.9	-15.4	-13.6	-10.0	-16.7
3月28日	-0.9	4.2	-5.8	-5.1	-0.6	-9.5	-7.5	-4.3	-11.1	-8.6	-5.3	-12.3	-10.6	-5.3	-14.7
3月29日	1.9	5.8	-1.5	-1.8	0.7	-4.8	-4.6	-1.5	-7.9	-5.9	-2.4	-9.5	-7.7	-3.4	-11.1
3月30日	3.0	8.6	-0.2	-0.4	3.3	-3.4	-3.5	-0.2	-5.8	-4.7	-2.4	-7.3	-7.3	-3.9	-10.6
3月31日	1.4	6.6	-1.5	-3.0	0.3	-4.8	-5.7	-2.0	-8.4	-6.5	-2.9	-8.9	-9.4	-5.8	-11.7
月平均	-0.4	3.9	-4.0	-3.9	-0.3	-7.3	-6.1	-2.6	-9.5	-6.9	-3.0	-10.5	-8.9	-4.6	-12.5
月最高	7.5	13.7	4.2	4.5	7.8	2.5	2.1	4.6	-0.6	1.9	6.2	-1.1	1.3	5.0	-1.5
月最低	-6.0	-2.4	-8.9	-11.1	-7.9	-13.5	-13.9	-11.1	-16.7	-14.9	-11.7	-17.4	-17.5	-14.1	-20.2

3月1日～3月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-100. 気温データの月報（2011年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	3.9	9.8	-1.5	0.6	4.2	-4.8	-1.6	2.0	-7.3	-2.5	2.0	-8.9	-4.1	2.0	-10.6
4月2日	7.1	12.6	2.9	3.9	7.4	1.2	1.0	5.4	-1.1	0.8	5.4	-2.0	-2.0	3.3	-4.8
4月3日	0.4	2.9	-2.0	-2.0	0.7	-4.8	-3.8	-1.5	-6.8	-5.0	-2.9	-6.8	-6.0	-3.4	-8.9
4月4日	0.7	7.0	-2.9	-3.7	0.3	-6.3	-6.1	-2.0	-9.5	-5.6	-0.6	-10.0	-8.6	-3.4	-12.3
4月5日	4.0	11.0	-2.9	0.3	5.0	-5.8	-2.6	0.7	-8.4	-2.9	2.9	-9.5	-5.2	-1.1	-9.5
4月6日	7.5	13.7	2.5	3.4	7.0	-0.2	0.6	3.7	-3.4	1.2	6.6	-3.9	-0.9	4.6	-4.3
4月7日	8.4	12.2	5.4	5.0	8.2	2.9	2.3	5.4	0.7	1.6	5.4	-1.1	-0.2	4.2	-2.9
4月8日	9.6	14.9	6.6	5.3	9.8	2.5	2.2	5.0	-0.6	0.7	6.2	-2.0	-0.7	3.3	-3.9
4月9日	8.9	11.0	7.0	6.0	8.6	4.2	3.3	5.4	1.2	3.2	5.4	0.3	1.3	3.3	-0.6
4月10日	6.3	7.4	5.0	2.5	4.6	0.7	0.9	2.0	-0.2	0.5	2.0	-0.6	-0.7	2.9	-2.4
4月11日	6.5	10.2	2.5	2.5	5.4	-2.4	0.3	2.5	-2.4	-0.4	4.6	-3.4	-2.3	2.5	-5.3
4月12日	2.0	7.8	-2.4	-2.9	2.0	-6.8	-4.7	-1.1	-10.0	-4.6	2.5	-11.1	-7.6	-0.6	-14.1
4月13日	7.5	15.2	-0.2	4.2	9.0	-2.4	1.4	5.4	-3.9	1.4	9.0	-6.3	-1.3	5.8	-6.8
4月14日	10.6	16.4	5.8	7.0	10.6	3.3	3.8	6.6	0.3	4.2	11.0	-0.2	0.9	7.4	-3.9
4月15日	12.3	17.1	8.2	8.7	12.9	5.4	4.7	8.2	2.5	3.9	9.4	0.7	2.1	6.6	-0.6
4月16日	12.2	19.0	5.0	9.2	13.3	6.2	5.6	9.0	2.9	5.4	11.0	1.6	2.6	6.6	-0.2
4月17日	7.1	12.2	2.0	4.7	7.4	2.0	2.4	4.6	0.3	2.6	9.4	-1.1	1.0	7.0	-2.0
4月18日	5.6	8.6	2.9	2.4	4.2	0.3	0.8	3.7	-2.0	0.5	6.2	-2.4	-1.3	3.7	-4.3
4月19日	3.0	5.4	0.3	0.3	2.9	-2.9	-1.4	0.3	-5.3	-2.1	-0.2	-6.3	-4.0	-2.0	-8.4
4月20日	3.6	9.8	-0.2	-0.3	3.3	-2.9	-2.4	0.3	-5.3	-3.1	1.2	-6.8	-5.0	-0.6	-8.4
4月21日	4.7	9.8	-0.2	2.0	6.6	-2.9	0.4	2.9	-2.4	-0.7	2.0	-2.9	-0.7	3.3	-5.3
4月22日	6.8	9.8	4.6	4.2	7.0	2.0	1.2	3.3	-0.2	0.3	1.2	-0.2	-1.0	1.2	-2.9
4月23日	8.5	10.2	6.6	5.4	7.4	3.3	2.7	4.6	0.7	2.8	5.0	0.3	0.7	2.9	-1.5
4月24日	7.5	11.4	3.7	4.1	7.4	0.3	1.2	4.2	-2.4	1.4	7.4	-3.4	-2.0	3.3	-5.8
4月25日	5.8	10.2	2.0	1.8	5.8	-1.1	-1.2	1.6	-3.9	-2.1	2.0	-5.3	-5.0	-1.5	-7.3
4月26日	6.6	9.8	2.9	3.4	6.2	-0.2	0.8	3.7	-2.4	-0.4	3.3	-3.9	-2.4	0.3	-5.8
4月27日	13.7	19.8	10.2	9.8	15.2	6.6	5.8	9.4	3.3	5.4	10.6	2.0	3.0	7.0	0.7
4月28日	11.5	16.8	4.2	7.7	12.2	1.6	4.2	7.4	-0.2	4.3	9.0	-1.1	1.2	5.4	-3.4
4月29日	6.0	9.4	2.5	3.0	5.8	0.7	0.1	2.5	-1.5	0.0	4.6	-2.9	-2.4	1.2	-5.3
4月30日	9.2	12.6	3.7	7.9	13.3	2.0	5.5	11.4	-0.2	3.2	7.0	-1.1	2.9	7.8	-2.9
月平均	6.9	11.5	2.8	3.5	7.1	0.1	0.9	3.9	-2.2	0.5	5.0	-3.3	-1.6	2.8	-5.1
月最高	13.7	19.8	10.2	9.8	15.2	6.6	5.8	11.4	3.3	5.4	11.0	2.0	3.0	7.8	0.7
月最低	0.4	2.9	-2.9	-3.7	0.3	-6.8	-6.1	-2.0	-10.0	-5.6	-2.9	-11.1	-8.6	-3.4	-14.1

4月1日～4月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-101. 気温データの月報（2011年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	13.2	14.9	12.2	10.0	14.5	7.4	5.7	9.8	3.3	4.4	6.6	2.9	3.3	5.8	1.6
5月2日	11.9	16.8	8.2	8.4	12.6	5.4	5.0	8.6	1.6	6.3	12.6	2.5	3.1	9.8	-0.6
5月3日	8.3	11.4	6.2	5.1	7.8	3.3	3.1	6.2	0.3	2.5	6.2	-0.2	0.6	3.3	-1.5
5月4日	10.3	16.4	5.8	6.6	11.8	2.5	3.4	7.0	-0.6	3.1	9.8	-1.5	0.1	5.4	-3.4
5月5日	7.6	11.0	5.8	4.4	6.6	2.5	2.8	5.8	0.7	2.6	6.2	0.7	0.3	2.9	-1.1
5月6日	6.9	8.6	5.4	4.1	6.2	1.2	4.8	9.0	0.3	3.9	9.4	-0.6	2.4	8.2	-1.5
5月7日	9.1	11.0	7.4	7.0	9.0	5.0	4.7	7.0	2.5	4.0	6.2	1.6	2.2	5.0	-1.1
5月8日	14.5	21.0	8.6	11.8	16.0	7.8	8.5	12.9	4.2	8.5	13.3	5.4	4.8	9.8	2.0
5月9日	14.6	19.0	9.4	12.7	16.4	8.6	9.8	12.9	5.4	9.5	14.1	5.8	7.6	11.8	3.7
5月10日	18.0	23.2	12.9	15.1	19.4	9.8	11.7	15.2	7.8	11.1	14.1	8.2	9.0	10.2	7.0
5月11日	10.1	12.9	8.6	7.7	10.2	6.2	6.8	8.6	3.7	6.3	9.0	4.2	6.1	8.6	2.9
5月12日	9.4	9.8	8.6	9.7	12.9	6.6	10.9	16.4	8.6	9.4	11.0	7.8	8.3	10.2	6.6
5月13日	14.7	18.3	9.4	13.7	17.5	6.2	10.9	15.2	3.7	10.5	14.5	3.3	7.3	10.6	-0.2
5月14日	11.7	17.5	7.4	8.1	12.9	4.6	5.1	10.6	0.7	4.1	9.8	-0.2	0.8	7.0	-2.4
5月15日	12.9	18.3	7.4	9.3	15.6	3.7	5.9	11.0	-0.2	5.0	11.0	-0.2	2.5	10.2	-2.9
5月16日	12.7	16.8	9.4	9.8	14.1	6.6	6.7	9.8	3.7	4.6	8.6	1.2	3.1	7.8	0.3
5月17日	9.9	11.4	7.8	6.7	8.2	5.0	3.7	5.4	1.6	3.1	6.6	1.2	1.9	4.6	-0.2
5月18日	11.3	15.2	7.4	8.5	11.4	5.0	5.0	7.4	2.0	4.9	11.0	0.7	2.0	5.8	-1.5
5月19日	14.7	19.8	10.2	13.0	17.1	7.8	10.8	14.5	7.0	10.9	16.0	4.6	9.0	14.9	5.0
5月20日	16.9	21.3	12.9	14.6	18.3	11.0	12.4	14.9	8.2	12.7	17.1	8.2	10.5	16.4	5.4
5月21日	18.6	23.2	14.9	16.7	20.6	12.9	14.5	18.7	11.4	14.8	19.8	10.6	13.1	19.0	9.4
5月22日	16.0	21.0	11.4	13.5	18.7	9.0	11.1	16.0	8.2	9.7	11.8	8.2	8.4	11.4	6.6
5月23日	9.3	11.0	6.6	6.9	8.6	3.3	5.2	7.8	0.7	5.3	8.2	0.3	3.1	6.6	-1.5
5月24日	6.6	9.4	2.9	3.8	7.8	-0.2	1.5	4.6	-1.1	1.2	4.6	-1.5	-1.0	0.7	-2.9
5月25日	12.3	16.8	7.0	10.8	14.9	6.2	7.9	11.4	4.6	7.7	14.5	3.3	4.5	9.8	0.3
5月26日	10.3	11.8	9.4	7.7	8.6	6.6	6.4	9.4	3.7	5.6	9.4	3.3	3.5	6.2	1.2
5月27日	9.6	10.6	7.8	6.9	8.6	4.6	5.1	7.0	2.5	4.2	6.2	2.0	2.7	5.0	-0.2
5月28日	11.4	12.6	10.2	11.1	12.9	8.6	9.8	11.8	7.4	9.2	10.6	6.6	7.8	9.4	5.0
5月29日	12.8	13.7	11.4	10.9	12.2	9.0	9.3	10.2	7.0	9.3	11.0	7.0	7.6	9.4	5.0
5月30日	11.4	13.3	9.8	8.4	10.2	6.2	6.2	8.2	3.7	5.9	9.0	3.3	3.8	6.6	1.2
5月31日	9.9	12.2	7.8	6.8	9.0	5.4	4.9	7.0	2.9	5.0	8.2	2.5	3.6	7.0	0.7
月平均	11.8	15.2	8.7	9.3	12.6	6.1	7.1	10.3	3.7	6.6	10.5	3.3	4.6	8.4	1.4
月最高	18.6	23.2	14.9	16.7	20.6	12.9	14.5	18.7	11.4	14.8	19.8	10.6	13.1	19.0	9.4
月最低	6.6	8.6	2.9	3.8	6.2	-0.2	1.5	4.6	-1.1	1.2	4.6	-1.5	-1.0	0.7	-3.4

5月1日～5月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-102. 気温データの月報（2011年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	6.5	7.4	5.4	6.5	8.2	4.6	5.9	8.2	4.6	5.1	8.2	3.7	3.5	5.4	2.5
6月2日	8.1	9.4	6.2	7.9	9.4	5.8	5.7	6.6	4.6	5.0	6.2	3.7	3.5	4.6	2.5
6月3日	12.6	16.0	8.2	10.8	13.3	8.2	8.6	10.6	5.4	8.1	12.2	4.6	5.2	9.4	2.0
6月4日	14.9	18.3	11.0	12.2	15.2	9.0	10.4	12.9	7.4	10.3	16.0	5.8	8.1	13.7	2.0
6月5日	15.6	18.3	13.3	13.6	16.4	10.6	11.2	14.5	8.6	10.4	14.9	7.8	8.3	11.8	5.8
6月6日	14.9	18.3	10.2	11.9	15.6	7.4	9.6	12.2	5.4	9.6	14.9	4.6	7.2	12.9	2.5
6月7日	14.4	15.6	12.9	12.0	13.7	11.0	9.3	11.4	8.2	8.7	11.8	7.4	6.8	10.2	5.0
6月8日	13.4	14.9	11.8	10.3	12.2	7.8	8.0	9.8	5.8	8.1	10.6	4.2	6.4	8.6	2.9
6月9日	14.4	16.0	12.9	11.8	13.7	10.2	11.1	12.9	9.0	9.9	12.6	7.8	8.3	11.4	5.8
6月10日	15.5	17.9	12.9	14.1	16.4	11.8	13.0	15.6	10.6	11.7	14.9	9.0	9.8	12.6	7.4
6月11日	15.6	17.1	14.1	13.4	15.2	11.8	11.5	13.3	9.8	11.8	17.1	9.4	9.5	11.0	7.4
6月12日	15.5	16.8	13.7	12.9	14.5	11.0	11.1	13.3	8.6	10.3	11.4	8.2	8.7	11.0	6.2
6月13日	15.2	16.4	13.7	12.5	13.3	11.4	10.7	12.2	9.4	10.8	12.2	9.4	8.8	10.6	6.6
6月14日	15.0	16.8	12.9	11.8	13.3	9.8	10.0	12.2	8.2	10.0	13.7	7.4	8.0	12.2	5.8
6月15日	12.6	13.3	11.4	9.4	10.2	7.8	8.1	9.0	7.0	7.4	8.2	6.6	5.8	7.0	5.0
6月16日	13.3	14.9	11.8	10.5	12.6	8.6	8.6	10.6	7.0	7.5	8.6	6.2	5.5	6.6	4.2
6月17日	13.3	14.1	12.6	11.1	11.8	10.2	9.8	11.0	8.6	9.9	11.4	8.2	8.1	9.4	6.6
6月18日	13.7	14.5	12.9	11.9	12.9	11.0	10.7	12.2	9.8	10.0	11.8	8.6	8.0	9.0	7.0
6月19日	14.6	15.6	13.7	12.4	13.7	11.4	10.9	12.2	9.8	10.5	11.4	9.4	8.8	10.2	7.8
6月20日	17.0	19.0	14.5	14.2	16.0	11.8	12.8	14.5	10.6	11.6	13.7	9.8	10.1	12.2	7.8
6月21日	18.6	21.3	16.8	16.2	18.7	14.1	13.5	15.2	11.8	12.0	13.7	10.6	10.4	12.6	8.6
6月22日	20.7	25.2	16.8	18.3	22.5	14.9	16.0	19.0	11.8	15.7	21.7	10.6	13.2	20.2	8.6
6月23日	22.3	25.6	19.8	19.3	22.5	17.1	16.3	20.2	13.7	14.8	19.0	12.6	12.7	15.2	10.2
6月24日	23.7	27.5	21.0	20.6	23.6	18.7	17.2	20.6	15.6	15.6	19.8	12.9	13.9	17.1	12.6
6月25日	21.0	23.2	18.3	19.2	22.1	16.4	17.2	21.0	14.5	16.8	21.3	13.7	14.0	17.9	11.4
6月26日	16.7	18.3	16.0	17.5	19.8	16.4	14.9	17.1	13.3	14.0	14.9	12.6	12.4	15.2	10.6
6月27日	17.1	19.8	15.6	18.1	20.6	15.6	15.1	16.0	13.7	14.1	16.0	11.4	13.1	14.9	11.8
6月28日	22.1	24.8	19.4	20.2	22.9	17.9	17.8	20.2	14.9	16.9	20.6	13.7	14.9	18.7	12.9
6月29日	22.4	25.2	20.2	20.2	22.1	19.0	17.5	19.4	16.0	17.4	20.2	15.6	15.2	17.5	13.3
6月30日	20.7	22.9	17.9	18.1	19.8	15.6	15.9	18.3	13.7	15.9	19.0	12.9	14.0	17.5	11.4
月平均	16.0	18.1	13.9	14.0	16.1	11.9	12.0	14.1	9.9	11.3	14.3	9.0	9.4	12.2	7.1
月最高	23.7	27.5	21.0	20.6	23.6	19.0	17.8	21.0	16.0	17.4	21.7	15.6	15.2	20.2	13.3
月最低	6.5	7.4	5.4	6.5	8.2	4.6	5.7	6.6	4.6	5.0	6.2	3.7	3.5	4.6	2.0

6月1日～6月30日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-103. 気温データの月報（2011年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	19.4	22.5	17.9	17.2	19.4	16.0	15.1	17.1	13.7	14.8	17.1	12.9	13.1	16.0	11.4
7月2日	19.0	20.2	18.3	16.2	17.5	15.2	14.3	15.6	13.3	14.5	17.1	12.6	12.6	14.9	11.0
7月3日	19.9	21.3	17.9	17.3	19.0	15.6	15.8	17.9	13.3	14.9	16.4	13.3	13.1	14.9	11.8
7月4日	21.7	24.4	18.3	18.4	20.6	16.0	15.8	17.5	12.9	14.7	16.0	12.6	13.0	15.2	10.6
7月5日	20.2	22.5	17.5	17.3	19.8	15.2	14.8	17.5	12.6	14.7	20.2	11.8	12.3	16.0	9.8
7月6日	19.7	22.9	16.8	16.7	19.8	14.1	14.4	16.4	12.2	13.9	19.0	11.0	11.4	14.5	9.0
7月7日	18.8	19.8	17.5	16.6	17.9	15.2	14.8	16.0	12.9	13.7	14.5	11.4	12.7	14.1	11.4
7月8日	21.0	23.6	17.9	18.7	21.0	16.0	16.9	19.4	13.7	15.6	17.5	12.9	14.8	18.7	11.8
7月9日	21.4	23.6	20.2	18.7	20.2	17.5	17.1	19.0	14.9	16.7	19.8	14.9	14.6	17.5	12.9
7月10日	21.5	25.6	19.0	18.9	21.7	16.4	16.9	20.6	14.1	16.6	21.0	13.7	13.9	16.4	11.4
7月11日	21.5	25.2	18.3	19.0	21.7	16.4	17.1	19.0	14.9	16.4	21.3	13.7	13.9	17.9	11.0
7月12日	21.6	24.4	19.0	18.8	21.0	17.1	16.7	19.4	14.9	16.7	21.7	13.7	13.9	17.1	11.0
7月13日	21.6	24.4	19.0	18.4	20.2	16.4	16.8	18.3	14.9	16.9	22.1	14.5	14.3	17.1	11.0
7月14日	21.7	24.8	19.4	18.9	21.3	16.8	17.5	19.4	15.6	17.5	22.9	14.9	14.9	17.1	13.3
7月15日	22.4	25.2	19.4	19.4	21.7	17.5	17.6	19.8	15.6	18.0	23.6	14.9	15.1	18.3	12.2
7月16日	22.7	26.0	19.4	19.8	22.5	17.1	18.1	20.6	15.6	18.7	26.3	14.5	15.9	20.2	11.4
7月17日	23.3	26.7	20.2	20.3	22.9	17.9	18.8	21.3	17.1	18.4	24.4	15.2	16.0	20.6	12.9
7月18日	23.0	24.8	21.3	19.3	21.0	17.9	16.8	19.0	14.9	15.5	19.0	13.7	13.6	16.0	12.2
7月19日	19.7	22.5	17.5	16.6	17.9	14.9	14.4	15.2	12.6	14.0	14.9	12.2	12.2	13.3	10.6
7月20日	18.8	20.2	16.8	16.6	17.9	14.5	15.2	16.8	12.9	14.9	16.4	12.9	13.3	14.5	11.4
7月21日	13.4	16.4	11.4	11.1	14.1	8.6	10.7	13.3	8.6	11.8	18.3	9.4	9.7	12.6	8.2
7月22日	12.9	16.0	9.8	12.7	16.0	7.8	14.5	16.4	12.6	15.6	21.3	11.8	12.4	13.7	10.6
7月23日	16.6	19.8	13.3	14.3	16.4	12.6	13.8	15.6	12.2	14.5	19.8	10.6	12.0	14.1	9.4
7月24日	18.3	19.8	16.4	15.9	17.1	14.9	14.2	16.0	12.9	13.5	15.2	11.8	11.5	12.9	10.2
7月25日	19.6	22.1	16.8	16.7	19.0	14.1	14.9	17.9	12.6	13.5	17.9	10.6	11.2	15.2	8.2
7月26日	20.2	22.1	17.9	17.3	19.0	15.2	15.4	17.1	13.7	13.6	14.9	11.8	12.3	14.1	10.2
7月27日	20.2	22.5	18.3	17.3	19.0	16.0	15.4	17.1	14.1	13.9	15.6	12.9	12.3	13.3	11.4
7月28日	19.8	22.1	17.5	17.3	19.8	15.2	15.4	17.9	13.7	14.8	18.7	12.2	12.7	15.2	11.4
7月29日	19.8	21.7	17.9	17.6	19.8	16.0	15.5	17.5	13.7	15.1	17.9	13.7	12.5	14.5	10.6
7月30日	18.8	20.6	17.9	16.3	17.5	15.2	14.2	16.8	12.6	14.0	15.6	12.2	12.2	14.5	10.6
7月31日	16.8	17.9	16.0	14.6	15.2	13.7	13.1	14.1	12.2	13.0	16.4	11.4	10.9	12.2	9.8
月平均	19.8	22.3	17.6	17.2	19.3	15.3	15.6	17.6	13.6	15.2	18.8	12.8	13.1	15.6	10.9
月最高	23.3	26.7	21.3	20.3	22.9	17.9	18.8	21.3	17.1	18.7	26.3	15.2	16.0	20.6	13.3
月最低	12.9	16.0	9.8	11.1	14.1	7.8	10.7	13.3	8.6	11.8	14.5	9.4	9.7	12.2	8.2

7月1日～7月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-104. 気温データの月報（2011年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	16.3	16.8	15.6	14.2	14.9	13.3	13.3	15.2	11.4	12.7	16.0	11.0	11.2	13.3	9.4
8月2日	17.0	17.5	16.0	15.1	16.4	13.7	14.5	16.4	12.2	13.5	14.9	11.8	11.8	12.9	9.8
8月3日	18.1	19.0	17.1	16.1	17.1	15.2	14.7	16.0	13.3	14.4	16.4	12.6	12.3	13.7	11.0
8月4日	18.6	19.8	17.5	16.1	16.8	15.2	14.4	16.0	12.9	14.0	15.6	12.6	12.1	13.3	10.6
8月5日	19.1	20.6	17.1	16.9	18.7	14.9	15.3	16.8	12.6	14.5	16.4	12.6	12.9	14.5	11.4
8月6日	20.5	22.5	19.0	17.9	19.4	16.8	16.4	17.9	15.6	15.9	18.7	14.1	14.0	15.2	12.6
8月7日	20.4	23.6	18.7	17.9	19.8	16.0	15.9	17.5	13.7	15.7	19.0	13.7	13.7	15.6	11.4
8月8日	20.5	24.0	18.3	18.4	21.3	16.4	16.7	19.0	14.9	16.6	21.3	14.1	14.2	17.1	11.4
8月9日	21.8	24.4	19.0	19.6	21.7	17.5	17.5	19.0	15.2	17.3	21.3	14.5	-	-	-
8月10日	23.4	26.3	21.0	20.8	22.9	18.7	18.7	21.0	16.4	18.3	22.9	15.2	-	-	-
8月11日	22.6	25.6	21.0	20.1	22.5	18.7	18.0	19.8	16.4	18.2	21.7	16.0	-	-	-
8月12日	22.0	24.4	20.2	18.8	20.6	17.1	16.5	17.9	14.9	17.3	23.6	14.5	-	-	-
8月13日	21.0	22.9	19.4	18.0	19.0	16.8	16.2	17.5	14.9	16.3	20.2	14.5	-	-	-
8月14日	21.6	24.0	19.0	19.1	21.0	17.1	17.4	19.4	15.6	17.5	22.5	15.2	-	-	-
8月15日	21.0	23.2	19.4	18.5	20.2	17.1	16.6	18.3	15.2	16.1	19.0	13.3	-	-	-
8月16日	21.6	23.6	19.4	18.9	20.6	17.1	17.1	19.0	14.9	16.3	19.8	13.3	-	-	-
8月17日	22.0	24.4	19.8	19.3	21.3	16.8	17.4	19.4	15.2	16.6	18.7	14.9	-	-	-
8月18日	23.7	26.0	21.3	20.9	22.9	19.0	18.8	20.6	17.1	18.2	21.7	16.0	-	-	-
8月19日	19.6	22.5	16.0	17.3	19.4	14.1	15.7	17.1	12.9	15.0	16.8	12.2	-	-	-
8月20日	15.5	16.0	14.9	13.4	14.1	12.6	12.1	13.7	11.4	11.9	13.3	10.6	-	-	-
8月21日	14.8	15.2	14.5	13.1	14.1	12.6	12.9	14.1	11.8	12.3	13.3	11.0	-	-	-
8月22日	15.6	16.8	14.5	14.0	16.0	12.2	13.5	15.2	12.2	13.2	14.5	11.8	-	-	-
8月23日	17.6	19.8	16.0	15.8	17.5	14.5	13.7	14.9	13.3	13.6	14.9	12.9	-	-	-
8月24日	19.7	22.1	17.1	17.8	20.6	15.6	15.0	16.4	12.9	13.7	15.6	10.2	-	-	-
8月25日	18.7	19.4	17.9	16.4	17.1	15.6	14.4	15.6	12.9	14.0	14.5	12.9	-	-	-
8月26日	18.8	21.0	17.9	16.6	18.3	15.2	14.7	16.8	12.9	14.5	19.0	12.9	-	-	-
8月27日	17.9	18.7	17.5	15.7	16.4	15.2	14.2	14.9	13.7	14.1	15.6	12.9	-	-	-
8月28日	18.1	19.0	17.5	16.0	17.1	15.2	14.5	16.0	13.3	14.3	16.4	12.2	-	-	-
8月29日	18.6	20.2	17.1	15.9	17.1	14.9	14.5	16.0	12.9	14.2	16.4	11.4	-	-	-
8月30日	18.2	21.0	15.6	15.1	17.5	12.9	14.1	16.4	11.8	14.6	19.8	11.0	-	-	-
8月31日	18.1	19.8	16.4	16.0	17.5	14.5	14.4	15.2	13.7	13.9	14.9	12.9	-	-	-
月平均	19.4	21.3	17.8	17.1	18.7	15.6	15.5	17.1	13.8	15.1	17.9	13.1	-	-	-
月最高	23.7	26.3	21.3	20.9	22.9	19.0	18.8	21.0	17.1	18.3	23.6	16.0	-	-	-
月最低	14.8	15.2	14.5	13.1	14.1	12.2	12.1	13.7	11.4	11.9	13.3	10.2	-	-	-

8月1日～8月31日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

8月9日：甲武信岳観測終了



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-105. 気温データの月報（2011年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.9	19.8	18.3	16.4	16.8	16.0	14.6	14.9	14.1	14.2	14.5	13.7	-	-	-
9月2日	19.5	21.3	18.3	16.8	17.9	15.6	15.0	16.4	13.7	14.6	16.0	13.3	-	-	-
9月3日	19.9	21.3	19.0	16.9	17.5	16.0	15.2	16.0	14.5	14.9	16.0	14.1	-	-	-
9月4日	17.6	18.7	16.8	14.9	16.4	14.1	13.3	14.5	12.6	12.8	13.7	12.2	-	-	-
9月5日	18.0	19.0	16.8	15.8	17.1	14.1	14.1	15.2	12.6	13.5	14.9	12.2	-	-	-
9月6日	16.3	17.9	14.5	13.1	15.6	11.8	11.5	14.1	9.8	11.9	14.9	9.8	-	-	-
9月7日	15.9	18.7	12.9	12.9	15.2	10.2	11.1	13.7	6.6	11.3	16.8	5.8	-	-	-
9月8日	17.0	19.8	14.5	14.5	16.8	12.2	13.8	16.8	11.8	13.5	17.5	11.0	-	-	-
9月9日	19.3	22.1	16.4	18.1	20.2	15.2	16.3	18.7	12.6	14.5	19.0	11.0	-	-	-
9月10日	21.2	24.0	19.0	18.7	20.6	17.5	17.4	20.6	15.2	16.6	21.3	13.3	-	-	-
9月11日	20.3	22.1	18.7	17.3	18.7	15.6	15.2	16.8	13.7	14.4	17.9	12.9	-	-	-
9月12日	19.6	22.5	16.8	16.6	19.0	14.5	15.7	18.7	13.3	14.4	19.0	11.0	-	-	-
9月13日	20.2	22.9	17.9	17.3	19.0	15.2	15.2	17.1	13.7	-	-	-	-	-	-
9月14日	20.8	23.2	18.3	17.6	19.4	16.0	15.4	17.1	13.7	-	-	-	-	-	-
9月15日	20.3	22.5	18.3	17.4	19.4	15.2	15.7	18.7	13.7	-	-	-	-	-	-
9月16日	20.2	23.6	17.1	16.9	19.8	14.1	15.2	17.5	13.7	-	-	-	-	-	-
9月17日	19.3	20.2	18.3	16.6	17.1	16.0	14.7	15.2	13.7	-	-	-	-	-	-
9月18日	20.6	23.6	18.7	17.3	19.4	15.2	15.4	17.9	12.6	-	-	-	-	-	-
9月19日	20.0	22.9	16.0	17.2	19.0	14.1	15.5	17.5	14.1	-	-	-	-	-	-
9月20日	14.3	15.2	13.7	14.2	15.2	12.6	13.4	13.7	12.9	-	-	-	-	-	-
9月21日	14.8	17.5	13.3	13.6	14.9	11.4	13.4	14.1	12.6	-	-	-	-	-	-
9月22日	15.4	18.3	11.0	12.4	15.6	7.8	10.8	14.1	5.8	-	-	-	-	-	-
9月23日	10.5	12.2	9.0	7.5	9.0	6.2	5.6	7.0	4.2	-	-	-	-	-	-
9月24日	10.7	13.7	7.8	7.4	10.2	5.0	5.8	8.6	2.9	-	-	-	-	-	-
9月25日	11.1	13.3	9.8	7.7	9.0	6.6	6.3	7.8	4.6	-	-	-	-	-	-
9月26日	11.2	12.9	9.8	8.6	10.2	7.0	7.4	8.2	6.2	-	-	-	-	-	-
9月27日	11.6	14.9	10.2	9.0	11.0	7.4	7.0	9.0	5.0	-	-	-	-	-	-
9月28日	11.6	15.2	8.6	8.5	11.0	5.8	6.5	9.0	4.2	-	-	-	-	-	-
9月29日	13.0	16.4	9.8	10.2	12.6	7.4	9.6	12.9	6.2	-	-	-	-	-	-
9月30日	16.3	19.8	12.6	15.5	18.7	10.2	13.6	16.4	11.4	-	-	-	-	-	-
月平均	16.8	19.2	14.7	14.2	16.1	12.2	12.7	14.6	10.7	-	-	-	-	-	-
月最高	21.2	24.0	19.0	18.7	20.6	17.5	17.4	20.6	15.2	-	-	-	-	-	-
月最低	10.5	12.2	7.8	7.4	9.0	5.0	5.6	7.0	2.9	-	-	-	-	-	-

9月1日～9月12日：雁坂峠の温度センサーは樹木の枝に直接吊り下げて設置

9月13日：雁坂峠観測終了

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-106. 気温データの月報（2011年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	12.9	16.4	9.8	9.5	13.7	6.6	8.1	11.0	5.8	—	—	—	—	—	—
10月2日	9.3	11.4	7.8	7.0	10.6	4.6	5.4	7.4	2.5	—	—	—	—	—	—
10月3日	8.6	11.8	6.6	4.6	7.4	3.3	2.3	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—
10月4日	8.8	11.8	5.8	5.2	7.4	2.5	3.9	8.2	0.7	—	—	—	—	—	—
10月5日	9.2	10.2	8.2	8.4	10.2	5.8	7.0	9.0	4.6	—	—	—	—	—	—
10月6日	12.8	16.0	10.2	10.2	12.2	9.0	9.3	10.6	6.6	—	—	—	—	—	—
10月7日	11.0	15.2	7.4	7.2	10.2	5.0	5.7	9.4	2.9	—	—	—	—	—	—
10月8日	9.5	12.2	6.6	6.4	8.6	3.7	4.7	7.4	2.0	—	—	—	—	—	—
10月9日	10.6	12.9	7.8	7.4	9.4	5.4	5.9	8.6	3.3	—	—	—	—	—	—
10月10日	12.6	16.0	9.4	9.9	12.2	7.8	8.0	10.2	5.8	—	—	—	—	—	—
10月11日	12.8	15.6	11.0	9.8	12.2	8.2	7.6	10.2	5.0	—	—	—	—	—	—
10月12日	11.5	14.5	9.0	8.4	10.6	6.2	6.4	9.0	3.7	—	—	—	—	—	—
10月13日	11.0	12.6	9.8	8.2	10.2	7.0	7.0	9.4	5.4	—	—	—	—	—	—
10月14日	12.8	15.6	10.2	10.3	14.1	7.4	8.3	12.6	5.4	—	—	—	—	—	—
10月15日	15.5	17.9	12.9	13.3	15.2	9.8	11.1	12.9	7.4	—	—	—	—	—	—
10月16日	16.4	19.0	12.9	13.5	15.6	11.0	10.9	13.3	8.2	—	—	—	—	—	—
10月17日	12.7	14.9	10.6	9.8	11.8	7.4	8.4	11.8	6.6	—	—	—	—	—	—
10月18日	10.5	11.4	9.4	7.0	7.8	5.8	5.0	6.2	3.3	—	—	—	—	—	—
10月19日	8.2	9.4	5.8	5.1	6.2	3.3	4.5	7.0	2.9	—	—	—	—	—	—
10月20日	8.4	10.6	5.8	6.7	7.8	4.2	5.4	7.8	2.9	—	—	—	—	—	—
10月21日	9.3	10.2	8.2	6.8	9.4	5.0	8.7	10.6	4.6	—	—	—	—	—	—
10月22日	13.5	16.8	10.2	12.5	13.7	9.8	10.9	11.8	9.8	—	—	—	—	—	—
10月23日	15.5	17.5	14.1	12.6	14.9	11.4	10.1	12.2	8.6	—	—	—	—	—	—
10月24日	13.1	14.1	12.2	11.1	12.2	10.2	9.1	10.2	7.8	—	—	—	—	—	—
10月25日	12.9	16.0	9.8	10.7	14.1	6.6	8.8	12.9	5.8	—	—	—	—	—	—
10月26日	7.2	10.6	4.2	3.5	6.6	1.2	2.2	5.4	0.3	—	—	—	—	—	—
10月27日	6.7	9.8	4.2	4.7	7.0	2.5	3.7	7.4	0.7	—	—	—	—	—	—
10月28日	6.8	10.2	3.3	5.0	8.2	2.5	5.9	9.0	4.2	—	—	—	—	—	—
10月29日	9.7	13.3	7.0	7.0	9.0	5.4	5.6	8.2	3.3	—	—	—	—	—	—
10月30日	8.3	9.8	6.6	7.6	9.4	5.4	7.9	9.8	6.6	—	—	—	—	—	—
10月31日	11.5	15.6	9.0	8.7	11.0	5.4	6.3	9.0	2.9	—	—	—	—	—	—
月平均	10.9	13.5	8.6	8.3	10.6	6.1	6.9	9.5	4.5	—	—	—	—	—	—
月最高	16.4	19.0	14.1	13.5	15.6	11.4	11.1	13.3	9.8	—	—	—	—	—	—
月最低	6.7	9.4	3.3	3.5	6.2	1.2	2.2	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-107. 気温データの月報（2011年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	10.1	13.7	7.8	7.5	10.6	5.4	6.2	11.0	2.5	-	-	-	-	-	-
11月2日	9.6	12.9	5.8	7.8	10.6	4.6	6.5	10.2	5.0	-	-	-	-	-	-
11月3日	12.5	14.5	11.4	10.4	12.6	8.6	8.2	10.6	6.2	-	-	-	-	-	-
11月4日	12.0	14.9	10.2	9.8	11.8	8.2	9.0	12.6	7.0	-	-	-	-	-	-
11月5日	12.6	15.2	9.8	11.1	13.7	9.4	9.2	11.8	6.2	-	-	-	-	-	-
11月6日	12.5	14.1	11.4	10.8	13.7	8.6	8.8	12.2	6.2	-	-	-	-	-	-
11月7日	11.9	15.2	9.4	8.6	10.6	6.2	6.2	8.2	5.4	-	-	-	-	-	-
11月8日	7.8	10.2	4.6	4.2	6.2	0.7	2.3	5.0	-0.6	-	-	-	-	-	-
11月9日	5.1	7.8	2.5	1.5	3.7	-0.6	-0.4	1.2	-2.0	-	-	-	-	-	-
11月10日	5.7	8.2	3.7	2.2	4.6	0.3	1.2	3.7	-1.5	-	-	-	-	-	-
11月11日	5.7	7.0	5.0	4.4	6.2	2.5	3.8	6.2	2.0	-	-	-	-	-	-
11月12日	9.8	12.6	6.6	7.0	8.6	5.8	5.3	8.6	3.3	-	-	-	-	-	-
11月13日	10.5	13.3	7.8	6.8	9.0	5.0	4.8	7.4	2.5	-	-	-	-	-	-
11月14日	9.1	11.0	7.4	5.2	6.6	3.3	2.8	4.6	0.3	-	-	-	-	-	-
11月15日	5.5	8.2	2.0	1.5	3.7	-1.5	-0.1	3.3	-2.9	-	-	-	-	-	-
11月16日	3.6	7.4	0.3	0.1	3.3	-2.9	-1.6	3.7	-5.3	-	-	-	-	-	-
11月17日	7.2	12.6	3.7	3.2	6.6	1.2	1.2	5.8	-1.1	-	-	-	-	-	-
11月18日	6.4	10.6	2.0	5.8	9.8	0.7	3.4	7.4	0.3	-	-	-	-	-	-
11月19日	11.4	13.7	9.4	10.1	13.3	6.2	7.8	11.4	3.3	-	-	-	-	-	-
11月20日	12.1	16.0	5.0	9.0	12.2	1.6	6.0	11.4	-1.5	-	-	-	-	-	-
11月21日	3.6	7.8	0.7	-0.2	2.0	-2.9	-2.2	2.0	-5.3	-	-	-	-	-	-
11月22日	2.0	6.2	-0.6	-2.0	0.7	-4.3	-3.4	1.6	-5.8	-	-	-	-	-	-
11月23日	4.8	7.8	0.7	2.6	5.4	-1.1	-0.1	5.0	-2.9	-	-	-	-	-	-
11月24日	5.7	9.0	1.2	1.1	3.7	-2.4	-1.5	1.2	-4.8	-	-	-	-	-	-
11月25日	2.4	7.0	0.3	-1.5	1.2	-3.4	-3.3	-0.2	-5.3	-	-	-	-	-	-
11月26日	1.4	5.4	-2.0	-0.9	2.5	-3.9	-0.8	2.9	-4.3	-	-	-	-	-	-
11月27日	6.8	11.0	1.2	6.8	9.4	2.0	5.5	7.4	2.9	-	-	-	-	-	-
11月28日	9.9	11.8	8.6	8.1	9.8	7.0	6.0	7.0	5.0	-	-	-	-	-	-
11月29日	11.3	14.5	8.2	9.5	11.4	8.2	7.2	9.0	5.8	-	-	-	-	-	-
11月30日	10.0	12.9	7.4	6.8	9.8	4.2	5.0	7.8	2.5	-	-	-	-	-	-
月平均	8.0	11.1	5.1	5.2	7.8	2.6	3.4	6.7	0.8	-	-	-	-	-	-
月最高	12.6	16.0	11.4	11.1	13.7	9.4	9.2	12.6	7.0	-	-	-	-	-	-
月最低	1.4	5.4	-2.0	-2.0	0.7	-4.3	-3.4	-0.2	-5.8	-	-	-	-	-	-

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-108. 気温データの月報（2011年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂			雁坂峠			甲武信岳		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	2.5	7.4	-0.6	0.3	4.2	-2.9	0.8	3.7	-1.1	-	-	-	-	-	-
12月2日	-1.3	0.3	-2.4	-1.9	0.3	-3.9	0.0	1.6	-2.0	-	-	-	-	-	-
12月3日	6.6	12.9	0.3	5.4	8.6	-0.2	4.1	6.6	0.7	-	-	-	-	-	-
12月4日	5.6	10.6	2.5	1.4	6.6	-1.1	-0.3	3.3	-2.9	-	-	-	-	-	-
12月5日	3.3	7.8	-0.2	0.0	2.5	-2.4	-1.5	1.6	-2.9	-	-	-	-	-	-
12月6日	0.5	2.5	-0.6	-0.1	1.6	-1.5	-0.8	0.7	-2.0	-	-	-	-	-	-
12月7日	2.6	6.6	-1.1	0.5	4.2	-2.0	-0.6	3.3	-2.4	-	-	-	-	-	-
12月8日	1.6	2.5	0.3	-0.1	2.5	-2.0	-1.3	0.3	-2.9	-	-	-	-	-	-
12月9日	-2.5	0.3	-5.3	-5.7	-2.4	-8.4	-7.8	-3.4	-11.7	-	-	-	-	-	-
12月10日	-1.9	1.2	-5.8	-5.3	-2.4	-8.9	-8.2	-5.3	-11.7	-	-	-	-	-	-
12月11日	0.8	4.6	-1.5	-2.3	0.7	-4.8	-5.2	-2.0	-7.9	-	-	-	-	-	-
12月12日	2.5	6.6	0.3	-0.2	2.0	-2.0	-2.8	-1.1	-4.3	-	-	-	-	-	-
12月13日	1.3	4.6	-1.1	-2.4	-0.2	-4.8	-4.0	-2.4	-5.8	-	-	-	-	-	-
12月14日	0.8	5.4	-2.4	0.6	4.6	-3.4	-0.6	2.0	-4.8	-	-	-	-	-	-
12月15日	4.4	9.4	1.2	2.2	4.6	-1.1	0.1	2.9	-2.4	-	-	-	-	-	-
12月16日	0.4	4.2	-4.3	-3.6	-1.1	-8.4	-6.4	-3.4	-11.7	-	-	-	-	-	-
12月17日	-2.7	2.0	-5.3	-7.0	-3.9	-9.5	-9.6	-6.3	-12.3	-	-	-	-	-	-
12月18日	-0.8	3.7	-2.9	-4.5	-2.0	-6.8	-7.3	-4.8	-9.5	-	-	-	-	-	-
12月19日	-1.5	1.6	-3.4	-4.7	-2.9	-5.8	-7.3	-4.3	-8.9	-	-	-	-	-	-
12月20日	-2.0	2.0	-4.3	-6.1	-3.4	-8.4	-8.7	-5.8	-10.6	-	-	-	-	-	-
12月21日	-1.8	0.3	-3.4	-4.0	-1.5	-6.3	-6.7	-4.8	-9.5	-	-	-	-	-	-
12月22日	0.5	3.7	-1.1	-2.1	0.3	-4.8	-5.3	-3.4	-7.9	-	-	-	-	-	-
12月23日	-2.8	0.7	-6.3	-7.6	-4.8	-10.6	-9.8	-8.4	-11.1	-	-	-	-	-	-
12月24日	-3.5	-0.2	-6.8	-7.3	-4.3	-10.6	-9.6	-6.8	-11.7	-	-	-	-	-	-
12月25日	-3.4	-0.6	-5.8	-8.0	-5.8	-10.0	-11.0	-7.9	-12.9	-	-	-	-	-	-
12月26日	-4.7	-2.0	-6.8	-9.4	-7.9	-10.6	-12.2	-10.0	-13.5	-	-	-	-	-	-
12月27日	-4.4	0.7	-7.9	-9.0	-5.3	-11.7	-11.0	-7.9	-14.1	-	-	-	-	-	-
12月28日	-3.4	1.6	-6.3	-6.7	-3.9	-8.9	-8.2	-5.8	-10.0	-	-	-	-	-	-
12月29日	-1.7	2.9	-4.8	-3.9	-0.2	-7.9	-6.7	-3.9	-10.0	-	-	-	-	-	-
12月30日	-3.2	0.3	-4.8	-7.5	-5.3	-9.5	-10.5	-8.9	-12.3	-	-	-	-	-	-
12月31日	-3.1	1.6	-5.8	-7.3	-3.9	-9.5	-9.7	-7.3	-12.3	-	-	-	-	-	-
月平均	-0.4	3.4	-3.1	-3.4	-0.6	-6.1	-5.4	-2.8	-7.8	-	-	-	-	-	-
月最高	6.6	12.9	2.5	5.4	8.6	-0.2	4.1	6.6	0.7	-	-	-	-	-	-
月最低	-4.7	-2.0	-7.9	-9.4	-7.9	-11.7	-12.2	-10.0	-14.1	-	-	-	-	-	-

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-109. 気温データの月報（2012年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-1.8	0.7	-4.8	-3.3	-0.2	-6.8	-5.6	-2.9	-9.5
1月2日	-0.8	3.3	-4.8	-4.9	-2.4	-8.9	-7.8	-5.3	-12.3
1月3日	-2.7	2.9	-6.3	-6.3	-3.9	-9.5	-7.9	-5.8	-10.6
1月4日	-2.9	0.7	-6.8	-6.8	-4.3	-10.6	-9.7	-6.3	-14.1
1月5日	-4.7	-0.6	-6.8	-9.2	-6.8	-11.1	-11.9	-8.4	-14.1
1月6日	-2.7	2.0	-6.3	-6.1	-3.4	-9.5	-8.4	-5.8	-10.0
1月7日	-3.3	0.3	-6.3	-8.3	-5.8	-10.6	-10.7	-7.3	-12.3
1月8日	-4.2	0.7	-7.3	-8.1	-4.3	-10.6	-9.5	-6.8	-11.7
1月9日	-1.9	2.9	-5.3	-4.4	-1.5	-7.3	-6.9	-3.4	-9.5
1月10日	-1.4	1.6	-4.3	-4.8	-1.1	-7.3	-6.8	-2.9	-8.9
1月11日	-2.1	2.9	-7.3	-5.7	-2.0	-12.3	-8.1	-3.9	-14.7
1月12日	-6.2	-1.1	-9.5	-10.1	-6.8	-13.5	-11.9	-8.4	-16.0
1月13日	-1.5	4.6	-6.8	-4.7	-1.5	-7.9	-7.1	-4.3	-9.5
1月14日	-3.5	-0.2	-5.8	-7.8	-5.3	-10.0	-10.6	-7.9	-12.3
1月15日	-3.4	-0.2	-6.3	-7.2	-3.9	-9.5	-9.6	-7.3	-11.7
1月16日	-4.0	-2.4	-5.8	-6.6	-3.9	-8.4	-7.9	-6.8	-10.6
1月17日	-3.8	0.3	-5.8	-7.3	-4.8	-8.9	-9.3	-6.8	-10.6
1月18日	-2.5	2.0	-5.8	-4.5	-2.0	-7.9	-6.0	-2.4	-8.9
1月19日	-0.4	2.5	-2.4	-3.5	-2.0	-5.3	-5.6	-3.4	-7.9
1月20日	-3.9	-2.9	-4.8	-6.9	-5.8	-8.4	-6.8	-5.3	-8.9
1月21日	-2.9	-1.1	-4.8	-3.7	-2.0	-7.9	-4.2	-2.4	-5.8
1月22日	0.3	2.5	-1.5	-0.4	2.0	-2.4	-2.0	0.7	-3.4
1月23日	-0.8	0.7	-4.8	-4.0	-2.0	-9.5	-6.2	-3.9	-11.7
1月24日	-6.1	-2.9	-8.9	-10.3	-7.3	-12.9	-12.9	-10.6	-15.4
1月25日	-4.7	-1.1	-6.8	-9.2	-6.8	-10.6	-12.5	-10.0	-14.7
1月26日	-6.7	-4.3	-8.9	-11.0	-9.5	-12.9	-14.3	-12.3	-16.0
1月27日	-4.6	-0.2	-7.9	-8.6	-6.3	-10.0	-12.0	-8.4	-14.1
1月28日	-5.8	-1.1	-8.9	-10.5	-7.3	-13.5	-12.8	-10.6	-16.0
1月29日	-7.1	-2.9	-10.0	-12.0	-8.9	-14.1	-14.6	-10.6	-17.4
1月30日	-6.4	-2.4	-9.5	-10.9	-7.9	-13.5	-13.8	-11.1	-16.7
1月31日	-4.8	-0.2	-8.4	-9.0	-6.3	-11.7	-12.0	-7.3	-14.7
月平均	-3.5	0.2	-6.5	-7.0	-4.3	-9.8	-9.2	-6.4	-11.9
月最高	0.3	4.6	-1.5	-0.4	2.0	-2.4	-2.0	0.7	-3.4
月最低	-7.1	-4.3	-10.0	-12.0	-9.5	-14.1	-14.6	-12.3	-17.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-110. 気温データの月報（2012年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-4.5	-2.0	-7.3	-9.0	-6.3	-11.1	-12.3	-8.9	-15.4
2月2日	-8.6	-6.3	-10.0	-13.0	-11.1	-14.1	-16.3	-14.1	-18.1
2月3日	-7.1	-2.4	-11.1	-11.3	-7.9	-14.7	-14.5	-11.1	-18.1
2月4日	-3.1	2.5	-7.3	-7.0	-3.4	-10.0	-10.1	-5.8	-13.5
2月5日	-2.8	1.2	-6.3	-6.1	-3.9	-9.5	-7.9	-4.8	-11.7
2月6日	-0.6	6.6	-4.3	0.0	3.7	-3.9	-2.1	1.6	-6.8
2月7日	5.2	7.8	1.6	4.6	5.8	1.2	1.7	3.3	-1.5
2月8日	-2.0	1.2	-6.3	-5.5	0.7	-10.6	-8.2	-2.4	-14.7
2月9日	-5.0	-1.1	-8.4	-10.0	-6.8	-12.3	-12.8	-8.9	-16.0
2月10日	-3.5	-0.2	-6.3	-7.4	-4.3	-10.0	-10.4	-7.3	-12.9
2月11日	-3.7	0.7	-6.8	-8.0	-4.3	-10.6	-10.9	-7.9	-14.1
2月12日	-3.2	2.5	-5.8	-7.2	-3.9	-9.5	-9.4	-6.3	-12.9
2月13日	-2.7	1.6	-5.8	-3.8	-1.1	-6.3	-4.9	-2.4	-8.4
2月14日	-1.2	0.7	-3.9	-1.3	0.3	-2.4	-1.1	1.6	-2.4
2月15日	-0.2	3.3	-2.9	-1.4	0.7	-5.3	-3.1	-1.1	-6.3
2月16日	-4.3	-2.9	-5.8	-6.6	-5.3	-7.9	-7.6	-6.3	-9.5
2月17日	-4.8	-1.1	-7.3	-8.6	-5.8	-10.0	-11.5	-8.9	-13.5
2月18日	-7.5	-4.8	-10.0	-12.0	-9.5	-14.1	-15.1	-12.9	-17.4
2月19日	-6.1	-1.1	-10.6	-10.3	-6.3	-13.5	-13.0	-10.0	-16.0
2月20日	-3.1	2.5	-7.3	-6.9	-2.9	-10.0	-9.5	-5.8	-13.5
2月21日	0.0	5.8	-4.3	-3.3	0.3	-6.8	-5.7	-2.0	-8.9
2月22日	0.1	3.3	-2.4	-3.7	-1.1	-6.3	-5.4	-2.4	-8.9
2月23日	3.6	9.4	-1.5	3.0	7.4	-1.1	-0.1	2.5	-2.9
2月24日	2.6	7.8	-1.1	-0.9	2.9	-3.4	-3.2	0.3	-7.3
2月25日	-0.5	1.2	-1.5	-1.3	1.2	-4.3	-2.8	-0.6	-6.3
2月26日	-2.8	-0.6	-6.3	-6.6	-4.3	-10.6	-9.2	-7.9	-11.7
2月27日	-5.1	-0.6	-8.9	-9.8	-5.3	-12.9	-12.0	-8.4	-14.7
2月28日	-5.6	-1.1	-10.0	-9.0	-5.3	-12.9	-9.2	-6.3	-12.9
2月29日	-3.1	-0.2	-5.8	-4.3	-2.0	-7.9	-4.2	-2.4	-6.3
月平均	-2.7	1.2	-6.0	-5.8	-2.7	-8.6	-7.9	-5.0	-11.1
月最高	5.2	9.4	1.6	4.6	7.4	1.2	1.7	3.3	-1.5
月最低	-8.6	-6.3	-11.1	-13.0	-11.1	-14.7	-16.3	-14.1	-18.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-111. 気温データの月報（2012年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	1.8	5.4	-2.4	0.4	3.3	-5.3	0.2	3.7	-3.4
3月2日	0.4	2.0	-1.1	0.5	1.6	-2.4	-0.4	1.2	-1.5
3月3日	0.1	3.3	-2.0	-2.9	-1.1	-4.8	-4.6	-2.0	-6.3
3月4日	-2.7	-2.0	-3.4	-4.5	-2.4	-6.3	-4.4	-1.5	-7.3
3月5日	-0.2	4.6	-3.4	1.6	7.4	-3.9	0.0	3.7	-3.9
3月6日	8.3	12.6	4.6	7.8	10.2	4.6	4.4	7.0	3.3
3月7日	4.5	6.6	2.5	2.5	5.4	-0.2	1.0	3.7	-1.5
3月8日	1.3	2.5	0.7	-0.5	0.7	-2.0	-0.6	2.5	-2.9
3月9日	-0.1	0.7	-1.5	-1.8	-0.6	-3.4	-2.1	-1.1	-3.9
3月10日	-1.4	-0.6	-2.0	-4.1	-3.4	-4.8	-5.6	-2.4	-6.8
3月11日	-1.7	0.3	-3.9	-4.6	-2.0	-7.3	-7.2	-4.3	-10.6
3月12日	-4.0	0.3	-7.3	-8.4	-5.3	-10.6	-11.1	-4.8	-14.7
3月13日	-3.8	0.7	-7.9	-8.5	-4.3	-12.3	-11.1	-5.8	-15.4
3月14日	-2.6	0.3	-6.3	-6.9	-4.3	-10.0	-9.2	-6.8	-12.3
3月15日	-0.8	3.7	-3.9	-5.0	-1.5	-7.9	-8.3	-2.4	-11.7
3月16日	-1.4	2.5	-5.8	-3.8	-0.2	-7.9	-5.3	-2.0	-11.7
3月17日	2.6	6.6	-1.5	2.0	5.4	-3.4	-0.3	2.9	-3.9
3月18日	4.9	6.2	2.9	3.5	5.8	0.3	1.1	2.5	-1.5
3月19日	0.5	3.7	-2.9	-3.2	-0.2	-6.8	-5.3	-2.4	-8.4
3月20日	-0.3	4.6	-3.9	-3.4	-0.2	-5.8	-5.9	-2.4	-8.9
3月21日	-0.9	3.7	-4.8	-5.2	-1.5	-9.5	-7.4	-2.9	-12.3
3月22日	4.1	9.4	-2.0	2.8	6.2	-0.2	-0.2	4.6	-2.9
3月23日	1.7	2.5	0.7	1.2	5.8	-1.1	-0.8	3.7	-3.4
3月24日	3.3	5.8	1.2	2.6	7.4	-2.9	-0.3	4.6	-6.3
3月25日	0.1	2.5	-2.4	-4.3	-2.4	-6.8	-7.4	-4.3	-11.1
3月26日	-1.6	1.2	-3.9	-6.3	-4.3	-7.9	-9.5	-7.3	-11.7
3月27日	0.8	6.6	-4.3	-2.8	1.2	-7.9	-6.1	-2.4	-11.1
3月28日	2.3	8.6	-1.1	-1.6	2.5	-5.3	-4.5	0.3	-9.5
3月29日	4.9	12.6	-2.0	1.1	6.2	-5.3	-1.8	2.9	-10.0
3月30日	8.5	12.9	5.0	5.0	8.6	2.9	1.6	4.6	-0.6
3月31日	5.7	8.6	-1.5	1.6	4.6	-5.3	-1.0	2.0	-8.9
月平均	1.1	4.5	-2.0	-1.5	1.6	-4.8	-3.6	-0.2	-7.1
月最高	8.5	12.9	5.0	7.8	10.2	4.6	4.4	7.0	3.3
月最低	-4.0	-2.0	-7.9	-8.5	-5.3	-12.3	-11.1	-7.3	-15.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-112. 気温データの月報（2012年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	0.7	7.0	-3.9	-3.1	1.2	-7.3	-6.4	-2.0	-11.1
4月2日	1.7	7.0	-2.9	-1.0	2.0	-4.8	-2.1	0.7	-5.8
4月3日	4.5	9.4	-0.2	1.9	5.4	-2.4	-1.1	3.3	-6.3
4月4日	1.8	4.6	-1.1	-2.8	-0.6	-5.3	-6.4	-3.9	-9.5
4月5日	5.4	11.0	2.0	0.8	4.6	-1.5	-2.6	1.2	-5.8
4月6日	1.9	6.6	-1.1	-2.5	-0.2	-5.8	-5.8	-2.4	-9.5
4月7日	-1.2	2.9	-4.3	-5.5	-2.0	-8.4	-8.7	-5.3	-11.1
4月8日	0.8	7.4	-5.3	-2.7	2.0	-8.4	-4.7	0.7	-10.6
4月9日	9.8	16.0	2.0	5.8	9.0	2.9	2.4	5.8	-0.6
4月10日	9.4	15.6	4.6	5.4	10.2	2.5	2.4	5.4	-1.1
4月11日	7.0	9.0	5.8	3.7	5.8	2.5	0.8	3.7	-1.1
4月12日	10.5	16.0	6.6	7.3	11.4	3.3	3.8	7.0	0.3
4月13日	9.7	15.6	6.2	6.8	10.6	3.7	3.7	6.6	0.3
4月14日	3.8	6.6	2.0	0.8	3.3	-0.6	-0.8	0.7	-2.4
4月15日	6.2	10.2	2.9	3.2	7.0	0.3	0.5	3.3	-3.4
4月16日	4.4	5.4	2.9	3.9	6.6	0.7	2.5	5.0	0.7
4月17日	5.7	9.0	4.2	3.2	6.2	2.0	0.4	2.0	-0.6
4月18日	6.6	11.0	3.3	3.4	6.2	1.2	0.4	2.5	-1.5
4月19日	5.5	7.0	3.7	2.5	3.7	1.2	0.6	2.0	-0.6
4月20日	4.9	5.8	3.7	3.1	5.0	1.2	1.2	3.3	-0.2
4月21日	4.9	7.8	3.3	2.8	7.4	0.7	2.9	6.2	-0.6
4月22日	2.9	5.4	1.6	1.1	3.3	-0.6	0.7	2.5	-1.1
4月23日	6.5	9.0	3.3	6.9	9.0	3.3	3.5	5.0	1.2
4月24日	11.6	17.9	7.4	8.6	12.2	5.8	5.6	7.8	3.3
4月25日	10.4	14.9	7.0	8.1	11.4	5.8	5.2	8.2	2.5
4月26日	10.9	12.2	9.8	8.0	9.0	7.4	4.7	5.0	4.6
4月27日	10.8	11.8	10.2	8.3	9.4	7.4	6.1	8.2	2.9
4月28日	13.2	19.8	7.0	11.4	16.0	5.4	8.3	12.2	3.7
4月29日	16.0	21.7	11.0	13.6	18.3	10.2	9.9	12.9	6.2
4月30日	13.2	14.5	11.4	10.8	12.6	7.8	8.0	9.8	4.6
月平均	6.6	10.6	3.4	3.8	6.9	1.0	1.2	3.9	-1.8
月最高	16.0	21.7	11.4	13.6	18.3	10.2	9.9	12.9	6.2
月最低	-1.2	2.9	-5.3	-5.5	-2.0	-8.4	-8.7	-5.3	-11.1



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-113. 気温データの月報（2012年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	12.6	14.9	11.0	9.4	11.8	7.4	5.8	7.4	4.6
5月2日	11.1	11.8	10.6	8.5	9.4	7.8	6.1	7.0	5.4
5月3日	11.8	13.7	9.8	9.6	12.2	7.0	7.7	10.6	5.0
5月4日	11.9	13.3	9.8	8.9	11.0	6.2	6.5	8.6	3.3
5月5日	13.9	18.3	9.0	10.5	15.6	6.2	6.7	11.0	2.0
5月6日	10.7	17.1	6.2	8.3	13.7	4.2	4.4	8.2	-0.2
5月7日	10.0	13.7	5.8	7.6	11.4	4.2	4.3	7.0	0.7
5月8日	12.3	16.4	7.4	9.8	13.7	5.8	7.1	9.8	3.7
5月9日	11.6	13.7	9.0	9.1	11.8	5.8	6.8	9.4	3.3
5月10日	8.5	12.9	5.0	5.1	9.4	1.2	2.1	6.2	-2.0
5月11日	8.0	12.6	4.6	3.9	7.8	1.2	1.0	4.6	-2.0
5月12日	7.2	11.8	4.2	3.3	6.6	0.7	0.5	3.7	-2.0
5月13日	9.7	15.2	4.2	7.3	11.0	2.9	4.8	9.8	0.7
5月14日	12.6	16.4	8.6	10.4	13.7	6.6	8.6	12.2	5.8
5月15日	11.2	13.3	9.8	9.2	11.8	6.6	6.5	9.4	2.9
5月16日	13.9	17.5	11.8	11.0	13.7	8.6	8.1	10.2	5.4
5月17日	13.9	16.0	11.4	11.4	14.5	8.6	7.3	9.8	5.0
5月18日	10.0	12.9	7.0	6.6	9.8	4.2	3.5	7.0	-0.2
5月19日	13.0	17.9	7.4	9.7	14.1	4.6	6.3	9.8	0.3
5月20日	13.1	16.0	10.6	10.1	13.7	7.4	7.0	10.6	4.6
5月21日	12.6	17.1	9.4	9.2	13.3	5.4	5.6	9.4	1.6
5月22日	8.2	9.4	6.6	5.1	6.6	3.7	3.1	4.2	0.7
5月23日	12.2	16.4	7.0	9.4	13.7	5.0	7.4	11.0	2.9
5月24日	14.7	18.7	10.2	12.0	15.6	8.2	9.7	12.9	6.2
5月25日	12.7	14.9	10.2	9.7	12.6	7.0	6.8	9.8	4.2
5月26日	12.5	16.4	8.2	9.3	13.3	5.4	6.3	9.4	1.6
5月27日	13.1	15.6	10.2	10.1	12.2	7.4	7.2	9.4	4.6
5月28日	12.7	16.8	10.2	10.3	14.9	8.2	7.5	11.4	5.8
5月29日	12.6	17.1	9.4	9.9	13.7	6.6	7.5	11.4	4.2
5月30日	11.4	14.1	7.8	8.5	11.0	5.0	6.0	7.8	2.9
5月31日	12.2	14.5	10.6	9.4	11.4	7.4	7.3	9.4	5.4
月平均	11.7	15.0	8.5	8.8	12.1	5.7	6.0	9.0	2.8
月最高	14.7	18.7	11.8	12.0	15.6	8.6	9.7	12.9	6.2
月最低	7.2	9.4	4.2	3.3	6.6	0.7	0.5	3.7	-2.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-114. 気温データの月報（2012年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	12.1	14.5	10.6	9.0	10.6	7.4	6.7	9.0	5.0
6月2日	12.3	14.5	10.6	9.6	11.0	8.2	7.4	9.8	5.8
6月3日	11.6	12.9	10.6	8.7	10.2	7.8	6.6	8.2	5.4
6月4日	14.1	17.5	9.8	11.3	14.1	7.4	9.0	11.4	5.0
6月5日	13.9	15.2	12.6	11.3	13.3	9.4	8.7	10.6	6.6
6月6日	11.4	12.6	10.6	8.5	9.4	7.4	6.0	6.2	5.0
6月7日	13.5	15.6	10.6	10.7	12.6	8.2	8.3	10.2	5.4
6月8日	15.6	18.3	12.2	13.0	15.2	10.2	10.8	13.3	8.6
6月9日	12.6	14.5	11.4	10.4	12.6	8.6	8.4	9.8	6.6
6月10日	13.9	16.0	11.8	11.3	13.3	9.4	9.4	11.0	7.8
6月11日	13.3	14.1	12.2	11.0	11.8	10.2	9.5	11.0	8.2
6月12日	10.5	12.2	9.8	8.3	10.2	7.4	7.1	8.2	5.4
6月13日	10.3	11.0	9.0	8.1	9.4	6.2	8.0	9.8	5.4
6月14日	13.1	16.4	10.2	11.5	14.1	8.6	10.3	12.2	8.6
6月15日	13.3	15.2	11.0	12.9	16.0	11.0	11.6	14.5	9.0
6月16日	13.0	14.5	12.2	12.2	14.5	9.4	10.5	12.2	8.2
6月17日	17.1	19.8	15.6	15.3	17.5	13.7	13.3	15.2	11.4
6月18日	16.9	18.7	15.2	14.5	16.0	12.9	12.5	14.5	10.6
6月19日	15.8	17.1	15.2	13.6	15.2	12.9	11.8	13.7	11.4
6月20日	20.1	23.6	17.5	17.5	20.6	15.2	14.6	17.9	13.3
6月21日	17.1	19.0	15.6	15.3	17.1	13.3	12.9	14.9	10.6
6月22日	16.2	17.9	14.9	13.8	15.6	12.6	12.0	14.5	10.2
6月23日	15.2	16.8	13.7	12.5	14.1	11.0	10.9	12.2	9.4
6月24日	15.5	17.5	13.7	12.2	13.7	11.0	10.0	11.4	8.6
6月25日	11.9	12.9	11.4	10.5	11.8	9.4	10.0	11.4	9.0
6月26日	11.9	13.7	10.6	9.9	11.4	8.6	9.1	11.8	7.0
6月27日	13.8	16.8	10.6	11.5	13.7	8.6	10.3	12.6	7.0
6月28日	14.2	16.4	12.6	11.8	13.7	10.2	10.3	12.2	7.8
6月29日	14.9	17.5	11.8	11.9	14.5	9.0	9.9	12.2	7.0
6月30日	16.2	19.0	13.3	13.5	15.6	11.4	11.4	13.7	9.0
月平均	14.0	16.1	12.2	11.7	13.6	9.9	9.9	11.8	8.0
月最高	20.1	23.6	17.5	17.5	20.6	15.2	14.6	17.9	13.3
月最低	10.3	11.0	9.0	8.1	9.4	6.2	6.0	6.2	5.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-115. 気温データの月報（2012年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	14.9	16.4	14.5	13.5	14.9	12.6	12.8	15.2	10.2
7月2日	16.2	17.9	14.1	14.2	14.9	13.3	12.6	13.3	11.8
7月3日	15.6	16.8	13.7	13.2	14.9	11.0	11.8	13.7	9.8
7月4日	18.2	21.0	14.9	15.5	17.5	12.9	13.8	16.0	11.8
7月5日	19.0	21.0	17.1	16.3	18.3	14.5	14.1	16.4	12.2
7月6日	17.8	19.8	16.4	15.5	17.5	14.9	13.1	14.9	12.2
7月7日	16.8	17.9	15.2	15.2	16.4	12.9	13.6	15.2	11.4
7月8日	15.9	17.1	14.9	13.6	14.9	12.2	11.6	12.9	10.2
7月9日	16.7	17.5	15.2	14.2	15.6	12.9	12.6	13.7	11.0
7月10日	18.3	20.6	16.0	15.6	17.5	13.7	13.8	15.6	11.8
7月11日	19.2	22.5	16.0	16.2	19.4	13.3	13.9	17.1	11.8
7月12日	19.5	20.6	17.9	16.4	16.8	16.0	14.6	15.2	13.7
7月13日	20.1	21.7	18.7	17.3	18.7	16.0	15.1	16.4	13.3
7月14日	20.8	22.9	19.0	17.9	20.2	16.4	15.6	17.5	14.1
7月15日	21.5	23.6	19.8	18.3	21.0	16.8	15.6	18.3	14.1
7月16日	23.1	26.3	20.6	19.8	22.5	17.1	17.5	20.6	14.5
7月17日	23.0	26.7	21.0	20.5	23.2	18.7	18.3	20.6	16.0
7月18日	22.1	25.2	19.8	19.5	21.7	17.5	17.5	19.0	15.6
7月19日	21.5	24.8	18.3	19.4	22.1	17.1	17.3	20.2	14.9
7月20日	15.9	17.5	14.1	17.4	19.4	16.0	15.5	18.3	14.1
7月21日	13.3	13.7	12.9	15.0	16.0	12.6	14.5	16.0	13.7
7月22日	14.7	16.4	13.3	15.9	16.8	15.2	14.3	16.0	13.3
7月23日	16.9	18.7	15.2	15.7	17.1	14.1	14.3	16.0	12.2
7月24日	19.2	21.0	16.8	17.2	19.0	14.9	15.7	17.1	13.7
7月25日	21.1	23.6	18.7	18.7	21.3	16.8	16.8	19.4	15.2
7月26日	22.4	25.2	19.8	19.7	22.1	17.5	17.6	19.4	16.0
7月27日	23.2	26.3	20.2	20.5	22.9	17.9	18.1	19.4	16.4
7月28日	23.2	25.2	20.2	20.1	21.7	17.5	17.6	19.0	16.0
7月29日	22.0	24.0	19.8	19.4	21.0	17.5	17.3	18.7	15.2
7月30日	22.1	24.4	20.2	19.4	21.3	17.9	17.9	20.2	16.0
7月31日	21.1	24.8	18.3	18.7	22.5	15.6	17.4	21.0	14.5
月平均	19.2	21.3	17.2	17.1	19.0	15.3	15.2	17.2	13.4
月最高	23.2	26.7	21.0	20.5	23.2	18.7	18.3	21.0	16.4
月最低	13.3	13.7	12.9	13.2	14.9	11.0	11.6	12.9	9.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-116. 気温データの月報（2012年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	20.9	23.6	17.5	18.6	21.7	15.2	16.6	19.4	14.1
8月2日	22.4	25.6	20.2	19.3	21.7	17.1	16.5	19.0	14.5
8月3日	21.5	24.4	19.4	18.4	20.6	16.8	15.6	18.3	13.7
8月4日	20.7	23.2	17.9	17.3	19.4	15.2	15.1	17.1	12.6
8月5日	21.6	24.4	18.3	18.3	20.2	16.0	16.6	18.7	14.1
8月6日	20.4	21.7	18.7	17.4	18.3	16.4	15.3	16.4	14.1
8月7日	20.4	22.9	18.3	17.3	20.2	15.6	14.8	16.8	12.9
8月8日	17.8	19.4	16.4	14.5	16.4	12.6	12.6	14.1	11.0
8月9日	18.3	19.8	16.0	15.1	16.8	13.3	12.7	14.5	10.6
8月10日	19.6	22.9	15.6	16.6	19.0	13.7	14.9	17.5	12.2
8月11日	19.5	22.1	18.3	17.0	18.7	16.0	15.4	17.1	14.1
8月12日	20.1	22.1	17.9	17.6	19.0	16.0	15.8	18.3	13.7
8月13日	21.5	24.4	18.7	18.8	21.3	16.4	16.6	19.4	14.9
8月14日	20.6	21.7	19.0	18.1	19.4	16.4	15.8	17.5	14.9
8月15日	20.3	21.7	19.4	17.7	19.4	16.4	15.3	16.0	14.5
8月16日	21.9	25.2	19.0	19.5	22.1	17.5	17.6	19.8	16.0
8月17日	21.6	24.0	18.7	18.5	19.8	15.2	16.3	17.9	14.5
8月18日	19.6	22.9	17.9	17.4	19.8	15.6	15.0	17.1	13.3
8月19日	19.7	22.1	17.5	16.9	18.7	15.2	15.0	17.1	13.7
8月20日	20.0	23.2	16.8	16.7	18.7	14.5	14.6	16.4	12.2
8月21日	21.5	24.8	18.3	18.5	21.0	15.6	16.7	19.0	14.9
8月22日	22.3	25.2	19.8	19.1	21.3	16.8	17.2	19.0	15.6
8月23日	22.0	25.2	19.8	18.7	21.3	16.8	16.5	18.7	14.5
8月24日	21.3	24.4	18.3	18.1	20.6	15.6	15.9	18.3	14.1
8月25日	21.1	24.4	17.9	17.8	21.0	15.2	15.4	17.9	13.3
8月26日	21.0	24.4	18.3	17.9	20.6	16.0	15.2	17.5	13.3
8月27日	21.2	24.8	17.9	17.9	21.0	15.6	15.4	17.9	12.9
8月28日	20.6	23.2	18.3	17.5	19.8	15.6	15.5	18.3	12.6
8月29日	21.2	24.8	17.5	18.3	21.0	15.6	16.3	18.7	13.7
8月30日	22.3	25.2	19.8	19.3	21.7	17.9	16.8	19.0	15.2
8月31日	21.5	24.4	19.4	18.0	19.8	16.0	15.6	17.5	13.3
月平均	20.8	23.5	18.3	17.8	20.0	15.7	15.6	17.8	13.7
月最高	22.4	25.6	20.2	19.5	22.1	17.9	17.6	19.8	16.0
月最低	17.8	19.4	15.6	14.5	16.4	12.6	12.6	14.1	10.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-117. 気温データの月報（2012年9月）.

	滑沢			突岬			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.4	19.8	17.1	15.5	16.4	14.1	13.3	15.2	11.4
9月2日	17.6	18.7	16.8	14.9	16.0	13.7	13.1	14.5	11.8
9月3日	17.6	19.8	15.2	14.8	16.4	12.9	13.3	15.6	11.0
9月4日	19.1	21.7	17.5	16.4	18.3	14.9	14.5	16.8	12.9
9月5日	19.7	22.1	16.8	17.2	18.7	15.2	15.3	16.8	13.7
9月6日	19.3	21.7	17.1	16.6	18.3	14.5	14.7	16.8	12.6
9月7日	18.6	21.0	16.4	15.9	17.5	14.5	13.9	15.6	12.9
9月8日	19.2	21.0	17.5	16.7	19.8	14.5	14.5	16.8	12.6
9月9日	19.5	22.9	16.8	16.5	18.7	14.5	14.3	16.4	12.2
9月10日	19.5	22.1	17.1	16.8	19.4	14.1	15.2	17.9	13.3
9月11日	18.8	22.1	16.0	15.6	17.9	13.3	14.1	17.9	11.0
9月12日	17.8	20.2	15.2	15.2	17.1	13.3	13.0	15.2	11.4
9月13日	19.5	22.5	16.8	16.4	18.3	14.5	14.1	16.0	12.2
9月14日	18.9	21.3	17.1	15.9	18.7	14.5	13.7	17.1	12.2
9月15日	18.8	21.3	16.0	16.0	18.3	14.5	13.7	16.0	11.4
9月16日	19.1	21.7	16.8	16.4	18.3	14.5	14.9	18.3	12.6
9月17日	20.3	22.9	17.9	16.8	19.0	15.6	13.9	14.9	12.9
9月18日	19.9	22.9	18.3	16.2	18.7	14.9	12.9	14.1	11.8
9月19日	18.6	19.8	17.5	16.4	17.1	15.6	14.3	14.9	13.3
9月20日	18.6	20.6	16.8	15.6	16.8	14.9	13.3	14.5	12.2
9月21日	16.4	17.1	16.0	13.4	14.9	12.2	11.3	12.9	9.8
9月22日	14.1	15.6	12.9	11.9	12.9	11.4	10.4	11.4	9.8
9月23日	12.9	14.5	12.2	10.4	11.4	9.4	8.4	9.4	7.0
9月24日	14.3	17.1	11.8	11.3	13.7	9.4	9.3	11.8	7.4
9月25日	13.0	14.1	11.8	10.4	11.4	8.6	8.3	9.4	5.8
9月26日	12.5	15.6	10.2	9.4	11.4	7.8	7.1	9.4	5.0
9月27日	12.3	14.5	10.2	8.7	10.6	6.6	6.0	7.4	3.7
9月28日	14.3	16.4	10.6	12.5	14.1	7.4	11.0	12.6	7.8
9月29日	17.0	19.0	14.9	14.5	16.0	12.9	12.9	16.0	11.0
9月30日	17.0	19.0	15.6	14.0	15.6	12.6	12.0	14.1	10.6
月平均	17.4	19.6	15.4	14.6	16.4	12.9	12.6	14.5	10.8
月最高	20.3	22.9	18.3	17.2	19.8	15.6	15.3	18.3	13.7
月最低	12.3	14.1	10.2	8.7	10.6	6.6	6.0	7.4	3.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-118. 気温データの月報（2012年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	17.9	20.2	16.4	14.8	16.4	13.3	12.4	14.1	11.4
10月2日	15.3	16.0	14.5	12.5	13.3	12.2	10.6	11.4	9.8
10月3日	13.7	14.5	12.9	11.3	12.2	10.6	9.3	10.2	8.6
10月4日	14.4	16.8	12.6	11.4	13.3	10.2	9.5	11.4	8.2
10月5日	14.9	17.1	12.9	11.8	13.3	10.2	9.7	11.4	8.2
10月6日	14.7	16.4	12.9	11.5	13.7	9.8	9.5	11.4	7.8
10月7日	11.9	13.7	11.0	8.7	9.8	7.8	6.7	8.6	5.4
10月8日	10.5	11.0	9.4	7.2	7.8	6.6	5.7	7.0	4.2
10月9日	10.2	11.8	9.0	6.6	7.8	5.8	4.8	6.2	3.3
10月10日	9.6	11.8	7.0	5.9	7.8	3.3	4.8	7.4	1.6
10月11日	12.0	16.0	8.6	9.2	12.2	5.8	8.0	9.8	5.8
10月12日	11.0	13.7	9.0	7.5	9.4	5.0	5.6	7.4	3.3
10月13日	10.0	14.5	6.2	6.9	10.2	4.2	5.3	8.2	2.9
10月14日	10.2	12.9	8.2	7.4	9.0	5.4	6.6	9.0	3.3
10月15日	12.1	16.4	9.4	9.3	12.2	7.0	7.5	9.8	5.0
10月16日	11.0	14.1	8.2	7.7	10.2	6.2	6.7	10.2	4.2
10月17日	9.9	12.9	7.0	11.1	14.1	6.6	10.2	14.5	7.0
10月18日	12.9	15.6	9.0	10.6	14.1	5.8	8.6	11.8	3.7
10月19日	8.2	11.0	5.8	4.9	7.4	2.0	3.3	6.6	0.7
10月20日	8.4	12.6	5.4	5.6	8.2	3.3	3.7	5.8	1.2
10月21日	11.4	15.6	7.8	9.0	12.2	6.2	6.6	9.0	3.7
10月22日	10.9	13.3	8.6	8.3	10.2	6.2	6.6	9.0	4.6
10月23日	11.4	14.1	6.6	8.0	9.8	3.3	5.6	7.8	1.2
10月24日	6.6	9.8	3.3	3.2	6.2	0.7	1.6	4.6	-1.5
10月25日	7.5	10.6	4.6	5.0	7.8	2.0	2.8	4.6	0.7
10月26日	9.2	12.2	7.0	6.1	8.2	4.6	3.4	5.0	2.0
10月27日	7.7	8.2	6.6	4.5	5.4	2.9	2.2	2.9	-0.6
10月28日	7.3	8.6	5.0	5.5	7.4	2.5	3.4	5.4	0.7
10月29日	8.5	11.4	5.4	5.6	7.0	3.7	3.5	5.4	1.6
10月30日	6.9	8.2	5.4	5.5	7.4	4.2	3.3	5.0	1.2
10月31日	5.4	7.0	4.2	2.5	4.6	1.6	0.2	1.2	-0.6
月平均	10.7	13.2	8.4	7.9	10.0	5.8	6.1	8.1	3.8
月最高	17.9	20.2	16.4	14.8	16.4	13.3	12.4	14.5	11.4
月最低	5.4	7.0	3.3	2.5	4.6	0.7	0.2	1.2	-1.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-119. 気温データの月報（2012年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	6.5	10.2	2.9	3.7	5.8	1.6	0.7	2.9	-1.1
11月2日	5.3	8.6	2.0	1.4	4.6	-1.1	-0.6	2.5	-2.9
11月3日	3.7	7.8	0.3	0.2	3.3	-2.4	-1.4	1.2	-2.4
11月4日	5.7	9.8	2.0	3.3	7.0	-1.1	1.8	5.8	-3.9
11月5日	6.6	9.4	4.2	5.9	8.2	2.9	4.4	6.6	2.9
11月6日	8.4	12.2	6.2	7.6	9.0	6.6	4.7	5.4	3.3
11月7日	7.6	11.0	5.4	4.5	6.2	2.9	1.9	4.2	-0.2
11月8日	7.9	12.2	5.0	4.2	7.4	1.6	1.8	4.6	-1.1
11月9日	7.5	10.6	4.2	4.4	6.2	0.7	1.7	3.3	-0.6
11月10日	6.4	11.0	2.9	2.1	5.0	-0.6	-0.3	2.9	-2.9
11月11日	4.7	5.8	3.7	2.4	4.2	0.3	0.4	2.0	-1.1
11月12日	8.6	11.8	6.2	6.4	9.0	4.2	3.5	5.0	2.0
11月13日	6.4	8.6	5.0	3.8	5.4	1.6	1.9	4.6	-2.0
11月14日	4.1	7.8	1.2	-0.1	2.0	-2.0	-3.0	-1.1	-4.8
11月15日	2.6	6.6	-0.2	-1.5	0.7	-2.9	-4.1	-1.5	-5.8
11月16日	4.4	9.0	1.6	0.8	4.2	-2.0	-1.2	2.5	-5.3
11月17日	5.6	7.8	3.3	2.9	5.0	1.2	0.7	3.3	-2.4
11月18日	3.9	8.2	-0.2	0.3	2.0	-1.5	-1.0	0.7	-2.4
11月19日	1.1	4.6	-1.1	1.4	3.7	-0.2	-1.6	-0.6	-2.4
11月20日	4.7	9.0	2.0	1.4	4.2	-2.0	-1.4	1.2	-3.9
11月21日	2.7	8.2	-1.1	-0.2	2.9	-4.3	-2.2	1.6	-5.8
11月22日	5.0	7.8	1.2	2.5	4.2	1.2	-0.3	1.6	-2.0
11月23日	5.7	8.6	2.9	3.5	7.0	0.7	1.2	4.2	-1.1
11月24日	2.9	7.0	-1.1	-1.4	1.2	-4.8	-3.9	-1.5	-7.3
11月25日	0.4	4.6	-2.4	-2.7	1.2	-5.3	-3.3	-0.6	-7.3
11月26日	4.9	9.4	-0.6	3.0	7.0	-1.5	0.1	4.2	-3.9
11月27日	1.6	5.4	-2.4	-2.3	2.5	-5.3	-3.9	-1.1	-5.3
11月28日	-0.2	4.2	-2.9	-1.0	1.6	-4.8	-3.9	-1.1	-6.3
11月29日	4.7	8.2	2.0	2.3	4.6	-0.2	0.0	2.5	-2.0
11月30日	2.6	4.6	0.7	-0.3	1.2	-1.5	-0.6	2.0	-2.9
月平均	4.7	8.3	1.8	1.9	4.5	-0.6	-0.3	2.2	-2.7
月最高	8.6	12.2	6.2	7.6	9.0	6.6	4.7	6.6	3.3
月最低	-0.2	4.2	-2.9	-2.7	0.7	-5.3	-4.1	-1.5	-7.3

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-120. 気温データの月報（2012年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	0.0	2.0	-3.9	-3.8	-1.1	-8.4	-5.6	-1.5	-10.0
12月2日	-3.5	-1.5	-5.8	-4.8	-2.0	-7.9	-4.4	1.2	-8.9
12月3日	-0.5	1.2	-4.3	-1.7	0.7	-3.4	-2.0	0.7	-4.3
12月4日	3.1	6.6	-1.1	0.3	2.5	-4.8	-2.7	-0.2	-8.9
12月5日	0.5	3.7	-2.0	-2.7	0.7	-5.8	-5.6	-2.4	-8.9
12月6日	1.8	5.8	-2.0	-2.4	-0.6	-4.8	-5.6	-3.4	-8.4
12月7日	-0.5	5.0	-3.4	-3.1	-0.6	-4.8	-6.0	-3.9	-7.9
12月8日	-0.1	4.2	-4.3	-4.6	-1.1	-8.9	-8.4	-5.3	-13.5
12月9日	-3.4	-0.2	-5.8	-8.0	-5.8	-10.6	-11.9	-9.5	-14.1
12月10日	-4.0	-2.0	-6.3	-8.6	-6.3	-10.0	-12.2	-9.5	-14.1
12月11日	-1.1	2.5	-3.4	-6.1	-4.3	-7.3	-9.1	-5.8	-11.1
12月12日	-1.8	2.0	-3.9	-6.6	-4.3	-8.4	-9.6	-6.3	-11.7
12月13日	-1.4	2.9	-3.9	-5.5	-3.4	-7.9	-8.3	-5.8	-11.1
12月14日	1.5	5.4	-1.5	-0.7	1.6	-3.9	-2.7	-0.2	-5.8
12月15日	5.4	9.8	0.7	3.0	6.2	-2.0	-0.2	3.3	-4.3
12月16日	7.3	12.2	4.6	3.9	6.2	1.6	1.2	4.2	-1.5
12月17日	3.4	6.6	1.2	2.4	4.2	1.2	-0.8	-0.2	-1.5
12月18日	3.5	6.6	-2.4	0.0	4.2	-6.8	-2.5	0.3	-7.9
12月19日	-3.6	-0.2	-5.8	-8.2	-5.8	-10.6	-10.6	-8.4	-12.3
12月20日	-3.1	1.2	-6.3	-6.8	-3.9	-9.5	-9.6	-6.8	-12.3
12月21日	-2.0	0.3	-3.4	-3.3	0.3	-6.8	-5.2	-1.1	-10.0
12月22日	0.7	3.7	-2.9	0.3	4.2	-2.9	-2.2	1.2	-5.8
12月23日	-0.8	1.6	-3.4	-3.4	-0.6	-6.3	-6.6	-4.8	-8.9
12月24日	-4.2	-1.5	-6.8	-8.7	-5.8	-10.0	-12.1	-10.0	-14.1
12月25日	-2.4	2.0	-5.8	-5.9	-2.9	-9.5	-9.0	-5.8	-12.3
12月26日	-4.1	-1.1	-8.4	-8.0	-4.8	-11.7	-10.3	-8.9	-12.3
12月27日	-5.1	0.3	-9.5	-6.4	-2.0	-11.1	-7.8	-5.3	-11.7
12月28日	-1.6	0.3	-3.9	-1.6	0.7	-5.8	-3.3	-0.2	-6.8
12月29日	0.2	3.7	-3.4	-1.7	0.3	-3.9	-2.4	2.5	-4.3
12月30日	2.9	5.8	-0.6	2.3	6.6	-3.4	-0.3	2.5	-2.9
12月31日	0.3	5.8	-3.9	-3.8	3.3	-7.9	-6.8	-0.2	-11.7
月平均	-0.4	3.1	-3.6	-3.4	-0.4	-6.5	-5.9	-2.9	-9.0
月最高	7.3	12.2	4.6	3.9	6.6	1.6	1.2	4.2	-1.5
月最低	-5.1	-2.0	-9.5	-8.7	-6.3	-11.7	-12.2	-10.0	-14.1



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-121. 気温データの月報（2013年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-2.1	2.0	-4.8	-6.2	-3.9	-8.4	-9.2	-4.3	-11.7
1月2日	1.4	4.2	-1.5	-2.5	-1.1	-4.3	-6.4	-4.3	-8.4
1月3日	-3.3	0.7	-7.3	-8.0	-3.9	-11.7	-11.5	-7.9	-15.4
1月4日	-6.5	-1.5	-9.5	-10.8	-7.9	-13.5	-13.3	-8.4	-17.4
1月5日	-6.1	-2.0	-8.9	-7.9	-4.8	-10.6	-9.2	-7.3	-11.1
1月6日	-2.2	2.0	-6.8	-4.6	-2.0	-6.8	-6.6	-4.3	-9.5
1月7日	-3.1	1.6	-6.3	-5.8	-3.4	-7.9	-5.5	-1.1	-8.4
1月8日	-0.8	3.7	-3.9	-3.7	-1.5	-5.8	-4.6	-1.1	-5.8
1月9日	-1.5	2.0	-4.3	-3.8	-1.1	-6.8	-5.6	0.3	-9.5
1月10日	-3.8	0.3	-6.3	-7.5	-5.3	-8.9	-10.2	-5.8	-11.7
1月11日	-3.7	2.0	-7.3	-7.2	-3.9	-11.1	-9.5	-4.3	-14.1
1月12日	-0.7	4.2	-5.3	-2.8	0.7	-5.8	-5.4	-0.6	-7.9
1月13日	1.5	5.8	-1.1	-1.6	0.7	-3.4	-3.5	2.0	-6.8
1月14日	-1.5	1.2	-3.4	-4.6	-2.4	-6.8	-6.6	-3.9	-10.6
1月15日	-3.7	0.3	-6.3	-8.0	-5.3	-9.5	-10.0	-5.3	-12.9
1月16日	-4.2	-0.6	-7.3	-6.9	-4.8	-10.0	-8.0	-4.8	-9.5
1月17日	-3.0	-0.6	-6.3	-7.0	-4.8	-9.5	-10.1	-6.3	-13.5
1月18日	-6.3	-2.4	-9.5	-11.3	-8.9	-14.1	-13.8	-8.9	-17.4
1月19日	-3.8	1.2	-7.9	-7.5	-4.3	-11.1	-10.6	-4.8	-14.1
1月20日	-2.6	2.5	-5.3	-6.3	-3.4	-8.9	-8.8	-3.4	-11.7
1月21日	-1.0	2.0	-3.9	-1.9	0.7	-5.3	-3.8	0.3	-8.4
1月22日	-0.4	4.6	-3.9	-0.9	3.3	-5.3	-3.2	0.7	-8.4
1月23日	-1.9	0.3	-3.4	-6.1	-4.3	-7.3	-8.8	-7.3	-10.6
1月24日	-1.2	2.9	-4.8	-4.1	-1.1	-7.9	-6.5	-0.6	-8.4
1月25日	-2.1	0.7	-6.3	-6.5	-3.9	-10.6	-10.1	-6.8	-14.7
1月26日	-6.1	-3.4	-8.4	-11.0	-8.9	-13.5	-14.2	-11.1	-16.7
1月27日	-4.8	0.3	-8.4	-9.9	-6.3	-12.9	-12.8	-8.4	-16.7
1月28日	-4.0	0.7	-7.9	-9.0	-5.8	-11.1	-11.6	-7.3	-14.7
1月29日	-2.2	3.3	-6.3	-6.0	-2.4	-8.9	-8.0	-3.4	-11.7
1月30日	-0.5	3.7	-3.4	-4.6	-2.4	-6.8	-7.2	-3.9	-10.0
1月31日	-1.3	2.9	-4.3	-3.1	0.3	-5.3	-6.2	-2.4	-9.5
月平均	-2.6	1.4	-5.8	-6.0	-3.3	-8.7	-8.4	-4.3	-11.5
月最高	1.5	5.8	-1.1	-0.9	3.3	-3.4	-3.2	2.0	-5.8
月最低	-6.5	-3.4	-9.5	-11.3	-8.9	-14.1	-14.2	-11.1	-17.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-122. 気温データの月報（2013年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	0.8	5.0	-2.0	0.4	3.7	-3.9	-2.1	0.7	-5.3
2月2日	7.4	12.2	3.7	4.5	8.2	0.7	1.2	5.8	-2.4
2月3日	1.0	5.4	-2.0	-2.1	1.6	-4.8	-3.4	-1.1	-5.8
2月4日	2.9	7.4	-1.1	2.1	5.8	-2.0	-0.6	2.0	-3.9
2月5日	0.8	5.0	-2.0	-2.4	1.6	-5.3	-3.7	-0.2	-6.8
2月6日	-2.7	-1.5	-3.9	-4.1	-2.9	-5.3	-4.6	-2.4	-6.8
2月7日	-0.8	2.5	-3.9	-2.7	0.3	-5.3	-6.0	-3.9	-7.3
2月8日	-4.7	-1.1	-8.4	-9.3	-3.9	-12.9	-12.5	-6.8	-16.0
2月9日	-5.8	-0.6	-9.5	-9.5	-5.8	-13.5	-10.9	-7.9	-14.7
2月10日	-2.9	2.5	-6.8	-6.4	-2.4	-10.0	-9.1	-4.8	-12.3
2月11日	-3.3	1.2	-7.9	-7.9	-5.3	-12.3	-10.9	-7.3	-14.7
2月12日	-5.6	-2.4	-8.9	-6.8	-4.3	-10.0	-7.9	-4.3	-12.3
2月13日	-1.4	2.0	-5.8	-4.5	-2.4	-6.8	-6.9	-4.8	-10.0
2月14日	-1.4	2.9	-4.3	-3.4	-1.1	-6.3	-5.1	-2.4	-7.3
2月15日	-2.2	-1.1	-3.9	-4.3	-1.5	-7.9	-6.0	-2.9	-10.6
2月16日	-6.5	-3.4	-8.9	-11.7	-7.9	-14.1	-14.1	-10.6	-17.4
2月17日	-5.5	-0.6	-9.5	-8.9	-4.3	-13.5	-11.6	-6.3	-17.4
2月18日	-1.1	1.6	-4.8	-0.9	3.3	-5.3	-2.7	0.7	-7.9
2月19日	-2.7	1.6	-7.3	-4.6	0.7	-11.1	-5.6	-1.1	-10.0
2月20日	-5.0	1.2	-9.5	-8.7	-3.9	-12.3	-10.6	-5.8	-14.1
2月21日	-5.3	-0.6	-8.9	-9.7	-5.8	-12.3	-12.8	-9.5	-15.4
2月22日	-3.8	0.7	-7.9	-7.7	-4.3	-11.7	-10.6	-6.8	-14.1
2月23日	-3.4	0.7	-6.8	-7.5	-4.3	-10.6	-10.7	-7.9	-13.5
2月24日	-4.7	-1.5	-8.9	-9.7	-7.9	-14.1	-12.7	-9.5	-17.4
2月25日	-6.3	-0.2	-11.7	-11.3	-6.3	-16.0	-13.8	-7.9	-19.5
2月26日	-4.1	1.2	-8.9	-6.6	-3.9	-10.0	-8.7	-4.8	-13.5
2月27日	0.0	5.8	-3.9	0.1	3.3	-4.3	-2.1	1.2	-4.3
2月28日	2.7	7.8	-0.6	-0.6	2.5	-3.4	-2.5	0.3	-4.8
月平均	-2.3	1.9	-5.9	-5.1	-1.7	-8.7	-7.4	-3.9	-10.9
月最高	7.4	12.2	3.7	4.5	8.2	0.7	1.2	5.8	-2.4
月最低	-6.5	-3.4	-11.7	-11.7	-7.9	-16.0	-14.1	-10.6	-19.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-123. 気温データの月報（2013年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	5.3	8.2	2.0	2.3	4.6	-0.6	-0.9	0.7	-2.4
3月2日	-0.4	3.7	-4.8	-4.9	2.5	-9.5	-7.5	-1.1	-12.9
3月3日	-2.2	3.7	-6.3	-5.9	-0.2	-10.0	-8.1	-3.9	-13.5
3月4日	-2.1	2.0	-5.3	-5.8	-3.4	-8.4	-7.8	-4.3	-10.0
3月5日	-0.7	4.6	-4.8	-4.4	-0.2	-8.4	-6.7	-3.4	-11.7
3月6日	4.2	11.4	-1.1	2.1	6.2	-3.4	-0.9	4.2	-4.8
3月7日	5.5	10.6	0.7	3.3	7.4	-0.2	0.5	4.2	-2.4
3月8日	8.8	14.5	4.6	4.5	8.2	2.5	1.0	5.0	-1.1
3月9日	11.1	17.5	6.2	7.2	11.4	2.9	3.5	7.4	-1.5
3月10日	9.2	17.5	-2.4	6.0	10.6	-2.4	2.2	7.0	-6.8
3月11日	-0.3	7.4	-5.3	-3.4	2.0	-8.4	-5.6	-1.1	-10.6
3月12日	4.2	10.6	-1.5	2.9	7.0	-3.4	1.3	4.2	-2.9
3月13日	10.4	14.5	5.4	7.1	10.2	4.6	3.3	5.4	1.6
3月14日	1.5	7.8	-2.9	-1.4	5.0	-6.3	-2.5	3.3	-7.3
3月15日	0.5	6.6	-4.8	-2.2	1.2	-6.8	-2.9	-0.2	-7.3
3月16日	5.8	12.9	1.2	2.2	5.4	-1.5	-0.3	3.7	-3.4
3月17日	5.7	10.6	1.6	3.8	7.8	0.7	0.0	3.3	-3.9
3月18日	9.4	12.2	5.4	5.1	9.0	2.0	1.8	5.8	-0.6
3月19日	12.4	18.3	8.6	9.1	12.6	5.8	5.4	9.0	2.9
3月20日	9.6	13.7	7.0	6.9	10.6	4.2	3.5	6.2	2.0
3月21日	3.5	9.8	-1.1	-0.6	5.4	-4.8	-2.4	1.6	-6.3
3月22日	6.4	12.2	-1.1	3.1	7.8	-2.0	0.9	4.2	-2.9
3月23日	5.9	9.0	3.7	2.1	4.6	-0.2	-0.2	2.5	-2.0
3月24日	2.5	3.3	1.2	2.8	7.0	-1.1	0.9	4.6	-3.4
3月25日	1.9	2.9	-1.1	-0.3	3.3	-6.3	-1.5	1.6	-7.9
3月26日	-0.4	5.0	-5.8	-4.2	-0.2	-8.4	-5.8	-2.4	-10.6
3月27日	1.5	6.2	-2.4	1.3	5.0	-4.8	-1.5	1.6	-5.3
3月28日	9.0	14.1	5.0	6.5	10.2	2.9	3.9	7.0	1.2
3月29日	10.0	14.5	6.2	6.9	10.6	3.3	3.9	7.4	0.7
3月30日	2.0	5.4	0.7	-0.4	2.5	-2.0	-0.7	0.3	-2.0
3月31日	1.2	5.0	0.3	1.6	5.0	-1.5	-0.6	0.7	-2.4
月平均	4.6	9.5	0.3	1.7	5.8	-2.3	-0.8	2.7	-4.4
月最高	12.4	18.3	8.6	9.1	12.6	5.8	5.4	9.0	2.9
月最低	-2.2	2.0	-6.3	-5.9	-3.4	-10.0	-8.1	-4.3	-13.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-124. 気温データの月報（2013年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	3.2	7.0	-0.2	0.3	2.9	-2.4	-0.7	1.6	-3.9
4月2日	3.6	5.4	2.0	3.0	4.6	-0.6	0.5	1.6	-1.1
4月3日	5.5	7.0	3.7	2.3	3.7	-0.2	-0.2	1.6	-1.5
4月4日	9.5	15.2	4.6	6.6	11.0	2.0	1.7	5.8	-2.9
4月5日	10.5	14.9	6.2	8.1	12.2	4.2	5.5	8.2	2.9
4月6日	9.5	11.4	8.2	6.0	7.0	4.6	2.8	4.6	1.6
4月7日	9.3	14.5	2.9	5.4	9.8	-0.6	2.2	7.4	-3.4
4月8日	6.3	13.3	0.3	2.4	7.8	-3.4	-0.1	3.7	-5.8
4月9日	10.5	16.0	7.0	7.7	12.2	4.6	3.4	6.6	0.3
4月10日	5.0	7.8	2.0	1.4	3.7	-1.1	-1.5	0.3	-3.4
4月11日	1.7	5.0	-1.5	-2.2	0.7	-5.3	-5.0	-1.5	-7.3
4月12日	2.3	6.2	-1.5	-1.5	2.0	-5.8	-4.5	-1.5	-7.9
4月13日	3.7	9.4	-1.5	0.0	4.2	-4.3	-2.5	0.3	-6.8
4月14日	8.4	15.2	2.0	5.9	11.8	0.3	3.0	7.8	0.7
4月15日	10.6	15.2	6.2	7.1	11.4	3.7	3.5	7.8	0.7
4月16日	8.4	12.2	4.2	7.2	10.6	2.9	5.8	10.2	0.7
4月17日	14.5	18.7	10.6	11.3	15.2	7.8	6.9	9.4	5.0
4月18日	13.1	17.5	9.0	11.1	16.0	7.0	7.8	11.4	4.6
4月19日	7.3	13.3	1.2	3.4	10.2	-2.9	0.9	5.4	-4.8
4月20日	1.0	2.9	-1.1	-2.0	0.3	-3.9	-2.6	0.3	-4.8
4月21日	0.0	2.5	-2.0	-2.0	0.3	-5.8	-2.7	-0.2	-7.9
4月22日	1.2	5.8	-2.9	-2.7	1.6	-7.3	-5.5	-2.0	-10.6
4月23日	4.0	7.4	-0.2	2.4	5.8	-3.4	0.9	3.7	-5.3
4月24日	7.4	9.8	5.0	4.4	8.6	2.9	1.6	5.4	-0.2
4月25日	10.0	14.9	6.6	6.7	10.2	2.5	3.3	6.2	-1.5
4月26日	8.4	12.9	3.3	4.9	9.0	-0.6	1.1	4.2	-2.9
4月27日	6.3	11.8	2.0	1.6	6.2	-1.1	-1.0	3.3	-4.3
4月28日	7.5	13.7	2.5	3.5	8.2	-1.1	0.5	4.6	-4.3
4月29日	10.4	15.6	5.0	8.1	11.8	2.5	5.0	7.8	0.7
4月30日	12.6	16.4	8.2	8.9	12.6	4.6	5.0	7.8	2.5
月平均	7.1	11.3	3.1	4.0	7.7	0.0	1.2	4.4	-2.4
月最高	14.5	18.7	10.6	11.3	16.0	7.8	7.8	11.4	5.0
月最低	0.0	2.5	-2.9	-2.7	0.3	-7.3	-5.5	-2.0	-10.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-125. 気温データの月報（2013年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	7.5	10.6	4.6	3.4	6.2	0.7	0.1	2.0	-2.0
5月2日	5.6	12.2	1.6	1.6	6.2	-1.5	-0.8	2.5	-2.9
5月3日	5.6	11.8	0.7	2.6	7.4	-1.1	-0.6	1.6	-3.4
5月4日	7.1	12.2	3.3	4.1	8.2	1.6	0.7	3.3	-1.5
5月5日	10.0	15.2	5.0	6.5	11.0	1.6	2.9	5.8	-1.1
5月6日	12.8	18.7	8.2	9.6	16.4	5.4	6.4	11.4	1.6
5月7日	7.3	11.4	2.9	2.6	5.8	-1.5	-0.3	2.9	-4.8
5月8日	9.9	16.4	2.9	6.1	12.2	-1.1	2.5	7.0	-4.3
5月9日	16.8	23.6	9.8	14.7	20.6	8.2	10.6	15.2	4.6
5月10日	17.4	21.7	12.9	14.8	20.6	8.2	10.9	16.4	4.6
5月11日	11.9	12.9	11.4	11.4	14.5	9.0	9.4	11.4	6.2
5月12日	13.6	17.1	11.4	11.0	14.5	8.2	8.0	10.6	3.7
5月13日	13.5	17.9	8.6	14.6	18.3	9.8	11.5	14.5	7.4
5月14日	18.0	22.5	14.9	15.9	20.2	12.6	11.8	14.9	9.0
5月15日	15.0	20.2	11.0	14.0	18.7	9.8	10.1	13.7	6.6
5月16日	12.3	15.2	9.4	8.9	11.4	5.4	5.9	7.4	2.9
5月17日	12.3	17.5	7.0	9.1	14.5	3.7	6.1	9.8	0.3
5月18日	14.0	18.7	9.4	12.3	16.4	7.4	11.2	13.7	8.6
5月19日	12.3	14.5	9.0	10.6	15.6	6.2	8.9	12.2	5.4
5月20日	12.3	15.2	9.4	12.9	16.4	7.8	10.6	12.9	7.4
5月21日	15.5	19.4	11.8	14.1	17.1	11.8	11.8	14.9	9.0
5月22日	16.0	19.0	12.6	13.0	16.0	9.4	11.6	14.1	8.6
5月23日	15.6	20.2	11.4	12.8	16.4	7.4	9.6	12.9	4.6
5月24日	14.5	19.8	9.4	11.3	16.8	6.6	7.9	12.2	2.5
5月25日	12.9	15.6	9.4	12.0	17.1	9.0	10.8	14.5	6.6
5月26日	15.6	19.8	12.2	13.3	16.4	9.8	10.8	13.7	8.6
5月27日	14.4	16.0	12.2	11.7	13.3	10.2	11.7	16.0	9.4
5月28日	13.7	16.4	11.8	10.5	12.9	8.6	10.2	12.2	8.2
5月29日	13.3	14.9	11.4	10.1	11.4	8.2	8.2	9.4	5.4
5月30日	14.3	15.2	12.9	13.5	16.4	11.4	11.0	12.6	9.4
5月31日	14.8	17.1	12.9	11.7	13.7	9.4	9.2	10.6	7.0
月平均	12.8	16.7	9.1	10.3	14.3	6.5	7.7	10.7	4.1
月最高	18.0	23.6	14.9	15.9	20.6	12.6	11.8	16.4	9.4
月最低	5.6	10.6	0.7	1.6	5.8	-1.5	-0.8	1.6	-4.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-126. 気温データの月報（2013年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	13.5	16.4	10.6	10.3	12.9	7.4	7.6	10.2	5.4
6月2日	12.9	16.8	9.4	10.3	13.7	6.6	8.2	11.0	3.7
6月3日	15.0	19.0	11.4	12.0	15.6	9.0	9.1	11.8	5.8
6月4日	17.0	21.3	12.9	13.9	17.5	10.6	10.8	13.7	7.4
6月5日	15.6	19.0	14.1	13.2	15.6	12.2	10.8	14.5	9.4
6月6日	14.7	16.8	13.3	12.2	14.5	10.2	10.8	14.1	7.8
6月7日	13.5	17.1	12.2	10.1	12.9	8.6	7.5	9.4	6.2
6月8日	13.1	15.2	10.6	10.2	12.6	8.2	7.5	10.2	5.4
6月9日	16.1	19.8	11.8	13.4	16.8	9.4	10.8	14.5	6.6
6月10日	16.1	18.3	14.5	12.8	14.9	11.0	10.2	12.6	7.8
6月11日	13.9	14.5	13.7	11.1	11.8	10.2	9.8	11.0	7.8
6月12日	14.8	16.0	13.7	13.1	14.5	11.4	12.0	12.9	11.0
6月13日	16.0	16.4	15.6	13.8	14.5	12.9	12.0	12.6	11.0
6月14日	17.6	19.0	16.0	15.3	16.4	14.1	13.7	15.2	12.6
6月15日	18.2	20.2	16.8	15.4	17.1	13.7	13.9	15.6	11.8
6月16日	16.8	18.3	15.2	14.3	16.0	12.9	12.2	13.3	11.0
6月17日	18.2	20.2	15.6	15.3	17.1	13.3	13.7	15.2	11.8
6月18日	18.1	19.4	16.8	15.1	16.4	13.7	13.1	14.5	11.8
6月19日	19.5	22.9	17.5	16.8	21.0	14.9	13.8	16.4	12.6
6月20日	16.0	17.9	14.1	13.1	15.2	11.4	10.7	12.2	9.4
6月21日	14.2	15.6	12.2	11.3	12.6	9.4	9.0	10.2	7.0
6月22日	14.0	16.4	11.4	11.6	14.1	9.0	9.4	11.8	6.6
6月23日	14.8	17.1	12.9	12.0	13.3	10.6	9.7	11.8	7.8
6月24日	15.1	16.0	14.1	12.3	12.9	11.4	9.9	11.0	9.4
6月25日	15.6	17.1	14.5	12.8	13.7	11.8	10.6	11.8	9.4
6月26日	14.5	15.2	13.7	11.9	12.9	11.0	9.8	10.2	9.0
6月27日	14.0	16.0	12.6	11.8	14.1	10.2	10.1	11.8	8.2
6月28日	14.2	15.2	12.9	12.3	13.3	11.4	10.7	11.4	9.8
6月29日	15.3	17.5	13.3	12.6	14.1	11.0	11.0	12.6	9.8
6月30日	15.8	17.1	14.9	13.3	14.5	12.2	11.6	13.3	10.2
月平均	15.5	17.6	13.6	12.8	14.7	11.0	10.7	12.6	8.8
月最高	19.5	22.9	17.5	16.8	21.0	14.9	13.9	16.4	12.6
月最低	12.9	14.5	9.4	10.1	11.8	6.6	7.5	9.4	3.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-127. 気温データの月報（2013年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	15.6	16.4	14.9	12.8	13.7	12.2	11.0	12.2	10.2
7月2日	15.9	17.5	14.5	12.7	14.1	11.4	10.9	12.6	9.4
7月3日	15.6	17.1	14.5	14.0	17.1	11.8	12.9	16.4	9.4
7月4日	18.0	20.6	15.6	16.4	18.7	14.1	14.6	16.0	12.2
7月5日	20.0	22.1	17.9	17.7	20.2	16.0	14.6	15.6	13.7
7月6日	22.0	23.2	21.0	18.9	20.2	17.5	15.6	17.1	14.1
7月7日	22.1	23.6	20.6	19.8	22.1	18.3	17.0	19.8	15.6
7月8日	22.5	26.0	20.2	20.3	22.9	18.3	17.8	20.2	15.6
7月9日	22.5	26.0	19.8	20.1	22.1	18.7	17.7	19.8	16.4
7月10日	23.6	26.7	20.6	21.3	23.6	18.3	18.7	21.0	16.8
7月11日	24.3	27.5	21.7	21.7	24.4	19.0	19.1	21.7	16.8
7月12日	23.8	26.7	21.0	21.4	24.4	19.0	19.6	22.5	16.8
7月13日	21.9	23.6	20.6	19.9	21.0	18.7	16.5	17.5	15.2
7月14日	22.4	24.4	21.0	19.4	21.3	17.9	16.3	18.3	14.9
7月15日	20.9	24.4	18.3	17.8	19.8	15.2	15.2	18.7	13.3
7月16日	19.2	21.3	17.1	16.2	17.9	14.1	14.1	16.8	12.2
7月17日	18.6	21.7	17.1	15.6	18.7	14.5	13.5	15.6	12.2
7月18日	19.4	22.5	16.8	17.3	20.2	14.5	15.0	18.3	12.2
7月19日	18.7	21.3	16.0	15.9	17.9	13.7	13.3	16.0	10.6
7月20日	17.8	20.6	14.9	15.1	17.5	12.6	13.5	16.0	10.6
7月21日	19.1	22.5	16.0	17.0	20.2	14.1	15.1	18.3	12.2
7月22日	20.6	24.4	17.9	18.3	21.3	16.8	15.7	17.9	13.7
7月23日	21.0	23.2	18.3	18.6	20.2	16.8	16.1	18.3	14.1
7月24日	19.5	20.2	18.3	17.1	17.9	16.4	15.2	16.0	14.1
7月25日	18.6	19.4	17.5	16.6	17.9	15.6	15.5	17.5	14.1
7月26日	19.9	21.3	17.9	17.1	18.3	15.6	15.5	17.5	13.7
7月27日	19.2	22.1	17.1	16.6	19.0	14.5	15.2	17.9	12.2
7月28日	18.4	21.0	16.4	15.9	17.5	14.1	13.8	15.6	12.2
7月29日	18.4	19.0	17.9	16.2	17.1	15.6	14.2	14.9	13.3
7月30日	20.8	23.2	18.3	18.5	21.0	16.0	16.2	17.9	14.9
7月31日	20.9	22.5	19.4	18.1	19.4	17.1	15.9	17.5	14.1
月平均	20.0	22.3	18.0	17.6	19.6	15.7	15.3	17.5	13.4
月最高	24.3	27.5	21.7	21.7	24.4	19.0	19.6	22.5	16.8
月最低	15.6	16.4	14.5	12.7	13.7	11.4	10.9	12.2	9.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-128. 気温データの月報（2013年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	20.6	22.1	19.0	18.5	20.6	17.1	16.2	18.7	14.5
8月2日	19.8	21.7	18.3	17.1	19.4	15.6	14.9	16.4	12.9
8月3日	18.9	20.6	17.1	15.8	17.1	14.1	13.5	14.9	12.2
8月4日	18.9	20.6	17.1	16.6	18.3	14.5	14.7	16.4	12.2
8月5日	20.5	22.1	19.0	17.7	19.4	16.8	15.8	17.9	14.5
8月6日	20.4	21.7	19.0	17.6	18.7	16.4	15.7	16.8	14.9
8月7日	21.3	24.8	17.9	18.6	21.3	16.0	16.2	18.7	13.3
8月8日	22.1	24.4	19.4	19.3	21.0	16.8	16.7	17.9	14.9
8月9日	23.9	27.1	20.6	21.0	23.2	18.3	18.4	21.0	16.0
8月10日	24.8	27.9	22.1	21.6	24.0	18.7	18.9	21.0	16.4
8月11日	23.0	27.5	20.2	20.6	23.6	17.9	18.1	21.3	16.0
8月12日	22.5	24.4	20.6	19.8	21.3	18.7	17.1	18.3	16.0
8月13日	21.4	22.9	19.8	18.2	19.8	16.8	15.5	16.4	14.1
8月14日	21.6	24.4	18.7	18.7	21.3	16.4	16.2	18.7	14.1
8月15日	22.5	25.6	19.4	19.6	22.5	17.5	17.1	19.0	15.2
8月16日	21.6	25.6	19.0	19.2	22.1	16.8	17.5	20.6	15.2
8月17日	21.3	24.4	17.9	19.0	21.0	16.8	17.1	20.2	15.2
8月18日	22.0	24.8	19.4	19.1	21.0	16.8	16.9	19.0	14.9
8月19日	22.7	25.6	20.2	19.4	21.7	17.5	17.0	18.3	15.2
8月20日	22.5	24.4	21.0	19.4	21.3	17.5	17.4	19.4	16.0
8月21日	21.8	23.2	20.2	19.1	20.6	17.9	17.3	19.0	16.0
8月22日	22.0	24.4	19.8	19.4	21.3	17.1	17.6	20.2	15.6
8月23日	20.6	21.7	19.4	18.4	19.4	17.1	16.8	19.0	14.9
8月24日	19.9	21.0	19.0	17.8	18.7	16.0	15.2	16.0	14.1
8月25日	17.9	19.0	17.1	15.3	16.4	13.7	13.6	15.2	11.4
8月26日	16.9	19.4	13.7	14.5	16.8	11.4	11.9	14.9	7.4
8月27日	17.0	19.8	14.1	14.0	16.8	11.8	11.6	14.5	9.0
8月28日	18.0	21.3	14.9	15.3	17.9	12.6	12.8	14.9	10.2
8月29日	19.1	21.3	16.4	16.3	18.3	14.1	14.3	16.4	11.4
8月30日	22.4	25.2	19.8	20.4	23.2	18.3	17.7	21.0	15.6
8月31日	22.6	24.4	20.6	20.1	22.1	18.3	17.8	21.0	16.0
月平均	21.0	23.3	18.7	18.3	20.3	16.3	16.0	18.1	14.0
月最高	24.8	27.9	22.1	21.6	24.0	18.7	18.9	21.3	16.4
月最低	16.9	19.0	13.7	14.0	16.4	11.4	11.6	14.5	7.4



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-129. 気温データの月報（2013年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	22.4	25.2	19.4	19.6	21.7	17.1	17.3	19.8	15.6
9月2日	19.2	19.8	18.7	17.2	18.7	16.4	14.4	15.2	13.7
9月3日	19.7	21.3	18.3	17.3	19.8	15.6	14.3	15.6	12.9
9月4日	18.9	19.8	17.5	16.0	17.1	14.9	13.5	14.9	11.8
9月5日	19.6	21.7	18.3	16.9	17.9	16.0	14.3	14.9	13.3
9月6日	18.5	19.8	17.1	15.9	16.8	14.9	13.9	15.6	12.9
9月7日	16.9	17.1	16.4	15.1	16.0	14.1	13.5	14.9	12.2
9月8日	17.6	18.3	16.4	15.4	16.8	12.9	13.5	14.9	11.0
9月9日	16.1	17.5	15.2	12.8	14.1	11.8	10.7	11.8	8.6
9月10日	15.8	16.8	14.9	12.9	14.1	11.8	11.5	13.7	9.8
9月11日	16.0	16.4	15.6	13.9	14.9	12.9	12.7	13.7	11.4
9月12日	18.2	20.2	15.6	16.1	17.5	13.7	14.8	16.8	12.9
9月13日	19.3	21.3	17.5	16.4	17.5	15.2	15.1	16.8	13.7
9月14日	19.5	21.3	17.9	16.6	18.3	15.2	15.3	18.3	13.7
9月15日	18.2	19.8	16.8	15.6	16.8	14.1	13.6	14.9	12.2
9月16日	17.0	20.2	11.0	14.6	18.3	9.4	12.2	16.4	4.6
9月17日	15.2	19.8	11.0	14.0	16.8	9.4	12.3	15.6	9.0
9月18日	15.5	19.4	12.9	13.0	15.2	11.4	11.1	12.6	9.4
9月19日	16.1	19.0	14.1	13.4	16.0	11.8	11.0	13.3	9.0
9月20日	16.2	19.8	12.6	13.8	16.4	11.4	12.4	14.5	9.8
9月21日	16.9	20.2	14.1	13.8	16.0	11.8	11.8	13.7	10.2
9月22日	17.2	20.2	15.2	13.9	16.0	12.6	11.1	13.3	9.8
9月23日	13.0	15.2	11.8	10.5	12.6	9.4	9.0	9.8	7.4
9月24日	14.6	16.8	11.8	12.8	14.9	11.0	10.8	12.6	9.8
9月25日	16.8	18.7	14.9	14.5	16.4	12.2	13.3	16.0	10.2
9月26日	14.3	17.1	8.6	10.8	14.5	5.0	8.6	12.9	1.2
9月27日	10.0	14.1	6.2	6.8	9.8	3.7	5.4	8.2	0.7
9月28日	11.2	14.5	7.8	8.4	10.6	6.2	7.0	10.6	4.6
9月29日	13.0	16.4	9.8	10.2	12.9	7.4	10.9	12.6	7.8
9月30日	13.3	16.0	10.2	11.3	13.7	8.2	11.6	15.6	9.4
月平均	16.5	18.8	14.3	14.0	15.9	11.9	12.2	14.3	10.0
月最高	22.4	25.2	19.4	19.6	21.7	17.1	17.3	19.8	15.6
月最低	10.0	14.1	6.2	6.8	9.8	3.7	5.4	8.2	0.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-130. 気温データの月報（2013年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	15.9	17.5	13.7	14.3	15.2	12.6	12.7	13.3	11.8
10月2日	17.2	19.4	15.6	15.1	17.1	13.7	13.3	14.9	12.6
10月3日	15.5	17.1	12.9	12.7	14.1	10.6	10.6	11.8	9.4
10月4日	12.0	13.3	11.4	9.9	11.0	9.4	8.7	9.8	7.8
10月5日	13.3	14.9	11.4	11.7	13.3	9.8	10.9	12.2	9.4
10月6日	15.7	17.1	14.1	13.7	15.2	11.8	12.4	15.2	9.0
10月7日	15.3	16.8	13.3	12.9	14.5	10.2	11.8	14.1	8.6
10月8日	16.3	18.3	13.7	13.6	16.0	11.4	12.4	14.9	10.2
10月9日	17.8	19.4	15.6	14.5	16.4	12.6	11.5	13.3	9.4
10月10日	17.6	19.4	16.0	15.0	16.0	14.1	13.0	14.1	12.2
10月11日	17.2	20.6	15.2	14.8	16.8	13.7	11.6	12.6	10.6
10月12日	16.5	20.6	10.2	13.1	16.4	6.2	10.1	13.7	3.3
10月13日	11.1	16.0	7.4	8.2	11.4	5.4	6.6	9.4	2.9
10月14日	10.9	13.7	8.6	8.1	10.2	6.6	7.2	9.0	5.8
10月15日	11.2	12.6	9.8	9.7	11.4	8.2	7.5	9.8	6.6
10月16日	10.6	12.6	6.6	7.3	8.6	3.7	4.7	6.6	0.3
10月17日	7.4	10.2	4.6	3.9	6.2	2.0	1.7	3.7	-0.2
10月18日	8.0	9.8	5.8	4.8	6.6	3.3	2.7	4.6	0.7
10月19日	7.7	8.6	7.0	5.4	7.0	4.6	4.6	6.2	2.5
10月20日	9.5	10.6	8.6	7.3	9.4	6.2	6.2	9.0	4.2
10月21日	12.2	13.7	10.6	10.3	11.0	9.4	9.4	12.6	7.4
10月22日	10.6	11.8	9.4	8.3	9.4	7.0	6.6	7.4	5.4
10月23日	8.8	9.0	8.6	6.2	6.6	5.8	5.0	5.8	4.2
10月24日	8.6	9.8	7.4	7.8	9.8	5.0	6.6	8.2	3.7
10月25日	12.3	13.7	10.2	11.3	13.3	9.0	9.6	11.4	7.8
10月26日	8.4	11.8	4.6	5.4	9.0	1.6	3.7	7.4	-0.2
10月27日	6.6	10.6	4.2	3.4	6.2	1.6	1.3	4.6	-0.6
10月28日	6.6	10.2	3.3	4.4	7.4	1.6	3.5	6.2	1.2
10月29日	7.7	9.0	5.8	5.7	7.8	4.2	3.9	5.8	2.0
10月30日	9.9	12.6	7.0	7.2	10.2	4.2	5.1	9.4	0.7
10月31日	8.6	11.8	6.2	5.2	7.8	3.3	2.4	5.0	0.3
月平均	11.8	13.9	9.6	9.4	11.3	7.4	7.7	9.7	5.5
月最高	17.8	20.6	16.0	15.1	17.1	14.1	13.3	15.2	12.6
月最低	6.6	8.6	3.3	3.4	6.2	1.6	1.3	3.7	-0.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-131. 気温データの月報（2013年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	7.9	11.0	5.4	4.9	7.4	3.3	2.7	5.0	0.3
11月2日	7.7	11.0	5.0	6.5	10.2	3.3	4.9	6.6	1.2
11月3日	11.5	14.1	7.4	10.7	13.7	7.8	8.3	11.8	6.2
11月4日	10.2	12.2	6.2	6.9	10.2	2.5	4.5	7.0	-0.6
11月5日	7.0	10.6	5.0	3.1	5.8	1.6	0.5	3.3	-2.0
11月6日	7.3	10.6	4.2	4.9	8.2	1.6	3.8	6.2	1.6
11月7日	9.9	12.2	7.4	7.3	9.8	4.2	3.9	6.2	1.2
11月8日	7.8	12.2	5.4	4.5	7.4	2.5	1.7	4.2	-0.2
11月9日	5.6	7.4	4.2	4.5	6.6	2.5	2.1	3.7	0.3
11月10日	10.6	13.3	8.2	7.6	9.8	5.8	4.8	6.6	3.3
11月11日	4.5	8.2	-1.1	1.1	5.8	-4.8	-1.0	4.2	-7.3
11月12日	0.8	5.0	-2.0	-3.3	-0.6	-5.8	-4.8	-3.4	-6.8
11月13日	0.6	4.6	-1.5	-3.6	-0.6	-5.3	-6.0	-3.4	-7.9
11月14日	1.5	5.0	-1.1	-0.9	2.5	-4.3	-1.8	1.6	-5.8
11月15日	4.1	6.2	1.2	1.6	2.9	0.7	-1.2	0.3	-2.4
11月16日	4.8	8.6	2.0	1.4	3.7	-0.2	-1.7	0.3	-3.4
11月17日	6.1	9.8	3.3	2.7	5.8	0.3	-0.1	3.7	-2.9
11月18日	7.4	11.4	3.3	4.0	7.4	-0.2	0.0	2.5	-2.9
11月19日	3.2	6.6	1.2	-1.1	1.6	-2.9	-4.4	-1.1	-5.8
11月20日	3.7	8.2	1.2	-0.8	2.5	-2.4	-3.8	-0.2	-5.8
11月21日	3.7	7.4	1.2	-0.2	2.5	-2.0	-3.3	0.3	-5.8
11月22日	4.3	7.8	2.0	0.9	3.3	-1.1	-2.2	2.0	-3.9
11月23日	3.9	8.2	1.2	0.5	4.2	-2.0	-1.8	3.7	-4.8
11月24日	5.1	9.8	1.6	1.4	5.0	-1.5	-1.1	3.3	-3.4
11月25日	6.9	10.6	2.5	3.8	7.4	0.3	0.7	5.0	-1.5
11月26日	6.3	9.8	1.2	2.7	6.6	-2.4	-0.3	4.2	-3.9
11月27日	3.6	7.0	0.7	0.5	2.9	-2.4	-2.3	1.2	-4.3
11月28日	4.4	9.0	-1.1	0.2	3.3	-3.9	-3.2	0.3	-6.8
11月29日	0.7	5.0	-2.0	-3.6	-1.1	-5.3	-6.6	-2.9	-8.4
11月30日	0.8	5.0	-2.0	-2.7	-0.2	-5.3	-4.7	-0.6	-8.4
月平均	5.4	8.9	2.3	2.2	5.1	-0.5	-0.4	2.7	-3.0
月最高	11.5	14.1	8.2	10.7	13.7	7.8	8.3	11.8	6.2
月最低	0.6	4.6	-2.0	-3.6	-1.1	-5.8	-6.6	-3.4	-8.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-132. 気温データの月報（2013年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	3.5	7.8	0.7	0.4	2.5	-1.5	-2.7	-0.6	-4.3
12月2日	3.2	7.4	0.7	0.0	2.9	-1.5	-3.1	-1.1	-4.8
12月3日	3.4	7.4	1.2	-0.1	2.5	-2.0	-2.6	1.2	-4.3
12月4日	2.4	5.4	0.3	-1.0	0.7	-2.4	-3.8	-2.4	-5.3
12月5日	3.6	7.4	1.2	0.3	2.5	-1.5	-2.0	2.5	-4.3
12月6日	4.8	9.8	2.5	1.0	2.9	-0.6	-1.5	1.6	-3.4
12月7日	2.2	6.6	0.3	-1.2	1.2	-3.4	-4.1	-1.1	-6.3
12月8日	0.1	4.2	-2.0	-4.2	-1.5	-5.8	-6.2	-2.9	-8.9
12月9日	0.7	5.8	-2.0	-1.7	2.0	-5.3	-2.2	1.2	-5.8
12月10日	4.6	7.8	0.7	0.7	3.7	-2.9	-2.5	0.7	-6.8
12月11日	0.7	2.9	-1.5	-1.9	1.2	-4.3	-5.0	-2.0	-7.3
12月12日	0.1	2.9	-2.0	-4.7	-3.4	-5.8	-8.1	-5.8	-9.5
12月13日	0.4	3.3	-2.0	-3.5	-1.1	-6.8	-7.3	-5.3	-10.6
12月14日	-1.1	3.3	-3.9	-5.6	-3.4	-7.9	-9.2	-5.8	-11.7
12月15日	-0.1	4.2	-2.9	-5.1	-2.4	-7.9	-8.2	-3.4	-11.1
12月16日	-1.2	2.9	-3.9	-6.1	-3.4	-8.9	-8.9	-5.3	-11.7
12月17日	0.1	2.9	-1.5	-3.4	-1.1	-4.8	-6.3	-4.3	-7.3
12月18日	-1.4	-0.6	-2.4	-4.4	-3.4	-5.8	-6.0	-4.3	-7.3
12月19日	-0.3	1.2	-2.0	-2.2	-0.6	-4.3	-3.2	-2.4	-4.8
12月20日	-1.4	0.3	-4.3	-3.8	-1.1	-7.9	-6.4	-2.9	-10.6
12月21日	-0.7	2.5	-2.9	-3.7	-1.5	-5.3	-7.2	-3.4	-8.9
12月22日	-1.9	1.6	-4.8	-6.2	-3.9	-7.3	-9.0	-5.3	-10.6
12月23日	-3.3	-1.5	-5.8	-5.6	-3.4	-6.8	-7.0	-5.3	-8.9
12月24日	-2.1	1.6	-5.3	-6.4	-3.9	-9.5	-9.2	-5.8	-12.3
12月25日	-2.8	2.0	-6.3	-5.0	0.3	-9.5	-6.7	0.3	-13.5
12月26日	0.7	4.2	-2.9	-0.9	1.2	-4.3	-3.5	-2.0	-5.3
12月27日	-0.9	1.6	-5.3	-4.2	-0.2	-10.0	-6.4	-2.0	-13.5
12月28日	-4.6	-1.5	-6.3	-9.5	-7.9	-11.1	-12.9	-10.0	-14.7
12月29日	-4.2	0.3	-7.3	-8.4	-5.8	-11.7	-11.6	-5.8	-15.4
12月30日	-1.4	2.9	-3.9	-4.9	-2.4	-7.3	-7.6	-2.0	-10.6
12月31日	0.7	4.6	-1.5	-3.2	-1.1	-4.8	-6.2	-1.5	-8.4
月平均	0.1	3.6	-2.4	-3.4	-0.9	-5.8	-6.0	-2.8	-8.7
月最高	4.8	9.8	2.5	1.0	3.7	-0.6	-1.5	2.5	-3.4
月最低	-4.6	-1.5	-7.3	-9.5	-7.9	-11.7	-12.9	-10.0	-15.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-133. 気温データの月報（2014年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	1.6	5.0	-1.5	-2.4	0.7	-4.8	-5.8	-2.9	-7.9
1月2日	0.5	4.6	-2.9	-3.3	-1.1	-5.8	-5.6	-2.4	-7.9
1月3日	-1.9	1.6	-3.9	-3.4	-1.5	-5.3	-4.1	-1.5	-5.8
1月4日	0.1	3.3	-3.9	-2.8	-0.6	-6.8	-5.4	-3.9	-7.9
1月5日	-3.9	-0.6	-6.3	-7.4	-5.3	-10.0	-8.8	-5.8	-11.7
1月6日	-3.7	0.3	-5.8	-8.1	-6.3	-10.0	-10.6	-7.9	-12.3
1月7日	-2.9	0.7	-6.3	-3.7	-1.1	-7.9	-4.3	-2.4	-10.0
1月8日	1.5	6.2	-1.5	-0.2	2.9	-3.4	-2.7	-0.6	-5.3
1月9日	-0.2	2.5	-6.3	-4.3	0.3	-12.3	-6.1	-0.6	-14.1
1月10日	-6.6	-2.9	-10.0	-11.9	-9.5	-14.7	-14.7	-12.3	-17.4
1月11日	-4.3	-0.2	-7.3	-8.2	-5.3	-10.6	-11.4	-8.9	-14.1
1月12日	-2.3	2.5	-5.3	-5.5	-2.4	-8.4	-8.0	-5.3	-10.6
1月13日	-3.7	-0.2	-7.3	-7.9	-5.8	-11.1	-10.8	-8.9	-12.3
1月14日	-6.0	-1.5	-8.9	-9.7	-5.8	-12.3	-11.3	-9.5	-12.3
1月15日	-5.1	-2.4	-6.3	-8.7	-6.8	-10.0	-9.9	-7.9	-12.3
1月16日	-3.8	1.2	-7.3	-8.3	-4.8	-11.1	-9.8	-7.9	-11.1
1月17日	-3.5	0.7	-5.8	-7.6	-4.8	-8.9	-9.7	-7.9	-11.1
1月18日	-4.0	-1.1	-6.3	-7.7	-5.3	-10.0	-9.9	-7.3	-11.7
1月19日	-5.5	-2.4	-8.4	-10.2	-8.4	-12.3	-13.0	-9.5	-15.4
1月20日	-3.2	0.7	-6.8	-5.0	-1.5	-8.4	-7.1	-4.3	-10.0
1月21日	-0.2	3.7	-3.9	-4.5	-2.0	-7.9	-7.6	-5.8	-10.0
1月22日	-4.2	-0.2	-6.8	-8.6	-6.3	-10.0	-11.3	-9.5	-12.9
1月23日	-3.0	2.9	-6.8	-5.7	-2.0	-10.0	-7.8	-2.4	-13.5
1月24日	-0.3	4.2	-4.8	-0.9	2.9	-5.3	-2.1	0.3	-3.9
1月25日	3.5	7.0	1.6	3.1	6.6	0.7	0.9	4.6	-2.4
1月26日	2.0	7.0	-6.3	-2.6	2.0	-11.7	-5.6	-1.1	-14.7
1月27日	-3.8	1.2	-7.3	-7.3	-2.4	-11.7	-9.9	-5.3	-15.4
1月28日	1.2	8.6	-5.3	-1.1	2.9	-7.3	-3.2	0.7	-6.3
1月29日	0.7	5.8	-3.9	-1.4	2.5	-5.3	-3.6	-0.2	-8.4
1月30日	3.5	7.0	-0.2	1.1	2.5	-0.2	-1.9	-0.6	-2.9
1月31日	3.9	7.0	-1.5	-0.4	3.7	-4.3	-3.7	-1.1	-6.3
月平均	-1.7	2.3	-5.3	-5.0	-2.0	-8.3	-7.2	-4.4	-10.2
月最高	3.9	8.6	1.6	3.1	6.6	0.7	0.9	4.6	-2.4
月最低	-6.6	-2.9	-10.0	-11.9	-9.5	-14.7	-14.7	-12.3	-17.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-134. 気温データの月報（2014年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	1.4	5.8	-2.0	-0.5	2.5	-3.4	-1.1	3.7	-5.3
2月2日	4.5	10.6	-1.1	4.3	9.0	0.3	1.5	6.6	-2.0
2月3日	10.1	12.6	7.4	8.9	11.0	5.8	5.4	7.4	2.9
2月4日	-1.6	7.4	-8.9	-5.0	4.2	-12.9	-6.8	2.5	-16.0
2月5日	-8.2	-4.3	-11.1	-12.9	-9.5	-15.4	-14.9	-11.7	-18.1
2月6日	-7.4	-3.4	-11.1	-10.9	-7.3	-13.5	-12.0	-10.0	-13.5
2月7日	-5.5	-1.1	-8.9	-9.9	-6.3	-12.9	-11.0	-8.4	-14.1
2月8日	-6.7	-3.9	-7.9	-9.2	-7.3	-11.1	-8.6	-5.3	-11.1
2月9日	-1.7	2.5	-4.8	-6.0	-4.3	-8.9	-8.7	-6.3	-12.3
2月10日	-3.3	0.7	-6.3	-7.4	-4.3	-9.5	-11.3	-8.4	-14.1
2月11日	-3.8	-0.6	-6.3	-7.8	-5.3	-10.0	-9.2	-5.3	-11.1
2月12日	-2.4	0.7	-4.8	-3.9	-0.6	-7.9	-5.3	-3.9	-7.3
2月13日	-3.0	0.3	-5.3	-7.0	-4.3	-8.9	-8.9	-7.3	-10.6
2月14日	-5.1	-4.3	-6.3	-7.8	-5.3	-9.5	-8.5	-6.3	-11.1
2月15日	-2.6	0.7	-5.8	-5.8	-1.5	-8.4	-8.7	-7.3	-10.0
2月16日	-2.0	0.7	-3.4	-7.1	-6.3	-7.9	-9.1	-8.4	-10.0
2月17日	-1.6	3.7	-5.8	-5.5	-2.0	-8.9	-8.6	-6.8	-10.6
2月18日	-3.7	0.7	-6.3	-7.2	-4.3	-9.5	-9.8	-8.9	-10.6
2月19日	-3.3	2.9	-7.9	-6.5	-3.4	-9.5	-9.8	-7.9	-11.1
2月20日	-3.0	0.3	-5.8	-6.6	-4.3	-8.4	-9.6	-7.9	-11.7
2月21日	-3.8	0.7	-6.8	-8.0	-4.3	-10.6	-11.1	-9.5	-13.5
2月22日	-4.5	0.3	-7.9	-7.6	-4.8	-9.5	-10.3	-8.9	-11.7
2月23日	-3.4	0.7	-6.8	-6.9	-3.9	-9.5	-9.0	-6.8	-11.1
2月24日	-2.4	1.2	-5.8	-6.1	-3.4	-8.9	-7.7	-5.8	-10.0
2月25日	-0.2	4.6	-3.9	-3.7	-0.6	-6.3	-7.5	-4.3	-10.0
2月26日	1.3	5.4	-2.0	-0.2	3.7	-3.4	-3.5	-0.6	-8.4
2月27日	2.2	4.6	0.3	1.1	3.3	-2.0	-1.3	1.2	-3.4
2月28日	4.8	8.2	2.5	3.2	5.0	1.2	1.4	2.5	-0.2
月平均	-2.0	2.1	-5.1	-5.1	-2.0	-7.8	-7.3	-4.7	-9.9
月最高	10.1	12.6	7.4	8.9	11.0	5.8	5.4	7.4	2.9
月最低	-8.2	-4.3	-11.1	-12.9	-9.5	-15.4	-14.9	-11.7	-18.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-135. 気温データの月報（2014年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	1.5	2.9	0.7	0.8	2.0	-1.1	-0.6	0.3	-1.1
3月2日	-0.9	0.7	-1.5	-3.0	-1.5	-4.3	-1.8	-0.6	-3.9
3月3日	-2.4	-1.1	-4.8	-5.7	-3.9	-7.9	-7.7	-3.9	-10.0
3月4日	-2.2	1.2	-5.3	-5.7	-2.4	-8.9	-7.1	-4.3	-10.6
3月5日	-0.1	2.0	-2.9	-1.1	0.3	-4.8	-3.4	-1.1	-5.8
3月6日	-3.6	-0.6	-6.8	-9.5	-5.8	-12.3	-12.0	-7.3	-14.7
3月7日	-5.4	-1.1	-9.5	-10.3	-6.8	-13.5	-13.7	-11.1	-16.0
3月8日	-3.2	2.5	-7.3	-8.0	-3.9	-11.7	-11.8	-7.9	-15.4
3月9日	-2.8	-0.2	-6.3	-6.3	-4.3	-8.4	-9.6	-7.9	-11.1
3月10日	-5.4	-2.0	-7.9	-10.6	-6.3	-12.9	-13.6	-10.6	-16.0
3月11日	-3.4	2.5	-8.4	-7.9	-2.9	-12.9	-11.5	-6.8	-17.4
3月12日	2.9	7.4	-2.9	0.8	4.6	-2.9	-3.0	0.7	-6.8
3月13日	5.3	9.4	2.5	3.2	7.4	0.3	0.2	4.6	-3.9
3月14日	1.3	7.8	-2.4	-2.6	6.2	-7.9	-4.9	2.0	-10.6
3月15日	-1.4	3.3	-5.8	-5.5	-1.5	-10.0	-8.3	-5.3	-12.9
3月16日	2.4	9.0	-1.5	-0.1	4.2	-4.3	-2.3	1.6	-6.3
3月17日	3.3	8.2	-0.6	1.6	4.6	-2.0	-0.5	2.5	-4.8
3月18日	6.7	11.8	2.0	4.3	6.6	2.5	1.0	2.9	-0.6
3月19日	2.8	6.2	0.3	0.2	2.5	-2.9	-1.5	3.3	-4.8
3月20日	0.8	3.3	-1.1	1.6	4.6	-2.9	-0.9	2.0	-4.8
3月21日	0.6	3.7	-3.4	-4.3	1.6	-8.4	-6.6	-1.1	-11.7
3月22日	-0.2	6.2	-4.3	-4.7	0.7	-8.9	-7.6	-3.4	-12.9
3月23日	2.3	7.8	-2.4	-2.2	2.0	-6.3	-4.8	-1.1	-9.5
3月24日	5.5	11.8	1.2	1.4	5.8	-2.4	-1.4	2.9	-5.8
3月25日	8.6	14.9	4.6	5.2	8.2	2.5	2.1	4.6	-1.5
3月26日	8.1	11.4	5.4	5.7	7.4	4.2	3.4	6.2	2.0
3月27日	5.2	6.2	2.5	3.3	6.6	0.3	0.9	4.2	-3.4
3月28日	7.8	13.7	2.5	4.5	7.8	0.3	2.0	6.2	-2.9
3月29日	11.2	16.4	7.4	8.6	11.0	6.2	6.4	8.6	4.6
3月30日	8.3	11.0	5.4	5.4	7.8	1.6	2.6	5.8	-2.0
3月31日	6.6	10.6	3.7	1.6	4.6	-0.6	-0.6	2.0	-3.9
月平均	1.9	6.0	-1.5	-1.3	2.2	-4.5	-3.8	-0.4	-7.2
月最高	11.2	16.4	7.4	8.6	11.0	6.2	6.4	8.6	4.6
月最低	-5.4	-2.0	-9.5	-10.6	-6.8	-13.5	-13.7	-11.1	-17.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-136. 気温データの月報（2014年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	5.7	11.0	1.6	2.0	4.6	-0.2	-0.6	1.2	-2.4
4月2日	5.9	10.6	1.6	2.0	5.0	-1.1	-0.1	2.5	-2.0
4月3日	6.7	7.4	5.4	3.7	5.0	2.0	1.2	2.5	-0.6
4月4日	7.2	10.6	2.0	4.0	6.6	-2.4	0.9	2.9	-4.8
4月5日	2.0	7.0	-1.5	-2.3	1.2	-5.3	-5.0	-2.0	-8.4
4月6日	-0.5	3.3	-2.9	-4.5	-1.5	-6.8	-7.6	-5.3	-10.0
4月7日	3.4	11.4	-3.9	0.8	5.8	-7.3	-1.7	3.3	-9.5
4月8日	8.7	15.2	3.7	5.4	9.4	2.9	2.3	6.2	-0.2
4月9日	7.7	11.8	3.7	3.8	6.2	0.7	1.0	3.3	-1.1
4月10日	9.3	18.3	2.9	4.7	11.0	-2.0	2.3	7.8	-4.8
4月11日	4.4	10.6	-0.6	-0.1	5.0	-4.3	-3.0	1.2	-7.3
4月12日	5.6	12.9	1.2	1.3	5.0	-2.0	-1.7	2.0	-5.3
4月13日	6.1	10.2	2.5	2.0	5.0	-1.1	-1.3	1.6	-3.9
4月14日	6.4	11.4	2.0	2.5	5.8	-1.1	-0.8	1.6	-3.4
4月15日	9.8	16.0	3.7	6.2	10.2	1.2	3.6	7.0	-1.5
4月16日	12.3	16.4	8.6	8.2	11.4	4.6	4.8	8.2	0.3
4月17日	11.6	15.6	7.8	8.2	10.2	6.2	5.2	7.8	3.3
4月18日	7.5	10.2	4.2	5.0	7.4	3.3	2.3	5.0	1.2
4月19日	4.8	6.6	1.6	1.5	3.3	-1.5	-0.7	1.2	-2.4
4月20日	1.1	2.5	-0.2	-0.1	3.3	-2.9	-1.5	0.3	-3.9
4月21日	5.7	10.2	1.6	4.4	6.6	1.2	1.4	3.7	-1.1
4月22日	7.6	10.6	5.4	4.2	5.8	1.2	1.6	3.7	-1.5
4月23日	7.4	12.9	3.3	3.5	8.2	0.3	0.0	2.9	-2.9
4月24日	7.9	12.9	3.3	4.4	8.2	0.3	1.0	3.3	-2.4
4月25日	9.7	15.2	5.8	6.4	9.8	3.3	2.7	5.0	0.3
4月26日	11.5	16.8	7.4	7.9	12.2	4.6	3.9	5.8	1.2
4月27日	12.2	17.5	8.2	8.8	12.9	5.0	5.1	8.2	2.5
4月28日	11.5	15.2	9.0	8.2	11.4	5.8	4.7	7.0	3.3
4月29日	9.7	11.0	8.6	6.3	7.4	5.4	3.2	4.6	2.5
4月30日	9.2	11.0	8.2	7.0	9.0	5.0	4.3	6.2	2.5
月平均	7.3	11.7	3.5	3.8	7.1	0.5	0.9	3.6	-2.1
月最高	12.3	18.3	9.0	8.8	12.9	6.2	5.2	8.2	3.3
月最低	-0.5	2.5	-3.9	-4.5	-1.5	-7.3	-7.6	-5.3	-10.0



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-137. 気温データの月報（2014年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	11.7	14.9	9.4	9.0	12.2	6.6	5.4	9.0	2.0
5月2日	12.3	17.1	8.2	9.5	13.3	5.8	6.1	8.6	3.3
5月3日	15.0	20.2	11.0	11.9	16.4	5.8	8.3	12.2	2.0
5月4日	11.6	16.4	6.6	8.4	13.3	4.6	4.5	8.2	0.7
5月5日	9.1	11.4	6.6	6.4	7.4	5.0	2.8	3.7	1.2
5月6日	7.7	10.2	5.4	5.0	8.6	2.0	2.4	3.7	-0.6
5月7日	8.2	12.2	3.7	5.2	8.2	1.2	2.5	4.6	-0.6
5月8日	11.3	16.0	7.4	8.7	12.2	5.8	4.6	7.0	2.0
5月9日	11.3	15.2	8.2	8.1	13.3	5.0	4.2	8.6	0.7
5月10日	10.7	15.6	6.2	6.9	10.6	3.3	3.3	6.6	0.3
5月11日	13.0	18.3	8.2	9.5	14.5	4.6	6.1	10.2	2.0
5月12日	13.4	17.9	9.8	11.0	15.2	8.2	7.5	9.8	5.0
5月13日	14.4	19.4	10.6	11.9	16.0	8.2	8.6	12.6	5.4
5月14日	17.6	22.5	13.3	15.1	20.2	11.8	11.5	14.5	8.6
5月15日	13.5	17.5	11.4	10.8	12.9	8.2	8.2	10.2	5.4
5月16日	12.6	19.0	8.2	9.0	14.1	5.4	5.7	10.6	2.0
5月17日	12.3	17.9	9.0	8.3	14.5	5.0	5.0	9.8	1.6
5月18日	12.7	18.3	7.8	9.8	14.9	5.4	6.1	9.4	2.5
5月19日	13.4	17.5	9.0	10.4	14.1	6.6	7.5	10.2	4.6
5月20日	14.2	18.3	11.4	11.4	15.2	8.6	8.6	12.6	5.4
5月21日	10.0	11.4	8.6	7.2	9.0	5.8	5.1	7.0	2.9
5月22日	10.2	13.3	7.8	7.5	11.4	5.4	4.3	7.8	2.0
5月23日	10.6	14.1	7.8	8.0	12.2	5.0	4.7	8.2	1.6
5月24日	13.0	17.5	7.8	12.1	14.9	5.8	9.5	12.6	3.3
5月25日	17.2	19.4	14.9	15.5	17.5	13.7	12.5	14.9	10.6
5月26日	14.4	15.6	12.2	11.5	13.7	9.4	8.3	11.0	6.2
5月27日	14.8	17.9	12.2	12.1	15.2	9.4	10.4	12.6	7.4
5月28日	15.4	17.9	12.9	12.5	14.5	10.2	9.7	11.4	7.8
5月29日	14.5	17.9	12.6	12.2	13.7	10.2	9.6	11.4	7.8
5月30日	17.5	21.3	14.1	15.2	18.3	12.2	12.1	15.2	9.8
5月31日	18.6	22.1	15.2	15.7	18.7	12.6	12.8	15.6	9.8
月平均	13.0	16.9	9.6	10.2	13.7	7.0	7.0	10.0	4.0
月最高	18.6	22.5	15.2	15.7	20.2	13.7	12.8	15.6	10.6
月最低	7.7	10.2	3.7	5.0	7.4	1.2	2.4	3.7	-0.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-138. 気温データの月報（2014年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	20.3	24.8	16.4	17.9	21.7	13.7	14.9	17.9	10.6
6月2日	20.8	24.0	17.9	18.4	21.0	15.6	15.7	18.7	12.6
6月3日	18.1	21.7	15.6	16.1	19.4	14.1	14.0	17.5	11.4
6月4日	16.5	17.9	15.2	13.2	14.9	10.6	10.6	12.2	7.8
6月5日	12.7	14.9	12.2	9.6	10.6	8.2	7.7	8.2	6.6
6月6日	13.0	13.7	12.6	10.6	11.8	9.8	8.8	9.8	8.2
6月7日	12.0	12.6	11.0	9.4	9.8	8.6	7.4	7.8	6.6
6月8日	14.2	16.0	11.8	12.1	13.3	9.8	10.4	11.4	8.2
6月9日	15.3	16.4	14.5	12.9	14.1	11.8	11.1	12.9	9.8
6月10日	15.8	17.1	14.1	13.0	14.1	11.8	11.3	12.9	9.8
6月11日	15.0	16.0	14.5	12.1	12.6	11.8	10.2	11.0	9.4
6月12日	15.4	16.4	14.5	13.2	14.5	12.2	11.4	12.9	10.2
6月13日	15.6	18.7	12.9	12.8	15.6	10.6	10.1	12.9	7.8
6月14日	15.6	19.4	12.6	13.1	16.4	10.2	10.1	12.6	7.4
6月15日	15.9	19.4	12.2	13.0	16.0	9.4	10.6	12.9	7.8
6月16日	16.5	19.8	13.3	13.7	16.4	11.0	10.9	14.1	8.6
6月17日	16.2	19.0	13.7	13.4	16.0	11.4	10.7	12.6	8.6
6月18日	14.6	16.0	12.6	11.3	12.6	9.8	8.8	10.6	7.4
6月19日	15.1	18.7	12.2	12.3	14.9	9.8	10.1	11.8	7.8
6月20日	15.8	18.7	12.9	13.2	15.6	11.0	11.1	13.3	8.6
6月21日	16.3	18.3	14.1	13.8	15.6	11.8	11.7	13.7	9.8
6月22日	14.8	16.0	14.1	11.8	12.9	10.6	9.4	10.6	8.6
6月23日	15.0	16.8	13.3	12.1	13.7	10.6	9.7	11.0	8.2
6月24日	14.4	16.4	13.3	11.6	12.9	10.6	9.4	10.6	8.2
6月25日	14.1	16.0	12.2	11.5	13.3	10.6	10.0	11.4	8.6
6月26日	15.0	17.1	12.2	12.8	14.5	10.6	11.3	13.7	8.6
6月27日	15.9	17.5	14.1	12.7	13.7	11.4	10.7	12.2	9.4
6月28日	15.3	15.6	14.9	12.9	13.7	12.2	11.3	12.2	10.2
6月29日	16.6	18.7	15.2	13.8	16.0	11.8	11.9	13.7	9.4
6月30日	15.8	17.1	13.7	12.8	14.1	11.4	11.0	12.6	9.0
月平均	15.6	17.7	13.6	12.9	14.7	11.1	10.7	12.5	8.9
月最高	20.8	24.8	17.9	18.4	21.7	15.6	15.7	18.7	12.6
月最低	12.0	12.6	11.0	9.4	9.8	8.2	7.4	7.8	6.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-139. 気温データの月報（2014年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	16.3	17.5	14.5	13.1	14.1	11.8	11.2	12.2	10.2
7月2日	17.1	19.8	14.9	13.9	16.0	12.2	12.5	14.5	11.0
7月3日	16.5	17.9	14.9	13.5	15.2	11.8	11.8	14.1	9.8
7月4日	15.2	15.6	14.9	12.9	13.3	12.6	11.3	12.6	10.6
7月5日	14.8	15.2	14.5	12.5	13.3	11.8	11.0	11.8	10.2
7月6日	15.9	17.9	13.7	13.9	15.6	11.8	12.5	14.5	10.2
7月7日	16.4	17.1	15.6	14.4	15.6	12.9	12.7	14.9	11.0
7月8日	18.1	20.2	15.2	16.3	17.5	14.5	15.0	17.5	11.8
7月9日	18.5	19.8	16.8	16.9	19.8	14.5	15.8	20.2	12.9
7月10日	19.3	21.0	17.5	16.2	16.8	15.6	14.1	14.9	13.7
7月11日	21.0	24.4	18.7	18.2	21.3	16.0	16.6	19.4	14.9
7月12日	20.6	23.2	18.7	17.5	19.4	15.6	15.0	16.8	13.7
7月13日	19.4	20.2	18.7	16.9	17.5	15.6	14.4	15.2	12.6
7月14日	21.5	23.6	19.4	19.1	20.6	17.5	16.9	19.4	15.2
7月15日	19.8	21.7	17.9	17.0	18.3	16.0	14.9	16.0	13.3
7月16日	21.4	24.0	18.3	19.3	22.1	16.4	17.6	20.6	15.2
7月17日	20.7	22.5	18.7	18.2	19.8	16.8	16.2	18.7	13.7
7月18日	18.9	19.8	18.3	16.5	17.1	15.6	15.1	17.1	12.9
7月19日	17.2	18.3	15.2	14.7	16.8	12.6	13.1	16.0	11.0
7月20日	16.6	18.3	14.9	14.3	15.6	12.9	12.4	12.9	11.8
7月21日	17.3	19.0	15.2	14.6	16.0	12.9	12.8	14.5	11.0
7月22日	19.3	21.7	16.0	16.9	19.0	14.5	14.9	16.8	12.2
7月23日	20.9	22.9	18.7	18.2	19.4	16.8	16.5	18.3	14.5
7月24日	22.0	24.4	20.2	19.4	21.7	17.9	17.8	19.0	16.4
7月25日	22.4	24.8	19.4	19.6	21.3	17.1	17.9	18.7	16.8
7月26日	23.3	25.6	21.0	20.7	22.5	19.0	19.5	21.3	17.1
7月27日	22.8	27.1	19.8	20.7	24.0	16.0	19.2	23.2	14.1
7月28日	18.8	20.2	17.1	15.4	17.1	13.7	12.4	13.7	11.4
7月29日	19.0	21.7	16.4	15.8	17.5	13.7	13.7	15.6	11.4
7月30日	20.2	23.6	16.8	17.5	20.2	14.9	15.3	17.1	12.9
7月31日	21.6	25.2	19.0	18.9	21.7	16.4	16.4	18.3	15.2
月平均	19.1	21.1	17.1	16.5	18.3	14.7	14.7	16.6	12.9
月最高	23.3	27.1	21.0	20.7	24.0	19.0	19.5	23.2	17.1
月最低	14.8	15.2	13.7	12.5	13.3	11.8	11.0	11.8	9.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-140. 気温データの月報（2014年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	22.1	26.0	18.3	19.1	22.1	15.6	16.9	19.4	13.7
8月2日	21.7	24.4	19.0	19.6	21.0	18.7	17.4	18.7	16.4
8月3日	21.9	24.0	20.6	19.2	21.7	17.9	16.9	19.8	15.6
8月4日	22.3	24.4	20.6	19.3	21.0	17.9	17.0	18.3	15.6
8月5日	23.6	26.7	21.3	20.5	22.9	18.7	18.4	19.8	17.1
8月6日	24.1	27.1	21.7	21.1	23.2	19.4	18.5	20.2	17.1
8月7日	23.1	25.6	21.0	19.8	22.1	18.3	17.6	20.2	16.0
8月8日	20.4	21.7	19.4	17.4	18.7	16.4	15.6	18.7	14.1
8月9日	18.2	19.0	17.5	15.5	16.4	14.5	13.6	14.1	12.9
8月10日	19.2	22.1	16.8	16.4	17.9	14.5	14.8	16.4	12.9
8月11日	21.6	24.0	20.2	18.0	20.6	16.8	15.6	16.8	14.1
8月12日	18.4	19.8	17.1	16.1	16.8	15.2	14.3	15.2	13.3
8月13日	18.7	21.0	15.6	16.3	17.9	14.5	14.8	16.4	11.4
8月14日	19.2	19.8	18.3	16.7	17.5	15.6	15.8	16.4	14.5
8月15日	21.6	24.8	19.0	18.7	21.0	16.4	16.9	19.4	14.5
8月16日	20.6	22.5	18.7	18.2	20.2	16.8	16.6	18.3	15.2
8月17日	19.4	20.2	18.7	18.2	19.8	17.1	16.3	17.9	15.2
8月18日	20.7	23.6	17.9	18.7	21.0	17.1	17.1	18.7	15.2
8月19日	21.8	24.8	19.4	19.5	21.7	17.1	17.8	19.0	16.8
8月20日	22.7	26.0	20.2	20.3	22.5	17.9	18.4	19.4	16.8
8月21日	22.6	24.4	20.2	20.0	21.7	17.9	17.9	19.4	16.4
8月22日	22.1	25.2	18.3	19.4	21.7	16.4	18.0	20.6	15.2
8月23日	20.8	22.9	19.4	17.6	19.8	16.4	15.1	17.1	13.3
8月24日	20.1	22.1	18.3	17.3	19.0	16.0	15.3	17.1	14.1
8月25日	18.8	19.4	18.3	16.3	16.8	16.0	14.5	15.6	13.7
8月26日	18.0	18.7	17.1	16.0	17.1	14.9	14.3	16.0	12.9
8月27日	14.9	16.8	14.1	12.8	14.5	12.2	12.1	12.9	11.4
8月28日	15.0	16.4	14.1	13.3	14.9	12.2	11.9	13.7	10.2
8月29日	15.4	16.0	14.5	12.7	13.7	11.8	10.9	12.2	9.8
8月30日	15.2	16.0	14.5	12.3	13.3	11.4	10.2	11.0	9.4
8月31日	14.9	15.6	14.1	12.4	13.3	11.4	11.0	12.6	9.4
月平均	20.0	22.0	18.2	17.4	19.1	15.9	15.5	17.1	14.0
月最高	24.1	27.1	21.7	21.1	23.2	19.4	18.5	20.6	17.1
月最低	14.9	15.6	14.1	12.3	13.3	11.4	10.2	11.0	9.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-141. 気温データの月報（2014年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	15.0	15.6	14.5	12.6	13.3	11.8	11.1	12.2	9.8
9月2日	16.4	19.4	13.7	13.5	15.6	11.4	11.7	13.3	9.4
9月3日	15.5	16.8	14.9	13.4	14.1	12.6	12.2	14.1	10.6
9月4日	15.9	16.8	14.9	14.3	16.4	12.9	14.4	16.4	11.8
9月5日	18.3	20.6	15.6	16.5	18.7	14.5	15.2	17.5	13.7
9月6日	19.1	21.3	17.9	16.3	17.9	15.2	14.8	16.0	13.7
9月7日	16.4	18.3	14.5	13.7	15.6	11.8	12.4	13.7	11.0
9月8日	14.6	15.6	13.7	12.1	13.7	10.6	10.0	11.4	8.6
9月9日	15.3	18.3	13.3	12.3	15.2	10.6	10.2	12.2	9.0
9月10日	15.5	16.8	14.1	13.0	14.1	11.8	11.0	12.6	9.8
9月11日	14.5	15.6	13.3	11.7	12.9	10.6	9.6	10.6	7.8
9月12日	14.1	16.0	12.2	10.9	12.6	9.4	8.6	10.6	7.0
9月13日	13.9	16.0	11.8	10.5	12.2	8.6	8.3	9.4	7.0
9月14日	14.4	16.8	11.8	10.9	13.3	8.6	8.5	10.6	6.6
9月15日	14.3	16.0	12.9	11.7	13.7	10.2	9.4	11.0	7.4
9月16日	15.9	19.4	13.3	12.7	15.2	10.6	10.2	12.2	8.2
9月17日	14.7	16.0	14.1	11.3	12.6	10.2	9.4	11.0	8.6
9月18日	12.2	14.5	10.6	8.6	10.6	6.6	6.6	8.6	4.2
9月19日	11.7	14.1	9.4	8.6	11.0	6.6	6.1	8.2	4.2
9月20日	11.2	12.6	9.8	8.1	9.4	7.4	5.7	6.6	5.0
9月21日	12.6	15.6	9.8	9.5	11.8	7.4	7.1	9.0	5.4
9月22日	13.6	17.1	11.4	10.3	12.9	7.4	7.5	9.4	5.8
9月23日	13.3	16.4	10.6	10.1	12.6	7.4	8.5	11.0	6.2
9月24日	13.9	16.4	11.4	11.4	13.3	9.0	9.5	11.0	7.0
9月25日	16.9	19.0	15.2	14.7	19.0	11.8	12.7	16.8	10.2
9月26日	14.5	17.5	11.8	11.0	13.7	8.6	8.6	11.0	6.6
9月27日	11.6	13.7	9.4	8.1	9.8	6.2	6.2	9.0	3.7
9月28日	14.2	18.7	9.8	11.5	14.9	7.0	9.8	12.6	8.2
9月29日	15.5	19.4	12.6	13.6	16.8	11.0	12.5	14.5	10.6
9月30日	15.6	19.0	12.9	12.2	14.5	10.2	10.3	12.6	8.2
月平均	14.7	17.0	12.7	11.8	13.9	9.9	9.9	11.8	8.2
月最高	19.1	21.3	17.9	16.5	19.0	15.2	15.2	17.5	13.7
月最低	11.2	12.6	9.4	8.1	9.4	6.2	5.7	6.6	3.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-142. 気温データの月報（2014年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	14.3	16.4	13.3	11.4	12.9	10.2	9.4	11.4	8.2
10月2日	13.6	16.4	11.4	11.7	14.5	9.4	9.8	11.4	8.2
10月3日	17.8	22.9	14.5	14.9	19.8	11.0	12.4	16.0	8.2
10月4日	15.5	17.1	13.3	12.2	14.5	9.0	10.4	11.8	8.2
10月5日	11.7	13.3	11.0	9.4	10.6	8.6	8.9	9.8	7.4
10月6日	13.2	17.1	11.8	10.7	14.1	8.6	8.8	12.9	5.8
10月7日	11.2	13.3	9.0	7.3	9.0	5.4	4.8	6.2	2.9
10月8日	10.6	12.6	8.6	7.3	8.6	5.4	5.6	7.4	3.7
10月9日	11.5	14.1	9.0	8.9	11.0	6.6	7.5	9.8	5.0
10月10日	13.8	16.8	10.6	11.2	14.1	8.6	9.3	11.4	7.4
10月11日	13.4	16.8	11.4	11.8	14.5	9.8	9.7	11.8	7.8
10月12日	10.0	11.4	9.0	8.9	11.4	5.8	10.9	13.7	8.2
10月13日	9.3	11.4	8.6	8.9	10.6	7.0	8.8	11.4	7.0
10月14日	11.6	16.8	8.2	8.8	14.9	4.6	6.5	12.9	2.0
10月15日	6.9	7.8	6.2	3.9	5.0	2.9	3.2	5.4	0.7
10月16日	8.0	10.6	5.8	5.9	7.8	2.9	4.4	7.0	2.5
10月17日	8.6	12.6	6.2	5.8	9.0	3.7	3.6	5.8	1.6
10月18日	8.6	11.4	6.2	5.6	7.8	3.3	3.5	5.4	1.6
10月19日	9.8	12.9	7.0	6.9	10.2	4.6	5.1	8.2	3.3
10月20日	10.6	13.7	8.6	7.8	10.6	5.4	6.0	7.8	4.2
10月21日	13.0	16.0	10.6	10.4	12.9	8.2	7.9	9.8	6.2
10月22日	10.6	13.7	7.4	7.8	11.4	4.6	5.9	8.2	2.9
10月23日	6.1	7.4	5.4	3.7	5.0	2.0	2.5	3.3	1.2
10月24日	7.6	10.6	4.2	5.3	8.2	2.0	5.1	7.0	2.0
10月25日	9.8	13.3	5.8	8.2	10.6	5.0	8.2	9.4	6.6
10月26日	12.2	16.0	9.0	11.2	14.9	9.8	8.5	11.0	6.2
10月27日	12.2	16.0	6.6	9.5	13.3	2.5	7.0	10.6	2.0
10月28日	5.9	9.8	2.5	2.4	5.8	-1.1	1.1	3.3	-2.9
10月29日	9.3	14.1	4.2	7.4	11.0	3.7	5.0	8.6	0.7
10月30日	9.8	12.9	7.8	9.0	12.2	7.0	6.5	9.0	5.0
10月31日	10.7	13.7	8.2	8.5	11.8	6.2	5.9	8.2	3.7
月平均	10.9	13.8	8.4	8.5	11.2	5.9	6.8	9.2	4.4
月最高	17.8	22.9	14.5	14.9	19.8	11.0	12.4	16.0	8.2
月最低	5.9	7.4	2.5	2.4	5.0	-1.1	1.1	3.3	-2.9

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-143. 気温データの月報（2014年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	9.5	10.2	8.6	7.9	10.2	6.2	5.4	8.6	2.9
11月2日	13.2	15.2	9.8	12.1	15.2	10.2	9.0	11.8	7.0
11月3日	9.9	13.7	4.6	5.9	9.4	2.0	3.1	5.8	-0.6
11月4日	6.7	11.0	4.2	3.4	6.2	1.2	1.6	4.6	-0.6
11月5日	6.3	8.6	3.7	3.7	7.0	0.7	3.6	6.6	0.7
11月6日	10.1	13.3	6.6	8.4	11.0	6.6	6.9	9.0	5.0
11月7日	8.3	12.2	5.4	4.6	7.0	2.9	2.2	4.2	-0.2
11月8日	7.0	9.8	5.0	6.2	9.8	3.7	3.7	6.2	1.6
11月9日	9.5	11.0	6.6	8.0	9.0	6.6	5.3	6.2	3.7
11月10日	9.8	12.2	7.0	6.7	8.2	3.3	5.0	6.6	2.9
11月11日	6.3	7.8	5.0	4.7	6.6	2.5	4.2	5.8	2.0
11月12日	8.9	11.0	7.0	7.4	9.8	5.0	4.2	5.8	1.6
11月13日	6.6	9.8	2.5	2.1	4.2	-1.1	-0.9	1.6	-3.9
11月14日	4.1	8.6	0.7	0.1	3.3	-2.4	-2.5	0.3	-3.9
11月15日	3.8	8.6	1.2	0.1	2.9	-2.0	-2.5	0.7	-4.3
11月16日	3.2	7.4	0.3	-0.2	2.5	-2.4	-1.0	0.7	-3.9
11月17日	4.5	7.4	2.0	2.8	5.8	-0.2	0.3	2.0	-0.6
11月18日	4.0	8.6	0.3	-0.4	2.0	-3.4	-2.9	-1.1	-4.8
11月19日	2.1	7.0	-1.1	-2.1	1.6	-4.8	-4.1	-2.0	-6.8
11月20日	2.0	5.4	0.3	-0.7	2.0	-2.9	-1.8	-0.2	-3.4
11月21日	4.4	8.6	1.2	1.8	4.6	-0.6	0.7	2.5	-2.4
11月22日	7.8	12.6	3.7	5.3	8.6	2.0	3.5	5.8	1.2
11月23日	7.6	11.4	5.0	4.1	6.6	1.6	1.4	3.3	-0.2
11月24日	5.6	8.2	2.9	4.4	7.8	0.7	2.3	4.6	-1.1
11月25日	5.9	7.8	3.7	3.7	6.6	0.7	2.1	4.6	-0.2
11月26日	4.3	5.0	2.9	1.6	2.9	-0.2	0.1	1.2	-0.6
11月27日	6.5	11.0	4.2	3.0	5.8	0.7	1.2	4.6	-1.5
11月28日	5.9	7.8	3.3	3.9	5.8	1.6	2.7	5.0	1.2
11月29日	9.3	11.0	7.0	6.2	8.2	4.2	3.5	5.8	0.7
11月30日	6.6	9.0	5.0	3.9	5.8	2.0	2.0	3.3	0.7
月平均	6.6	9.7	4.0	3.9	6.6	1.5	1.9	4.1	-0.3
月最高	13.2	15.2	9.8	12.1	15.2	10.2	9.0	11.8	7.0
月最低	2.0	5.0	-1.1	-2.1	1.6	-4.8	-4.1	-2.0	-6.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-144. 気温データの月報（2014年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	8.1	11.8	6.2	6.0	8.2	2.0	3.5	5.8	-1.1
12月2日	1.8	5.4	-1.5	-3.0	1.2	-5.8	-5.7	-2.0	-8.9
12月3日	0.7	5.8	-2.4	-3.5	-0.2	-6.3	-6.1	-3.4	-9.5
12月4日	2.8	4.6	0.7	-0.5	1.6	-3.4	-3.5	-1.1	-5.8
12月5日	-0.1	2.5	-2.9	-4.8	-3.9	-6.8	-7.9	-6.3	-10.0
12月6日	-3.1	0.3	-4.8	-6.9	-4.8	-7.9	-10.0	-7.9	-11.1
12月7日	-2.4	0.7	-4.8	-6.7	-3.9	-8.4	-9.2	-6.3	-11.1
12月8日	-0.5	2.9	-3.4	-3.7	-0.6	-6.8	-6.4	-4.3	-8.9
12月9日	0.8	5.0	-2.0	-2.5	-0.2	-4.8	-5.3	-2.9	-7.3
12月10日	1.4	3.3	-0.6	0.9	3.3	-0.6	-1.2	2.0	-4.8
12月11日	5.7	8.2	3.3	2.2	5.0	-0.6	-0.6	2.0	-3.9
12月12日	0.3	3.3	-1.1	-2.4	0.3	-4.8	-4.6	-1.1	-7.9
12月13日	-1.0	2.0	-2.9	-5.7	-3.9	-7.3	-8.8	-6.3	-10.6
12月14日	-3.4	-1.5	-5.3	-7.4	-6.3	-8.9	-10.3	-8.9	-11.7
12月15日	-1.7	6.2	-4.3	-5.8	-2.9	-8.4	-8.1	-5.8	-11.1
12月16日	-3.2	2.0	-5.3	-3.3	-0.2	-6.3	-5.8	-2.0	-9.5
12月17日	-4.2	-2.0	-6.8	-9.4	-6.8	-11.1	-12.8	-10.0	-14.7
12月18日	-5.4	-2.4	-7.9	-10.7	-8.9	-12.3	-13.5	-10.0	-15.4
12月19日	-3.3	1.2	-6.3	-6.5	-2.4	-10.0	-8.4	-3.9	-14.1
12月20日	1.1	4.2	-3.4	-0.9	3.3	-5.3	-3.3	1.2	-6.3
12月21日	1.3	3.7	-1.1	-1.1	0.7	-4.3	-4.2	-1.1	-8.4
12月22日	-1.7	2.9	-3.9	-6.9	-4.3	-8.9	-10.4	-7.9	-12.9
12月23日	-1.4	2.0	-3.9	-5.1	-2.9	-7.3	-8.0	-5.8	-11.1
12月24日	1.0	5.8	-2.9	-1.4	1.6	-3.9	-4.1	-2.0	-6.3
12月25日	-0.5	3.3	-4.8	-4.9	-2.0	-8.4	-7.7	-5.3	-10.6
12月26日	-3.5	6.6	-6.3	-8.2	-5.3	-10.6	-11.0	-8.4	-12.9
12月27日	-3.7	0.7	-6.3	-8.2	-5.3	-11.1	-10.2	-6.3	-14.7
12月28日	-1.0	2.0	-4.8	-2.6	0.3	-5.8	-4.6	-2.9	-6.8
12月29日	0.9	3.7	-0.6	-1.4	0.3	-4.3	-3.7	-1.5	-6.8
12月30日	0.7	3.7	-1.5	-3.2	-1.1	-4.8	-6.8	-5.3	-8.4
12月31日	1.4			-3.0	-0.6	-4.3	-6.4	-3.9	-7.9
月平均	-0.4	3.3	-3.0	-3.9	-1.3	-6.4	-6.6	-3.9	-9.4
月最高	8.1			6.0	8.2	2.0	3.5	5.8	-1.1
月最低	-5.4			-10.7	-8.9	-12.3	-13.5	-10.0	-15.4

12月31日：滑沢は1時間ごとの観測のうち1回欠測があったため日平均気温は22回の観測値の平均値



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-145. 気温データの月報（2015年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	-5.9	-1.1	-8.9	-10.6	-4.3	-12.9	-13.6	-7.3	-16.7
1月2日	-6.2	-2.9	-9.5	-10.1	-6.8	-12.9	-13.6	-10.6	-16.7
1月3日	-4.1	1.2	-7.3	-8.1	-3.9	-11.7	-10.6	-6.3	-14.7
1月4日	-1.1	2.0	-4.3	-2.8	-0.6	-4.8	-4.9	-2.9	-6.8
1月5日	1.1	5.8	-1.5	-2.3	1.2	-5.8	-4.2	0.7	-8.9
1月6日	2.1	5.4	-1.5	-0.2	2.5	-4.8	-2.9	1.6	-7.3
1月7日	-2.6	6.2	-5.8	-7.4	-4.3	-10.0	-9.9	-7.9	-12.9
1月8日	-2.9	2.0	-5.8	-7.3	-4.3	-10.6	-10.4	-5.8	-13.5
1月9日	-2.2	3.3	-5.8	-6.5	-3.4	-8.9	-8.9	-3.9	-12.3
1月10日	-2.5	1.2	-5.3	-7.3	-5.3	-9.5	-9.9	-7.9	-12.3
1月11日	-0.8	6.6	-3.9	-5.3	-2.0	-7.9	-8.4	-4.3	-10.6
1月12日	-3.9	-0.6	-6.8	-8.9	-7.3	-11.1	-12.2	-10.6	-14.7
1月13日	-1.6	4.6	-5.3	-4.6	0.3	-8.9	-6.8	-2.4	-12.3
1月14日	2.7	6.6	-0.6	3.0	5.4	0.3	1.7	4.2	-1.5
1月15日	1.3	5.0	-1.1	-0.8	4.2	-4.3	-2.7	0.3	-6.3
1月16日	0.4	6.2	-2.4	-1.6	2.0	-4.3	-5.5	-2.0	-9.5
1月17日	-2.2	6.6	-7.3	-6.4	-2.4	-12.3	-9.6	-5.8	-15.4
1月18日	-3.7	2.9	-7.9	-6.9	-1.5	-12.3	-8.6	-3.4	-16.0
1月19日	-0.2	12.9	-4.3	-3.8	-2.0	-6.8	-6.8	-4.3	-9.5
1月20日	-1.5	6.6	-4.3	-5.8	-2.4	-8.9	-7.7	-4.8	-11.7
1月21日	-3.6	-1.5	-5.3	-2.3	-0.2	-5.3	-4.8	-3.4	-7.3
1月22日	-1.5	0.7	-3.4	-0.4	1.6	-2.4	-1.8	-0.6	-3.9
1月23日				-4.3	-0.6	-7.3	-6.9	-1.5	-10.6
1月24日				-4.9	-2.9	-5.8	-8.1	-6.3	-10.0
1月25日				-4.0	-1.1	-6.3	-7.0	-4.3	-10.0
1月26日				-0.1	3.7	-3.4	-2.0	0.7	-5.8
1月27日				0.7	3.7	-1.1	-1.4	0.7	-3.9
1月28日				-7.9	-2.9	-10.6	-10.1	-4.3	-13.5
1月29日				-7.8	-4.3	-10.6	-9.2	-7.3	-11.1
1月30日				-3.7	-0.6	-8.9	-4.9	-2.0	-8.9
1月31日				-7.8	-3.9	-11.7	-11.0	-6.8	-16.0
月平均				-4.7	-1.4	-7.8	-7.2	-3.8	-10.7
月最高				3.0	5.4	0.3	1.7	4.2	-1.5
月最低				-10.6	-7.3	-12.9	-13.6	-10.6	-16.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-146. 気温データの月報（2015年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日				-10.3	-7.3	-12.9	-13.7	-10.0	-16.7
2月2日				-8.0	-4.3	-10.0	-11.3	-7.9	-14.1
2月3日				-6.6	-2.9	-8.9	-8.9	-5.8	-11.7
2月4日				-6.9	-2.9	-9.5	-8.1	-4.8	-9.5
2月5日				-7.3	-6.3	-8.4	-9.0	-7.9	-10.6
2月6日				-7.0	-4.8	-9.5	-9.6	-5.8	-11.7
2月7日				-5.3	-2.0	-8.4	-6.3	-4.3	-8.9
2月8日				-3.3	-0.6	-6.3	-6.4	-4.3	-10.0
2月9日				-10.9	-7.3	-14.1	-13.8	-10.0	-16.7
2月10日				-8.9	-4.3	-12.9	-11.8	-8.4	-15.4
2月11日				-5.0	-1.5	-8.4	-7.1	-3.9	-11.1
2月12日				-3.1	0.3	-5.3	-5.7	-3.4	-7.3
2月13日				-8.7	-4.8	-12.9	-11.8	-8.4	-16.0
2月14日				-9.0	-5.3	-12.3	-11.8	-7.9	-16.0
2月15日				-6.4	-4.3	-9.5	-9.5	-7.3	-12.9
2月16日				-2.2	1.6	-6.8	-4.8	-0.6	-10.0
2月17日				-3.2	-1.1	-4.8	-3.9	-1.1	-6.3
2月18日				-5.1	-3.4	-6.3	-7.2	-5.3	-8.9
2月19日				-5.4	-3.4	-6.8	-8.5	-6.8	-10.0
2月20日				-5.8	-3.4	-7.3	-9.0	-7.3	-11.1
2月21日				-3.6	-0.6	-7.3	-4.0	-1.5	-8.9
2月22日				0.5	2.9	-2.9	-1.5	0.7	-3.4
2月23日				4.6	7.4	0.7	1.6	4.2	-1.5
2月24日				-0.1	2.0	-2.4	-1.4	1.2	-4.3
2月25日				-2.4	-1.5	-3.9	-4.2	-2.9	-5.3
2月26日				-1.4	1.6	-3.9	-3.0	-0.6	-5.3
2月27日				-2.7	2.9	-8.4	-5.8	-1.1	-12.3
2月28日				-5.2	-0.6	-8.9	-7.8	-3.4	-12.9
月平均				-4.9	-1.9	-7.8	-7.3	-4.4	-10.3
月最高				4.6	7.4	0.7	1.6	4.2	-1.5
月最低				-10.9	-7.3	-14.1	-13.8	-10.0	-16.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-147. 気温データの月報（2015年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日				-2.1	0.3	-4.8	-4.3	-0.6	-7.3
3月2日				-4.2	-2.0	-6.3	-7.1	-3.9	-10.0
3月3日				-3.1	-0.6	-5.3	-6.2	-4.8	-7.9
3月4日				1.9	5.0	-2.4	-1.6	0.3	-4.8
3月5日				-3.3	1.2	-5.8	-5.5	-2.9	-7.3
3月6日				-5.1	-2.4	-6.8	-6.9	-5.3	-8.9
3月7日				-2.1	0.7	-5.8	-2.8	-0.6	-5.3
3月8日				-0.7	0.3	-1.5	-2.4	-1.5	-3.9
3月9日				-0.7	0.7	-2.4	-1.9	-0.2	-4.3
3月10日				-5.2	0.3	-12.3	-8.1	-0.6	-16.0
3月11日				-8.5	-4.8	-12.3	-12.4	-8.9	-16.0
3月12日				-5.6	-2.0	-8.4	-9.2	-5.3	-12.3
3月13日				-4.5	-0.6	-9.5	-7.8	-3.4	-12.9
3月14日				-3.5	-1.5	-6.3	-6.7	-4.3	-8.9
3月15日				-1.7	3.3	-6.8	-2.6	-0.2	-6.3
3月16日				2.9	5.4	1.2	1.6	4.2	-0.6
3月17日				7.0	10.2	2.9	5.6	7.4	2.9
3月18日				6.7	9.4	3.3	4.3	6.2	1.6
3月19日				6.3	9.4	3.7	3.7	5.8	1.2
3月20日				4.6	6.2	1.6	2.7	5.4	-0.6
3月21日				-0.1	2.0	-1.5	-1.9	-0.6	-3.9
3月22日				2.0	4.6	-0.2	-0.8	1.6	-3.4
3月23日				-2.5	1.2	-7.3	-5.6	-2.0	-10.6
3月24日				-6.1	-2.4	-8.4	-8.8	-4.8	-11.7
3月25日				-6.1	-2.4	-8.9	-8.9	-5.3	-12.3
3月26日				-2.7	1.6	-6.3	-5.6	-2.4	-10.0
3月27日				3.6	7.0	-2.0	1.0	4.2	-3.9
3月28日				5.1	7.0	3.7	3.5	5.0	2.5
3月29日				5.0	7.8	2.5	2.1	5.0	-1.5
3月30日				5.9	10.2	1.6	3.0	6.6	-2.0
3月31日				8.7	12.2	5.8	7.3	9.8	3.3
月平均				-0.3	2.8	-3.4	-2.6	0.1	-5.8
月最高				8.7	12.2	5.8	7.3	9.8	3.3
月最低				-8.5	-4.8	-12.3	-12.4	-8.9	-16.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-148. 気温データの月報（2015年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日				8.0	11.0	2.0	6.0	9.8	0.3
4月2日				3.6	8.6	0.3	2.6	5.8	-2.9
4月3日				9.4	12.9	0.7	6.5	9.0	4.6
4月4日				7.4	12.9	1.2	7.9	9.8	6.2
4月5日				10.1	12.2	6.2	8.1	9.0	6.2
4月6日				12.7	16.0	9.8	10.0	12.6	8.2
4月7日				3.6	8.6	-0.6	4.0	8.6	-1.5
4月8日				-3.1	-0.6	-4.8	-2.7	-0.6	-5.3
4月9日				-2.2	-0.2	-4.8	-1.7	1.6	-4.8
4月10日				1.4	3.3	-0.2	1.3	2.9	-1.1
4月11日				2.2	4.6	1.2	0.5	2.0	-1.5
4月12日				2.2	5.4	-0.2	0.9	3.3	-3.4
4月13日				1.2	3.7	-0.6	0.1	2.9	-1.5
4月14日				7.4	9.8	3.3	5.5	7.0	3.3
4月15日				4.1	7.0	1.2	0.5	4.6	-2.4
4月16日				6.7	11.8	0.7	4.4	8.2	-2.0
4月17日				6.4	9.0	0.3	3.7	7.4	-2.0
4月18日				5.0	10.2	-0.2	2.0	6.6	-3.4
4月19日				7.2	10.2	5.0	5.4	8.6	2.5
4月20日				9.9	12.6	7.0	7.0	10.6	2.9
4月21日				9.7	12.9	3.7	7.7	10.6	2.5
4月22日				6.3	9.4	3.7	3.6	5.4	2.5
4月23日				7.4	11.4	3.7	4.1	7.0	0.7
4月24日				8.8	12.6	5.0	6.3	9.4	3.7
4月25日				6.5	8.2	3.7	3.4	5.0	1.6
4月26日				7.1	11.0	2.9	4.6	7.0	0.7
4月27日				12.2	16.8	8.2	9.2	11.8	6.2
4月28日				13.2	17.5	10.2	9.3	12.2	7.0
4月29日				10.0	13.7	7.0	6.5	9.4	3.7
4月30日				8.9	13.3	5.4	5.4	8.6	2.5
月平均				6.4	9.9	2.7	4.4	7.2	1.1
月最高				13.2	17.5	10.2	10.0	12.6	8.2
月最低				-3.1	-0.6	-4.8	-2.7	-0.6	-5.3

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-149. 気温データの月報（2015年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日				11.3	15.6	6.6	8.3	10.6	4.2
5月2日				12.5	16.8	9.8	9.1	12.2	6.2
5月3日				11.1	14.9	7.8	8.8	12.2	6.6
5月4日				12.0	15.6	9.0	9.3	12.2	6.2
5月5日				8.9	12.2	5.8	6.8	9.0	4.6
5月6日				9.7	12.9	6.6	7.7	10.2	5.4
5月7日				9.3	11.8	7.4	6.3	8.2	4.6
5月8日				10.0	12.2	7.4	6.6	8.6	4.2
5月9日				9.2	10.6	7.4	6.2	7.0	4.2
5月10日				8.1	14.5	2.9	5.7	11.0	0.7
5月11日				7.7	11.4	3.7	5.7	9.0	0.7
5月12日				10.0	12.9	6.6	9.2	13.3	6.2
5月13日				12.0	14.9	8.6	8.8	12.2	4.6
5月14日				14.6	18.3	11.0	11.3	14.9	6.2
5月15日				16.0	19.8	13.3	12.9	16.4	9.8
5月16日				13.0	15.2	10.6	10.4	12.6	7.8
5月17日				10.9	14.9	7.0	8.1	12.2	4.6
5月18日							8.4	12.6	4.2
5月19日	14.7	18.3	11.0				10.7	13.3	5.8
5月20日	14.9	17.1	12.2				10.7	13.7	7.4
5月21日	10.2	13.7	6.6				4.4	8.2	0.7
5月22日	12.1	15.6	8.6				7.7	10.6	3.3
5月23日	14.9	18.3	11.8				9.5	12.9	6.6
5月24日	14.7	17.1	12.9				8.8	11.0	7.4
5月25日	14.7	17.9	11.8				8.6	11.4	6.2
5月26日	15.9	20.2	11.4				10.4	13.7	6.2
5月27日	17.6	22.1	14.1				12.9	17.5	9.0
5月28日	15.3	18.3	12.6				12.5	15.6	9.0
5月29日	13.7	15.2	12.6				9.5	11.4	8.6
5月30日	17.1	21.7	12.2				12.3	15.6	7.0
5月31日	16.9	19.8	13.7				12.0	14.5	9.4
月平均							9.0	12.1	5.7
月最高							12.9	17.5	9.8
月最低							4.4	7.0	0.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-150. 気温データの月報（2015年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	15.8	19.4	12.2				11.4	13.7	8.6
6月2日	17.0	20.2	14.1				12.9	15.6	11.4
6月3日	15.6	17.5	14.1				11.6	12.6	9.4
6月4日	14.1	18.3	11.0				8.9	12.2	5.4
6月5日	11.1	12.6	8.6				7.4	11.0	3.3
6月6日	10.9	13.7	8.2				6.3	9.4	3.7
6月7日	12.6	15.2	9.4				7.3	9.0	4.6
6月8日	12.7	14.1	11.0				8.3	11.0	6.6
6月9日	13.5	16.0	11.4				11.2	14.5	7.0
6月10日	15.0	16.8	12.6				11.2	13.7	10.2
6月11日	16.2	17.9	14.5				11.3	13.7	9.4
6月12日	15.4	16.4	14.5				13.5	16.0	11.0
6月13日	16.9	18.7	14.5				12.1	13.3	10.6
6月14日	16.7	17.9	15.2				11.5	12.9	9.8
6月15日	17.8	21.0	14.9				12.9	15.6	10.6
6月16日	16.1	17.5	13.7	13.0	14.1	10.2	11.4	13.7	8.2
6月17日	14.4	15.6	12.6	11.5	12.6	10.2	9.7	11.0	8.2
6月18日	13.6	14.5	11.4	10.6	11.4	7.8	8.6	9.4	6.2
6月19日	11.8	12.6	11.0	9.3	10.2	8.2	7.7	8.6	6.6
6月20日	13.4	15.6	11.4	10.8	12.9	9.0	9.7	12.2	7.4
6月21日	13.5	14.5	12.6	11.0	11.8	9.8	9.4	10.6	8.2
6月22日	14.8	16.4	12.6	11.8	12.9	10.2	10.1	11.4	7.8
6月23日	15.1	17.1	12.6	12.0	13.7	10.2	9.9	11.8	8.2
6月24日	15.8	18.3	12.6	13.4	15.2	10.6	11.4	12.9	8.6
6月25日	16.7	18.7	14.5	13.5	15.2	11.4	11.4	13.7	9.4
6月26日	14.9	16.0	14.1	12.0	12.9	11.4	10.2	11.4	8.6
6月27日	15.6	17.1	14.1	14.6	16.4	12.2	13.1	16.0	11.0
6月28日	16.5	20.6	13.7	13.7	18.3	11.0	11.4	15.2	8.2
6月29日	15.3	17.9	12.2	12.2	14.9	9.0	10.2	12.2	7.0
6月30日	14.6	15.6	13.3	11.4	12.6	10.6	9.8	11.4	8.2
月平均	14.8	16.8	12.6				10.4	12.5	8.1
月最高	17.8	21.0	15.2				13.5	16.0	11.4
月最低	10.9	12.6	8.2				6.3	8.6	3.3

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-151. 気温データの月報（2015年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	15.3	18.7	13.3	14.5	17.5	10.2	12.5	15.2	8.2
7月2日	16.5	17.1	16.0	14.6	15.6	13.7	13.4	14.9	12.6
7月3日	16.1	16.8	14.9	14.1	14.9	12.6	12.5	13.3	11.0
7月4日	15.8	17.1	14.5	13.6	15.2	12.2	11.3	12.9	9.4
7月5日	14.2	15.2	13.7	11.4	11.8	10.6	9.5	10.2	7.8
7月6日	13.9	14.5	12.9	11.6	12.2	10.6	10.8	11.4	9.8
7月7日	15.3	16.8	13.7	13.4	15.2	12.2	12.4	14.1	11.0
7月8日	16.2	17.1	15.2	14.9	16.4	12.9	13.9	15.2	12.9
7月9日	15.9	16.4	15.6	14.8	15.2	14.1	13.4	14.1	12.2
7月10日	18.1	20.6	15.2	15.7	17.9	13.3	14.0	15.6	11.4
7月11日	19.4	22.9	16.0	17.0	20.2	14.1	14.7	17.1	12.2
7月12日	20.8	23.6	17.5	18.3	21.0	15.6	15.9	18.3	12.9
7月13日	22.6	26.3	19.4	19.9	22.9	17.5	18.0	20.6	16.4
7月14日	23.4	26.7	20.6	20.6	23.2	18.7	18.2	20.6	16.0
7月15日	21.4	24.0	19.4	18.6	21.3	16.4	16.6	19.4	14.1
7月16日	19.0	19.4	18.3	16.6	17.5	15.6	14.9	16.0	13.7
7月17日	19.5	21.0	18.3	16.3	17.9	15.2	14.0	16.4	12.9
7月18日	19.5	20.2	18.3	16.1	17.5	15.6	13.8	15.2	13.3
7月19日	21.9	25.2	19.0	19.5	22.1	17.5	17.3	19.8	15.2
7月20日	22.1	24.8	21.0	19.6	21.7	18.3	17.0	19.0	14.9
7月21日	22.0	25.2	19.0	19.6	22.1	17.1	17.8	20.6	15.6
7月22日	22.1	25.2	19.8	19.4	21.7	17.9	17.0	19.4	14.9
7月23日	20.7	21.7	19.4	18.3	19.4	17.1	15.9	17.1	14.9
7月24日	21.5	22.9	19.8	18.8	20.2	17.1	16.9	18.3	15.6
7月25日	22.5	25.6	19.4	20.8	23.2	18.3	18.5	21.3	16.4
7月26日	23.7	27.1	20.6	21.0	24.0	17.9	19.0	21.0	16.8
7月27日	23.4	25.6	21.0	20.5	22.1	19.0	18.4	19.8	16.8
7月28日	21.8	22.9	19.8	19.0	20.6	16.8	17.1	18.7	16.0
7月29日	21.3	22.5	20.6	18.6	19.4	17.9	16.8	17.9	16.0
7月30日	21.3	22.5	19.8	18.4	19.8	17.5	16.5	18.3	15.6
7月31日	22.3	24.8	19.4	19.9	21.7	17.9	17.8	19.4	16.0
月平均	19.7	21.6	17.8	17.3	19.1	15.5	15.3	17.1	13.6
月最高	23.7	27.1	21.0	21.0	24.0	19.0	19.0	21.3	16.8
月最低	13.9	14.5	12.9	11.4	11.8	10.2	9.5	10.2	7.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-152. 気温データの月報（2015年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	22.3	26.0	18.7	20.0	22.5	16.4	18.2	20.2	14.5
8月2日	22.5	26.0	19.8	20.4	22.9	17.9	18.8	21.0	16.8
8月3日	23.0	25.6	20.2	20.4	22.5	18.7	18.2	19.8	16.4
8月4日	22.6	25.6	20.6	19.6	21.7	18.3	17.1	19.0	15.6
8月5日	22.7	26.3	19.8	20.0	22.9	17.5	18.0	20.6	15.2
8月6日	21.7	24.8	19.4	19.4	22.1	16.8	17.3	19.0	15.2
8月7日	23.0	26.0	19.8	20.2	22.5	18.3	17.9	19.4	16.4
8月8日	21.6	23.6	20.2	18.5	19.8	16.8	16.4	18.7	14.5
8月9日	20.4	22.9	18.3	17.0	19.0	15.2	15.0	17.5	12.9
8月10日	20.6	22.9	18.3	17.2	19.4	15.2	15.2	17.1	13.3
8月11日	21.2	24.0	18.7	17.9	20.6	15.6	15.7	17.5	14.1
8月12日	20.7	22.5	18.7	17.7	19.0	16.4	15.7	17.1	14.5
8月13日	20.3	22.5	19.0	17.4	19.4	16.0	14.9	16.8	13.3
8月14日	20.3	22.5	17.9	17.5	19.4	15.2	16.3	18.7	14.1
8月15日	19.3	21.0	17.1	16.4	17.9	14.9	14.9	16.8	12.9
8月16日	19.6	21.0	18.3	16.6	17.1	15.6	14.8	16.4	13.3
8月17日	18.6	19.4	17.1	16.3	17.1	14.9	14.7	15.6	13.3
8月18日	21.2	22.9	19.4	18.5	20.2	17.1	16.3	19.0	14.5
8月19日	20.1	21.7	18.7	16.9	17.9	16.0	15.0	16.4	13.7
8月20日	19.1	19.8	17.9	16.4	17.1	15.6	14.6	15.6	13.7
8月21日	18.6	19.4	17.9	16.3	17.5	15.2	14.4	15.2	13.7
8月22日	20.7	22.9	18.3	18.8	21.7	16.8	17.2	20.2	14.5
8月23日	18.9	21.3	17.5	16.7	18.7	15.2	15.2	16.4	13.7
8月24日	16.5	18.3	15.2	14.3	16.4	13.3	13.4	14.5	12.6
8月25日	13.5	14.9	12.6	11.5	12.6	9.8	11.6	14.1	9.0
8月26日	13.5	14.9	11.8	11.9	15.2	9.4	12.3	14.1	9.4
8月27日	16.7	17.9	14.9	15.1	15.6	14.1	14.0	15.2	12.6
8月28日	16.0	16.8	15.2	14.2	15.6	13.3	13.2	14.5	12.6
8月29日	15.2	15.6	14.5	13.3	14.1	12.9	12.7	14.1	12.2
8月30日	15.6	16.0	15.2	13.7	14.9	12.9	13.2	14.1	12.2
8月31日	16.4	17.1	15.6	14.8	16.4	13.3	13.9	15.6	12.6
月平均	19.4	21.3	17.6	16.9	18.7	15.3	15.4	17.1	13.6
月最高	23.0	26.3	20.6	20.4	22.9	18.7	18.8	21.0	16.8
月最低	13.5	14.9	11.8	11.5	12.6	9.4	11.6	14.1	9.0



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-153. 気温データの月報（2015年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	17.1	18.7	16.0	14.9	15.6	14.1	13.2	14.1	11.8
9月2日	19.9	22.1	17.9	17.1	19.4	15.2	15.0	17.1	13.3
9月3日	17.8	19.0	16.4	15.6	17.5	13.7	13.5	16.0	11.8
9月4日	17.8	19.4	16.0	15.2	16.8	14.1	12.9	14.5	11.4
9月5日	17.2	19.0	15.2	14.1	15.6	12.9	12.3	14.1	10.6
9月6日	15.3	16.4	14.5	12.9	14.5	11.8	11.2	12.6	10.2
9月7日	16.5	17.5	15.6	15.0	16.4	14.1	13.3	14.1	12.6
9月8日	15.2	16.0	14.5	13.3	14.1	12.2	12.0	12.9	10.6
9月9日	16.1	18.7	14.5	13.5	15.2	11.8	12.1	14.5	10.2
9月10日	16.9	17.9	15.6	14.3	15.2	12.9	12.4	13.3	11.0
9月11日	16.2	17.9	14.5	13.6	15.2	12.6	11.8	13.3	10.6
9月12日	16.6	19.0	14.1	13.8	16.0	12.2	12.2	14.5	9.8
9月13日	16.1	17.9	14.9	13.6	15.2	11.8	11.5	12.9	9.8
9月14日	14.4	15.2	12.6	11.3	12.2	10.2	9.5	9.8	8.6
9月15日	13.5	15.2	12.2	10.2	11.4	9.0	8.8	10.2	7.4
9月16日	13.4	14.9	12.6	10.2	11.0	9.4	8.7	10.2	7.0
9月17日	12.5	13.3	11.8	10.2	11.8	8.6	9.5	11.4	7.8
9月18日	14.6	16.4	12.9	13.1	15.2	11.4	11.2	12.2	9.8
9月19日	15.2	16.8	13.3	12.7	13.7	11.8	10.6	11.8	9.8
9月20日	15.0	17.1	13.7	12.1	14.1	10.6	10.3	11.8	8.6
9月21日	14.7	16.8	12.6	11.4	12.9	9.8	9.3	10.6	7.8
9月22日	15.4	17.9	13.3	12.1	14.1	10.2	10.1	12.6	8.2
9月23日	14.4	16.8	12.6	11.4	13.7	9.8	9.7	12.6	7.0
9月24日	12.0	12.9	10.6	9.2	10.2	7.8	8.4	10.2	6.6
9月25日	12.1	12.6	11.8	10.0	11.0	9.0	9.0	11.0	7.4
9月26日	14.4	16.0	12.6	12.8	13.7	11.0	11.8	13.3	10.6
9月27日	15.2	16.0	14.5	12.5	13.7	11.4	11.0	12.2	9.8
9月28日	15.2	17.1	12.9	12.4	14.1	9.8	10.7	13.3	8.6
9月29日	13.2	16.0	10.2	10.1	12.6	7.0	8.6	10.6	4.6
9月30日	11.1	14.9	7.0	8.8	12.9	4.6	7.1	11.0	2.0
月平均	15.2	16.8	13.6	12.6	14.2	11.0	10.9	12.6	9.2
月最高	19.9	22.1	17.9	17.1	19.4	15.2	15.0	17.1	13.3
月最低	11.1	12.6	7.0	8.8	10.2	4.6	7.1	9.8	2.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-154. 気温データの月報（2015年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	13.2	15.6	10.2	11.1	12.6	9.4	9.7	11.4	7.8
10月2日	16.5	19.0	13.3	13.5	15.2	11.0	11.7	14.1	8.6
10月3日	13.7	16.8	10.6	12.2	16.0	8.6	10.9	14.9	7.8
10月4日	13.1	16.4	10.2	10.8	12.9	8.2	8.8	11.4	6.6
10月5日	8.8	10.6	7.8	6.4	7.8	5.4	5.9	8.6	4.6
10月6日	8.9	11.0	7.8	5.6	6.6	4.2	3.8	5.0	2.0
10月7日	9.3	12.9	6.2	5.2	8.6	2.9	2.8	6.2	0.3
10月8日	9.8	13.3	7.0	5.5	8.6	3.3	2.8	6.6	-0.2
10月9日	11.5	15.6	7.8	8.3	11.8	4.6	6.3	9.8	2.5
10月10日	11.8	12.9	10.6	9.5	11.4	8.2	7.1	9.8	5.8
10月11日	11.4	13.7	9.8	9.4	11.4	8.2	6.6	7.8	5.4
10月12日	10.6	13.3	8.2	7.7	10.2	5.8	5.9	9.4	3.7
10月13日	11.0	14.5	9.0	7.8	10.2	5.8	5.2	7.4	2.9
10月14日	9.5	12.2	7.0	6.4	8.6	4.6	4.4	6.6	2.5
10月15日	9.9	12.9	7.0	6.8	9.4	4.2	5.3	7.8	2.0
10月16日	9.8	11.0	8.2	7.5	9.0	5.4	7.2	9.0	4.6
10月17日	11.4	12.9	10.6	9.1	11.0	8.2	7.4	8.6	6.2
10月18日	12.6	15.6	9.4	10.2	12.2	7.4	8.3	10.6	6.6
10月19日	11.9	14.9	9.4	9.0	11.0	7.4	7.1	10.2	5.0
10月20日	11.7	15.6	9.0	8.8	12.2	6.6	6.9	10.2	5.0
10月21日	10.6	12.9	9.4	7.8	9.0	6.6	7.2	9.4	5.0
10月22日	11.6	14.9	7.8	9.6	11.4	8.2	8.0	9.4	5.8
10月23日	9.0	9.8	8.6	7.0	8.2	5.8	5.9	7.4	3.7
10月24日	11.2	14.9	7.8	9.6	12.2	7.0	8.5	12.2	5.4
10月25日	8.0	11.8	4.2	4.1	7.4	1.2	1.8	5.0	-1.5
10月26日	7.8	12.2	3.7	7.0	11.0	3.7	5.4	11.0	-0.2
10月27日	11.9	16.0	7.4	8.7	12.2	5.4	6.6	9.8	5.0
10月28日	13.1	16.8	10.2	9.6	12.6	6.6	7.4	10.2	5.0
10月29日	9.2	10.2	8.6	5.9	6.6	5.4	4.7	6.6	2.9
10月30日	9.0	12.6	6.6	5.7	9.0	3.3	3.3	6.6	1.2
10月31日	5.8	7.0	4.6	2.4	3.7	0.3	0.5	2.5	-1.1
月平均	10.8	13.5	8.3	8.0	10.3	5.9	6.2	8.9	3.9
月最高	16.5	19.0	13.3	13.5	16.0	11.0	11.7	14.9	8.6
月最低	5.8	7.0	3.7	2.4	3.7	0.3	0.5	2.5	-1.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-155. 気温データの月報（2015年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	5.3	8.2	2.0	1.7	4.6	-1.5	1.5	5.0	-3.4
11月2日	7.3	10.2	4.6	6.2	8.6	2.5	4.5	6.2	3.3
11月3日	8.0	11.0	5.4	4.5	7.0	2.9	2.4	7.0	-0.2
11月4日	7.6	11.4	5.0	5.6	8.2	2.9	5.0	11.4	1.6
11月5日	9.4	13.3	6.2	7.6	10.2	5.4	6.7	13.3	3.7
11月6日	10.7	14.9	7.4	8.0	10.6	6.2	5.4	9.0	3.3
11月7日	9.6	11.4	8.6	6.6	9.0	5.4	4.5	6.6	3.3
11月8日	9.1	11.4	8.2	7.7	9.8	5.4	5.5	7.8	3.7
11月9日	14.7	17.1	12.2	12.0	14.1	9.8	9.1	10.6	7.8
11月10日	10.8	13.7	6.6	7.7	11.4	3.7	5.6	8.6	2.0
11月11日	6.0	7.8	3.7	3.1	4.2	1.6	1.8	3.3	0.3
11月12日	4.5	5.8	3.3	1.3	2.0	-0.2	1.2	3.7	-0.6
11月13日	4.8	7.4	3.3	1.6	4.6	-0.6	5.6	7.8	2.9
11月14日	6.4	8.2	5.0	5.1	8.2	2.5	3.5	7.8	1.2
11月15日	10.8	13.7	8.2	9.4	11.0	7.0	7.5	9.4	4.2
11月16日	10.0	12.9	7.4	9.3	13.3	7.4	7.1	11.0	5.0
11月17日	11.3	13.7	9.0	10.5	13.7	7.8	8.3	11.4	5.4
11月18日	11.3	13.3	9.8	8.8	10.2	7.0	7.0	9.4	5.4
11月19日	8.2	9.4	7.0	5.2	6.2	3.7	3.7	5.4	2.0
11月20日	6.6	7.4	5.8	4.5	6.6	2.5	2.7	4.6	1.2
11月21日	7.7	11.4	5.8	5.2	8.2	2.9	4.6	8.6	1.6
11月22日	5.1	6.6	4.6	2.7	3.7	2.0	2.8	7.0	1.2
11月23日	5.4	6.6	4.2	4.5	7.0	2.0	3.6	5.4	1.6
11月24日	9.7	14.9	4.2	7.7	11.0	2.9	6.4	9.8	3.3
11月25日	1.6	3.7	0.3	0.4	6.2	-2.0	1.1	4.6	-0.6
11月26日	2.0	3.7	-0.2	1.3	3.7	-2.0	-0.1	0.7	-1.1
11月27日	1.3	3.3	-0.2	-2.4	1.2	-4.3	-5.0	-1.5	-6.8
11月28日	2.7	7.0	-0.2	-0.6	2.0	-2.9	-3.1	2.0	-5.8
11月29日	2.8	6.2	1.2	-0.7	1.2	-2.4	-2.9	1.6	-4.3
11月30日	2.2	5.0	0.3	-0.5	2.9	-3.4	-1.0	5.0	-4.8
月平均	7.1	9.7	5.0	4.8	7.4	2.5	3.5	6.8	1.2
月最高	14.7	17.1	12.2	12.0	14.1	9.8	9.1	13.3	7.8
月最低	1.3	3.3	-0.2	-2.4	1.2	-4.3	-5.0	-1.5	-6.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-156. 気温データの月報（2015年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	4.1	7.8	1.6	1.2	3.3	-1.1	-0.6	4.6	-2.4
12月2日	3.0	7.4	-0.6	2.5	5.8	-2.4	0.7	2.5	-2.4
12月3日	7.8	11.0	3.3	4.4	8.2	-1.1	1.4	5.0	-3.9
12月4日	2.2	4.2	1.2	-2.7	-2.0	-3.9	-5.5	-3.4	-6.3
12月5日	4.0	8.2	1.2	0.3	3.3	-2.0	-2.5	3.3	-5.3
12月6日	2.6	5.0	0.7	0.3	3.3	-2.4	-1.6	2.5	-3.4
12月7日	2.1	5.8	0.3	-0.2	2.5	-2.4	-0.6	3.7	-2.4
12月8日	1.3	5.4	-0.6	-1.1	1.6	-2.9	-1.6	2.9	-3.9
12月9日	2.6	6.6	-0.2	1.2	4.2	-2.9	0.4	3.7	-3.9
12月10日				3.8	5.4	1.2	2.8	5.8	0.7
12月11日				6.8	11.4	1.2	4.3	9.0	-1.5
12月12日				0.2	2.0	-1.1	-1.0	1.2	-3.4
12月13日				2.2	3.7	-1.1	0.5	1.2	-0.6
12月14日				1.2	2.5	0.3	-0.3	0.3	-0.6
12月15日				3.7	7.0	-0.6	2.2	4.6	-0.6
12月16日				4.9	7.0	0.7	2.1	3.7	-1.1
12月17日				-2.9	-0.2	-6.3	-4.8	-1.5	-8.9
12月18日				-5.2	-1.5	-8.4	-6.5	-3.9	-10.0
12月19日				-3.8	-2.4	-5.3	-6.1	-4.8	-7.3
12月20日				-0.8	2.0	-2.9	-2.4	-0.2	-4.8
12月21日				2.1	5.4	-0.2	-0.8	1.6	-3.4
12月22日				-1.7	0.3	-3.9	-3.2	-1.5	-5.3
12月23日				-0.9	2.0	-5.3	-2.1	-0.6	-4.3
12月24日				2.7	4.6	1.2	0.3	1.2	-0.2
12月25日				-0.6	1.6	-5.3	-2.7	-0.2	-6.8
12月26日				-2.7	-0.6	-5.3	-5.4	-3.4	-7.3
12月27日				-3.4	-1.1	-7.9	-6.0	-3.4	-8.9
12月28日				-6.5	-4.3	-8.9	-8.5	-6.3	-11.1
12月29日				-5.8	-3.4	-6.8	-8.3	-6.8	-10.0
12月30日				-5.1	-2.4	-6.8	-7.3	-5.3	-9.5
12月31日				-4.2	-0.6	-6.3	-6.5	-3.4	-7.9
月平均				-0.3	2.2	-3.2	-2.2	0.4	-4.7
月最高				6.8	11.4	1.2	4.3	9.0	0.7
月最低				-6.5	-4.3	-8.9	-8.5	-6.8	-11.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-157. 気温データの月報（2016年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日				-5.1	-2.0	-7.3	-6.4	-2.4	-10.0
1月2日				-0.8	2.9	-5.3	-2.0	1.2	-5.3
1月3日				2.9	5.4	0.7	0.0	2.5	-2.0
1月4日				4.4	7.4	1.6	1.6	5.4	-0.2
1月5日				1.6	4.6	-1.1	-0.9	2.9	-3.4
1月6日				-0.6	2.5	-2.9	-1.2	0.3	-3.4
1月7日				-2.3	0.7	-5.3	-3.8	0.3	-6.8
1月8日				-3.6	-1.1	-5.8	-5.9	-3.9	-7.9
1月9日				-3.9	-1.5	-6.3	-6.6	-4.8	-8.4
1月10日				-3.0	0.3	-5.3	-5.6	-2.4	-7.9
1月11日				-3.9	-0.6	-5.3	-5.8	-2.9	-6.8
1月12日				-6.4	-5.3	-7.9	-8.1	-6.3	-11.1
1月13日				-6.1	-4.3	-8.4	-8.8	-6.8	-10.6
1月14日				-4.8	-2.9	-6.8	-7.8	-3.9	-9.5
1月15日				-5.2	-3.4	-6.8	-8.1	-6.8	-9.5
1月16日				-5.2	-2.0	-7.3	-7.9	-5.3	-10.0
1月17日				-5.5	-2.4	-7.3	-6.9	-4.3	-10.0
1月18日				-3.8	-0.2	-6.8	-5.1	-1.1	-7.9
1月19日				-9.0	-3.4	-12.3	-12.7	-6.3	-16.0
1月20日				-9.2	-7.3	-12.3	-12.6	-9.5	-16.0
1月21日				-7.8	-4.3	-10.6	-10.9	-7.9	-14.1
1月22日				-7.4	-4.3	-9.5	-9.8	-8.4	-11.7
1月23日				-6.4	-4.3	-8.9	-8.8	-7.9	-10.0
1月24日				-11.0	-6.3	-14.1	-14.4	-8.9	-17.4
1月25日				-10.8	-7.3	-13.5	-14.1	-11.1	-17.4
1月26日				-7.8	-4.8	-10.0	-9.6	-7.9	-12.3
1月27日				-3.7	-0.6	-7.3	-5.7	-3.9	-7.9
1月28日				-2.2	0.3	-3.9	-3.2	-1.1	-4.8
1月29日				-2.3	-0.2	-3.9	-0.2	0.7	-1.5
1月30日				-3.7	-2.4	-4.8	-2.6	0.3	-5.8
1月31日				-5.1	-3.9	-6.8	-6.8	-5.8	-7.9
月平均				-4.5	-1.6	-6.8	-6.5	-3.7	-8.8
月最高				4.4	7.4	1.6	1.6	5.4	-0.2
月最低				-11.0	-7.3	-14.1	-14.4	-11.1	-17.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-158. 気温データの月報（2016年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日				-5.5	-3.9	-7.3	-7.2	-5.3	-9.5
2月2日				-7.9	-5.8	-9.5	-9.9	-8.4	-12.3
2月3日				-8.4	-5.8	-10.0	-9.7	-7.3	-11.7
2月4日				-7.5	-3.9	-10.6	-9.2	-6.8	-11.7
2月5日				-4.5	-2.0	-6.8	-6.4	-2.9	-8.4
2月6日				-4.7	-2.9	-6.8	-7.3	-5.3	-10.0
2月7日				-8.7	-5.3	-11.1	-10.8	-8.9	-13.5
2月8日				-7.8	-4.8	-10.6	-9.6	-7.3	-12.9
2月9日				-6.2	-3.4	-8.4	-9.3	-6.3	-11.1
2月10日				-8.5	-5.8	-11.1	-11.2	-8.4	-14.1
2月11日				-3.3	-0.2	-6.8	-5.0	-2.4	-10.6
2月12日				1.0	3.7	-2.0	-0.3	1.2	-1.5
2月13日				4.8	7.0	1.6	2.0	5.0	-1.1
2月14日				8.2	10.2	5.8	5.0	5.8	3.7
2月15日				-3.0	7.8	-11.1	-5.0	3.7	-12.9
2月16日				-7.5	-4.3	-10.6	-10.7	-7.9	-13.5
2月17日				-6.8	-3.9	-8.9	-9.7	-6.8	-11.1
2月18日				-4.9	-0.6	-8.9	-6.1	-3.9	-8.9
2月19日				0.1	3.7	-2.9	-2.5	1.2	-6.3
2月20日				1.9	5.8	-0.2	-0.2	2.5	-2.4
2月21日				0.6	5.8	-5.3	-1.8	2.9	-6.8
2月22日				-3.7	-1.1	-6.8	-5.3	-3.9	-6.8
2月23日				-1.2	1.2	-2.9	-2.8	0.3	-4.8
2月24日				-6.4	-2.0	-9.5	-8.7	-3.9	-11.7
2月25日				-8.9	-6.8	-11.7	-11.5	-10.0	-14.1
2月26日				-7.0	-3.4	-10.0	-9.7	-5.8	-12.9
2月27日				-3.7	0.3	-8.9	-6.8	-2.9	-11.1
2月28日				-1.3	1.6	-3.9	-4.0	-0.2	-6.8
2月29日				-0.6	4.2	-7.3	-3.9	-0.2	-9.5
月平均				-3.8	-0.5	-7.0	-6.1	-3.2	-9.1
月最高				8.2	10.2	5.8	5.0	5.8	3.7
月最低				-8.9	-6.8	-11.7	-11.5	-10.0	-14.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-159. 気温データの月報（2016年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日				-9.4	-5.8	-12.3	-12.1	-8.9	-15.4
3月2日				-6.1	-2.0	-10.0	-9.3	-6.3	-12.9
3月3日				-0.4	3.7	-5.3	-3.1	1.2	-7.9
3月4日				0.7	2.9	-1.1	-1.3	1.2	-2.9
3月5日				1.3	4.2	-1.1	0.5	3.3	-1.5
3月6日				4.1	7.4	-0.2	1.6	3.3	-0.2
3月7日				5.5	6.2	4.6	3.0	3.7	2.0
3月8日				7.2	11.0	4.6	5.1	8.6	2.5
3月9日				2.1	6.2	-1.1	0.8	3.3	-2.0
3月10日				-2.6	-0.2	-5.3	-1.3	1.2	-5.3
3月11日				-6.1	-4.8	-7.3	-7.4	-5.8	-8.9
3月12日				-6.6	-5.8	-7.3	-8.0	-6.8	-9.5
3月13日				-4.9	-2.9	-6.8	-6.4	-3.4	-9.5
3月14日				-3.4	-2.4	-5.3	-4.8	-3.4	-7.9
3月15日				-5.3	-2.4	-7.3	-7.6	-5.3	-10.6
3月16日				-0.7	2.5	-4.8	-2.0	0.7	-5.8
3月17日				4.1	7.0	1.2	1.6	3.7	-0.6
3月18日				4.8	7.4	2.9	1.6	3.7	0.3
3月19日				5.6	9.4	2.9	3.1	7.0	0.3
3月20日				0.9	4.2	-2.4	-1.0	2.0	-3.9
3月21日				-2.8	0.3	-4.8	-5.0	-3.4	-6.3
3月22日				-0.7	3.7	-5.8	-2.0	1.2	-6.3
3月23日				0.9	3.3	-2.4	-0.9	2.0	-2.4
3月24日				-4.3	-2.9	-7.3	-6.3	-2.9	-10.0
3月25日				-6.0	-2.4	-8.9	-8.6	-5.8	-11.1
3月26日				-4.0	-1.5	-6.8	-6.1	-4.3	-8.9
3月27日				-1.9	0.7	-4.3	-3.6	-1.1	-6.3
3月28日				-1.2	0.3	-2.9	-3.6	-2.4	-4.8
3月29日				1.2	5.0	-2.0	-1.5	1.2	-4.8
3月30日				3.9	7.4	0.7	1.4	5.4	-1.5
3月31日				3.3	6.6	-0.6	1.0	4.2	-1.5
月平均				-0.7	2.1	-3.4	-2.7	-0.1	-5.3
月最高				7.2	11.0	4.6	5.1	8.6	2.5
月最低				-9.4	-5.8	-12.3	-12.1	-8.9	-15.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-160. 気温データの月報（2016年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日				3.3	7.0	0.3	1.3	3.7	-0.6
4月2日				2.6	5.8	-1.1	1.7	4.2	0.3
4月3日				5.6	8.6	3.3	2.6	5.0	1.6
4月4日				8.0	11.0	5.4	5.3	7.4	2.0
4月5日				3.0	5.8	0.3	2.2	4.6	-0.2
4月6日				4.5	8.6	0.3	2.1	5.0	-1.1
4月7日				7.0	12.9	1.6	4.4	9.0	-0.6
4月8日				8.3	11.0	3.7	5.3	7.8	0.3
4月9日				6.6	10.6	2.5	3.8	7.0	0.3
4月10日				7.7	10.6	5.4	4.9	7.0	2.9
4月11日				1.9	5.8	-5.8	-0.3	3.3	-6.8
4月12日				-0.9	2.9	-6.8	-1.5	3.3	-7.9
4月13日				4.2	6.6	0.3	2.2	3.3	1.2
4月14日				8.8	12.6	5.8	6.3	9.0	2.9
4月15日				4.9	8.6	1.2	2.1	5.0	-1.1
4月16日				6.9	9.4	4.2	4.9	8.2	1.6
4月17日				8.4	12.9	4.6	4.6	7.8	1.2
4月18日				10.4	16.4	4.6	7.6	12.6	1.2
4月19日				6.5	11.0	2.0	3.4	7.4	-1.5
4月20日				4.1	7.8	-0.2	1.9	4.6	-2.0
4月21日				7.4	10.6	3.7	4.7	7.4	1.2
4月22日				10.8	13.7	8.2	8.5	11.8	6.6
4月23日				8.8	11.8	5.0	7.4	9.4	3.7
4月24日				6.9	9.4	5.0	4.8	6.2	3.7
4月25日				6.5	9.4	4.6	4.5	6.2	2.5
4月26日				10.3	14.1	5.8	8.7	11.0	5.4
4月27日				9.2	12.9	4.6	7.6	10.6	2.0
4月28日				7.1	9.4	4.6	5.0	7.8	2.0
4月29日				2.3	5.4	-1.5	-0.1	2.9	-3.9
4月30日				4.4	9.8	-1.5	1.6	6.2	-4.3
月平均				6.2	9.8	2.3	3.9	6.8	0.4
月最高				10.8	16.4	8.2	8.7	12.6	6.6
月最低				-0.9	2.9	-6.8	-1.5	2.9	-7.9



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-161. 気温データの月報（2016年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日				10.4	15.2	5.4	7.5	12.9	2.9
5月2日				11.5	14.9	8.2	9.6	12.6	6.2
5月3日				11.4	14.5	7.8	8.7	11.8	4.2
5月4日				11.5	16.0	7.8	7.9	12.2	3.3
5月5日				10.4	14.9	6.2	6.9	11.0	2.5
5月6日				9.4	11.8	7.0	7.2	10.6	4.6
5月7日				13.3	19.0	7.0	10.6	16.0	5.8
5月8日				10.4	15.2	6.6	7.8	11.4	4.6
5月9日				8.7	11.4	5.4	6.7	7.8	5.4
5月10日				12.1	16.0	8.6	11.4	14.9	7.8
5月11日				12.9	14.5	9.8	10.2	12.2	6.2
5月12日				11.0	15.2	6.6	8.4	11.8	2.9
5月13日				11.9	14.9	8.2	11.4	13.7	9.0
5月14日				10.7	13.3	9.0	7.9	9.4	6.2
5月15日				10.0	12.9	7.8	9.4	11.4	7.0
5月16日				10.1	13.3	6.6	10.0	11.8	7.0
5月17日				10.3	12.2	7.8	8.5	11.0	5.8
5月18日				10.9	14.5	7.4	9.1	11.4	5.8
5月19日				10.8	13.7	9.0	8.2	10.6	5.8
5月20日				9.3	11.8	7.8	8.2	10.2	6.6
5月21日				11.8	16.4	8.6	9.1	12.6	5.4
5月22日				12.4	16.4	8.2	9.5	12.6	5.4
5月23日				15.1	18.7	12.2	12.3	15.2	9.4
5月24日				15.3	19.4	12.9	12.2	16.4	9.0
5月25日				13.5	14.9	12.6	11.6	15.2	9.0
5月26日				16.2	19.0	14.1	14.9	16.8	12.6
5月27日				12.8	14.9	10.2	10.8	13.3	8.6
5月28日				12.3	14.5	9.8	10.7	12.2	8.6
5月29日				13.1	15.6	10.6	11.1	14.5	8.2
5月30日				7.4	9.8	5.0	7.1	9.4	2.5
5月31日				12.3	14.9	9.4	10.8	14.1	6.6
月平均				11.6	14.8	8.5	9.5	12.5	6.3
月最高				16.2	19.4	14.1	14.9	16.8	12.6
月最低				7.4	9.8	5.0	6.7	7.8	2.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-162. 気温データの月報（2016年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日				10.5	14.1	5.4	8.0	11.8	3.3
6月2日				6.7	10.6	3.7	4.3	7.8	0.3
6月3日				8.8	12.6	4.6			
6月4日				12.0	15.6	9.0			
6月5日				11.2	13.7	8.2			
6月6日				10.2	11.4	9.0			
6月7日				10.9	12.2	9.8			
6月8日				11.3	12.6	10.2			
6月9日				12.6	14.5	11.0			
6月10日				13.4	16.0	11.0			
6月11日				14.0	16.0	11.8			
6月12日				13.8	16.0	11.8			
6月13日				11.2	11.8	10.6			
6月14日				12.9	14.9	11.0			
6月15日				12.4	13.3	11.8			
6月16日				12.1	12.9	11.0			
6月17日				14.6	17.5	11.8			
6月18日				15.3	19.0	11.8			
6月19日				14.6	17.1	12.9			
6月20日				15.9	19.0	12.9			
6月21日				13.9	15.2	12.9			
6月22日				14.2	16.0	12.9			
6月23日				14.4	16.0	12.2			
6月24日				13.8	15.6	12.6			
6月25日				16.7	19.8	13.7			
6月26日				13.5	14.9	11.8			
6月27日				13.9	16.0	11.8			
6月28日				11.4	12.9	9.4			
6月29日				12.8	14.1	12.2			
6月30日				15.6	17.5	12.9			
月平均				12.8	15.0	10.7			
月最高				16.7	19.8	13.7			
月最低				6.7	10.6	3.7			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-163. 気温データの月報（2016年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日				16.1	18.3	14.1			
7月2日				17.7	19.8	14.9			
7月3日				20.2	23.6	18.3			
7月4日				18.9	22.1	16.4			
7月5日				16.1	18.7	14.1			
7月6日				19.5	22.9	15.6			
7月7日				20.7	22.9	18.7			
7月8日				19.4	21.3	17.1			
7月9日				15.4	17.1	14.5			
7月10日				17.5	19.4	15.6			
7月11日				17.7	20.2	15.6			
7月12日				17.5	20.2	14.5			
7月13日				17.6	18.3	17.1			
7月14日				17.3	20.2	14.9			
7月15日				14.9	15.6	14.1			
7月16日				15.2	16.4	13.7			
7月17日				18.9	21.3	15.2			
7月18日				18.3	19.4	16.8			
7月19日				16.7	17.9	15.2			
7月20日				15.8	16.8	14.1			
7月21日				14.5	15.6	13.7			
7月22日				13.4	14.1	12.9			
7月23日				13.5	15.6	12.2			
7月24日				14.3	16.8	12.2			
7月25日				15.1	17.1	13.3			
7月26日	17.1	17.5	16.8	14.8	15.2	14.5			
7月27日	17.5	18.3	16.4	15.7	17.5	14.5			
7月28日	19.1	21.0	17.1	16.3	17.9	14.5			
7月29日	19.7	21.7	17.5	16.5	17.9	14.9			
7月30日	20.1	22.9	17.9	17.1	19.4	14.9			
7月31日	20.3	22.9	17.5	17.1	18.7	14.5			
月平均				16.8	18.7	14.9			
月最高				20.7	23.6	18.7			
月最低				13.4	14.1	12.2			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-164. 気温データの月報（2016年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	20.6	22.9	18.3	17.0	19.0	15.2			
8月2日	19.4	21.3	17.5	16.5	18.3	14.1			
8月3日	19.0	20.6	16.8	16.4	17.9	14.1			
8月4日	20.9	23.6	18.3	17.8	19.8	16.0			
8月5日	21.8	24.0	19.4	18.6	20.2	17.1			
8月6日	22.5	25.2	20.2	19.2	21.3	17.5			
8月7日	21.6	23.6	19.8	18.4	20.2	16.4			
8月8日	21.1	23.6	17.9	17.8	20.6	15.2			
8月9日	23.3	26.7	21.0	19.4	22.1	17.5			
8月10日	21.7	24.0	19.8	18.5	20.6	17.1			
8月11日	20.2	21.7	18.7	17.1	18.3	15.6			
8月12日	18.9	19.8	17.9	15.9	16.4	15.2			
8月13日	19.7	22.1	17.5	16.8	19.0	14.9			
8月14日	18.5	21.0	16.8	16.9	18.3	15.6			
8月15日	18.7	20.2	17.5	16.9	19.0	15.2			
8月16日	18.8	19.8	17.5	16.0	16.8	14.5			
8月17日	21.1	24.8	17.5	18.6	22.1	14.9			
8月18日	20.5	22.1	19.8	18.1	19.0	17.5			
8月19日	19.8	20.6	19.4	17.1	17.9	16.4			
8月20日	19.1	20.2	18.3	16.7	17.9	15.6			
8月21日	20.6	22.9	17.9	18.0	19.8	15.6			
8月22日	18.9	20.6	17.5	16.3	17.5	15.2			
8月23日	19.7	21.7	18.3	17.5	19.4	16.0			
8月24日	18.8	19.4	17.9	16.6	17.5	15.6			
8月25日	19.9	21.3	18.7	17.1	18.3	16.0			
8月26日	20.4	22.5	18.3	17.4	19.4	15.2			
8月27日	18.4	20.2	17.1	15.8	17.5	14.9			
8月28日	16.8	17.1	16.4	14.8	15.2	14.1			
8月29日	18.3	19.4	17.1	16.0	17.1	15.2			
8月30日	18.0	19.4	14.5	15.6	17.1	11.8			
8月31日	17.2	21.0	13.7	13.8	17.5	10.2			
月平均	19.8	21.7	18.0	17.1	18.7	15.3			
月最高	23.3	26.7	21.0	19.4	22.1	17.5			
月最低	16.8	17.1	13.7	13.8	15.2	10.2			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-165. 気温データの月報（2016年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	18.1	21.0	15.2	15.4	17.5	13.3			
9月2日	18.9	21.7	16.8	15.8	17.5	14.1			
9月3日	19.0	20.6	17.1	15.6	17.5	13.7			
9月4日	19.0	20.2	17.9	16.6	17.9	15.6			
9月5日	19.6	21.3	17.5	17.3	19.4	15.6			
9月6日	20.9	23.2	18.7	18.6	21.0	16.4			
9月7日	20.8	22.9	19.4	17.7	19.4	16.8			
9月8日	19.2	19.8	18.7	16.8	17.5	16.0			
9月9日	18.6	20.2	16.8	15.8	17.1	14.5			
9月10日	18.3	20.2	16.8	14.8	16.4	13.3			
9月11日	17.7	19.0	16.4	14.4	15.2	13.7			
9月12日	16.9	17.5	16.4	13.9	14.5	13.3			
9月13日	17.2	18.3	16.4	15.0	16.8	13.7			
9月14日	17.3	17.9	16.4	15.3	16.4	14.5			
9月15日	17.3	17.5	16.8	14.4	14.9	13.3			
9月16日	16.3	17.1	15.6	13.4	14.5	12.6			
9月17日	17.0	19.0	14.5	14.7	16.8	12.6			
9月18日	17.4	17.9	17.1	15.3	16.0	14.5			
9月19日	16.4	17.1	14.9	14.2	14.9	12.2			
9月20日	13.8	14.5	12.6	11.6	12.6	10.2			
9月21日	13.1	13.7	12.2	11.3	12.6	10.6			
9月22日	13.8	14.5	12.9	11.8	14.1	10.6			
9月23日	16.0	16.8	14.5	14.2	14.9	13.7			
9月24日	15.4	16.0	14.5	13.3	14.5	11.8			
9月25日	16.3	18.3	13.3	15.0	17.5	12.2			
9月26日	18.0	19.4	17.1	15.5	16.8	14.9			
9月27日	18.5	20.6	16.0	16.6	19.4	14.1			
9月28日	19.3	20.6	17.9	17.7	19.8	16.4			
9月29日	17.8	19.4	14.5	16.0	17.5	12.6			
9月30日	12.5	13.7	12.2	11.1	12.2	10.2			
月平均	17.3	18.7	15.9	15.0	16.4	13.6			
月最高	20.9	23.2	19.4	18.6	21.0	16.8			
月最低	12.5	13.7	12.2	11.1	12.2	10.2			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-166. 気温データの月報（2016年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	13.8	15.2	12.2	13.0	14.1	11.4			
10月2日	17.0	19.0	14.1	15.3	16.4	14.1			
10月3日	16.5	17.5	15.2	15.0	16.8	13.3			
10月4日	18.2	21.0	16.4	16.6	19.0	14.1			
10月5日	16.0	19.4	13.7	14.1	16.0	11.4			
10月6日	18.3	21.3	14.1	15.1	17.9	9.8			
10月7日	12.7	15.2	10.2	9.1	11.0	7.4			
10月8日	15.8	19.4	10.6	13.5	16.4	9.8			
10月9日	15.5	18.7	10.6	12.5	14.9	7.8			
10月10日	9.7	11.0	9.0	7.0	9.0	6.2			
10月11日	8.5	9.4	7.8	6.1	7.0	5.4			
10月12日	9.8	12.9	7.0	7.3	9.8	5.8			
10月13日	8.2	9.0	7.8	5.5	7.0	4.6			
10月14日	8.1	10.2	6.2	5.5	8.2	2.9			
10月15日	9.6	12.9	7.0	6.8	9.4	4.6			
10月16日	10.9	14.1	7.8	8.2	12.6	5.4			
10月17日	12.1	13.3	10.6	10.1	12.2	7.8			
10月18日	15.1	17.5	11.4	12.7	14.1	11.4			
10月19日	14.6	16.4	13.3	11.3	12.2	9.8			
10月20日	13.8	17.5	11.0	11.2	14.5	9.4			
10月21日	11.1	13.7	9.4	10.0	11.8	8.2			
10月22日	10.0	11.8	7.8	9.2	11.0	6.6			
10月23日	11.1	14.1	7.8	8.2	10.2	4.6			
10月24日	7.5	10.2	5.4	4.2	6.2	2.5			
10月25日	8.4	12.6	5.0	5.6	9.0	2.5			
10月26日	14.9	18.3	11.4	13.2	16.4	9.8			
10月27日	11.5	14.1	8.6	8.5	10.6	6.6			
10月28日	7.7	8.6	6.2	8.4	11.8	5.8			
10月29日	10.1	12.9	5.0	7.3	13.7	2.5			
10月30日	4.6	6.2	3.7	2.0	3.7	0.7			
10月31日	6.1	9.0	2.9	4.3	7.8	0.3			
月平均	11.8	14.3	9.3	9.6	12.0	7.2			
月最高	18.3	21.3	16.4	16.6	19.0	14.1			
月最低	4.6	6.2	2.9	2.0	3.7	0.3			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-167. 気温データの月報（2016年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	7.2	11.0	4.2	5.4	8.6	0.7			
11月2日	3.5	4.2	2.5	0.4	3.3	-1.1			
11月3日	5.1	9.8	2.0	3.3	5.4	0.7			
11月4日	5.4	9.4	2.9	1.9	5.4	-0.2			
11月5日	8.8	12.6	4.2	7.1	11.4	2.5			
11月6日	8.3	11.8	4.2	5.0	7.4	2.0			
11月7日	3.7	6.2	2.0	2.3	5.4	-0.6			
11月8日	6.2	11.4	0.7	6.7	10.6	3.7			
11月9日	2.1	6.2	-1.5	-2.3	2.9	-6.3			
11月10日	0.1	2.5	-2.0	0.6	3.3	-5.8			
11月11日	3.9	5.8	0.3	3.5	4.6	2.0			
11月12日	7.0	10.2	5.4	4.1	6.6	2.5			
11月13日	9.1	12.9	5.4	8.2	11.0	3.3			
11月14日	8.4	10.2	7.4	7.4	9.4	5.4			
11月15日	10.2	13.7	6.6	8.7	11.8	3.7			
11月16日	4.8	8.2	2.0	3.7	7.0	-0.2			
11月17日	5.6	10.2	2.9	3.3	7.4	-0.2			
11月18日	4.6	7.0	1.2	4.3	6.6	2.0			
11月19日	7.6	10.6	5.4	7.0	9.4	4.2			
11月20日	11.2	13.7	9.4	8.9	10.6	6.6			
11月21日	7.4	9.0	6.2	6.3	7.4	5.0			
11月22日	10.6	14.1	6.6	8.3	11.0	6.6			
11月23日	4.0	9.4	-0.2	1.0	7.4	-4.3			
11月24日	-2.6	-0.2	-3.9	-5.8	-4.3	-6.8			
11月25日	-0.8	1.2	-3.9	-2.7	0.3	-6.8			
11月26日	0.9	2.9	-0.2	-1.4	1.6	-2.9			
11月27日	5.7	9.0	0.7	4.0	7.0	1.2			
11月28日	3.2	5.4	-0.2	-0.2	3.7	-3.4			
11月29日	1.3	5.4	-0.6	-3.1	-0.2	-4.8			
11月30日	-0.3	2.0	-2.4	0.2	3.3	-2.9			
月平均	5.1	8.2	2.3	3.2	6.2	0.2			
月最高	11.2	14.1	9.4	8.9	11.8	6.6			
月最低	-2.6	-0.2	-3.9	-5.8	-4.3	-6.8			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-168. 気温データの月報（2016年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	7.0	10.6	1.6	4.7	7.8	1.2			
12月2日	4.3	8.2	1.2	1.7	4.6	-1.5			
12月3日	4.7	8.6	2.5	2.6	4.6	1.2			
12月4日	6.3	9.8	3.3	5.7	9.4	1.6			
12月5日	6.8	10.2	4.6	5.0	7.0	2.5			
12月6日	4.2	7.8	-1.5	0.4	3.3	-5.3			
12月7日	-0.9	2.0	-3.4	-3.1	-1.5	-5.8			
12月8日	1.7	5.4	-0.2	-1.8	-0.2	-2.9			
12月9日	4.5	8.2	1.2	0.3	3.3	-2.4			
12月10日	0.6	2.9	-3.4	-3.5	-1.1	-6.3			
12月11日	-1.8	1.6	-3.9	-5.7	-3.9	-7.9			
12月12日	0.4	4.2	-2.0	-1.5	1.6	-3.9			
12月13日	4.5	8.6	-1.5	2.7	5.0	-1.1			
12月14日	2.1	4.2	-2.4	-1.4	4.2	-6.8			
12月15日	-2.5	0.7	-4.3	-6.5	-3.9	-8.4			
12月16日	-2.8	0.3	-4.8	-6.9	-5.3	-8.9			
12月17日	0.1	5.0	-4.8	-3.5	-1.1	-8.4			
12月18日	2.3	5.8	0.3	0.0	2.5	-1.5			
12月19日	4.2	8.2	2.5	2.1	5.4	-0.2			
12月20日	5.2	9.8	2.0	2.4	5.4	-0.6			
12月21日	6.1	9.8	3.7	5.5	10.2	1.2			
12月22日	9.8	13.7	6.2	5.6	9.0	3.7			
12月23日	6.8	12.2	0.3	2.7	9.8	-3.9			
12月24日	0.2	3.3	-2.4	-4.5	-2.9	-5.8			
12月25日	-0.4	3.3	-2.4	-4.0	-1.1	-6.3			
12月26日	2.9	7.4	-2.4	1.3	4.2	-2.0			
12月27日	6.0	9.4	-0.6	2.6	6.2	-4.8			
12月28日	-3.0	-0.6	-5.8	-7.4	-5.8	-8.9			
12月29日	-0.8	4.6	-6.3	-3.1	0.3	-6.3			
12月30日	-1.9	2.0	-4.3	-6.3	-4.3	-8.9			
12月31日	-0.6	5.4	-4.3	-3.2	0.3	-5.8			
月平均	2.5	6.2	-1.0	-0.5	2.4	-3.7			
月最高	9.8	13.7	6.2	5.7	10.2	3.7			
月最低	-3.0	-0.6	-6.3	-7.4	-5.8	-8.9			



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-169. 気温データの月報（2017年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	1.4	6.2	-0.6	-2.4	0.7	-4.3			
1月2日	1.8	5.4	-0.6	-1.7	0.7	-3.9			
1月3日	1.4	4.2	-1.5	-2.6	-0.6	-5.3			
1月4日	1.1	7.4	-2.0	-2.9	1.2	-5.8			
1月5日	-2.0	1.2	-4.3	-6.9	-5.3	-8.9			
1月6日	-3.0	1.6	-6.3	-6.5	-2.9	-10.0			
1月7日	-0.7	3.3	-4.3	-0.8	2.5	-5.8			
1月8日	-0.5	0.3	-2.0	-2.1	1.6	-4.8			
1月9日	0.9	3.3	-1.1	-2.3	-1.1	-3.9			
1月10日	0.6	3.7	-2.0	-2.8	0.3	-6.3			
1月11日	-1.2	2.5	-3.9	-5.4	-3.4	-7.9			
1月12日	-1.3	2.9	-3.9	-5.7	-4.3	-7.3			
1月13日	-0.9	2.0	-3.4	-5.8	-3.9	-8.4			
1月14日	-5.6	-3.4	-9.5	-10.5	-8.9	-14.1			
1月15日	-7.9	-4.8	-10.6	-12.9	-10.6	-15.4			
1月16日	-5.0	-1.5	-7.3	-9.8	-7.9	-11.7			
1月17日	-2.3	1.2	-4.3	-7.0	-4.8	-8.4			
1月18日	-2.2	1.6	-4.8	-5.5	-2.4	-7.9			
1月19日	-0.9	2.0	-3.9	-4.1	-2.4	-6.3			
1月20日	-4.1	-2.4	-4.8	-5.3	-3.9	-6.3			
1月21日	-2.7	0.7	-5.3	-6.7	-5.8	-7.9			
1月22日	-1.1	3.7	-5.3	-5.3	-2.4	-7.9			
1月23日	-5.2	-2.4	-8.4	-10.5	-7.9	-12.9			
1月24日	-6.9	-2.4	-9.5	-12.2	-9.5	-14.1			
1月25日	-4.7	0.3	-8.9	-9.4	-6.3	-12.3			
1月26日	-2.9	2.5	-6.8	-6.5	-3.4	-10.0			
1月27日	1.9	7.8	-2.9	-1.4	2.9	-4.8			
1月28日	0.9	5.4	-1.5	-1.9	1.6	-3.9			
1月29日	1.1	4.6	-1.1	-1.3	1.2	-2.9			
1月30日	5.8	11.4	-1.5	2.5	5.8	-5.8			
1月31日	-2.4	2.5	-5.3	-6.5	-2.9	-9.5			
月平均	-1.5	2.3	-4.4	-5.2	-2.6	-7.9			
月最高	5.8	11.4	-0.6	2.5	5.8	-2.9			
月最低	-7.9	-4.8	-10.6	-12.9	-10.6	-15.4			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-170. 気温データの月報（2017年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-1.5	2.5	-4.8	-3.8	-0.2	-6.8			
2月2日	-3.5	1.2	-7.3	-8.7	-5.3	-12.9			
2月3日	-0.4	5.0	-3.9	-5.2	-2.0	-8.4			
2月4日	0.5	7.4	-3.4	-2.8	2.5	-6.3			
2月5日	1.3	5.4	-1.1	-0.4	1.6	-2.9			
2月6日	0.9	4.6	-3.9	-3.5	1.2	-8.4			
2月7日	-3.6	0.3	-6.3	-9.0	-6.3	-11.1			
2月8日	-3.4	2.0	-7.3	-7.3	-3.4	-11.1			
2月9日	-3.5	-2.0	-4.8	-6.1	-4.8	-7.3			
2月10日	-3.9	-1.1	-7.3	-8.5	-5.8	-11.7			
2月11日	-4.8	-1.1	-8.4	-9.9	-7.9	-12.3			
2月12日	-3.1	1.2	-5.8	-8.6	-6.3	-10.0			
2月13日	-2.5	2.5	-5.8	-7.5	-3.4	-10.0			
2月14日	-3.4	0.3	-6.3	-7.8	-4.3	-10.0			
2月15日	-1.7	5.4	-5.3	-5.7	-0.6	-8.9			
2月16日	1.3	7.8	-3.4	-0.3	4.2	-5.8			
2月17日	6.4	11.0	2.0	3.4	6.2	1.2			
2月18日	-0.7	1.2	-2.0	-2.5	1.2	-5.8			
2月19日	-2.2	3.3	-6.3	-6.6	-1.5	-10.6			
2月20日	2.8	8.6	-2.4	0.4	3.7	-4.3			
2月21日	-2.9	-0.6	-5.3	-7.7	-5.3	-10.0			
2月22日	-1.0	2.5	-4.8	-2.3	0.3	-6.8			
2月23日	6.0	13.7	-0.6	2.8	8.2	-1.1			
2月24日	-1.2	2.9	-3.9	-5.0	-1.5	-7.9			
2月25日	-1.3	2.5	-4.8	-5.1	-2.9	-7.9			
2月26日	0.4	4.2	-2.4	-3.8	-1.5	-5.8			
2月27日	-1.0	1.2	-3.9	-5.1	-3.4	-7.3			
2月28日	-2.3	0.3	-4.3	-6.0	-4.3	-7.9			
月平均	-1.0	3.3	-4.4	-4.7	-1.5	-7.8			
月最高	6.4	13.7	2.0	3.4	8.2	1.2			
月最低	-4.8	-2.0	-8.4	-9.9	-7.9	-12.9			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-171. 気温データの月報（2017年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	-0.9	3.3	-4.8	-3.4	-1.1	-6.3			
3月2日	-0.1	1.2	-1.1	-2.4	-0.6	-3.9			
3月3日	0.9	5.0	-1.5	-3.4	-0.2	-5.3			
3月4日	1.8	6.2	-2.0	-1.7	1.2	-4.3			
3月5日	3.5	7.8	0.7	0.1	2.5	-2.0			
3月6日	3.0	5.4	1.2	0.3	2.5	-2.0			
3月7日	-1.1	1.6	-4.8	-5.2	-2.9	-8.9			
3月8日	-1.9	1.6	-5.3	-7.1	-4.3	-9.5			
3月9日	0.0	5.0	-3.9	-4.6	-0.2	-7.9			
3月10日	0.5	4.6	-2.4	-4.3	-1.5	-6.8			
3月11日	-0.8	4.6	-4.8	-5.8	-1.5	-8.9			
3月12日	-0.2	4.6	-4.3	-3.4	-0.6	-7.9			
3月13日	0.1	3.7	-2.0	-2.5	-0.6	-4.3			
3月14日	0.5	1.2	-1.1	-2.4	-1.5	-4.3			
3月15日	-1.1	1.2	-3.4	-5.5	-2.9	-7.9			
3月16日	0.3	5.4	-2.4	-4.4	-0.6	-6.3			
3月17日	-0.1	4.6	-3.9	-4.7	-1.1	-7.3			
3月18日	1.5	6.6	-2.4	-2.8	1.2	-6.8			
3月19日	3.8	9.0	-0.2	-0.9	2.9	-3.4			
3月20日	4.6	10.6	-0.6	-0.2	4.2	-4.3			
3月21日	1.2	3.7	0.3	-1.4	0.7	-3.4			
3月22日	0.1	4.2	-3.4	-4.5	-1.1	-7.9			
3月23日	0.9	5.4	-1.5	-2.9	-0.2	-5.3			
3月24日	-0.1	4.6	-3.4	-5.4	-2.9	-8.4			
3月25日	-0.6	3.7	-5.3	-5.2	-1.5	-9.5			
3月26日	-1.6	-1.1	-2.9	-4.3	-2.4	-5.8			
3月27日	-0.9	0.7	-2.9	-4.2	-2.9	-6.3			
3月28日	-0.6	3.7	-3.9	-4.5	-1.5	-7.3			
3月29日	0.7	4.6	-2.9	-2.7	0.3	-5.8			
3月30日	3.6	7.0	0.3	1.1	4.6	-2.4			
3月31日	1.1	4.2	-1.5	-1.8	0.7	-4.8			
月平均	0.6	4.3	-2.5	-3.2	-0.4	-6.0			
月最高	4.6	10.6	1.2	1.1	4.6	-2.0			
月最低	-1.9	-1.1	-5.3	-7.1	-4.3	-9.5			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-172. 気温データの月報（2017年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	-1.4	-0.6	-2.4	-4.7	-3.4	-5.8			
4月2日	0.5	3.3	-2.0	-3.3	-0.2	-6.3			
4月3日	1.5	6.6	-2.0	-2.3	2.0	-5.8			
4月4日	4.7	10.6	0.7	0.4	4.6	-3.4			
4月5日	8.2	14.1	2.9	4.8	8.2	0.3			
4月6日	8.7	11.8	5.8	4.7	6.6	3.7			
4月7日	11.8	14.5	9.4	7.7	10.2	5.0			
4月8日	10.9	12.6	9.8	9.1	10.6	7.0			
4月9日	10.2	12.6	4.6	7.3	9.8	1.6			
4月10日	4.5	8.2	2.0	1.6	4.2	-1.1			
4月11日	1.3	4.2	-0.2	0.2	3.7	-1.5			
4月12日	6.9	12.2	1.6	3.4	6.6	-1.5			
4月13日	4.5	10.6	0.3	0.5	4.6	-2.9			
4月14日	8.8	15.2	2.5	5.0	9.4	0.7			
4月15日	10.9	16.8	7.4	6.6	10.6	3.3			
4月16日	13.2	18.7	8.2	8.9	12.6	5.8			
4月17日	13.1	19.0	8.6	9.4	15.2	5.0			
4月18日	13.8	19.8	9.4	11.4	16.0	7.0			
4月19日	9.9	14.9	5.0	5.7	8.6	0.7			
4月20日	9.0	13.7	3.7	5.4	9.4	1.2			
4月21日	7.8	10.2	5.8	4.9	7.4	2.5			
4月22日	6.3	9.0	3.3	2.6	4.6	-0.2			
4月23日	6.0	11.8	1.2	1.7	6.2	-2.4			
4月24日	7.3	12.9	2.0	3.4	7.8	-1.5			
4月25日	9.0	14.9	3.7	5.6	11.8	0.3			
4月26日	9.1	13.3	6.2	6.8	11.0	4.6			
4月27日	8.1	11.8	5.4	3.8	6.2	1.6			
4月28日	7.3	11.8	3.3	3.4	7.4	-0.2			
4月29日	8.5	12.9	4.6	5.7	9.8	2.5			
4月30日	12.5	18.7	6.2	9.7	14.9	3.3			
月平均	7.8	12.2	3.9	4.3	7.9	0.8			
月最高	13.8	19.8	9.8	11.4	16.0	7.0			
月最低	-1.4	-0.6	-2.4	-4.7	-3.4	-6.3			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-173. 気温データの月報（2017年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	11.6	15.2	5.8	8.7	12.9	2.5			
5月2日	8.8	15.2	2.9	5.7	11.0	1.2			
5月3日	11.5	16.4	6.6	8.8	13.3	4.2			
5月4日	12.0	15.6	8.6	8.9	11.8	6.6			
5月5日	13.1	17.5	7.8	10.6	14.5	6.2			
5月6日	15.7	19.4	12.9	14.3	18.3	11.0			
5月7日	14.1	17.5	9.8	11.5	15.2	6.6			
5月8日	15.0	22.5	8.6	11.9	17.5	6.2			
5月9日	12.6	14.1	10.2	10.8	12.9	8.2			
5月10日	9.3	10.6	8.2	7.4	9.0	5.4			
5月11日	14.2	18.3	11.0	11.2	14.9	8.6			
5月12日	15.7	19.4	11.8	12.5	16.0	9.4			
5月13日	10.7	12.9	9.4	7.6	9.0	6.2			
5月14日	10.6	11.4	9.8	8.2	9.0	7.4			
5月15日	10.2	11.0	9.4	8.1	10.6	7.0			
5月16日	10.1	11.8	7.8	6.9	8.2	5.4			
5月17日	9.1	10.2	8.6	6.3	7.0	5.8			
5月18日	9.7	11.4	8.2	6.3	7.8	4.6			
5月19日	12.9	16.8	9.0	10.3	13.7	6.6			
5月20日	16.6	21.7	11.8	14.2	18.7	9.8			
5月21日	19.4	23.6	16.0	17.0	20.6	13.7			
5月22日	19.3	23.2	16.8	16.4	19.8	14.1			
5月23日	18.1	21.3	15.6	15.8	19.8	12.9			
5月24日	14.9	16.4	13.7	11.7	12.9	10.6			
5月25日	12.6	14.1	11.4	9.6	10.6	8.6			
5月26日	11.8	12.6	11.4	10.1	11.4	9.4			
5月27日	12.5	14.5	11.4	10.1	11.8	9.0			
5月28日	12.1	14.1	10.2	9.1	11.0	7.0			
5月29日	14.3	17.9	10.2	11.7	15.2	7.4			
5月30日	17.9	22.1	13.7	16.1	19.4	12.2			
5月31日	19.0	21.3	16.8	16.7	19.4	12.9			
月平均	13.4	16.5	10.5	10.8	13.7	8.0			
月最高	19.4	23.6	16.8	17.0	20.6	14.1			
月最低	8.8	10.2	2.9	5.7	7.0	1.2			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-174. 気温データの月報（2017年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	15.5	16.8	13.7	12.2	13.7	10.2			
6月2日	13.5	17.5	9.8	10.5	12.9	7.0			
6月3日	12.0	16.4	9.0	9.3	12.6	5.8			
6月4日	11.2	16.0	7.4	8.3	12.6	5.8			
6月5日	11.6	14.9	8.2	8.0	11.0	5.0			
6月6日	12.3	14.9	8.6	8.7	11.4	5.8			
6月7日	12.6	14.5	11.0	9.7	11.8	8.2			
6月8日	14.8	17.5	11.4	11.9	14.9	8.6			
6月9日	15.4	17.5	13.3	11.6	12.9	10.2			
6月10日	16.2	20.6	12.6	12.9	17.9	9.8			
6月11日	14.2	16.8	11.0	10.7	12.9	7.8			
6月12日	12.3	15.2	9.0	8.5	11.8	5.4			
6月13日	10.0	11.0	9.8	7.5	8.6	6.2			
6月14日	11.9	14.1	9.8	8.5	10.6	6.2			
6月15日	13.2	15.2	10.6	9.8	11.0	8.2			
6月16日	14.8	18.7	11.8	12.1	15.2	9.0			
6月17日	14.6	17.9	11.0	11.2	14.5	7.8			
6月18日	12.4	13.7	11.4	9.3	10.2	8.2			
6月19日	15.7	20.2	11.4	12.6	17.5	8.2			
6月20日	18.6	21.7	14.9	16.1	19.4	12.9			
6月21日	14.8	17.1	12.6	12.6	15.2	9.4			
6月22日	16.0	17.5	14.5	13.7	15.2	11.8			
6月23日	17.2	19.8	14.5	14.4	16.8	11.8			
6月24日	17.1	19.8	14.9	14.5	18.3	12.9			
6月25日	16.3	17.5	14.9	13.6	15.2	12.2			
6月26日	17.2	19.0	15.6	14.0	15.6	12.6			
6月27日	16.6	17.1	16.0	13.8	14.5	12.9			
6月28日	16.6	17.5	15.6	13.9	14.9	13.3			
6月29日	18.0	19.8	15.6	15.2	16.8	13.3			
6月30日	17.8	18.7	17.1	15.6	16.8	14.1			
月平均	14.7	17.2	12.2	11.7	14.1	9.4			
月最高	18.6	21.7	17.1	16.1	19.4	14.1			
月最低	10.0	11.0	7.4	7.5	8.6	5.0			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-175. 気温データの月報（2017年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	17.5	18.7	15.2	15.8	17.5	13.3			
7月2日	19.6	21.7	17.9	17.6	19.8	16.0			
7月3日	21.6	24.0	19.8	19.8	22.1	18.3			
7月4日	21.0	23.2	18.7	18.5	20.2	15.6			
7月5日	19.0	21.0	17.1	16.4	17.9	14.1			
7月6日	18.3	19.4	16.8	15.1	16.0	13.7			
7月7日	19.7	22.1	17.1	16.3	18.3	13.7			
7月8日	21.2	24.0	18.3	18.0	20.6	15.6			
7月9日	21.7	25.2	18.7	18.7	21.7	16.4			
7月10日	21.6	24.8	18.7	19.2	23.6	15.6			
7月11日	21.4	24.0	18.3	18.7	20.6	16.4			
7月12日	21.3	24.4	19.4	18.5	20.6	17.1			
7月13日	20.6	22.1	19.4	18.5	19.7	17.5	16.2	17.5	15.2
7月14日	20.6	22.9	18.7	18.2	20.6	16.3	16.3	18.4	14.6
7月15日	21.7	24.4	19.0	19.0	21.4	16.7	16.9	18.6	14.6
7月16日	22.0	23.6	20.2	19.4	21.3	17.9	17.2	18.9	15.7
7月17日	22.0	24.0	20.2	19.5	21.8	18.1	16.7	18.8	15.2
7月18日	20.6	23.2	18.3	18.2	20.7	15.8	15.9	18.0	13.2
7月19日	20.3	22.5	17.9	17.6	19.6	15.4	15.1	16.4	13.0
7月20日	20.8	23.2	18.7	18.0	20.3	15.7	16.7	19.4	14.5
7月21日	21.7	24.4	19.4	18.6	22.0	16.0	16.6	20.1	13.8
7月22日	20.8	24.4	19.0	18.7	21.5	17.2	16.8	19.3	14.7
7月23日	19.8	20.6	19.0	18.1	19.0	17.4	16.5	17.4	15.5
7月24日	22.2	24.4	20.2	20.4	22.2	18.9	18.5	20.3	16.8
7月25日	21.8	23.6	21.0	20.0	21.1	18.9	18.5	19.6	16.9
7月26日	20.0	21.0	18.5	18.0	19.0	16.3	16.7	17.5	15.3
7月27日	17.8	19.2	16.0	16.9	18.1	15.2	16.6	17.9	14.6
7月28日	20.0	21.6	18.3	18.4	19.0	17.4	16.8	17.4	16.0
7月29日	20.0	20.9	18.5	17.9	19.0	16.6	16.4	17.1	15.5
7月30日	19.0	19.7	18.3	17.1	18.0	16.2	16.0	16.9	14.9
7月31日	20.9	22.7	18.6	18.8	20.1	17.0	16.7	18.0	14.8
月平均	20.5	22.6	18.6	18.2	20.1	16.3			
月最高	22.2	25.2	21.0	20.4	23.6	18.9			
月最低	17.5	18.7	15.2	15.1	16.0	13.3			

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-176. 気温データの月報（2017年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	20.1	21.0	18.9	17.5	18.5	16.1	15.7	16.5	14.2
8月2日	17.8	18.8	16.8	15.8	16.5	14.7	14.2	15.2	13.5
8月3日	17.0	17.5	16.3	15.2	16.7	14.3	15.0	16.0	13.3
8月4日	19.0	21.1	17.1	17.0	18.7	15.0	16.6	18.1	14.5
8月5日	21.1	22.8	18.8	18.8	20.4	16.8	17.6	19.5	16.0
8月6日	22.0	24.1	20.3	19.2	20.7	17.9	17.5	18.9	16.3
8月7日	20.6	22.5	18.2	18.3	20.1	16.5	16.7	18.7	15.5
8月8日	21.6	23.2	20.3	19.2	20.6	18.1	17.3	18.9	16.4
8月9日	22.4	24.5	20.8	20.1	21.9	18.9	18.1	20.5	16.5
8月10日	21.2	22.2	20.1	18.7	19.7	17.6	17.3	18.2	16.0
8月11日	19.1	19.9	18.5	18.2	19.9	16.7	17.6	18.6	16.6
8月12日	19.6	21.2	18.2	17.7	19.6	16.4	16.4	17.7	15.3
8月13日	19.9	21.0	19.3	17.3	18.0	16.6	15.6	16.7	15.0
8月14日	19.4	19.9	19.0	17.1	17.8	16.5	15.4	16.2	13.8
8月15日	18.2	18.9	17.9	16.2	16.6	15.8	14.6	15.0	14.1
8月16日	17.1	17.8	16.8	15.3	15.8	14.9	14.5	15.4	13.8
8月17日	17.9	18.9	16.8	16.4	18.0	14.4	15.9	17.6	14.6
8月18日	19.1	20.1	18.4	17.0	17.9	16.1	15.7	16.8	14.9
8月19日	19.6	21.7	17.9	17.2	19.1	15.9	16.0	17.5	14.2
8月20日	18.3	19.1	17.1	16.2	17.1	15.1	15.1	16.2	13.8
8月21日	19.8	21.3	18.1	17.2	18.5	15.6	15.6	17.3	13.8
8月22日	20.8	22.8	18.4	18.6	20.9	16.0	17.1	19.4	14.9
8月23日	21.1	23.0	19.0	19.2	20.9	17.6	17.3	18.9	15.5
8月24日	22.5	24.9	19.9	20.4	23.0	18.0	18.1	20.3	15.7
8月25日	23.1	24.8	22.0	21.3	22.8	20.4	18.8	20.1	17.6
8月26日	21.6	23.1	19.4	19.5	21.2	15.9	17.6	19.9	13.7
8月27日	18.4	20.1	16.9	15.2	16.4	14.2	13.5	14.4	11.8
8月28日	18.6	20.9	16.0	16.3	18.9	13.9	14.7	16.9	12.4
8月29日	20.8	23.2	18.0	18.9	21.0	16.8	16.7	18.4	14.5
8月30日	20.8	22.3	19.5	18.5	19.5	17.7	16.7	17.5	15.9
8月31日	17.0	19.2	13.6	15.2	17.6	12.3	13.8	15.8	10.9
月平均	19.9	21.4	18.3	17.7	19.2	16.2	16.2	17.6	14.7
月最高	23.1	24.9	22.0	21.3	23.0	20.4	18.8	20.5	17.6
月最低	17.0	17.5	13.6	15.2	15.8	12.3	13.5	14.4	10.9



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-177. 気温データの月報（2017年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	15.3	17.2	12.5	12.3	14.3	9.6	10.3	12.0	7.9
9月2日	13.7	16.4	10.9	11.6	14.6	8.5	10.4	12.4	8.2
9月3日	15.1	17.8	12.3	12.2	14.5	10.0	10.7	12.1	9.4
9月4日	14.6	15.8	13.8	11.8	12.8	11.0	10.4	12.1	8.9
9月5日	16.1	18.0	13.9	12.8	14.3	10.7	11.6	13.1	9.6
9月6日	16.1	16.9	15.0	14.1	15.5	12.3	13.5	15.7	10.7
9月7日	17.4	18.5	16.7	17.0	18.1	15.1	15.5	17.5	14.7
9月8日	17.7	19.9	15.5	15.3	17.1	12.6	12.8	14.7	10.5
9月9日	17.1	19.7	14.4	14.0	15.9	12.1	11.5	13.2	10.1
9月10日	18.4	21.4	16.0	15.4	17.9	13.3	13.1	14.4	11.3
9月11日	18.2	20.6	16.4	15.2	17.6	13.8	12.2	13.9	10.8
9月12日	19.5	21.7	16.8	16.9	19.3	14.3	14.2	15.7	11.8
9月13日	19.0	21.2	16.7	15.9	17.5	14.1	13.4	15.7	11.8
9月14日	17.7	20.1	15.6	14.4	16.4	12.5	12.1	13.8	10.8
9月15日	15.3	18.0	13.3	11.5	14.2	9.2	9.2	10.9	5.6
9月16日	12.2	13.0	11.3	9.4	9.9	8.3	8.1	9.6	6.9
9月17日	13.0	17.0	11.8	11.2	15.4	9.3	10.2	13.8	7.9
9月18日	19.3	22.8	16.4	16.5	19.2	14.2	14.4	17.7	11.7
9月19日	16.7	18.9	14.6	13.9	15.3	12.5	12.0	14.0	10.0
9月20日	16.0	18.0	14.4	14.1	17.7	12.4	12.0	15.8	9.3
9月21日	16.1	19.3	13.4	12.6	15.7	10.6	9.7	12.4	7.3
9月22日	14.4	15.6	12.8	12.2	14.3	10.7	9.4	10.5	7.9
9月23日	14.5	15.6	13.8	12.4	13.8	11.3	10.5	12.1	9.4
9月24日	15.9	17.8	14.2	12.9	14.1	11.7	10.8	12.2	9.1
9月25日	15.9	18.6	13.6	12.7	14.6	10.7	10.6	12.6	8.4
9月26日	15.8	18.0	13.1	13.1	14.8	11.6	11.3	13.8	9.5
9月27日	15.5	17.6	12.6	12.6	14.4	9.8	10.6	12.8	7.1
9月28日	13.9	17.1	11.8	13.2	17.9	9.1	12.1	16.1	8.6
9月29日	12.6	15.2	9.7	9.7	12.3	6.9	7.8	10.1	5.3
9月30日	12.4	14.4	10.8	9.5	11.7	8.1	7.2	9.4	5.8
月平均	15.8	18.1	13.8	13.2	15.4	11.2	11.3	13.3	9.2
月最高	19.5	22.8	16.8	17.0	19.3	15.1	15.5	17.7	14.7
月最低	12.2	13.0	9.7	9.4	9.9	6.9	7.2	9.4	5.3

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-178. 気温データの月報（2017年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	12.7	15.4	9.9	10.3	13.0	7.4	8.7	10.8	5.9
10月2日	13.4	14.7	12.5	11.5	12.0	11.0	8.7	10.0	8.1
10月3日	15.7	19.1	13.3	14.0	16.9	10.1	12.5	15.1	9.9
10月4日	10.1	13.5	7.0	6.5	9.8	3.7	4.9	10.1	2.2
10月5日	8.1	10.4	5.9	4.6	6.9	2.2	4.9	9.1	1.0
10月6日	8.5	9.7	7.4	6.7	9.5	4.4	7.4	9.4	4.4
10月7日	12.7	15.0	9.8	11.2	12.7	8.6	10.2	12.3	7.7
10月8日	15.8	18.0	14.2	12.9	14.7	11.5	11.3	13.5	9.8
10月9日	15.7	18.1	13.3	12.7	14.7	10.1	10.9	13.5	8.7
10月10日	17.1	20.3	14.5	14.8	17.8	12.1	13.4	15.6	11.0
10月11日	17.0	19.1	15.8	15.8	18.0	13.8	15.4	18.2	13.4
10月12日	16.2	18.8	13.6	14.0	16.5	11.3	13.0	16.0	11.2
10月13日	10.7	13.5	9.7	8.6	12.2	7.2	8.9	10.8	5.6
10月14日	10.0	11.0	9.2	9.0	12.2	7.0	9.2	11.4	7.0
10月15日	10.2	11.2	8.5	7.7	8.6	6.0	5.8	6.8	4.4
10月16日	7.6	8.4	6.5	5.2	6.1	4.6	4.3	6.4	3.2
10月17日	8.2	9.7	6.4	6.0	7.6	4.4	4.8	7.0	2.9
10月18日	7.5	10.2	5.2	4.6	7.0	2.4	2.9	5.5	0.0
10月19日	5.1	5.9	4.2	3.2	5.1	1.2	2.8	5.1	0.6
10月20日	8.6	10.3	5.8	7.6	9.8	5.5	7.4	8.5	5.7
10月21日	11.3	11.8	10.2	9.4	10.4	8.9	8.8	9.3	8.0
10月22日	12.0	12.4	11.4	9.8	10.4	9.0	8.0	8.9	7.1
10月23日	9.1	11.6	6.6	5.8	9.3	3.4	3.3	7.8	-0.1
10月24日	6.4	7.6	5.3	4.6	5.5	3.2	4.9	6.8	0.6
10月25日	6.4	7.3	5.6	4.5	6.1	2.2	2.3	4.6	0.0
10月26日	9.0	12.0	6.7	8.0	10.7	5.7	6.4	8.4	3.4
10月27日	9.3	12.7	6.8	8.3	10.7	5.6	7.0	8.7	5.2
10月28日	8.3	8.9	7.5	5.7	7.3	4.1	5.9	8.1	3.8
10月29日	9.9	11.3	8.5	9.7	11.7	7.7	8.4	10.7	6.3
10月30日	6.8	10.9	2.1	3.7	10.9	-1.1	1.1	6.0	-3.4
10月31日	5.0	8.7	2.2	1.7	5.5	-1.2	0.2	3.6	-3.4
月平均	10.5	12.5	8.6	8.3	10.6	6.2	7.2	9.6	4.8
月最高	17.1	20.3	15.8	15.8	18.0	13.8	15.4	18.2	13.4
月最低	5.0	5.9	2.1	1.7	5.1	-1.2	0.2	3.6	-3.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-179. 気温データの月報（2017年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	7.6	10.6	4.6	7.5	10.7	2.7	6.4	8.6	3.7
11月2日	9.4	12.9	7.6	7.5	10.4	4.3	7.7	10.0	4.6
11月3日	10.7	14.9	6.9	9.0	11.9	5.0	8.5	10.1	6.5
11月4日	9.3	12.8	4.1	6.1	9.6	-0.1	3.9	7.7	-2.0
11月5日	5.1	10.4	1.4	2.1	7.9	-1.9	1.7	6.5	-1.0
11月6日	8.4	13.0	4.3	8.1	12.3	2.2	8.3	9.9	6.4
11月7日	12.1	16.6	9.6	11.6	14.3	9.4	9.2	11.2	7.1
11月8日	12.2	13.7	10.2	9.6	10.8	8.4	6.8	8.3	4.9
11月9日	8.5	11.6	3.8	4.5	8.0	2.2	2.2	4.5	-0.3
11月10日	6.1	10.2	2.6	5.9	9.6	3.3	3.6	5.1	1.8
11月11日	9.2	13.2	2.6	5.2	8.2	-1.2	2.0	5.0	-2.8
11月12日	3.7	8.6	0.2	0.3	4.0	-2.4	-1.0	1.5	-3.0
11月13日	5.3	9.2	2.0	5.1	9.9	-0.3	3.1	7.0	-1.1
11月14日	9.4	12.8	7.2	7.3	10.7	4.6	4.2	8.3	1.2
11月15日	7.2	10.1	5.5	4.1	6.6	1.3	1.4	4.7	-1.8
11月16日	3.9	7.8	0.5	-0.1	2.3	-2.6	-2.8	-0.2	-4.9
11月17日	2.1	5.5	0.0	-1.1	1.1	-3.1	-3.4	-0.8	-5.7
11月18日	4.9	7.6	1.4	2.5	6.2	-3.0	0.2	2.9	-4.6
11月19日	1.2	5.2	-1.9	-3.4	0.3	-6.4	-5.9	-2.3	-9.0
11月20日	0.1	2.7	-1.9	-2.9	0.1	-5.7	-5.5	-3.3	-7.9
11月21日	0.7	5.2	-2.0	-3.6	0.1	-6.6	-5.0	-0.9	-9.5
11月22日	1.3	5.9	-2.8	-0.2	3.3	-4.5	-0.7	2.4	-2.4
11月23日	5.1	8.7	0.7	2.4	4.3	-2.5	-0.4	2.7	-5.4
11月24日	2.1	5.3	0.3	-2.0	0.1	-3.0	-5.1	-2.7	-6.5
11月25日	3.2	6.8	0.6	-0.4	1.8	-2.5	-3.5	-1.2	-6.0
11月26日	6.6	10.5	2.0	3.5	6.3	1.1	-0.4	1.9	-2.6
11月27日	3.7	6.8	1.9	0.2	3.3	-1.3	-1.2	0.3	-2.4
11月28日	4.1	8.6	-0.2	5.0	9.2	-1.1	4.9	6.9	-0.2
11月29日	11.0	15.2	6.4	9.4	12.6	5.7	6.2	8.3	4.0
11月30日	5.3	7.1	3.5	3.3	6.6	0.7	1.5	3.9	-1.0
月平均	6.0	9.6	2.7	3.5	6.7	0.1	1.6	4.2	-1.3
月最高	12.2	16.6	10.2	11.6	14.3	9.4	9.2	11.2	7.1
月最低	0.1	2.7	-2.8	-3.6	0.1	-6.6	-5.9	-3.3	-9.5

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-180. 気温データの月報（2017年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	2.7	4.2	1.1	-0.5	2.7	-2.8	-2.1	0.6	-5.5
12月2日	0.1	2.8	-2.3	-3.1	-1.1	-5.1	-4.7	-1.9	-6.9
12月3日	2.3	7.1	-1.3	1.8	5.3	-2.8	0.2	2.8	-2.1
12月4日	3.4	5.9	1.9	0.7	3.9	-1.1	-0.3	3.8	-3.2
12月5日	3.0	6.2	-0.2	-1.4	1.4	-4.4	-4.5	-1.6	-7.8
12月6日	0.0	3.4	-1.6	-4.1	-1.8	-5.5	-7.0	-5.1	-8.7
12月7日	0.0	4.1	-2.5	-2.8	-0.4	-4.8	-4.7	-1.2	-7.5
12月8日	1.0	5.6	-3.8	-2.4	1.5	-7.5	-5.1	-1.9	-10.4
12月9日	-1.8	1.4	-4.4	-5.2	-2.3	-8.3	-8.3	-5.1	-11.6
12月10日	1.6	4.2	-1.9	-1.5	0.6	-5.0	-2.9	0.2	-6.2
12月11日	4.7	9.8	-1.5	0.1	4.3	-6.5	-3.1	0.9	-9.8
12月12日	-1.4	2.2	-3.4	-6.6	-4.8	-8.1	-9.4	-6.4	-11.3
12月13日	-2.4	1.8	-4.6	-6.7	-3.9	-9.3	-9.2	-5.9	-11.9
12月14日	-2.4	2.0	-5.6	-7.4	-4.5	-9.5	-9.8	-6.5	-12.7
12月15日	-1.5	1.7	-3.6	-4.2	-0.3	-6.8	-5.7	-3.7	-7.8
12月16日	2.4	6.0	-1.8	0.4	3.5	-3.8	-2.2	1.3	-4.5
12月17日	-2.7	2.3	-5.9	-7.5	-2.3	-9.7	-10.1	-5.5	-11.9
12月18日	-2.5	1.3	-5.4	-5.9	-3.1	-9.1	-7.7	-5.0	-11.1
12月19日	0.3	5.0	-3.0	-3.4	-1.0	-7.1	-5.2	-1.7	-9.0
12月20日	-2.1	1.3	-4.6	-4.9	-1.5	-7.3	-5.5	-2.6	-7.9
12月21日	-0.6	2.5	-2.0	-4.1	-2.6	-5.5	-6.5	-4.3	-7.9
12月22日	-0.3	3.7	-3.0	-3.4	0.0	-6.2	-4.5	-1.7	-6.8
12月23日	2.3	6.5	-0.2	-0.7	2.2	-2.5	-3.1	-2.3	-4.2
12月24日	2.4	8.2	0.0	0.9	4.4	-2.1	-0.1	3.6	-3.0
12月25日	2.8	6.1	-1.9	-0.8	3.8	-6.1	-3.8	0.2	-9.1
12月26日	-0.4	3.6	-3.4	-4.2	-2.1	-6.6	-8.2	-5.7	-10.4
12月27日	-3.2	-0.4	-5.1	-8.1	-6.5	-9.4	-11.7	-8.4	-13.0
12月28日	-3.1	2.0	-5.6	-7.5	-4.0	-9.8	-9.9	-6.1	-13.4
12月29日	-2.4	2.4	-5.7	-5.6	-3.2	-8.1	-7.2	-4.8	-9.9
12月30日	-1.0	3.2	-3.7	-5.4	-2.8	-8.1	-7.7	-3.7	-11.6
12月31日	-2.1	0.9	-3.8	-2.6	-0.9	-6.0	-5.3	-4.4	-6.2
月平均	0.0	3.8	-2.9	-3.4	-0.5	-6.3	-5.6	-2.6	-8.5
月最高	4.7	9.8	1.9	1.8	5.3	-1.1	0.2	3.8	-2.1
月最低	-3.2	-0.4	-5.9	-8.1	-6.5	-9.8	-11.7	-8.4	-13.4

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-181. 気温データの月報（2018年1月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
1月1日	0.3	4.2	-2.6	-4.1	-2.6	-7.3	-6.6	-3.7	-10.5
1月2日	-1.0	3.4	-3.9	-5.7	-2.5	-8.4	-8.6	-4.6	-11.9
1月3日	-3.0	-0.8	-4.8	-8.1	-5.5	-9.3	-11.2	-9.1	-12.8
1月4日	-3.3	0.7	-5.9	-8.0	-5.4	-9.7	-10.8	-7.7	-12.8
1月5日	-4.1	-2.6	-5.5	-7.4	-5.6	-9.4	-9.1	-7.5	-11.1
1月6日	-1.4	3.4	-4.8	-5.3	-2.5	-8.1	-8.1	-4.6	-10.2
1月7日	-0.5	5.9	-4.2	-3.5	0.3	-7.9	-6.3	-2.4	-11.2
1月8日	2.9	7.8	-1.5	0.4	5.2	-2.7	-2.5	2.5	-6.1
1月9日	4.4	7.9	-2.0	0.7	6.0	-6.6	-2.4	3.4	-10.5
1月10日	-0.7	1.5	-2.4	-5.5	-3.7	-6.8	-8.8	-6.2	-10.5
1月11日	-3.2	0.1	-6.4	-8.2	-5.7	-10.6	-11.3	-8.7	-13.9
1月12日	-5.1	-1.8	-7.4	-9.5	-7.5	-10.8	-12.6	-10.2	-14.2
1月13日	-4.0	0.8	-7.1	-8.2	-4.8	-10.8	-11.2	-7.7	-13.4
1月14日	-3.5	1.4	-6.6	-7.8	-4.3	-10.5	-9.4	-2.1	-14.2
1月15日	-0.8	4.6	-6.0	0.2	4.9	-5.2	-2.2	-0.2	-4.4
1月16日	2.8	7.5	0.7	1.5	4.6	-1.2	0.1	2.2	-2.7
1月17日	3.7	8.1	1.0	3.0	4.6	1.4	-0.1	1.8	-1.6
1月18日	3.6	6.9	1.4	1.8	6.5	-1.2	-0.7	3.9	-3.9
1月19日	0.8	3.8	-1.2	-2.2	1.3	-4.8	-3.9	-1.9	-5.2
1月20日	-0.5	2.0	-1.9	-3.6	-2.0	-5.2	-5.4	-4.0	-6.9
1月21日	0.1	4.2	-2.0	-3.6	-1.0	-5.7	-5.7	-3.3	-7.5
1月22日	-3.9	-2.5	-5.6	-5.4	-3.1	-8.1	-6.9	-4.9	-8.4
1月23日	-1.8	1.9	-5.9	-5.5	-2.0	-10.5	-8.9	-6.4	-14.2
1月24日	-6.5	-3.6	-9.9	-11.4	-9.4	-15.0	-14.5	-11.8	-18.3
1月25日	-8.8	-3.6	-12.1	-13.4	-9.3	-16.4	-16.1	-12.8	-19.8
1月26日	-7.6	-1.1	-10.5	-11.7	-8.6	-14.3	-14.2	-11.3	-17.8
1月27日	-5.8	-0.8	-9.5	-10.0	-6.8	-12.8	-12.9	-8.7	-16.4
1月28日	-4.5	0.1	-8.1	-4.6	-3.3	-7.0	-7.5	-4.3	-10.9
1月29日	-1.4	1.7	-3.9	-4.5	-1.5	-8.3	-6.5	-3.2	-11.5
1月30日	-4.7	-0.9	-7.4	-9.2	-5.7	-11.5	-11.8	-8.4	-14.8
1月31日	-3.1	0.9	-6.2	-6.6	-3.8	-9.4	-9.4	-6.8	-12.1
月平均	-2.0	2.0	-4.9	-5.3	-2.4	-8.2	-7.9	-4.8	-11.0
月最高	4.4	8.1	1.4	3.0	6.5	1.4	0.1	3.9	-1.6
月最低	-8.8	-3.6	-12.1	-13.4	-9.4	-16.4	-16.1	-12.8	-19.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-182. 気温データの月報（2018年2月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
2月1日	-3.4	-2.3	-4.4	-6.6	-5.9	-7.9	-8.2	-7.1	-9.0
2月2日	-4.7	-4.3	-5.5	-7.4	-5.9	-8.6	-8.2	-6.4	-10.4
2月3日	-2.2	0.7	-5.0	-4.5	-0.7	-6.5	-6.7	-4.2	-8.7
2月4日	-3.3	-0.1	-5.5	-7.5	-4.6	-9.7	-10.3	-7.8	-13.1
2月5日	-4.9	-1.3	-7.4	-9.2	-5.9	-11.2	-12.7	-9.8	-14.6
2月6日	-5.8	-1.3	-8.7	-10.6	-7.7	-12.8	-13.9	-11.2	-16.1
2月7日	-5.3	-0.2	-8.8	-10.1	-6.8	-12.7	-13.1	-9.4	-15.8
2月8日	-5.3	-2.0	-7.5	-9.2	-5.5	-10.6	-12.2	-9.8	-13.7
2月9日	-3.6	1.1	-7.1	-7.2	-3.7	-10.6	-7.8	-3.8	-12.5
2月10日	0.1	5.2	-3.7	-0.2	3.7	-6.9	-1.3	2.1	-4.2
2月11日	2.2	7.4	-4.5	-1.2	2.0	-9.7	-4.4	-0.4	-12.5
2月12日	-4.6	-1.7	-6.6	-10.0	-7.7	-12.1	-13.3	-10.9	-15.6
2月13日	-4.4	-1.9	-6.4	-9.2	-7.3	-11.1	-12.3	-10.2	-14.8
2月14日	-0.8	3.9	-5.7	-4.1	0.3	-9.3	-6.4	-2.3	-11.9
2月15日	4.4	9.6	-2.6	0.2	3.3	-4.4	-2.7	0.6	-6.4
2月16日	-1.7	2.3	-5.2	-4.3	-2.0	-7.0	-6.0	-3.9	-7.9
2月17日	-1.5	3.5	-6.6	-5.5	-2.5	-12.1	-8.1	-3.6	-15.3
2月18日	-4.7	-0.4	-8.7	-9.7	-4.9	-13.7	-11.6	-8.2	-16.8
2月19日	-2.5	2.4	-6.9	-6.1	-2.7	-9.9	-7.7	-5.9	-9.7
2月20日	-0.2	4.3	-3.7	-4.2	-1.0	-7.1	-6.6	-3.8	-9.7
2月21日	-2.1	-0.1	-3.7	-6.1	-2.6	-8.1	-8.4	-5.1	-9.9
2月22日	-3.7	0.0	-5.5	-7.2	-3.4	-9.4	-8.8	-7.5	-10.4
2月23日	-2.5	1.0	-5.2	-5.9	-2.8	-7.8	-8.3	-5.9	-9.8
2月24日	1.0	7.0	-3.6	-2.7	0.9	-6.6	-5.4	-0.9	-9.4
2月25日	-2.0	0.6	-3.6	-4.4	-3.0	-6.0	-5.6	-2.7	-7.0
2月26日	-0.8	2.3	-3.7	-3.9	-2.0	-5.7	-6.3	-5.2	-7.9
2月27日	-0.3	4.2	-3.4	-3.5	1.1	-6.8	-5.2	-0.9	-8.6
2月28日	2.4	6.2	-0.5	-0.9	3.4	-3.3	-3.2	1.4	-6.2
月平均	-2.2	1.6	-5.4	-5.8	-2.6	-8.8	-8.0	-5.1	-11.0
月最高	4.4	9.6	-0.5	0.2	3.7	-3.3	-1.3	2.1	-4.2
月最低	-5.8	-4.3	-8.8	-10.6	-7.7	-13.7	-13.9	-11.2	-16.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-183. 気温データの月報（2018年3月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
3月1日	3.6	8.7	-0.1	0.8	3.2	-1.9	-2.7	0.2	-6.5
3月2日	2.9	7.8	-0.4	-1.2	1.2	-3.6	-4.5	-1.0	-7.7
3月3日	4.0	8.8	0.5	2.2	4.6	-0.7	-0.2	3.4	-4.0
3月4日	9.0	15.4	2.4	7.5	11.5	2.8	5.3	8.0	1.3
3月5日	10.5	12.7	7.1	7.6	10.1	5.0	4.8	7.1	1.3
3月6日	3.0	6.9	-2.5	-0.5	3.0	-5.2	-1.8	4.3	-6.1
3月7日	-2.5	1.2	-5.4	-5.5	-3.4	-7.5	-2.0	2.1	-6.0
3月8日	0.6	8.4	-3.2	-0.1	6.7	-4.6	-0.9	3.9	-5.9
3月9日	6.5	11.7	-0.1	4.2	8.4	-3.2	2.7	5.9	-3.8
3月10日	0.6	5.2	-1.6	-3.3	-0.2	-5.0	-4.6	-3.3	-5.6
3月11日	0.7	4.4	-2.3	-1.8	2.6	-4.9	-3.0	0.1	-5.6
3月12日	2.2	8.6	-2.1	-1.0	3.7	-5.2	-2.3	1.1	-7.1
3月13日	6.0	11.5	0.8	4.6	7.4	0.6	2.7	4.9	0.1
3月14日	10.9	16.5	7.0	8.0	11.7	5.2	5.6	8.0	3.0
3月15日	10.9	14.5	8.1	8.6	11.4	6.0	6.1	9.1	3.5
3月16日	6.9	11.0	0.2	3.5	8.2	-3.4	1.5	5.3	-4.8
3月17日	0.5	5.2	-3.4	-2.2	0.2	-3.9	-4.5	-2.6	-7.4
3月18日	2.8	8.3	-2.1	1.9	6.0	-4.0	0.9	3.6	-4.5
3月19日	7.2	9.0	4.1	4.7	7.8	2.4	2.4	4.6	0.1
3月20日	3.2	5.5	0.7	0.5	2.2	-2.0	-0.8	1.7	-4.0
3月21日	-2.5	0.0	-3.2	-4.8	-2.5	-6.1	-6.0	-3.2	-7.8
3月22日	2.2	5.3	-1.2	0.7	3.8	-2.8	-0.9	1.7	-3.3
3月23日	3.0	7.1	1.0	-0.2	3.0	-1.9	-2.6	-0.2	-4.4
3月24日	3.3	7.3	-0.1	0.0	3.5	-3.1	-2.6	0.3	-5.4
3月25日	5.9	12.2	0.9	2.0	7.1	-1.9	-0.3	4.2	-5.2
3月26日	10.0	16.8	5.0	7.4	10.7	3.9	5.2	7.8	2.6
3月27日	10.3	14.2	7.6	6.9	9.1	5.2	4.3	6.3	2.5
3月28日	11.3	16.3	7.6	7.7	10.4	5.2	4.7	6.6	2.3
3月29日	12.5	17.7	8.6	8.7	12.6	6.1	6.2	9.2	3.8
3月30日	6.9	12.0	2.4	2.8	6.4	-1.0	1.0	3.0	-2.5
3月31日	5.6	11.0	0.6	2.6	6.3	-1.8	1.1	4.8	-3.4
月平均	5.1	9.7	1.2	2.3	5.7	-1.0	0.5	3.4	-2.9
月最高	12.5	17.7	8.6	8.7	12.6	6.1	6.2	9.2	3.8
月最低	-2.5	0.0	-5.4	-5.5	-3.4	-7.5	-6.0	-3.3	-7.8

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-184. 気温データの月報（2018年4月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
4月1日	10.3	15.6	5.0	7.6	10.5	3.0	5.5	7.7	2.8
4月2日	12.5	17.0	9.5	9.1	12.8	6.6	5.7	8.2	3.9
4月3日	12.2	17.4	7.4	9.6	13.1	6.2	7.2	9.4	4.5
4月4日	14.9	20.6	10.7	11.6	16.0	8.6	8.6	12.6	6.0
4月5日	8.0	11.8	5.1	6.3	9.0	4.2	4.1	5.7	2.6
4月6日	12.6	15.7	6.1	9.0	11.2	6.8	5.5	7.8	4.2
4月7日	8.4	12.2	1.0	5.8	10.6	-2.5	3.2	8.4	-5.4
4月8日	2.9	6.6	0.6	-1.5	1.4	-3.7	-4.3	-2.4	-6.9
4月9日	4.4	9.6	0.8	0.8	4.3	-2.1	-2.6	0.5	-5.0
4月10日	6.4	11.6	1.5	3.0	6.6	-0.7	1.4	4.3	-3.0
4月11日	9.6	13.0	4.9	6.3	8.7	3.3	2.9	4.8	0.3
4月12日	11.3	16.7	7.3	8.2	11.9	2.9	4.5	8.6	-0.4
4月13日	7.0	12.3	3.8	2.8	7.3	-0.4	0.6	3.4	-2.0
4月14日	6.7	11.9	2.2	3.7	8.4	0.6	2.7	4.7	-0.3
4月15日	12.1	17.2	4.9	9.0	14.1	1.2	6.1	10.0	-0.1
4月16日	5.8	8.8	2.1	1.9	4.7	-1.2	0.5	1.8	-0.9
4月17日	4.7	5.3	4.1	2.5	3.8	0.6	0.7	1.8	-0.8
4月18日	7.0	9.7	5.0	4.4	8.1	1.7	2.2	5.3	0.1
4月19日	10.8	16.3	5.5	7.9	12.2	3.2	7.3	9.6	1.0
4月20日	13.0	19.2	9.1	9.4	13.9	7.0	7.1	10.1	3.4
4月21日	15.8	23.2	9.3	15.2	20.1	7.4	13.3	16.0	6.4
4月22日	18.3	22.4	15.6	15.6	18.6	12.8	12.7	14.6	10.2
4月23日	12.0	15.1	9.5	9.3	12.2	7.1	8.3	11.0	4.7
4月24日	10.5	12.4	8.5	8.1	9.6	6.6	4.9	6.6	4.1
4月25日	12.3	16.0	9.7	10.9	14.6	8.8	9.1	12.1	6.8
4月26日	11.6	16.0	7.4	8.4	12.3	4.8	6.1	9.0	3.0
4月27日	11.5	13.4	9.2	8.3	11.3	6.2	5.1	7.9	2.0
4月28日	12.9	17.8	8.3	9.7	14.0	5.1	6.6	10.2	1.8
4月29日	13.8	18.1	9.5	11.7	14.8	8.9	10.5	13.9	8.7
4月30日	13.9	18.2	10.4	11.5	16.9	7.8	9.8	12.5	6.7
月平均	10.4	14.7	6.5	7.5	11.1	4.0	5.2	7.9	1.9
月最高	18.3	23.2	15.6	15.6	20.1	12.8	13.3	16.0	10.2
月最低	2.9	5.3	0.6	-1.5	1.4	-3.7	-4.3	-2.4	-6.9



才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-185. 気温データの月報（2018年5月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
5月1日	15.8	20.7	10.9	12.9	17.1	8.7	9.7	13.1	6.0
5月2日	13.5	14.9	12.6	11.4	13.6	9.9	8.5	9.7	6.3
5月3日	14.8	18.7	10.7	12.6	15.5	7.8	9.5	11.9	3.9
5月4日	9.1	12.6	6.1	5.5	9.3	2.2	2.3	5.3	-1.0
5月5日	11.6	17.3	5.5	8.5	14.2	1.9	5.2	9.4	-0.9
5月6日	15.8	19.3	12.3	14.4	19.4	10.5	11.1	15.0	7.3
5月7日	12.2	14.1	9.5	9.5	12.4	6.8	8.5	11.0	5.0
5月8日	7.8	9.4	6.3	5.6	7.2	3.5	4.8	6.3	2.3
5月9日	4.9	6.6	1.9	2.4	4.0	0.1	1.2	3.3	-0.9
5月10日	5.9	7.8	4.4	3.2	5.0	1.7	0.7	2.1	-1.1
5月11日	9.6	14.0	4.1	8.4	12.6	2.0	6.4	10.0	0.3
5月12日	13.1	16.3	10.2	11.9	14.2	10.6	10.7	12.2	9.5
5月13日	12.1	13.8	10.7	11.0	13.7	9.6	9.1	10.7	7.5
5月14日	14.2	18.1	11.5	12.0	14.7	9.0	9.2	12.6	5.7
5月15日	16.0	20.3	11.2	14.1	17.6	9.4	11.5	14.4	7.5
5月16日	19.0	23.2	14.8	17.6	20.7	13.4	16.2	18.1	11.8
5月17日	20.3	22.1	18.0	19.4	21.4	16.9	16.4	18.2	14.0
5月18日	19.2	20.5	18.3	17.3	18.8	16.0	16.1	19.5	13.3
5月19日	15.7	19.7	8.2	13.0	16.7	4.1	10.6	14.0	4.4
5月20日	9.6	13.1	5.3	6.1	9.2	2.1	4.0	6.2	0.7
5月21日	13.8	18.0	10.4	10.9	14.4	6.9	7.6	11.1	4.4
5月22日	15.0	18.6	12.1	11.9	15.5	9.2	8.6	11.4	6.3
5月23日	11.1	11.8	9.9	9.5	10.9	7.8	7.3	9.2	5.9
5月24日	14.3	17.0	11.7	12.0	13.8	10.7	9.5	10.8	8.1
5月25日	17.1	20.9	13.1	15.9	19.6	11.5	12.6	17.1	8.4
5月26日	16.7	19.4	13.6	14.1	16.8	10.8	11.4	14.1	8.1
5月27日	16.1	19.6	12.2	13.4	17.1	10.6	10.8	14.3	7.8
5月28日	15.3	17.3	13.8	13.1	15.1	11.3	11.5	13.2	10.4
5月29日	16.1	18.5	13.2	13.6	15.2	11.3	11.8	14.1	10.4
5月30日	14.2	15.9	12.0	11.2	12.9	9.2	8.9	10.6	7.0
5月31日	12.4	14.1	10.7	10.4	12.6	8.4	8.5	11.3	5.8
月平均	13.6	16.6	10.5	11.4	14.2	8.2	9.0	11.6	5.9
月最高	20.3	23.2	18.3	19.4	21.4	16.9	16.4	19.5	14.0
月最低	4.9	6.6	1.9	2.4	4.0	0.1	0.7	2.1	-1.1

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-186. 気温データの月報（2018年6月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
6月1日	12.5	15.6	9.4	9.6	13.1	6.5	7.0	9.6	4.0
6月2日	14.3	18.2	10.1	11.7	15.3	7.9	9.3	12.3	5.7
6月3日	16.0	20.0	12.7	13.1	16.8	10.3	10.4	14.1	7.6
6月4日	16.5	20.7	12.9	13.6	17.3	10.7	11.2	14.4	8.1
6月5日	16.4	20.0	12.7	13.1	16.4	10.2	10.8	13.4	7.9
6月6日	14.4	16.0	13.5	11.6	13.1	10.7	9.6	11.2	8.7
6月7日	16.7	20.0	13.5	14.2	17.4	10.8	11.6	14.3	8.8
6月8日	17.9	20.8	15.2	15.5	18.1	13.4	13.3	16.2	11.1
6月9日	17.5	19.6	15.8	14.8	16.6	12.8	12.1	14.1	10.2
6月10日	13.8	16.4	12.6	11.5	12.6	10.7	10.1	10.7	9.4
6月11日	14.3	15.9	12.7	12.5	14.5	11.3	11.6	13.4	10.2
6月12日	15.7	17.4	14.3	14.0	16.3	11.5	12.5	14.8	9.8
6月13日	14.3	16.0	12.3	11.4	13.3	9.6	9.2	10.7	6.9
6月14日	14.5	17.0	11.7	11.8	13.8	9.9	9.9	11.3	8.1
6月15日	12.9	14.5	11.3	10.7	11.8	9.0	8.9	9.9	7.4
6月16日	10.1	11.0	9.6	8.2	9.5	7.1	7.4	9.7	6.2
6月17日	10.7	12.1	9.0	9.3	12.7	6.3	10.2	13.7	4.4
6月18日	11.5	12.3	10.1	10.0	11.4	7.9	10.4	13.1	8.2
6月19日	15.2	18.0	11.7	13.0	15.7	10.1	11.5	13.7	8.3
6月20日	15.2	16.0	14.5	13.5	15.3	11.8	12.2	14.1	9.9
6月21日	16.7	18.0	15.1	14.6	15.5	13.1	12.8	13.9	9.9
6月22日	15.9	18.3	12.0	13.5	15.9	10.1	11.8	13.3	9.4
6月23日	14.5	16.0	13.3	12.1	13.3	10.7	11.2	14.4	8.8
6月24日	16.8	19.8	14.0	14.7	17.7	12.4	12.6	14.8	10.9
6月25日	20.0	23.5	16.4	17.7	20.7	15.0	15.1	17.3	12.8
6月26日	19.4	22.3	16.0	17.6	20.7	15.8	15.6	18.1	13.3
6月27日	21.3	23.3	19.1	18.1	20.5	16.0	14.8	16.7	12.9
6月28日	21.0	21.9	19.5	18.4	20.6	16.6	15.3	17.4	13.8
6月29日	21.8	24.1	19.9	17.6	18.8	16.0	14.2	15.1	12.9
6月30日	23.0	26.3	20.9	19.5	23.5	17.0	16.8	20.1	14.2
月平均	16.0	18.4	13.7	13.6	15.9	11.4	11.7	13.9	9.3
月最高	23.0	26.3	20.9	19.5	23.5	17.0	16.8	20.1	14.2
月最低	10.1	11.0	9.0	8.2	9.5	6.3	7.0	9.6	4.0

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-187. 気温データの月報（2018年7月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
7月1日	22.8	26.0	20.1	19.7	22.8	16.7	17.1	20.1	14.1
7月2日	23.0	26.3	20.0	20.4	23.8	18.0	18.8	21.8	16.9
7月3日	23.0	26.4	20.7	19.8	22.8	17.7	17.3	19.8	14.9
7月4日	21.3	22.3	20.2	17.1	19.2	16.0	14.6	16.2	12.7
7月5日	20.0	21.5	19.3	16.9	17.3	16.1	14.6	15.1	13.7
7月6日	17.4	18.5	16.0	15.7	16.8	15.2	14.0	14.5	13.7
7月7日	18.0	19.8	14.9	15.5	15.8	15.1	12.9	13.8	12.0
7月8日	19.3	20.2	18.3	16.4	18.0	14.6	13.5	15.0	12.3
7月9日	19.8	23.0	17.0	17.4	21.2	14.8	15.4	18.6	13.4
7月10日	20.6	23.3	18.6	17.8	19.7	16.2	15.5	16.9	14.3
7月11日	20.6	22.5	18.5	18.2	20.3	16.5	15.9	17.4	14.5
7月12日	19.7	20.8	18.5	17.0	18.0	16.0	15.0	16.1	13.7
7月13日	21.2	24.4	18.6	18.9	21.7	16.6	16.8	19.4	14.5
7月14日	22.7	25.5	20.0	19.8	22.5	17.6	17.4	19.3	15.4
7月15日	23.6	26.8	20.5	21.2	24.3	18.6	19.0	21.6	16.5
7月16日	24.0	26.8	22.2	21.7	23.7	20.3	19.6	21.9	18.1
7月17日	24.4	27.1	22.0	22.0	24.0	20.4	19.7	21.7	18.3
7月18日	24.4	27.5	22.0	21.5	23.8	19.7	19.1	21.7	17.4
7月19日	24.3	26.7	21.8	21.0	23.2	19.1	18.7	20.2	17.5
7月20日	23.8	26.6	21.4	20.8	22.9	18.5	19.2	21.4	17.4
7月21日	24.1	27.2	21.6	21.0	23.2	18.5	18.6	19.8	17.3
7月22日	24.6	27.4	22.4	21.3	23.5	19.6	18.7	20.3	17.2
7月23日	24.8	29.0	21.9	21.2	25.1	18.3	18.8	22.5	15.6
7月24日	23.9	27.1	21.1	20.8	23.8	18.4	18.1	19.9	16.4
7月25日	22.8	24.8	20.9	19.6	21.8	18.0	17.2	18.9	15.6
7月26日	20.5	22.0	19.2	17.6	19.6	16.4	15.3	17.1	13.2
7月27日	18.7	21.0	16.8	15.5	17.7	13.9	13.8	16.4	11.7
7月28日	18.4	20.8	16.3	16.3	18.7	13.8	14.7	16.9	12.6
7月29日	20.3	21.7	18.3	17.6	19.0	15.7	15.2	16.6	13.3
7月30日	20.4	22.6	17.4	17.7	19.8	15.2	15.4	17.2	13.2
7月31日	22.1	24.8	19.5	19.2	21.4	16.9	17.1	18.4	14.9
月平均	21.8	24.2	19.6	18.9	21.1	17.0	16.7	18.6	14.9
月最高	24.8	29.0	22.4	22.0	25.1	20.4	19.7	22.5	18.3
月最低	17.4	18.5	14.9	15.5	15.8	13.8	12.9	13.8	11.7

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-188. 気温データの月報（2018年8月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
8月1日	23.3	26.2	20.8	20.4	23.0	18.2	18.1	19.9	16.1
8月2日	23.5	26.4	21.2	20.7	22.7	19.1	18.4	20.0	17.0
8月3日	23.6	26.9	21.1	20.8	23.8	17.8	18.3	20.3	15.5
8月4日	23.1	26.9	19.5	20.5	23.5	17.5	18.6	21.4	15.4
8月5日	24.0	27.7	21.0	21.8	24.4	19.4	19.7	21.7	17.7
8月6日	22.6	25.5	20.3	20.4	22.3	17.9	18.2	19.5	16.0
8月7日	17.9	19.9	17.4	16.2	17.8	15.7	15.2	16.1	14.2
8月8日	19.5	20.6	18.0	17.4	18.6	16.0	15.8	17.0	14.3
8月9日	21.4	24.2	19.2	19.1	22.1	16.8	16.8	19.0	15.3
8月10日	22.7	24.4	21.2	20.0	21.1	19.0	18.0	18.8	17.0
8月11日	21.8	23.6	20.6	19.1	20.0	18.0	17.3	18.4	16.1
8月12日	20.9	22.0	20.0	18.7	19.8	17.7	17.2	18.8	16.2
8月13日	20.7	23.4	19.2	19.1	21.1	17.7	17.5	19.5	15.2
8月14日	22.2	25.0	19.8	20.1	22.8	18.2	17.9	19.0	16.8
8月15日	22.2	24.7	20.1	19.6	21.8	17.7	17.5	19.7	15.9
8月16日	21.2	22.8	19.6	18.4	19.9	16.8	15.7	16.7	14.8
8月17日	16.3	19.4	12.8	12.4	15.9	9.5	10.5	15.0	7.3
8月18日	14.8	18.3	11.4	12.0	15.1	8.7	10.2	13.1	6.6
8月19日	15.9	19.2	12.5	13.2	15.8	10.4	11.5	13.4	9.6
8月20日	17.6	20.5	14.0	16.7	20.0	11.5	15.7	18.9	11.9
8月21日	20.9	24.8	18.0	19.1	21.1	18.0	16.1	17.6	15.3
8月22日	23.1	25.9	20.2	20.3	22.7	18.0	17.8	21.4	15.4
8月23日	21.7	25.2	20.0	19.0	21.8	18.0	16.4	17.5	15.4
8月24日	21.6	22.9	19.9	18.5	19.3	17.6	16.6	17.3	15.7
8月25日	23.1	25.4	21.3	20.4	23.0	18.4	17.9	19.9	16.1
8月26日	23.6	26.9	21.3	21.9	24.4	19.7	19.5	22.0	17.4
8月27日	22.7	25.8	20.2	20.0	22.0	17.8	17.7	19.2	15.3
8月28日	19.9	21.2	18.8	18.1	19.6	17.2	16.4	18.0	14.8
8月29日	20.0	21.7	18.9	17.5	18.8	16.4	16.1	17.9	15.2
8月30日	21.5	24.4	17.8	19.3	22.1	16.6	17.3	19.0	15.0
8月31日	22.2	25.0	20.2	20.1	22.5	18.7	17.9	20.5	16.1
月平均	21.1	23.8	18.9	18.7	20.9	16.8	16.7	18.6	14.9
月最高	24.0	27.7	21.3	21.9	24.4	19.7	19.7	22.0	17.7
月最低	14.8	18.3	11.4	12.0	15.1	8.7	10.2	13.1	6.6

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-189. 気温データの月報（2018年9月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
9月1日	19.4	21.3	17.7	17.0	18.3	15.2	14.7	15.8	13.8
9月2日	16.4	17.5	15.6	14.2	15.4	12.5	12.6	13.8	10.6
9月3日	17.2	18.4	16.0	15.5	17.5	13.9	13.7	16.1	12.0
9月4日	19.2	21.7	17.4	16.9	18.0	15.4	14.9	16.1	13.5
9月5日	20.4	23.6	16.7	17.5	20.5	14.5	14.3	16.4	12.4
9月6日	19.2	22.1	16.8	16.5	19.7	14.6	14.6	16.8	12.3
9月7日	20.0	21.5	17.9	17.2	18.4	15.5	14.4	16.2	13.8
9月8日	20.6	23.0	19.1	17.6	19.5	16.7	15.1	15.8	14.5
9月9日	20.2	23.3	18.6	16.9	19.0	15.6	13.9	15.0	13.0
9月10日	19.0	21.1	16.8	15.9	17.9	13.8	12.9	14.3	12.0
9月11日	14.9	16.8	13.5	12.1	13.6	11.1	10.4	11.9	9.2
9月12日	11.8	12.9	10.9	9.3	10.6	8.6	9.0	11.1	7.4
9月13日	14.0	16.6	11.5	12.4	14.5	8.9	12.0	13.8	9.9
9月14日	15.9	16.7	15.2	13.5	14.3	12.8	11.9	13.0	10.5
9月15日	15.4	16.0	15.1	13.2	13.7	12.7	12.1	13.6	11.1
9月16日	16.9	18.5	14.8	15.1	16.6	12.7	14.5	16.0	13.1
9月17日	18.1	21.0	16.5	15.8	18.0	13.6	14.3	16.9	11.2
9月18日	16.5	18.4	15.0	13.4	14.8	11.8	11.4	13.3	9.5
9月19日	14.9	16.4	13.6	11.5	12.4	10.4	9.7	10.7	8.6
9月20日	13.0	14.0	11.1	10.1	11.3	8.4	8.3	9.8	7.2
9月21日	12.5	13.8	10.9	10.9	13.8	8.6	10.5	12.9	9.0
9月22日	16.6	20.4	13.6	16.4	19.2	14.4	14.7	17.0	12.3
9月23日	16.7	18.4	15.7	14.3	16.7	12.3	13.1	15.2	11.0
9月24日	16.8	19.3	14.5	14.2	16.3	12.2	13.5	15.6	11.0
9月25日	15.5	16.9	13.3	12.8	14.4	10.7	10.9	12.2	9.6
9月26日	12.5	13.6	11.2	10.2	11.7	8.7	9.1	10.7	7.0
9月27日	11.0	11.6	10.4	8.8	10.2	8.0	7.3	9.6	5.7
9月28日	12.7	16.0	9.8	9.9	12.7	7.6	7.6	10.1	4.9
9月29日	12.1	12.6	11.6	9.7	10.5	9.2	7.7	8.7	6.8
9月30日	14.4	19.8	11.9	14.0	17.1	9.6	12.3	14.9	7.7
月平均	16.1	18.1	14.4	13.8	15.5	12.0	12.0	13.8	10.3
月最高	20.6	23.6	19.1	17.6	20.5	16.7	15.1	17.0	14.5
月最低	11.0	11.6	9.8	8.8	10.2	7.6	7.3	8.7	4.9

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-190. 気温データの月報（2018年10月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
10月1日	19.4	22.7	13.7	16.7	20.5	10.4	14.4	17.9	9.3
10月2日	13.8	16.9	10.7	10.9	13.2	9.2	8.7	11.2	6.9
10月3日	14.2	16.6	11.6	10.9	13.2	9.1	9.3	12.7	6.6
10月4日	13.0	14.3	11.4	10.2	10.8	9.0	8.7	10.9	7.4
10月5日	12.8	15.0	10.7	12.1	14.8	8.6	11.6	13.2	8.8
10月6日	18.5	20.7	14.9	15.9	17.4	14.2	13.1	13.9	11.3
10月7日	20.0	23.0	17.1	16.7	19.6	14.6	14.1	16.5	12.1
10月8日	14.4	16.5	13.3	11.5	12.9	10.7	10.2	12.0	8.7
10月9日	13.5	14.3	12.0	10.9	11.9	10.1	9.1	10.7	7.7
10月10日	14.0	16.6	11.7	11.6	14.5	9.9	10.3	13.0	7.7
10月11日	14.6	15.3	13.8	14.1	16.1	11.6	11.3	11.9	10.5
10月12日	12.3	14.9	9.5	9.5	12.7	6.4	7.6	11.1	4.3
10月13日	8.9	9.6	8.2	5.7	6.6	5.0	4.5	5.2	3.4
10月14日	9.2	10.5	7.9	6.6	8.5	5.1	5.5	7.4	4.0
10月15日	9.9	11.2	8.8	6.9	8.7	5.7	4.9	7.2	3.7
10月16日	9.6	11.3	8.0	6.7	8.2	5.2	4.9	6.4	3.7
10月17日	9.5	11.0	8.4	6.2	7.2	5.2	4.2	4.9	3.3
10月18日	9.1	10.7	7.5	6.2	7.7	4.6	4.9	6.2	3.3
10月19日	8.5	9.3	7.4	5.7	6.5	4.9	3.9	5.3	2.9
10月20日	8.5	10.7	6.6	5.2	7.2	4.0	2.9	4.4	1.1
10月21日	8.7	13.2	5.5	5.7	9.0	3.5	3.5	6.1	1.0
10月22日	8.8	11.9	6.3	5.6	7.8	3.9	3.7	5.2	2.3
10月23日	8.2	10.0	6.1	6.2	8.0	3.7	4.8	7.0	2.9
10月24日	11.5	13.8	9.2	8.7	10.7	7.3	6.6	8.9	5.0
10月25日	10.5	13.6	8.1	6.8	9.2	4.6	4.1	6.0	1.8
10月26日	8.8	10.4	7.5	6.3	8.4	4.2	4.2	6.3	2.5
10月27日	12.2	16.1	9.0	9.6	12.5	6.7	6.5	8.3	4.4
10月28日	9.2	11.7	6.7	5.9	8.1	3.5	4.2	7.1	2.4
10月29日	9.9	14.2	6.7	7.2	10.9	4.5	5.0	8.6	2.0
10月30日	10.3	14.7	7.3	6.4	9.9	3.9	3.6	7.3	1.1
10月31日	7.4	10.8	4.6	4.0	6.9	1.4	1.0	3.6	-1.2
月平均	11.6	13.9	9.3	8.8	10.9	6.8	6.8	8.9	4.9
月最高	20.0	23.0	17.1	16.7	20.5	14.6	14.4	17.9	12.1
月最低	7.4	9.3	4.6	4.0	6.5	1.4	1.0	3.6	-1.2

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-191. 気温データの月報（2018年11月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
11月1日	6.5	10.7	3.6	2.7	6.1	0.6	0.4	2.5	-1.3
11月2日	6.8	10.7	4.0	3.1	6.3	0.6	0.6	2.9	-1.7
11月3日	7.8	11.0	4.9	4.7	7.1	2.6	2.1	4.2	-0.2
11月4日	8.9	11.1	6.9	7.0	10.0	4.4	5.0	6.5	2.5
11月5日	11.1	14.0	8.8	9.4	12.2	7.8	6.8	9.0	5.0
11月6日	11.4	12.1	10.7	9.0	9.8	8.1	6.5	7.2	5.9
11月7日	9.6	10.3	8.4	6.8	7.6	5.7	5.1	6.0	3.9
11月8日	7.7	8.1	7.1	5.2	7.3	4.0	5.4	10.2	2.7
11月9日	10.9	13.5	7.8	10.2	11.8	8.2	7.6	8.3	6.5
11月10日	11.3	14.0	8.1	9.1	12.5	5.2	7.2	9.3	4.1
11月11日	8.7	12.2	6.7	5.4	8.2	2.8	3.5	5.5	1.2
11月12日	9.7	12.6	7.1	7.6	10.8	4.3	5.3	8.6	2.5
11月13日	7.9	9.7	6.4	4.6	6.3	3.2	2.4	4.7	1.0
11月14日	4.9	8.0	2.9	1.4	3.6	-0.4	-0.8	0.8	-2.5
11月15日	4.8	9.5	2.0	1.3	4.2	-0.9	-1.4	1.2	-4.3
11月16日	4.8	7.8	2.2	2.3	5.5	-0.5	0.0	2.1	-2.4
11月17日	7.7	12.1	5.0	4.7	7.2	2.0	2.5	4.5	0.1
11月18日	5.7	7.6	4.1	3.8	6.4	1.5	1.4	3.0	-0.2
11月19日	6.7	9.2	4.9	4.2	6.2	1.4	1.8	5.0	-0.7
11月20日	3.9	6.1	1.9	0.0	1.5	-1.2	-2.2	0.0	-3.4
11月21日	4.8	9.2	1.7	3.0	7.1	-0.9	0.9	3.7	-2.6
11月22日	5.4	7.4	3.2	4.3	8.2	0.8	1.8	5.1	-2.5
11月23日	2.9	6.6	0.7	-1.0	1.2	-2.6	-3.4	-1.8	-4.8
11月24日	1.5	5.0	-0.8	-1.6	2.7	-4.3	-2.4	-0.3	-5.2
11月25日	3.4	7.2	-0.1	2.4	5.0	-1.1	0.2	1.7	-1.7
11月26日	6.7	9.9	5.0	3.9	6.7	2.6	1.6	4.5	0.0
11月27日	8.1	11.9	4.6	6.7	10.2	3.2	4.0	6.6	0.7
11月28日	9.7	12.9	6.5	7.1	10.8	2.9	4.2	6.7	0.2
11月29日	5.3	7.9	3.3	1.9	4.8	0.2	-0.3	1.7	-1.8
11月30日	4.1	8.2	1.4	0.6	4.7	-2.1	-1.7	1.5	-3.8
月平均	7.0	9.9	4.6	4.3	7.1	1.9	2.1	4.4	-0.1
月最高	11.4	14.0	10.7	10.2	12.5	8.2	7.6	10.2	6.5
月最低	1.5	5.0	-0.8	-1.6	1.2	-4.3	-3.4	-1.8	-5.2

才木道雄ら  
秩父山地における気温観測報告（2003年～2018年）

附表-2-192. 気温データの月報（2018年12月）.

	滑沢			突出峠			ダルマ坂		
	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低	日平均	日最高	日最低
12月1日	5.0	11.5	2.0	2.7	5.7	0.3	0.3	4.3	-2.4
12月2日	3.3	6.0	0.8	3.9	6.3	0.7	2.0	2.5	1.1
12月3日	8.9	11.1	4.7	7.3	8.8	4.6	4.8	6.1	3.5
12月4日	13.8	18.1	10.3	10.7	13.7	8.2	7.5	9.0	5.9
12月5日	9.6	13.7	4.6	6.7	12.2	1.8	4.8	7.4	1.1
12月6日	5.4	8.9	3.5	5.3	7.7	2.3	3.1	5.5	0.9
12月7日	8.4	12.5	2.4	6.1	7.8	1.9	2.8	4.7	0.6
12月8日	1.8	4.4	-0.2	-1.2	0.2	-3.7	-2.6	0.0	-5.4
12月9日	-1.5	0.6	-3.6	-5.7	-3.7	-7.7	-7.7	-6.0	-9.1
12月10日	-1.8	1.7	-4.0	-5.7	-2.8	-7.9	-6.6	-4.4	-8.2
12月11日	-1.9	0.0	-3.4	-3.9	1.0	-6.8	-3.8	-0.1	-6.9
12月12日	1.4	4.1	-1.2	1.0	6.2	-5.4	-0.8	2.4	-7.4
12月13日	-0.9	1.1	-2.8	-3.8	-0.8	-6.6	-5.8	-3.0	-9.3
12月14日	-1.0	1.5	-4.5	-5.6	-2.5	-8.2	-8.4	-5.9	-11.2
12月15日	-2.7	1.2	-5.1	-6.6	-3.2	-9.1	-8.8	-5.4	-11.8
12月16日	0.5	5.8	-4.4	-0.7	1.0	-2.4	-3.0	-0.4	-4.9
12月17日	4.7	9.3	2.1	1.8	5.5	-1.5	-1.3	3.2	-4.5
12月18日	1.7	4.6	-0.4	-2.1	-0.3	-4.4	-5.5	-3.8	-7.1
12月19日	2.4	6.0	-0.4	-1.7	0.2	-3.9	-4.9	-2.5	-7.0
12月20日	3.1	7.8	1.0	-0.1	2.9	-1.8	-3.1	-0.1	-5.5
12月21日	2.7	6.9	0.6	0.9	4.3	-1.9	0.2	2.6	-3.7
12月22日	5.7	8.1	1.7	4.2	7.0	1.5	2.1	4.3	-0.5
12月23日	5.0	6.7	3.9	2.3	4.1	0.2	0.1	2.0	-1.2
12月24日	1.3	5.0	-3.4	-2.7	2.6	-6.1	-5.2	-1.1	-7.3
12月25日	-1.8	1.5	-4.9	-3.7	-0.1	-6.8	-4.7	-0.7	-6.2
12月26日	2.6	5.7	-0.5	0.7	2.6	-1.5	-1.2	1.0	-3.6
12月27日	2.3	6.5	0.1	-1.5	0.9	-4.8	-4.0	0.0	-8.2
12月28日	-4.1	-0.3	-6.5	-9.2	-5.2	-11.3	-11.5	-8.7	-14.0
12月29日	-4.3	1.0	-6.9	-9.1	-5.6	-11.3	-11.5	-5.7	-14.3
12月30日	-4.2	0.7	-7.3	-8.9	-5.9	-11.5	-11.4	-7.5	-14.0
12月31日	-3.1	1.2	-5.9	-7.3	-4.0	-9.9	-9.6	-7.1	-12.5
月平均	2.0	5.6	-0.9	-0.8	2.1	-3.6	-3.0	-0.2	-5.6
月最高	13.8	18.1	10.3	10.7	13.7	8.2	7.5	9.0	5.9
月最低	-4.3	-0.3	-7.3	-9.2	-5.9	-11.5	-11.5	-8.7	-14.3